



DANSK ORNITHOLOGISK FORENING

Blåvand Fuglestation

Dagrapporter 1970

Tilhører Blåvand Fuglestation

Må ikke udlånes

Observationstid i timer og min. 1970
 På Hukket

Date →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Jan																																			
Feb																																			
Mar																																			
Apr																																			
May																																			
Jun																																			
Jul																																			
Aug																																			
Sep																																			
Oct																																			
Nov																																			
Dec																																			
1.00	1.45	1.30	1.30	1.30	1.00	1.15	1.15	1.00	1.00	1.15	2.00	1.15	1.00	1.00	1.30	1.15	1.00	2.00	1.15	1.00	1.30	1.00	1.30	1.00	1.35	1.00	2.00	1.30	1.00	1.45	1.00	1.30	1.15	1.00	1.30

Rekord - 85
 Finn Skov

* El. 1.40 (1.88)

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag den 29.3.1970

vejr:

0630 NW 3 god sigt

1600 W 3 god sigt

Observationer,

0630-830 Lom sp 140 S + 6 N, Sortand 47 S + 40 N, Havlit 6 N + 7 S, Toppet skallesluger 4 S, Knortegås 4 N (mørkbugede), Strandskade 4 S + 1 N, Alkefugl 2 S, Sandløber 1 N, Stor 12 ud, Sanglærke 13 N, Engpiber 4 ud, Splitterne 1 Råge 1 N, Gåspurv 3 N

1600- 1715 Lom sp 2 S + 1 N, Sortand 12 N + 3 S, Strandskade 3 S + 5 N, Havlit 2 N, Toppet skallesluger 1 N, Alm. ryle 1 R, Stor præstekrave 3 R, Kjøve ? 1 N, Mallebuk 1 "fiskende" senere N.

Tilf. obs. Strandhøjle 1 S, Toppet skallesluger 12 S + 6 N

Rastende Hvid vipstjert 1, Skærpiber 3, Tornirisk 1, Bomlærke 2, Grønirisk 2, Jernspurv 1, Råge 1.

Karsten Rask Pedersen deltog i observationerne.

.Med venlig hilsen

Amel Bech.
Knud Bech.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag den 30.3.1970

vejr

0700 SW 1-2 diset let regn

1515 SW 2-3 god sigt

Observationer:

0700-0830

Fiskehejre 1, Kanada 2 S, Knortegås 4 N, Lom sp 5 R, Sortstrubet lom 1 R, Rødstrubet lom 4 R, Grå- and 7 N + 2 S, Gravand 1 N, Krikand 46 N + 4 S, Pibeand 2 N, Spidsand 5 N, Hvinand 6 N, Fløjle- and 1 S, Sortand 7 S + 3 N, Ederfugl 7 N, Toppet- skallesluger 6 S + 6 N, Strandskade 12 S + 8 N, Vibe 1 R, Stor regnsøve 41 N, Lille kobbersneppe 2 S + 1 N, Strandhøjle 3 R, Alm. højle 1 N, Klyde 3 S, Alm. ryle 46 S, Skerpiber 2 R, Skov- sneppe 1

1515-1600

Lom sp 7 S, Sortand 13 R + 2 S, Havlit 3 R, Strand- skade 83 N, Stor præstekrave 5 R, Alm. ryle 1 S, Islandsk ryle 11 S, Alm. højle 2 S, Engpiber 1 R

Tilf. obs.

Toppet skallesluger 4 N, Pibeand 1 S

Restende

Skovsneppe 1 (Vestgården), Tornirisk 4, Stor regnsøve 1, Musredstjert 1, Vindrossel 5


Fisler

1030-1145

Blå kørhøg 1 (hun), Vibe 40-50, Hvid vipstjert 2 Fiskehejre 1, Stor regnsøve 10, Gravand 3, Sangsvaner 39, Pibesvane 4, Stor kobbersneppe 3, Gråand ca. 50, Blings 3, Kortnæbbet gås 2500-3000 Stor skallesluger 20-25, Vindrossel 19, Gren- siken 15-20

Følgende deltog mere eller mindre i observationerne: Karsten Rask, Ole Hansen, Kjeld Hansen, Orla B. Jensen, Ida Mathiasen, Anne-Nette Bjarne, Mona E. Larsen.

Med venlig hilsen


Knud Bech.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag den 31.3.1970

veiri

0710 SW 2 diset svag regn

0945 SW 2 diset

Observationer:

0710-0810

Lom sp 10 S + 1 N, Gravand 2 S, Gråand 1 S, Krikand 7 S, Havlit 2 S + 10 R, Fløjlsand 4 S, Sertand 156 N + 4 S, Knortegås 6 N, Strandakade 2 N, Vibe 2 S, Stor regnspeve 15 S, Stor præstekrave 4 S, Alm. ryle 12 S, Islandsk ryle 16 S, Toppet skallesluger 2 S, Splitterne 1 S, Sortkrage 2 R, Hvid vipstjert 1 S, Sanglærke 2 R, Engpiber 1 R.

0945-1045

Lom sp 159 S + 1 N + 6 R, Rødstrubet lom 1 S, Sortstrubet lom 3 N, Toppet lappedykker 1 S, Knortegås 7 S, Gravand 7 S, Krikand 20 S + 8 N, Pibeand 6 S, Havlit 13 S + 5 N + 14 R, Fløjlsand 4 S, Sertand 200 S + 659 N + 63 R, Toppet skallesluger 2 S + 8 N, Vibe 2 S, Strandakade 20 S, Strandhøjle 1 R, Stor regnspeve 7 S, Lille Kobbersneppe 26 S, Stor præstekrave 1 R, Sandløber 1 R, Alm. ryle 235 S, Splitterne 2 S, Råge 1 N, Hvid vipstjert 1 S + 1 R, Tornirisk 1 S + 3 R, Sanglærke 17 ud, Skerpiper 2 R, Rørspurv 2 ind + 1 ud, Ederfugl 2 S + 2 N.

Følgende deltog i obs. kl. 945-1145: Orla B. Jensen, Mona E. Larsen, Ida Mathiasen og Anne-mette Bjærne.

Med venlig hilsen


Knud Bech

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 4 maj 1970

Så byder Blåvand Fuglestation velkommen som udstationeringsplads for militærnægtere, og som den første siger jeg tak for invitationen.

Desværre bliver der på grund af rengøring ingen obs. i dag, men de rastende fugle kan læses her:

Rast ved stationen:

Stor Flagspætte 1, Vendehals 1, Sanglærke,
Husskade 2, Gærdesmutte 1, Solsort 2, Sten-
pikker 4, Rødstjert 3, Rødhals 8, Løvsanger 4,
Gransanger 3, Broget Fluesnapper 2, Jernspurv 1,
Engpiber 9, Star 50, Gulspurv 2, Bomlærke 2.

Svend Rønne

Svend Rønne

lv

Bjåvand Fuglestation

050570

Vejr:

ØSØ 3 - 4 , diset sigt 3-4 km.

Observationer:

04 30 - 0600 Lom sp. 258 s, 12 n + n, Pibeand 6 n, gråand 3 s, Gravand 4 s, 4 s + r, 2 n + ø, Troldand 2 n, 2 s, fløjlsand 16 s, Sortand 65 s, 41 n, 4 n + s, Ederfugl 7 s, 4 n, Toppet Skallesluger 6 s, 1 n, Strandskade 15 s, 6 n, 5 r, Stor præstekrave 2 r, Stenvender 1 s, Mudderklire 1 s, hvidklire 1 r, Brushane 1 n, Fjord/Havterne 75 - 100 r, Splitterne 3 - 400 r, 5 n, Stor flagspætte 1 n, Sanglærke 8 ø, Tyrkerdue 3 n, 2 nv, Engpiber 3 ø, 1 n, Hvid Vipstjert 1 n, Stær 4 N, 1 ø, Tornirisk 2 s, Rørspurv 1 sø.

1315 - 1345

Lom sp. 2 n, Skeand 3 s, Ederfugl 2 s, 1 r, vader sp. 2 n, sanglærke 1 s.

Rast:

Tyrkerdue 1, sanglærke, Landsvale 2, Bysvale 1 årets første, husskade 2, Gærdesmutte 2, Solsort 2, Stenpikker 2, Bynkefugl 3 han, Rødstjert 3 han, Rødhals 5, Løvsanger 2, Gransanger 4, Engpiber, Hvid Vipstjert 1, Stær 50, Tornirisk 8, Gulspurv 4.

Midt på formiddagen kom 3 fiskehejrer trækkende mod syd i majestætisk flugt hen over stationen

Som den sidst observerede fugl kom en SORT GLENTE. (Milvus Migrans)

Den sås flyvende ø for stationen ved grusvejen fra ca kl 1810 til 1815 i god medlys. Mindste afstand var ca 100 m.

Hele fuglen var mørkebrun med et svagt rødligt skær, lyse felter manglede totalt, Vingerne "vinkelbøjede". Vingestillingen meget plan.

Halen ligeså lang som kroppen (hovedet undtaget), synedes lige afskåret med undtagelse af de to eller fire yderste halefjer som var en smule forlængede

Størrelse som musvåge

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

060570

Vejr:

ØSØ 4 - 5, 4/8, god sigt

Observationer:

0420 - 0600 Lom sp. 583 s, 11 n, Toppet Lappedykker 1 s,
Gråstrubet Lappedykker 3 s, Krikand 26 s, 2 n,
Pibeand 6 n, Fløjlsand 40 s, Sortand 240 s, 41 n,
Ederfugl 8 s, Hvinand 2 n, Toppet Skallesluger 23 s,
1 n, Dværgfalk 1 ø, Strandskade 14 r, Stor præste-
krave 1 sø, 2 r, Stenvender 2 r, Småspove 2 s, 1 r,
Lille Kobbersneppe 6 s, Mudderklire 1 s, Rødben 1 r,
Sandløber 4 r, Tenne sp. (hav - fjord - split)
100 n, Sanglærke 2 s, Engpiber 1 ø, Skærpiber 1 ø,
Hvid Vipstjert 1 S, Tornirisk 2 n.

Rast ved stationen:

Sanglærke, Landsvale 2, Husskade 2, Solsort 2,
Stenpikker 3, Bynkefugl 2, Rødstjert 3, Rødhals 5,
Phylloscopus sp. 3, engpiber, Hvid Vipstjert 1,
Stær 50, Tornirisk 8, Gulspurv 2.

Observationer:

1330 - 1415 Lom sp. 5 s, 4 n, 1 s + r, Sortand 4 s, 5 s + r,
3 n, Toppet Skallesluger 2 s + r,

1615 - 1630 Lom sp. 4 n, Sortand 5 s, Almindelig Ryle 12 s + r.

Endnu er der fuld gang i rengøringen, så man må finde sig i at
blive kostet lidt rundt med.

Svend Rønnest

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 070570

Vejr:

ØSØ 5-6 2/8, god sigt

senere på dagen 0/8, og hen på aftenen 7/8.

Observationer:

0415 - 0645

Lom sp. 724 s, 54 n, Gravand 1 s, Krikand 1 s,
~~Spidskær~~ Pibeand 16 n, Skeand 2 s, Troldand 4 s,
Fløjlsand 10 s, Sortand 407 s, 82 n, Ederfugl 5 s,
3 n, Toppet Skallesluger 27 s, 5 s + r, 3 n,
Strandskade 15 r, Stor Præstekrave 1 r, Lille
Kobbersneppe 12 s, Mudderklire 1 r, Hvidklire 1 n,
Islandsk Ryle 4 s, Almindelig Kjøve 1 s, 1 n (sik-
kert den samme) Sortterne 1 n, Hav/fjordterne 200 r,
Splitterne 200 r, Dværgterne 15 r, Alk 1 s,
Lomvie 1 s, 2 n, Ringdue 1 ø, Sanglærke 2 v, 2 ø, 2 s,
Landsvale 5 s, Sortkrage 1 s, Allike 21 r, Skærpiber
1 ø, Engpiber 3 ø, Stær 3 sø.

1145 - 1230

Lom sp 1 s, Sortand 5 n, 2 s, Toppet Skallesluger
3 n + r, 2 s, Dværgfalk 1 SØ, Rødben 2 r, Sand-
løber 2 r, Hvid Vipstjert 1 r.

Rast:

Sanglærke, Landsvale 2, Husskade 3, Solsort 3,
Stenpikker 1, Bynkefugl 1, Rødstjert 2, Rødhals 2,
Gædesanger 1 årets første, engpiber, Hvid Vipstjert
2, Stær 15, Tornirisk 6, Gulspurv 2, ringdrassel 1
vognhe 1.

Bemærkninger:

Ternerne var i dag temmelige livlige, så det var
umulig at se om der var trækkende terner i blandt.

At det var helligdag i dag kan ses på opvasken
som i dag indeholdt uvaskede kopper brugt af:

Lars Frikke, Karsten Rask, Knud Bech, Erik Overlund,
Gårm Gårde, og Pia Berg.

Svend Rønne. *Svend Rønne*

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 080570

Vejr:

ØSØ 5-6, 6/8 god sigt senere opklaring til 2/8.

Observationer:

0415 - 0630 Lom sp. 203 s, 24 n, Gravand 8 s, 3 s + r, 4 n, Gråand 11 s, Krikand 36 s, 4 n, Troldand 1 s, Sortand 201 s, 15n, Fløjlsand 15 s, 4 n, Ederfugl 1 s, Hvinand 1 s, Toppet Skallesluger 28 s, 3 n, And sp. 18 n, 12 s, Knortegås (Hrota) 1 s, Strandskade 25 r, Vibe 1 s, Stor Præstekrave 3 r, Hjejle 30 s, Småspove 28 s, 78 s + r, Mudderklire 1 r, Rødben 2 r, Almindelig Ryle 1 n + r, Brushane 1 s, Dværgmåge 4 r, Sortterne 1 r, Fjord/havterne 200 R, Dværgterne 4 r, Splitterne 150 r, Terne sp. 150 n, Sanglærke 14 ø, 1 n, Sjagger 26 ø, Stenpikker 1 n, 2 ø, Rødstjert 1 n, 15 ø, Engpiber 198 ø, Skovpiber 3 nø,

Rast:

SORT GLENTE 1, Tårnfalk 1, Tyrkerdue 1, Sanglærke, Landsvale 2, Bysvale 1, Husskade 3, Sjagger 3, Solsort 3, Stenpikker 4, Bynkefugl 3, Rødstjert 4, Rødhals 2, Løvsanger 2, Grahsanger 4, Phyll. sp. 6, Broget Fluesnapper 1, Munk 1 årets første, Engpiber Hvid Vipstjert 2, Stær 50, Tornirisk 6, Bogfinke 1, Kvækerfinke 1, Gulspurv 2.

Bemærkninger:

Ved glentens besøg i dag bemærkedes det at dens vingefang er en del større end musvågens.

Svend Rønne

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Lørdag 090570.

Vejr:

ØSØ 4-5 o/8 god sigt.

Observationer:

0630 - 0745

for s.n.
22 s, 8 n, Krikand 1 s, Sortand 17 s, Toppet
Skallefluger 1 s, Strandskade 3 s, 8 r, Lille
Kobbersneppe 1 s, Hvidklire 1 ind, Klire sp. 1 s,
Dværghåge 2 r (juv + ad), Ederfugl 7 n, Alk 1 n,
Sanglærke 19 ind, Landsvale 1 s, Rødstjert 2 ind,
Engpiber 61 ind, Skovpiber 4 ind, Hvid Vipstjert
2 s, Gul Vipstjert 1 ind, Terne sp. ca 300 r, ~~Zoo~~ n,

Rast:

Vibe 1, Tyrkerdue 1, Landsvale 2, Bysvale 1,
Sanglærke, Husskade 3, Solsort 3, Stenpikker 3,
Bynkefugl 2, Rødstjert 4, Rødhals 1, Gransanger 5,
Phyll. sp. 3, Jernspurv 1, Engpiber, Hvid Vipstjert 2,
Stær 25, Tornirisk 6, Gulspurv 2, Kvækerfinke 1.
Agerhøne 2.

Vestgården:

Ringdue 1, Husskade 2, Musvit 1, Solsort 4, Bynkefugl
2, Stenpikker 2, Rødhals 1, Gransanger 8, Fugle-
konge 1, Grå Fluesnapper 1 årets første, Broget
Fluesnapper 3, Skovpiber 2, Kvækerfinke ca 15.

Kallesmærsk:

Musvåge 1, Sanglærke, Landsvale 5, Stenpikker 4,
Bynkefugl ca 25, Rødstjert 20, Phyll. sp. 2, Eng-
piber ca 15, Bogfinke 2, Urfugl 1, Storspove 2.

Bemærkninger:

Kallesmærsk observationerne er begået af John Frikke.

Svend Rønne

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 100570

Vejr:

ØSØ 3-5 2/8 god sigt

Observationer:

0410 - 0645

Yom sp. 113 s, 39 n, Fiskehejre 3 s, Gravand 2 s, Gråand 1 n, Krikand 1 n, Spidsand 1 s, Troldand 11 n, Sortand 101 s, 58 n, Fløjlsand 3 n, 3 s, Ederfugl 1 s, Hvinand 1 s, Toppet Skallesluger 5 s, Strandskade 20 r, 8 n + r, Vibe 2 n, Storspove 2 s, 5 ind, Småspove 17 n, 4 ind, Mudderklire 1 n, Stor Kobbersneppe 6 s, Rødben 1 r, Hvidklire 1 ind, Klire sp. 1 ind, Krumnæbbet Ryle 1 n, Sandløber 4 r, Brushane 1 n, Almindelig Kjøve lys 1 n, Dvergmåge 2 r, 1 n, Terne sp. ca 800 n, alk 1 n, Hedelærke 3 ind, Sanglærke 2 ind Landsvale 11 s, Digesvale 1 s, Råge 4 ind, Allike 24 ind, Solsort 1 ind, Stenpikker 5 ind, Bynkefugl 1 ind, Rødhals 1 ind, Munk 1 ind, Engpiber 89 ind, Skovpiber 31 ind, Piber sp. 50 ind, Hvid Vipstjert 5 ind, Gul Vipstjert 13 ind, Stær 5 v, 2 ind, Tornirisk 3 n, Gulspurv 4 ind, Rørspurv 3 ind.

Rast:

Musvåge 1, Laddenbenet Musvåge 1, Sort Glente 1, Tårnfalk 1, Sanglærke, Landsvale 4, Bysvale 2, Digesvale 1, Husskade 2, Gærdesmutte 2, Vindrossel 1, Solsort 4, Stenpikker 4, Bynkefugl 4, Rødstjert 6, Rødhals 2, Grøshoppesanger 1,h, Gærdesanger 2, Løvsanger 3, Gransanger 8, Phyll. sp. 5, Fuglekonge 2, Engpiber, Skovpiber 4, Hvid Vipstjert 2, Stær 15, Tornirisk 8, Gulspurv 2, Rørspurv 1.

Bemærkninger:

Det var igen idag helligdag, og straks kommer der besøg til een. I dag var det: Bent Jensen, John og Lars Frikke, Dion N. Hansen, Birthe Nissen, Karen-Marie Bjarno Pedersen, alle fra Esbjerg: Men også udenlandet var interesseret i at se til mig, Fra Gøteborg kom Gunnar Glemminge og Stig Jarlsson †.

En god dag.

Svend Rønnest

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Måndag d. 11/0570

Vejr:

ØSØ 3-5 3/8 god sigt

Observationer:

0405 - 0615

Lom sp. 31 s, 37 n, Fiskehejre 3 s, Knopsvane 1 s, Gravand 2 n, Krikand 8 n, Sortand 100 s, 60 n, Fløjlsand 2 s, 2 n, Falk sp. 1 n, Strandskade 7 n, 24 r, Stor Præstekrave 1 r, Rødben 1 n, Islandsk Ryle 3 s + r + s, Alm. Ryle 1 r, Sandløber 15 s, 11 r, Alm. Kjøve mørk 1 n, Sortterne 2 r, Terne sp. 350 r, 150 n, Sanglærke 12 ind, Landsvale 11 ind, 5 n, Digesvale 1 s, Sortkrage 2 r, Gråkrage 1 r, Stenpikker 4 ind, Rødstjert 2 ind, Engpiber 16 ind, 1 n, Skovpiber 1 ind, Gul Vipstjert 5 ind, Stær 3 s, 1 ind, Bomlærke 3 ind, 2 s, Rørspurv 3 ind.

Rast:

Sort Glente 1, Tårnfalk 1, Sanglærke, Landsvale 2, Bysvale 2, Digesvale 1, Husskade 2, Gærdesmutte 2, Sjagger 1, Solsoet 2, Stenpikker 2, Bynkefugl 7, Rødstjert 15, Rødhals 2, Gærdesanger 2, Løvsanger 5, Gransanger 8, Phyll. sp 10, Fuglekonge 2, Grå Flueshapper 1, Broget Fluesnapper 4, Jernspurv 1, Engpiber, Hvid Vipstjert 2, Stær 15, Tornirisk 8,

Bemærkninger:

Blåvand er besat. Store styrker af rødstjerte og bynkefugle har invaderet landet. Besættelsesstyrkerne findes næsten overalt, og på vejen fra Hukket til Semine må beregnes et antal af 1) på ca 150 og af 2) ca 75.

Den sorte glente befinder sig hver morgen nede i "Mosen".

Svend Rønneft.

Svend Rønneft

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 12/0570

Vejr: Ø 2-4 o/8 god sigt

Observationer:

0355 - 0630

Lom sp. 147 s, 34 n, Gravand 3 r, Sortand 188 s, 15 n, Fløjlsand 2 s, 11 s + r, Ederfugl 1 s, Strandskade 25 r, Vibe 14 ind, Tinksmød 1 ind, Islandsk ryle 2 n, Sandløber 10 r, Dværgmåge 30 r, Ride 1 ad. r, Terne sp. 150 r, (desuden en livlig aktivitet af måger og terner ca 10 km ude, desværre umulig at tælle) Sanglærke 4 ind, 1 forsøg udtræk, Landsvale 4 s, 3 n, Digesvale 1 ind 3 n, 1 ud (v), Stenpikker 1 ind, Engpiber 25 ind, Skovpiber 3 ind, Hvid Vipstjert 1 n, Gul Vipstjert 4 ind, Stær 11 n, Bomlærke 1 ind.

Rast:

Låddenbenet Musvåge 1 (Mosen), Sanglærke, Landsvale 4, Digesvale 1, Bysvale 2, Husskade 2, Rødstjert 4, Stenpikker 2, Bynkefugl 8, Rødhals 1, Solsort 2, Grøshoppesanger 1 (Mosen), Løvsanger 2, Gransanger 3, Phyll. sp. 5, Gærdesanger 1, Tornsanger 1 første i år, (Mosen), Gøg 1, første i år (Mestgården), Engpiber, Hvid Vipstjert 2, Broget Fluesnapper 3, Agerhøne 2, Vendehals 1 (Mosen) Stær 15, Tornirisk 8, Gulspurv 2.

Bemærkninger:

Selv på en dag hvor jeg forventede at alle mennesker sad hjemme, dybt begravet i et Anders And blad kommer der besøg. I dag var det fra Esbjerg: Karsten Rask Pedersen, Susanne Armodt Christensen, Carl Madsen, Carl Christian Sørensen, Inger Stephansen og Leif Lauridsen. Om trækket var der det at bemærke at det meste gik meget langt ude.

ternes ca. 1000 n.

Svend Rønne

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 13/5 70.

Vejr:

0400 - 0430, Ø til NØ til Ø 2 - 4, 8/8, god sigt
0430 - 0515, 5/8,
0515 - 0545, 7/8,
0545 - 0625, 4/8,
Efter middag 8/8 og byger

Observationer:

0400 - 0625 Lom sp. 23 s, 62 n, Sortand 46 s, 51 n, Toppet
Skallesluger 21 n, 14 s, Strandskade 8 s, 18 n, 6 r,
Vibe 2 n, Småspove 6 n + r + n, Rødben 1 r,
Hvidklire 1 n, Alm. Ryle 1 n + r, Sandløber 10 n,
Dværgmåge 54 r, Sortterne 1 r, Terne sp. 200 r,
Sanglærke 8 ind, Landsvale 1 ind, 4 n, Bysvale 3 n,
Digesvale 1 n, Engpiber 5 ind, Hvid Vipstjert 1 ind,
Gul Vipstjert 2 ind, Stær 1 n, Tornirisk 1 n,
Finke sp. 2 ind.

Rast:

Agerhøne 2, Sanglærke, Landsvale 4, Bysvale 2,
Husskade 2, Solsort 2, Bynkefugl 2, Rødstjert 2,
Rødhals 1, Løvsanger 2, Grå Fluesnapper 1, Jernspurv 1,
Engpiber, Hvid Vipstjert 2, Stær 10, Tornirisk 8,
Gulspurv 2.

Bemærkninger:

Igen idag var der en livlig terne-aktivitet en ca 10 km ude. Nogle stikprøver gav det resultat at ca 2.000 terners sp. måtte være trukket mod Nord. Ellers en mager dag.

Svend Rønnest

Svend Rønnest

Bjåvand Fuglestation

Torsdag d. 14/05/70

Vejr: 0400 - 0445 N 3-4, 8/8, Diset, sigt 3-4 km.
0445 - 0515 2-3 tågedis
0515 - 0615 1-2 tåge, sigt 2-3 km.
1515 - 1545 N 1-3 8/8, god sigt

Observationer:

0400 - 0615 Lom sp. 239 n, Malleduk mørk 1 n, Fiskehejre 1 n, Gravand 3 s + r, 1 r, Troldand 21 n, Bjergand 2 n, Fløjlsand 3 s, Sortand 117 n, 28 s, 4 n + s, Ederfugl 1 n, Toppet Skallesluger 2 s + r, And sp. 4 n, Strandskade 8 n, 5 r, Stor Præstekrave 1 n, Stenvender 2 n, Småspove 24 n + r + n, 2 n + r + n, 8 n, Lille Kobbersneppe 2 n, 2 n + r + n, Rødben 1 r, 2 r + s, 18 n + r, Sortklire 1 n + r, Almindelig Ryle 16 n + r, Sandløber 5 n, Dværgmåge 139 r, Sortterne 5 n, 2 r, Dværgterne 10 r, Terne sp. 150 r, Landsvale 3 n, Stenpikker 1 n.

1515 - 1545

Lom sp. 10 n, Fløjlsand 48 n, Sortand 17 s, 15 n, Ederfugl 4 n, Strandskade 8 r, Stenvender 1 r, Småspove 2 n + r + n, Alm. Ryle 2 R, Sandløber 3 r,

Rast:

Låddenbenet Musvåge 1, og gudhjælpme om der ikke jokker en Mudderklire rundt i swimmingpoolen, Gøg 1, Sanglærke, Landsvale 2, Bysvale 2, Husskade 2, Gærdesmutte 2, Sangdrossel 1, Sjagger 2, Solsort 2, Stenpikker 2, Bynkefugl 6, Rødstjert 1, Rødhals 1, Tornsanger 1, Løvsanger 3, Phyll. sp. 2, Broget Fluesnapper 2, Jernspurv 3, Engpiber, Hvid Vipstjert 2, Stær 10, Tornirisk 10, Gulspurv 2, Hortulan 2 han, Rørspurv 1.

Bemærkninger:

Igen idag træk af Hættemåger, Dværgmåger og terner, men desværre umulig at registrere på grund af tågen. *terner sp. 500 n*
Malledukken sås inden for brændingen, hortulanerne sås ved fyrhaven.

Svend Rønnest

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 15/5 70

Vejr: 0400 - 0500 , N 2-3, 8/8, God sigt, Lavvandet
0500 - 0515 , dis, sigt ca 8 km.
0515 - 0545 , sigt ca 5 km.
0545 - 0645 , 6/8, sigt ca 10 km. Højvande.

Observationer:

0400 - 0645 Lom sp. 10 s, 107 n, Sule 3 års. 1 n, Spidsand
1 s + n + r, Grågå 9 n, Gravand 20 s, Fløjlsand
5 s, Sortand 66 s, 66 n, Ederfugl 3 n, 2 s,
Toppet Skallesluger 18 s, Strandskade 37 s, 17 n, 6 r,
Hjejle 8 s, Stenvender 2 r, Småspove 2 r, 1 n,
Mudderklire 1 r, Rødben 1 n + r, 1 r, Hvidklire 3 ind,
Alm. Ryle 10 r, Sandløber 14 r, Klyde 1 s, Almindelig Kjøve lys 1 n, Dvergmåge 119 r, Sortterne 1 n,
Dvergterne 8 r, Terne sp 200 r, Tyrkerdue 5 forsøg
ud, Sanglærke 1 ind, 12 ud, 5 n, 1 forsøg ud,
Landsvale 9 n, 3 ud, Stenpikker 1 ind, Engpiber 6 ind,
Hvid Vipstjert 2 n, Stær 3 n, 3 ud, Tornirisk 3 n,
Spættet Sæl 10 r, årets første.

Rast:

Husskade 3, Sanglærke, Landsvale 2, Bysvale 2,
Solsort 2, Stenpikker 2, Bynkefugl 6, Rødstjert 2,
Rødhal 2, Tornsanger 1, Løvsanger 2, Broget
Fluesnapper 1, Engpiber, Hvid Vipstjert 2, Stær 10,
Tornirisk 8, Gulspurv 2. *gag 1.*

Gæster:

John -

og Lars Frikke fra Esbjerg er kommet for at blive
pinsen Over.

Bemærkninger:

Umådelig herligt at se en sule igen.

Det kunne se ud til at tidevandet havde en væsentlig indflydelse på
havtrækket.

Svend Rønnest

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 16/5/70

Vejr: 0345 - 0500, ømø 1,0/8, sigt: fra 500 m til 3 km
Ebbe.
0500 - 530 4 km.
0530 - 0700 Fantastisk god sigt.

Observationer:

0345 - 0700 Lom sp. 9 s, 14 n, Gravand 1 r, 1 s, Gråand 2 s, Sort-
and 12 s, 50 n, Ederfugl 2 r, 2n, Toppetskallesluger
51 r, 12 s, 7 n, Storskallesluger 2 r, Strandskade
76 s, 8 r, Småspove 9 n, Rødben 1 r, Hvidklire 1 n, ~~1~~
Sandløber 34 r, 33 n, Almindelig kjove 2 n + r + n.
Dvergmåge 39 s, 14 r, Sanglærke 5 ud, Landsvale 4 ud, 4
ind, 1 s, Sortkrage 4 ud, Stenpikker 12 ind, Engpiber 1 s
4 ud, 5 ind, Gulvipstjert 1 n, Stær 7 n, 38 ud, 2 s,
4 ind.

Rast:

Tårnfalk 1, Tyrkerdue 5, Gøg 2, Landsvale 4, Bysvale 6,
Sanglærke, Husskade 3, Gærdesmutte 2, Solsort 3, Sten-
pikker 3, Bynkefugl 6, Rødstjert 2, Rødhals 1, Grøshoppe
sanger 4 - 5 (Mosen), Tornsanger 1, Gærdesanger 1, Løv-
sanger 2, Phyll. sp. 1, Broget Fluesnapper 1, Jernspurv 2,
Engpiber, Hvid Vipstjert 2, Stær 10, Tornirisk 8, Gul-
spurv 2.

Gæster:

John Frikke, Esbjerg
Lars do do

Bemærkninger:

Jeg fik om formiddagen besøg af Knud Bech, Erik Overlund, Claus
Helweg Ovesen, og Simon Christian Møller Andersen. Et par stykker af d
dem kommer fra Esbjerg og en enkelt har sit ophavssted i København eller
dennes omegn. Om aftenen steg herr Peter Thomsen ned fra Århus for
at sætte lamper op; det klarede han vældig fint.

Svend Rønne

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 17.05.70

Vejr: 0345 - 0400, Ø 0 - 1, 1/8, god sigt.
0400 - 0415, dis sigt 2 km,
0415 - 0430, tåge sigt 200 m,
0430 - 0445, 2 km
~~0445~~ - 0500, 200 m.

Observationer:

0345 - 0500 Toppet Skællesluger 8 s, Strandskade 13 s,
Småspove 20 r + n, Rødben 1 r, Sandløber ca 30 r,
Sanglærke 1 ind, Bynkefugl 1 n, Phyll. sp. 1 ind,
Engpiber 1 ind.

Rast:

Tårnfalk 1, Gøg 2, Tyrkærdue 4, Vendehals 1,
Sanglærke, Landsvale 4, Bysvale 6, Husskade 3,
Gærdesmutte 2, Solsort 2, Stenpikker 2, Bynkefugl 6,
Rødstjert 3, Rødhals 17, Tornsanger 2, Gærdesanger 3,
(1 aflæsning af ring nr. 9.154.368) Løvsanger 6,
Gransanger 2, Phyll. sp. 3, Broget Fluesnapper 1,
Jernspurv 2, Engpiber, Hvid Vipstjert 2, Stær 10,
Tornirisk 8, Gulspurv 2, Rørspurv 1. *grothammsanger 8-10,
(mange)*

Bemærkninger:

Det er temmelig værdiløst at stå og stirre så fortabt ud i tågen.
I dag besøg af Bent Hardy Jensen, Esbjerg.
Ved forsøg på at tælle Dvergmågerne nåedes tallet 23 før tågen så
overraskende vältede ind over os.

Gæster: Lars og John Frikke, Esbjerg.

Svend Rønnest.

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 18. 5. 70.

Vejr: 0400 - 0600, NNV 4-5, 8/8, nogenlunde god sigt, ebbe.

Observationer:

0400 - 0600 Lom sp. 14 s, 5 n, Gråand 2 r, Sortand 27 s, 7 n, Toppet Skallesluger 22 s, 3 n + s, 10 r, Strandskade 7 n, 4 s, 1 r, Hjejle 2 n, Sandløber 2 r, Alm. Kjove mørk 2 n, Dværghmåge 33 r, Ride 1 r, Terne sp. 50 r, Landsvade 4 n.

Rast:

Tårnfalk 1, Tyrkerdue 5, Gøg 6 (Mosen),
HÆRUGL 1, Vendehals 1, Sanglærke, Landsvale 4,
Bysvale 6, Husskade 3, Gærdesmutte 2, Solsort 2,
Stenpikker 6, Bynkefugl 6, Rødstjert 2, Rødhals 1,
Grøshoppesanger 1, Tornsanger 2, Gærdesanger 2,
Løvsanger 2, Jernspurv 1, Hvid Vipstjert 2,
Stær 10, Tornirisk 8, Gulspurv 2, Agerhøne 2.

Gæster:

John og Lars Frikke, Esbjerg.

Bemærkninger:

Hærfuglen sås flyvende i NØ retning hen over grusvejen øst for stationen.

Flugten var karakteristisk bølgeformet som hos spætte.

Ryg og armsvingfjerx gulbrun med sorte og hvide tværstriber.

Håndsvingfjerens inderste del, sort, mellemste del, hvid, og yderste del, sort.

Halen sort/hvid ^{hvid} sribet.

Næbbet tyndt. Størrelse mellem Sjagger og Allike.

Iagttoges i ca 10 - 15 sek. på en afstand af ca 15 - 20 m. God medlys.

Af tililende besøgende var E. Overlund og P. Aggerholm, Esbjerg.

Svend Rønnest

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 190570.

Vejr: 0415 - 0530, V 3-4, 8/8, diset, sigt $1\frac{1}{2}$ km.

0530 - 0615, 7/8, 3 km.

Observationer:

0415 - 0615 Lom sp. 1 s, 4 n, Troldand 23 n, Sortand 105 s, 128 n, Toppet Skallesluger 24 s, 3 s + r, 6 n, 4 n + r, Strandskade 18 n, 2 r, Stor Præstekrave 1 r, Islandsk Ryle 17 s, Alm. Ryle 3 s, 9 r, Sandløber 18 n, Alm. Kjove lys 1 s, 1 n, mørk 2 n, Dværgrmåge 100 r, Sortterne 2 s, Terne sp 100 r, Ringdue 2 ind, Hvid Vipstjert 1 n.

Rast:

Tårnfalk 1, Gøg 1, Vendehals 1, Sanglærke, Bysvale 6, Husskade 2, Solsort 2, Bynkefugl 6, Stenpikker 8, Tornsanger 2, Gærdesanger 2, Løvsanger 2, Hvid Vipstjert 2, Stær 10, Tornirisk 8, Grønsisken 1, Gulspurv 1.

Bemærkninger:

For første gang har jeg set mågerne jage kjove bort (de udnyttedes kamp mod udnyttterne-!)

Af besøgere var idag Birthe Nissen og Anne-Marie Nielsen, Esbjerg (uha - da - da) *Du er vist lidt af en hormonbombe, Svend!*

Svend Rønne

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 200570

Vejr:

0400 - 0515, V 5-6, 7-8/8, God sigt, ebbe.

0515 - 0600, 6/8, påbegyndt flod.

0600 - 0630, 8/8.

Observationer:

0400 - 0630 Lom sp. 6 s, 62 n, Mallebuk lys 1 s, Sule 3 års 1 n,
Gråand 1 s, Spidsand 1 n, Sortand 18 s, 3 n,
Fløjlsand 2 s, 2n, Toppet Skallesluger 12 s,
Strandskade 7 s, 6 n + r, 33 r, Stor Præstekrave 1 r,
Strandhjejle 1 n + r + n, Sandløber 11 s,
Alm. Kjove lys 2 s, Dværgmåge 52 r + s, Ride 1 ad,
2 juv. r, Sortterne 18 n, Terne sp. 75 r,
Landsvale 3 ud, Hvid Vipstjert 1 n.

Rast:

Agerhøne 2, Ringdue 2, Gøg 2, Sanglærke ca 15 par,
Bysvale 6, Husskade 2, Solsort 2, Stenpikker 6,
Bynkefugl 6, Tornsanger 2, Gærdesanger 2, Løvsan-
ger 2, Hvid Vipstjert 2, Stær 10, Tornirisk 10,
Grønirisk 1, Gulspurv 2.

Bemærkninger:

Det er nu ved at være vinteragtige tilstande heroppe. Indendørs er
der i øjeblikket (kl 2000) 10°C. Begge fyr er gået ud, og selv om
Blåvand Fyr er stor, giver den ikke megen varme.

Svend Rønne

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 21.05.70

Vejr: 0415 - 0530, V 5-6, 8/8, regn, sigt 2-3 km flod, begyndende
ebbe.
resten af dagen byger.

Observationer:

0415 - 0530

Lom sp. 11 n, 1 s, Sule 3 års 1 n, Gråand 1 n,
Krikand 1 n, Sortand 6 n, Toppet Skallesluger 2 s,
Strandskade 7 r, Sandløber 1 r, Alm. Kjove lys 1 n,
mørk 2 n, (i én flok), Dværgmåge 1 s, Terne sp 50 r,
Hvid Vipstjert 1 r.

Rast:

Grønbenet rørhøne 1 vandrede rundt i haven,
agerhøne 2, Tårnfalk 1, Gøg 2, Sanglærke ca 15 par,
Bysvale 6, Huskade 2, Solsort 2, Stenpikker 6,
Bynkefugl 6, Rødstjert 4, Rødhals 1, Munk 2,
Torhsanger 2, Gærdesanger 2, Løvsanger 4, Broget
Fluesnapper 2, Engpiber 4, Hvid Vipstjert 2,
Stær 10, Tornirisk 8, Grønirisk 1, Gulspurv 2.

Bemærkninger:

En af de kedeligste dage jeg har oplevet ved Blåvand, ikke nok med
at der intet træk var, det regnede og blæste og var skide koldt,
resultatet blev da også at jeg gik hjem i seng og blev der det meste
af dagen.

Svend Rønnest.

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 22.05.70

Vejr:

0930 - 1030, NV 6-7, 5/8, god sigt, flod
1030 - 1045, 8/8, sigt 2-3 km.

Observationer:

ingen morgensbs på grund af regn.

0930 - 1045 Lom sp. 1 s, 1 n, Sule ad. 2 n, 3.års 1 n, 2.års 1 s,
2.års 1 n, Sortand 32 s, 20 n, Strandskade 18 s, 7 r,
Sandløber 2 r, Alm. Kjøve lys 1 n, Sortterne 8 n, 3 s,

dette skulle jo tydeligt være at det eneste tidspunkt hvor det er værd at observere er om morgenen.

Rast:

Tårnfalk 1, Agerhøne 2, Gøg 2, Sanglærke, Bysvale 6,
Landsvale 4, Husskade 2, Solsort 2, Stenpikker 2,
Bynkefugl 4, Tornsanger 2, Gærdesanger 2, Løvsanger 1,
Engpiber 4, Hvid Vipstjert 2, Gul Vipstjert 1,
Grønirisk 1, Gulspurv.

Bemærkninger:

Vejret gør det umuligt at påbegynde ynglefugleoptællingerne.

Svend Rønneest.

Svend Rønneest

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 23/5 70

Vejr: 0500 - 0615, NV 7-8, 4/8, god sigt, Flod.
1745 - 1830, NV 3-4, 0/8, god sigt, Flod.

Observationer:

0500 - 0615 Lom sp. 2 s, 2n, Sule ad. 9 n, 1 s, 2.års 5 n, 1 s,
2.års 5 n, Troldand 1 s, Sortand 35 s, Ederfugl 9 s,
Toppet Skallesluger 8 s, Strandskade 8 s, 2 n,
Sandløber 7 s, 1 n, 2 r, STORKJOVE 1 s, Almindelig
Kjove lys 1 s, Dværgmåge 2 s,

1745 - 1830

Sortand 7 n, Toppet Skallesluger 4 s, 4 s + r, 1 s + n,
Ederfugl 29 s, 2 n, Sandløber 21 s + r.

Bemærkninger:

Mit vækkeur har en sympatistrejke i gang for fiskerne i Esbjerg.
Storkjoven opdagedes af E. Overlund da ^{den} fløj i strandkanten ca 200 m fra
observatørerne, de hvide felter ved håndsvingfjerens basis sås **Tydeligt**
både på over- og underside. Kroppens **gg** vingernes farve var ensfarvet
mørk brun, og størrelse som Sølvmåge.
Christensen var inde og brokke sig over at vi ved at overrende områderne
inde på det mititære område ødelagde hans jagtrevirer, så vi lovede
ikke at gå derind.

Svend Rønne

Svend Rønne

Rast:

Tårnfalk 1, Agerhøne 2, Tyrkerdue 5, Ringdue 2,
Sanglærke, Landsvåle 4, Bysvale 6, Husskade 2,
Solsort 2, Stenpikker 4, Bynkefugl 4, Rødhals 1,
Rødstjert 2, Tornsanger 4, Løvsanger 1, Engpiber 4,
Hvid Vipstjert 4, Gul Vipstjert 1, Stær 10,
Tornirisk 10, Grønirisk 1, Gulspurv 2.

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 24. 5. 70.

Vejr:

0350 - 0700, V 2, 3/8, Fantastisk god sigt, flod.

Observationer:

0350 - 0700

Lom sp. 236 n, 1 s, Sule ad. 3 s, 2.års 1 n,
Troldand 23 s, Sortand 57 n, 307 s, Fløjlsand 3 s,
Toppet Skallesluger 30 n, 47 s, 8 s + r, Tårn-
falk 1 v + n, Strandskade 117 n, 24 s, 2 r, + s,
Alm. Ryle 1 n, 7 s, Sandløber ca 30 r, Brushane 1 s,
Hvid Vipstjert 1 ind, 1 n, 3 s, Stær 4 ud, Sten-
pikker 1 s.

1925 - 1940

Toppet Skallesluger 3 n, Strandskade 2 s, Sandløber
18 r, Terne sp. 50 - 75 r.

Rast:

Tårnfalk 1, Agerhøne 2, Vibe 2, Sandløber ca. 30,
Terner sp. ca. 75, Tyrkerdue 5, Gøg 2, Sanglærke,
Landsvale 4, Bysvale 6, Sortkrage 2, Husshøne 2,
Solsort 2, Stenpikker 6, Bynkefugl 4, Rødhals 1,
Tornsanger 10, Løvsanger 3, Gransanger 1, Fugle-
konge 1, Engpiber 4, Hvid Vipstjert 4, Stær 10,
Tornirisk 10, Bogfinke 1, Gulspurv 2.

Bemærkninger:

Da jeg selv er begyndt på Ynglefugletællingerne overtog Erik Overlund
morgenobsen og som det ses klarede han den mægtigt.

Om denne min første ynglefugleoptælling kan jeg kommentere at det
var en hel del mere besværligt end jeg havde regnet med. Til de øvrige
observatører som skal foretage optællinger, vil jeg foreslå at de
først gennemgår **terre-~~net~~** og inddeler det i mindre stykker.

Svend Rønne.

Svend Rønne

Liste over dagtrukkende havfugle i tiden 4 - 25/5 - 7a. (kun Morgenavis.)

Lem sp. 3145
 Tøppet Lappedykker 1
 Gråstrubet Lappedykker 3
 Hållemaak 2
 Sule 34
 Fiskehejre 7
 Gråga 9
 Knortega 1
 Gravand 61
 Gråand 24
 Krikan 82
 Spidsand 3,
 Piband 28
 Skoand 2
 Troldand 88
 Bjergand 2
 Hvinand 8
 Fløjlsand 119
 Søand 297a
 Mærflugt 50
 Tøppet Skallesluger 468
 Stor Skallesluger 2
 And sp. 34
 Knopsvane 1
 Blå Korhøg 1
 Dværgfalk 1
 Tårnfalk 1
 Falk 1,
 Strandskade 438
 Vibe 19
 Stor Præstekrave 14
 Højle 41
 Strandhejle 58
 Stærkender 7
 Stærspove 7
 Småspove 198
 Lille Købbersneppe 23
 Stor Købbersneppe 6
 Mudderklina 6
 Sortklina 1
 Tinkaned 1
 Rødben 32
 Hvidklina 9
 Klina sp. 2
 Islandsk Ryle 34
 Alm. Ryle 96
 Krumnæbbet Ryle 1
 Sandløber 238
 Bruschane 3
 Klyde 3
 Alm. Kjøve 19
 Sterkjøve 1

Rude 5
 Dværgmåge 150
 Sortterne 35
 H/F Tørne 275
 Splitterne 550
 Dværgtørne 19
 Tørne sp. 3300
 Alk 2
 Lemvie 3.

Svend Rønne

Evan Rønne

Blåvand Fuglestation

Dato: Tirsdag d. 26/5 70

Vejret: sigt god. flod.

Indretning: N

Indstyrke: 5 - 6

kydække: 3 - 8/8 enkelte byger dagen igennem

Observationer: (Observationstidspunkt og art)

1740 - 1810 Dværgterne 3 s, Havterne 1 n, Splitterne 8 s.

Rast:

Agerhøne 2, Gøg 2, Tyrkerdue 5, Ringdue 2,
Husskade 2, Sanglærke, Landsvale 2, Bysvale 6,
Solsort 2, Stenpikker 2, Bynkefugl 6, Tornsanger 1,
Engpiber 2, Hvid Vipstjert 2, Stær 10, Tornirisk 4,
Gulspurv 2.

Under ynglefugletælling om morgenen på Skallingen blev der foruden
de optalte fugle set:

Gravand 4, Rørhøg 1 hun, Fiskeørn 1, Strandskade enkelte, Stor præste-
krave 4, Dobbel Bökkasin 1, Skovsneppe 1, Storspove 2, samt enkelte
småfugle.

Vyrfald:

Observatør:

Eivind Rasmussen

Blåvand Fuglestation

dato: Torsdag d. 28/5/50

ejret: sigt 3 - 4 km. Flod.

indretning: NØ

indstyrke: 2 - 4

kydække: 5 - 7/8

observationer: (Observationstidspunkt og art)

1715 - 1800

Gravand 1 s, Sortand 2 s, Toppet Skallesluger 1 s + r,
18 s, Sortand 1 r, Strandskade 4 n, Sandløber 7 r,
Alm. Kjove 1 n, Havterne 1 r, Splitterne 11 n, 2 s,
13 r, Landsvale 2 ud, 9 s, 1 ind, Sortrygget Vipstjert 1 hun, r, Tornirisk 2 n.

Rast:

Agerhøne 2, Gøg 1, Husskade 2, Sanglærke, Bysvabe 6,
Landsvale 4, Bynkefugl 4, Tornsanger 2, Løvsanger 1,
Hvid Vipstjert 2, Stær 15, Engpiber 2, Rødrygget
Tornskade 1 han, første i år, Tornirisk 6,
Gulspurv 2.

Bemærkninger:

Den sortryggede Vipstjert var enten en hun eller en aberrant hvid, idet
~~rygfarven~~ rygfarven ikke var helt sort, men derimod gråsort.

SN Observator:

Svend Rønne

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

~~Blåvand Fuglestation~~
dato: 29.05.70

ejret: diset sigt 4 - 5 km. Ebbe.

indretning: N

indstyrke: 1 - 2

kydække: 0/8

observationer: (Observationstidspunkt og art)

1710 - 1735 Strandskade 25 s, Sandløber 7 r, Splitterne 19 r,
Gøg 1 n, Hedelærke 1 r, Landsvale 6 r, Hvid
Vipstjert 1 r.

Rast: Agerhøne 2, Gøg 2, Husskade 2, Sanglærke, Bysvale 6,
Landsvale 4, Bynkefugl 5, Tornsanger 3, Hvid
Vipstjert 2, Stær 15, Engpiber 1, Tornirisk 5,
Gulspurv 2.

Skallingen 28 + 29/5: (29/5 i ())

Knopsvane 1, Toppet Skallesluger 8, Strandhjejle ca. 1000, Dobbelt
Bekkasin(1), Storspove 2, (4), Småspove(1), Alm. Ryle ca 5-6000,
Ringdue(6), Gøg ca 15 + 1 brun fase, (6), Mursejler(3) første i år
Sanglærke i hobetal, Landsvale, Sortkrage 4, Gråkrage 4, Husskade 2,
Musvit(2), Misteldrossel (1), Sangdrossel (1), Bynkefugl 8 - 10 (do),
Sivsanger 2, Rørsanger (1), Havesanger (2), Løvsanger 6 (6), Gransanger
~~2 (2)~~, Rødrygget Tornskade (1), Stær, Grønirisk 4 (4), Tornirisk
Bogfinke 6 (8), Gulspurv 2, Bomlærke 1, .

Mosen:

Musvåge 1, Gøg 3, Bynkefugl, Sanglærke, Tornsanger, Rørsanger 1,
Engpiber 2. Observator:

Svend Rønne.

Svend Rønne

~~Andskabslaboratoriet Roskilde~~

Dansk Ornithologisk Forening.

Blåvand Fuglestation

ato: Mandag 010670

vejret: ~~NY~~ 1000 - 1130, Nogenlunde god sigt, flod.

indretning: 1915 - 1945, do ebbe.

indstyrke: NV
6 - 7

kydække: 1000 - 1130 8/8, 1915 - 1945 7/8.

observationer: (Observationstidspunkt og art)

1000 - 1130 Lom sp. 2 s, 1 n, Toppet Skallesluger 12 n, 4 s,
2 s + r, Strandskade 3 s, Alm. Kjøve mørk 2 n,
Lys 1 n + s, Dvergmåge 1 s, Ride juv 2 n, 1 s,
H/F Terne 15 n, Dværgterne 4 n, 4 s, Splitterne 28 n,
7 s,

1915 - 1945 Atlingand 1 s, Toppet Skallesluger 3 n, Strandskade
7 s, 1 r, Sandløber 1 s, 1 s + r, Ride 6 n + r, (2 ad,
4 juv), Splitterne 1 s.

Rast:

Agerhøne 2, Tyrkerdue 2, Husskade 2, Landsvale 4, Bysvale 6, Sanglærke,
Bynkefugl 2, Tornsanger 2, Phyll. sp. 1, Hvid Vipstjert 1, Stær 15,
Tornirisk 4, Gulspurv 1.

~~xxfald~~ Bemærkninger:

Vejret tillod hverken Ynglefugleoptællinger eller observationer i de tidlige morgentimer.

Observatør:

Svend Rønne

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

dato: Tirsdag d. 020670

ejret: I) 0400 - 0445: Nogenlunde god sigt, ebbe.
II) 1900 - 1930: god sigt, ebbe.

indretning: I) N II) NV

indstyrke: I) 6 - 8. II) 1 - 2

kydække: I) 7/8. II) 1/8

observationer: (Observationstidspunkt og art)

0400 - 0445 Lomssp. 2 s, Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 12 r, Sandløber 3 r, Splitterne 1 n, 2 r,.

1900 - 1930 Strandskade 33 n + r, 2 r, Sandløber 3 r, Mudderklire 1 r, Klire sp. ^{Sandløber} Rødben? 1 r, Ride 5 r, Splitterne 3 r.

Rast: Agerhøne 1, Tyrkerdue 4, Gøg 4, Landsvale 4, Bysvale 4, Sanglærke, Husskade 1, Bynkefugl 2, Tornsanger 3, Hvid Vipstjert 1, Stær ca 50, Tornirisk 6, Gulspurv 1.

På vejen til Skallingen: (ca. tal)

Sanglærke, Landsvale, Bysvale 4, Sortkrage 10, Allike 25, Gråkrage 10, Husskade 6, Skovskade 2, Musvåt 5, Blåmejse 1, Sortmejse 1, Solsort 2, Stær 8, Bynkefugl 3, Gulbug 3, Havesanger 1, Tornsanger 5, Løvsanger 10,

ved vejen: Gransanger 1, Fuglekonge 3, Grå Fliesnapper 1, Engpiber, Hvid Vipstjert 3, Gul Vipstjert 1, Stær, Grønirisk 25, Tornirisk 50, Bogfinke 2, Bomlærke 1, Gulspurv 6.

Bemærkninger:

TRIST.!...!...!
=====

Observatør:

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Dato: 030670, Onsdag

Vejret: Middelgod Sigt, ebbe.

Indretning: NNØ

Indstyrke: 2 - 3

kydække: 8/8

Observationer: (Observationstidspunkt og art)

0800 - 0830 Sortand 1 s, 3 n, 5 r, Strandskade 1 s + r, 2 r,
Sandløber 13 s + r, 27 r, H/F Terne 13 r, Splitterne
13 n, 4 r.

Rast:

Tårnfalk 1, Gøg 1, Tornsanger 2, Gærdesanger 1,
Løvsanger 1, Landsvale 8, Bysvale 4, Sanglærke,
Husskade 1, Bynkefugl 1, Hvid Vipstjert 1,
Stær 15, Tornirisk 2.


Bemærkninger:

Jeg glemte at stå op, så der er ikke udført noget særligt arbejde idag.

Udfald:

Observatør:

Svend Rønneest.



Blåvand Fuglestation

ato: Torsdag d. 04/06/70

vejr: god sigt, flod

indretning: ØSØ

indstyrke: 1 - 2.

kydække: 0/8

observationer: (Observationstidspunkt og art) Rast ved Hukket.

1215 - 1300 Strandskade 2, Sandløber 1, Ride 2 juv. ,
Havterne 8, Dværgterne 3, Splitterne 50 - 60, .

Rast: Tyrkerdue 4, Gøg 3, Sanglærke, Landsvale 10,
Bysvale 6, Sortkrage 3, Allike 1, Husskade 3,
Solsort 2, Stenpikker 1, Bynkefugl 2, Rødstjert 1,
Gulbug 1, Tornsanger 3, Løvsanger 1, Grå Flue-
snapper 2, Hvid Vipstjert 3, Stær 50, Tornirisk 8,
(+ 1 rede med tre æg), Gulspurv 1.

Turen til og fra Nyeng:

Knopsvane 1, Gravand 3, Toppet Skallesluger 3,
Vibe få, Stor Regnspove 6, Stor Præstekrave 13,
Strandhjejle 5, Alm. Ryle 75 - 80, Tyrkerdue mange,
Ringdue 5 - 6, Gøg 10 - 12, Mursejler 3, Sanglærke,
Landsvale 20 - 25, Bysvale 5 - 6, Sortkrage 25 - 30,
~~Gråkrage~~ do, Allike do, Husskade 8 - 10, Musvit 2,
Solsort 14 - 16, Stenpikker 2, Bynkefugl 10 - 15,
Sivsanger 2, Gulbug 5 - 6, Tornsanger 11 - 12,
Løvsanger 18 - 20, Grå Fluesnapper 1, Jernspurv 1,
Engpiber 4, Hvid Vipstjert 6, Stær, Grønirisk 8 - 10,
Tornirisk 40 - 50, Bogfinke 4, Gulspurv 2, Bomlærke 1.

Bemærkninger:

Sent på eftermiddagen kom Erik Overlund slæbende, han vil forsøge at
være observatør i et par uger eller måneder, alt efter hvor længe han kan
holde mig ud.

Svend Rønneest.

Svend Rønneest

Blåvand Fuglestation:

Fredag. 050670

Vejr: SØ 1-2, o/8, god sigt, beg. ebbe.

Observationer:

04.05-06.10 Lom sp. 6 s, Sule ad. ml. s, 3. års 1 s, 2. års 1 s,
Storskarv 1 s + n + r, Gravand 10 s, Gråand 10 s,
Hvinand 11 s, Fløjlsand 3 s, sortad 196 s + 4 n,
Toppej Skallesluger 65 s, 5 s + r, 7 r, ~~Strandska-~~
~~de~~ 19 s, 9 n, Dobbeltbekkasin 2 n, 1 ind, Rødben,
1 s, Alm. Ryle 1 s, Ride 1 r, H/F Terne 15 r,
Splitterne 100 r, Streptopelia sp. 1 ind, Mursej-
ler 5 n, 6 ind, Hvid vipstjert 1 n, rørspurv 1 n + s.

Rast:

Agerhøne 2, Tyrkerdue 4, Gøg 1, Mursejler 4,
Sanglærke, Landsvale 8, Bysvale 6, Husskade 2,
Solsort 1, Bynkefugl 2, Havesanger 1, Tornsanger 3,
Broget Fluesnapper 2, Grå Fluesnapper 1, Hvid
Vipstjert 3, Stær 50, Tornirisk 8, Gulspurv 1.

Vejen til Skallingen; samt Skallingen:

Vibe 2, Lille Regnspeve 11, Havterne 1, Ringdue 2,
Turteldue 1, Tyrkerdue 5 - 6, Mursejler 5, Sanglærke,
Sort og Gråkrage ca. 50, Allike 25 - 30, Husskade
8 - 10, Musvit 2, Sangdrossel 1, Solsort 2, Sten-
pikker 2, Bynkefugl 4, Rødhals 1, Gulbug 8 - 10,
Tornsanger 8 - 10, Gærdesanger 1, Løvsanger 25 - 30,
Fuglekonge 2, Grå Fluesnapper 1, Engpiber 3, Skov-
piber 1, Hvid Vipstjert 6, Gul Vipstjert 1,
Stær, Grønirisk 10 - 12, Tornirisk 75 - 80, Bog-
finke 2, Gulspurv 4, Bomlærke 1.

Bemærkninger:

Jeg fik i dag besøg af Knud Bech samt kvind, Esbjerg.
Turtelduen sås flyve i en ret kraftig østlig retning, den var let
kendelig på dens rødbrunlige vingeoverside.

Observatør:

Erik Overlund.

Erik Overlund

Svend Rønne.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation:

Lørdag. 060670

Vejr: NØ 1-2, o/8, sigt ca. 15km., flod/ebbe.

Observationer:

0410-0615

Lom sp. 5 n, 4 s, 2 s + r, 1 n + r, Gråstrubet
Lappedykker 1 s, Grågås 1 s, kortnæbbet Gås 4 s,
Knortegårs (Hrota) 1 s, Gravand 7 s, Krikand 1 s,
Hvinand 17 s, 1 s + r, Sortand 281 s, 14 n, Edder-
fugl 5 n, 5, s, Strandskade 12 n, 26 s, Hvidbrystet
Præstekrage 1 s, Rødben 1 r, alm. ryle 3 s, ride
ad. 3 m, juv. 4 r, Havterne 10-12 r, Dværgterne 3 r,
Splitterne 25-30 r, Mursejler 32 ind, Landsvale 5 ind,
Piber sp. 1 ind, Hvid vipstjert 3 r.

Rastoptælling på Hukket kl. 15.00.

Strandskade 12, Havterne 25-30, Dværgterne 1,
Splitterne 375-400, Hvid Vipstjert 2.

Rast:

Agerhøne 2, Tyrkerdue 3, Gøg 3, Mursejler 4, Sang-
lærke, Landsvale 25-30, Bysvale 8, Allike, Huskade 1,
Dølsort 1, Stenpikker 1, Bynkefugl 2, Lovsanger 1,
Broget Fluesnapper 1, Hvid Vipstjert 3, Star 50,
Tornirisk 3, Gulspurv 1, .


Bemærkninger: BLÅVAND = Turistcentret.

Fluerne og turisterne har invaderet Hukket.


Nu skal vi sgu snart til at sælge postkort?

Observatører

Erik Overlund



Svend Rønne



Blåvand Fuglestation:

Søndag. 070670

Vejr: SØ 1, 0/8, sigt ca. 3-4km., Flod.

Observationer:

0345-0515 Lom sp. 6 s, Kortnæbsgæs 13 s, Knortegås (Hrota) 1 s, Gravand 3 s, Gråand 6 s, Sortand 320 s, 18 n, Strandskade 26 s, 13 n, 3 s + r, 18 n + r, Alm.Ryle 65-70 s, Ride ad. 3 r, juv. 3 r, Havterne 20 - 25 r, Splitterne 50 - 60 r, Tyrkerdue 2 ind.

Rastoptælling på Hukket kl. 0830.

Strandskade 3, Havterne 100 - 125, Splitterne 400 - 450.

12.15-13.15

Sortand 65-70 s, Gravand 2 r, Strandskade 4 s, Rørhøg 1 hun r, Ride ad. 3r, 2 juv. r., Havterne 75 - 100 r, Splitterne 350 - 400 r.

Rast:

Agerhøne 1, Tyrkerdue 4, Gøg 2, Mursejler 3, Sanglærke, Landsvale 25 - 30, Bysvale 10 - 12, Bynkefugl 2, Gærdesanger 1, Tornesanger 3, Løvsanger 1, Grå Fluesnapper 2, Broget Fluesnapper 1, Hvid Vipstjært 1, Stær ca 50, Tornirisk 10 - 12, Gulspurv 3.

Bemærkninger:

Det er rart at få en medhjælper herud til at tage sig af morgenobsen nu hvor jeg selv er beskæftiget af optællinger af ynglefugle.

Observatør:

Erik Overlund

Erik Overlund

Svend Rønne.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Dato: Mandag d. 080670

ejret: Diset, sigt 4 - 5 km flod

Indretning: Ø

Indstyrke: 2 - 3

Kydække: 0/8

Observationer: (Observationstidspunkt og art)

0410 - 0530 Lom sp. 19 s, 10 n, Gråand 2 s, 1 n, Troldand 1 s, Sortand 240 s, Ederfugl 13 s, Toppet Skallesluger 6 s + r, Gravand 8 s, Strandskade 9 s, 1 n + r, Rødben 1 n, Hvidklire 1 n, Klyde 2 s, Alk 1 s, Mursejler 2 ind, Landsvale 3 ind.

Rast:

Tårnfalk 1, Agerhøne 1, Storspove 1, Tyrkerdue 5, Landsvale 25 - 30, Bysvale 14 - 15, Digesvale 2, Sanglærke, Gøg 2, Solsort 1 ad + 1 juv, Bynkefugl 2, Sivsanger 1, Gulbug 1, Tornsanger 2, Løvsanger 2, Hvid Vipstjert 2, Stør ca 50, Tornirisk 4, Gulspurv 1.

Bemærkninger:

Der blev observeret 3 sæler på stranden i dag. De blev på grund af deres størrelse og deres lange snude bestemt til gråsæl.

Lorenz Ferdinand besøgte stationen i dag for at tale lidt om de forskellige

Ulykkesfald: småting der var at tale om.

Observatør:

Erik Overlund
Erik Overlund

Observatør:

Svend Rønnest

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Dato: Tirsdag d. 08/06/70

Vejrret: diset, sigt 4 - 5 km, flod.

Indretning: Ø

Indstyrke: 2 - 3

Kydække: 0/8

Observationer: (Observationstidspunkt og art)

0415 - 0615 Lom sp. 10 s, 2 n, 6 n + r, Knortegås hrota 1 s,
Gravand 2 s + r, Pibeand 8 s, Sortand 400 s, 30 n,
Toppet Skallesluger 2 s, Strandskade 4 s, 21 n + r, 2 r,
Strandhøjjele 1 s, Rødben 3 r, Sandløber 1 r,
Måger 275 - 300 r, fortrinsvis juv., Hættemåge 22 juv. r,
Ride 3 juv. r, Havterne 2 r, Splitterne 11 r,.

Rast:

Tyrkerdue 2, Gøg 3, Mursejler 2, Sanglærke, Landsvale
40 - 50, Bysvale 15 - 18, Digesvale 3, Husskade 1,
Solsort 1, Bynkefugl 2, Munk 1, Tornsanger 2, Løvsanger 1,
Hvid Vipstjert 2, Bjergvipstjert 1 hun, Stær ca 50,
Tornirisk 5, Gulspurv 1.

Bemærkninger:


Udfald:

Overlund er taget til Esbjerg efter sine personlige ejendele så jeg har selv måttet overtage morgenhøbsen i dag.

Om aftenen fandtes en død Rørsanger lige uden for døren, hvad den er død af kan jeg ikke se.

Observatør:

Svend Rønnest



Blåvand Fuglestation

Onsdag d . 09/06/70

Vejr: 0400 - 0515, Ø 2 - 3, o/8, dis, sigt 5 - 6 km, Ebbe/flod.
1830 - 1930, NØ 2/8 god sigt

Observationer:

0400 - 0515 Lom sp. 1 s, Sule 2.års 1 s. Spidsand 2 s, Gravand 9 s, 8 n, H vinand 1 s, Sortand 79 s, 71 n, 27 n + s, 2 n + r, Ederfugl 3 s, Toppet Skallesluger 9 s, 3 n, Strandskade 10 n + r, 7 r, Stor Præstekrave 1 r, Rødben 1 r, Ride 2 juv. r, Havterne 5 r, Splitterne 40 - 50 r, Mursejler 1 ind, Vibe 2 ind kl 0530.

1830 - 1930 Strandskade 19 r, Stor Præstekrave 3 r, Rødben 5 r, Splitterne 40 - 50 r, Havterne 15 - 20 r, Ride 5 - 6 r, Hættemåge 20 - 30 r, Måger 140 - 150 r, Hvid Vipstjert 2 r, Landsvale 7 - 8 r, Bysvale 3 - 4 r.

Rast:

Tårnfalk 1 r, Tyrkerdue 1 r, Gøg 2, r, Sanglærke, Landsvale 30 - 40, Bysvale 8, Husskade 1, Bynkefugl 2 r, Solsort 3, Munk 1 hun, Tornsanger 3, Løvsanger 2, Gærdesanger 1, Bjergvipstjert 1 hun, samme som igår, Hvid Vipstjert 1, Stær 10, Tornirisk 4, Bogfinke 1, Gulspurv 2.

Bemærkninger:

Det var simpelthen kun det gode vejr der fik mig til at blive på Hukket om aftenen.

Observatør:

Erik Overlund

Erik Overlund

Svend Rønnest.

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 11.6.70

Vejr: 0400 0505, NNS 2 - 4, 0/8, dis sigt 7 - 8 km, Ebbe/Fled.
0515 → 0600 N 5 - 5, fled.

Observationer:

0400 - 0600
Len sp. 6 n, 2 s, 1 s + r, Sule ad 1 n, Troldand 3 s,
Sortand 235 s, 155 n, 15 n + s, Fleglesand 9 n, 2 s,
Ederfugl 1 r, Teppetvskallesluger 30 s, Gravand 54 s, 6 n,
And sp. 1 n, Strandskade 25 s, 6 n, 3 r, Sandløber 16 s,
Hattmåge 25 - 30 r, Måger 175 - 200 r, Rids 2 - 3 r,
alle måger fortrinvis juv. Havterne 5 r, Splitterne
25 - 30 r, Alk 1 s.

Rastetelling på hukket kl 1915:
Sule 2 n, Strandskade 2 s, Kjeve sp. 1 n,
Måger 350 - 400 r, (juv.). Splitterne 8 - 10.

Ål Præstess: kl 0700 - 0900:

Knepsvane 2 ad + 1 pull. Sortand 2 hun, Gr. Rørhane 1,
Ringdue 4 - 5, Sanglærke, Landsvale, Husskade 4 - 5,
Sortnejse 2, Sangdressel 1, Selsort 3 - 4, Bynkefugl 1 - 2,
Rødstjert 1 h, Gulbug 3 - 4 h, Munk 1 - 2 h, Havesanger
2 - 3 h, Tornesanger 2 - 3 h, Gædesanger 1 - 2 h,
Levsanger, Fuglekonge h, Hvid Vipstjert 3, Rødvæg
Tornskade 2 hun + 1 hun, Stør, Tornirisk, Gråsisken
10 - 15, Bogfinke 2, Gulspurv.

Rast:

Tyrkerdue 1, Gøg 2, Sanglærke, Landsvale 10 - 15,
Bysvale 8 - 10, Digesvale 1, Husskade 1, Selsort 2,
Bynkefugl 2, Gulbug 1, Munk 1, Tornesanger 2, Levsanger 1,
Hvid Vipstjert 1, Stør 15 - 20, Tornirisk 2, Gulspurv 1.

Bemærkninger:

Knud Bech ligger i sommerhus i omegnen, han deltager i de forskellige
observationer (han har bil)

Observator:

Erik Overlund

Erik Overlund Svend Rønne
Svend Rønne

Risvang-Engstationen

Freitag d. 12.6.70

Vind: NNV 7 - 8, 5/8, dæst, sigt 5 - 6 km, ebbe/flod.

Observationer:

0415 - 0545

Len sp. 2 s., Gråand 1 s., Krikand 4 s., Knarand 1 s.,
Sertand 3 s., Højland 1 s., Ederfugl 3 s., Hvinand 11 s.,
Toppet Skallesluger 5 s., Strandskade 21 s., 1 s.,
Sandløber 1 s., 1 s + s., Ride ad 2 s., juv 2 s., 1 s.,
Fjerdterne 1 s., Splitterne 3 s.

1740 - 1800
1810

Sertand 3 s., Toppet Skallesluger 5 s., Strandskade 3 s.,
H/F Terne 1 s., Splitterne 2 s., 5 s., Måger 25 - 30 s.,

Not:

Gøg 1, Sanglærke, Landsvale 4, Bysvale 6, Sølsort 1,
Bynkefugl 2, Ternsanger 1, Løvsanger 1, Hvid
Vipstjert 1, Stur 16, Tornirisk 10.

Bemærkninger:

Knud Bech deltog i observationerne.

Havde det da bare været efterår med den vind. Så ville rapporterne have
set anderledes ud.

Knaranderne kom ca 100 m fra observatorerne. De blev bestemt på det
hvide vingespejl det mørke forparti og den lyse underside.

Observator:

Erik Overlund

Erik Overlund

Svend Rønnest

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 19/6/70

Vejr: NNV 4 - 5, 8/8, sigt 4 - 5 km. ebbe/flod

Observationer:

0600 - 0600

Len sp. 3 s, 2 n, 5 n + n, Gravand 6 s,
Sertand 255 s, 89 n, Toppet Skallesluger 18 s,
Strandskade 7 s, 2 n, Stor Præstekrave 1 n, 1 r,
Ride juv. 1 n, Fjerdterne 3 n, Havterne 51 s, 2 n,
Dværgeterne 1 n, Splitterne 6 s, 4 r, Sertkrage 2 s,
Hvid Vipstjert 1 n.

Obs. på vej til Skallingen samt enkelte herfra:

m Gravand 8, Toppet Skallesluger 35 kun, Lille
Regnspebe 6, Ringdue 5 - 6, Tyrkerdue 10 - 12,
Gøg 1, Landsvale 50 - 75, Bysvale 5 - 6, Sanglærke,
Husakade 8 - 10, Sertmejsle 1, Husvit 2, Sangdrossel 1,
Selsert 4, Bynkefugl 3 - 4, Gulbug 8 - 10, Ternsanger
3 - 4, Lovsanger 25 - 30, Gransanger 1, Haggiber,
Hvid Vipstjert 3, Stær, Grønirisk 5 - 6, Tornirisk
60 - 70, Grønirisk hun + hun nærliggende resematerialer,
Bogfinke 5 - 6, Gulspurv 7 - 8, Bomlærke 1,
Gårdesanger 1.

Rast:

Gøg 1, Sanglærke, Landsvale 4, Bysvale 6, Husakade 1,
Selsert 2, Bynkefugl 1, Gulbug 1, Lovsanger 1,
Hvid Vipstjert 1, Stær, Tornirisk 8, Gulspurv 1.

Observatør:

Erik Overlund *Erik Overlund*
(samt Knud Bech, Esbjerg)

Svend Rønne

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 14/6/70

Vejr: 9/10 - 2 o/S god sigt. senere 4 - 5, 5/8

Vi sprang i dag over morgenen for at tage en tur til Draved Skov. Her er notaterne:

Gråstrubet Lappedykker 1 (Juvre), Højre 1, Hvid Sterk 1, Musvåge 3, Tårnfalk 1, Vibe, Ringdue, Tyrkerdue, Gøg, Nursejler få, Stor Flagspøtte 2 + 2 reder, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Serthrage mange, Gråkrage flere, Råge 40 - 50, Allike endnu flere, Muskade, Musvit et par stykker, Sertmejsle 2, Sumpmejsle 3, Træløber 1, Gørdesnutte 1, Sangdressel mange + 1 rede, Selsort også mange, Bynkefugl 1, Rødstjert 2, Rødhals 4, Gulbug 10 - 15, Munk mange, Havesanger lige så mange, Tornsanger de, Gørdesanger 3 - 4, Løvsanger få, Gransanger mange, Skovsanger 2 - 3, Fuglekonge M ca 10, Grå Fluesnapper 1, Skovpiber 5, Hvid Vipstjert 1, Gul Vipstjert 3, Rødrygget Tornskade 2, Stor, Grenirisk 2, Tornirisk, Bogfinke et par stykker, Gulspurv 4 - 5, Bomlærke 4 - 5, Rørsurv 2.

Da vi kom hjem sad Henrik Schott med et par notater til os:

Barn Ss v/ Oksbøl:

Gråand 1 han, Krikand 2 hun, 2 han, Høttemåge 175 - 200 ad.

Helle Ss med hede og sump v/ Oksbøl:

Gravand 1, Krikand 3 par, Blishøne 3 ad., Storspeve 1, Tinksmed 2 par, Høttemåge 40, Hvid Vipstjert 1,

Selager Ss v/ Grørup:

Gråstrubet Lappedykker 1, Gråand 2 hun, Blishøne 3 ad., Storspeve 2, Høttemåge 4,

Holme Ss:

Krikand 2 han, Vibe 2, Rødben 2,

Sorte Ss v/ Oksbøl:

Høttemåge 2.

Bordrup:

Hatravn 2 h,

Bemærkninger: Turen til Draved blev foretaget med N & U, Esbjerg.

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 15.06.70

Vejr: NV 1 - 2, 1/8, god sigt, ebbe/fled.

Observationer:

1445 - 1545

Sortand 2 s, Toppet Skallesluger 18 s, Strand-
skade 11 s, 7 n, 8 r, Lille Regnspeve 1 r,
Hættemåge 100 - 120 juv. r, Måge 475 - 500 r,
Splitterne 65, H/Fterne 5, Serktrage 1.

Kast:

Gsg 2, Sanglærke, Landsvale 4, Bysvale 10,
Husskade 1, Selsort 2, Bynkefugl 2, Gulbug 1,
Tornsanger 2, Løvsanger 1, Hvid Vipstjert 1,
Stær, Tornirisk 10, Gulsurb 1.

Berdrup:

2145 - 2230

Gravand 5, Gråand 10 + 12 pull., Krikand 2,
Dobbeltbekkasin 2, Tinksned 2 - 4, Rødben 4,
Sertklire 1, Hættemåge 20 - 25, Natravn 1 h + 1.

Bemærkninger:

Da vi på grund af Draved turens strabadser blev nødsaget til at kravle over morgenøben, gjorde vi lidt mere ud af det daglige arbejde. Område II blev fundet og kortlagt, et par små træer blev hentet og plantet. Knud Bech er endnu ikke blevet træt af os så han tog os velvilligst ind til Berdrup hvor vi fik set som det læses ovenfor.

Observator:

"Erik Overtrøst"

Erik Overtrøst

Svend Rønne

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 16. 6. 70

Vejr: S med SS drejende 1 til 4 - 5, sigt 4 - 5, diset til god sigt, 8/8 til 1/8, ebbe.

OBSERVATIONER:

0400 - 0600

Gravand 3 s, Særtand 500 s, 89 n, Toppet Skallehønger 15 s, Ederfugl 1 s + r, Strand-Skade 11 s, 19 n, 3 r, Stor Præstekrave 1 r, Høttmåge ca. 300, Måger 200, Rude 1 juv n, ad 1 s, Splitterne 15 r, Havterne 5 r, Fjerdterne 2, Dværterne 1 r, Marsejler 25 - 30 r, Landsvale 7, Bysvale 1, Hvid Vipstjert 1 r.

Heal:

Gøg 1, Sanglærke, Landsvale 10 - 12, Bysvale 11, Selsort 2, Bynkefugl 1, Gulbug 1, Ternsanger 2, Løvsanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gulspurv 1, Stør 10 - 15, Tornirisk 8.

Turen til Nyeng samt enkelte iagttagelser herfra:

Toppet Skallesluger 85 - 90, Gravand 8 - 10, Vibe 65 - 70, Brushane 1 han, 1 hun, Storspeve 3 + 2, Småspeve 1, Hav og fjordterne få, Ringdue 4 - 5, Tyrkerdue 10 - 15, gøg 2 - 3, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Sørtrake, Gråkrage, Allike, Musvit 1, Sangdrossel 1, Selsort 4 - 5, Bynkefugl 2 - 3, Sivsang 1, Gulbug 15 - 16, Ternsanger 5 - 6, Løvsanger 7 - 8, Jernspurv 1, Engpiber, Hvid Vipstjert 1, Stør, Grønirisk 3 - 4, Tornirisk, Gråsiken 4 - 5, Bogfinke 2 - 3, Gulspurv 5 - 6, Bonlærke 3.

Bemærkninger:

Det vrimler med gråsiken herovre, i næsten hver eneste større eller mindre plantage observerer vi et par stykker.

På Hukket blev der forevrigt set 5 ikke artsbestemte søler, Overlund vil forsøge igen imorgen.

Observator:

Erik Overlund, (Knud Bech, Esbjerg)

Erik Overlund

Svend Rennest

Svend Rennest

Blåvand Fuglestation:

Onsdag d. 17.06.70

Vejnt 1 - 2, 0/8, god sigt, ebbe.

Observationer:

0600 - 0630

Len sp. 1 n, Sula ~~2~~ 2, Års 2 n, Gravand 41 s,
3 n, 1 r, Gråand 4 sp 5 n, 4 r + n, Krikand 4 s,
Sortand 1234 s, 1714 n, Ederfugl 21 s, Toppet
Skallesluger 27 s + r, Strandskade 17 s, 5 r,
Stor Præstekrave 3 r, Storspove 1 s, Lille
Kobbersneppe 4 s, Hattenåge ca. 250 r, Måger
ca 400 r, Fjendterne 4 s, Havterne 5 n, h/f Tern
no 10 - 15 n, Splitterne 75 n, Hvid Vipstjert 2 r,
Nursejler 2 r, Landsvale 5 n, Tornirisk 2 n,
Engpiber 2 r, Alk 2 s + r

Rast:

Gøg 1, Sanglærke, Landsvale 4, Bysvale 10,
Selsert 4, Bynkefugl 5, Gulbug 1, Tornsanger 3,
Gædesanger 1, Løvsanger 1, Hvid Vipstjert 1,
Stor 10, Tornirisk 6, Gulsparv 1.

Ved optællingsområde II:

Gravand 2, Gråand 4, Vibe 4, Dobbeltbekkasin 2,
Lille Regnspove 1, Rødben 8, Sortklire 1, Tink-
smed 1 h, Hattenåge 10 - 12 ad., Gøg 2,
Guldpipil 1 han h + set, Bynkefugl 1,

Grurup Langes:

Gråand 4, Rørhøg 1 hun, Tårnfalk 2, Vibe 10, Bynkefugl 2, Siv-
sanger 2, Tornsanger 2, Tornirisk 5, Rørspurv 6.

Fidlag:

Gravand 3, Knopsvane 1, Gråand 25 - 30, Pibeand 2, Musvåge 2,
Tårnfalk 3, Vibe 130 - 140, Storspove 7, Småspove 1, Dobbel-
bekkasin 1, Ringdue 4, Turteldue 1, Stenpikker 2, Hedehej 1 han,
Sivsanger 1, Rørsanger 3, Skovpiber 1, Rørspurv 4.

Observer: Erik Overlund (Knut Bech)

Erik Overlund
Svend Bennest *Svend Bennest*

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 18.06.70

Vejr: Ø 1, o/8, 4 - 5 km sigt, flod/ebbe.

Observationer:

0400 - 0630

Lom sp. 5 n, Sule ad. 1 n + s. 3. års 2 n.
Gravand 101 s, 2 r + n, Gråand 1 n, Krikand 12 s,
Sortand 1.436 s. 4.462 n. 500 r. Ederfugl 57 s,
12 n, Toppet Skallesluger 17 s, 48 s + r, Strand-
skade 3 r + s, 2 r, Stenspove 2 s + r, Vader sp. 3 s,
Vibe 1 r + s, Hættemåge 350 - 400 r, Måge ca 1000,
Havterne 4 s, h/f terne 5 r, Splitterne 30 r,
Hvid Vipstjert 2 r, Engpiber 1 r, Bomlærke 2 r,
Landsvale 5 r, Tornirisk 1 r, Bysvale 1 r.

Rast:

Gøg 2, Sanglærke, Landsvale ca 25, Bysvale 8, (
(1 par er ved at bygge rede lige over et af vore
vinduer), Solsort 4, Bynkefugl 3, Gulbug 1,
Tornsanger 2, Gærdesanger 1, Hvid Vipstjert 1,
Stær 10, Tornirisk 6, Gulspurv 1 + 1 juv.

Bemærkninger:

Der blev yderligere obseret 5 spættet sæl samt 1 hugorm.

Der var forbavsende få fugle i mosen i dag, yderligere blev jeg
groft generet af mindre legende drenge i grønbrunt tøj, som ab-
solut skulle køre deres store støvende og støvende legetøjsbiler
ind overalt i mosens nordøstlige hjørne.

Observator:

Erik Overlund

((samt i parentes bemærket Knud Bech, Esbjerg)

Det er synd for ham at han skal overanstreges
med at notere sortønder.

Der forlyder rygter om at Overlund er træt af at se på sortønder.
Jeg tror jeg beder ham om at kensbestemme dem.

ELEF (MED)ANITIS!

Svend Rønne

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 19. 6. 1967

Vejr: SV 0 - 3, Sigt 2½ - 3 km, 0/8, Flod/Ebbe.

Observationer:

0400 - 0630

Lom sp 1 s, Gravand 20 s, Krikand 2 s, Gråand 10 s,
Sortand 2140 s, 342 n, Ederfugl 8 s, Tøppet
Skallesluger 2 s, 18 s + r, Strandskade 2 s, 5 r,
5 n, + r + s, Hættemåge 100 r, Måger 900 r,
Ride juv. 1 r + s, 1 s, H/F Terne 2 n + r, 5 r,
Dværgerterne 2 r, Splitterne 19 r, ~~IX~~

Rast:

Gøg 2, Sanglærke, Landsvale ca 25, Bysvale 8,
Mursejler 1, Digesvale 1, Hvepsevåge 1 s,
Solsort 3, Bynkefugl 2, Grøshoppesanger 1 (Mosen)
Gulbug 1, Tornsanger 1, Gærdesanger 1,
Hvid Vipstjert 1, Tornirisk 4, Gulspurv 3.

Ved Kallesmørsk:

Gravand 2, Urfugl 2 hørt spillende, Vibe 10 - 12,
Dobbeltbekkasin 1, Stor Rengspove 1, Rødben 14,
Hættemåge 4, Gøg 2.

Vejen til Skallingen samt enkelte obs herfra:

Tyrkerdue 10 - 11, Gøg 7 - 8, Ringdue 5 - 6,
Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Krage, Allike,
Husskade 4, Musvit 2, Solsort 4, Sangdrossel 1,
Topmejse 2, Gulbug 8 - 10, Tornsanger 3, Gærdesanger 1,
Levsanger 6, Fuglekonge 3 - 4, Jernsspurv 1,
Hvid Vipstjert 3, RØDHOVEDET TORNSKADE 1 ad,
Grønirisk 4, Tornirisk, Gråsiskan 3, Bogfinke 6,
Gulspurv 7, Bomlærke 4.
Våge sp. (Høgeørn ?) Tårnfalk 2, Dobbeltbekkasin 1,
Storspove 10 - 12, Spåspove 2, Svaleklire 1.

Blåvand Fuglestation

Freitag d. 190670 II

Henrik Schott besøgte os igen idag, han medbragte nogle obs:

**Sydligste søer i Bordrup Plantages vestlige periferi:
(kraftigt indskrænket p.g.a. tørken)**

Tinksmed 1, Gråsirken 5, Storspove 2, Vibe 75,
Rødben ca 10, Gråkrage 3, Hjejle 7, Dobbeltbekkasin 2,
Hættemåge 5, Sølvmåge 2, Ringdue 5, Gøg 1, Sanglærke,
Ster 100.

Sydvestligste sump i Bordrup Plantage:

Rødben 1, Sortmejse 1, Sangdrossel 1, Solsort 1,
Sanglærke, Tornirisk 5, Gråsirken 10, Gulspurv 1.

Søeh i Bordrup Plantage:

Tinksmed 4, Gråand 11, Krikand 1, Rødben 6, Vibe 3,
Hjejle 9, Ringdue 2, Sortklire 1, Solsort 1,
Tornirisk 3, Gråsirken 5.

Bemærkninger:

Observatorerne blev distraheret af to naturister på morgenstunden.
Det var temmelig farligt at forestage optællinger idag da militærets
bombemål kun lå en lille hundrede meter fra optællingsområdet.

Observator:

Erik Overlund
(Erik Overlund)
(Knud Bech)

Ernst Overlund

Blåvand Fuglestation

Lørdag og Søndag 20. og 21. 6. 70

Da Erik Overlund har lagt sig til sengs med en mindre sygdom, og jeg selv tillod at tage fri for at fange sommerfugle, er der desværre ikke foretaget observationer på Hukket af nogen art.

Morgenobserverne blev ikke foretaget på grund af kraftig tåge.

Jeg har dog samlet noget stof til rapporten fra forskellige dele af det vestjyske land.

Bordrup:

Gravand 1 han, Gråand 14, Krikan 2, Vibe 12, Dobbeltbekkasin 1, Tinksmid 3, Rødben 15, Hættemåge 17, Stormmåge 3, Ringdue 3, Landsvale, Mursejler 7, Gøg 17 - 18, Sanglærke, Allike 3, Krage 2, Husskade 4, Skovskade 1, Sortmejse 3 - 4 h, Sangdrossel 2 - 3, h, Solsort 5 - 6, Løvsanger 1, Fuglekonge 5 - 6 h, Hvid Vipstjert 1, Stær, Tornirisk 25 - 30, Gråsiken 40 - 50.
Gulspurv 3 - 4, Rørspurv 1.

Mosevrå Hede:

Vibe 3, Rødben 5, Tinksmid 4 (2 par), Sanglærke, Gråkrage 1, Hættemåge ca 20, Solsort 1, Løvsanger 1.

Nørholm Skov:

Musvåge 1 par (med et meget hvidt eksemplar), Tårnfalk 1, Vibe 3, Ringdue 7 - 8, Tyrkerdue 3 - 4, Mursejler 3 - 4, Grønspætte 1 h, Stor Flagspætte 3 + 2 redehuller, Landsvale, Skovskade 2, Musvåt 3, Spætmejse 2, Sangdrossel 8 - 9, Misteldrossel 2 - 3, Solsort 4 - 5, Gulbug 4 - 5, Munk 2 - 3, Havesanger 6 - 7, Tornsanger 4, Gårdesanger 1, Løvsanger, Gransanger, Skovsanger 3, Jernspurv 1, Markpiber 4, Hvid Vipstjert 3, Stær, Tornirisk, Gråsiken 3, (syngende hanner) Bogfinke 10 - 15,

Bemærkninger:

lørdag
Tidlig på morgenen tog Knud bech hjem til eksamen. Vi vil komme til at savne ham = (hans bil).

Kommer hjem kl 1800 søndag. ser at der har været gæster. Overlund sover, han er stadig syg. Begynder at rydde op. Færdig kl ca 2100. Det er rart at få gæster, men det ville være endnu rarere hvis de kunne rydde lidt op efter sig.

Svend Rønne
Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 22.06.70

Vejr: V 1, o/8, tåge sigt 5 - 700 m, Flod

Observationer:

0345 - 0515

Sortstrubet Lom 1 s, Lom sp. 1 s, Gravand 41 s, Krikand 1 s, Sortand 137 s, Ederfugl 26 s, Strandskade 11 s, Hjejle 1 s, Hættemåge 11 juv. r, Måger ca 600 r, Fjordterne 4 r, Havterne 20 r, Splitterne 75 r, Bysvale 1 r, Landsvale 5 r, Hvid Vipstjert 2 r.

Rast:

Sanglærke, Landsvale, Mursejler 6, Bysvale 10, Solsort 1, Gulbug 1, Tornsanger 3, Stær 10, Tørnirisk 4.

Nyng:

Ederfugl 11 hunner og 32 ællinger + 5 ♀, Vibe ca 100, Strandskade 12, Storspove 6, (min. 2 ynglepar her), Splitterne 4, Hættemåge 5 - 600, Sildemåge 4, Sølv-
måge 3, Ringdue 1, Gøg 3, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Sortkrage, Gråkrage, Allike, Husskade 3, Musvit 1, Solsort 4, Bynkefugl 3, Sivsanger 1, Gulbug 8 - 10, Tornsanger 3, Løvsanger 5, Hvid Vipstjert 1, Stær, Grønirisk 3, Tornirisk, Bogfinke 2, Gulspruv 7, Bomlærke 4.

Bemærkninger:

Overlund ligger stadig i sengen, så jeg har taget hans morgenobs idag. Det er temmelig anstrengende at klare begge dele.

Senere på dagen besøg af Knud Bech, Hanne og Pia Larsen, Hans eksamen var gået godt så han ville lige ud og rekreere herude.

Svend Rønne

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 23/6/70

Vejr: 0330 - 0445, SSØ 2 - 3, 6/8, Sigt 4 - 5 km, Flod, Fjern torden.
0445 - 0600 Tættere torden.
0600 - 0630, Nær torden m/let regn.

Observationer:

0330 - 0630

Rødstrubet Lom 2 s, Gravand 12 s, Gråand 1 ind,
Sortand 579 s, 79 n, Ederfugl 4 s, 2 n, Toppet
Skallesluger 3 s, 3 n, Strandskade 65 s, Hjejle 1 s,
Storspove 1 s, 1 ind, Lille Kobbersneppe 1 s,
Alm. Ryle 8 s, 3 r, Klyde 3 s, Hættemåge 64 s, Fortrins-
vis ad., Måger 750 - 800 r, Fortrinsvis Juv. Silde/
Sølvmåger, enkelte svartbag, Ride juv. 1 r,
Sortterne 1 s, Fjordterne 5 - 10 r, Havterne 25 - 30 r,
Dværgerterne 6 r, Splitterne 75 - 100 r, Gøg 1 s,
Mursejler 2 ind, Landsvale 3 r, Hvid Vipstjert 1 r.

Rast:

Mursejler 5, Sanglærke, Landsvale 4, Bysvale 10,
Husskade 1, Solsort 2, Gulbug 1, Tornsanger 3,
Hvid Vipstjert 2, Stær 15, Tornirisk 4, Gulspurv 1.

Bemærkninger:

Overlund stadig sengeliggende.

Det var helt vidunderligt at observere under denne torden, der var vidunderligt stille på stranden. Mågerne søgte enten højt op i luften, langt ud til havs eller lagde sig på lavt vand inden for brændingen. Tordenen bevirkede dog også at jeg måtte opgive dagens optællinger. Min erfaring med observationer i tordenvejr siger mig at det kun er meget få fugle som synger i dette vejr.

Svend Rennest

Svend Rennest

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 24.6.70

Vejr: V 2 - 3, 3/8, god sigt, flod.

Observationer:

0325 - 0500

Rødstrubet Lom 1 s, havfugl sp. (ALBATROS SP) 1 n.
Gravand 16 s, Gråand 2 n, Sortand 234 s, Ø55 n,
ederfugl 2 s, Strandskade 2 s, 5 n, Høttemåge 50 r,
Måge sp. 300 - 350 r, Havterne 10 - 15 r, Splitterne
50 - 75 r.

Ja i tror sikkert at jeg er blevet tosset af at have gået herude, men selv om jeg ikke ligefrem har attest på at jeg er ved mine fulde fem så vil jeg mene at jeg i øjeblikket er så normal som jeg plejer at være. (Jeg har heller ikke været fuld).

Rast: Sanglærke, Landsvale 4, Bysvale 10, Husskade 1,
Solsort 2, Gulbug 1, Tornsanger 3, Bynkefugl 2,
Hvid Vipstjert 2, Stør 15, Tornirisk 5, Gulspurv 2.

Ved ynglefugleoptællingen observeredes en TURTELDUE, den tredje i år.

Bemærkninger:

Overraskelsen ved morgenobsen er ikke rigtig trængt ind endnu, men irritationen over at jeg ikke fik øje på fuglen bare et par sekunder tidligere har næsten slået mig ud.

Overlund mandede sig hen på eftermiddagen op fra hans næsten hvide leje. Om aftenen fik vi besøg af Jens Ole Byskov samt husstru, nu bosat i Esbjerg. Hyggelige at tale med.

Svend Rønne



Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 25/6 70

Vejr: V 5 - 6, 5/8, god sigt, extrem højvande ved begge besøg.

Observationer:

da det om morgenen var et vederstyggeligt regnvejr blev et forslag om at droppe morgenobsen godkendt med stor majoritet blandt observatøren.

2 besøg senere på dagen gav 0 træk og af rastende var der kun:

Dværgterne 1, Splitterne 15 - 20 r, Måger 250 - 300.

Rast:

Husskade 1, Sanglærke, Landsvale 3, Bysvale 10, Bynkefugl 2, Solsort 1, Gulbug 1, Hvid Vipstjert 1, Star 15, Tornirisk 4, Gulspurv 1.

Observatør:

den genopstæde Erik Overlund.

Erik Overlund

Svend Rønne

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 26.06.70

Vejr: 330-600, VSV 3 - 4, god sigt, 5-6/8, Flod.
2030 - 2115, V o - 1, o/8, god sigt, flod.

Observationer:

0330 - 0600 Lom sp. 13 s, 2 n, Sule ad. 1 n, 1.års 2 n,
Sortand 304 s, 375 n, Toppet Skallesluger 2 s, 2 n,
Strandskade 14 s, Storspove 10 s, Alm. Kjøve mærk 1 s,
måger sp. 200 - 225 n, Høttemåge 20 r, Splitterne 25 - 30,
Alcidae sp. 1 n, Landsvale 3, Hvid Vipstjert 1 r,

Rast:

Gøg 2, Sanglærke, Landsvale 4, Bysvale 10, Husskade 1,
Bynkefugl 2, Solsort 1, Gulbug 1, Tornsanger 4,
Hvid Vipstjert 1, Stær 15 - 20, Tornirisk 2, Gulspurv 3.

Skallingen:

Gravand 10 - 15, Krikand 2, Spidsand 3, Strandskade 3,
Vibe 40 - 50, Storspove 8 - 10, Småspove 12 - 14,
Ringdue 5, Gøg 2, Mursejler 3, Sanglærke, Landsvale,
Bysvale, Krage, Allike ca 25 - 30, Husskade 5 - 6,
Musvit 3, Sortmejse 2, Topmejse 3, Sangdrossel 1,
Solsort 4, Bynkefugl 5 - 6, Gulbug 7 - 8, Tornsanger 4,
Løvsanger 10 - 15, Engpiber 5 - 6, Hvid Vipstjert 3,
Stær, Grønirisk 3, Tornirisk, Gråsirken 2, Bogfinke 7,
Gulspurv 1, Bomlærke 3.

Observationer:

2030 - 2115⁺ Lom sp. 1 n, 1 n + r, Gravand 56 s, Sortand 163 s,
158 n, Strandskade 11 s, Storspove 3 s, Måge sp. 175 n,
Havterne 8, Dværgterne 1, Splitterne 15 - 20, Hvid
Vipstjert 1, Landsvale 3, Bysvale 2.

Observator:

Erik Overlund Hansen

Erik Overlund Hansen

Første aften med træk.

Svend Rennest

Svend Rennest

Blåvand Fuglestation:

Lørdag d. 27.06.70

Vejr: Ø 1 - 2, 1/8, sigt: 15 - 20 km. Ebbe

Observationer:

0330-0545

Lom sp. 8 s, 2 n, Gråstrubet Lappedykker 2 s, Fiskehejre 2 s + r + n, Gravand 68 s, 1 n, Krikand 7 n, Sortand 461 s, 1316 n, Ederfugl 1 s, Toppet Skallesluger 31 s, Strandskade 34 s, 1 n + r, Storspove 3 s, Lille Kobbersnepe 1 s, Måge sp. 180 r, Dværgrmåge 3 r, Hættemåge ca. 20 r, Hav / Fjordterne ca. 25 r, Splitterne ca. 150 r, Albidæ sp. 1 s, Mursejler 3 s, Landsvale 3 r, Hvid Vipstjert 2 r.

Rast:

Gøg 2, Tyrkerdue 1, Mursejler 1, Sanglærke, Landsvale 5, Bysvale 10, Husskade 1, Topmejse 2, Solsort 1, Bynkefugl 3, Tornesanger 3, Hvid Vipstjert 2, Stær, Tornirisk 2, Gulspurv 2.

Nyng:

Fiskehejre 1, Gravand 8, Ederfugl 10 ♀ + 29 pull/juv., Strandskade 6, Vibe 25 - 30, Spove sp. 16, Sortklire 1, Rødben 10 - 15, Havterne 5, Fjordterne 3, Splitterne 2, Ringdue 3, Tyrkerdue 4, Gøg 2, Mursejler 3, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Krage, Allike, Husskade 4 - 6, Sortmejse 10 - 15 h, Musvit 5, Solsort 6 - 7, Bynkefugl 4 - 6, Sivsanger 2, Gulbug 7 - 8, Gørdesanger 1, Tornesanger 5 - 6, Løvsanger 11, 14, Hvid Vipstjert 3, Stær, Grønirisk 6, Tornirisk, Bogfinke 4, Gulspurv 1, Bomlærke 3.

Bemærkninger:

Hen på eftermiddagen fik vi besøg af Bo Liengård, Bredstrup og Birthe Rasmussen, Nr. Åby.

Og hen på aftenen begyndte det at regne, både ind - og udvendigt.

Observer:

Erik Overlund



Svend Rønne



Blåvand Fuglestation

Søndag d. 28. 6. 70.

Vejr: V 2, 5/8, god sigt, flod.

Observationer:

ingen morgenobs på grund af regn (heldigt)

1940 - 2040 Gravand 49 s.

Rast: Mursejler 4, Sanglærke, Landsvale 2, Bysvale 10,
Solsort 4, Bynkefugl 3, Gulbug 1, Tornsanger 4,
Hvid Vipstjert 2, Stær, Tornirisk 4, Gulspurv 2.

Det er nu lidt trivielt med de samme rastende fugle.

Bemærkninger:

Overlunds eneste trøst er Dalbergs rapporter fra juni 66.

Det virker for øvrigt lidt påfaldende med al den regn og tåge om søndagen, men dem er nu go nok.

Tynd rapport.

Observer: Erik Overlund

Erik Overlund

Svend Rønne

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation:

Mandag d. 29/6/70.

Vejr: V 1 - 2,8 / 8, god sigt, ebbe.

Observationer:

0335 - 0430 Gravand 9 s, Sortand 91 s, Strandskade 3 s.
dette var så Overlunds sørgelige testamente, nu er han ved at være
utrøstelig, ikke en gang Dalbergs observationer hjælper længere.

Selv har jeg på følgende mærkelige tidspunkter øbset:

kl 0550 - 0555: Sortand 110 n, 45 s, Toppet Skallesluger 4 s.

kl 0600 - 0601: Sortand 35 n.

kl 0620 - 0621: Lom sp. 1 s, Sortand 110 n.

0632 - 0633: Lom sp. 1 n, Sortand 60 s, 105 n.

Det er værd at bemærke at vandstigningen endnu ikke var sat ind da
Overlund forlod posten. Den begyndte først lidt senere.


Rast: Husskade 1, Tårnfalk 1, Agerhøne 1, Gøg 1, Ringdue 1,
Mursejler 3, Landsvale 4, Bysvale 10, Sanglørke, Byn-
keflugt 4, Solsort 2, Gulbug 1, Tornsanger 4, Hvid
Vipstjert ad. 1, 2 juv., stær, Tornirisk 6, Gul-
spurv 2, Gråspurv ca. 1000/time.?

Bemærkninger: Til aften besøg af Knud Beck, Hanne Larsen, Esbjerg
Ide Bjarno, Kbh., samt den nyforlovede fra Esbjerg
Orla B. Jensen; Manden er gal!

Idag var Sortanden den dominerende havfugl på mor-
genobsen. Nu begynder vi snart at skrive de sædvan-
lige rast + evt. nyankomne.

Observatører:

Erik Overlund



Svend Rønne



Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 300670

Vejr: 0345 - 0500: SV 2, 8/8, god sigt, ebbe.
0500 - 0530: 3, sigt 2 km, fjern torden.
0530 - 0600: 4, 1 km, torden og regn.
0600 - 0615: 1 - 2, god sigt,

Observationer:

0345 - 0615 Lom sp. 2 s, Sule ad. 1 s, 1 n, 2.års 1 s + r + n.
Gravand 45 s, Krikand 9 s, Sortand 245 n, 415 s,
Toppet Skallesluger 4 s, Strandskade 16 s, 2 n,
Stor Præstekrave 3 s, 1 n, (Rast), Storspove 2 s, 2 n,
Småspove 2 s, Alm. Ryle 4 s, Hættemåge ca 55 r,
Måge sp. 120 - 130 r, Sortterne 1 s, H/F Terne 25 r,
Splitterne 5 - 600 r (S), Terne sp. 75 r.

XXXX

Rast: det sædvanlige.

Skallingen:

Fiskehejre 14, Gravand ca 45, Vibe 25 - 30, Stor Præste-
krave 2, Svaleklire 1, Ringdue 4, Tyrkerdue 2,
Landsvale, Bysvale, Husskade 3, Musvit 4, Topmejse 5,
Blåmejse 2, Solsort 6, Stenpikker 1, Bynkefugl 3,
Gylbug 6 - 7, Tornsanger 1, Løvsanger 4, Fuglekonge 4 - 5,
Skovpiber 1, Hvid Vipstjert 14 - 15, Tornirisk,
Grønirisk 4, Bogfinke 3, Gulspurv 2, Bomlærke 1.

Bemærkninger:

Ved mørklægningstid trak ca 250 - 300 måger syd-over forbi stationen.
+ ca 115. (kl. 2010) + ca 650 (2215)

Observator: Erik Overlund

Erik Overlund

Svend Rønne (Søvnig)

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation:

Onsdag d. 01.07.70.

Vejr: 0345-0500: vsv 4-6, 8/8, god sigt, flod/ebbe.

0500-0515: sv 7-8, 8/8, god sigt; lkm., torden med stærk regn, ebbe.

0515-0530: s 7-9, 8/8, god sigt, ebbe-.

Observation:

0345 - 0530

Lom sp. 5 s, Sorthalset Lappedykker 1 s, Gravand 34 s, Sortand 214 n, 76 s, Toppet Skallesluger 3 s + r, Strandskade 8 s, Strandhjejle 1 s, Storspove 13 s, Småspove 1 s, Lille Kobbersneppe 12 s, Måge sp. 130 r, Hættemåge 35 r, Ride ad. 1 s, Fjordterne 4 s, Havterne 8 s, Hav/Fjordterne ca. 20 r, Dværgterne 3 r, Splitterne 250 - 300 r (S), Landsvale 5 r, Hvid Vipstjert 2 r,

Rast:

Mursejler 1, Landsvale 4, Bysvale 6, Sanglærke, Husskade 2, Solsort 1, Gulbug 1, Tornsanger 2, Hvid Vipstjert 2, Stær 2, Gulspurv 1.


Bemærkning:

Den Sorthalsede Lappedykker fulgte revet mod s., så langt vi kunne følge den. I teleskobet (20-45X60) -kunne det hvide vingebånd på vingens bagkant ses, som strakte sig ud på de inderste håndsvingfjer, og kunne herved udelukke Nordisk Lappedykker. Den havde ingen hvid vingeforhæng.


Det har regnet uafbrudt fra kl. 0600 til kl. 1930, hvorved al aktivitet er indstillet. Kl. 2000 trak ca. 250 Måger s_o. syd i vestenvind styrke 6 -7 syd-vestenvind.

Observatører

Erik Overlund



Svend Rønne



Blåvand Fuglestation:

torsdag d. 02077

Vejr: 0400 - 0430: sv 5, 8/8, sigt 4 km., regn, Flod/ebbe.
1145 - 1245: sv 4 - 5, 8/8, sigt 2-15 km, regn, Flod.
2000 - 2045: sv 4 - 5, 8/8, sigt 10 - 15km., Flod.

Observationer:

0400 - 0430 Sortand 24 s, 10 n. derefter blev obsen "skyllet" væk

1145 - 1245 Sule 2 n, Gravand 1 s, Sortand 38 s, Storspove
3 s, 2 n + r + s, Måger sp. 50 - 60 r, Hættemåge
7 r, Splitterne 3 r, 8 s.

2000 - 2045 Lom sp. 2 s, Gravand 70 s, Strandskade 5 r, Hætte-
måge 15 r, Måger sp. 250 - 350 r, Hav/Fjordterne 25 r,
Splitterne 25 r, Landsvale 3 r, Hvid Vipstjert 1r.

Rast:


Mursejler 3, Sanglærke, Landsvale 4, Bysvale 8,
Husskade 1, Solsort 2, Gulbug 1, Hvid Vipstjert 2,
Stær, Tornirisk 5, Gulspurv 1,

Bemærkning:


Regn hele dagen indtil kl. 1500, hvorefter jeg gik
i seng, hvor jeg blev vækket af Per Aggerholm, Es-
børg, som absolut ville ha' at jeg stod op.
Der var idag invasion af piger. Hele 9 overfyldte
turistbusser indeholdende 1 dreng, 9 chauffører og
i tusindevis af spejderpiger, ganske små.
Der er idag kommet en ny ekspeditrice hos Semine,
så Svend har været på inkøb 5 gange idag, så nu har
vi da nok sukker. Ellers en trist trækdag.

Observatører

Erik Overlund



Svend Rennest



Blåvand Fuglestation

Fredag d. 030770

Vejr: nv 3, 7/8, god sigt, flod/ebbe.

Observationer:

0340 - 0615 Lom sp. 3 s, Gravand 19 s, Krikand 6 s, Sortand 2 r, 94 n, 622 s, Edderfugl 1 s, Edderfugl sp. (Konge-edderfugl) 4 s, Toppet Skallesluger 18 n, 15 s, Strandskade 1 n, 31 s, 1 r, Stor Præstekrave 1 s, 1 r (Rast), Strandhøjle 2 s, Storspove 12 s, Småspove 1 s, Alm. Ryle 3 s, Alm. Kjove mørk 1 n, Hættemåge 5 r, Måger sp. 125 - 150 r, Hav/Fjordterne 5 r, Dværgerterne 3 r, Splitterne 125 r (S), Alcidae sp. 1 s, Landavale 3 r, Hvid Vipstjert 4 r.

Rast: Tårnfalk 1, Landsvale 4, Bysvale 6, Allike 2, Sanglærke, Solsort 1, Gulbug 1, Tornsang 5, Hvid Vipstjert 2, Stær, Tornirisk 2, Gulspurv 1.

Bemærkning:

Beskrivelse til Edderfugl sp. (Konge-edderfugl)^{4S} iagttaget på Hukket d.d. kl. 0505, trække S sammen med 1 han Edderfugl

Notater: ~~xxx~~

Kun kroppen sås tydeligt.

Ryggen sort, vingerne ligeledes sorte med et hvidt trekantet stort felt, strækkende sig fra albuen ned efter til over midten af de inderste armsvingfjer (forvingen)

Halsens hvide farve strakte sig i en ret vinkel ned af forkroppen, hvor det stod i skarp kontrast til ryggens sorte farve.

Bug. og bagkrop sort.

Hovedet virkede lyst.

Kroppens størrelse noget lig Edderfugl han, som sås i samme flok som "Konge-edderfuglene", vingerne synede dog lidt mindre

= 2K Edderhammer!

Observatør

Erik Overlund
Erik Overlund

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 04.07.70

Vejr: regn kl. 03.00

kl. 1945 - 2015, VSV 4 - 5, 7/8, god sigt, ebbe.

Observationer:

1945 - 2015 Sortand 55 n, Strandskade 2 s, 3 r, Alm. Ryle 2 s,
Havterne 3 r, Fjordterne 1 r, Splitterne 25 - 30 r,
Måge sp. 50 - 75 r, Landsvade 2 r.

Rast:

Sanglærke, Landsvale 4, Bysvale 6, Selsort 1,
Bynkefugl 1, Tornsanger 2, Hvid Vipstjert 1,
Tornskækk 3, Stær 4, Gulspurv 1.

Bemærkninger:

Fredagen tilbragte jeg i Esbjerg hvor jeg blandt andet besøgte
Fovrfeld Sø for at tilse det der ynglende par Gulhovedet Vipstjert.
Jeg kunne konstatere at mindst 3 flyvefærdige unger eksisterede.
Tog bussen kl. 22.00 fra Esbjerg, ankommer Blåvand Kro kl. 23.00, forlader
denne kl. 01.00 lørdag, ankommer til stationen kl. 03.00, konstaterer her
to ting, dels at det regner og dels at Overlund er taget afsted til
sit, hustru, hans søsters bryllup i Kjellerup

Svend Rønnest

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 050770

Vejr: V 5 - 7, 8/8, dis, nogenlunde god sigt (10 km) Flod.

Observationer:

0335 - 0545

Lom sp. 1 s + r, Sule 2.års 1 n, 2.års 1 n, 3.års 1 n, 4.års 1 n, Gravand 31 s, Sortand 226 s, 822 n, Toppet Skallesluger 2 juv han s, Strandskade 19 s, 3 n, Stor Præstekrave 1 r, Lille Kobbersnepe 3 s, Alm. Ryle 1 s, Alm. Kiove mørk 1 n, 1 s, Hættemåge 25 - 30 r, Måge sp. 250 - 275 r, Fjordterne 3 s, Havterne 3 s, 1 n, 10 r, Dværgterne 1 n, 4 r, Splitterne 8 s, 7 n, 40 r, Landsvale 2 r, Hvid Vipstjert 2 r.

Rast:

dagens, ugens, månedens, ja årets overraskelse kom da vi så en solsortestor lys grålig fugl med et hvidgråligt vingebånd som strakte sig fra armsvingfjerenes indre basis og skråt op til albuen, lang spids hale gulligt hoved med røde ørefjer, samt en gul og grå top. Fuglen blev fanget af Jørgen Grønne, Esbjerg og vi kunne til vores store ærgrelse konstatere at der var tale om en Nymfeparakit-----....

Landsvale 4, sanglærke 15, bysvale 6, Solsort 1, Tornsanger 11, Sortkrage 1, Hvid Vipstjert 3, Tornirisk 2, Stær 75, .

Bemærkninger:

En mængde mennesker besøgte mig i dag: Karsten Rask Pedersen, Jan Errebo, Ole Nøhr, Bent Jensen, Birthe Nissen, Annette Bay, Mogens Eskesen alle Esbjerg samt desuden Tom Nielsen, Kompedal. Hvad der er værd at bemærke er det prisværdige træk som blev udført ved det at de selv ryddede op efter sig.

Overlund stadig til bryllup (det er nok en hård omgang)

Svend Rønne

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 060770

Vejr: SV 4 - 5, 7/8, god sigt, flod.

Observationer:

0345 - 0645

Sortstrubet lom 1 n, lom sp. 1 n, Sule ad. 1 s,
2.års 1 s, 1 n, 2.års 4 n, 1 s, juv. 1 n, 2 sv,
Sortand 549 s, 630 n, Fløjlsand 1 s, Toppet Skalle-
sluger 7 s, 12 s + r + s, 4 n, Gravand 41 s,
Strandskade 37 s, 4 n, 5 r, Stor Præstekrave 1 r,
Storspove 5 s, Sortklire 1 s, Alm. ryle 22 s,
Ryle sp. 2 s, Alm. Kjove lys 1 n, Hættemåge 20 - 25 r,
Måge sp. 175 - 200 r, Fjordterne 4 - 5 r, Havterne 10 -
15 r, Dvergterne 4 r, Splitterne 30 - 40 r, Alcidas sp
1 s, Gøg 1 n, Landsvale 2 r, Hvid Vipstjert 2 r.
ca 300 sildemåger samt enkelte svartbag trak direkte
mod SV med trækudgangspunkt fra Hukket.
alm. ryle 7 s.

2015 - 2030

Rast:

Gøg 1, Mursejler 2, Sanglærke, Landsvale 2, Bysvale 6,
Husskade 1, Solsort 1, Bynkefugl 4, Tornsanger 4,
Fuglekonge 5 - 6 h, Hvid Vipstjert 5, Stær 50,
Tornirisk 4, Gulspurv 2.

Opskyl:

Rødstrubet lom 1.

Observatør:

Erik Overlund

Svend Rønne

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 08/07/70

Vejr: SSØ 2 -3 0/8. sigt 2 km. flod.

Observationer:

da det om morgenen var tåget og med en sigtbarhed på ca 25 m undlod vi begge at foretage os andet end at hvile ud over gårsdagens hårde strabadser. Senere på dagen klarede det vældigt op men her forhindrede gæster os i at udføre noget egentligt arbejde, Vi fik dog lov at få nogle observationer af nogle ubekendte fra Grenå:

0835 - 1050 Sule 1 ad. s, Gravand 18 s, Ederfugl 2 s, Strandskade 21 s, 2 n 11 r, Stor Præstekrave 1 n, 1 s, 1 n, Strandhjejle 5 s, Hjejle 44 s, Stor Regnspove 14 s, 1 sv, 1 r + s, 8 r, Lille Regnspove 7 s, 1 v, + r, Lille Kobbersneppe 2 s, 17 sv, Rødben 17 s, Hvidkline 2 s, Klire sp. 2 s, Islandsk Ryle 6 s, Alm. Ryle 128 s, 21 s + r, 6 s + r + s, Ryle sp. 6 n, Måge sp. 500 r, Sildemåge 82 sv, Hættemåge 74 s, + 25 r, Havterne 2 r, H/F Terne 22 r, Dvængterne 4 r, Splitterne 300 r, Landsvale 14 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 5 r, Stær 61 s, 55 s + r.

Rast: 11 fiskehejrer fløj vestover omkring 2000 tiden. Tyrkerdue 1, Gøg 1, Mursejler 40 - 50, Sanglærke 10, Landsvale 10 - 15, Bysvale 15 - 20, Sortkrage 1, Solsort 2, Bynkefugl 2, Tornsanger 7, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 6, Stær 50, Tornirisk 5, Gulspurv 4.

Bemærkninger:

Som skrevet fik vi en mængde gæster i dag, blandt disse var så prominente herrer og damer som: Svend Åge Clausen, Hanne Hårh, "Schønne", Knud Bech, Hanne Larsen, Steffen Juncker samt Erik Overlunds Søster og hinner's mand. De to sidstnævnte var endog så flinke at give og lave mad til os (samt selvfølgelig at give enkelte pilsnere). Det i parentes bemærkede bør være en almindelig foreseelse blandt stationens gæster.

Svend Rønne

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 09/07/77

Vejr: SV 0 - 1 mod S drejende 2 - 3, 6/8, sigt 2 km flod
0815 - 2030 S 1 - 2, 6/8, god sigt, Flod
2030 - 2130 3 - 4, 8/8 Flod/Ebbe.

Observationer:

0345 - 0615 Toppet Lappedykker 1 s, Sule 2.års 1 s, Fiskehejre 28 s, Gravand 3 s, Skeand 1 s, Sortand 3134 s, 226 n, 60 r, Ederfugl 112 s, flest juv. han, Toppet Skallesluger 38 s, 4 n, 6 s + r, Strandskade 107 s, Stor Præstekrave 1 n, Hjejle 1 s, Storspove 8 s, Småspove 24 s, Lille Kobbersneppe 17 s, Vader sp. 9 s, Ryle sp. 3 s, 1 n, Alm. Ryle 106 s, Hættemåge 25 - 30 s, Måge sp. 200 r, Sortterne 1 n, Fjordterne 2 r, Havterne 5 r, Dværgterne 3 r Splitterne 150 n (nogle af disse syd) Rovterne 1 s, Engpiber 3 s, 4 ind + r, Piber sp. 1 ind, Finke sp. 2 ud, Landsvale 5 r, Hvid Vipstjert 4 - 5 n.

2015 - 2130 Gravand 47 s, Sortand 55 n, 15 s, Strandskade 9 s, 1 n, Storspove 13 s, Lille Kobbersneppe 3 s, Ryle sp. 21 s, Måge sp. 150 r, samt enkelte silde/sølv ind, Hættemåge 40 - 50 r, flest ad., Fjordterne 15 s, Havterne 12 s, H/F Terne 12 s, Dværgterne 2 r, Splitterne 29 s,.

Rast: Tyrkerdue 1, Bingdue 1, Gøg 2, Sanglærke 10, Topmejse 1. Solsort 2, Tornsanger 3, Sortkrage 1, Hvid Vipstjert 5, Stær 100, hvoraf de fleste mod nord, Tornirisk 4, Gulspurv 2, Landsvale 4, Bysvale 10, Mursejler 2.

Bemærkninger:


Rovternen var let kendelig på sit grove røde næb, stor størrelse samt mågeagtige flugt.

Og så er vadetrækket så småt gået i gang.

Hen imod aften stille rolig hyggelig regn.

Observatører:

Erik Overlund



Svend Rønne



Blåvand Fuglestation

Fredag d. 100770 Lønningsdag (Længex ventet)

Vejr: vnv 6 - 7, 6/8, god sigt, byer, flod.

Observationer:

0350 - 05 20 Sule 2.års 3 s, 1.års 1 s, Sortand 62 n, 358 s, Toppet Skallesluger 4 n, Strandskade 9 s, Storspove 9 s, Lille Kobbersneppe 10 s, Vader sp. 2 s, Ryle sp. 1 s, Alm. Ryle 1 s, Hættemåge 35 s, Måger sp. 2000 s, 500R., Dværgmåge juv. 1 s, Ride juv 2n, 1 s, Hav/Fjordterne 25 s, Splitterne 25 s, 20 n, Terne sp. 30 s, Landsvale 3 r, Hvid vipstjert 5 r.

Rast: Ringdue 1, Tyrkerdue 2, Gøg 2, Mursejler 3, Sanglærke, Landsvale 2, Bysvale 10, Gråkrage 1, Solsort 2, Bynkefugl 2, Tornsanger 5, Hvid Vipstjert 3, Stær, 500 (N), Tornirisk 3, Gulspurv 3.


Bemærkning: Yderst mærkværdig morgentræk. Kroen holder bal hver fred dag.

Observatører

Erik Overlund



Svend Rønne



Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 11/7/70.

Vejr: 0350 sv 6 -7, 8/8, god sigt, byer, flod.
1630 v 4 -5, 8/8, god sigt, Flod.

Observationer:

0350 - 0630 Lom sp. 1 s, Sule 2.års 1 n, 2.års 1 s, Krikand 1s, Sortand 414 n, 369 s, Fløjlsand 6 s, Strandskade 26 s, 1 r, Hjejle 1 s, Storspove 3 s, Lille Kobbersneppe 2 s, Vader sp. 3 s, Ryle sp. 3 s, Alm ryle 4 r, 45 s, alm. Kjove mørk ln, 1 s, Hættemåge 5 r, Måger sp. 250 r, Hav/Fjordterne 25r (S), Dværgterne 8 r (s), Splitterne 75 - 100 r (S), Landsvale 3 r, Hvid Vipstjert 2 r, Gul Vipstjert 3 s.

1630 - 1715 Lom sp. 4 s, Krikand 3 s, Sortand 1 s, Stor Præstekrave 1 r, Alm. Ryle 2 s, Måger sp. 200 (sv), Havterne 2 s, Splitterne 3 n, 2 s.

Rast: Tyrkerdue 1, Sanglærke, Landsvale 3, Bysvale 8, Allike 2, Solsort 2, Tornsanger ca. 10, Jernspurv 1, Hvid Vipstjert 4, Stær, Tornirisk 3, Gulspurv 2.

Fiel sø Knopsvane 2, Pibeand 12, Gråand 8, Hedehøg 1, Tårnfalk 1, Rovterne 5

Værnengene Silkehejre 1, Fiskehejre 2, Strandskade 2, Rødben 3
1300-1430 Hvidkåre 3.


Bemærkninger: Kl. 1215 ankom Jens Ole Byskov, Esbjerg, som jo "lige" havde været en tur til Fiel og Værnengene, hvorefter vi fik ham lokket derop én gang til. Observatørerne på turen udgjorde endv. Svend Åge Clausen, Orla B. Jensen, begge Esbjerg, som var på besøg i Blåvand. Vi undskylder de små tal fra turen, men hva', sån' er det jo nu engang, når det gælder rariteter.

Gæster: Karsten Rask, Esbjerg

Observatører

Erik Overlund

Svend Rønnest



Bjægvand Fuglestation

Søndag d. 12o77o

Vejr: SV 8, 8/8, god sigt, flod.

"observationer":

o345 - o5oo Sortand 19s, Lom sp. 1 s, Strandskade 1 s, Lille Kobbersneppe 7 s, Vader sp. 4 s, Alm. Ryle 7 s, Hættemåge 3 r, Hav/Fjordterne 8 r, Dværgterne 1 r, Splitterne 3 r, Landsvale 2 r, Hvid Vipstjert 3 r.

det var en sjov og spændende morgenobs, hvor jeg uheldigvis ikke selv deltog. Det gjorde derimod Jens Ole Byskov og John Frikke.

Efter morgenobsen tog Byskov en tur til Skallingen hvor han så en RUSTAND. Efter at have fået dette at vide tog de hit-lidderlige Karsten Rask og John Frikke medsam Orla Balslev en tur til Skallingen. De fik dog ikke set rustanden men kunne hjembringe følgende noter:

Fiskehejre 2, Gravand 2, Tårnfalk 1, Strandskade 11, Vibe 5o, Stor Præstekrave 11, Storspove 8 - 1o, Småspove 2, Lille Kobbersneppe 7, Rødben 1o - 12, Hvidklire 1, Dværgryle 1, Alm. Ryle 2 - 3, Brushane 4, Alm. Kjove lys 1, mange 1.års hættemåger, Ride 1, H/F Terne 1oo, Splitterne 2oo, Sandterne 1 ad, Gråsirken 8.

Rast på Hukket kl. 153o:

Strandskade 1, Stor Præstekrave 1, Dværgmåge 1 juv/ad, Røde 15 - 2o flest ad., Hættemåge 1o ad, Måge sp 6 - 7oo.

Rast:

Sanglærke 3o, Landsvale 2, Bysvale 6, Solsort 2, Bynkefugl 2, Tornsanger 4, Hvid Vipstjert 4, Stær 5, Tornirisk 5, Gulspurv 2.

Bemærkninger:

Stationens mandskab plejer i øjeblikket den blandt ornitter ~~med~~ nok så bekendte sygdom, rarietitis.

Gæster: Karsten Rask, Esbjerg

Observatør: Erik Overlund

Erik Overlund

Svend Rønnest

Svend Rønnest

Blåvand Buglestation

Mandag d. 13/7/70.

Vejr: VSV 5 - 7, moderat sigt, 2,5 - 3 km. flod.

Observationer:

0345 - 0600 Sørtstrubet Lom 1 s, SODFARVET SKRÅPE 1 s, Toppet Lappedykker 1 s, Sule ad. 2 s, 2.års 1 n, 1.års 1 sv, juv. 1 s, Gråand 5 n, Spidsand 2 s, Trolldand 4 s, Sortand 183 s, 35 n, Fløjlsand 1 s, Gravand 17 s, Toppet Skallesluger 2 s, Strandskade 36 s, Stor Præstekrave 1 r, Storspove 1 s, Lille Kobbersneppe 4 s, Alm. Ryle 68 s, Storkjove 3 n, Rude: ca 75 r, Hættemåge 75 r ad + juv., Måge sp. 6500 - 7000 + s, Fjordterne 3 - 4 r, Havterne 30 - 40 r, Splitterne 50 - 60 r, Landsvale 2 r, Hvid Vipstjert 1 r.

Rast: Sanglærke, Landsvale 1, Bysvale 7, Solsort 3, To nsanger 3, Hvid Vipstjert 3, Stør, Tornirisk 15, Gulspurv 2, Skovpiber 1.


Nyeng og Skallingen:

Fiskehejre 1, Tårnfalk 1, Strandskade 5, Vibe 25, Storspove Dobbeltbekkasin 1, Storspove 150, Rødben 50, Hvidklire 10, Sortklire 5, H/F Terne 75, Splitterne 25, Ringdue 1, Landsvale, Sanglærke, Bysvale, Sortkrage 5, Gråkrage 5, Løvsanger 2, Sortmejse 25, Topmejsje 5, Fuglekonge 5, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 5, Stør, Tornirisk, Gulspurv 3.


Bemærkninger:

Vores rarietitis-anfald er steget med et par grader i dag. Det kunne se ud som om denne sygdomsperiode er af længere varighed.

Observatør: Erik Overlund



Gæster: Karsten Rask Pedersen



Svend Rønne
Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

tirsdag d.14.07.70

Vejr: ssv 3 - 4, 7/8, god sigt, ebbe/flod

Observationer:

0400 - 0545 Lom sp. 2 s, Sule 4.års 1 s, Sortand 187 s, 146 n,
Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 9 s, Småspove 1 s,
Rødben 1 s, Alm. Ryle 5 s, Storkjove 2 s, Alm.
Kjove mørk 2 n, Måge sp. 600 - 700 r, 1000 s (F),
Hættemåge 20 - 25, Ride 25, Terner sp. 150 r,
Dværgterne 5 r, Landsvale 4 r, Hvid Vipstjert 3 r.
1615 1645 Sortand 25 s, Måger sp. 1200 r, Hættemåge 60, r,
Ride 25 r, Terner sp. 600 - 700 r, Dværgterne 3 r,
Landsvale 3 r, Hvid Vipstjert 4r.

ca. kl. 1200 - 1400 Fiil sø

Fiskehejre 7, Gråand 15, Hedehøg 1 han, Strandskade 2,
Vibe, Dobbeltbekkasin 3, Storspove 2, Mudderklire 1,
Sortklire 1, Hvidklire 2, Klire sp. 1, Klyde 6,
gråkrage 15, sortkrage 8.

Rast: Landsvale 5, Solsort 2, Bynkefugl 1, Tornsanger 2,
Hvid Vipstjert 2, Stær 75, Tornirisk 4, Gulspurv 4.

Bemærkning: Tyndt BEFUGLET:
Eftermiddagsobsen blev distraheret af 2 piger, som
absolut ville med hjem til 3 kopper the, men hva',
vi har jo "god" plads.

Gæst: Karsten Rask, Esbj.

Observatører

Erik Overlund

Svend Rønnest



Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 15/07/70

Vejr: N 1 - 2, 7/8, god sigt, byger, Flod.

Observationer:

0445 - 0630 Sule 3.års 1 n + s, Storskarv 1 s, Gravand 5 s,
Gråand 15 s, Troldand 3 s, Sortand 776 s, 139 n,
Ederfugl 13 s, Strandskade 87 s, Stor Præstekrave 1 s (r),
Storspove 5 s, Lille Kobbersneppe 8 s, Storkjowe 1 n,
Alm. Kjøve 2 s + 3 n, (4 mørk + 1 mellem),
Hættemåge 10 r; Måge sp. 2000 r, Ride 1 ad n, 1 ad r,
Fjordterne 25 - 30 r, Havterne 25 - 30 r, Dværgterne 15 r,
Splitterne 60 - 70 r, Landsvale 4 r, Hvid Vipstjert 3.


800 - 830 Sortand 26 s, Toppet Skallesluger 1 n, Strandskade 1 s,
Ride 1 juv. n + r,.

1920 - 2030 Gravand 1 s, And sp. 1 s, Sortand 31 s, Ederfugl 18 s,
Gråand 17 s, Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 43 s,
Storspove 1 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Stor Præste-
krave 1 r, Alm. Kjøve mørk 1 s, Ride 1 ad. n,

Rast: Landsvale 5 r, Solørret 2, Byrkefugl 2, Tornsanger 4,
Hvid Vipstjert 1, Lille Fluesnapper 1, Stær 50,
Tornirisk 8, Gulspurv 3.

Gæster: Kajsten Rask.

Observatør: Erik Overlund



Svend Rønne



Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 16/7 70.

Vejr: n 5 ☉ 7, 8/8, god sigt, flod.

Observationer:

0400 - 0630 ~~Kam~~Tåppet Lappedykker 1 s, Sortand 319 n, Edderfugl 14 s, Gravand 5s, 1 s + r, Strandskade 237 s, 2or + s, 1 n + r, Storspove 2 s, Lille Kobbersnepe 1 n, Rødben 1 s + r, Vader sp. 1 s, Alm. Ryle 13 s, 1 s + r, 4 n + r, 1 s + n + r, Storkjove 1 s, Alm.Kjove mørk 3 s, 1 n + s, Måger sp. 200 r, Ride 1 s, 15 r, Hav/Fjordterne 2 s, 30 r, Dværgterne 15 r, Splitterne 25 r, Landsvale 4 r, Hvid Vipstjert 3 r.

Rast: Se venligst tirsdag.....

Bemærkning: DANMARKS almindeligste fugl invaderer Blåvand Fuglestation i morgen. Det er vist fredag de pleger at være så dejligt almindelige.

Gæster Karsten Rask, Esbjerg

Besøgende Tove Arnfred, Fyn ~~men~~
Helle Lykke, Fyn ~~men~~ dog?

Jens Ole Byskov, Esbjerg

N.B. Storkjoven var som den er afbildet i Fugle i farver, endvidere var den så god imod observatørerne og slænget at lege tagfat med mågerne i havstokken i ca. 8 - 10 min..

Observatører:

Erik Overlund

Svend Rønnest

Birte Rønnest

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 17. 7. 70.

Vejr: nv - nnv 1 - 3, 7/8, god sigt, flod/ebbe

Observationer:

0400 - 0515 Rødstrubet lom 1 n, Lom sp. 9 s, Grastrubet
Lappedykker 1 s, Sortand 213 s, 143 n, Edderfugl 6 s,
Hvinand 3 n, Toppet Skallesluger 7 s, Strandskade 23 s,
Småspove 1 n, Alm. Ryle 1 s, Alm. Kjove mørk 1 s,
Hættemåge 100 r, Måger sp. 225 r, Fjordterne 10 r,
Havterne 2 s, Dværgterne 5 r, Splitterne 25 - 30 r,
Landsvale 4 r, Hvid Vipstjert 4 r, Korsnæb, lille 2 s.
Rast: Tårnfalk 1, Topmejse 2, Tornsanger 10, Tornirisk 15,
Solsort 2, Gulspurv 4, Landsvale 5, Bysvale 12,
Bynkefugl 2, Hvid Vipstjert 1, Lomvie juv. 1 rast
i haven (Fældning)

Præstesøen: Knopsvane 2, Rødrygget Tornskade 5 - 6 (juv.)
Barnsø: Gråand 5, Krikand 1, Hættemåge 100 - 110, Tårnfalk 1.
Helle sø: Troldand 1, Gråand 12,
Søvig sund (Fiil) Gråand 1, Småspove 1, Mudderklire 4, Rødben 1,
Gæster: Karsten Rask, Esbjerg
Henrik Rudolph, Ringsted
Steffen Sommer Nielsen, Bornholm
Besøgende: Jens Ole Byskov, Esbjerg
Tove Arnfred, Fyn
Helle Lykke, Fyn
Bemærkning: Krobal.....

Observatører

Erikk Overlund

Svend Rønne

Bibi Deibel

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 18o77o

Vejr: V 4, 8/8, regn, god sigt, Ebbe/flod.

Observationer:

o43o - o6oo Lom sp. 1 s, ln, Sortand 268 n, 24o s, Ederfugl 3 s,
Toppet Skallesluger 6 s, Gravand 3 s, Strandskade 12 s,
Lille Kobbersneppe 1 s, Mudderklire 2 n, Rødben 2 s,
Islandsk Ryle 8 s, Temmincksryle 2 s, Alm. Ryle 2o s,
Landsvale 5 s, Hvid Vipstjert 3 r.

19oo - 2ooo Sortand 12 s, Alm. Ryle 33 s, Islandsk Ryle 2 s,
Vader sp. 1 s + r + s.

Rast: se torsdag + stenpikker l.


Gæster: Karsten Rask, Esbjerg.
Henrik Rudolph, Ringsted.
Steffen Sommer Nielsen, Bornholm.
John Frikke, Esbjerg.

Bemærkninger:

Dønningerne fra gårsdagens store slag har endnu ikke lagt sig, Derfor var Jens Ole så flink at tage morgenobsen for os.
Oh, en enorm hovedpine. Vi fik dog opnået at give salgskurven på vort støttende fond et kæmpeopsving.

"Observatører"

Erik Overlund



Svend Rønne. (den uædruelige)



Blåvand Fuglestation

Mandag d. 200770.

Vejr: 0400 - 0700, NV 2, 7/8, god sigt, flod.

1450 - 1520, NV 3, 5 - 6/8, god sigt.

1830 - 2010, NV - NNV, 3 - 4, 8/8, god sigt.

Observationer:

0400 - 0700

Lom sp. 6 s + 1 n, Sule 3.års 1 s, 1 n, 2.års 1 n,
Krikand 3 s, Spidsand 1 s, Sortand 52 s, 17 n,
Ederfugl 16 s, Toppet Skalleslugerv 5 s, Gravand 36 s,
Strandskade 21 s, 3 n + s, Størspove 1 r + n,
Lille Kobbersneppe 2 s, Alm. Ryle 16 s, Alm. Kjove lys
1 r + n + s, Hættemåge ad 2 n, Måge sp. 350 r,
Ride ad 1 n, 1 s, 13 r, juv. 1 n, Fjordterne 10 r (s),
Havterne 25 r (s), Dværgerterne 8 r, Splitterne 250 r (s),
Landsvale 2 r, Hvid Vipstjert 1 r.

1450 - 1520

Sule 3.års 1 n, Sortand 20 s, Lille Kobbersneppe 2 s,
Ride 1 n.

1830 - 2010

Sule 1 s, Gravand 35 s, Sortand 21 s, Strandskade 203 s,
Størspove 1 r, Lille Kobbersneppe 3 s, Stor Præste-
krave 2 s, Sandløber 5 s, Alm. Kjove mørk 1 s, Ride 2 s.

Rast:

Landsvale 2 r, Sanglærke 10, Solsort 2 r, Tornsanger 3,
Hvid Vipstjert 2, Stør 50, Tornirisk 4, Guåspurv 2.

Observatører:

Erik Overlund, Torben Sørensen, Bjarne Bartel, Henning

Noer.

Bemærkninger:

Ved middagstide ankom Henning Noer og spurgte om han måtte være obser-
vator. Det kunne lige gå an.

Henrik Rudolph tog afsted til Ringsted i dag.

Gæster:

Steffen Sommer, Østerlars.

Svend Rønnest

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 21.10.77

Vejr: ~~VXK~~ 0400 - 0700, VNV 4 - 6, 2/8, god sigt, Flod.
1830 - 1920, VSV 3 - 4, 3/8, god sigt.

Observationer:

0400 - 0700 Lom sp. 4 s, Sule 3.års 1 n, 2.års 3 n, Sortand 112 s,
35 n, Toppet Skallesluger 2 s, 1 n, Gravand 5 s,
Strandskade ~~VXK~~, 86 s, Islandsk Ryle 2 s, Sandløber 3 s,
Alm. Kjove mørk 1 s, Måge sp. 350 r, Fjordterne 4 r,
Havterne 15 r, Dværgterne 3 r, Splitterne 75 r (s),
Landsvale 2 r, Hvid Vipstjert 3 r.

1830 - 1920 Lom sp. 1 s, Gråand 5 s, Sortand 9 s, Lille Kobber-
sheppe 10 s, Hættemåge ad 5 s, juv 1 s.

Observatører: Erik Overlund Torben Sørensen

Bjarne Bartel Henning Noer

Gæster: Karsten Rask, Esbjerg
Steffen Sommer, Østerlars

Rent som i går

Svend Rønne

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 22/0770.

Vejr; 0415 - 0715, SV 5, 8/8, god sigt, flod.

0830 - 0930, do.

1310 - 1530, VSV 5, 3 - 5/8, god sigt.

Observationer:

0415 - 0715

Røestrubet lom 1 n, Lom sp. 3 s, Sule ad. 2 n,
3.års 1 n, 2.års 2 n, 1.års 1 n, juv. 4 n.
Sortand 34 s, 148 n, Hvinand 1 n, Toppet Skallesluger
4 s, Strandskade 15 s, Stenvender 1 s, Storspove 4 s,
1 n, Lille Kobbersneppe 32 s, Vader sp. 1 s,
Sandløber 3 s, Størkjove 1 s, Alm. Kjove mørk 1 s, 2 n,
Måge sp. 250 r, Ride 3 s, 6 n, 9 r, Fjordterne 2 r,
Havterne 3 r, Dværgterne 2 r, Splitterne 50 r, Land-
svale 3 r, Hvid Vipstjert 3 r.

0830 - 0930

Lom sp. 1 n, Sule 2.års 1 s, 1.års 1 n, Sortand 21 s,
25 n, Toppet Skallesluger 3 n, Strandskade 38 s,
Stor Præstekrave 1 s, Storspove 2 s, Lille Kobber-
neppe 2 s, Alm. Ryle 4 s.

1310- 1530

Sule 10 n, 4.års 2 n, 3.års 5 n, 2.års 13 n,
Sortand 30 s, 30 n, Strandskade 102 s, Hjejle 2 s,
Strandhjejle 1 s, Lille Kobbersneppe 2 s, ~~XIXXXIX~~
Islandsk Ryle 37 s, Alm. Kjove 1 n.

Rast:

Sanglærke 15, Landsvale 2, Bysvale 6, Solsort 2,
Bynkefugl 1, Tornsanger 3, Hvid Vipstjert 2,
Stær 5, Tornirisk 4, Gulspurv 3.

Observatører:

Erik Overlund

Torben Sørensen

Bjarne Bartel

Henning Noer

Gæster:

Steffen Sommer, Østerlars,
Flemming Hørsted, Århus,
Karsten Rask, Esbjerg.

Svend Rønnest
Svend Rønnest

Blåvand Fuglesation

Torsdag d. 23/7/70

Vejr: 0400 - 0700, V 4 - 5, 7/8, god sigt, Flod.

0950 - 1130, SV 2 - 3, 7/8, god sigt.

1850 - 2000, SV - SSV 2 - 3, 8/8, moderat til god sigt.

Observationer:

0400 - 0700 Sule 2.års 2 n, 3.års 1 n, Krikand 3 s, Sortand 106 s, 164 n, Ederfugl 10 s, Toppet Skallesluger 1 s, Grafand 28 s, And sp. 1 s, Strandskade 242 s, Stenvender 3 s, Storspove 3 s, Småspove 1 s, 1 s + n, Lille Kobbersneppe 8 s, Mudderklire 7 s, Vader sp. 1 s, Islandsk Ryle 3 s, ~~Alm.~~ Ryle 52 s, Sandløber 10 s, 3 r, Alm. Kjove lys 1 n, 1 r, Mørk 1 n + v, Ride ad. 1 s, Splitterne 150 r, (N), Landsvale 3 r, Hvid Vipstjert 1 r.

0950 - 1130 Troldand 4 s, Sortand 116 s, 40 n, Ederfugl 5 s, Strandskade 36 s, Stor Præstekrave 1 s., Lille Kobbersneppe 1 s, Isl. Ryle 35 s, Alm. Ryle 20 s, Alm. Kjove mørk 1 s.

1850 - 2000 Sule 2.års 1 n, Sortand 10 s, Strandskade 22 s, Stenvender 1 s, Lille Kobbersneppe 4 s, Isl. Ryle 13 s, Alm. Ryle 11 s, Sandløber 5 s, Ride 1 s.

Skallingen: Gråand 10, Skeand 5, Krikand 1, Tårnfalk 1, Hedehøg 1, Stor Præstekrave 50, Hvidbrystet Præstekrave 3 - 4 par, Hjejle 30, Strandhjejle 2, Vibe 5, Stenvender 2, Alm. Ryle 1000, Odinshøne 1, Klyde 6, Stor Kobbersneppe 7, Lille Kobbersneppe 50, Spove (ca 1/3 stor, 2/3 lille), Svaleklire 3, Tinksmid 5, Rødben 50, Strandskade 500, Mudderklire 20, Isl. Ryle 10, Krumnæbbet Ryle 5, Sandterne 1, Gøg 1, Gråkrage 5.

Rast:

Turteldue 1, Tyrkerdue 3, Tårnfalk 1, Saggdrossel 1, Solsort 2, Gædesanger 1, Tornsanger 5, Skovpiber 1, Stenpikker 1, Tornirisk 6.

Gæster:

Flemming Hørsted, Århus.

Erik Overlund

Observatører: Erik Overlund, Henning Noer, Torben Sørensen, B. Bartel.

Båvand Fuglestation

Fredag d. 24/7/70

Vejr: 0440 - 0730, SSV 3, nogenlunde god sigt, diset, 1,5 km. ebbe/flod.
1220 - 1340, SV 2, moderat til god sigt 8/8.

Observationer:

0440 - 0730

Sortand 160 s, 146 n, Ederfugl 6 s, 2 n, 2 s + r,
Gravand 8 s, Strandskade 26 s, Stor Præstekrave 2 s,
3 r, Strandhjejle 2 s, Stenvender 2 s, Lille Kobber-
snepe 4 s, Rødben 1 s, 2 r, Islandsk Ryle 183 s,
Alm. Ryle 103 s, Sandløber 6 s, Brushane 1 s, Hætte-
Måge 15 ad. r, 5 juv. r, Ride ad. 9 r, Havterne 75 s,
10 r, Dværgterne 2 r, Splitterne 200 s, 75 r, Tårn-
falk 2 r, Mursejler 1 s, Landsvale 3 r, Hvid Vip-
stjert 5 r.

1220 - 1340

Gravand 1 s, Sortand 12 s, Rødben 1 s, Isl. Ryle 27 s,
Alm. Ryle 4 s, Hættemåge 1 ad. s.

Rast:

Turteldue 1, Tyrkerdue 3, Solsort 1, Tornsanger 5,
Bynkefugl 3, Stenpikker 1, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 3,
Stær 50, Tornirisk 4, Gulspurv 1.

Gæster:

Flemming Hørsted, Århus.

Observatører:

Erik Overlund

Henning Noer

Torben Sørensen

Bjarne Bartel

Svend Rønne

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 26.7.70

Vejr: 0415 - 0715, SSØ 1 - 3, 4/8, god sigt, flod.
1430 - 1610, V 3 - 4, 7/8, god sigt.
1910 - 2050, VSV 4 - 5, 8/8, moderat til god sigt.

Observationer:

0415 - 0715 Rødstrubet Lom 1 s, Sule 2.års 1 s, Fiskehejre 1 s, Sortand 99 s, 2 n, Gravand 32 s, Toppet Skallesluger 18 s, Strandskade 236 s, Stor Præstekrave 3 s, Hjejle 7 s, Strandhjejle 30 s, Stenvender 18 s, Storspove 9 s, Småspove 19 s, Spove sp 1 s, Lille Kobbersneppe 72 s, Rødben 24 s, Islandsk Ryle 230 s, Alm. Ryle 238 s, Sandløber 15 s, Alm. Kjove mørk 1 s, Lys 1 s, Måge sp. 125 r, Ride 38 ad r, 1 juv r, Fjordtegne 10 s (r), Havterne 75 s (r), Dværgterne 4 r, Splitterne 250 s (r), Tårnfalk 1 ud, Tornirisk 4 ind + s, Stillits 2 ind + s.

1430 - 1610 Sule 1 nv, 2.års 1 n, Sortand 1 s, Strandskade 67 s, Stenvender 3 s, Storspove 2 s, Småspove 40 s, Lille Kobbersneppe 30 s, Islandsk Ryle 26 s, Alm. Ryle 12 s, Sandløber 16 s, Ride ad. 9 n, Sortterne ad. 1 s, juv 1 n.

1910 - 2050 Sortand 20 s, Strandskade 350 s, Stor Præstekrave 5 s, Strandhjejle 3 s, Stenvender 4 s, Storspove 1 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Islandsk Ryle 4 s, Alm. Ryle 43 s, Sandløber 6 s, Alm. Kjove mørk 1 s.

Rast: Mursejler 1, Sanglærke 10, Landsvale 2, Bysvale 6, Solsort 1, Stenpikker 1, Bynkefugl 2, Tornsanger 6, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 2, Stær 5, Tornirisk 2, Gulspurv 1.

Observatører: Erik Overlund Henning Noer
Torben Sørensen Bjarne Bartel

Svend Rønne
Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 27.7.70

Vejr: 0415 - 0715, V 5, 7/8, god sigt, ebbe.

1040 - 1140,

1920 - 2030.

Observationer:

0415 - 0715 Sortstrubet Lom 2 s, Lom sp. 1 s, Sule ad. 1 n. 3-4.års
2 s. 1 n., Krikand 4 sp Sortand 178 s, 56 n, Toppet
Skallesluger 3 s, Gravand 18 s, Strandskade 378 s, 3 n,
Stenvender 8 s, Storspove 1 sp Småspove 9 s, Lille
Kobbersneppe 37 s, Vader sp. 18 s, Islandsk Ryle 1 s,
Ryle sp, 3 s, Alm. Ryle 42 s, 2 n, Sandløber 5 s,
Alm. Kjove mørk 5 s, 1 n. (2 s, 2 n, lys), Ride 4 s,
Måge sp. 75 r, Hættemåge 25 ad. s, Havterne 150 s,
Splitterne 350 s, Dværgterne 4 r, Landsvale 5 r,
Hvid Vipstjert 6 r.

1040 - 1140 Sortand 10 s, Strandskade 136 s, Stenvender 4 s,
Storspove 2 s, Småspove 2 s, Spove sp. 8 s, Lille
Kobbersheppe 3 s, Islandsk Ryle 13 s, Alm. Ryle 6 s,
Sandløber 10 s, Alm. Kjove mørk 1 n.

1920 - 2030 Sortand 55 n, Strandskade 172 s, Stenvender 11 s,
Småspove 2 s, Alm. Ryle 16 s,.

Rast: Tårnfalk. 1, Sanglærke 10, Landsvale 2, Bysvale 6,
Topmejse 1, Solsort 1, Bynkefugl 3, Tornsanger 6,
Engpiber 4, Hvid Vipstjert 2, Stær 5, Tornirisk 4,
Gulspurv 1.

Observatører: Erik Overlund

Henning Noer

Bjarne Bartel

Torben Sørensen


Svend Rønne

BLÅVAND FUGLESTATION

28. juli 1970

Vejr: 04.25 SW 3, 8/8, dårlig sigt. senere ca. 2 km
19.05 SW 2, 8/8, sigt 2km.

Observationer:

- 04.25-06.30 ~~Sule 1 N~~, Trældand 4 S, Sortand 3 N + 69 S, ~~Fløjlsand~~
2/8, Ederfugl 1 S, Toppet Skallesluger 7 S, ~~Qstavend~~
S, Strandskade 456 S, Stor Præstekrave 1 S, Strand -
hjejle 1 S, Stenvender 52 S, Stor Regnspove 1 S, Lille
Regnspove 10, Lille Kobbersneppe 90 S, Rødben 18 S,
Isl. Ryle 100 S, Dværgryle 1 S, Alm. Ryle 184 S, Sand-
løber 5 S, Alm. Kjøve 2 N (mørke), Ride 1 S, Sortterne
3 S, ~~Tejst 1 rast (olierant)~~
- 08.40-12.00 Sortand ca. 150 S, Fløjlsand 2 S, Ederfugl 1 S, Strand-
skade 156 S, Stenvender 44 S, Stor Regnspove 24 S, Lil-
le Regnspove 5 S, Lille Kobbersneppe 13 S, Isl. Ryle
148 S, Dværgryle 1 S, Alm. Ryle 132 S, Sandløber 17 S,
Tejst 1 rast (olierant)
- 16.30-17.30 Sule 1 N, Fløjlsand 1 S, Strandskade 6 S, Stenvender 11
S, Lille Kobbersneppe 3 S, Isl. Ryle 9 S,
- 19.05-20.00 Sødfarvet Skråpe 1 N, Sortand 1 S, Strandskade 25 S,
Strandhjejle 2 S, Stenvender 11 S, Lille Regnspove 1 S,
Lille Kobbersneppe 1 S, Spove sp. 2 S, Isl. Ryle 204 S,
Alm. Ryle 62 S,

Rast: Løvsanger 2. + det sædvanlige

Observatører Erik Overlund, Henning Noer, Bjarne Bartel, Torben Søren-
sen,

Svend Rønne

Svend Rønne

BLÅVAND FUGLESTATION

29. juli 1970

Vejr: 04.30-08.20: NW 1-2, 5/8, god sigt.
09.40-12.00: NW 1-2, 4/8, god sigt.
19.20-20.20: WSW 1-2, 5/8, god sigt.

Observationer:

04.30-08.20 Sortstrubet Lom 1 N + 1 S, Krikand 4 S, Pibeand 2 S, Troldand 1 S, Sortand 217 N + 114 S, Fløjlsand 1 S, Ederfugl 2 S, Strandskade 726 S, Stor Præstekrave 2 S, Hjejle 8 S, Strandhjejle 59 S, Stenvender 25 S, Stor Regnspove 1 S, Lille Regnspove 34 S, Lille Kobbersneppe 71 S, Mudderklire 1 S, Rødben 4 S, Isl. Ryle 203 S, Alm Ryle 158 S, Sandløber 5 S, Alm. Kjove 2 N (mørke) + 2 S (lys + mellem), Sortterne 3 S, Hættemåge 13 ad. S.

09.40-12.00 Sortand 50 N + 17 S, Strandskade 92 S, Stor Regnspove 1 S, Lille Kobbersneppe 9 S, Rødben 2 S, Isl. Ryle 4 S, Alm. Ryle 9 S, Stenvender 4 S, Sandløber 23 S, Sortterne 1 S, Hættemåge 4 ad. + 6 juv S.

19.20-20.00 Mallebuk 1 (udmattet), Ederfugl 2 S, Gråand 1 S, Strandskade 105 S, Stor Præstekrave 2 S, Hjejle 1 S, Lille Regnspove 4 S, Stor Regnspove 1 S, Lille Kobbersneppe 25 S, Isl. Ryle 11 S, Alm. Ryle 2 S, Stenvender 2 S, Sandløber 12 S, Hættemåge 90 ad. + 2 juv. S.

Rast: det sædvanlige.

Henning Noer, Erik Overlund, Bjarne Bartel, Torben Sørensen
Svend Rønne

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

torsdag d. 300770.

Vejr: kl. 0425 - 0745, v 4, 2/8, sigt 4 - 5km., ebbe

kl. 0900 - 1300, sv 3, 3/8, god sigt, flod

kl. 1910 - 1950, sv 1 - 2, 2/8, god sigt, ebbe/flod

Observationer:

0425 - 0745

Lom sp. 3 s, Gravand 9 s, Troldand 1 s, Sortand 107 s, 166 n, Edderfugl 11 s, Toppet Skallesluger 4 s, Strandskade 78 s, Stor Præstekrave 2 s, Strandhjejle 4 s, Stenvender 7 s, Storspove 1 s, Småspove 1 s, Lille Kobbersneppe 58 s, Stor Kobbersneppe 1 r, Islandsk Ryle 144 s, Alm. Ryle 49 s, Sandløber 59 s, Alm. Kjove 3 s (2 mørket 1 mellem), 2 r (1 lys + 1 mellem), Hættemåge 50 r, Måger sp. 100 r, Ride ad. 5 r, Fjordterne 15 s, Havterne 75 r, Splitterne 75 s, Hvid Vipstjert 3 r.

0900 - 1300

Sule 2 - 4 ars. 1 n, Strnadskade 140 s, Stor Præstekrave 7 s, Hjejle 11 s, Strandhjejle 5 s, Stenvender 22 s, Storspove 5 s, Småspove 2 s, Lille Kobbersneppe 80 s, Rødben 15 s, Islandsk Ryle 570 s, Alm. Ryle 98 s, Krummæbbet Ryle 2 s, Sandløber 33 s, Alm. Kjove mørke 2 r + n.

1910 - 1950

Sule ad. 1 s, Gravand 23 s, Strandskade 2 s, Stenvender 3 s, Storspove 4 s, Lille Kobbersneppa 25 s, Islandsk Ryle 29 s, Alm. Ryle 1 s, Sandløber 6 s,

Rast:

Det sædvanlige + tornsanger 10, Hvid Vipstjert 3, Rørspurv 1

Fiel Sø:


Hedehøg 1, Tårnfalk 1, Hvidklire 10, Brushøns 5, Mudderklire 5, Rovterne 1,

Gæster.

Peter Thomsen, Århus
Freddy Sørensen, Århus

Observatører

Henning Noer, Torben Sørensen, Bjarne Bartel, Svend Rønne, Erik Overlund



Blåvand Fuglestation

Fredag d. 31/0770.

Vejr: kl. 0430 - 0715 s 3, 0/8, god sigt, ebbe.
kl. 1900 - 2030 ssø 0 - 1, 3/8, diset ebbe/flod.

Observationer:

0430 - 0715 Gråstrubet Lappedykker 2 s, Sule 3 - 4 års. 1 n, Sort-
and 155 s, 38 n, Edderfugl 3 s, Tårnfalk 1 sv, Strand-
skade 38 s, Stor Præstekrave 9 s, Hjejle 5 s, Strand-
hjejle 22 s, Stenvender 6 s, Storspove 2 s, Småspove
4 s, Spove sp. 2 s, Lille Kobbersnepe 49 s, Hvidklire
2 s, Islandsk Ryle 362 s, Alm. Ryle 90 s, Sandløber 34 s,
Alm. Kjøve mørke 2 s, 1 n, lys 1 n, Hættemåge 20 r,
Måger sp. 4 - 500 R, Dværgmåge juv 1 r, Fjordterne sa.
100 r (S), Havterne 10 r (S), Dværgterne 5 r, Splitterne
50 - 60 r (S).

1900 - 2030 Gravand 9 s, Strandhjejle 8 s, Stenvender 3 s, Lille
Kobbersnepe 79 s, Alm. Ryle 45 s, Islandsk Ryle 630 s,
Brushøns 2 s, Alm. Kjøve lys 1 s.

Rast: Det sædvanlige + Løvsanger 5 - 6.

Gæster: Peter Thomsen og Freddy Sørensen overnattede på stationen:
De yiste sig dog ikke på Hukket!

Observatører Henning Noer, Torben Sørensen, Bjarne Bartel, Svend Røn-
nest, Erik Overlund.

Bemærkning: Igen er der krobøl, så det lykkes nok for os, at
observere nogle hits i morgen!



Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 01.08.70.

Vejr: 0450 vind 0, effektiv sigt 300 m. ebbe.

0545 0 1, 0/8, sigt 2 - 3km. ebbe

0630 0 1, 8/8, sigt 2 - 3km. ebbe

1930 - 2030 n0 1, 3/8, sigt 2 km. ebbe/flod.

Observationer:

0450 - 0750 Toppet Skallesluger 2 s, Krikand 3 s, Spidsand 1 s, Strandskade 92 s, Hjejle 2 s, Strandhjejle 4 s, Stenwender 6 s, Småspove 4 s, Lille Kobbersneppe 52 s, Stor Præstekrave 2 s, Alm. Ryle 95 s, Islandsk Ryle 252 s, Sandløber 16 s.

Rast på hukket kl. 1230.

Alm. Kjøve mørk 1 s, lys 2 s, mellem 1 s, Hættemåge 50 r, Måge sp. 300 R, Ride 15 r, Havterne 2 - 300 r, Dværgterne 5 r, Splitterne 6 - 700 r.

1930 - 2030 Fiskehejre 4 s, Gråvand 28 s, Strandskade 410 s, Strandhjejle 12 s, Lille Kobbersneppe 22 s, Hvidklire 1 s, Islandsk Ryle 97 s, Alm. Ryle 3 s,

Rast: Det sædvanlige + løvsanger 4 - 5, Skovpiber 1.

Gæster Peter Thomsen og Freddy Sørensen, begge Århus, viste sig heller ikke på hukket idag.

Observatører Henning Noer, Torben Sørensen, Bjarne Bartel, Svend Rønne, Erik Overlund.



Blåvand Fuglestation

torsdag d. 300770.

Vejr: kl. 0425 - 0745, v 4, 2/8, sigt 4 - 5km., ebbe
kl. 0900 - 1300, sv 3, 3/8, god sigt, flod
kl. 1910 - 1950, sv 1 - 2, 2/8, god sigt, ebbe/flod

Observationer:

0425 - 0745 Lom sp. 3 s, Gravand 9 s, Troldand 1 s, Sortand 107 s,
166 n, Edderfugl 11 s, Toppet Skallesluger 4 s, Strand-
skade 78 s, Stor Præstekrave 2 s, Strandhjejle 4 s, Sten-
vender 7 s, Storspove 1 s, Småspove 1 s, Lille Kobber-
snepe 58 s, Stor Kobbersnepe 1 r, Islandsk Ryle 144 s,
Alm. Ryle 49 s, Sandløber 59 s, Alm. Kjove 3 s (2 mørket
1 mellem), 2 r (1 lys + 1 mellem), Hættemåge 50 r,
Måger sp. 100 r, Ride ad. 5 r, Fjordterne 15 s, Havterne
75 r, Splitterne 75 s, Hvid Vipstjert 3 r.

0900 - 1300 Sule 2 - 4 års. 1 n, Strnadskade 140 s, Stor Præstekrave
7 s, Hjejle 11 s, Strandhjejle 5 s, Stenvender 22 s,
Storspove 5 s, Småspove 2 s, Lille Kobbersnepe 80 s,
Rødben 15 s, Islandsk Ryle 570 s, Alm. Ryle 98 s, Krummæbbet
Ryle 2 s, Sandløber 33 s, Alm. Kjove mørke 2 r + n.


1910 - 1950 Sule ad. 1 s, Gravand 23 s, Strandskade 2 s, Stenvender 3 s,
Storspove 4 s, Lille Kobbersnepe 25 s, Islandsk Ryle 29 s,
Alm. Ryle 1 s, Sandløber 6 s,

Rast: Det sædvanlige + tornsanger 10, Hvid Vipstjert 3, Rørspurv
1

Fiel Sø: Hedehøg 1, Tårnfalk 1, Hvidklire 10, Brushøns 5, Mudder-
klire 5, Rovterne 1,

Gæster. Peter Thomsen, Århus
Freddy Sørensen, Århus

Observatører Henning Noer, Torben Sørensen, Bjarne Bartel, Svend
Rønne, Erik Overlund



Blåvand Fuglestation

Fredag d. 31.07.70.

Vejr: kl. 0430 - 0715 s 3, 0/8, god sigt, ebbe.
kl. 1900 - 2030 ssø 0 - 1, 3/8, diset ebbe/flod.

Observationer:

0430 - 0715 Gråstrubet Lappedykker 2 s, Sule 3 - 4års. 1 n, Sort-
and 155 s, 38 n, Edderfugl 3 s, Tårnfalk 1 sv, Strand-
skade 38 s, Stor Præstekrave 9 s, Hjejle 5 s, Strand-
hjejle 22 s, Stenvender 6 s, Storspove 2 s, Småspove
4 s, Spove sp. 2 s, Lille Kobbersnepe 49 s, Hvidklire
2 s, Islandsk Ryle 362 s, Alm. Ryle 90 s, Sandløber 34 s,
Alm. Kjove mørke 2 s, 1 n, lys 1 n, Hættemåge 20 r,
Måger sp. 4 - 500 R, Dværgmåge juv 1 r, Fjordterne sa.
100 r (S), Havterne 10 r (S), Dværgterne 5 r, Splitterne
50 - 60 r (S).


1900 - 2030 Gravand 9 s, Strandhjejle 8 s, Stenvender 3 s, Lille
Kobbersnepe 79 s, Alm. Ryle 45 s, Islandsk Ryle 630 s,
Brushøns 2 s, Alm. Kjove lys 1 s.

Rast: Det sædvanlige + Løvsanger 5 - 6.

Gæster: Peter Thomsen og Freddy Sørensen overnattede på stationen:
De yste sig dog ikke på Hukket↓

Observatører Henning Noer, Torben Sørensen, Bjarne Bartel, Svend Røn-
nest, Erik Overlund.

Bemærkning: Igen er der krobøl, så det lykkes nok for os, at
observere nogle hits i morgen?



Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 01.08.70.

Vejr: 0450 vind 0, effektiv sigt 300 m. ebbe.

0545 0 1, 0/8, sigt 2 - 3km. ebbe

0630 0 1, 8/8, sigt 2 - 3km. ebbe

1930 - 2030 n0 1, 3/8, sigt 2 km. ebbe/flod.

Observationer:

0450 - 0750 Toppet Skallesluger 2 s, Krikand 3 s, Spidsand 1 s, Strandskade 92 s, Hjejle 2 s, Strandhjejle 4 s, Stenmender 6 s, Småspove 4 s, Lille Kobbersneppe 52 s, Stor Præstekrave 2 s, Alm. Ryle 95 s, Islandsk Ryle 252 s, Sandløber 16 s.

Rast på hukket kl. 1230.

Alm. Kjøve mørk 1 s, lys 2 s, mellem 1 s, Hættemåge 50 r, Måge sp. 300 R, Ride 15 r, Havterne 2 - 300 r, Dværgterne 5 r, Splitterne 6 - 700 r.

1930 - 2030 Fiskehejre 4 s, Gråvand 28 s, Strandskade 410 s, Strandhjejle 12 s, Lille Kobbersneppe 22 s, Hvidklire 1 s, Islandsk Ryle 97 s, Alm. Ryle 3 s,

Rast: Det sædvanlige + løvsanger 4 - 5, Skovpiber 1.

Gæster Peter Thomsen og Freddy Sørensen, begge Århus, viste sig heller ikke på hukket idag.

Observatører Henning Noer, Torben Sørensen, Bjarne Bartel, Svend Rønne, Erik Overlund.



Blåvand Fuglestation

Mandag d. 03.08.70

Vejr: kl. 0415 ns 1 - 2, o/8, diset, sigt. 1 - 2 km, ebbe
kl. 1905 snø 2, o/8, god sigt, ebbe

Observationer:

0415 - 0715

Anas sp. 4 s, Gråand 1 n, 1 s, Krikand 6 s, Sort-
and 284 s, Fløjlsand 1 s, Skeand 1 s, Edderfugl
36 s, Tårnfalk 2 sv, Strandskade 348 s, Hvidbrystet
Præstekrave 1 s, Stor Præstekrave 11 s, Hjejle 16 s,
Strandhjejle 56 s, Stenvender 13 s, Storspøve 12 s,
Småspøve 6 s, 2 n, Lille Kobbersneppe 33 s, Mudder-
klire 6 s, Vader sp. 4 s, Rødben 35 s, Hvidklire
15 s, 1 n, Islandsk Ryle 76 s, Dværgryle 2 s,
Dværg/Temmincksryle 1 s, Alm. Ryle 593 s, 2 n,
Krumnæbbet Ryle 1 s, Sandløber 56 s, Brushane 7 s,
Alm. Kiove 1 n + r + s, Hættemåge 50 - 60 r,
Måger sp. 800 - 900 r, Dværgmåge 1 juv s, Ride 5 r,
Fjordterne 3000 - 3500 r (S), Havterne 10 r (S),
Splitterne ca. 600 r (S), Mursejler 1 s,

1905 - 1940

Edderfugl 4 s, Strandskade 102 s, Storspøve 6 s,
Lille Kobbersneppe 1 s, Hjejle 1 s, Islandsk Ryle
4 s, Tinksmed 1 s, Sandløber 2 s, Alm. Kiove 3 r + s
(2 mørke + 1 lys), Sortterne 2 n.

Skallingen:

Fiskehejre 25 - 30, Krikand 20, Skeand 5, Hvepse-
våge 1, Hedehøg 1, Rørhøg 2, Tårnfalk 8 - 10, Stor
Præstekrave 20, Strandhjejle 25 - 30, Hjejle 60 - 70,
Dobbeltbekkasin 8 - 10, Stor Kobbersneppe 1, Svaleklire
15, Rødben 30, Hvidklire 200 - 225, Mudderklire 10,
Alm. Ryle 75, Brushane 1, Sandterne 1.

Observatører:

Henning Noer, Erik Overlund, Bjarne Bartel, Torben
Sørensen, Svend Rønne



Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 040870.

Vejr: nø 1 - 2, 2/8, god sigt, flod.

Observationer:

0415 - 0630 Fiskehejre 7 sv, Gravand 9 s, Sule - 3 års. 1 nv,
Gråand 5 s, Edderfugl 9 s, Toppet Skallesluger 2 s,
Sortand 511 s, 290 n, Anas sp. 1 s, Strandskade 88 s,
Stor Præstekrave 2 s, Storspove 29 s, 1 n, Lille Kob-
bersneppe 1 s, Rødben 2 n + s, Svaleklire 1 n, 1 s,
Mudderklire 9 s, Alm. Ryle 22 s, Sandløber 19 s, Alm.
kjove mørke 2 s, 1 n, lys 1 s, 2 n, Hættemåge 35 r,
Dvergmaåge juv. 1 s, Måger sp. 800 - 1000 r, Fjord-
terne 2500 - 300 r, (S), Havterne 10 r(S), Sortterne
2 s, 1 n, Splitterne 250 r(S), Phylloscopus 1 ind.
1950 - 2040 Edderfugl 8 s, Lille Kobbersneppe 6 s, Hvidklire 1 s,
Islandsk Ryle 2 s, Alm. Kjove mørk 1 n,

Rast. Gulbug 3, Havesanger 1, Løvsanger ca. 10, Grå Flue-
snapper 1, Broget Fluesnapper 5, Skovpiber 2, Sten-
pikker 10, Rørspurv 5 - 10.

Gæster Rolf Danielsen samt ven fra Grenå.
Jørgen Rabøl samt ca. 5 - 10 andre.

Observatører Henning Noer, Torben Sørensen, Bjarhe Bartel, Svend
Rønnest, Erik Overlund



Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 05.08.70.

Vejr: nnø 1 - 2, 0/8, god sigt, ebbe/flod.

Observationer:

0440 - 0610 Rødstrubet Lom 1 n, 1s, Gramand 5 s, Fløjlsand 1 s, Sortand 192 s, 625 n, Strandskade 91 s, Hjejle 2 ind, . Is-landsk ryle 28 s, Sandløber 1 s, Alm. Kjove 1 n, mørk 1 n, lys 1 n, Hættemåge 40 - 50 r, Måger sp. ca. 3500 - 4500, Ride ca. 30 ad, 2 juv R, Fjordterne 3000 - 4000 r(S), Splitterne 1500 - 2000 r(S) Stenpikker 3 ind.

1920 - 2000 Strandskade 89 s, Stor Præstekrave 3 s, Stprspove 1 s, Hjejle 13 s, Sandløber 12 s, Sortterne 1 s.

Rast: Stenpikker ca. 20, Gulbug 1, Havesanger 1, Tornsanger 4, Gærdesanger 1, Løvsanger 5, Broget Fluesnapper 2 - 3, Skovpiber 1, Rørspurv 3 - 5.

Gæster Rolf Danielsen samt ven fra Grenå.
Rabøl rejste med sine pakkeneblikker i middags.

Observatører Henning Noer, Torben Sørensen, Bjarne Bartel, Svend Rønne, Erik Overlund



Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 060870

Vejr: 0450 - 0630, ENØ 2, 0/8, god sigt, flod.

1930 - 2000, NNV 2, 4/8, god sigt, flod

Observationer:

0450 - 0630 Lom sp. 1 s, Fiskehejser 7 sv, Pibeand 9 s, Sortand 77 s,
40 n, Strandskade 27 s, Hjejle 1 s, Islandsk Ryle 2 s,
Sandløber 2 s, Alm. Ryle 6 s, Alm. Kjove mørk 1 n,
lys 1 n,.

1930 - 2000 Gravand 4 juv s, Sortand 2 n, Strandskade 69 s, Sand-
løber 1 s, Sortterne 1 r.

Rast: Skovpiber 2, Tornsanger 3, Løvsanger 1, Rørspurv 2.

Observatører: Henning Noer, Torben Sørensen, Erik Overlund,
Bjarne Bartel.

Gæster: Rolf Danielsen, Fornæs.

Da jeg ikke selv var til stede på stationen har jeg ingen anelse om hvad
der er håndt.

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Fredag d 070870.

Vejr: 0515 - 0740, NV 3, 8/8, god sigt, flod.

1540 - 1650, 4/8.

1845 - 1945, 3 - 4, 3/8.

Observationer:

0515 - 0740 Sule 4.års 1 s, 3.års 1 s, Pibeand 1 s, Ederfugl 2 s,
Toppet Skallesluger 2 s, sortand ikke talt, Strandskade
646 s, Hjejle 2 s, Stenvender 2 s, Stor Regnspeve 3 s,
Lille Regnspeve 1 s, Lille Kobbersneppe 6 s, Rødben 16s,
Islandsk Ryle 16 s, Alm. Ryle 1 s, 1 n, Vader sp 2 s,
ride ad 2 s.

1540 - 1650 Strandskade 51 s, Alm Kjøve mørk 1 n, Lille Regnspeve
1 s.

1845 - 1945 Sule 1 n, Strandskade 62 s, Stor Regnspeve 8 s,
Sandløber 9 s.

ingen optælling af rastende fugle (dovenskab hos stationens mandskab)

Observatører: Den sædvanlige slæng.

Jeg holdt fri.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 080870

Vejr: 1230 - 1330, NV 3, 2/8, god sigt.
1920 - 1950, do

Observationer:

1230 - 1330 Strandskade 6, Rødben 1, Lille Kobbersneppe 2,
Alm. Kjove lys 1 s,

1920 - 1950 Strandskade 9, Alm. Kjove mørk 1 n, Lomvie 1 (olie)

Rast: se fredag.

Observatører: se fredag

Det kunne se ud til at stationens personel havde benyttet sig af muligheden til at fornøje sig på Blåvand Kro. Selv ankom jeg sent fredag eftermiddag, men Blåvand Kro var mere indbydende end Blåvand Fuglestation.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 09/0870.

Vejr: NV 3, 2/8, god sigt.

Observationer:

0450 - 0610 Lom sn. 1 s, Sortand 42 s, Strandskade 33 s, Lille
Kobbersneppe 1 s, Hvidklire 1 s, Islandsk Ryle 4 s,
Sandløber 7 s, Lomvie 1 (olie)

og det var alt for denne dag.

Torben Sørensen og Bjarne Bartel stak af hjem til Århus i dag. de havde
efterhånden fået oparbejdet sig en enorm hjemve.

Men ornithopater er et talrigt folkefærd, hvor en falder fra er der
straks en anden til at overtage pladsen. Jens Ole Byskov sprang til da
han så på hvilken front det var galt.

Observatører og rast se venligst lørdag.

Svend Rønne

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 10.8.1970

Vejr: Morgen: SW 4-5, 8/8, regn, sigt 500 m. gående til 5 km.
Aften: NW 3-4, 8/8, byger, god sigt.

Observationer:

0445-0645 Sortand 32 S + 6 N, Ederfugl 1 hun ad., Strandskade 36, Stenvender 3, Isl.ryle 85, Alm.ryle 12, Brushane 1, Alm.kjove 7 N - 5 mørke og 2 lyse, Sortterne 4 N.

0845-1015 Sule 1 IIårs S, Sortand 30 S + 47 N, Strandskade 51, Stenvender 4, Småspove 1, Isl.ryle 24, Alm.ryle 1, Sandløber 2, Alm.kjove 2 S - begge lyse, Ride 1 af N, Sortterne 1 S.

1850-2000 Sule 1 IIIårs S, Sortand 4 S, Toppet skallesluger 1, Gravand 16, Strandskade 21, Strandhøjle 2, Alm. Kjove 2 S - begge lyse, den ene havde en velmarkeret lyst gråhvid overgump a la Blå Kærhøg, hvilket turde være et særsyn.

Rast: Om aftenen ca. 100 Ride, hvoraf de sædvanlige 10% juv., 10 Stenpikker + en enkelt Løvsanger.

Observatører Jens Ole Byskov, Henning Noer, Erik Overlund + Svend Rønne.

Kommentarer I dag er der ingen gæster på stationen - dette burde godkendes af SU.

Noer
Henning Noer

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 11/0870

Vejr: 0435 - 0735, NV 5 - 6, 7/8, god sigt, flod
0900 - 1230, NV til NNW 4, 3/8, moderat sigt, Flod/ebbe
1700 - 2000, NNW 5 - 6, 7/8, god sigt, flod.

Observationer:

0435 - 0735 Sule 1 n, 3.års 1 n, 2.års 1 s, Krikand 1 s,
Trældand 1 n, Sortand 115 s, 10 n, Fløjlsand 1 s,
Strandskade 1160 s, Stor Præstekrave 3 r,
Hjejle 8 s, Strandhjejle 1 s, Stenvender 1 s, 1 r,
Storspove 2 s, Spove sp. 2 s, Lille Kobbersneppe 4 s,
Ryle sp. 1 s, Vader sp. 12 s, Islandsk Ryle 24 s,
Dværg/Temmincksryle 1 s, Alm. Ryle 4 s, Sand-
løber 17 s, 2 n, Alm. Kjove mørk 1 s, Lys 4 s,
mellem 7 s, 2 n, Kjove sp. 3 s, 3 n, lys 2 n,
Hættemåge 25 r, (juv. + ad.), Måge sp. 125 r,
Dværgmåge juv. 1 s, Ride juv. 2 s, 12 n, ad 8 s,
87 n, H/F Terne 6 - 700 n (r) (ca 85% F)
Splitterne 6 - 700 n (r),

0900 - 1230 Sortand 29 s, 3 n, Strandskade 498 s, Hjejle 4 s,
Stenvender 2 s, Lille Kobbersneppe 1 n, Rødben 4 s,
1 n + r, Hvidklire 1 s, Sandløber 3 s, Alm. Kjove
Lys 1 s, Mellem 1 s, Ride juv 2 n, ad. 1 n,

1700 - 2000 Gråand 1 s, Sortand 29 s, 7 n, Strandskade 354 s,
Stenvender 1 s, Storspove 7 s, Lille Kobbersneppe
21 s, Vader sp. 2 s, Islandsk Ryle 6 s, Sandløber
4 s, 15 r, Alm. Kjove lys 2 s,

Observatører: Jens Ole Byskov, Henning Noer, Erik Overlund

Svend Rønne

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 12o87o

Vejr: o445 - o645, NV 5, 6/8, god sigt, flod/ebbe
1715 - 1935, V 2, 3/8, god sigt,

Observationer:

o445 - o645

Lom 1 s, Sule 3.års 1 s, ln, Krikand 5 s, Gråand 1 s, Sortand 87 s, 2 n, Strandskade 411 s, Stor Præstekrave 2 s, 3 r, Hjejle 3 ø, Lille Kobbersneppe 1 s, Rødben 2 s, Vader sp. 1o s, Islandsk Ryle 1 s, Alm. Ryle 4 s, Sandløber 7 s, 5 n, Brushane 1 s, Storkjove 1 s, Alm. Kjøve mørk 2 n, 1 s, Hattemåge 75 r, Måge sp. 125 r, Ride 25 ad 3 - 4 juv, Fjordterne 3oo n (r), (enkelte havterner) Splitterne 3oo n (r).

1715 - 1935


Ederfugl 6 s, Gravand 14 s, Strandskade ~~XXX~~ 121 s, Hjejle 5 ~~m~~, Lille Kobbersneppe 6 s, Vader sp. 9 s, Hvidklire 1 s, Islandsk Ryle 2o s, Sandløber 4 r, Ride 13o r, Splitterne 25o r.

Observatører:

Henning Noer, Jens Ole Byskov.

Bemærkninger:

Stationen led et stort tab i dag. Erik Overlund tog sine bukser og gik. Året være hans minde.


Svend Rønne

Rast:

Tårnfalk 1, Solsort 4, Landsvale 5o, Bysvale 1o, Stenpikker 3, Bynkefugl 2, Tornsanger 1o, Gærdesanger 1, Løvsanger 2, Skovpiber 6 - 7, Hvid Vipstjert 3, Gulspurv 3.

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 13o87o

Vejr: o445 - o73o, SSØ 3, 6/8, god sigt, ebbe.

133o - 143o, SØ 3, 4/8, - flod.

19oo - 2o15, ØSØ 1, 2/8 - ebbe.

Observationer:

o445 - o73o

Gråstrubet Lappedykker 2 s, SODFARVET SKRÅPE 2 s,
Gravand 17 s, 7 n, Krikand 21 s, gråand 1 s,
Spidsand 1 s, Sortand 147 s, 115 n, Skeand 2 s,
Ederfugl 2 juv s, Strandskade 21 s, Stor Præste-
krave 2 s, Hjejle 8 s, Strandhjejle 7 s, Sten-
vender 1o s, Småspove 1 s, Lille Kobbersneppe 9 s,
Rødben 8 s, Hvidklire 2 s, Islandsk Ryle 1os,
Alm. Ryle 4o s, Sandløber 24 s, Alm. Kjove mørk 2 r,
Sortterne juv 1 s, Hættemåge ad + juv 75 r,
Måge sp. 2oo r, Fjordterne 1oo r, Splitterne 1oo r,

133o - 143o

Sortand 8 s, 9 n, Strandskade 1o8 s, Hjejle 1 s,
Storspove 1 s, Småspove 7 s, Rødben 1 s, Hvidklire 1 s,
Islandsk Ryle 4 s, Alm. Ryle 12 s, Sandløber 31 s,
Ride ad. 1 s,

19oo - 2o15

Sortand 3 s, 35 n, Gravand 15 s, Strandskade 57 s,
Stor Præstekrave 16 s, Hjejle 22 s, Strandhjejle 1 s,
Stenvender 2 s, Storspove 1 s, Lille Kobbersneppe
23 s, Rødben 42 s, Islandsk Ryle 21 s, Alm. Ryle 5 s,
Brushane 2 s,

Skallingen:

Fiskehejre 6, Gråand 1, Pibeand 2, Tårnfalk 6 - 7,
Strandskade 12oo, Vibe 4, Stor Præstekrave 25, Strand-
hjejle 125, Stenvender 15, Dobbeltbekkasin 4, Stor-
spove 3oo, Småspove 1oo, Stor Kobbersneppe 1o,
Lille Kobbersneppe 25o, Tinksmed 3, Rødben 2oo,
Sortklire 1o, Hvidklire 5o, Mudderklire 2, Dværgryle 6
Alm. Ryle 3ooo, Krumnæbbet Ryle 4, Brushane 25,
Dværgterne 2, Sanglærke, Landsvale, Misteldrossel 1,
Stenpikker 1o, Bynkefugl 8, Engpiber 5o, Hvid
Vipstjert 2, Stær, Rørspurv 4.

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 13o87o

Rast: Tårnfalk 2 - 3, Landsvale 75, Bysvale 1o, Solsort 3,
Stenpikker 4, Bynkefugl 1o, Tornsanger 1o, Gærdesanger 1,
Gulbug 2, Løvsanger 6, Phyll. sp. 2, Grå Fluesnapper 1,
Skovpiber 4, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 3, Stær 25, Gulspurv 2.

Observatører: Henning Noer, Jens Ole Byskov

Bemærkninger:

Vi blev glædeligt overrasket ved morgenobsen da Svend Åge Clausen og Knud Bech dukkede op.

Det ser ud til at den 13. er en god dato at se skråper på.

Sodfarvet Skråpe:

Noer der kommer vistnok to skråper der ude. "Hvor"? " lige en lille
hundrede meter bag revet helt nede over vandet Nu er de
lige under en måge Prøv at følge min teke "Ja ja
jeg har dem jeg tror ikke det er skråper jeg skal lige
have dem i telen "Det er sgu skråper, det er sodfarvet skråpe"
"Ja for satan din grimme helvede, du har sgu ret prøv at
lægge mærke til de mørke lange smalle stive vinger og den smalle krop.
Det er første gang jeg har set skråper flyve sådan, men det er
naturligvis på grund af det stille vejr" "Det er satme en dejlig afslap
pet flugt de har, hvad?" "Har du fundet dem Svend Åge" Ja Ja"
"Vil du låne telen" "Selvfølgelig det er første gang jeg har
set sodfarvet så godt er du gal mand "Prøv at lægge mærke til
hvordan vingerne ligesom buer nedad" "den minder sgu egentlig en
hel del om mursejler" "Prøv lige at lade knud få den i telen"
"hvor er de" "helt oppe ved skibet lidt til højre for, kan du også
se dem Jens Ole" "Ja jeg har fulgt dem det meste af vejen"
"Nuij hvor de er skønne"

Svend Rønne

Fredag 140870

Blåvand Fuglestation

Vejr: 0445 - 0745, SØ 3 senere 5, 2/5, god sigt, ebbe
1700 - 1815, VNV 5, 2/8, god sigt, ebbe

Observationer:

0445 - 0745

Rødstrubet lom 1 s, Lom sp. 1 n, Lille Lappedykker 2 s,
Toppet Lappedykker 5 s, Fiskehejre 1 s, 4 s + r + n,
Kråkand 4 s, Gråand 7 s, Spidsand 6 s, Pibeand 16 s,
Skeand 6 s, Sortand 277 s, 9 n, Fløjlsand 3 s,
Ederfugl 67 s, 2 n, Toppet Skallesluger 1 s, Tårn-
falk 12 s, 2 f. ud, 1 ud, Strandskade 120 s, Stor
Præstekrave 21 s, Hjejle 39 s, Strandhjejle 5 s,
Stenvender 14 s, Storspove 34 s, Småspove 1 s,
Lille Kobbernepe 2 s, 1 n, Rødben 50 s, Sortklire 5 s,
Hvidklire 1 s, Islandsk Ryle 10 s, Dværgryle 1 s,
Alm. Ryle 100 s, Krønnæbbet Ryle 1 s, Sandløber 23 s,
Brushane 2 s, (han + hun), Alm. Kjøve mørk 2 s,
Hættemåge 150 s (r) ad. juv., Måge sp. 50 r, Ride 32
ad r, Sortterne 1 n, 1 s, Fjordterne 100 r, Dværgterne
15 r, Splitterne 500 r, Landsvale 9 ind, Phyll. sp 1 ind
Gul Vipstjert 3 ind.

1700 - 1815

Fiskehejre 1 n, Sortand 13 s, 5 n, Gravand 12 s,
Strandskade 20 s, Stor Præstekrave 1 s, Stenvender 1 r,
Rødben 4 s, Sandløber 13 s, 4 r, Alm. Kjøve mørk 1 s,
Ride 40 r, Sortterne 1 n, H/F Terne 400 s (r),
Splitterne 900 - 1000 s (r), .

Rast:

Tårnfalk 1, Landsvale 25, Bysvale 10, Sanglærke 20,
Solsort 3, Stenpikker 12 - 15, Bynkefugl 2, Torn-
sanger 3, Sylvia sp. 1, Hvid Vipstjert 2, Tornirisk 15,
Stær 50, Gulspurv 2.

Observatører:

Jens Ole Byskov

Henning Noer

Gæster:

Jesper Quist, København ankom hen på eftermiddagen.

Svend Rønne

Svend Rønne

Lørdag 150870

Bluewater Birdstation

Vejr: 0500 - 0800, V 2 - 3, 5/8, god sigt, ebbe
1815 - 2000, S 2 - 3, 5/8

Observationer:

0500 - 0800

Lom sp. 1 s, Sortand 27 s, 27 n, Strandskade 726 s,
Stor Præstekrave 8 s, Hjejle 3 s, Stenvender 8 s,
Støspove 2 s, Lille Kobbersneppe 3 s, Rødben 31 s,
Vader sp. 1 s, Islandsk Ryle 34 s, Alm. Ryle 40 s,
Sandløber 23 s, Alm. Kjove lys 1 s. Mørk 1 n,
Dværghåge juv. 1 s, Ride 152 r, H/F Terne 300 r, Splitt
terne 500 r,

1815 - 2000

Sortand 12 s, 4 n, Strandskade 58 s, Storspove 1 s,
Småspove 9 s, Lille Kobbersneppe 5 s, Rødben 6 s,
Islandsk Ryle 46 s, Dværgryle 1 s, Alm. Ryle 25 s,
Sandløber 8 s, Alm. Kjove mørk 4 s. Lys 1 s. Mellem 1 s.

Rast:

Tårnfalk 1, Musvåge 1 (Mosen), Landsvale 25, Bysvale 5
Solsort 3, Stenpikker 5, Bynkefugl 1, Tornsangr 3,
Phyll. sp. 1, Hvid Vipstjert 3, Stær 25, Tornirisk 20,
Gulspurv 2.

Gæster:


Jesper Quist, København

Observatører:

Jens Ole Byskov

Henning Noer

Svend Rønne



Blåvand Fuglestation

Søndag d. 16. 8. 1970

Vejr: 0500 - 0800, SØ 4, 5/8, god sigt, ebbe.

1645 - 1800, S 4 - 5, 8/8 regn, sigt 2 km.

Observationer:

0500 - 0800

Krikand 25 s, Gråand 6 s, Spidsand 15 s, Pibeand 5 s,
Sortand 138 s, 25 n, Ederfugl 15 s, Gravand 9 s,
Strandskade 158 s, Stor Præstekrave 23 s, Hjejle
67 s, Strandhjejle 11 s, Stenvender 8 s, Dobbel-
bekkasin 1 s, Storspove 14 s, Småspove 1 s,
Lille Kobbersneppe 60 s, Mudderklire 3 s, Tink-
smed 2 s, Rødben 135 s, Hvidklire 1 s, Vader sp 1 s,
Islandsk Ryle 395 s, Alm. Ryle 78 s, Krumnæbbet
Ryle 4 s, Sandløber 13 s, Klyde 3 s, Alm. Kjove
lys 1 s, mørk 2 r, Mursejler 2 ind.

1645 - 1800

Sortand 30 s, Strandskade 157 s, Strandhjejle 2 s,
Storspove 1 s, Småspove 1 s, Lille Kobbersneppe 7 s,
Rødben 1 s, Islandsk Ryle 44 s, Alm. Ryle 5 s,
Sandløber 4 s, Alm. Kjove lys 1 r, mørk 3 r,

Rast:

Bysvale 2, Sanglærke 5, Tornsanger 2, Hvid Vipstjert
1, Stær 5, Tornirisk 3.

Gæster:

J. Quist afrejste just efter morgenobsen.

Bemærkninger:

Flemming Byskov, Hillerød besøgte os i dag. Han var i det neutrale
hjørne; først ved at gå på siden ved at gå: først eftermiddagsobsen i
silende regn og siden øl. Jeg takker ærbødigst.

Observatører:

Jens Ole Byskov

Henning Noer

Svend Rønne
Svend Rønne

Blauwasser Vogelstation

Mandag d. 17.08.70

Vejr: 0505 - 0530, SV 1, 5/8, byger, god sigt, flod.
0530 - 0615, do 7/8, moderat sigt.
0615 - 0705, do 3/8, god sigt.

Observationer:

0505 - 0705 Gråstrubet Lappedukker 2, Sule 1.års 1 s, Skeand 2 s, Sortand 481 s, 50 s + r, 1 n, Ederfugl 4 s, Gravand 9 s, Strandskade 103 s, Stor Præstekrave 4 s, Strandhjejle 24 s, Stenvender 2 s, Storspove 9 s, Lille Kobbersneppe 41 s, Iskandsk Ryle 41 s, Alm. Ryle 79 s, Sandløber 19 s, Alm. Kiove lys 2 s, Hættemåge 50 r, Måge sp. 200 r, Ride 75 r (20% juv), Sortterne ad. 4 s, juv. 9 s, Fjordterne 200 r, Havterne 10 r, Splitterne 700 r, Dværgterne 5 r.

Rast:

Solsort 1, Tornsanger 1, Hvid Vipstjert 1, Broget Fluesnapper 1, Tornirisk 4.

Observer:

Jens Ole Byskov

Henning Noer

Svend Rønnest

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 180870

Vejr: 0455 - 0755, SV 6 senere 4, 8/8, god sigt, flod.
1830 - 1930, SV 3 - 4, 8/8, Byger, god sigt.
1700 - 1800, do flod.

Observationer:

0455 - 0755 Sule ad 1 s, 1.års 1 s, Gråstrubet Lappedykker 2 s,
Krikand 6 s, Sortand 406 s, 11 n, Fløjlsand 4 s,
Ederfugl 9 s, Gravand 18 s, Tårnfalk 1 r, Strand-
skade 1355 s, Stenvender 2 s, Storspove 1 s,
Småspove 3 s, Lille Kobbersneppe 3 s, Islandsk
Ryle 8 s, Alm. Ryle 32 s, Ryle sp. 2 s, Sandløber
4 s, Alm. Kjove mørk 3 s, mellem 2 s, lys 2 s,
Kjove sp. 2 s, Hættemåge 50 r, Måge sp. 3 - 400 r,
Ride 125 r, (20% juv.), Sortterne ad. 8 s, juv 19 s,
2 r, Fjordterne 125 r, Havterne 25 r, Dværgterne 2 r,
Splitterne 250 r,

1700 - 1800 Gravand 3 s, Sortand 17 s, Sgrandskade 31 s,
Lille Kobbersneppe 19 s, Islandsk Ryle 1 s, Alm. Ryle
3 s, Vader sp. 3 s, Alm. Kjove lys 1 s, mørk 1 s,

1830 - 1930 Sortand 1 n, Strandskade 130 s, Strandhjejle 2 s,
Pibeand 1 s, Stenvender 4 s, Sandløber 11 s,

Rast: den sædvanlige solsort og vipstjert samt enkelte lige
så sædvanlige lærker og svaler.

Observatører: Henning Noer Jens Ole Byskov

Svend Rønne

Svend Rønne

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 19.8.70

Vejr: 0500: Vind S 2, 4/8, flod.
1700: - Se 3-4, 7/8, - .

Observationer:

0500-0800: Lom sp. 1, Gråstrubet lappedykker 4, Fiskehejre 1, Krikand 3, Spidsand 15, Sortand 442 S + 30 N, Tårnfalk 1 S, Strandskade 835, St.præstekrave 9, Alm.hjejle 24, Strandhjejle 17, Stenvender 20, Storspove 89, Småspove 2, Ll.kobbersneppe 26, Rødben 23, Hvidklire 5, Isl.ryle 120, Dværgryle 7, Alm.ryle 95, Krumnæbbet ryle 8, Sandløber 37, Alm.kjove 7 S, 3 lyse, 2 mellem og 2 mørke, Dværgmåge 1 juv., Sortterne 2. Desuden gjorde 1 Rørhøg hun trækforsøg.

1700-1930: Fiskehejre 1, Pibeand 1, Sortand 38 S + 6 N, Gravand 14, Strandskade 360, St.præstekrave 36, Alm.hjejle 3, Strandhjejle 2, Stenvender 8, Storspove 13, Ll.kobbersneppe 4, Rødben 69, Hvidklire 2, Isl.ryle 75, Alm.ryle 95, Sandløber 2, Alm.kjove 2, begge lyse, Sortterne 1 ad N + 1 juv S, Vader sp. 1.

Rast: Om morgenen 200 Ride, 400 Splitterner og 200 FHterner på hukket. Blandt riderne var mindre end 10 i ren ungfugledragt. I området rastede desuden Gul vipstjert 5, Gærdesanger 2, Tornsanger 5, Løvsanger 3, Rødstjert 1 hun ad, Stenpikker 10, Tornirisk 5, Tårnfalk 5, Spurvehøg 1.

Henning Noer
Henning Noer

Blåvand Fuglestation

Torødag d. 200870

Vejr: 0505 - 0805, ØSØ 4, 7/8, god sigt, flod.
1230 - 1400, do

Observationer:

0505 - 0805 Sule 2.års 1 s, Fiskehejre 5 s, Gravand 36 s, Gråand 8 s,
Krikand 23 s, Spidsand 7 s, Pibeand 13 s, Skeand 1 s,
Sortand 888 s, 36 n, Ederfugl 7 s, Strandskade 714 s,
Stor Præstekrave 85 s, Hjejle 17 s, Strandhjejle 3 s,
Stenvender 7 s, Småspove 1 s, Storspove 21 s, 1 ø,
Lille Kobbersneppe 13 s, Mudderklire 2 s, Rødben 65 s,
Hvidklire 3 s, Islandsk Ryle 94 s, Dværgryle 2 s,
Ajm. Ryle 61 s, Krumnæbbet Ryle 18 s, Sandløber 11 s,
Brushane 4 s, Alm. Kåve mørk 1 s, Hvide c 50 r,
Sortterne juv 2 s, 4 n, ad 1 s, H/F terne c 300 r,
Splitterne 6 - 700 r, Mursejler 17 s.

1230 - 1400 Storspove 5 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Hættemåge c 600 s,
Mursejler 350 s.

Rast: Rørhøg hun 1, Tårnfalk 2, Stenpikker 10, Solsort 2,
Hvid Vipstjert 2, Tornirisk 5, Stær 25 .

Observatører: Henning Noer Jens Ole Byskov

Selv tog jeg i dag til Esbjerg for at pleje min Melanitis.

Svend Rønne

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 21/8 70

Vejr: 0515 - 0845, SSØ 2, 8/8, byger, moderat sigt til revet, flod/ebbe.
1730 - 1830, Ø 1, 8/8, byger, moderat til god sigt, flod.

Observationer:

0815 - 0815

Toppet Lappedykker 1 s, Krikand 2 s, Gråand 3 s,
Pibeand 10 s, Sortand 622 s, 8 n, Ederfugl 3 n, 5 s,
Gravand 8 s, Strandskade 524 s, Stor Præstekrave 48 s,
Strandhjejle 3 s, Storspove 8 s, Lille Kobbersneppe 4 s,
Mudderklire 1 s, Rødben 14 s, Hvidklire 11 s,
Islandsk Ryle 32 s, Alm. Ryle 36 s, Krumnæbbet Ryle 5 s,
Sandløber 17 s, Brushane 2 s, Alm. Kjove lys 2 s,
mørk 1 s, Sortterne 39 s, Stort mursejlertræk
(ca. 800 i timen) samt pønt landsvaletræk langs klit-
rækken. Desuden lidt skovpibertræk.

0815 - 0845

Sortand 78 s, Gravand 4 s, Strandskade 60 s, Hjejle 5 s,
Lille Kobbersneppe 12 s, Rødben 3 s, Alm. Ryle 5 s,
Sortterne 39 s,.

1730 - 1830

Krikand 5 s, Sortand 3 s, 2 n, Ederfugl 5 s, Strand-
skade 137 s, Stor Præstekrave 5 s, 1 n, Hjejle 22 s,
Strandhjejle 14 s, Stenvender 3 s, 7 n, 2 r, Stor-
spove 14 s, Småspove 2 s, Lille Kobbersneppe 7 s,
Mudderklire 2 s, 4 n, Rødben 79 s, Hvidklire 1 s,
Islandsk Ryle 18 s, Alm. Ryle 50 s, 3 n, Sandløber 3 s,
Sortterne 1 juv s,

Rast:

Tårnfalk 2, Sangdrossel 1, Stenpikke 4, Rødstjert 1,
Løvsanger 1, Skovpiber 2, Hvid Vupstjert 1, Landsvale 50,
Bysvale 10.

Observatører:

Jens Ole Byskov

Henning Noer

selv holdt jeg fri igen i dag

Svend Rønne

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 22o87o

Vejr: o5oo - o7oo, Ø 4, 4/8, god sigt, flod/ebbe.

1145v- 1315, SØ 4 - 5, 1/8, god sigt, ekstr. ebbe.

1655 - 183o, Ø 4, 3/8, god sigt flod/ebbe.

Observationer:

o5oo - o7oo

Sortstrubet Lom 1 s, Gravand 2 s, Krikand 17 s,
Spidsand 2 s, Pibeand 7 s, Sortand 417 s, 14 n,
Ederfugl 1 s, Strandskade 196 s, Stor Præstekrave 31 s,
Hjejle 4 s, Stenvender 11 s, Storspove 3 s, Lille
Kobbersneppe 3 s, Rødben 29 s, Sortklire 3 s, Hvid-
klire 1 s, Islandsk Ryle 15 s, Alm. Ryle 15 s,
Sandløber 2 s, Alm. Kiove mørk 2 s, Ride 5o r, Sort-
terne ad 3 n, H/F Terne c 2oo r, Splitterne c 2ooo r.

Rettelse:

Mursejler, landsvale og skovpiber noteret i går d. 21.
skal overføres til i dag d. 22.

1145 - 1315

Sortand 34 s, Ederfugl 2 s, Strandskade 325 s,
Hjejle 8 s, Strandhjejle 8 s, Stenvender 2 s, 7 r,
Lille Kobbersneppe 7 s, Rødben 23 s, Sortklire 1 s,
Hvidklire 1 s, Islandsk Ryle 15 s, Alm. Ryle 6 s,
Krumnæbbet Ryle 1o s, Sortterne 1 s + n, 1 s,

1655 - 183o

Sule 3.års 1 s, Fiskehejrer 1 s, Gravand 1 s, Krik-
and 3 s, Sortand 61 s, 39 n, Ederfugl 2 s, Strand-
skade 378 s, Stor Præstekrave 6 s, Hjejle 29 s,
Stenvender 9 s, Spove sp. 18 s, Storspove 9 s, Lille
Kobbersneppe 6 s, Rødben 2 s, Hvidklire 2 s, Islandsk
Ryle 17 s, Vader sp. 11 s,

Skallingens nordlige del:

Krikand 15o, Spidsand 1, Pibeand 1, Skeand 1, Musvåge 1, Rørhøjkjuv. 2,
Tårnfalk 6, Stor Præstekrave 5, Hjejle 25, Strandhjejle 3, Storspove 5,
Mudderklire 8, Tinksmød 1, Svaleklire 2, Rødben 1o, Sortklire 8, Hvid-
klire 3, Alm. Ryle 6, Brushane 15, Stenpikker 15, Bynkefugl 3, Løv-
sanger 2, Gul Vipstjert 1o.

Rast:

Tårnfalk 6, Fiskeørn ad 1 s, Stenpikker 8, Bynkefugl 1, Tornsanger 2,
Havesanger 1, Løvsanger 1, Gul Vipstjert 8, Tornirisk 1o.

Blåvand Fuglestation.

Søndag d. 23/8 1970

Vejr: 0515 - 0715, NØ 2 - (3), 0/8, god sigt, flod.

1845 - 1915, ØNØ 3, 1/8, god sigt, flod.

Observationer:

0515 - 0715

Lom sp. 2 s, Syle 3.års 1 n, Gravand 42 s, Gråand 1 n, Krikand 1 s, Spidsand 2 s, Pibeand 1 s, Troldand 1 s, lr, Sortand 403 s, 30 n, Grågås 1s s, Strandskade 100 s, Stor Præstekrave 9 s, Hjejle 15 s, Strandhjejle 1 s, Stenvender 5, s, Dobbeltbekkasin 1 s, Tinksmed 1 s, Rødben 14 s, Vader sp. 1 s, Islandsk Ryle 40 s, Dværgryle 1 s, Alm. Ryle 9 s, Sandløber 16 s, Brushane 3 s, Klyde 2 s, Sortterne 2 n, Stenpikker 4 ind, Rødstjert 1 ind, Tornsanger 1 ind, Phyll sp. c 20 ind, Broget Fluesnapper 1 ind, Grå Fluesnapper 1 ind,

1845 - 1915

Gravand c 35 s, Strandskade 70 s, Stor Præstekrave 3 s, Rødben 6 s, Vader sp. 1 s,

Rast:

Muståge 1, Tårnfalk 5, Vendehals 10 - 12, Landsvale 5 - 600, Bysvale 2 - 300, Stenpikker 40, Bynkefugl 75 - 100, Rødstjert 30 - 40, Rørsanger 2, Gulbug 3, Tornsanger 30 - 40, Havesanger 10 - 15, Løvsanger 2-300, Grå Fluesnapper 45 - 50, Broget Fluesnapper 150 - 200, Hvid Vipstjert 2, Rødrygget Tornskade 2 hun/juv., Stær 50, Gulspurv 2.

Observatører: Henning Noer

Jens Ole Byskov

Bemærkninger:

Mange af småfuglene er optalt i mosen.

Svend Rønnest



Blåvand Fuglestation

Mandag d. 24. 8. 70

Vejr: NNØ 2, god sigt ,1/8 , ebbe.

Observationer:

0515 - 0715

Gravand 5 s, Krikand 2 s, Sortand 178 s, Strand-
skade 376 s, Stor Præstekræve 14 s, 6 r, Lille
Præstekræve 4 s, Stenvender 4 s, 2 r, Mudderklire 1 s,
Rødben 15 s, Hvidklire 7 n + ind (ø), Islandsk
Ryle 5 s, Dværgryle 7 s, 1 r, Temmincksryle 1 s,
Alm. Ryle 63 s, 38 r, Sandløber 6 s, 3 r, Brus-
hane 1 s, Alm. Kiove mørk 2 s, lys 1 s, Måge sp 2000,
Hættemåge 150, Ride 175, Sortterne 1 n, Fjordterne
c 300, Havterne c 50, Splitterne 2500 - 3000,
Stenpikker 1 f. id.

Helle Sø:

Lille Lappedykker 3, Gråand 75, Krikand 75,
Musvåge 3, Rørhøg hun 3, STEPPEHØG 1 juv hun,
Tårnfalk 8, Hvidklire 1, Ringdue 2, Sortkrage 4,
Stenpikker 4.

Rast:

Tårnfalk 2, Vende-hals 1, Stenpikker 100, Bynkefugl 20,
Rødstjert 25, Løvsanger 35, Brøget Fluesnapper 30,
Grå Fluesnapper c 5, Hvid Vipstjert 1, Rødrygget
Tornskade 1 hun/juv., Star 15, Tornirisk 10.

Bemærkninger:

Rarieteter er hermed bestemt til at være den bedste medicin mod den snigen
de Melanitis.

Rabøl ankom på stationen sammen med nogle gæster fra Norge; de blev
stærkt sat i bur.

Observatører:

Henning Noer

Jens Ole Byskov

Svend Rønne

Svend Rønne

JOB

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 25.08.70

Vejr: Ø 1, 1/8, god sigt, koldt, ebbe.

Observationer:

0510 - 0710

Gråstrubet Lappedykker 1 s, Fiskehejre 1 s,
Krikand 26 s, Sortand 385 s, 115 n, Strandskade 56 s,
Stor Præstekrave 9 s, 9 r, Hjejle 15 s, Mudderklire
1 s + r, Rødben 8 s, Sortklire 1 s + r, Hvidklire 4 s,
Islandsk Ryle 4 s, 1 s + r, 1 r, Dværgryle 1 s, 2 r,
Krumnæbbet Ryle 2 s, 3 s + r, Sandløber 1 r,
Alm. Kjove mellem 2 s, mørk 1 n, Måge sp. 2500 (flest
stormmåge), Hættemåge 200, Ride 150, Fjordterne 100,
Havterne 25 r, Splitterne 300.

Rast:

Vendehals 1, Sanglærke 2, Landsvale 75, Bysvale 20,
Stenpikken 50, Bynkefugl 25, Rødstjert 10 - 15,
Havesanger 1, Tornsanger 15, Løvsanger 25, Broget
Fluesnapper 20, Skovpiber 2, Hvid Vipstjert 2,
Stær 10, Tornirisk 16.

Observatører:

Henning Noer

Jens Ole Byskov

Bemærkninger:

Vi var igen idag inde ved Helle Sø for at få en kæmpeorgasme.



Svend Rønne

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Onsdag d, 26.08.70

Vejr: 0515 - 0715, V 1, 4/8, god sigt flod/ebbe.

1700 - 1830, V 1, 2/8, god sigt, ebbe.

Observationer:

0515 - 0715

Sortand 209 s, 47 n, Musvåge 1 f, Strandskade 111 s, Stor Præstekrave 21 s, Hjejle 2 s, Stenvender 6 s, ~~XXXXXXXX~~ Storspove 4 s, Rødben 1 s, Hvidklire 1 s, Islandsk Ryle 2 s, Alm. Ryle 7 s, Sandløber 11 s, Alm. Kjøve mørk 2 s, Mellem 1 s, Lys 1 s, Ride 25, H/F Terne c 200, Splitterne 1000, Sort/gråkrage 5, Stenpikker 4 s.

1700 - 1830

Spidsand 2 s, Sortand 10 s, 7 n, Strandskade 23 s, Stor Præstekrave 21 s, Hjejle 14 s, Småspove 1 s, Storspove 3 s, Hvidklire 25 ø,

Rast:

Landsvale 30, Bysvale 15, Sanglærke 5, Tårnfalk 3, Solsort 2, Stenpikker 35, Bynkefugl 20, Rødstjert 4, Tornsanger 30, Løvsanger 10, Havesanger 2, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 10, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 3, Stær 15.

Ligeledes her er flere optalt i mosen.

Bemærkninger:


Steppehøgen spøger stadig. Torben Sørensen, Bjarne Bartel, Peter Thomsen og Rass var i dag nede for at se efter den. Stationens beboere bevæger sig alle rundt med et stort skadefro smil spillende om læberne; de fik den ikke at se, (gnække, gnække, grine, grine)

Observatører:

Jens Ole Byskov

Henning Noer

Svend Rønnest



Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 27. 8. 70.

Vejr: V 1, 8/8 til 6/8, god sigt, ebbe.

Observationer:

0525 - 0655

Sortstrubet Lom 2 s, Krikand 1 s, Sortand 152 s, 29 n,
Rørhøg 1 hun f. ud, Strandskade 108 s, Stor Præste-
krave 7 s, 15 r, Hjejle 7s, 1 r, Strandhjejle 1 s,
Mudderklire 3 s, Isl. Ryle 2 s, Alm. Ryle 15 s, 3 r,
Ryle sp. 15 s, 3 r, Brushane 1 r + s, Alm Kjøve
mørk 2 r, Måge sp. 100 r, Hættemåge 100 r, Ride 50 r,
H/F Terne 100 r, Splitterne 300 r, Lomvie 1 r (olie ?)
Stenpikker 2 s.

Rast:

Musvåge 3, Rørhøg 1 hun, Steppehøg 1 juv. hun,
Tårnfalk 8 - 10, Landsvale 10, Bysvale 5, Sortkrage 2,
Eråkrage 1, Husskade 3, Solsort 2, Stenpikker 10,
Bynkefugl 3, Munk 1, Havesanger 2, Tornsanger 4,
Løvsanger 6 - 8, Skovsanger 1, Broget Fluesnapper 2,
Hvid Vipstjert 3, Stær 25, Tornirisk 5.

Bemærkninger:

Selvfølgelig kunne steppehøgen (hun) ikke undvære vore smukke ansigtstræk,
og kommer stærkt flyvende til Blåvand. Det samme gjorde de hitlitterlige
Århusfolk (næsten) Peter Thomsen, Leif Schack-Nielsen samt Bodil Thomsen.
Derudover ankom de mere sympatiske Esbjergfolk Knud Bech (med en pilsner
til Noer) Orla Balslev samt hans forlovede.

Observatører:

Henning Noer

Jens Ole Byskov

Svend Rønnest

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 28. 8. 70.

Vejr: 0515 - 0715, V 2 - 3, 6/8, god sigt, ebbe.
1650 - 1805, V 3, 7/8, god sigt.

Observationer:

0515 - 0715 Rødstrubet Lom 2 s, Gravand 11 s, Krikand 3 s, Skeand 1 n,
Sortand 161 s, 25 n, Strandskade 19 s, Stor Bræste-
krave 23 s, Hjejle 9 s, ~~KIKKIKIKIKI~~, Lille Kobbersnepe
1 s, Isl. Ryle 13 s, Alm. Ryle 11 s, Sandløber 6 s,
Alm. Kjove mørk 2 r. mellem 1 r., Måge sp. 1000 r,
Hættemåge 200 r, Ride 50 r, H/F Terne 100 r, Split-
terne 200 r, Stenpikker 2 ind, 1 s.

1650 - 1805 Fiskehejre 1 s, Sortand 9 s, And sp. 3 s, Strandskade 5 s
Stenvender 4 s, Isl. Ryle 5 s, Alm. Kjove mellem 1 r.

Rast: Tårnfalk 4, Sanglærke 20, Landsvale 15, Bysvale 5,
Solsort 2, Stenpikker 25, Bynkefugl 5, Munk 1,
Løvsanger 8 - 10, Gransanger 1, Broget Fluesnapper 1,
Engpiber 1, Hvid Vulpstjert 3, Stær 25, Tornirisk 10 - 15.

Observatører:

Jens Ole Byskov

Henning Noer.

Svend Rønne



Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 29. 8. 70

Vejr: V 1, 7/8, nogenlunde god sigt, ebbe.

Observationer:

0530 - 0730

Lom sp. 1s, Grågåse 60 s, Krikand 1 s, Pibeand 1 s, Spidsand 9 s, Skeand 1 s, Sortand 177 s, 13 n, Tårnfalk 1 s, 1 f s, Strandskade 13 s, Stor Præstekrave 1 s, 4 r, Stenvender 1 s, Hjejle 1 s, 1 r, Isl. Ryle 39 s, Alm. Ryle 3 r, Sandløber 4 r, Alm. Kjøve mørk 1 r, Ride 125 r, Dværghøne 1 juv r, Splitterne 300 r, h/f Terne 100 r,.

Rast:

Musvåge 6, Steppehøg 1, Spurvehøg 1, Tårnfalk 9 - 10, Agerhøne 8, Ringdue 1, Vendehals 1, Sanglærke, Landsvale 4 - 500, Bysvale 100 - 125, Sortkrage 6, Grå do, 2, Husskade 4, Solsort 3, Stenpikker ca 75, Rødstjert 10, VANDSANGER 1, Høgesanger 1 juv, Havesanger 3, Tornsanger 30, Gædesanger 1, Løvsanger c 25, Grå Fluesnapper 2, Broget do c 40, Engpiber c 10, Hvid Vipstjert 3, Gul Vipstjert 1, Stær c 25, Tornirisk 16, Rørspurv 8,


Gejlhede Sø:

Musvåge 1, Gråand 8, Krikand 4, Vandrikse 1, Stenpikker 6, Bynkefugl 6, Tornsanger 3, Løvsanger 2, Blåhals 1 ad han.

Observatører: Jens Ole Byskov Fodermester Henning Noer

Bemærkninger:

Vi havde i dag besøg af Per Aggerholm og Ole Hansen. Sidstnævnte var eneobservatør af vandsangeren, jeg anser ham dog for så pålidelig en kilde at jeg vil være bekendt at medtage den uden videre (Bla. fordi det ser godt ud i rapporten)



Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 300870.

Vejr: 0530 - 0730, ingen vind, tåget, 4/8.

Observationer:

0530 - 0730

Gravand 1 s, Spidsand 5 s, Skeand 1 s, Sortand 268 s,
11 n, Rørhøg hun 1 f ud, Tårnfalk 6 r, Strandskade 1 s,
Stor Præstekrave 5 s, 18 r, Hjejle 11 s, 1 r, Mudder-
kåire 1 s, Isl. Ryle 10 s, Dværgryle 1 s, Alm. Ryle 2 r,
Sandløber 1 s, 2 r, Ride 25 r, H/F Terne 50 r, Split-
terne 200 r, Mursejler 1 r, Skovpiber 1 s, Hvid Vipstjert
4 r, Gyl Vipstjrt 12 v.

Rast:

Spurvehøg 1, Musvåge 4, Tårnfalk 10, Agerhøne 8, Selsort
2, Stenpikker 50, Bynkefugl 50, Rørsanger 1, Vandsan-
ger 1, Løvsanger 15, Broget Fluesnapper 8, Engpiber 10,
Skovpiber 4, Tornirisk 3, Rørsnurv 8.

Bemærkninger:

Jens Ole var så heldig at få vandsangeren at se, så nu har vi ikke kun
Ole Hansens pålidelighed at stole på.

Observatører:

Jens Ole Byskov

Henning Noer

Svend Rønne

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 31.08.70.

Vejr: 0525 - 0725, SSV 2, 6/8, dis, ebbe.

Observationer:

0525 + 0725 Lom sp. 3 s, Sule 3.års 1 s, 1.års 1 s, Sortand 102 s, 8 n, Strandskade 3 s, Stor Præstekrave 7 s, Stenvender 2 s, Hjejle 1 s, Lille Kobbersneppe 4 s, Sortklire 2 s, Hvidklire 3 s, Isl. Ryle 68 s, Alm. Ryle 5 s, Sandløber 12 s, Alm. Kjøve mørk 2 s, Mellem 2 s, Mellemkjove Lys 1 r + s, Ride 175 r h/f Terne 200 r, Dværgterne 1 r, Splitterne 300 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gul Vipstjert 3 r.

Rast:

Musvåge 4, Tårnfalk 4, Spurvehøg 1, Rørhøg 1 hun, Bynkefugl 20, Stenpikker 6, Gul Vipstjert 10, Hvid Vipstjert 6, Engpiber 2, Løvsanger 3, Rødstjert 1, Havesa- sanger 1, Broget Fluesnapper 1, Tornsanger 2, Sang- drossel 1.

Observatører:

Jens Ole Byskov

Henning Noer

Beskrivelse af Mellemkjove (*Stercorarius pomarinus*)

Fuglen blev set jagende måger og terne på sandbankerne ved selve hukket. samlet obstdid var ca 20 min.

Helhedsindtrykket var en stor, kraftig og bredvinget kjove.

Hele oversiden (vinge, ryg og hale) var ensfarvet mørkebrun.

Hage, bryst og bug hvidligt, haledækfjer og undersiden af halen mørkebrun. Hovedet var forsynet med en meget markant sort hætte som strakte sig fra næbrodens overkant **XXX** ind under øjet og om i nakken, denne hætte kontrasterede stærkt mod den hvide hage og de hvide kinder.

Vingeundersiden lysebrun med tydelige hvide store håndfødspletter.

Fuglen blev set sammen med en mørk alm kjove og størrelsesforskellen var skide tydelig, Størrelsen var omkring sølv/sildemåge størrelse.

Observatør: Jens Ole Byskov

Svend Rønnest

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 01/09/70

Vejr: 0530 - 0730, VSV 5, 7/8, byger, imellem disse god sigt, flod.
1715 - 1815, VSV 6, 5-6/8, god sigt ekstrem højvande,

Observationer:

0530 - 0730 Lom sn. 2 s, Krikand 6, Sortand 165 s, 30 n, Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 2 s, Stor Præstekrave 3 s, Storspove 1 s, Mudderklire 1 s, Isl. Ryle 24 s, Alm. Ryle 1 s, Alm. Kjove mørk 1 s, mellem 1 r, lys 2 n, Storkjove 1 s, Ride 150 r, h/f Terne 75, Splitterne 150, Sortterne 1 n.

1715 - 1815 Krikand 2 s, Spidsand 9 s, Sortand 75 s, 30 n, Strandskade 50 s, Stor Præstekrave 5 s, 15 r, Stenvender 8 r, Småspove 1 s, Storspove 25 s, Lille Kobbersneppe 2 s, Isl. Ryle 11 s, Alm. Ryle 50 r, Alm. Kjove mørk 2 s, Mellem 1 s, lys 1 s, Ride 125 r,

Rast: Tårnfalk 2, Musvåge 1, Solsort 1, Stenpikker 15, Tornsanger 1, Hvid Vipstjert 4, Engpiber 5.

Observatører: Jens Ole Byskov Henning Noer

Svend Rønne

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 020970

Vejr: 0520 - 0720, V 5 - 6, 5/8, god sigt, flod.

Observationer:

0520 - 0720 Rødstrubet Lom 2 s, Sortstrubet Lom 1 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Størskarv 2 n + s, Sule 4.års 1 n, 3.års 1 s, 2.års 1 s, Gravand 1 s, Krikand 4 s, Sortand240s, 72 n, Ederfugl 1 s, Strandskade 227 s, 2 n, Stor Præstekrave 6 s, Stenvender 3 s, Storspove 1 s, Rødben 3 s, Isl, Ryle 18 s, Alm. Ryle 32 s, Alm. Kjove mørk 2 s, mellem 1 s, lys 1 n, Storkjove 1 s,

Fiilesø Tårnfalk 3, Gråand 25, Krikand 5 x, Skeand 1, Løvsanger 2, Rørsurv 5 - 7.

Grærun Langsø Knopsvane 1, Gråand 5, Ringdue 1.

Helle Sø Lille Lappedykker 2, Gråand 3, Musvåge 1, Tårnfalk 2, Hvidklire 1, Ringdue 2, SORTSPATTE 1 h, Stennikker 6, Stor Tornskade 1, Grønirisk 2, Bogfinke 2.

Observatører: Jens Ole Byskov Henning Noer

Fajlobo!

Bemærkninger:

Eleven viser svigtende koncentration, tilbagegang spores overalt. Enkelte positive sider vises dog til tider. Karakter dog lidt under middel (7).

Svend Rønne

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 030970.

Vejr: 0530 - 0730, SSV 6 - (7), regn + dis, 8/8, flod.

Observationer:

0530 - 0730

Rødstrubet Lom 1 n, Sule 4.års 1 s + n, 1.års 1 s + n,
3.års 1 n, Krikand 2 s, Sortand 142 s, 89 n, Strand-
skade 21 s, Stor Præstekrave 8 s, 20 r, Hjejle 4 s,
Strandhjejle 2 s, Stenvender 13 s, Lille Kobbersnepe 1 s,
Rødben 5 s, Hvidklire 4 r, Isl. Ryle 9 s, Alm. Ryle
25 s, 1 n, 15 r, Sandløber 16 s, 10 r, Vader sp. 1 s,
Alm. Kjøve mørk 3 n, 1 ~~XXX~~ s, Mellenkjøve 1 juv r + s.
Måger sp 8 - 900 (langt flest silde og svart),
Ride 50 r, h/f Terne 50, Splitterne 75 r,

Rast: Tårnfalk 1, Rødstjert 1, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 3.

Bemærkninger:

Vi fik i dag besøg af den hyggelige pastor Krebs.

I dag indskrives der et sørgeligt kapitel i Blåvand Fuglestations brogede historie. Det betyder et farvel til pilsnere (undtagen i week-enden) fodbold og drillerier. Noer Rejste. Skrigende, grædende med tårerne piplende ned ad kinderne blev han med magt ført ud til bilen: han ville se flere hits.

Observatører: Jens Ole Byskov og for sidste gang Henning Noer.

Svend Rønnest

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 040970.

Vejr: 0530 - 0800, V 7, 6/8, god sigt, flod, Byger.

Observationer

0530 - 0800

Lom sp. 1 s, 1 n, Sortstrubet Lom 4 s, Toppet Lappedykker
1 n, Sule ad 4 n, 2 s, 4.års 2 s, 2 n, 3.års 2 n,
2.års 2 s, 2 n, Krikand 11 s, Pibeand 3 s, Søtand 103 s,
109 n, Ederfugl 9 s, Strandskade 243 s, Stor Præste-
krave 9 s, Hjejle 1 s, Stenvender 3 s, Småspove 8 s,
Lille Kobbersneppe 2 s, Rødben 10 s, Isl. Ryle 73 s,
Alm. Ryle 67 s, Brushane 1 s, Alm. Kjove mørk 2 s, 2 n,
Mellem 1 n, Lys 3 s, Måger sp. 125 r, Ride 75 r,
Dværgmåge juv 1 s, h/f Terne 100 r, Dværgterne 3 r,
Splitterne 100 r, Piber sp. 1 s,

Skallingen:

Gråand 30, Krikand 50, Tårnfalk 5, Vibe 10, Stor Præste-
krave 25, Hjejle 1, Dobbeltbekkasin 25, Storspove 1, Sort-
klire 15 - 20, Hvidkoire 1, Rødben 5 - 6, Tinksmid 1,
svaleklire 3, Mudderklire 1, Isl. Ryle 6 - 7, Dværgryle
10 - 12, Temmincksryle 1, Alm. Ryle 75, Krumnæbbet
Ryle 2, Brushane 10 - 15, Gøg 1, Stenpikker 10 - 15,
Bynkefugl 2, Engpiber 25, Hvid Vipstjert 5 - 6,
Rørspurv 8 - 10.


Rast:

Musvåge 2, Tårnfalk 4, Stenpikker 6, Engpiber 12, Hvid
Vipstjert 6.

Observatør:

Jens Ole Byskov

Svend Rønnest



Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 05/09/70

Vejr: V 7, 6/8, flod, god sigt, byger. (0530 - 0820)

1215 - 1700, VNV 7 - 8, 5 - 7/8, god sigt ekstrem flod, byger.

Observationer: Sule 4.års 3 s,

0530 - 0820

Sortstrubet Lom 2 s, Malleuk 1 s, Knortegås (hrota) 3 s,
Gråand 1 s, Krikand 1 s, ~~XXXXXXXXXX~~, Spidsand 15 s,
Sortand 146 s, 30 n, Strandskade 28 s, Stor Præste-
krave 3 s, Stenvender 1 s, Storspove 13 s, Lille Kobber-
snepe 16 s, Isl. Ryle 32 s, Alm. Ryle 11 s, Sandløber 6 s
Alm. Kjove mørk 7 s, mellem 1 s, 1 n, lys 6 s,
Mellemkjove 1 s, Måger sp. 200 r, Ride 75 r, Hætte-
måge 10 r, Dværgmåge juv 1 s, h/f Terne 15 r, Split-
terne 25 r, Alcidae sp 1 s,.

1215 - 1700

Malleuk 2 s, 1 nv, Alm. Skråne 25 s (femogtyve)!!!!!!!
Sodfarvet Skråne 2 s, Skråne sp. 1 s, Sule ad 2 s,
3.års 3 n, 1.års 2 n, Krikand 1 s, Pibeand 1 s, Spids-
and 2 n, Sortand 109 s, 9 n, Strandskade 43 s, Sten-
vender 10 s, Småspove 14 s, Storspove 6 s, Lille Kobber-
snepe 6 s, Islandsk Ryle 25 s, Alm. Ryle 38 s, Sand-
løber 7 s, Alm. Kjove mørk 17 s, mellem 7 s, lys 5 s,
Storkjove 2 s, Dværgmåge juv 2 s.

Rast:

Tårnfalk 2, Stenpikker 5, Rødstjert 1, Løvsanger 1,
Broget Fluesnapper 2, Engpiber 1, Hvid Vinstjert 3.

Bemærkninger:

Om 30 år vil jeg sidde med mine børnebørn placeret på mine knæ, og jeg vil da fortælle dem om denne velsignede dag i det herrens år 1970, og de vil i begejstring klappe deres små lyserøde hænder sammen og udbryde et orgiastisk "NEEEEEHHH"

Observatør: Jens Ole Byskov

Svend Rønne

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 060970.

Vejr: 0525 - 0825, VNV 8, 3-7/8, byger, god sigt, flåd.

0825 - 0900, VNV 7,

1010 - 1345, do

1410 - 1510, do 6,

1600 - 1715, do 7.

Observationer:

0525 - 0825

Rødstrubet Lom 1 s, Sortstrubet Lom 4 s, 1 n, Lom sp. 3 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Alm. Skråpe 1 s, Sule ad 8 s, 4 n, 4.års 1s, 1 n, 3.års 1 s, 1n, 2.års 5 s, 1 n, 1.års 2 n, juv 6 s, 3 n, Krikand 12 s, Spidsaad 43 s, 1 n, Pibeand 1 s, Sortand 153 s, 33 n, Toppet Skallesluger 6 s, Strandskade 216 s, Stor Præstekrøve 1 s, Stenvender 3 s, 2 n, Storspove 2 s, Lille Kobbersneppe 25 s, Rødben 2 s, Vatter sp. 10 s, Islandsk Ryle 82 s, Dværgryle 1 s, Alm. Ryle 47 s, Ryle sp. 6 s, Sandløber 2 s, Alm. Kjove mørk 9 s, 1 n, mellem 2 s, lys 1 s, Mellemkjove mørk 1 s, Storkjove 1 s, Måge sp. 5-600 (langt overvejende silde og svart) Ride 150 s, 50 r, (50% juv.) Hattemåge 25 r, Dværgmåge juv 1 s, h/f Terne 25 r, Splitterne 35 r, Alk 1 s,

0825 - 0900

Sule ad 2 s, 4.års 1 n, 3.års 1s, 2.års 1 s, Krikand 3 s, Strandskade 77 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Alm. Ryle 12 s, Dværgmåge ad 1 s.

1010 - 1345

Sortstrubet Lom 1 s, Sule 1.års 1 s, Sodfarvet Skråpe 1 s, Knortegås (hrota) 26 s, Gråand 1 s, Krikand 3 s, Pibeand 14 s, Sortand 23 s, 27 n, Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 1071 s, Stor Præstekrøve 10 s, Dobbeltbekkasin 1 s, Stenvender 3 s, 2 n, Småspove 1 s, Storspove 3 s, Lille Kobbersneppe 20 s, Rødben 1 s, Sortklire 3 s, Islandsk Ryle 28 s, Dværgryle 1 s, Alm. Ryle 60 s, Sandløber 34 s, Alm. Kjove mørk 1 s, 1n mellem 1 s, lys 2 s, Dværgmåge ad 1 n, juv 1 s.

Leu

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 06.09.70 nr II

Observationer:

1410 - 1510 Syle 1.års 1 s, Knortegås hrota 24 s, Spidsand 2 s, Sortand 1 s, 11 n, Strandskade 93 s, Lille Kobbersnepe 9 s, Alm. Kjove mørk 3 s,

1600 - 1715 Alm. Skråpe 3 s, Knortegås hrota 17 s, Kortnæbbet Gås 42 s, Anser sp. 190 s, Spidsand 20 s, Strandskade 146 s, Islandsk Ryle 16 s, Alm. Ryle 17 s, Alm. Kjove 2 n mørk, Mellemkjove mørk 1 s, Dværgmåge ad ln, Sortterne 1 s.

Rast: Tårnfalk 2, Stenpikker 4, Rødstjert 2, Løvsanger 2, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 2, Stær 5, Tornirisk 1.

Bemærkninger:

Goe gamle Overlund kunne selvfølgelig ikke undvære Blåvand. Han og Karsten Rask, Jørgen Grønne, Ole Nøhr og (Ingrid Bech) tvang os ned på Hukket hele dagen i forventning om at gentage gårsdagens resultat. Men selvfølgelig, et rigtigt andendagsgilde blev det?

Observatør: Jens Ole Byskov

Svend Rønne

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 07.09.70

Vejr: 0530 - 0730, NV 4, 7/8, flod, god sigt.
1645 - 1845, S 1, 2/8, flod, god sigt.

Observationer:

0530 - 0730 Knortegås
Sortstrubet Lom 7 s, 1 n, Lom sp. 1 s, ~~XXXXXXXXXX~~
hrota 18 s, Grågås 8 s, Kortnæbbet Gås 203 s, 2 n,
Krikand 30 s, Spidsand 9 s, Piheand 1 s, Sortand 143 s,
139 n, Ederfugl 1 s, Strandskade 45 s, Stor Præste-
krave 10 n, Stenvender 4 s, Hjejle 1 s, Storspove 3 s,
Lille Kobbersneppe 19 s, Vader sp. 6 n, Islandsk
Ryle 34 s, Alm. Ryle 38 s, Sandløber 2 s, Måge sp.
600 r, Ride 500 r, h/f Terne 50 r, Splitterne 100,
Gråkrage 2 s, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 2 r.

1645 - 1845 Lom sp. 1 s, Storskarv 24 s, Kortnæbbet Gås 73 s,
Gravand 13 s, Krikand 8 s, Piheand 15 s, Skeand 1 s,
Sortand 98 s, 4 n, Strandskade 97 s, Stor Præste-
krave 7 s, Stenvender 4 s, Lille Kobbersneppe 12 s,
Rødben 3 s, Vader sp. 7 s, Islandsk Ryle 7 s, Alm.
Ryle 27 s, Sandløber 15 s, Alm. Kjove mørk 1 s,

Rast: Musvåge 3, Tårnfalk 4, Agerhøne 4, Stenpikker 20,
Bynkefugl 25, Rødstjert 15, Løvsanger 15, Torn-
sanger 8, Rørsang r 1, Broget Fluesnapper 2, Engpi-
ber 100, Skovpiber 3, Hvid Vipstjert 10, Tornirisk 7,
Gråsiskan 8, Rørspurv 2.
Flere af fuglene er optakt i Mosen.

Gejlhede Sø: Rørhøg 1, Spurvehøg 1, Tårnfalk 2, Gråand 9, Krik-
and 5, Hjejle 1, Hvidklire 3, Stenpikker 10,
Engpiber 10, Rørspurv 3.

Observatør: Jens Ole Byskov

Svend Rønnest
Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 080970.

Vejr: 0535 - 0735, SSØ 3 - 4, 8/8, god sigt, flod/ebbe.
0845 - 0945, do

Observationer:

0535 - 0735 Sortstrubet Lom 4 s, Lom sp. 4 s, Kortnæbbet Gås 14 s,
Krikand 13 s, Pibeand*94 s, Fløjlsand 1 n, Sortand 506 s,
119 n, Ederfugl 20 s, Toppet Skalæsluger 1 s, Spurvehøg 1 s, Lærkefalk 1 s, Strandskade 6 s, Stor Præstekrave 4 s, Hjejle 12 s, Strandhjejle 3 s, Småspove 9 s, Storspove 2 s, Lille Kobbersneppe 30 s, Mudderklire 1 s, Rødben 3 s, Sortklire 3 s, Hvidklire 1 s, Vader sp. 2 s, Islandsk Ryle 57 s, Alm. Ryle 49 s, Sandløber 11 s, Alm. Kjove mørk 3 n, lys 1 s, Måger sp. 500, Ride 75, h/f Terne 25, Splitterne 100, Digesvale 5 s.

0845 - 0945 Lom sp. 2 s, Fiskehejre 6 s, Storskarv 1 s, Krikand 2 s, Pibeand 5 s, Skeand 1 s, Sortand 70 s, Ederfugl 13 s, Spurvehøg 1 s, Hjejle 12 s, Digesvale 5 s.

Rast: Tårnfalk 2, Stenpikker 5, Rødstjert 3, Tornsanger K, 1
Løvsanger 5, Broget Fluesnapper 2, Engpiber 25, Hvid
Vipstjert 4.

Bemærkninger:

Sent på eftermiddagen kom Jørgen Rabøl anstigende for at tilse hans nordmænd (+ damer).

Observatører: Jens Ole Byskov

Svend Rønne

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 09/09/70

Vejr: SV 4, 6/8, sigt 1000 m, flod.

Observationer:

0545 - 0745

Rødstrubet Lom 2 s, Sortstrubet Lom 3 s, Lom sp 12 s,
Toppet Lappedykker 1 s, Gråstrubet Lappedykker 8 s,
Storskarv 3 s, Krikand 2 s, Pibeand 4 s, Skeand 1 s,
Fløjlsand 3 s, Sortand 225 s, 26 n, Strandskade 16 s,
Småspove 1 s, Alm. Ryle 1 s, Sandløber 1 s, Klyde 2 s,
Alm. Kjove mørk 2 n, Måger 50 r.

Rast:

Stenpikker 2, Rødstjert 3, Løvsanger 1, Engpiber 4,
Hvid Vipstjert 2.

Tyndt befuglet ?

Observatører:

Jens Ole Byskov

Jørgen Rabøl

kedelig hilsen

Svend Rønne

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 100970.

Vejr: 0530 - 0800, S 6, 4/8, god sigt, flod.
0945 - 1245, do

Observationer:

0530 - 0800 Sortstrubet Lom 2 s, Lom sp. 2 s, 1 n, Gråstrubet Lappedykker 5 s, Sule 4.års 1 n, Knortegås hrota 5 s, Spidsand 2 s, Pibeand 4 s, Fløjlsand 2 s, Sortand 131 s, 29 n, Strandskade 21 s, Stor Præstekrave 5 s, Strandhjejle 2 s, Stenvender 1 s, 2 n, Småspove 1 s, Storspove 1 s, Vader sp. 1 n, Islandsk Ryle 11 s, Alm. Ryle 9 s, Sandløber 16 s, Alm. Kjove mørk 1 n, mellem 1 n, lys 1 n, LILLE KJOVE 1 juv n, Måger sp. 75 r,

0945 - 1245 Sortstrubet Lom 4 s, Lom sp. 2 s, Gråstrubet Lappedykker 6 s, Alm. Skråpe 1 n, Knortegås hrota 80 s, Krikand 4 s, Pibeand 9 s, Taffeland 1 s, Fløjlsand 2 s, Sortand 55 s, 21 n, Strandskade 27 s, Strandhjejle 3 s, Stenvender 3 s, Islandsk Ryle 4 s, Alm. Ryle 4 s, Sandløber 4 s, Alm. Kjove mørk 2 n, Alcidae sp. 1 s,

Rast: Stenpikker 1, Rødstjert 2, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 2.

Observatør: Jens Ole Byskov

Svend Rønne

Svend Rønne

Blåvand Uvejrstation

Fredag 110970.

Vejr: 0540 - 0840, VSV 6, 6 - 8/8, god sigt, byger, flod.
1000 - 1100, VSV 4, do

Observationer:

0540 - 0840

Sortstrubet Lom 7 s, Lom sp. 1 s, Gråstrubet Lappedykker 4 s, Mallemuk mørk 1 n, Alm. Skråpe 1 n, Sule ad. 1 s, 4.års 1 s, 3.års 4 s, 2.års 4 s, 1.års 1 s, Knortegås b. bernicla 8 s, Krikand 1 s, Spiésand 3 s, Sortand 530 s, 156 n, Strandskade 13 s, Strandhjejle 7 s, Hjejle 1 s, Stenvender 4 r, Småspove 1 s, Islandsk Ryle 14 s, Alm. Ryle 3 s, Alm. Kjove mørk 1 n, lys 1 n, Måger sp. 50 r, Splitterne 100 r, Lomvie 1 s.

1000 - 1100

Sortstrubet Lom 1 s, Sule 4.års 1 n, 3.års 1 n, 1.års 1 n, Knortegås hrota 30 s, Krikand 3 s, Sortand 5 s, Strandhjejle 1 s, Hjejle 5 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Islandsk Ryle 1 s,

Rast:

Musvåge 1, Tårnfalk 2, Stenpikker 3, Rødstjert 3, Havesanger 1, Løvsanger 1, Rødhals 1, Engpiber 2, Hvid Vupstjert 2, Grønirisk 5.

Observatører:

Jens Ole Byskov

Jørgen Rabøl

Svend Bønnest

Svend Bønnest

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 12~~06~~70

Vejr: 0540 - 0740, SV 3, flod, 3/8, god sigt.

1615 - 1715, SV 3, ebbe, 3/8, god sigt.

Observationer:

0540 - 0740 Sortsmudsket Lom 6 s, 2 n, nis Lom 3 s, 1 n, Gråhake
Dopping 2 s, Nordisk Lappedykker 1 s, Sule ad 2 n, 4.års
1 s, 2.års 1 n, Kortnæbbet Gås 74 s, Knortegås b. bernic
la 13 s, Spidsand 42 s, Pibeand 13 s, Fløjlsand 2 s,
Sortand 284 s, 40 n, Strandskade 22 s, Stor Præstekrave
2 s, 6 r, Strandhjejle 1 s, Lille Regnspove 1 s,
Lille Koboersneppe 2 s, Islandsk Ryle 51 s, Dværgryle
4 r, Krumnæbbet Ryle 2 s, Alm. Ryle 65 s, 20 r, Sand-
løber 11 s, Alm. Kjove mørk 3 s, meålem 1 s, Lys 1 s,
Måger sp. 70 r, Sortterne 1 s, Splitterne 50 r, Alk 1 s,
Engpiber 30 f. ud, Digesvale 6 s.

1615 - 1715 Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule 1.års 1 s, Kortnæbbet
gås 36 s, Øibeand 41 s, Sortand 66 s, 13 n, Strand-
skade 3 s, Lille Regnspove 8 s, Vader sp. 4 s, Sand-
løber 2 s, Alm. Kjove mørk 1 n.

Rast: Fårnfalk 4, Musvåge 1, Sanglærke 50, Husskade 3,
Rødstjert 5, Rødhals 3, Tornsanger 6, Havesanger 3,
Løvsanger 4, Engpiber 50, Skovpiber 15, Hvid Vipstjert
2, Star 4, Tornirisk 2, Grønirisk 5.

Observatør: Jens Ole Byskov

~~XXXXXXXX~~

Jørgen Rabøl

Rabøls samlede antallet sent fredag aften

Svend Rønnest

Blåvand Fygestation

Søndag d. 13^o 1970

Vejr: 0615 - 0845, S 3, 8/8, byger, sigt 3 km. flod/ebbe.
1345 - 1545, VNV 6 - 7, 8/8, god sigt, ekstrem flod.
1700 - 1740, do

Observationer:

- 0615 - 0845 Sortstrubet Lom 6 s, 1 n, ~~x~~ 1 s + r, Lom sp. 2 n, 1 s+r,
Gråstrubet Lappedykker 5 s, Toppet Lappedykker 2 s,
Kortnæbbet Gås 53 s, Krikand 41 s, Spidsand 286 s,
Pibeand 766 s, Skeand 3 s, Sortand 399 s, 30 n, Toppet
Skallesluger 1 s, Strandskade 21 s, Stor Præstekrave
1 s, 15 r, Stenvender 4 r, Strandhjejle 11 s, 2 r, Hjejl
e 11 s, Storspove 2 s, Lille Kobbersneppe 15 s, Vader
sp. 2 s, Islandsk Ryle 136 s, 35 r, Dvergryle 2 s,
Kvalm Ryle 91 s, 1 n, 30 r, Sandløber 13 s, Alm. Kjove
mørk 1 s, Måger 3 - 400 r, Dvergmåge 1 juv s, Splitterne
100 r, h/f Terne 25 r, Sortterne 4 s, Engpiber 3 f. ud.
- 1345 - 1545 Sortstrubet Lom 1 s, Sodfarvet Skråpe 1 s, Sule 1.års
IXXIX 1 s, Kortnæbbet Gås 19 s, Krikand 3 s, Spids-
and 14 s, Pibeand 50 s, Sortand 66 s, 4 n, Stenvender
6 s, Storspove 1 s, Islandsk Ryle 4 s, Sandløber 1 s,
Alm. Kjove mørk 1 n, Storkjove 1 n,
- 1700 - 1740 Sule 1.års 2 n, Spidsand 20 s, Pibeand 12 s, Islandsk
Ryle 7 s, Alm. Ryle 10 s, Sandløber 12 s, Alm. Kjove
mørk 1 s, lys 1 s.

Observatør: Jens Ole Byskov Erik Overlund

Bemærkninger:

Sodfarvet skråpe må efter alt at dømme være et sandt offer for alle
overtroiske fjolser. Ikke alene er dem sort men den dukker også op
ustandselig på en dato som den 13. Den være hermed uråbt til ulykkesfugl.
Lykke er at få besøg af sine venner (tilføje: hvis de ville rydde
op efter sig)

Blåvand Fuglestation

Lom sp. 4 s, SODFARVET ALBATROS 1 s, (hulk), Krikand 1 s, Spidsand 10 s, Pibeand 10² s, Sortand 279 s, 6 n, Toppet Skallelsluger 2 n, Strandskade 80 s, Hjejle 27 s, Strandhjejle 6 s, Stenvender 1 s, Lille Kobbersnepe 12 s, Hvidklire 5 s, Islandsk Ryle 58 s, Alm. Ryle 138 s, Sandløber 9 s, Brushane 1 s,.

Vejret: 0615 - 0745, SØ 4, 8/8, dårlig sigt, ebbe/flod.

Dato: Mandag d. 14/970.

Det hele var sådan lidt forkert i dag, men på et tidspunkt skulle det ende sådan, jeg kom ikke op denne morgen. Jens Ole var kisteglad for at have været på posten denne morgen, men samtidig bedrøvet for at jeg ikke havde bekræftet hans observation. En sodfarvet albatros er for stor en raritet at skulle bære alene.

Rast: Musvåge 1, Tårnfalk 4, Stenpikker 5, Rødhals 5,
-Rødstjert 2, Havesanger 3, Løvsanger 1, Gransanger 1,
Broget Fluesnapper 1, Grå Fluesnapper 3, Engpiber 25,
Skovpiber 10, Hvid Vipstjert 2, Grønirisk 12, Bogfinke 5.

Jeg glemte i går at skrive at Rabøl + viv rejste i efterårsnedstemning. Det eneste der kom ud af opholdet var en måske tiltrængt rekreative øvelse. Rabøls seng blev sent mandag aften overtaget af Stefan Pihl, Haslev. Derudover vil jeg tillade mig at prale med at jeg var en tur inde ved Christensen sammen med nogle tyskere og der sammen drak en del pilsnere som tyskerne spenderede samt $\frac{1}{2}$ snaps som Christensen gav. Dette er også årsagen til at Hukket endnu en dag måtte opgives fra min side.

Observatør: Jens Ole Byskov

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 15/09/70

Vejr: 0550 - 0750, S 1, 7/8, god sigt, regnbyger, ekstrem ebbe.

Observationer:

0550 - 0750 Rødstrubet lom 1 s, Sortstrubet Lom 25 s, Lom sø 14 s, Gråstrubet Lappedykker 4 s, 2 s + r, Spidsand 15 s, Pibeand 2 s, Sortand 633 s, 9 n, Toppet Skallesluger 7 s, Gravand 1 s, Kortnæbbet Gås 55 s, Strandskade 43 s, Stor Præstekrøve 8 s, Hjejle 5 s, Strandhjejle 4 s, Stenvender 11 s, Lille Kobbersnepe 25 s, Mudderklire 1 r, Hvidklire 1 s, Ryle sp. 1 s, Islandsk Ryle 44 s, lor, Dvergryle 2 sø Alm. Ryle 95 s, 50 r, Sandløber 32 s, 15 sø Brushane 1 s, Hættemåge 25 r, Måger 5 - 600 r, Røde 150 r, h/f Terne 25 r, Splitterne 75 r, Stenpikker 16 ind, piber sp, 1 s.

Observatør Melanittis Byskov

Logerende: Stefan Pihl, Haslev

Svend Rønne

Rast: Spurvehøg 2, Musvåge 1, Tårnfalk 4, Stenpikker 25, Rødstjert 4, Rødhals 2, Jernspurv 5, Havesanger 15, Løvsanger 1, Gransanger 1, Munk 2, Broget Fluesnapper 10, Grå Fluesnapper 5, Engpiber 15, Hvid Vipstjert 4, Stær 1, Grønirisk 17, Bogfinke 5, Snespurv 1 hun.

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 16.09.70

Vejr: 0915 - 1045, S 0 - 1, regn, sigt 800 m.
1500 - 1700, N 7- 8, regn, sigt 1500 m, flod.

Observationer:

0915 - 1045 for søvnige og morgenuduelige observatører var denne morgen en velsignelse. Ved normal observationstids begyndelse var det så kraftigt et regnvejr at selv Jens Ole opgav at gå på Hukket. Omkring kl. 0900 blev han dog efterhånden så træt af ikke at lave noget at han sukkende købte på Hukket og så:
Sortstrubet Lom 5, Pibeand 62 s, 6 n, Sortand 137 s, Strandskade 6 s, Stor Præstekrave 3 s, 8 n, Hjejle 11 s, Lille Kobbersneppe 3 s + n, Islandsk Ryle 1 s, Dværgryle 1 n, Alm. Ryle 13 s, og det blev han ikke bedre af.

1500 - 1700

Lidt bedre gik det dog hen på eftermiddagen hvor han kunne fremvise Stefan følgende fugle:

Malleuk mørk 1 s, Sulle ad 2 s, 4.års 1 s, 2.års 1 s, 1.års 1 s, Spidsand 3 n, Pibeand 38 s, Sortand 14 s, Strandskade 9 s, Islandsk Ryle 21 s, Alm. Ryle 16 s, Alm. Kjove mørk 18 s, mellem 3 s, lys 2 s,.

selv koncenterede jeg mig om nordmandene og de damer.

Rast: Musvåge 1, Tårnfalk 2, Stenpikker 10, Rødstjert 5, Rødhals 3, Havesanger 3, Løvsanger 8, Gransanger 1, Brøget Fluesnapper 3, Grå Fluesnapper 2, Engpiber 25, Hvid Vipstjert 2, Grønirisk 17, Bogfinke 5.

Logerende: Stefan Pihl, Haslev.

Observatør: Jens Ole Byskov

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 17. 9. 70

Vejr: V 5 - 6, 4/8, Flod, god sigt.

Observationer:

0545 - 0800 Rødstrubet Lom 1 s, Sortstrubet Lom 11 s, 1 n, Lom sp
7 s, 1 n, Sule ad. 2 n, 4.års 2 s, 2 n, 2.års 1 s. 1 n,
Storskarv 1 n, Snorkegås b. b. 2 s, Kortnæbbet Gås 5 s,
Krikand 1 s, Spidsand 7 s, Pibeand 16 s, Sortand 69 s,
49 n, Ederfugl 4 s, Toppet Skalkesluger 1 s, Spurvehøg
2 s, Strandskade 48 s, Stor Præstekrave 10 s,
Hjejle 3 s, Strandhjejle 5 s, Storspove 1 s, Lille Kob-
bersneppe 2 s, Islandsk Ryle 5 s, Alm. Ryle 143 s, 1 n,
Sandløber 29 s, Storkjove 1 n, Mellenkjove lys 1 n,
Alm. Kjove mørk 20 n, mellem 6 n, Lys 2 s, Hættemåge 25
Måge 800 r, Ride 450 r,

Rast: Musvåge 2, Spurvehøg 1, Tårnfalk 2, Husskade 3, Stenpikker
1, Rødstjert 2, Bynkefugl 1, Rødhals 15, Sangdrossel
5, Vindrossel 3, Havesanger 1, Løvsanger 7, Broget
Fluesnapper 3, Engpiber 100, Skovpiber 5, Rødstrubet
Piber 1, Hvid Vipstjert 2, Grønirisk 17, Grønsisken 5,
Gråsisken 3, Bogfinke 15.

Logerende: Stefan Dohl, Haslev.

Observatør: Jens Ole Byskov

Bemærkninger:

En venlig herre ved navn Eickhoff blev så betaget over vore præstationer
ved morgenobsen at han inviterede os en tur til Filsø hvor vi bl.a. så:
Fiskeørn 1 - 2, Tårnfalk 10, Rørhøg han + hun, Dværgfalk 1, Kortnæbbet
gås 50, Grågås 5, Krikand 30, Gråand 100, Spidsand 25, Knopsvane 2,
Dobbeltbekkasin 10, Stor Præstekrave 1, Hjejle 3, Fjordterne 1, Ring-
due 10, Rørspurv 5, Bogfinke 150, Stenpikker 25.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 18. 9. 70.

Vejr: Sv 3, flod, 3/8, dis.

Observationer:

0555 - 0800 Sortstrubet Lom 16 s, Lom sp. 4 s, Gråstrubet Lappedykker 1 r, Storskarv 2 s, Topskarv 1 nv, Sule ad 2 n, 4.års 1 s, 3.års 1 s, Pibeand 15 s, Sortand 127 s, 58 n, Spurvehøg 3 s, Dværgfalk 1 s, Hjejle 8 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Islandsk Ryle 5 s, Dværgryle 5 r, Alm. Ryle 128 s, Sandløber 7 s, Alm. Kjøve mørk 3 n, mellem 1 s, 1 n, lys 1 s, 1 n, Hættemåge 50 r, Måge sp. 250 r, Dværgmåge juv 1 r, Ride 325 r,

Rast:

Musvåge 1, Tårnfalk 3, Spurvehøg 2, Dværgfalk 1, Huskade 3, Stenpikker 11, Rødhals 8, Sangdrossel 15, Vindrossel 10, Løvsanger 8, Broget Flusssnapper 3, Engpiber 150, Skovpiber 15, Rødstrubet Piber 1, Hvid Vipstjert 2, Grønirisk 32, Bogfinke 10, Fuglekonge 1.

Herren Eickhoff havde åbenbart medlidenhed med vores indelukkethed her ved det centrale Blåvand. Invertfald tog han os en tur til Rømø, hvor vi så til gengæld kunne vise ham lidt af Sydvestjyllands Seværdigheder som f.eks. var: Ved Tvismark sø:

Knopsvane ad 1, juv 1, Lille Lappedykker 5, Blishøne 7, Dværgmåge 1 juv

~~XXXXXXXXXX~~, Lakolk:

Gravand 2, Gråand 6, Tårnfalk 5, Sortklire 3, Stenpikker 2, Bynkefugl 15, Landsvale 150, Engpiber 100, Sortkrage 1, Stær 175.

Dæmningen:

Fiskehejre 35, Storskarv 2, Knortegås mørk 15, Gravand 2600, Gråand 1900, Spidsand 150, Pibeand 15.000, Krikand 250, Skeand 350, Ederfugl 300, Vibe 175, Strandskade 100, Stor Præstekrave 7, Strandhjejle 10, Dobbeltbekkasin 1, Småspove 1, Storspove 1100, Lille Kobbessneppe 650, Hvidklire 12, Sortklire 5, Rødben 450, Krumnæbbet Ryle 3 set, Alm. Ryle 60.000, Klyde 6.500. (alle tallene er minimumstal)

Logerende: Stefan Pihl, Haslev

Observatør: Jens Ole Byskov

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 19. 9. 70

Vejr: SV 3, god sigt 8/8, flod.

Observationer:

0600 - 0800

Sortatrubet Lom 9 s, 1 n, Lom sp 7 s, 1 n, Gråstrubet
Lappedykker 5 s, Spidsand 10 s, Pibeand 28 s, Skeand 2s,
Troldand 1 s, Sortand 198 s, 94 n, Toppet Skallesluger
3 s, Spurvehøg 2 s, Dvergfalk 5 s, Strandskade 3 s,
Småspove 1 s, Lille Kobbersneppe 16 s, Ryle sp. 25 s,
Islandsk Ryle 53 s, Alm. Ryle 84 s, Krumnæbbet Ryle 1s,
Sandløber 26 s, Alm. Kjove mørk 2 s, mellem 1 s,
Hættemåge 50, Måge 300, Ride 150, Sortterne 3 s, Split-
terne 40 r, Grønirisk 10 ud.

Rast:

Musvåge 2, Spurvehøg 1, Tårnfalk 2, Husskade 3, Sang-
drossel 5, Vindrossel 5, Stennikker 5, Rødhals 10,
Havesanger 1, Løvsanger 5, Broget Fluesnapper 3, Grå
Fluesnapper 3, Munk 2, Fuglekonge 5, Engpiber 100,
Hvid Vipstjert 2, Grønirisk 32, Bogfinke 10, Tornsanger
1.

Logerende:

Stefan Pihl, Haslav

Observatør:

Jens Ole Byskov

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 200970

Vejr: Ø 0 - 1, 0/8, god sigt , flod.

Observationer:

0600 - 0800 Sortstrubet Lom 43 s, Lom sp. 28 s, Gråstrubet Lappedykker 5 s, Sule juv. 1 n, Krikand 4 s, Spidsand 32 s, 1 Pibeand 8 s, Sortand 469 s, 20 n, Fjøjlsand 2 s, Ederfugl 1 s, Toppet Skallesluger 31 s, And sp 1 s, Kortnæbbet Gås 6 s, Spurvehøg 4 s, Dværgfalk 1 s, Tårnfalk 2 s, Strandskade 1 s, Stor Præstekrave 2 s, Hjejle 3 ind, Strandhjejle 4 s, Spove sp. 1 s, Lille Kobbershenpe 8 s, Vader sp. 9 s, Islandsk Ryle 3 s, Dværgryle 2 s, Alm. Ryle 78 s, Sandløber 33 s, Alm. Kjove mørk 1 s, Måge 150 r, Ride 75 r, Solitterne 25.

Småfugle fra 0600 - 1200:

Sanglærke 50 s, Vin/sangdrossel 200, Jernspurv 75, Engpiber 21.000s, Skovpiber 50 s, Hvid Vipstjert 15 s, Tornirisk 100 s, Grønsisken 75 s, Bogfinke 300 s, Snespurv 12 s,.

Rast: Musvåge 6, Tårnfalk 10, Spurvehøg 3, Vindrossel 25, Sangdrossel 25, Stenpikker 10, Bynkefugl 2, Rødhals 25, Rødstjert 3, Munk 3, Havesanger 5, Løvsanger 15, Broget Fluesnapper 25, Lille Fluesnapper 1, (Kallesmærsk) Jernspurv 15, Fuglekonge 15, Engpiber 100, Hvid Vipstjert 4, Grønirisk 20, Bogfinke 25.

Logerende: Stefan Pihl, Haslev.

Observatør: Jens Ole Byskov

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 21.09.70

Vejr: NNV 5, 8/8, god sigt, flod.

Observationer:

0600 - 0800 Lom sp. 39 s, Topskarv 1 r, Sule ad 1 n, 4.års 1 n, Gravand 1s, Gås sp. 12 s, Krikand 5 s, Spidsand 19 s, Pi Pibeand 12 s, Troldand 8 s, Sortand 221 s, 24 n, Toppet Skallesluger 5 s, Spurvehøg 1 s, Dværgfalk 1 s, Strand-skade 2 s, St~~and~~hjejle 1 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Alm. Ryle 55 s, Islandsk Ryle 1 s, Sandløber 10 s, Alm. Kjøve mørk 4 s.

Rast: Musvåge 2, Tårnfalk 2, Spurvehøg 4, Hussskade 2, Sangdrossel 15, Vindrossel 5, Stenpikkervl, Rødhals 5, Rødstjert 1, Munk 1, Broget Fluesnapper 1, Fuglekonge 10, Engpiber 75, Skovpiber 15, Hvid Vipstjert 8, Grønirisk 15.

Logerende: Stefan Pihl, Haslev

Observatør: Jens Ole Byskov

Bemærkninger:

Et par af morgentimerne blev brugt til at rydde op efter gårsdagens rodehoveder fra Esbjerg. Beredvillig hjælp modtog vi fra Annie og Lajla Byskov som gæstede os denne dag. Selv var jeg stukket af til Esbjerg søndag aften (heldigvis).

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 22. 9. 70

Vejr: N 3, 1/8, god sigt, flod.

Observationer:

Rødstrubet Lom 4 s, Sortstrubet Lom 5 s, 1 n, Pibeand 4 s, Sortand
257 s, 64 n, Fløjlsand 1 s, Ederfugl 1 s, Hvinand 1 s,
Toppet Skallesluger 9 s, 5 n, Spurvehøg 1 s, Duehøg 1 s,
Tårnfalk 1 s, Rovfugl sp. 1 s, Strandskade 12 s,
Islandsk Ryle 1 s, Dværgryle 2 s, Alm. Ryle 7 s,
Sandløber 10 s, Alm. Kjøve mørk 1 n, Hættemåge 25 r,
Måge sp. 1000, Ride 75 r, Splitterne 50 r, Alk 1 s,
Alcidae sp. 1 n.

Rast: Musvåge 2, Spurvehøg 1, Tårnfalk 3, Husskade 2, Vin-
drossel 25, Sangdrossel 50, Solsort 1, Rødhals 5, Havesa-
nger 2, Broget Fluesnapper 2, Træløber 1, Fuglekonge 20
Stær 10, Tornirisk 50, Grønirisk 15.

Bemærkninger:

En kær gammel kending til os dukkede i dag op på Skallingen,
Jens Ole opdagede at Steppehøgen havde leget tagfat eller gemmeleg
for os.

Logerende: Stefan Pihl, Haslev.

Observatør: Jens Ole Byskov

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 23/970

Vejr: Ø 1 - 2, 5/8, til 0/8 god sigt, flod.

Observationer:

0630 - 0830 Rødstrubet Lom 7 s, 2 n, Sortstrubet Lom 3 s, Lom sp. 124 s, Toppet Lappedykker 6 s, Gråstrubet Lappedykker 3 s, Mellemskarv 11 s, Storskarv 1 s, Sule ad 13 n, 4.års 5 n, 2.års 2 n, Fiskehejre 1 n, Knortegås hrota 9 s, Krikand 1 s, Atlingand 1 s, Sortand 390 s, 10 n, Fløjlsand 5 s, Toppet Skallesluger 9 s, Spurvehøg 1 s, Strandskade 28 s, Stor Præstekrave 1 s, Dobbeltbekkasin 1 s, 1 ind, Lille Kobbersneppe 3 s, Vader sp. 5 s, Islandsk Ryle 9 s, Alm. Ryle 25 s, Sandløber 25 s, Hættemåge 150 s, Måge sp. 700, Dvergmåge juv 1 r, Ride 160 r, Splitterne 25 r, Alcidae sp. 3 n, Alk 1 s, Ringdue 1 n, Sanglærke 1 s, Engpiber ind 8, ud 15, f. ud 1, s 12, Tornirisk 14 ind, 41 f. ud.

Rast: Musvåge 2, Spurvehøg 1, Tårnfalk 3, Sangdrossel 30, Våndrossel 15, Solsort 1, Rødstjert 1, Rødhals 15, Tornsanger 1, Broget Fluesnapper 3, Fuglekonge 25, Engpiber 75, Grønirisk 5, Bogfinke 10, Blåmejse 3.

Skallingen (Grønningen, Højeknolde og Svenskeknolde)

Krikand 50, Musvåge 2, Spurvehøg 1, Hedehøg 2, (hun + juv) Kærhøg sp 1, Dvergfalk 1, Tårnfalk 10, Strandskade 15, Vibe 75, Stor Præstekrave 20, Hjejle 75, Strandhjejle 5, Islandsk Ryle 30, Sanglærke mange, Rørspurv 25.

Logerende: Stefan Pihl, Haslev

Observatør: Jens Ole Byskov

Bemærkninger:

Et lille forsøg blev anstillet i dag? Stefan og jeg selv ville forsøge at finde ud af hvordan en cykeltur til skallingen ville udarte sig?

Konklusion: ANSTRENGENDE!!!!..

Jens Ole var i dag et smut ovre ved Niels Otto (Preuss) for at tale med ham om ansættelse ved ringmærkningsafdelingen.

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 24~~0~~70

Vejr: V 2 - 3, 5/8, god sigt, flod.

Observationer:

0600 - 0800 Sortstrubet Lom 30 s, 3 s + r, Lom sp. 84 s, 6 n,
Sule ad 7 n, 4.års 2 n, 3.års 1 n, 1.års 1 n,
Snorkegås b.b. 1 s, Kortnæbbet Gås 8 s, Grågås 1 s,
Gravand 1 s, Gråand 1 s, Krikand 8 s, Spidsand 1 s,
Pibeand 26 s, Sortand 113 s, 63 n, Fløjlsand 2 s,
Toppet Skallesluger 1 s, 1 n + s, Dværgfalk 1 ud,
Strandskade 39 s, Stor Præstekrave 10 s, Strandhjejle
1 s, Alm. Ryle 26 s, Sandløber 7 n, Alm. Kjove mørk
5 n, 1 s, mellem 1 n, LILLE KJOVE 1 s, Hættemåge 100 r,
Måge sp. 300 r, Ride 150 r, Splitterne 25 r, Alcidae
sp 1 s, Tornirisk 13 n, Finke sp. 4 ind.

Rast: Spurvehøg 1, Tårnfalk 2, Vindrossel 4, Sangdrossel 10,
Rødhals 4, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 1,
Fuglekonge 15, Grønsisken 1, Grønirisk 10, Gærdesmutte
3.

Logerende: Stefan Pihl, Haslev.

Observatør: Jens Ole Byskov

Bemærkninger:

Den lille kjove sås en god kilometers penge ude som en plet i det fjerne " rovfugl" blev der råbt! Det ville den åbenbart ikke finde sig i så den vendte straks om og kom nærmere. Nu kunne det tydeligt ses at oversiden var mørk og at undersiden var hvid. Men hvad det er der jo så mangen en fugl der er, så den ville da lige vise os at den også kunne flyve syd igen. Ved denne bevægelse fik vi den nu at se i profil, så den tilsigtede bevægelse bemærkede at vi fik dens dejlige lange hale at se. Drr var nu næsten kun mulighed for forveksling med Tropikfugl, men den mulighed havde den mørke overside desværre elimineret.

Svend Rønne

Blåvand Fugkestation

Fredag d. 25.9.70.

Vejr: N 2, 7/8 til 1/8, god sigt, flod.

Observationer:

0605 - 0805 Rødstrubet Lom 1 s, Sortstrubet Lom 8 s, 1 s + r,
Lom sp. 28 s, 2 n, 25 r, Sule ad. 2 n, 4.års 2 s,
3.års 1 s, 1 n, 2.års 2 n, Krikand 13 s, Gråand 1 s,
Spidsand 1 s, Pibeand 14 s, Sortand 130 s, 64 n,
Ederfugl 4 s, Toppet Skallesluger 7 s, Grågås 1 s,
Kortnæbbet Gås 7 s, Knortegås b. b. 15 s, Stor Præste-
krave 2 s, Alm. Ryle 31 s, Sandløber 4 s, Alm. Kjove
mørk 1 n, Hættemåge 75 r, Måge sp. 450 r, Ride 112 r,
25% juv, Splitterne 10 r, Mosehornugle 1 ud, Engpiber
1 ud, Tornirisk 4 ind, Rørspurv 9 ind.

Rast:

Blå Kærhøg 1, Tårnfalk 6, Spurvehøg 1, Sanglærke 10,
Gråkrage 3, Sortkrage 1, Husskade 4, Blåmejse 3,
Sangdrossel 50, Vindrossel 40, Ringdrossel 8, Solsort 3,
Stenpikker 5, Rødstjert 20, Rødhals 20, Havesanger 3,
Munk 6, Løvsanger 20, Gransanger 1, BJERGLØVSANGER 1,
Fuglekonge 50, Gærdesmutte 3, Grå Fluesnapper 1,
Broget Fluesnapper 3, Gul Vipstjert 1, Hvid Vipstjert
6, Engpiber 40, Skovpiber 4, Stor Tornskade 1, Stær 10,
Grønsisken 1, Grønirisk 5 - 6, Bogfinke 10, Kvækerfinke
2, Rørspurv 1.

Grønningen og nordlige del af Skallingen

Krikand 30, Pibeand 3, Blå Kærhøg 1, Tårnfalk 8, Vandrikse 1, Grønbenet
Rørhøne 8, Musvåge 6, Strandskade 1, Dobbeltbekkasin 4, Stor Præste-
krave 6, Alm. Ryle 35, Ringdue 1, Sanglærke 2, Gråkrage 7, Sortkrage 2,
Husskade 4, Skovskade 1, Gærdesmutte 1, Sangdrossel 40, Vindrossel 75,
Solsort 4, Bynkefugl 1, Rødstjert 1, Rødhals 1, Løvsanger 2, Engpiber
125, Markpiber 1, Stor Tornskade 1, Tornirisk 2, Rørspurv 8.

Observationen af Bjergløvsanger må kvadre for sig selv, og steppehøgen
som i de senere dage har huseret Skallingen må desværre likvideres
Det var en and.

Råd Vand Fuglestation

Lørdag d. 26/9/70

Vejr: Ø 3, o/8, god sigt, ebbe/flod.

Observationer:

0620 - 0755 Rødstrubet Lom 1 s, Sortstrubet Lom 10 s, Lom sp. 94 s, 3 n, Gråstrubet Lappedykker 2 s, 1 n, Storskarv 1 s, Sule ad 5 n, 2.års 2 n, Fiskehejre 2 s, Krikand 58 s, Pibeand 14 s, 1 n, Sortand 256 s, 31 n, Topøet Skalleåuger 24 s. Kortnæbbet Gås 22 s, (12 s), Spurvehøg 2 s, Blå Kærhøg 1 ud, 2 s, Dværgfalk 1 s, Tårnfalk 1 s, Strandskade 26 s, Stor Præstekrave 2 s, 10 r, Hjejle 18s, Strandhjejle 1 s, Lille Kobbersnepe 1 s, Islandsk Ryle 1 s, Alm. Ryle 18 s, 7 r, Sandløber 1 r, Alm. Kjøve mørk 2n, mellem 1 n. Hættemåge 75 r, Måge sp. 300 r, Ride 150 r, Splitterne 15 r, Engpiber 21 s, Markpiber 3 s.

Rast: Blå Kærhøg 3, Musvåge 1, Tårnfalk 2, Spurvehøg 1, Sangdrossel 10, Vindrossel 7, Rødstjert 5, Rødhals 10, Munk 3, Broget Fluesnapper 1, Fuglekonge 15, Engpiber 100, Hvid Vipstjert 10.

Bo Netterstrøm og Hans Meilstrup som ankom sent fredag aften tog en tur til Skallingen hvor de eneste interessante iagttagelser var:

Musvåge 11 s, 4 r, Blå Kærhøg 6 - 8, Spurvehøg 4, Dværgfalk 2 s, Tårnfalk 10.

Logerende Stefan Pihl, Haslev.
Hans Meilstrup, København.

Observatør: Jens Ole Byskov.

Bjergløvsen blev holdt i bur til almindelig fremvisen for de tilstedeværende ornithopater.

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 27/970

Vejr: 0615 - 0815, Ø 2, 5/8, ebbe/flod, god sigt.

Observationer:

0615 - 0815

Sortstrubet Lom 8 s, 1 n, Lom sp. 130 s, 4 n,
Sule ad 2 s, 4.års 3 s, 1 n, Kortnæbbet Gås 6 s,
Knortegås b. b. 48 s, Krikand 17 s, Pibeand 23 s,
Troldand 4 s, Sortand 235 s, 110 n, Fløjlsand 2 s,
Ederfugl 7 s, Hvinand 3 s, Toppet Skallesluger 44 s,
And sp. 2 s, Spurvehøg 3 s, Blå Kørhøg 4 ud. Dværg-
falk 1 s, Strandskade 13 s, Stor Præstekrave 2 s, 25 r,
Strandhjejle 1 s, Alm. Ryle 5 s, 30 r, Sandløber 10 r,
Klyde 7 s, Alm. Kjove mørk 1 n, mellem 1 n, Hæste-
måge 125 r, Mågesp. 7 - 800, Ride 100, Dværgterne 2 r,
Splitterne 20 r, Landsvale 1 s, Bjergvipstjert 2 s,
Tornirisk 7 s, Bogfinke 2000 s.

Rast:

Musvåge 1, Tårnfalk 1, Spurvehøg 1, Agerhøne 11,
Sanglærke 4, Landsvale 3, Ringdrossel 1, Solsort 1,
Vindrossel 4, Sangdrossel 5, Rødstjert 2, Rødhals 5,
Munk 2, Gærdesmutte 1, Fuglekonge 10, Engpiber 25,
Hvid Vipstjert 5.

Straks efter morgenobsen tog Hans og Bo til Rømø og Jens Ole, Peter og Karsten til Skallingen.

Rømø: kunne vise:

Fiskehejre 10, Knortegås b.b. 50, Gravand 3000, Gråand 2000, Krikand 200, Pibeand 3000, Spidsand 50, Skeand 30, Dværgfalk 1, Rørhøg hun 1, Juv 1, Tårnfalk 4, Strandskade 300, Hjejle 200, Strandhjejle 50, Stor Præstekrave 1, Vibe 200, Storspove 120, Småspove 2, Lille Kobber-snepe 50, Hvidklire 10, Sortklire 1, Rødben 50, Islandsk Ryle 10, Alm. Ryle 15,- 20.000, Klyde 500, Skærpiber 5, Landsvale 20.

Skallingen: bedste resultater

Blå Kørhøg 1, Dværgfalk 2, AFTENFALK 1 juv, Tårnfalk 12, Spurvehøg 2, Hjejle 3.

Stefan Pihl var så uvenlig at rejse i dag.

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 28.09.70

Vejr: S 4 - 5, 3/8, god sigt, ebbe/flod.

Observationer:

0630 - 0830

Lom sp. 153 s, Gråstrubet Lappedykker 3 s, Sule ad 5 n, 4.års 1 s, 1 n, 3.års 3 s, 1 n, 2.års 2 s, 1 n, Fiskehejre 5 s, ~~KRKKHEHOREG~~ Gås b.b. 18, h. 29 s, Gråand 2 s, Krikand 15 s, Pibeand 5 s, Troldand 1 s, Sortand 136 s, 14 n, Fløjlsand 2 s, Ederfugl 4 s, Toppet Skallesluger 32 s, Spurvehøg 2 s, Vandrefalk 1 s, Stor Præstekrave 22 r, Hjejle 3 s, Rødben 1 s, Islandsk Ryle 3 s, Alm. Ryle 11 s, 26 r, Sandløber 22 s, Hættemåge 100 r, Måge sp. 700 r, Dvergmåge ad. 1 s, Ride 125 r, h/f Terne 1 s, Splitterne 15 r, Engpiber 575 s, Skærpiber 1 s, Skovpiber 5 s, Markpiber 1 s, Bjergvipstjert 1 s, Tornirisk 19 s, Gråsisken 3 s, Grønsisken 1 s, Bogfinke 400 s, Rørspurv 55 s, Laplandsværting 1 s.

1630 - 1730

Lom sp 20 s, Knortegås h, 13 s, Stor Præstekrave 25 r, Alm. Ryle 5 s, Sandløber 10 s, Sortgrå Ryle 1 s, Blå Kærhøg 2 r,.

Bo Netterstrøm nød en cykeltur til Skallingen:

Hejre 6, Kortnæbbet Gås 2, Gravand 6 - 700, Gråand 20, Spidsand 15, Krikand 30, Pibeand 50, Blå Kærhøg 2, Spurvehøg 1, Tårnfalk 10, Dvergfalk 2 - 3, Strandskade 800, Vibe 10, Hjejle 8, Strandhjejle 100 - 150, Stenvender 8 - 10, Dobbeltbekkasin 5 - 6, Storspove, 7 - 800, Lille Kobbersneppe 100, Hvidklire 20 - 30, Sortklire 4 - 5, Rødben 50, Islandsk Ryle 10, Alm. Ryle 5 - 6.000, Dvergryle 1, Sanglærke 30, Engpiber, Rødstjert 1, Stor Tornshjæde 1, Rørspurv +.

Rast:

Musvaåge 1, Tårnfalk 2, Rødstjert 3, Grå Fluesnapper 1, Fuglekonge 5, Gærdesmutte 1, Munk 1, Havesanger 1, Bogfinke 5, Grønirisk 10, Tornirisk 3, Engpiber 25, Markpiber 1.

Observatør:

Jens Ole Byskov (for næstsidste gang), Bo Netterstrøm

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 29/9/70

Vejr: S 4, 2/8, god sigt, ebbe.

Observationer:

0615 - 0815 Lom sp. 66 s, 1 n, 1 s + r, Toppet Lappedykker 1 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Topskarv 1 s + r, Sule 3.års 1 s, Krikand 3 s, Pibeand 2 s, Sortand 124 s, 4 n, Fløjlsand 4 s, Ederfugl 3 s, Toppet Skallesluger 19 s, 2 n, Knortegås b.b. 34 s, h. 6 s, Spurvehøg 1 n (r), Blå Kærhøg 2 s, Dvergfolk 2 s, 1 n (r), Vandrefalk 1 s, Stor Præstekrave 17 s, 39 r, Islandsk Ryle 2 s, Alm. Ryle 13 s, 8 r, Sandløber 1 r, Alm. Kjøve mørk 1 s, Hættemåge 100 r, Måge sp. 450 r, Ride 20 r, Splitterne 5 r, Alcidae sp. 1 s, Alk 2 s. Engpiber 200 s.

Rast: Musvåge 2, Rørhøg 1, Blå Kærhøg 2, Dvergfolk 3, Tårnfalk 2, Sanglærke 10, Vindrossel 1, Ringdrossel 2, Solsort 1, Rødstjert 3, Rødhals 4, Gærdesmutte 1, Grå Fluesnapper 1, Engpiber 25, Markpiber 1, Skovpiber 2, Tornirisk 15, Stær 5.

Observatør: Jens Ole Byskov

Bo Netterstrøm

Bemærkninger:

Da Jens Ole syntes at han havde mere ud af et kontorjob på Zool. Museum ringmærkningsafdeling, tog han herfra i dag. Jeg håber at hans ophold i København kurerer ham for hans melanitis og rarietitis.

Topskarven sås et lille stykke bag brændingen (ca 700 m). Den var kendelig på at mangle hvidt, være mindre end storskarv, have kortere hals, smallere og kortere vinger.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 30. 9. 70 77

Vejr: VSV 3 - 4, flod/ebbe, 3/8, god sigt.

Observationer:

0630 - 0830

Lom sp. 235 s, 5 n, Toppet Lappedykker 1 s, 1 n, Gråstrubet Lappedykker 2 s, Storskarv 3 s, 1 n, ~~Sule ad 1 s, 3. Års 1 n, 2. Års 1 s~~, Krikand 3 s, Pibeand 4 s, Sortand 149 s, 31 n, Toppet Skallesluger 9 s, Gås sp 13 s, Dvergfalk 1 ud, 1 ind + s, Strandskade 5 s, Stor Præstekrave 30 r, Hjejle 1 s, Strandhjejle 1 s, Lille Kobbersnepe 1 s, Sandløber 4 s, 15 r, ~~Alm. Kieve mark 3 s, 1 n, mellem 1 s, lys 13 s~~, Hættemåge 75 r, Måge sp. 550 r, Ride 25 r, 20 s, Solitterne 10 r, Alcidae sp 1 s.

Rast:

Tårnfalk 1, Ringdrossel 8, Vindrossel 20, Sangdrossel 20, Solsort 10, Rødstjert 8, Munk 3, Lavsanger 6, Blåmejse 3, Fuglekonge 15, Engpiber 75, Skovpiber 3, Hvid Vipstjert 2, Gulspurv 3, Stær 15, Tornirisk 5, Grønirisk 14, Rødhals 12, Gærdesmutte 2, Grå Fluesnapper 6, Broget Fluesnapper 3.

Observatør: Bo Netterstrøm tog afsted hen omkring middag.

På den anden side ankom to overvenlige herrer og præsenterede sig som kriminalassistenter. De havde den glædelige nyhed at fortælle mig at jeg var arresteret. Sådan er det at være nægter.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 11/10/70

Vejr: S 5, 5/8, byger, modlys ad helvede til.

Natten og morgenen tilbragte jeg i Esbjerg Arrestbygning i et dejlig overvarmt kammer på 2 x 3 m. Derfor er jeg (u)lovlig undskyldt for bortfaldet af morgenobsen.

Lidt over middag vendte jeg tilbage lige tidsnok til at tage imod Leif Schack-Nielsen.

Sammen tog vi os sammen og gik en halv time på hukket.

Observationer:

1610 - 1640 Lom sp. 3 s, 1 n, Sule 6 n, 4 s, Sortand 9 s, 4 n,
Alm. Kjove mørk 1 n, alk 1 s,

Aldersbestemningen af sulerne var umulig på grund af modlyset.

Rast blev der heller ikke talt meget af men her er hvad der blev:
Rødhals 4, Rødstjert 2, Tornirisk 5, Hvid Vinstjert 3,
Stær 15, Snespurv 1 hun.

Observatør: Leif Schack-Nielsen

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

~~XXXXXXXXXXXX~~

Fredag d. 02.10.70

Vejr: 0635 - 0935 v 6, 7/8, sigt lkm, regn, flod

1145 - 1245 V7-8, 5-8/8, sigt lkm, småregn, flod

Observationer:

0635 - 0935 Lom sp. In, 128s, Sule ad. 105n, 18s, 4.års 36n, 4s, 3.års 24n, 6s, 2.års 49n, 6s, 1.års 18n, 5s, juv. 2n, Is, uspecificerede 40n, 10s. Pibeand 3s, Sortand 242s, 19n. Fløjlsand 2s, Toppet skallesluger 19s, In, Sodfarvet skråpe 2s, St. stormsvale Is, Stormsvale sp. Is, Vader sp. 3s, Islandsk ryle Is, Alm. ryle Is, Mellenkjove Is lys, Alm. kjove mørk 19s, In, mellem 4s, lys 7s, Dværgmåge 1 juv. s+r, Lomvie Is Skråpe sp. Is.

1145 - 1245 Lom sp. Is, Skråpe sp. Is, Sule ad. 19n, 4.års In, 2.års Is, 1.års Is, 2n, Sortand 4s, Toppet skallesluger Is, 4n, Alm. kjove lys Is.


Sydhukket ~~HEHE~~ 1640 ca. 40 Sule fiskende

Rast: Sangdrossel 1, Solsort 1, St, tornskade 1, Rødstjert 1, Stær 6, Phylloscopus sp. 1, Engpiber 8.

Observatører: Svend Rønneft Leif Schack-Nielsen

Svend tog i dag til Esbjerg for bl.a. at skaffe os varme. Det var skønt at begynde med så meget kræs.

Leif Schack-Nielsen



Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 03/10/70

Vejr: NØ 5, 2/8, god sigt, flod

-Observationer:

0630 - 0830 Lom sp. 17n, 5s, Sule ad 5s, 4n, 4.års 3n, 3.års Is, 2.års 2s, Spidsand 20s, Sortand 16n, 66s, Toppet skallesluger 14n, Gravand 2n, 12s, Strandskade 2s, Stor præstekrave 2r, alm. ryle 4n, 5s, Ir, Alm. kjove Is mørk, Sortgrå ryle In r, Hav/fjordterne 2 juv. r, Måge sp. 200 r, Storskarv Is, Landsvale 4n, Engpiber 3n, 2 ind, Sanglærke Is, Stør 4n, Bjergirisk 8n, Spurvehøg In.

0930 - 1000 Lom sp. Is, 2r, Pibeand 14n, Sortand 5s, 3n, And sp. 40s, Strandskade In, Sandløber 2n, Alm. kjove Is mørk, Splitterne In, Engpiber 3n, 2s.

Vejr: N 6-7, 7-8/8, sigt 1000m, flod

1500 - 1700 Rødstrubet lom, In, Lom sp. 4n, 16s, 2r, Gråstrubet lappedykker Is, In, Sule ad. 2n, Is, 4.års In, 2.års In, Spidsand In, 65s, Pibeand In, Sortand 25n, 32s, Toppet skallesluger In, 6s, Alm. ryle In, Alm. kjove Is mørk, Storskarv Ir n, Landsvale 7n, Is.

Spredte observationer: 1045 Mosehornugle Is, 1715 Sortgrå ryle Is.


Skallingen:

1230 - 1415 Pibeand 250, Krikand 15, Gravand 20, Blå kørhøg Ihun, Rørhøg Ihan, Vibe få, Strandhjejle 4, Dobbeltbekkasin 2, Storspove 2, Ll. kobbersneppe 7, Rødben 3, Hvidklire 5, Alm. ryle 150, Islands ryle 5, 1 tårnfalk, Landsvale 40, St. tornskade 1, Sanglærke få, Engpiber flere, Vindrossel 25.

Rast ved stationen: Bogfinke 5, rødstjert 1, Fuglekonge 3, Phylloscopus sp. 1, Sortkrage 1, Sangdrossel 7, Grønirisk II, Stillits I, Landsvale 2, Solsort 2, Rødhals 2,

Gæster: Et hold lærerstuderende fra Skive, 9 Århusianere, 3 esbjergensere, 2 københavnere.

Leif Schack-Nielsen



Blåvand fuglestation

Søndag d.041070

Vejr:NØ 4-5,7-8/8,1500m sigt,,ebbe

Observationer:

0630 -0900 Lom sp.23n,49s,Sule ad.7s,4.års In,3.års In,2.års In,I.års In,Krikand 2s,Spidsand 2n,Pibeand 9n,Havlit 2s,Sortand 263n,190s,Fløjlsand 2s,Tonnet skallesluger 4n,IOs,Gravand 14 s,St.Præstekrave In,Dvergryle 4s,Alm.ryle 2n,8s,Alm.kjove I mørk n,Kjove sp.In,Grååge In,Ride 43n,Is,Bjergvinstjert Is.

Rast: Lom sp.2,Grønirisk 15,Broget fluesnapper 1,Fuglekonge 2,Stenpikker 1,Stær 10.

Hvidbjerg strand:Strandskade 1,Tårnfalk 1,St.Tornskade 1.


Skallingen: Lille Kobbersnepe 3,Dvergryle 1,Rødben 1,Alm.ryle 50,Tinksmed 1.Ellers helt fugletomt.

Fiilsø: Kortnæbbet gås 31,Musvåge 1

Vest-Stadil fjord:Kortnæbbet gås 500,Pibeand 50,gråand 50,Spidsand 1700,Krikand 3700,Skeand 4,Gravand 6,Blå kærhøg 1hun,Tårnfalk 1,Dvergfalk 1,Dobbeltbekkasin 4,Alm.Ryle 400,Islandsk Ryle 11,Brushane 6,Strandhjejle 2 Rødben 2,Alm.Hjejle 2,Knopsvane 2,St.tornskade 2,Rørspurv 25,Bjerglærke 180.

Gæster: Knud Pedersen,Torben SørensenGeorg Guldtand,Bjarne Bartel,Mogens ?,Erik Overlund,Gorm Gaarde,Alex Büh-ring,Bjørn Christoffersen.
Sidstnævnte var så venlig at køre os rundt til ovennævnte lokaliteter.

Leif Schack-Nielsen



Blåvand Fuglestation

Mandag d. 05/10/70

Vejr: SV 5-6, 8/8, sigt 1500m, småregn, ebbe


Observationer:

0635 - 0905 Rødstrubet lom 1s, Sortstrubet lom 2s, Lom sp. 2n, 122s, Ir+s, Sule 2s, Is-lom 1s, Krikand 1s, Trol-dand 1s, Sortand 18n, 175s, Tørrødt skalleluger 6s, Gravand 9s, Strandskade 1s, Alm. Kieve mark 1s, Ride 15n, 2s, Splitterne 6n, 2s.

Rast: Lom sp. 1, St. Præstekrave 3, Alm. ryle 6, Sandløber 7, Måge sp. 100, Ride 80, Sortkrage 3, Ringdrossel 1, Vindrossel 6, Phylloscopus sp. 2, Redhals 2, Gran-irisk 30, Fuglekonge 15, Engpiber 10.

Gæster: Alex Bühring, Bjørn Christoffersen.

Leif Schack-Nielsen



Flåvand Fuglestation

Tirsdag d. 06/10/70

Vejr: SV 4-6, 8/8, sigt 1000-1500m, byger, ebbe.

Observationer:

0630 - 0830

Lom sp. In, 10s, Sule, ed, 1s, 2s, 3s, Svandsand, 18s,
Sortand 29n, 107s, Væder, sp. 1s, Rude 3n, Gulitterne
In, stør 3n.


Rast:

Spurvehøg 1, St. urstekerave 6, Ala, ryle 1, Niggen-
200, Søstkrage 3, rødhals 2, Fuglekonge 12, Grøntrisk
25, Sanglærke 2, Engpiber 85, Munk 6, Ringdrossel 2,
Solsort 4, Vindrossel 3, Rhylloscopus sp. 1.

Morgenobs'en var noget af det mest dækkedelige
jeg har været ude for.

Svend kom tilbage ved middagstid og lidt senere
ankom også Peter Thomsen.

Leif Schack-Nielsen



Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 071070

Vejr: SV 4 - 5 m 8/8, flod, god sigt dårligt lys.

Observationer: Lille Stormsvaler 1 n,

0645 - 0945

Sortstrubet Lom 5 n, 2 s, Lom sp. 150 s, Toppet Lappedykker 1 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Lappedykker sp. 1 s, Sule ad 2 s, 4.års ln, 1 s, 2.års 1 s, og så må vi desværre til at overraske læseren og S.U. med endnu en af de slemmere arter nemlig BRUN SULE 1 juv s. (lykke er at være tre om en sjælden observation). Knortegås b.b. 1 s, Pibeand 9 s, Sortand 160 s, 73 n, Fløjlsand 2 s, Toppet Skallesluger 5 s, Alm. Ryle 11 s, Sandløber 2 n, Alm. Kjøve mørk k n, Ride 11 s, 25 r, Måge sp. 80, Sandløber 16 r, Stor Præstekrave 1 r, Splitterne 5 r,

? ? ? ? ?

^{bvn} Bjerglærke 1 n, Skærpiber 1 s, Bjergirisk 93 s, Torn 75 s, Spurvehøg 1, Vindrossel 5, Solsort 5, Rødhals 2, ~~Rødtier~~ i 2, Bynkefugl 1, Munk 4, ^{bvn} Løvsanger 2, Gransanger 1, Engpiber 50, ^{bvn} Bogfinke 4.

Rast:

Observatøren:

Leif Schack-Nielsen

Peter Thomsen

Det var en lidt hidsig begyndelse at få på sin morgenobs for Peter. Det er den slags observationer der får en til at hive sløplukkeren op af lommen med en lynhurtig bevægelse.

Spild af ombrættet?

dtv

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 081070

Vejr: SV 3 - 4, 2/8, byger, flod.

Observationer:

0655 - 0945

Lom sp. 176 s, 1 n, Storskarv 1 n, Sule 13 s, (ind),
~~4. Års 6 s, 3-Års 5 s, 2. Års 2 s,~~ Krikand 3 s, Pibeand 13 s
Sortand 85 s, 18 n, Fløjlsand 1 s, Toppet Skallesluger
10 s, Spurvehøg 2 s, Blå Kørhøg 1 s, Dværgefalk 1 s,
Strandskade 1 s, Stor Præstekrave 3 r, Hjejle 51 s,
Islandsk Ryle 10 s, Alm. Ryle 3 r, 6 n, Sandløber 15 r,
~~Alm. Kjeve mærk 1 s, mellem 2 s,~~ Hættemåge 25 r, Måge sp
50 r, Ride 68 s, 1 n, 25 r, Alcidae sp 2 s, Sanglærke
5 s, 1 ind, Hedelærke 11 s, Bjerglærke 1 s, Drossel sp.
2 s, Vindrossel 1 s, Huskade 7 r, Engpiber 465 s,
Skærpiber 3 s, Piber sp. 4 s, Hvid Vipstjert 4 s, Stær
625 s, Grønirisk 12 s, Tornirisk 177 s, Stillits 31 s,
Bjergirisk 20 s, Sissen sp 85 s, Bogfinke 10.260 s,
Kvækerfinke 50 s, Finke sp. 530 s, Gulspurv 4 s, Rør-
spurv 3 s.

Rast: Tårnfalk 1, Musvit 10, Blåmejse 3, Gårdesmutte 2,
Sangdrossel 10, Våndrossel 10, Solsort 5, Rødhals 3,
Løvsanger 3, Munk 5, Jernspurv 2, Engpiber 100, Hvid
Vipstjert 6, Stor Tornskade 1, Stær 15, Grønirisk 35,
Tornirisk 10, Bogfinke 50.

Observatører: Leif Schack-Nielsen Peter Thomsen

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 09/10/70

Vejr: SV 3, 2/8, god sigt, flod

Observationer:

0650 - 0805

Lom sp. 125 s, Sule ad. 1 s, 4 års 1 s, 2 års 2 s,
Sortand 119 s, 196 n, Toppet, Skallesluger 2 s, Spurvehøg 1 ud, Blå Kørhøg 1 s, Strandskade 1 s, Sandløber 14 s, Ride 45 s, 25 r, Sølitterne 3 r, Landsvale 1 s, Sanglærke 2 ud, Jernspurv 1 s, Engpiber 36 s, 4 ud, Skærpiber 1 s, Hvid Vipstjert 3 r, Stør 75 s, 35 n, Tornirisk 15 s, Grønirisk 3 s, Bomlærke 4 ind, Rørspurv 1 s.

Da det både var for koldt og kedeligt at stå på Hukket besluttede vi at køre til Varde efter Handsker og til Helle Sø for at se på

Gråand 100, Krikand 100, samt enkelte småfugle som:
bogfinke 25, engpiber 10, musvit 5, rødhals 4, gråkrage 2, musvåge 1.

Rast:

Stor Flagspøtte 1, Sanglærke 10, Gråkrage 5, Allike 32, Musvit 10, Blåmejse 5, Sortmejse 7, Sangdrossel 5, Vindrossel 3, Solsort 4, Rødstjert 3, Rødhals 8, Munk 10, Løvsanger 4, Jernspurv 5, Fuglekonge 25, Engpiber 75, Hvid Vipstjert 3, Stor Tornskade 1, Stør 10, Grønirisk 30, Tornirisk 10, Bogfinke 15, Gulspurv 10, Bomlærke 5.

Observatører:

Leif Schack-Nielsen

Peter Thomsen

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 10/10/70.

Vejr: S 2 - 3, 2/8, god sigt, flod.

Observationer:

0715 - 0845 Lom sp. 39 s, ~~Sule ad 3 s, 4. års 1 s, 3 års 1 s,~~
Krikand 3 s, Pibeand 27 s, Troldand 1 s, Sortand 194 s,
2 n, Fløjlsand 5 s, Toppet Skallesluger 69 s, 4 n,
Gravand 1 s, Knortegås b.b. 9 s, Dværgfalk 1 s, Strand-
skade 1 s, Alm. Ryle 3 r, Ryle sp. 1 s, ~~Alm. Ryle 1 s,~~
Hættemåge 200 r, Ride 15 s, 150 r, Gråkrage 2 s,
Sortkrage 2 s, Engpiber 28 s.

Rast:

Tårnfalk 1, Musvåge 1, Sanglærke 5, Musvit 3, Blåmeise 2,
Sangdrossel 50, Vindrossel 15, Solsort 10, Rødstjert 3,
Munk 5, Havesanger 1, Løvsanger 2, Fuglekonge 25, Jern-
spurv 3, Engpiber 50, Hvid Vipstjert 3, Stær 10, Gran-
irisk 15, Tornirisk 5, Bogfinke 10, Kvækerfinke 3, Bom-
lærke 2, Gulspurv 5, Rørsurv 1.

Observatører: Leif Schack-Nielsen Peter Thomsen

Jeg har en gang læst at der ved Blåvandshuk skulle vrimle med sulær,
skråper, kjoever og andre mærkelige fugle.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 11/10/70

Vejr: S 2, 8/8, sigt 800 - 1500 m, flod.

Observationer:

0700 - 0900

Lom sp. 19 s, ~~Sule ad 3 s, 4. års 1 s, 1 un.~~ Knortegås
b.b. 7 s, Gravand 3 s, Pibeand 4 s, Sortand 51 s, 20 n,
Ederfugl 3 s, Strandskade 15 s, Lille Kobbershæppe 1 s,
Sandløber 4, Alm. Ryle 9, Stor Frøstekrave 4, Ride, 100 s,
25 r, Alcidæ sp 1 s, Lomvie 2 olie i pleje, Sanglærke
2 s, Engpiber 22 s, Skærpiber 2 s, Stær 7 s,.

Rast:

Tårnfalk 1, Sangdrossel 50, Vindrossel 25, Solsort 15,
Rødhals 10, Rødstjert 2, Løvsanger 5, Gransanger 2,
Gærdesmutte 3, Jernspurv 5, Fuglekonge 15, Engpiber 50,
Hvid Vipstjert 2, Gulsurv 3, Grønirisk 15, Granslaken 1

Observatører:

Leif Schack Nielsen

Peter Thomsen

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 12/10/70

Vejr: 0645 S 4 6/8, sigt 1000 m - 600 m, ebbe.
0935 SØ 4 8/8, sigt 1000 m, ebbe.

Observationer:

0645 - 0815 Lom sp 7 s, Krikand 3 s, Gråand 2 s, Ribeand 33 s,
Sartand 1 s, Ederfugl 6 s, 10 s + r, Toppet Skallealuger
23 s, Blå Kærhøg 3 s, Dvergfalk 1 s, Strandkade 6 s,
Stor Præstekrave 1 r, Lille Kobbersneppe 1 s, Alm. Ryle
5 r, Hættemåge 200 s, 200 r, Måge sp. 170 r, Ringdue 2, i,
Landsvale 8 s, 1 r, 2 n, Sanglærke 24 ind 23 s, Krage 6 s,
Husskade 2 ind, Misteldrossel 2 ind, Sangdrossel 21 ind,
Vindrossel 3 ind, Sang/Vindrossel 525 ind, Solsort 5 ind,
Jernspurv 1 s, Engpiber 122 s, 31 ind, 41 ud, Skarpiher
1 s, Stær 44 s, 9 ind, Vipstjert sp. 3 s, Tornirisk 6 s,
* ind, Bogfinke 60 s, 12 ud, Kvækerfinke 6 s, 5 ind,
Rørlærke 1 s, Rørspurv 3 ind.

0935 - 1005 Musvåge 3 s, Låddenbenet Musvåge 1 s, Vibe 4 ind,
5 s= Sanglærke 1 ind, Sangdrossel 1 ind, Vindrossel 1 s, 4 ind
Engpiber 83 s, 138 ind, Hvid Vipstjert 1 s, Stær 68 s,
Tornirisk 6 s, Bogfinke 17 s, 5 ind, Kvækerfinke 14 s,
1 ind, Gulspurv 8 ind, Rørspurv 1 ind.

Rast: Spurvehøg 3, Tårnfalk 2, Ringdue 1, Sanglærke 15, Land-
svale 3, Husskade 3, Sangdrossel 75, Vindrossel 200,
Ringdrossel 5, Misteldrossel 10, Solsort 25, Rødhals 50,
Rødstjert 5, Munk 25, Løvsanger 2, Gransanger 3, Fugle-
konge 25, Jernspurv 2, Gærdesmutte 5, Engpiber 75,
Stær 20, Grønirisk 1, Bogfinke 25, Kvækerfinke 5, Rør-
spurv 2.

Observatører: Peter Thomsen Leif Schack-Nielsen

Svend Rønne

Blåvand Englestation

Tirsdag d. 13/10/70.

Vejr: kedeligt, S 1, 8/8^u tåge sigt 800 m, ebbe,

Observationer:

0700 - 0800 Lon sp. 1 s, Sgls 2.års 1 n, Pibeand 14 s, Trældand 1 s, Sortand 25 s, Ederfugl 12 s, Toppet Skallesluger 114 s, Strandskade 4 s, Stor Præstekrave 1 s, Ryle sp. 4 s, Alm. Ryle 4 n, Hættemåge 75 r, 105 s, Måge sp. 350 r,

det er enormt kedeligt at stå og observere når så overvældende store fugleflokke vælter frem og tilbage på hukket.

Rast: Spurvehøg 2, Ringdue 1, Landsvale 1, Sanglærke 5, Sortkrage 5, Huskade 3, Gørdesmutte 5, Misteldrossel 2, Sangdrossel 50, Vindrossel 75, Ringdrossel 2, Selsort 25, Rødhals 30, Rødstjert 2, Munk 20, Havesanger 1, Løvsanger 1, Gransanger 15, Fuglekonge 50, Jernspurv 3, Engpiher 25, Stor Tornskade 1, Stor 100, Grønirisk 5, Bogfinke 50, Kvækerfinke 25, Gulspurv 5, Rørspurv 2.

Observatører: Leif Schack-Nielsen Peter Thomsen.

Rabel + sønner arriverede på stationen i dag. Sønnen Jørgen kom for at hente alle hans fomedier som har ligget og flydt forskellige steder på stationen.

Svend Rønne

Jeg glente småfuglene fra morgensøen, men bedre sent end aldrig.

Ringdue 1 s, Sanglærke 4 ind, Sangdrossel 3 s, 1 ind, Vindrossel 6 s, 6 ind, Sand/Vindrossel 2 s, Misteldrossel 1 s, Fuglekonge 1 s, Engpiher 5 s, Stor 14 ind, Tornirisk 1 n, Bogfinke 15 s, Kvækerfinke 5 s, Rørspurv 2 ind.

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 14/1070

Vejr: ~~fxk~~ 0655 - 0725, Ø 1, 8/8, tåge sigt 300 m, ekstrem ebbe.
1000 - 1100, Ø 2, 2/8, sigt 1000 m, flod.

Observationer:

0655 - 0725

Toppet Skallesluger 17 s, Knopsvane 2 s, Spurvehøg 12 s,
Hjejle 1 r, Sanglærke 1 ind, Sortkrage 2 s, Vindrossel
1 ind, Stenpikker 1 s, Fuglekonge 5 r, Engpiber 16 s,
23 ud, Stær 18 s, 12 ind, 6 ud, Bogfinke 25 s, 18 ud,
Bog/kvækerfinke 17 s, 34 ud, Rørspurv 2 ind.

1000 - 1100

Lom sp. 4 r, Sortand 5 s, 2 r, Ederfugl 7 r, Kertnæbbet
gås 26 ind, Spurvehøg 1 s, Blå Kærhøg 1 ind, Tårnfalk
1 s, Alm. Ryle 5 r, Sandløber 8 r, Hattemåge 200 r,
Måge sp. 400 r, Ride 50 r, Sanglærke 36 s, 21 ud, Krage
25 s, Allike 250 s, Vindrossel 7 ind, Engpiber 17 s,
35 ud, Bjergirisk 23 n, Kvækerfinke 5 s, Gulspurv 11 s,
Rørspurv 1 ind.

Rast:

Tårnfalk 2, Bogfinke 25, Gulspurv 25, Kvækerfinke 15,
Gransanger 10, Fuglekonge 25, Sangsvane 15 n, Stær Torn-
skade 2, Silkehale 1, ~~Stær~~ Munk 5, Ringdrossel 1, Sjag-
ger 1, Solsert 5, Vindrossel 10, Rødhals 20, Engpiber
25, Stær 75, Gærdesmutte 3, Sanglærke 5, Landsvale 1,
Husskade 1, Sortkrage 3, Rødstjert 1, Grenirisk 20, Rørsp-
urv 1,0

Observatører:

Peter Thomsen

Leif Schack-Nielsen

Der er nu en vis chance ved at stå på hukket om morgen som denne.

Svend Rønneft.

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 15/10/70

Vejr: SV 1 - 2, 6/8, ebbe, god sigt.

Observationer:

e655 - e855 Lem sp. 44 s, 2 n, 75 r, Teppet Lappedykker 1 s,
Storskarv 7 s, Sula ad. 2 s, Pibeand 21 s, 14 n, Trøld-
and 7 s, Sertand 178 s, 84 n, Fløjlsand 8 s, Ederfugl
30 s, 25 r, Teppet Skallesluger 48 s, 1 n, Hjejle 2 s,
1 r, Ryle 8 s, Sandløber 2 s, 5 r, Alm. Kieve lys 1 s,
Hættemåge 250 r, Måge sp, 500 r, Rids 25 r, Sanglærke
4 ind, 1 s,

Rast: Blå Kærhøg 1, Spurvehøg 2, Tårnfalk 1, Ringdue 1, Sanglærke 10, Landsvale 1, Allike 500, Krage 25, Huskade 3, Sertmejsle 1, Gørdesmutte 3, Sjagger 1, Sangdressel 3, Vindressel 20, Ringdrossel 1, Solsort 25, Rødstjert 1, Rødhals 15, Munk 15, Gransanger 5, Fuglekonge 30, Rødteppet Fuglekonge 1, Jernspurv 2, Engpiber 15, Stor Tornakade 2, Stor 150, Grønirisk 40, Gråsisken (Cabaret) 1, Gråsisken 20, Lille Korsneb 2, Silkehale 1, Begfinke 10, Kvækerfinke 2, Gulspruv 11, Rørspruv 2.

Kronemester: Leif Schack-Nielsen
(Kronenem)

Frekventer: Beter Thomsen.

Svend Rønnest

Blåvand-Fuglestation

Freitag d. 16.10.70

Vejr: SV 2, 2/8, til tåge sigt 800 m, ebbe.

Observationer:

e708 - e838 Lem sp. 83 s, 5 n, Sule 3.års 1 s, 2.års 1 s, Atling-
and 1, Trolldand 1 s, Havlit 1 r, Sortand lee s, 138 n,
Fløjlsand 1 s, Teppet Skallesluger 13 s, Lille Købber-
sneppe 3, Vader sp. 3 s, Alcidae sp. 5 s, Løvie 3 s,
1 s + n, Gråkrage 9 n, Sortkrage 3 r, Dressel 1 s, Vin-
dressel 1 s, Engpiber 54 s, 5 n, Bjergirisk 25 n, 3 ind.
Ster 70 s, 1 n, Kvækerfinke 10 s, Rørspurv 2 s,.

Arrest:

Sanglærke 15, Krage 25, Allike 400, Husskade 3, Blåejse
3, Sangdressel 5, Vindressel 15, Selsert 10, Rødhals 10,
Munk 5, Gransanger 3, Fuglekonge 20, Jernspurv 1, Eng-
piber 15, Ster Ternskade 1, Ster 150, Grønirisk 20,
Bogfinke 5, Kvækerfinke 2, Gulspurv 5.

Bent Viig bortførte os til Stadil Fjord hvor vi flippede ud over:

Grågås 50, Blisgås 3, Sædgås 25, Kortnæbbet Gås 15.000,
Brangås 2, Gravand 50, Gråand 25, Krikand lee, Pibeand
7.500, Spidsand 8.000, Spurvehøg 1, Blå Kørhøg 2,
Tårnfalk 2, Vibe 200, Rødhæn 75, Alm. Ryle 150, Sang-
lærke 300, Bjerglærke 25, Snespurv 5.

Observatøren: Leif-Schack-Nielsen

Peter Thomsen

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 17/1070.

Vejr: VSV 3, 8/8, sigt 3 km. ebbe,

Observationer:

0705- 0905 Lem sp. 87 s, Sule ad 5 s, 2 n, 4.års 3 n, 1 s, 3.års
1 s, 2.års 3 s, 1 n. Sertand 78 s, 8 n, Fløjlsand 2 s,
Ederfugl 5 s, 1 n, Musvåge 1 s, Spurvehøg 1 s, Dverg-
falk 2 s, Alm. Ryle 3 s, Alm. Kieve mærk 3 s, lvs 2 s.
Alk 1s, Lemvie 12 s, Alciade sp. 8 s, Dressel 1 s,
Rørspurv 2 s.

Rast: Sanglærke 10, Krage 20, Allike 250, Sangdressel 3,
Vindressel 10, Selsert 10, Rødhals 5, Munk 3, Gransanger
2, Fuglekonge 15, Engpiber 10, Stør Ternskade 1,
Stør l00, Grønirisk 20, Bogfinke 5, Gulspurv 7.

Observatører: Leif Schack-Nielsen Peter Thomsen

Det begyndte at trække op til storm sent på eftermiddagen, så det er
gru jeg ser frem til efterårsferiens små glæder.

Svend Rennest

Blåv. And Fuglestation.

Søndag den 18/10 70.

Vejr: V 7, 7-8/8, dis i horisonten.

Observationer:

0700 - 1300. Lom sp. 89 S, 3 N, Gråstrubet Lappedykker 32 S, 1 N, Sule ad. 60 S, 15 N, 4.års 24 S, 4 N, 3.års 4 S, 2 N, 2.års 12 S, 1 N, 1.års 16 S, 4 N, Grånd 3 S, Krikand 3 S, Hvinand 4 S, 2 N, Fløjlsand 5 S, 2 N, Sortand 247 S, 62 N, Edderfugl 11 S, 1 N, Toppet Skallesluger 7 S, Strandhjejle 1 S, Sortgrå Ryle 1 S, Alm. Ryle 5 S, Alm. Kjøve 13 S, (9 mørke og 2 lyse), Møllenkjøve 2 S (1 mørk og 1 lys), Kjøve sp. 2 S, Dværgmåge 9 S (2 ad. og 7 juv.), Hættemåge (intet træk), Ride 543 S, (overvejende juv.), Hav/Fjordterne 1 S, Alk. 2 S, Lomvie 22 S, Lunde 2 S, Alcidae sp. 11 S, Snespurv 1 R, Skråpe sp. 1 S, Lille Stormsvale 1 S, Thors-
hane 1 S.

1430 - 1700. Lom sp. 6 S, 1 N, Gråstrubet Lappedykker 7 S, Sule ad. 5 S, 21 N, 4.års 2 S, 1 N, 3.års 1 N, 2.års 3 S, 4 N, 1.års 1 S, 2 N, Bodfarvet Skråpe 1 S - N, Sortand 116 S, 10 N, Fløjlsand 2 S, Edderfugl 15 S, Strandskade 1 S, Sortgrå Ryle 1 S, Alm. Ryle 6 S, Sandløber 5 S, Kjøve sp. 6 S (mørk), Dværgmåge juv 1 S, Ride 323 S, Lomvie 5 S, Alcidae sp. 1 S, 1 N.

Rast: Stor Præstekrave 6, Sortgrå Ryle 1, Alm. Ryle 7-8, Sandløber 6, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Ringdrossel 1.

Observatører: Leif Scack-Nielsen, Peter Thomsen (rapportmakermaster)

Knud Pedersen, Århus, takkes for sine lidelser i klitten og sine udlånte notater. For fuldstændighedens skyld er alt medtaget, uanset at det ikke måtte være beskrevet. Blot for at give indtryk af, hvordan her er i blæst; uden den S.U. forårsager '-'- - - -

Rapportstatist. Svend Rønne.

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 1910 1970, dagen vil huskes

Vejr. V drejende NV, p - 10, god sigt, obsen afbrudt i småperioder med regn.

Observationer:

0700 - 1200. Lom sp. 12 S, 2 N, Gråstr. Lappedykker 4 S, Skråpe sp. 1 S, Skråpe alm. 1 N, Lille Stormsvale 3 S, Stormsvale sp. 1 S. Sule ad. 56 S, 54 N, 4.års. 4 S, 17 N, 3.års 3 S, 7 N, 2.års 6 S, 7 N, 1.års 4 S, 12 N, Knortegås 3 S, Krikand 3 S, Pibeand 6 S, Troldand 1 S, Bjergand 1 S, Hvinand 1 S, Havlit 11 S, Fløjlsand 3 S, Sortand (optaltesikke, der taltes kjoever i samme periode ?!!), Edderfugl 7 S, Toppet Skallesluger 1 S, Strandskade 4 S, Alm. Ryle 4 S, 1 N, Sandløber 3 S, Thorshane 1 S, Vadder sp. 1 S, Alm. Kjoeve 20 S, Mellenkjoeve 23 S, Lille Kjoeve 1 S, Kjoever sp. 70 S, Gråmåge 2.års 1 S, Dverg- måge 2 S, 3 N, (2ad.+3juv.), Ridø 271 S, 351 N, Hav/ Fjordterne 1 S, Lomvie 14 S, Alcidae sp. 4 S, 3 N.

Råst på huk. Sandløber 3.

Trækket gik overvejende sydover indtil ca. 0930, hvorefter hovedparten tog turen nordover. Derfor indgår sydtrækkende fugle i de nordgående.

Knud Pedersen takkes for sin udholdenhed på yderklitten. Det skal måske bemærkes at de 70 sp. kjoever antages overvejende at have været Mellenkjovs, ???

Iagttagelsesomstændigheder for kjoeverne. Trak overvejende S. i småflokke langs strandkanten. Sammenligningsgrundlagene var meget fine. Lille Kjoeve var med fuldt udviklede halefjer, sylespidse og af kropslængde. obsafstand 50 m., sammen med 1 alm. Kjoeve og 2 lyse Mellenkjoever, dejligt.

Det er også dejligt nedenunder at skrive:

Leif Schack-Nielsen, Peter Thomsen, Svend Rønnest.

Generelt er det at mellemkjovent er tydeligt større end alm. Størrelsesforskellen ligger "normalt" som hos sølvmåge contra stormmåge.

Helhedsindtryk:

Helhedsindtrykket af en alm. kjove bliver altså: en langvinget, slank og livlig kjove med en elegant ubesværet flugt.

Helhedsindtrykket af mellemkjove bliver: en stor forholdsvis kort-~~vinget~~ og bredvinget, robust kjove med en elegant, ubesværet, men tung og mågelignende flugt.

Mellemkjovent ligner altså mere en storkjove end alm. kjove, men er dog let adskillig fra denne på storkjovens meget udbredte håndrospletter, samt dennes endnu mere kompakte bygning og mere klodsede flugt.

Denne beskrivelse skulle også være velegnet til mellemkjovent uden de sædvanlige forlængede halefjer. (Selvfølgelig)

Svend Rønne

Plads til kommentarer af utilfredse læsere:

Den her her brune tuba.... Skal vi ikke ha' en beskrivelse af den ???

*Ja' tor dæ' vø' æ' fejløbs!
Ek' Drøn'?*

B.C.P.

Blåvand Fuglestation

Tirsdag 20.10.70

Vejr: V-NV, 4-5, 7/8, byger, fled

Observationer:

07.05 → 0855 Lom sp. 4 s, 8 n, Sortand 1 s, 30 n, Ederfugl 3 s, 1 n, Tepp. Skallesluger 1 s, 1 n, Dvergfalk 2 s, Strandskade 11 s, Sandløber 20 n, Ryle sp. 13 s, Mellemkjoeve 1 s (mf.), Kjoeve sp. 1 s, Ride 4 s, Havterne 2 s, Lemvie 1 s, Alkefugl sp. 2 n, Vandster 1 n, Sanglærke 1 s,

Rast: Solsert 5, Munk 5, Fuglekonge enk., Grønirisk 25

Stadil Fjord: besøgt af PT, L S-N, Henning Noer, Bent Hylsebeck, 11.00 → 16.45 Kåre Kristensen, Flemming Pagh og Henrik Pedersen.

Knopsvane 6, Pibesvane 15, Blisgås 1, Sædgås 1, Kortnæbbet Gås 10-12.000, Brangås 2, Gravand 40, Gråand 500, Krikand 2000, Pibeand 500, Spidsand 2000, Skeand 10, Vibe 10, Alm. Ryle 200, Brushage 1, Mellemkjoeve 1, Strandhjejle 2, Div. Måger 500, Bjerglærke 100, Bomlærke 15, Rørspurv 5.

Observatører: Svend rønneft Leif Schack-Nielsen.

Hylsebeck fangede en anskudt Kortnæbbert på sandbanken i Stadil og opdagede også Kjoeven, der som den fjerde Mellemkjoeve på 3 dg. er blevet bestemt til Sterkjoeve. Da de ikke kiggede nærmere efter drog vore kære fynske venner hjem i god tro om at have set sidstnævnte art, men til gengæld med mulighed for en dejlig gåsesteg som vi andre nok kunne have sat tenderne i nu hvor kulden sætter ind og mens rækverket knitsærer i kakkelevnen.

Peter Thomsen. Jeg er flinkt blevet overladt stationsmaskinen af Svend. Han er så flink.

Gæster: Kåre Kristiansen København
Flemming Pagh Jensen, København
Henrik Corning Petersen, Hagen, Skagen

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 21/1070

Vejr: N2,0/8, god sigt, flod

Observationer:

0700 - 0915

Lom sp. 5s, 2n, Gråstrubet lappedykker 1s, Alm. Skråpe
In, Sule ad. 13s, 29n, 4. års 3s, In. 3, Års 2s, 2n, 2. års
3n, I års 2s, Havlit 2s, In, Sortand 60s, 17n, Fløjls-
and 3s, In, Toppet Skallesluger 4s, Knortegås 2s, Spur-
vehøg 3s, Alm. ryle 1s, Sandløber 2s, Mellenklove In,
Alm. Kjove 10s (31ys, 7merk), Ride 38s, 2n, Bjergirisk
4n, Stær 50n, Bogfinke 30n, Is, Engpiber 17n, Galspurv
11n, Grønsisken 26n, Grønirisk 2s, Fuglekonge 11, Finke
sp. 15n, Kvækerfinke 4n, Husskade 10n,

Rast:

Snespurv 10, Silkehale 1, Gråsisken 6, Grønirisk 50,
Sortmejse 2, Jernspurv 1, Blåmejse 3, Ll. fluesnapper 1,
Musvit 5, Bogfinke 25, Allike 250, Spurvehøg 5, Kvækerfin-
ke, Fuglekonge 25, Solsort 10, Rødhals 15, Gærdesmutte 3,
Munk 3, Sortkrage 5, Gråkrage 6, Råge 4, Bjerglærke 1,
Stær 150, Hvidvipstjert 1, Vindrossel 15, Sangdrossel 2,
Sjagger 5.

Skallingen:

Gråand 25, Gravand 50, Pibeand 4000, Spidsand 50, Krik-
and 15, Strandskade 3000, Lille Kobbersneppe 1, Hjejle
1, Alm. Ryle 200, Enkeltbekkasin 1, Tårnfalk 1, Någe Sp.
1000, Bjergirisk 10, Engpiber 10, Sanglærke 3, Sjagger
40, Snespurv 1, Bjerglærke 1, Stær 4.

Observatører:

Peter Thomsen

Leif Schack-Nielsen

Gæster:

Hennik Corning Petersen, Skagen
Kåre Kristiansen, Kbh.
Flemming Pagh Jensen, Kbh

Leif Schack-Nielsen

Blåvand Fuglestation

Torsdag 22.10.70

Vejr: NØ, 1, fleg og god sigt

Observationer:

07.40-09.45 Lem sp. 54 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Lappedykker 1 s, Krikand 1 s, Spidsand 30 n, Havlit 6n, 6 s, Sertand 130 s, 21 n, Fløjlsand 2 s, Hvinand 1 s, Topret Skillelag 5 s, Murk. Kvartag 15 s, Lavvie 1 s, In, Alkefugl 1 s, Hødelærke 1 s, Krage 71 s, Hønsche 1 s, Sanglærke 11 s, Misteldrossel 1 s, Sjogger 2 s, Hønsche 12 s, Silkehele 11 s, Skillelag 2 s, Allike 165 n, 471 s, 26 ind, Bogfinke 2 n, Gulspurv 34 n, Røspurv 1 s, Fiske sp. 8 s, Star 49 n, 45 s, 25 ind, 25 udgang.

Rast: Selgert 10, Sjogger 25, Rødhals enk., Fuglekonge 10, Lille Hønsche 1 s, (~~-----~~) Silkehele 10, Grønriisk 10, Gulspurv 50.

Observatører: Svend Rønneat Leif Schack-Nielsen

Svend nævner lige, at jeg hellere må henlede opmærksomheden på det fremragende høstbal vi var til på kroen i fredags. Det var 10 kr. ud af lønnen, og vi fik dans og dillefant hver den lokale ungdomsförening gjorde et tykt forsøg på at alve grin med stationen. Jeg har Svend stærkt mistænkt for at være i ledte med forfatteren til den pågældende monolog, som bar præg af fagnands medvirken. Der var så mange fuglenavne og kun lidt løjer....

Peter Thomsen.

Hegen har i dagens anledning forsøgt at ændre vores Blisgås ved Stadil forleden til en Blisgås^X, hvilket dog ikke led sig bevise, da den var forsvundet ved vores ankomst i dag.

Grønlandsk..

Gæster: Flemming Pagh Jensen, Kbh.
Henrik Canning Petersen, Skagen
Kone Kristiansen, Kbh.

Blåvand Fuglestation

Fredag d.23.10.70.

Observationer:

0710 - 0915 Rødstrubet lom 2s, Lom sp.35s, In, Sule ad. Is, Gråand 6s, Skeand Is, Havlit 32s, 14n, Sortand 129s, 14In, Fløjlsand 3s, Ederfugl Is, Hvinand 7s, Toppet skallesluger 29s, Kortmættet gås In, Spurvehøg Is, Dværgfalk 2s, Ride In, Lomvie In, Lunde In, Alcidae sp. 18s, 2n, Engpiber 17s, 7n, 2u, 2i, Stør 226s, 204u, 32i, Gulspurv 49s, 2i, Gråkrage 20n, 10Iu, Snespurv 2s, Sanglærke 9s, 5i, Silkehale 2s, Sjagger 4i, Stillelits 2s, 2n.

1025 - 1100 Lom sp.3s, In, Havlit 11s, In, Søtand 25s, 9n, 8r, Hvinand 4s, Alcidae sp. 1s, Landsvale 3s, Kvækerfinke 8s, Sanglærke 4Is, Engpiber 1s, Gulspurv 1s, Gråkrage 15n, 17i,

Vejr: Ø 1-2, 0/8, god sigt, flod.

Rast: Grønirisk 25, Munk 1, Rødhals 5, Silkehale 23, Allike 300, Gråkrage 50, Spurvehøg 2, Tårnfalk 1, Solsort 15, Vindrossel 5, Sjagger 50, Misteldrossel 5, Gærdesmutte 2, Musvit 5, Blåmejse 3, Sortmejse 1, Rørspurv 2, Gulspurv 11, Bomlærke 1, Bogfinke 5, Kvækerfinke 5, Husskade 3, Sanglærke 5, Engpiber 25. Fuglekonge 15.

En rask lille tur til Tyskland gav bl.a.:

Strandsø ved Dagebül: Rødhalsed gås 1, Knarand 50, Storpiber 3, Westerhever: ~~1111~~ Brangås 275

(vild råben og skrigen, porsesnapsen frem, skålen og endeligen god fran skbøf om aftenen. Kors hvor var den rødhalsede lækker.) Deltagere i turen var Karsten Bjørnkær, Peter Thomsen, Leif Schack-Nielsen.

Observatører: Peter Thomsen Leif Schack-Nielsen

Gester Lone, Flemming og Glenn.

Leif Schack-Nielsen

Leif Schack-Nielsen

Blåvand fuglestation

Lørdag d24I070

Observationer:

0715 - 0815 Sortand 46s, 14n, Ederfugl 11s, Hvinand 2n, Toppet skalle-
sluger 2s, Alm. ryle 1s, Alcidae 1s.

Vejr: SV 4, 8/8 finregn, Sigt 2-300 m, Flod

Rst: Fuglekonge 15, Gærdesmutte 1, Solsort 5, Stær 100, Sil-
kehale 3, Vindrossel 5, Sjagger 1, Misteldrossel 1, Rød-
hals 3, Allike 100, Gråkrage 5, Bogfinke 2, Kvækerfinke
1, Sanglærke 5, Gulspurv 5, Husskade 3, Engpiber 3, Grøn-
irisk 10, Agerhøne 11.

Endnu en af de kedelige dage for os. Andre var deri-
mod heldigere end os idet de så en Albatros sp. og
en hærfugl. Suk, Suk, gid vi var lidt mere energiske.
A propos hærfugl glemte jeg i går at fortælle at
nogle tyske ornitologer havde set hærfugl ved Wester-
hever i går. Trods almindelig sløvhed mandede følgende
sig op til en tur til Rømø, Det gav følgende:
Gråand 1000, Pibeand 1500, Skeand 2, Gravand 200, Klyde
25, Strandhjejle 2, St. Regnspove 150, Blå Kærhøg 5, Mose-
hornugle 1, Låddenbenet Musvåge 2, Musvåge 2, Alm. ryle
4000.

Observatører: Peter Thomsen Leif Schack-Nielsen

Leif Schack- Nielsen

Gæsterne: rejste idag $\frac{2}{3}$ sek. $\frac{1}{3}$ pyh.

Leif Schack-Nielsen

Blåvand Fugle station

Søndag d.25.10.70.

Vejr: VSV 5,8/8,God sigt,flod

Observationer:

0830 - 1015 Lom sp.10s,Ir,Sule ad.2n,Pibeand Ir,Havlit 2I s,
Sortand 40s,28n,Fløjlsand 4s,Ederfugl 1s,5n,Top-
pet skallesluger 2s,3n,And sp.In,Alm.ryle 4s,Ride
3In,Lomvie 2s,Alcidae sp.IIs,In,

Rast: Fuglekonge 15,Stær 100,Sanglærke 10,Solsort 5.

Idag rejste Peter Thomsen og Karsten Bjørnkær.
Endvidere forsvandt alle de øvrige ornitologer,
så nu bliver der igen plads på Hukket.Sidst på
aftenen tog også Svend af sted.Han skal til Kom-
pedal for at hente penge og nyt tøj.Hans gamle
nægtertøj er også ved at være mere laset end godt er.

Observatører: Peter Thomsen Leif Schack-Nielsen

Leif Schack-Nielsen



Blåvand Fuglestation

Mandag d.26I070

Vejr:0720 - 0850 V-NV 6-7,5-8/8.God sigt,flod
I3I5 - I4I5 V-VNV 6,4-8/8,God sigt,flod

Observationer:

0720 - 0850 Lom sp.Is,3n,Skråpe sp.Is,Sule ad.Is,Havlit 7s,In,
4r,Sortand 44s,I8n,Toppet Skallesluger 2s,4n,Alm.
Kjove 4s (mørk),Ride 66s,In,Alcidae sp.Is.Måge sp,
200r

I3I5 - I4I5 Lom sp.Ir,Sule 2.års In,Sortand IIs,In,Alm.Kjove
2s.Ir (2mørk,Ilys),Måge sp.2500r,Ride 6s,4n,Alcidae
sp.2s,3n

Rast: Fuglekonge I,Stær I,Sjagger I,Engpiber I,Solsort 5,
Grønirisk I5,Vindrossel 3.

Hans Ulrik Skotte Møller ankom i dag til stationen

Observatør: Leif Schack-Nielsen

Leif Schack-Nielsen

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 27/10/70

Vejr: NV-N 5-6, 4/8, god sigt, flod

Observationer:

0730 - 0830 Lom sp. In, Havlit 3n, 4s, 8r, Sortand 11s, 212n, Toppet Skallesluger 1s, ~~Lokalt sp.~~ Ghvinand 11s, Ryle sp 2n, Ride 33s, 15n, Alcidae sp. 2s, Stær 25s.

Rast: Solsort 10, Sjagger 1, Vindrossel 5, Rødhals 1, Stær 5, Måge sp. 1000 kl. 1630

Vest Stadilfjord:

1000 - 1230 Kortnæbbet gås 10000-12000, Gråand 5000-7000, Spidsand 3000-4000, Gravand 37, Krikand 10, Blishøne 50, Pibesvane 110, Alm. ryle 30, Strandhjejle 3, Sortgrå ryle 3, Stær 3000-4000, Bjerglærke 4, Rørspurv 3, Sanglærke få, Engpiber få.

Observatører: Hans Ulrik Skotte Møller Leif Schack-Nielsen

Leif Schack-Nielsen

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 28/10/70

Vejr: 0830-0900 V2-3, tiltagende til 5-6, 8/8, sigt 800-1000m, småregn, flod
1320-1620 NV-V 7, 8/8, god sigt, flod

Observationer:

0830 - 0900 Svømmeand sp. Ir, Havlit 3n, 3r, Søtand 3n, 2s, Toppet skallesluger 7r, Stær 25s. (en meget opmuntrende obs.)

1320 - 1620 Lom sp. 2s, 2n, Ir, Skråpe sp. Is, Sule ad. 2s, Dykand sp. 5n, Havlit 1s, Søtand 3s, 16n, 2r, And sp. 2s, 2n, Alm. Kjove Is (mærk), Ride 11s, 4n, Snespurv 11, Alcidae sp. 3s.

Rast: Rødhals 1, Munk 1, Stær 150, Engpiber 5, Vindrossel 5, Solsort 10, Kvæker 10, Sjagger 1

Svend kom igen ved aftenstide (så nu kører pladespilleren igen døgnet rundt).

Observatører: Hans Ulrik Skotte Møller Leif Schack-Nielsen

Leif Schack-Nielsen

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 29/10/70

Vejr: 0735 - 0905, V 1, 8/8, god sigt, flod.

1600 - 1645, S 4, 8/8, god sigt, flod.

Observationer:

0735 - 0905 Pibeand 6 n, Havlit 3 s, 14 n, Sortand 1 s, 86 n
Topnet Skallesluger 2 n, Spurvehøg 1 s, Småspove 1 n,
Lomvie 2 n, Alcidae sp. 1 s, 1 n, Sanglærke 3 s,
Krage 35 n, Allike 60 n, Drossel 150 n, Sjagger 100 s,
540 n, Engpiber 20 s, 32 n, Stær 38 s, 4 n, Grønsisken
10 s, Gråsisken 15 n, Stillits 5 s, Bogfinke 4 n,
Kvækerfinke 1 n, Gulspurv 8 s, 1 n, Rørspurv 1 n.

1600 - 1645 Rødstrubet Lom 1 r, Sortstrubet Lom 1 s, Havlit 3 s,
Sortand 8 s, 2 n.

Rast: Sanglærke 5, Vindrossel 25, Sjagger 75, Sangdrossel 10,
Solsort 5, Rødhals 2, Munk 1, Fuglekonge 5, Engpiber 5,
Grønirisk 10, Bogfinke 5.

Observatør: Leif Schack-Nielsen Hans Ulrik Skotte Møller

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 30/10/70.

Vejr: VSV 5, 8/8, sigt 3 - 4 km, flod.

Observationer:

0730 - 0900 Lom sp. 6 s, 2 n, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Havlit 29 s, Sortand 39 s, 69 n, Fløjlsand 2 n, Ederfugl 6 s, Topnet Skallesluger 1 s, Mellemkjove 1 mørk n, Ride ad 5 n, juv 1 s.

Rast: Skovsnepe 1, Sjagger 500, Vindrossel 5, Solsort 5, Munk 2, Engpiber 5, Grønirisk 10, Bogfinke 5.

Observatører: Leif Schack-Nielsen Hans Ulrik Skotte Møller

Mellemkjove:

Da jeg så individet flyve sydover en lille hundrede meter fra min observationspost i en af den tyske værnemagt under anden verdenskrig opførte forsvarsstøtter, en betonbunker beliggende i første klitrække, var jeg ikke et øjeblik i tvivl om at jeg her stod over for en af Archaeopteryx efterkommere. Alene herfor må tale de til fjer omdannede skæl. Ved at tage fuglen i nærmere øjensyn kunne den henføres Lariformes på grund af den manglende kro og den veludviklede muskelmave. Det næste skridt var så at tage næbbet under behandling. Dette var et typisk Stercorariidae-næb, idet den øverste basale del var dækket af "vokshud", nedentil begrænset af et par smalle hornflader, som dannede overnæbbets kant og fortil stødte op til den kraftige hornskede omkring den krumme spids. Ved Yderligere iagttagelse fremkom resultatet: "Mellemkjove, dette alene baseret på det faktum at håndsvingfjerens 1., 2., 3., 4., 5., 6., og måske 7. og 8.s skafter var hvide, hvor til forskel storkjoven har alle ti hvide, alm. kjove kun 4 - 5., og lille kjove 1., 2., og til tider 3. hvide. Og så var den forbandet stor.

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 31/10 70

Vejr: 0720 - 0920, V 4 - 5, ME 4 - 8/8 god sigt, flod.

1130 - 1245, V 4 - 5, 4 - 8/8, god sigt, flod.

Observationer:

0720 - 0920 Lom sp. 4 s, 1 n, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule ad 1 s,
Havlit 30 n, 17 s, Sortand 15 s, 126 n, Fløjlsand 1 s,
Hvinand 6 s, Toppet Skallesluger 54 s, 2 n, Sandløber 2 s,
Mellemkjo ve 1 s, mørk, Alm. Kjo ve mørk 1 s, lys 1 s,
Ride 41 s, 2 n, H/F Terne 3 n, Alcidae sp. 2 s, 1 n.

1130 - 1245 Lom sp. 5 s, Krikand 12 r, Havlit 1 n, Sortand 15 n,
Toppet Skallesluger 2 s, Ride 100 s, Måge sp. 300.

Rast: Spurvehøg 1, Sjagger 2, Solsort 4, Drossel 25, Snespurv
1.

Hans Ulrik har kørt rundt de senere dage for at støve rovfugle op på forskellige Vestjyske lokaliteter, så for at rapporten for i dag ikke skal se alt for tynd ud tager jeg hans observationer for i dag med:
Kallesmærsk Hede: spurvehøg 1, Grærup Langsø: Vintervåge 1, Pibesvane 4,
anas sp. 10, Stor Tornskade 1.

Fiilsø (den nordvestlige fjerdedel af markerne + Storeholm/Henne å)
Kortnæbbet Gås 1700 - 2000, Blå Kørhøg 2 - 3 ad han,
1 ad ♀, 1 - 2 ♀/juv., Musvåge 1, Spurvehøg 1, Stor
Tornskade 1, Fasan 1, Dobbeltbekkasin 2, Rørhøne 2,
Vibe 20, Anas sp. (flest grå- 800 - 1000.

Observatører: Hans Ulrik Skotte Møller

Leif Schack-Nielsen spurtede i dag afsted til Horsens
et par arter rigere.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 011170

Vejr: 0745 - 0930, SV - V 7 - 8, sigt 2 - 3, flod. 8/8, byger.
1130 - 1430, VNV 8 - 9, 8/8, byger, sigt 2 - 3 km. eks. flod
1430 - 1615, VNV - NV 9, byger, 8/8, sigt 2 - 3 km. flod.

Observationer:

0745 - 0930 Lom sp. 2 s, 1 n, 1 r, Havlit 5 n, 2 r, Lille Stormsvale
1 s, (J. Lauersen, Århus), Sortand 7 n, 2 s, Hvinand
5 s, Alm. Ryle 4 s, Sortgrå Ryle 1 s, Sandløber 1 n,
Mellemkjove 1 s, mellemfase, Alm. Kjove mørk 1 s.
Ride 37 n, 2 s, Alcidae sp. 1 n, 2 s.

1130 - 1430 Lom sp. 3 s, Havlit 2 s, 1 n, 1 r, Sortand 1 s, 5 n,
Fløjlsand 2 s, Ederfugl 1 s, 1 n, 1 r, Toppet Skalle-
sluger 1 n, Andssp. 2 s, Ride 20 n, 1 s, Alcidae sp 2 s,
1 n, Søkonge 4 n.

1430 - 1615 Lom sp. 1 s, Sortand 24 s, Alm. Kjove 3 s, Alcidae sp
5 s, 1 n, Søkonge 1 n.

Rast: Sjagger 10, Solsort 1, Stær 1, alt andet blæst bort.

Observatør: H.U.S. Møller

Efterhånden er der så få mennesker der gæster stationen at der er plads
til at notere dem i rapporten. De få som havde den ære at komme i i dag
er: H.C. Pedersen, Brian Karstensen fra Esbjerg samt Jørn Lauersen
Århus.

Svend Rønne

Bjåvand Fuglestation

Mandag d. 021170

Vejr: VNV - NV 1 - 2, 6/8, god sigt, flod.

Observationer:

0745 - 0845 Skarv 1 s, (c.c.) Havlit 1 r, Sortand 3 s, 6 n,
Spurvehøg 1 s, Ride 2 s, 4 n, 10 r, Måge sp. 600 r.
Hvis man ser lidt på rapportens indhold burde man komme
til god forståelse med den korte obstdid, det er satme
ingen fornøjelse at stå en time og kigge på bølger,
derfor vender ~~må~~ sig også hellere om mod land og ser
at der her trækker:

~~XXXX~~

Gråkrage 101 s, 2 n, Allike 9 s, Sjagger 2 n, Engpiber
10 s, Silkehale 225 ud, 3 n, 8 s, Stær 50 ud, Stillits
3 n + s, Grønsisken 40 s, 11 n, Sisken sp. 8 n, Torn-
irisk 4 s, Bogfinke 42 n, Kvækerfinke 1 n, B/K Finke
30 n, Gulspurv 4 s, 4 n.

Rast: Sjagger 10, Sangdrossel 5, Vindrossel 10, Solsort 25,
Blåmejse 2, Gærdesmutte 3, Fuglekonge 10, Engpiber 15,
Stær 16, Silkehale 15, Grønirisk 25.

Observatør: Hans Ulrik Skotte Møller var desuden ude at køre en tur
i dag. Han kunne prale med at have set:

Marbæk Strand - Varde å udløb:

Alm. Ryle 1600 - 2200, Lille Kobbersnepe 3, Storspove 1, Gravand 90,
Ride 2, Hættemåge 200 - 300, Stormmåge 75, Sølvmåge 4, Svartbag 50,
Rødspøtte 1, Gråkrage 20 - 75, Musvåge 1.

Skallingen (Vestlige del):

Pibesvane 3, Hvinand 6, Havlit 1, Alm. Ryle 1, Spurvehøg 1, Alm. Kjove
1 mørk.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 031170

Vejr: 0810 - 0940, S 1 - 2, 8/8, regn, sigt 1000 m, svagt lys, ebbe.
1415 - 1515, V 6 - 7, 6 - 8/8, byger, god sigt - 2 - 3 km, flod.

Observationer:

0810 - 0940 Lom sp. 30 s, Gråstrubet Lappedykker 4 s, Krikand 2 s, Gravand 1 s, Pibeand 3 s, Havlit 30 s, Sortand 60 s, 16n, Hvinand 17 s, Toppet Skallesluger 2 s, Sortgrå Ryle 1 n, Alm. Ryle 3 n, Sandløber 1 s, Hættemåge 20 r, Måge sp. 600 r, Gråmåge 1 ad r, Røde juv 1 s.

1415 - 1515 Lom sp. 7 s, Sule 2.års 1 n, Pibeand 18 s, Havlit 28 s, Sortand 12 s, 14 n, Hvinand 1 s, Ride 80 s.

Rast: Sjagger 30, Vindrossel 50, Sangdrossel 5, Solsort 25, Rødhals 5, Gærdesmutte 2, Fuglekonge 3 - 4, Grønirisk 3.

Observatør: Hans Ulrik Skotte Møller tog afsted til familiebegravelse lidt før middag.

Per Aggerholm fik nærmest et chock da han fandt ud af at jeg befandt mig på eftermiddagsobs. Det havde han ikke oplevet før.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 041170

Vejr: VNV 4 - 6, 4 - 5/8, byger, God sigt, flod.

Observationer:

0720 - 0935 Lom sp. 25 s, Toppet Lappedykker 1 s, Gråstrubet Lappedykker 3 s, Havlit 35 s, Sortand 565 s, 62 n, Fløjlsand 6 s, 3 n, Ederfugl 2 n, Hvinand 10 s, Toppet Skallesluger 1 n, Ryle sp, 5 n, Sandløber 6 s, Storkjove 1 s, Alm. Kjove mellem 1 s, Måge sp. 700 r, Ride 43 s, Splitterne 1 n, Alcidæ sp. 1 s, Stør 300 s, 6 ud.

Rast: Solsort 5, Gærdesmutte 2, Fuglekonge 3 - 4, Stør 2, Silke hale 12, Grønirisk 15.

Observatør: Hans Ulrik Skotte Møller

Da jeg om aftenen i radioavisen hørte at der blev meldt vindstyrke 9-10 og nordvestenvind gik jeg i seng med et saligt smil spillende om læberne. Det samme havde andre åbenbart gjort for om morgenen stod Keld Hansen samt tre andre ubekendte og stirrede ud over det øde og tomme hav. Stormfuglene spøjte! Men som så ofte før havde radioavisen spået forkert.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 051170

Vejr: NV 6, 8/8, byger, god sigt, flod.

Observationer:

0745 - 0915 Lom sp. 8 s, Havlit 1 s, 18 n, Sortand 41 s, 63 n, Fløjls
and 5 s, 1 n, Hvinand 8 s, Toppet Skallesluger 4 s,
Alm. Kjove mellem 1 s, Ride 9 s, 3 n, Snespurv 1 n.

Rast: Sjagger 12, Vindrossel 10, Solsort 15, Gærdesmutte 3,
Fuglekonge 3 - 4, Stær 2, Grønirisk 30.

Observatør: Hans Ulrik Skotte Møller

Nu er vi snart inde i den tilstand hvor man har på fornemmelsen at det er de samme 50 - 60 fugle der ligger og fiser frem og tilbage hver dag.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Frødag d. 061170.

Vejr: Ø 3, 6/8, god sigt, flod, og hønsekoldt.

Observationer:

0745 - 0900 Lom sp. 6 s, Gråstrubet Lappedykker 2 s, Havlit 3 s, Sortand 92 s, 5 n, Fløjlsand 1 s, Hvinand 11 s, Toppet Skallesluger 1 s, Spurvehøg 5 s, Musvåge 1 s, Krage 20 ud, Allike 25 s, 50 ud, Husskade 3 s, Sjagger 130 s, 700 ud, 410 f. ud, 3 ind, Engpiber 1 ud, Stær 9 ud, 7 s, Finke sp, 15 s, Snespurv 1 s.

Rast: Spurvehøg 2, Dværgfalk 1, Husskade 3, Sjagger 100 + 500^s trækkende over stationen på en lille halv time, Vindrossel 10, Solsort 25, Gærdesmutte 2, Fuglekonge 5, Engpiber 5, Stær 4, Grønirisk 25.

Observatør: Hans Ulrik Skotte Møller

Det var så koldt i morges at jeg ikke protesterede da mili kom for at smide mig ud.

Svehd Rønne

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 07/11/70

Vejr: Ø 1, 0/8, god sigt, flod, koldt.

Observationer:

0730 - 0815 Lom sp. 32 s, Havlit 14 s, Sortand 40 s, 25 n, Fløjlsand
1 s, Ederfugl 3 s, 55 n, Toppet Skallesluger 2 s, Stor
Skallesluger 4 s, Knortegås hrota 3 s, Spurvehøg 3 ud,
3 s, Hættemåge 21 s, Måge sp. 400 r, Sjagger 650 s,
75 n, Sanglærke 5 s, Vindrossel 1 ud, Stær 275 s, 100 ud,
Bjergirisk 15 ud, Finke sp. 2 s.

efter en halv times tid strøjkede kuglepennen på grund af de for kolde
observationsomstændigheder, så der var ikke meget andet at gøre end
at tage hjem efter en mere samarbejdsvillig kuglepen og komme igen kl:

1030 - 1130 Lom sp. 27 s, 2 n, Gråstrubet Lappedykker 6 s, Havlit
3 s, Sortand 44 s, 27 n, Ederfugl 18 s, 40 n, Hvinand
7 n, Toppet Skallesluger 2 s, Sanglærke 1 ind, Sjagger
2 s, 2 ind, Vindrossel 3 ind, Stær 2 ind.

Rast: Spurvehøg 3, Huskade 2, Sjagger 5, Vindrossel 25, Sol-
sort 20, Gærdesmutte 2, Fuglekonge 20, Engpiber 15,
Stær 4, Silkehale 1, Grønirisk 75. Huskylen 1

Jens Ole Byskov vendte for en kort stund tilbage til det mere menneske-
tomme Blåvand. Der var også andre som var mere glade for Blåvands
rolige stille væsen: Bent Jensen, Birthe Nissen og Erik Overlund.

Observatør: HUSMøller

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 081170.

Vejr: mellem SSV og SSØ 3, 8/8, Flod, god sigt,

Observationer:

0810 - 0910 Lom sp 44 s, Havlit 14 s, Sortand 40 s, 37 n, Fløjlsand 17 s, Ederfugl 12 s, 40 n, Toppet Skallesluger 3 m, Spurvehøg 1 s, og det var det.

Jeg har endnu ikke vænnet mig til at det er blevet så koldt at stå på morgenobsen, derfor d n korte obstdid.

Rast: Sanglærke 1, Husskade 1, Solsort 5, Vindrossel 5, Gærdesmutte 1, Fuglekonge 5 - 10, Engpiber 10, Grønirisk 50, Stær 5.

Hans Ulrik var igen i dag ude at køre, han er mere nedbrudt end nogensinde over den mængde fugle han ikke får at se, men han kunne hjembringe følgende fra følgende lokaliteter:

Kallesmærsk Hede: Fugletomt udover 4 - 5 sortkrage og en flok gæs sp på 100 - 125 som trak sydover ved Bordrup Plantage samt 1 stor tornskade og 1 musvåge ved Develsø NØ for Kallesmærsk.

Skalløngen (kun den sydvestlige fjerdedel)

Pibesvane 4 (3 ad + 1 juv), Gravand 3, Ederfugl 25 s, Krikand 11, Havlit 1 ♀, Svartbag 30 - 40, Sølvmåge 200 - 300, Stormmåge 25, Ride 5 s, Strandskade 30 - 40, Lille Kobbersneppe 4 - 5, Storspove 2, Strandhjejle 4, Rødben 5 - 7, (3 - 4 islandske?) Sandløber 10, Alm. Ryle 75, Stenvende 1, Solsort 15 - 20, Vindrossel 2 - 3, Sjagger 2, Stær 5, Engpiber 10, Alm. Spidsmus 1 død

Observatører: Hans Ulrik Skotte Møller Erak Overlund

Phillip Grandjean og ven besøgte hukket + stationen.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 091170

Vejr: 0800 - 0930, V 7, 6/8, god sigt, flod.

1530 - 1630, V 9, 8/8, regn, flod, sigt 800 m.

Observationer:

0800 - 0930 Lom sp. 13 s, 1 n, Gråstrubet Lappedykker 4 s, Havlit 39 s, 16 n, Sortand 50 s, 20 n, Fløjlsand 10 s, Ederfugl 19 s, Toppet Skallesluger 1 s, Sandløber 1 s, 1 r, Alm. Kjove mørk 1 s, Kjove sp, 1 s, Dværgråge 1 juv s, Ride 27 s, Alcidae sp. 3 s.

1530 - 1630 Havlit 2 s, 5 n, Sortand 4 s, 1 n, Toppet Skallesluger 1 n, Ride 2 n.

Rast Husskade 2, Sjagger 2, Solsort 5, Gærdesmutte 2, Munk 1, Engpiber 5, Stær 4, Stor Tornskade 1, Grønirisk 50.

Hvidbjerg Strand:

Bobbeltbekkasin 3 - 4, Sjagger 2.

Observatør: Hans Ulrik Skotte Møller.

Svend Rønne
Svend Rønne

Bjåvand Fuglestation

Tirsdag d. 10/11/70

Vejr: Ø 1, 4/8, god sigt, flod.

Observationer:

0810 - 0910 det var lige præcis småfuglevej i dag men vi blev unægtelig skuffede i det det eneste der trak var:
Lom sp 7 s, 1 n, Sortand 8 s, Spurvehøg 4 s, Krage 10 s, Sjagger 225 s, Engpiber 4 s, Stor Tornskade 1 r, Stillsits 8 s, Gråsisken 15 s, og så er der ikke meget ved at stå og fryse i mere end én time når det er så småt.

Rast: Husskade 1, Vindrossel 10, Sjagger 20, Solsort 15, Gærdesmutte 3, Munk 1, Fuglekonge 10 - 15, Engpiber 10, Stær 4, Stor Tornskade 1, Dompap 1, Grønirisk 75, Bogfinke 10, Kvækerfinke 2 - 3, Snespurv 1, Skovspurv 5.

Kjærgård Plantage:

Skovskade 25 (12 i én flok).

Fiilsø:

Toppet Lappedykker 1, Knopsvane 1, Gråand 4 - 500, Spidsand 3 - 400, Kråke 100, Pibeand 10 - 15, Dobbeltbekkasin 15, Hjejle 30 - 40, Vibe 70 - 90, Krage 100, Allike 30 - 40, Vintervåge 2, Blå Kærhøg 1 ♀, 1 juv, Tårnfalk 2, Dompap 2, Sjagger 20 - 30, Blåmejse 10, Musvit 10, Engpiber 15, Stor Tornskade 1, Rørspurv 15.

Mosevrå Kirke:

Stor Tornskade 1, .

Bordrup Enge:

Vintervåge 1.

Observatør: Hans Ulrik Skotte Møller

I dag arriverede Svend Åge Clausen og Simon Andersen med en flaske Pernod (lakridsvand). Bortset fra at jeg ikke kan lide smagen af lakrids var det jo meget godt.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Onsdag d 111170

Vejr: SSV 3 - 4, 8/8, regn, sågt 800 m, flod.

Observationer:

o810 - 1010 Lom sp 6 s, Toppet Lappedykker 3 s, Gråstrubet Lappedykker 5 s, 1 n, Sorthalset Lappedykker 1 s, Troldand 3 s, Bjergand 2 s, Havlit 42 s, 3 n, 6 s + r, Sortand 105 s, 11 n, Fjøjlsand 1 s, Ederfugl 6 sp Hvinand 16 s, Toppet Skallesluger 5 s, 2 n, Knortegås b. b. 6 s, Sortgrå Ryle 1 s, Måge sp. 1500 r.

Rast: Solsort 5, Gærdesmutte 1, Fuglekonge 3 - 4, Stær 2, Stor Tornskade 1, Grønirisk 50.

Nørholm Skov + Hede:

Musvåge 1, Stor Tornskade 1, Gråand 20, Troldand 3, Dompap 2.

Karlsgårde Sø:

Toppet Lappedykker 10, Knopsvane 6, Gråand 750 - 800, Krikand 10 - 15, Troldand 5, Taffeland 6, Hvinand 15, Stor Skallesluger 15, Blishøne 50 - 75, Ørred 4.

Observatør: Hans Ulrik Skotte Møller

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 12/11/70

Vejr: V 3, 8/8, let regn, god sigt, dårligt lys, flod.

Observationer:

●815,- 0930 Lom sp. 5 s, 1 n, Gråstrøbet Lappedykker 2 s, Storm-
svale sp. 1 s, Havlit 7 s, 3 n, 5 r, Sortand 45 s, 71 n,
Toppet Skallesluger 2, Hættemåge 25 r, Måge sp. 700 r,
Ride ad 1 s, juv 1 s, Lonvie 1 s.

Rast: Husskade 1, Solsort 3, Stær 2, Stor Tornskade 1.

Observatør: Hans Ulrik Skotte Møller

Skallingen: (NV-lige del, "strandsøerne" ned mod Grønningen)
Havlit 2, (♀ + juv), lille Lappedykker 2, Hvinand 15 - 16
Pibesvane 10 (7 ad + 3 juv) Sangsvane 2, Alm. Ryle 75 -
100, Spurvehøg 1 ♀ med en nylig dræbt stær, solsort 1.

Boldebjerger:

Musvåge 1, Engpiber 50 - 75.

Svend Rønne

Blåvand Fugkestation

Fredag d. 13/11/71.

Vejr: 0830 - 1000, VSV 5 - 6, 7/8, regn- + haglbyger, torden, god sigt
flod.

1430 - 1450, VSV - V 6 5/8, god sigt, flod.

Observationer:

0830 - 1000 Lom sp 3 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Havlit 3 s, 4 n,
Sortand 15 s, 21 n, Hvinand 1 n, Måge sp. 400 r, Ride
41 s, 24 n, Alk 1 n.

1430 - 1450 Lom sp 3 s, Havlit 3 s, 1 n, 8 r, Sandløber 3 r.

Lorte observationer.

Observatør: Hans Ulrik Skotte Møller

1,5 art pr kvarter !! det har ikke været de mest hidsige morgenobser
vi har været udsat for i den seneste tid.

Svend Rønne

Det kunne da forresten være at der er nogen der er interesseret i de
rastende fugle, (jeg tillader mig dog at tvivle) så de kommer her:

Solsort 2, Vindressel 1, Husskade 1, Stær 2, Stor Torn-
skade 1, Gulspurv 1.

Blåvand Fugkestation

Lørdag d. 14/11/70.

Vejr: 0810 - 0940, S 5, 5/8, ebbe, god sigt.

1345 - 1445, S 5, 5/8, flod, sigt 3 km.

Observationer:

0810 - 0940 Lom sp. 1 s, 1 n, 1 r, Sule 3.års 1 n, Havlit 9 s, 15 r, Sortand 16 s, 4 n, Ederfugl 3 n, Toppet Skalleslugger 1 n, Stor Skallesluger 2 s, Strandskade 1 s, Ryle sp 1 s, Sandløber 2 r, Ride 2 n, ~~LM~~ Stær 15 ind, 15 s, 10 n, 100 - 125 ud, Sisken sp 100 s, Stillits 2 ud + n, Sne-spurv 4 s.

1345 - 1445 Lom sp. 1 s, Sort/Nord Lappedykker 1 s, Spidsand 31s, Havlit 8 s, Sortand 9 s, Fjøjlsand 1 s, Ederfugl 4 n, Hvinand 3 s, Sandløber 1 s, Ride 1 s, Lunde 2 s, Alcidae sp 1 s, Bjergirisk 30 s.

Rast: Solsort 3, Stær 2, Stor Tornskade 1.

Mosevrå: Musvåge 2, Tårnfalk 1, Stor Tornskade 1.

Kallesmærsk Hede: Blå Kærhøg 1.

Observatør: Hans Ulrik Skotte Møller

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 15/11 70.

Vejr: S - SØ 3, 5/8, ebbe, sigt 2 - 3 km.

Observationer:

0810 - 0945 Islem 1 s, Lom sp. 15 s, 1 n, Toppet Lappedykker 3 s, Gråstrubet Lappedykker 4 s, Gråand 11 s, 6 ind, Krikand 6 s, Pibeand 5 s, Havlit 21 s, 2 s + r, Sortand 135 s, 8 n, Ederfugl 2 s, 3 n, Toppet Skallesluger 2 s, 1 n, Spurvehøg 1 s, Vader sp. 40 s.

Rast: Sjagger 5, Vindrossel 20, Solsort 4, Gærdesmytte 1, Engpiber 15, Stær 2, Silkehale 1, Stor Tornskade 1, Grønirisk 5.

Observatør: Hans Ulrik Skotte Møller flyttede i dag fra Blåvand, intet træk og ingen rovfugle var hans indtryk.

Erik Overlund og Per Aggerholm kiggede ind for at se om stationen var hel endnu, det var den og den forblev det også efter deres afgang.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 16/11/70.

Vejr: SØ 1, 6/8, god sigt, ebbe.

Observationer:

0805 - 1005 Islom 1 s+r, Lom sp, 112 s, 2 n, Toppet Lappedykker 3 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, 1 n, Lille Lappedykker 2 s, Gråand 4 s, 18 s + n, Krikand 6 s, Spidsand 149 s, Pibeand 20 s, Troldand 10 s, Havlit 7 s, 3 n, Sortand 252 s, 128 n, Ederfugl 14 s,

og så glente jeg igår at påføre småfugletrækket så det får vi her:

Sanglærke 1 s, Krage 4 s, Vindrossel 1 ud, Drossel sp 46 s, Engpiber 21 s, 2 n, Stær 266 s, 86 ind, 496 ud, Gråsiskan 10 s, Bogfinke 15 s, 1 n, Snespurv 2 s, 1 n.

husk så at var fra den 15/11/70.

Rast: Spurvehøg 1, Sortkrage 2, Vindrossel 5, Solsort 3, Fuglekonge 5 - 6, Rødtoppet Fuglekonge 2 - 3, Engpiber 15, Stær 50, Stillits 4, Grønirisk 15 - 20.

Det forholdsvis store lomtræk skal nok ses i relation til en kuldebølge med temperaturer ned til ÷ 35 i nordnorge og ÷ 12 omkring Oslo.

Islommen var sikkert den samme som i går.

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 17/11/70.

Vejr: S 4, 8/8, dis, småregn, sigt 2 km. ebbe.

Observationer:

0835v- 1005 Lom sp. 101 s, Toppet Lappedykker 2 s, Gråstrubet
Lappedykker 2 s, Havlit 2 s, Sortand 45 s, 4 n,
Ederfugl 3 n, Hvinand 2 s, Hættemåge 50 s, Måge sp.
350 r.

Rast: Husskade 1, Solsort 1.

Det er helt bedrøveligt at se at rapporterne ikke fylder mere nu end
de gør her.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 191170.

Vejr: S 5, 8/8, sigt 1 km, støvregn, ~~XXXX~~ flod.

Observationer:

0845 - 1000 Lom sp. 14 s, 1 n, Gråstrubet Lappedykker 4 s,
Storskarv 1 n + r, Gråand 3 s, Havlit 8 s, 4 n,
Sortand 27 s, 7 n, Fløjlsand 1 s, Hvinand 1 s, Toppet
Skallesluger 5 s, 7 n, Stor Skallesluger 3 s,
Strandskade 1 n, Rødben 1 s, Sandkøber 1 s, Hætte-
måge 25 r, Måge sp. 550 r.

Rast: Gærdesmutte 2, Grønirisk 5, Gulspurv 1.

Onsdag d. 181170 var det så dårligt vejr at jeg ikke gad gå på Hukket.
I stedet kom Per Aggerholm og kørte os begge til Randbøldal hvor vi så:

Lille Lappedykker 1 død, Musvåge 2, Fiskehejre 1,
Stor Flagspøtte 2, Krage 6, Skovskade 2, Musvit c 50,
Blåmejse c 50, Sortmejse c 15, Spætmejse 3 - 4,
Fuglekinge c 100, Vandstær 3, Vindrossel c 10, Solsort
c 15, Sjagger 3 - 4, Bjergvipstjert 1, Dompap c 30,
Bogfinke c 20, Kvækerfinke 4 - 5, Gulspurv 2 - 3.

og det var jo meget skønt at komme hen et sted hvor der er lidt bakker.
(undtagen hvis man var postmeister selvfølgelig).

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 201170

Vejr: SV 3, 4/8, god sigt, flod.

Observationer:

0825 - 1000 Lom sp. 150 s, Toppet Lappedykker 2 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Skarv 1 s.+ r, Havlit 13 s, 1 n, Sortand 196 s, 96 n, Edøsfugl 2 n, Toppet Skallesluger 1 s, Stor Skallesluger 5 s, Dværgfalk 1 s, Sandløber 1 s, Ride ad 1 s, Alcidae sp 3 s, 1 n.

Rast: Solsort 1, Rødhals 1, Blåmejse 1, Gulspurv 1, Brud 1, Da jeg ikke kendte og ikke kunne finde ringstørrelsen til denne art kunne jeg ikke ringmærke den efter at have pillet den ud af nettet (desuden stank den også ad helvede til).

Lige efter middag begav jeg mig afsted til ynglefuglesymposiet på Røsnæs (det lyder flot) og observationerne kan jeg derfor ikke udføre men hvad fanden gør det for de par dage.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 211170.

Lørdag, søndag og mandag befandt jeg mig på Røsnæs eller på vej hjem fra Røsnæs. Derfor har jeg ikke nogle observationer fra disse dage. Derimod har Per Aggerholm været så overmåde venlig at tage sig af lørdagsobsen (og så samtidig endda ikke røre ved de øl jeg havde tilbudt ham som betaling for arbejdet, men dem kan han jo altid få).

Observationer:

0830 - 1015 Islom 1 r. Lom sp. 58 s, Sule ad 1 n. Havlit 7 s,
Sortand 23 s, 1 n, Ederfugl 5 s, Toppet Skallesluger
24 s, Ryle sp. 2 s, Sandløber 3 n, Lunde 1 s + r.
Alcidae sp. 1 s.

Hos alle de understregede fugle var de tykke næb meget karakteristiske, og meget tydelige. Rabøl må tro på mit ord når jeg fortæller at det ikke var kærnebidere nogen af de observerede tyknæb.

Observatør: Per Aggerholm.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 24/11 70

Vejr: S 4, 8/8, dis, sigt 800 m, flod.

Observationer:

●830 - 1000 Lom sp. 50 s, 1 n, Gråand 3 s, Pibeand 2 s, Havlit
23 s, 3 n, Sortand 22 s, 14 n, Ederfugl 3 s, Hvinand
3 s, Knortegås hrota 3 s, b.b. 2 s, Tinksmed 1 s,
Hættemåge 90 s, Bjergirisk 15 s.

Rast: Engpiber 4, Stær 4.

Det må da vist være en af de senest trækkende tinksmede ved Blåvand?

Et af de værste fejlbes. i Blåvand!

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 25/11/70.

Vejr: SSØ 3, 3/8, dis, sigt 800 m, senere 1000 m, flod.

Observationer:

0825 - 1000 Lom sp. 32 s, 1 n, Toppet Lappedykker 1 s, Gråstrubet Lappedykker 2 s, Skarv 1 n, Pibeand 12 s, Havlit 10 s, Sortand 42 s, 38 n, Ederfugl 12 s, 1 n, Hvinand 2 s, Toppet Skallesluger 4 s, Spurvehøg 1 s, Islandsk Ryle 1 s, Ryle sp, 1 s, Hjejle 1 s, Hættemåge 98 s, Sortkrage 2 s, Sissen sp. 1 s, Snespurv 14 s.

Rast: Silkehale 24, Stær 5, Grønirisk 30, Engpiber 5, Solsort 3, Vindrossel 1.

Nu hvor der ikke længere er nogen bil + chauffør og Semine har lukket føler man rigtig hvor langt der er til købmanden. Man har dog samtidig med at man må anstrenge sig ned til Brugsen sammen med andre tusind, chance for at tabe blot nogle få af de mange tusind gram man har taget på.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 26/11/70

Vejr: V 3, 4/8, tåge sigt 500 m. flod.

Observationer:

0845 - 0945 Lom sp. 1 s, Sortand 15 s, 1 n, Fløjlsand 1 s,
Toppet Skallesluger 4 s, Hættemåge 6 s, Engpiber 13 s.

Rast: Solsort 5, Gærdesmutte 3, Grønirisk 5.

Jeg blev lidt forsinket på morgenobsen fordi det nye nummer af DOFT.
ankom i dag, men det ser ud til at jeg hellere skulle have helliget
mig DOFT end OBS.

Svend Rønne.

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 27/11/70

Vejr: NNV 3, 7/8, god sigt, flod/ebbe.

Observationer:

0830 - 1030

Lom sp. 59 s, 2 n, Toppet Lappedykker 3 s, Gråstrubet
Lappedykker 1 s, Sule ad. 1 s. Grågå 16 s, Gråand 3 n,
Havlit 13 s, 4 n, Sortand 210 s, 3200 n, Fløjlsand
4 s, Ederfugl 115 n, Gråkrage 1 s, Sortkrage 2 r,
Stillits 15 n.

Rast:

Tyrkerdue 1, Husskade 1, Solsort 3, Vindrossel 2,
Rødhals 1, Gærdesmutte 2, Fuglekonge 3, Stær 10,
Grønirisk 10, Skovspurv 5.

En af de bedre dage. Sulen er sandsynligvis den samme som i lørdags.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 28/11/70.

Vejr: 0840 - 0910, S 3, tåge, sigt 300 m, ebbe.
1300 - 1330, S 5, tåge, sigt 200 m, ebbe.

Observationer:

0840 - 0910 Sortand 1 s, Toppet Skallesluger 1 n, Sandløber 8 r,
 Hættemåge 4 s, Vindrossel 2 ind.

1300 - 1330 Toppet Skallesluger 30 s, Dvärgryle 1 s, Sandløber 21 r

Rast: Sjagger 3, Solsort 1, Stær 2.

Hvis ikke jeg blev tvunget af Bent Møller Sørensen, ^{Dalrose} Haslev til at optræde som guide for denne stakkel som for første gang besøgte blåvand, havde Hukket været ubeboet i dag. (hvad den egentlig burde have været med de talcifre den kunne udvise)

Svend Rønne

Blåband Fuglestation

Søndag d. 29/11/70.

Vejr: S 1 - 2, 8/8, dis, ebbe/flod.

Observationer:

0845 - 0945 Lom sp 6 s, Krikand 1 s, Pibeand 8 s, Havlit 1 s,
Søtand 80 s, Ederfugl 5 s, 13 n, Toppet Skallesluger
4 s, Duehøg 1 s, Sortkrage 2 r.

Rast: Solsort 2, Gærdesmutte 3, Stær 2, Grønirisk 10.

Jeg glemte forresten at fortælle at Bent Jensen arriverede til stationen
lørdag eftermiddag med øl + vin. Disse to bestande var den direkte
årsag til at Christensen næste morgen spurgte om jeg havde sovet godt!!.

Per Aggerholm ^{fik} joinedede mig på morgenobsen, og vi begge at vide at en
temmelig ophidset soldat at vi var anmeldt til politiet for at have
trængt ind på militært område og det lo vi meget af den dag.

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 30/11/70.

Vejr: SØ 1, let regn + dis, sigt loom til 800 m. 8/8, ebbe/flod.

Observationer:

0845 - 1015

Lom sp. 70 s, 2 n, Gråstrubet Lappedykker 2 s,
Topskarv 1 s, Krikand 1 s, Pibeand 2 s, 1 s + n,
Havlit 6 s, Sortand 332 s, Fløjlsand 1 s, Ederfugl 8 s,
Hvinand 11 s, Toppet Skallesluger 3 s, 4 n, Strand-
skade 2 s, Vibe 68 s, Hættemåge 414 s, Måge sp 300 r.

Rast:

Vintervåge 1, Duehøg 1 juv. (den samme som i går)
Grønirisk 5, Stær 2, husskade 1.

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 01/12/70.

Vejr: S 1, 8/8 tåge sågt 700 m, ebbe/flod.

Observationer:

0840 - 0940 Lom sp. 8 s, Gråand 2 s, Sortand 52 s, 1 n, Fløjlsand
1 s, Ederfugl 51 n, Hvinand 4 s, Toppet Skallesluger
4 s, Kortnæbbet Gås 9 s, Islandsk ryle 1 s, Sandløber
11 r, Hættemåge 121 s, Måge sp. 300 r, Sanglærke 1 s.

Rast: Solsort 1, Fuglekonge 5, Grønirisk 15, Skovspurv 1.

Det bliver spændende en dag at få at se om der flyver fugle bag revet.
Eller sagt på en anden måde: Jeg er pisse træt af den tåge..

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 021270.

Vejr: VNV 5, 8/8, god sigt, flod.

Observationer:

0845 - 1030

Lom sp. 71 s, 4 n, Gråstrubet Lappedykker 4 s,
Sule 1.års 1 s, Havlit 2 s, 1 n, Sortand 114 s, 175 n,
Fløjlsand 8 s, 2 n, Ederfugl 8 s, Toppet Skallesluger
8 s, 2 n, Duehøg 1 juv r, Vadersp 1 s, Hættemåge 29 s,
Måge sp. 5 - 600 r, Sortkrage 1 s.

Rast:

Solsort 2, Sanglærke 1, Engpiber 1.

Endelig en dag med god sigt.

Duehøgen er et vidunderligt dyr at se på.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 031270.

Vejr: NNØ 1, til 5, 8/8 til 1/8, god sigt, flod.

Observationer:

0845 - 1015 Lom sp 61 s, 10 n, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Havlit
5 s, Sortand 321 s, 173 n, Fløjlsand 1 s, Ederfugl 10 s
Hvinand 8 s, Toppet Skallesluger 12 s, 6 n, Måge sp.
2000 r, Sortkrage 2 n.

Rast: Tårnfalk 1, Husskade 1. kl. 1500 trak 50 kortnæbbede
gæs mod S forbi stationen.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Freitag d. 041270.

Vejr: s 1 - 2, 4/8, god sigt, flod.

Observationer:

0830 - 1000 Lom sp. 88 s, 10 n, Toppet Lappedykker 3 s, Gråstrubet Lappedykker 5 s, Havlit 2 s, Sortand 254 s, 120 n, Ederfugl 15 s, 98 n, Hvinand 7 n, Knortegås b.b. 1 s, Hættemåge 9 s, Måge sp. 2000 r, Alæidae sp. 2 s, Gråkrage 4 r, Sortkrage 2 r, Finke sp. 2 s, Snespurv 1 s, 2 ud.

Rast: Gærdesmutte 1, Solsort 3, Gråsisken (c.f.f.) 4, Brud 1 i nettet igen idag. Denne gang havde den dog kvælt sig selv og var lidt mere medgørlig. Christensen fik den til udstopning.

Så er det tid at holde Weekend og komme til Esbjerg og få rørt lemmerne lidt.

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 08/12/70.

Vejr: N 4, 7-8/8, god sigt, flod.

Observationer:

0845 - 0945 Lom sp 16 s, 6 n, Toppet Lappedykker 1 s, Sortand
82 s, 328 n, Toppet Skallesluger 3 s, Musvåge 1 r,
Måge sp. 2500 - 3000 r, Alcidae sp. 1 n, Sortkrage 2 r.

Rast: Spurvehøg 1, Gærdesmutte 2.

Efter en ret livlig weekend, hvor kvinderne for en gangs skyld var nærmere end 40 km, er det nu skønt at hvile ud inden næste tur til Esbjerg.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 09/12/70.

Vejr: N 6 8/8, sigt 3 km. flod.

Observationer:

0845 . 0945 Lom sp. 3 s, 11 n, Sortand 18 s, 133 n, Toppet Skalle-
sluger 1 s, Gravand 1 s, Måge sp. 5 r, 200 s,

Rast: Gærdesmutte 2.

Miraklernes tid er endnu ikke endt, det er gæsternes heller ikke
idet Dorethe Block ankom for at blive et par dage.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 10/2/70.

Vejr: N 4, 8/8, flod, skiftevis svag dis til tåge sigt 2 - 3 km.

Observationer:

0835v- 0950 Lomssp. 11 s, 11 n, Sortand 32 s, 429 n, Bjergirisk
5 n.

Rast: 0

Gæster: Dorethe Block.

Svend Rønne

Bjåvand Fuglestation

Freitag d. 111270.

Vejr: V 2, 8/8, god sigt, flod.

Observationer:

0855 - 1025 Lom sp. 51 s, 26 n, Sortand 814 s, 2200 n, Fløjlsand
4 n, Toppet Skallesluger 6 s, 4 n, Sandløber 4 r,
Måge sp. 1500 r.

1350 - 1420 Lom sp. 5 s, 1 n, Sortand 6 s, 11 n.

Rast: Tårnfalk 1.

Gæster: Dorethe Bloth.

Af tilfældige gæster arriverede Erik Overlund om eftermiddagen uden
øl og Per Aggerholm om aftenen med Porter + citronvand.

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 12/12/70.

Vejr: SSV 3, 8/8, dis sigt 2 km, ebbe.

Observationer:

0855 - lolo Lom sp. 76 s, 81 n, Gråstrubet Lappedykker 1 sp
Sortand 116 s, 74 n, Fløjlsand 1 s, Ederfugl 32 n,
Spurvehøg 1 r, Sandløber 7 r, Måge sp, 1500 r,
Ride ad m.l.p.m. 1 s, Krage 8 r.

Rast: Gærdesmutte 2, Solsort 2.

Gæster: Dorethe Bloch.

x) med lort på maven.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 13/12/70.

Vejr: VSV 3, 8/8, dis, sigt 1500 m, ebbe.

Observationer:

0910 - 1010 Lom sp. 29 s, 6 n, Gråstrubet Lappedykker 8 s,
Sortand 35 s, 60 n, Ederfugl 69 n, Hvinand 1 n,
Måge sp. 2500.

Rast: Engpiber 1.

Gæst: Dorethe Bloeh.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 14/270.

Vejr: NNV 5 - 6, 6 - 8/8, byger, sigt uendeligt gil 3 km. ebbe.

Observationer:

0905 - 1005 Lom sp. 8 s, Gråstrubet Lappedykker 1 n, Sortand 25 s,
114 n, Ederfugl 2 s, Hjejle 1 s, Vindrossel 1 s.

Rast: Spurvehøg 1, Gærdesmutte 1, Solsort 1.

Min gæst Dorethe Bloch rejste til morgen.

Min cykel var ellers lige så glad for den lille pause den fik mens der var bil tilstede.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 15/12/70.

Vejr: N 3, 1/8, god sigt, ebbe.

Observationer:

0840 - 1010 Lom sp 108 s, Toppet Lappedykker 3 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule ad 1 n, Havlit 1 n, Sortand 87 s, 100 n, Ederfugl 20 n, Toppet Skallesluger 3 n, Stor Skallesluger 2 n, Knortegås b.b. 5 n, Sortgrå Ryle 1 r, Sandløber 50 r, Hættemåge 75 r, Måge sp. 3000 r, Alcidae sp. 1 s, Krage 2 r, Snespurv 3 n.

Rast: Blåmejse 1, Solsort./

Der bliver udfoldet en enorm aktivitet ved fyret i dag, en mængde biler kommer og kører, en mængde mennesker kommer og går, en råben, en slæben, en læssen og en drikken. I hvilken anledning? Joh, fyrmester Thomsen skal flytte til Rønne, så dette er en mærkedag ved Blåvand. Hvis jeg havde en flagstang havde jeg flaget på hel.

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 16/270.

Vejr: SV 2, 7/8, dis, søgt uendeligt, ebbe.

Observationer:

0910 - 1025 Lom sp. 65 s, 14 n, Toppet Lappedykker 1 s, Sortand
115 s, 106 n, Fløjlsand 3 s, Ederfugl 39 s, Sandløber
25 r, Måge sp. 2000 r.

Rast: Solsort 3, Jernspurv 1.

Jeg glemte at fortælle at jeg igår af Knud Bech, Hanne Larsen og Karster Rask fik et lille opmuntrende besøg i den grønne hverdag.

Svend Rønne

Blåvand Fuglekonge

Torsdag 171270.

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Vejr M SSV 6, 8/8, sigt 2 km, flod.

Observationer:

0850 - 0950 Lom sp. 53 s, 2 n, Havlit 1 s, Sortand 10 s, 18 n,
Ederfugl 14 s, Alk 1 n + s.

Rast: Solsort 1.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Freitag d. 181270

Vejr: V 1 - 3, 4/8, sigt uendeligt, dis, flod.

Observationer:

0850 - 1050 Lom sp. 104 s, 1 n, Toppet Lappedykker 1 s, Sortand
122 s, 120 n, Ederfugl 5 s, 28 n, Hættemåge 10 r,
Måge sp. 2000 r, Alcidae sp. 1 s,.

Rast: Krage 1, Gærdesmutte 5, Solsort 2, Huskade 2.

Svend Rønne

Lørdag d. 191270

Ingen obs på grund af tåge.

Rast: Solsort 2, Huskade 2.

Og da Overlund kom med diverse forskønnende midler som øl, Wein, Weib und Gesang er der store muligheder for at søndagsobsen på grund af andre tågede omstændigheder også må sløjfes.

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 20/270.

Vejr: 0845 - 0910, V 5 - 6, 8/8, Flod, Sigt 1½km. dis med småregn
0910 - 0945, v 5, 8/8, flod, sigt 5 - 7km. småregn
0945 - 1000, v 4, 8/8, flod, sigt 5 - 7km. småregn

Observationer:

0845 - 1000. Lom sp. 161 S, 2 N, Gråtrubet Lappedykker 6 s,
Sortand 39 s, 119 N, Edderfugl 5 s, Sandløber 15 s,
Hættemåge 30 r. Måger sp. 1500 r, Alcidae sp. 4 s.

Rast: Solsort 2.

Da jeg selv "ordnede" Overlunds pige, (vi ska'ha'fat i nogle bredere dyner) blev han sgu'så gal i skralden, at han gu'hjælpe mig overtog hængensobsen.

Man skal tage hans optegnelser med megen omhu. Hva' med at dele med 2.

"Flink fyr", ham Overlund.

Svend Rønnest

Mandag d. 21/270.

Vejr: 0855 - 0925 N 7-8, Flod, god sigt 8/8
1445 - 1515, n 5, Flod, god sigt 8/8

Observationer:

0855 - 0925 Lom 2 S, Sortand 8 s, 44 N, Edderfugl 1 S, Hættemåge 1 r,
Måger sp. 200 r.

1445 - 1515 Lom sp. 1 s, Sortand 7 N, Måger sp. 1500 r.

Rast: Husskade 1, Solsort 1.

Blåvand Fuglestation.

Tirsdag d. 22/1270

Vejr: n 1 - 2, 1/8, flod, god sigt.

Observationer:

1.30

Lom sp. 42 S, 10 N, Toppet Lappedykker 2 N, Aythya
sp. 1 S, Havlit 6 s, Sortand 310 S, 992 N, Edderfugl
2 S, 3 N, Fløjlsand 4 S, 2 N, Hvinand 2 S, 1 R,
Toppet Skallesluger 1 N, Måger sp. 1500, Hættemåge 10,
Alcidae sp. 2 N, Krage 4 R, Snespurv 2 N.

Rast: Musvåge 1, Husskade 1, Solsort 2 - 3, Bogfinke 1,
Grønirisk 10 - 11.

Efter morgenobsen (læg lige mærke til sortænderne) inviterede
Christensen (med langt i) Overlund og jeg på øl (tuborg self.)
og snaps (Musvågen er sgu' nok bare en krage). Kulturministeriet,
han er sgu' alligevel rar den mand, jeg kan bare ikke lide, at han
kalder mig "smukke", men --- selvfølgelig, hvis man kunne få arbej-
de som julemand. I Pla^tsig. - nemlig, Næ^t a, nisser! det ved man
hvad er!

Jul. E. Nissen
sæsonarbejder.

Onsdag d. 23/1270

Ingen morgenobs, da det er skidesvært at komme ud på det kolde
gulv. Stationen forlodes ved middagstid.

Kjærligst hjul

Svand Rønne

Blåvand Fuglestation julen 1970

Lørdag d. 26/12/70

Ingen obs.

Rast: Husskade 2, Solsort 2 - 3.

Søndag d. 27/12/70

Vejr. 0855-0940 n - ø 1-2, 8/8, Ebbe, sigt 3 km. diset
1400-1445 n - ø 1-2, 8/8, Flod, sigt 4 km. diset

Observationer:

0855 - 0940 Lom sp. 12 s, Toppet Lappedykker 2 s, Sortand 2 s,
16 n, Fløjlsand 1 n, Edderfugl 1 s, Toppet Skallesluger
2 s, Sandløber 10 r, Hættemåge 18 r, Måger sp. 1200 R,
Alcidae sp. 7 s, Krage 2 r.

1400 1445 Lom sp. 1 s, ð n, Sortand 3 s, 3 n, Sandløber 5 r,
Hættemåge 10 r, Måger 100 r,

Rast: Husskade 2, Solsort 2, Grønirisk 3, Tyrkerdue (sikkert
en af blåvands egne på søndagsudflugt) 1.

Julemanden har været her. Jeg fik enoghalvtreds kroner af den rare mand-

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation.

Mandag d. 28/12/70

Vejr: 0855 - 0910, ø 2, 8/8, sigt 2-300m., diset, Ebbe
1100 - 1230, ø 2, 8/8, sigt 2 km., diset, Ebbe/Flod.

Observationer:

0855 - 0910 Sandløber 1 R, Hættemåge 4 R, Måger sp. 110 R,
Sortkrage 2 R.

1100 - 1230 Lom sp. 2 s, Fiskehejre 1 r.p.f.r.^(x), Havlit 1 S,
Sortand 6 S, 2 N, Fløjlsand 2 S, Toppet Skalle-
sluger 1 R, Sandløber 61 R, Hættemåge 3 R, Måger
sp. 100 R, Gråmåge 1 ad. R, Sortkrage 2 R.

Rast: Husskade 1, Solsort 3, Vindrossel 1.

(x): Rastende på første revle.

Morgenobsen måtte afbrydes, da det ikke kunne lade sig gøre at se revet. Jeg tror jeg i min aftenbøn, beder gud om at fjerne den tåge eller dis.

Der er åbenbart også andre der har tænkt sig at holde juleferie i Blåvand. Ole Nøhr, Jan Ernebo begge Esbjerg gæster Blåvand. Endvidere er der fra staden og omegn ca. disse: Bjarne Larsen, Finn Nørregård, "Lyngs", Sussanne Forchhammer, Susanne "Putte" Dietrich (ikke at forveksle med den dejlige Malene Dietrich) Endvidere Overlund. Så jeg regner selv med at kunne holde juleferie lidt længere.

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 29/12/70.

Vejr: NØ 2 + 3, 8/8, Sigt 3 km. , Ebbe

Observationer:

0840 - 1020 Lom sp. 16 S, 1 N, Lappedykker sp. 1 S, Sortand
92 s, 44 N, Toppet Skallesluger 1 N, Sandløber 25 R,
Hættemåge 5 R, Måger sp. 75 R, Krage 3 R, Sneppurv
39 S.

Rast: Tårnfalk 2, Spurvehøg 1, Vindrossel 2, Solsort 2,
Stær 2, Grønirisk 5, Silkehale 5, Industrisurv 8.

Jeg glømt følgende igår: Det var københavnere der observerede den ældres gråmåge. De 61 Snespurve skyldes sikkert den ret stærke kulde, der hersker og har gjort det i den sidste uge. Forhåbentligt. Gæster o.s.v. se venligst gårdagens rapport. Orker det ikke at gentage. De skide skøre københavnere. Mindsandten om de ikke kommer slæbende på en cykel. Helt, fandme, ind i køkkenet, bare for at hive en kæde på, som var smidt af på vejen herud.

Svend Rønne.

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 30/270.

Vejr: NØ 1 - 2, 1/8, sigt 5 - 7 km., Ebbe.

Observationer:

0845c- 1000 Lom sp. 35 S, Toppet Lappedykker 1 N, Krikand 1 S, Sortand 110 S, 58 N, Edderfugl 1 S, Hvinand 1 S, Toppet Skallesluger 9 S, Anas Sp. 4 S, Sandløber 35 R, Hættemåge 4 R, Måger sp. 400 R, Sortkrage 3 R, Sne-spurv 5 s, 1 ud, 1 ind (sikkert den samme)

En af de ~~xyt~~ nordtrækkende lommer, den eneste fôrriøvrigt, var så vidt det kunne ses et fuld albint eksemplar.

Rast: Husskade 2, Vindrossel 1, Solsort 2.

Skallingen og Ho bugt.

1400 - 1600 Knopsvaner 10, Gravand ÷, Gråand 1000, Krikand 10, Pibeand 150, Troldand 250, Hvinand 500, Edderfugl 100, Stor Skallesluger 20, Toppet Skallesluger 6-700, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Ringdue 3, Skovskade 1, Topmejse 15, Sortmejse 3, Fuglekonge 3
endvidre ca. 1500 ubestemmelige ander (afstand)

Gæster, gas, sprudt osv. se de sidste par dage.

Svend Rønne.

Blåvand Fuglestation:

torsdag d. 31/12 70 for sidste gang 70, farvel!

Vejr: NØ 1, 1/8, Ebbe, God sigt, hønsekoldt.

Observationer:

0850 - 1120 Lom sp. 55 s, Toppet Lappedykker 5 s, Lappedykker sp. 2 S, Krikand 3 s, Fløjlsand 1 N, Edderfugl 8 S, 1026 N, Sortand 87 S, 51 N, Hvinand 165 S, Toppet Skallesluger 25 s, Stor Skallesluger 34 S, Sangsvane 3 S - R, Sandløber 15 R, Måger sp. 500 R, Alcidae sp. 2 S, 1 N, Engpiber 1 S, 11 R, Stær 14 ind, Sne-spurv 3 s.

Rast. Solsort 1, samt diverse grønne fugle sp'er.

Gæster m. fl. o.s.v. se de sidste flere dage.

Håb, mumlede Larsen!!!? fandeme håb kl. halvfire da pigen åbnede
fordøren!!!!!!!!!!!!

Svend Rønneøst ønsker et happy new year.