

Blåvand Fuglestation

tirsdag d. 6. januar 1981

Vejr: NE 3, 2/8, sigt. +20 km. Temp: under frysepunktet.

Observationer

Hukket og mosen- Musvåge 1, Sandløber 89, Sølvmåge 700, Stormmåge 15,
HedeKærke 6, Musvit 1, Gærdesmutte 3, Solsort 1, Eng
piber 35, Grønsisken 11.

Oliefugle: Sortand 2 skadede, Lomvie 1 død.

Bemærkninger: Vel ankommet tilbage fra en fed juleferie måtte jeg
jo lige ud og kigge. Hukket havde flyttet sig et
pænt stykke sydpå vel omk. 75 - 100 m.

Blåvand Fuglestation

onsdag d. 7. januar 1981

Vejr: omk. E, 4 - 5, 8/8,

Observationer

stationen- Tårnfalk 1.

Bent

Blåvand Fuglestation

torsdag d. 8. januar 1981

Vejr: SW 4 - 5, 8/8, regn og regn og atter regn.

Observationer HVA!!!

Bemærkninger: Regn.

Blåvand Fuglestation

fredag d, 9. januar 1981

Vejr: ?, i hvert tilfælde tørt og omkring SW.

Observationer

Stationen- Musvit 1, Solsort 1.

Bemærkninger: Det er da rart at der er to fugle der vil besøge min nyetablerede fordringsplads, så er der da lidt at kigge på.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 10. januar 1981

Vejr: N 2, 2/8, under frysepunktet.

Observationer:

Hukket + mosen Sortand 200, Havlit 5, Blå Kærhøg hun/juv 1, Tårnfalk 1, Strandskade 2, Sandløber 6, Gråmåge 1.å 1, Sølvmåge 500, Stormmåge 70.

Oliefugle: Sortand han 1 død.

Skallingen: Gråand 50, Musvåge 1, Dværgfalk 1.

Bemærkninger: Jens og Gitte kom og så drog vi alle til Varde, hvor vi så to fodboldkampe i løbet af dagen og natten.

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 11. januar 1981

Vejr: SW 2 - 3, 2/8 tilt. 8/8 og til aften regn.

Observationer:

Tipperne + Værnet: Gråand 2000, Stor Skallesluger 50, Hvinand 10, Fjeldvåge 5, Musvåge 3, Blå Kærhøg hun/juv 4, Tårnfalk 3, Anser sp. 60.

Filsø: Fiskehejre 4, Pibesvane 15, Gråand 350

Kallesmærsk: Dværgfalk 1.

Stationen: Stær 1 årets første herude.

Bemærkninger: Var jo som det kan ses på Tipperne og fik en hyggelig sludder og en kop kaffe med Jens, Torben men I^B måtte desværre køre.

Bent

Blåvand Fuglestation

mandag d. 12. januar 1981

Vejr: SW - W 3 - 4, veksl. skydække, 4°C

Observationer

Hukket og stationen- Lom 1 S, Havlit 10, Agerhøne 5, Svartbag 15, Sølv-
måge 1300, Stormmåge 100, Hættemåge 1, Ride ad 3 /
2.å 1, Sortkrage 1, Husskade 1.

Bemærkninger:

De 3 adulte Rider var totalt smurt ind i olie på bryst og bug.

Sølvmågernes fødder var store sorte klumper af olie.

Man kommer uvilkårligt til at tænke på finkernes klumpfødder. Svineri. Det drejer sig vel omkring 80%.

Blåvand Fuglestation

tirsdag d. 13. januar 1981

Vejr: W - NW 5, vekslende skydække, omkring frysepunktet.

Observationer

Hukket- Gråmåge 2.å 1.

Bemærkninger:

John kom på besøg fra Esbjerg og smuttede på Hukket med hunden for at finde et par gnallinger. Den ellers så hvide hund, var ikke nær så hvid da den kom tilbage fra stranden. Oliehund.

Bent

Blåvand Fuglestation

onsdag d. 14. januar 1981

Vejr: NW 5 - 6, til aften let aftagende, 4/8, +2° - +4°C
snebyger.

Observationer:

Hukket: og stationen: Havlit 4, Solsort 1.

Bemærkninger: John kom igen i dag, i det evindelige håb om at
være heldig, men ak, de sædvanlige gnallinger.

Blåvand Fuglestation

torsdag d. 15. januar 1981

Vejr: NW 8 - 9, vekslende skydække, omk. 0°C, snebyger.

Observationer:

stationen- Sanglærke 1 N, Husskade 1, Musvit 2.

Bemærkninger: Gad vide hvad den lærke ville nordefter i et så-
dant vejr. Nå en lærke gør ikke forår.
Så er der bøvl med knallerten igen, jeg køber mig
sgu snart en bil. Måtte gå med knallert på grusve-
jen i direkte modvind. Det var faktisk svært at
holde balancen. Var til aften hos Erik og spise
dyrekød, og se Ta' det som en mand, frue.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 16. januar 1981

Vejr: NW 7 aft. 4, vekslende skydække, snebyger,
omk. 0°C.

Observationer:

Stationen Musvit 1, Solsort 1.
foderpladsen-

Bemærkninger:

Ja, så købte jeg mig en bil. En såkaldt studenter jaguar, 2 CV varevogn, eller stationcar om man vil. Så skulle der vel nok være mulighed for at komme lidt omkring.

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 17. januar 1981

Vejr: SE Drej. NE 3, 6/8 aft. 2/8 højt, sigt: 3 - 5 km
±2 - ±3°C.

Observationer:

Stationen: Blå Kærhøg hun/juv 1 smuttede lige forbi ude i haven, Musvit 1, Husskade 1, Solsort 1.

Bemærkninger:

Så fik autoen sin debut. Klarer vandmasserne på Skallingen fint, hvad min knallert jo ikke kan. Forøvrigt et smukt vejr til en vadehavstælling.

Bent.

Blåvand Fuglestation

søndag d. 18. januar 1981

Vejr: E 2, 0/8, sigt + 20 km, $\pm 10 - \pm 4^{\circ}\text{C}$

Observationer

Stationen- Mine to trofaste gæster på foderpladsen, ham den sorte 2.års og den gul/sorte hun.

Bemærkninger: Som Anker Jørgensen ville have sagt det:
"Ingen kommentarer".

Blåvand Fuglestation

mandag d. 19. januar 1981

Vejr: SE - E, 4, 8/8 om formiddagen sne, sigt: 10 km
Temp: $\pm 8 - \pm 4^{\circ}\text{C}$

Observationer

Stationen- Musvåge 1, Blå Kærhøg hun/juv 1, Husskade 1, Musvit 1 (den var sgu ringmærket), Solsort 1.

Grønningen: Fjeldvåge 2, Blå Kærhøg 1 kom til overnatning kl.
15.25 - 16.45 15.37, Kvækerfinke 3.

Bemærkninger: Var ved Grønningen for at se på kærhøgeovernatning.
Det blev desværre kun til en.

Bent.

Blåvand Fuglestation

tirsdag d. 20. januar 1981

Vejr: SE drej. SW 4, 8/8, regn

Observationer:

Stranden og Stenvender 1, ved høfderne, Sortsønd 25, Sandlø-
stationen ber 18, Sølvmåge 700, Stormmåge 50, Musvit 2,
Solsort 1.

Bemærkninger: Stenvenderen var skadet på det ene ben.

Blåvand Fuglestation

onsdag d. 21. januar 1981

Vejr: SW 3, 8/8, regn.

Observationer: Husskade 1, Musvit 2, Solsort 1.

Bemærkninger: Hvad skulle man gøre uden en foderplads.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 22. januar 1981

Vejr: Tåge, sigt 100 - 200 m. 0 - 4°C

Observationer:

Stranden og stationen Svartbøg 2, Sølvmåge 450, Stormmåge 50, Sandløber 10, Ride 1, Husskade 1, Musvit 2, Solsort 1, Bogfinke 1.

Bemærkninger:

Ja, Bogfinke blev så den fjerde art på foderpladsen. Det lader til at der begynder at gå inflation i gæsterne derude.

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 23. januar 1981.

Vejr: Tåge, sigt under 100 meter. 0 - 4°C

Observationer

stranden og stationen: Sølvmåge 300, Stormmåge 25, Husskade 1, Musvit 2, Solsort 1, Stær 1, Bogfinke 1.

Bemærkninger

Så tiltrak overflødigskammeret i haven jo også en stær. Som sædvanlig var den enormt aggressiv og jagede de faste middagsgæster væk fra bordet mens den spiste. Sikke en ka'l.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 24. januar 1981.

Vejr S 3, 8/8, regn, 2 - 4°C

Observationer ikke noget ført til protokols

Bemærkninger På min runde med små firkantede kuverter til befolkningen, observeredes da lidt forår i luften, da Musvitterne var begyndt deres rotations-sang.

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 25. januar 1981.

Vejr NW 3 tilt. 5, skyet og byger.

Observationer Musvitterne jubler stadig.

Bemærkninger Jeg er forøvrigt begyndt at samle koks på stranden, hvilket giver ret godt til lageret i udhuset.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 26. januar 1981.

Vejr N 1, 0/8, sigt. + 20 km, $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Observationer

Stranden og stationen: Gråstrubet Lappedykker 1 N, Ederfugl 520 N, Sandløber 19, Sølvmåge 450, Stormmåge 40, Sanglærke 2 N, Gråkrage 21 N, Husskade 1, Musvit 2, Solsort 1, Bogfinke 1.

Blåvand By: Spurvehøg 1.

Bemærkninger

Man skulle næsten tro at foråret stod for døren med alt det nordtræk. Ederfuglene kom næsten alle på en gang.

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 27. januar 1981.

Vejr WNW 2 - 3, 8/8, sidst på dagen tåge 1 - 2°C

Observationer

Stranden og stationen: Havlit 20, Sølvmåge 400, Musvit 1, Solsort 1, Grønirisk 1, Bogfinke 1.

Bemærkninger

Så nåede vi op på 6 foderpladsarter.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 28. januar 1981.

Vejr Næh, men det var 3°C

Observationer

Stranden: Lom 5, Ederfugl 50, Lille Kobbersnepe 1

Bemærkninger

Det var Peter Lyngs der udover at finde lidt rav var så heldig at se dette.

Hov glemte:

Øster Oksby: Blå Kærhøg hun/juv 1, Stær 12 sang lystigt fra antennen.

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 29. januar 1981.

Vejr WNW 2 - 3, 8/8, sigt. 100 - 200 m. 3°C

Observationer

Stranden og Stationen: Stenvender 1, Musvit 1, Solsort 1, Grønirisk 1, Bogfinke 1.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 30. januar 1981.

Vejr Tåge, 3^oC

Observationer

Stranden og stationen: Ederfugl 1, Svartbag 2, Sølvmåge 400, Storm-
måge 20, Musvit 2, Solsort 1, Stær 1, Grønirisk 1.

Bemærkninger

Vil man have en mild vinter må man tage følgerne
med tåge, men hellere det end sne og hård frost.

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 31. januar 1981.

Vejr: Tåge, 3 - 4^oC

Observationer

Haven: Musvit 2, Husskade 1, Solsort 1.

Bemærkninger

Næh, nej, uhm, nej da.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 1. februar 1981.

Vejr WNW 3 - 4, 8/8, 5 km 3 - 5°C

Observationer

Stationen Musvit 2, Solsort 1.

Blåvand Fuglestation

d. 2. - 12. februar 1981.

Bemærkninger

Den store sorte sluger ovre i hjørnet, kakkelovnen, er vist blevet fodret med notaterne fra denne periode, så her har vi et sammendrag over begivenhederne.

Vejr

Vejret holdt sig til torsdag, hvor en kraftig nordvesten og nordenstorm satte ind. Fredag d. 5. om aftenen lagde stormen, forøvrigt vindstyrke 6 - 8, sig. Mandag var det skønneste forårsvejr man kunne tænke sig, og Lærkerne sang. Om aftenen slog vejret fuldstændig om og sneen dalede blidt ned fra himlen, og tirsdag morgen lå 10 - 15 cm sne, og det har ligget lige siden, da det også gik hen og blev frostgrader.

Observationer

Først på ugen blev set Stenvender på stranden og max med Sandløbere blev 6. På en gåtur sydover jagedes en Skovsneppe op fra klitterne, og enkelte Sanglærker trak. De første 4 dage af ugen sås også 1 1k Gråmåge. Om mandagen d. 9. trak mange Sanglærker nordover, og der var også en del sang i luften. Så kom sneen og foderpladsen blev øget med 3 Gulspurve.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 12. februar 1981.

Vejr: NE 1 - 2, 0/8, sigt + 20km, +1 - +7°C

Observationer

Stationen: Musvit 2, Sjagger 2, Solsort 1, xGrønirisk 1, Gulspurv 2.

Bordrup-Oksby Kortnæbbet Gås 120 S, Tårnfalk 1, Stormmåge 26 W, plantage: Stor Flagspøtte 1, Sanglærke 2, Musvit 1, Sortmejsse 14, Topmejsse 7, Fuglekonge 4.

Bemærkninger

Kortnæbsgæssene kom helt ude over Ho bugt. Det var en hård tur i plantagen med 15 cm urørt sne på hele turen. Så forøvrigt 25 Krondyr og 1 Ræv. Sjaggerne på foderpladsen kunne ikke rigtig få lov at komme til fadet af vores stedfaste Solsort.

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 13. februar 1981.

Vejr N 1, 0/8, 0 - +3°C

Observationer

~~Musvit 2~~ Musvit 2, Sjagger 1, Sangdrossel 1, Grønirisk 1
Stationen: Gulspurv 2.

Bemærkninger

Sangdroslen ville gerne have del i glæderne i haven, men måtte nøjes med at sidde i grantræet og kigge på, mens den bosiddende Solsort smæskede sig i alskens herligheder. Lidt senere fortrak den fra haven. En ny Solsort han 2k er kommet til, men den blev også effektivt bortjaget hver gang den satte foden inden for foderpladsen. I håb om at beholde Sangdroslen og den nye Solsort lavede jeg i hast en reservefoderplads. Den gav kun bonus for Solsortens vedkommende. Den ny Solsort har forøvrigt sort næb mens den gamle har gult, selv om det også kun er en 2k. Har det noget at gøre med at den lever så godt eller hvad.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 14. februar 1981.

Vejr W 0 -2, 8/8, god sigt. 1 - 3°C

Observationer Spurvehøg 1, Musvit 2, Solsort 2, Grønirisk 1,
Stationen: Gulspurv 2.

Bemærkninger Var ved mørkets frembrud i Oksbøl. Det så her ud til at der gik et helt pænt overnatningstræk af Solsort til plantagen ved Oksbøl. Kørte derefter til Tipperne for at vise lysbillede.

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 15. februar 1981.

Vejr SW 1, 8/8, 5 - 10 km, 1 - 3°C

Observationer

Tipperne og Værnet: Knopsvane ad 6 / juv 2, Kortnæbbet Gås 2040, Blisgås ad 1, Bramgås 39, ænderne ikke optalt, Musvåge 2, Fjeldvåge 2, Blå Kærhøg hun/juv 1, Tårnfalk 3, Vibe 2, Sanglærke 50.

Filsø, Kløvbakken: Sangsvane ad 19 / juv 2, Kortnæbbet Gås 55, Gråand 390, Stor Skallesluger 1, Hvinand 1, Musvåge 2, Blishøne 2.

Mosevrå: Duehøg ad 1, Tårnfalk 1.

Bemærkninger Det var jo en meget lille hyggelig tur på Tipperne, og det var rart at se nogle Bramgæs igen. Kun det nordøstlige hjørne af Filsø var isfrit.

Bent.

Blåvand Fuglestation
mandag d. 16. februar 1981.

Vejr: WNW 0 - 1, 8/8, sigt. under 100 m, 1 - 4°C

Observationer

Stationen Musvit 2, Solsort 1, Gulspurv 2.

Bemærkninger

Hvor dælen skal man finde fugle i sådan en sigtbarhed.

Blåvand Fuglestation
tirsdag d. 17. februar 1981

Vejr NE 3, 0/8, sigt. +10 km, +3 - 2°C

Observationer

stationen: Musvit 2, Solsort 1.

Bemærkninger

Så er det forår igen. Lærkerne på Skallingen sang og jublede, og en Vibe stod også blandt snepletterne.

Bent.

Blåvand Fuglestation

onsdag d. 18. februar 1981

Vejr E 2 - 3, 4 - 8/ 8, sigt + 10 km, +3 - 1°C

Observationer

Stationen og stranden: Svartbag 2, Sølvmåge 400, Stormmåge 20, Musvit 2, Solsort 1, Grønirisk 1, Gulspurv 2.

Blåvand Fuglestation

torsdag d. 19. februar 1981

Vejr NEm 3, 6 - 8/ 8, + 10 km, +3 - 0°C

Observationer

Stationen: Gråkrage 1, Husskade 1, Musvit 2, Solsort 2, Grønirisk 1, Gulspurv 2.

Øster Oksby: Stær 7

Tilf. obs: Erik så på stranden 106 Sandløbere, desuden har han haft 3 Stenvendere ved høfderne.

Bemærkninger: Det var højeste antal sandløbere foreløbig i vinter.

Til aften kom Jørgen Stubgård med familie for at blive til søndag.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 20. februar 1981

Vejr NE 3, vekslende skydække, snebyger, god sigt,
+2 - +4°C

Observationer

Stationen, mosen og stranden Svartbag 2, Sølvmåge 60, Stormmåge 490, Gråkrage 1, Husskæle 1, Musvit 2, Solsort 1, Grønirisk 1, Gulspurv 4.

Skallingen: En smuttur, Tårnfalk 1, Strandskade 4 til sibirien og tilbage langs stranden.

Bemærkninger

Ny art på foderpladsen i form af en stor fed Gråkrage.

På Skallingen fandt vi fem stokminer, desuden ser Esperance ud til at være blæst fra hinanden. På stranden lå et stykke af siden.

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 21. februar 1981

Vejr E 2 - 3, vekslende skydække, enkelte snebyger,
god sigt, + 5 - 0°C

Observationer

Stationen og stranden: Gråkrage 1, Husskade 1, Sandløber 6, Solsort 1, Musvit 2, Gulspurv 4.

Bent.

Blåvand Fuglestation
søndag d. 22. februar 1981

Vejr: NE 2 - 3, 8/8, god sigt, $+3 - +1^{\circ}\text{C}$

Observationer

Stationen: Musvit 2, Solsort 2, Gulspurv 4.

Bemærkninger: What should taht be.

Blåvand Fuglestation
mandag d. 23. februar 1981

Vejr NE 2, 8/8, god sigt, $+3 - 1^{\circ}\text{C}$

Observationer

Stationen: Gråkrage 1, Husskade 1, Musvit 2, Solsort 2, Gulspurv 4.

Bent..

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 24. februar 1981

Vejr: NE 3 8/8, lettere islag om eftermiddagen,
±3° - 1°C.

Observationer

Stationen: Musvit 2, Solsort 2, Grønirisk 1, Gulspurv 4.

Øster Oksby: Stær 6.

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 25. februar 1981

Vejr E 1 - 2, 8/8, god sigt, 0° - 1°C

Observationer

Stationen: Sortkrage 1, Gråkrage 1, Husskade 1, Musvit 2, Solsort
2, Grønirisk 1, Gulspurv 8-

Øster Oksby: Stær 10.

Bemærkninger

Det længe ventede forår lod sig lugte i dag, da en Gulspurv prøvede et par velmente strofer. Desuden var temperaturen jo heller ikke under frysepunktet. De 2 krager stod skulder ved skulder og smæskede sig på min velbugnende foderplads.

Bent.

Blåvand Fuglestation

torsdag d. 26. februar 1981

Vejr omk. SW, 3, 8/8, god sigt-

Observationer

Tipperne + Værnet Knopsvane 15, Sangsvane ad 2 / juv 5, Kortnæbbet Gås 1260, Bramgås 17, Fjeldvåge 2, Musvåge 1, Tårnfalk 1, Sanglærke 5.

Lønne: Sangsvane ad 87 / juv 25, Pibesvane ad 1.

Filsø: Sangsvane ad 21 / juv 3, Kortnæbbet Gås 70, Gråand 380, Stor Skallesluger 5, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Gråkrage 15, Husskade 24, (overnatningsplads), Gulspurv 20.

Bemærkninger: Var på Tipperne for at tale med Poul om Skallingen.

Blåvand Fuglestation

fredag d. 27. februar 1981

Vejr: Yes, how was it.

Observationer

Stranden + stationen: Toppet Skallesluger 1, Hvinand 1, Ederfugl 107, Musvit 2, Solsort 2, Grønirisk 1, Gulspurv 5.

Dødfundne fugle: Islom 1

Bemærkninger: Islommen lå i opskylszonen og blev hjemtaget til fotografering og måling. Den var indsmurt i olie på hals og bryst. På arnsvingfjerene var den ved at få hvide pletter, starten til sommerdragt.
Længde: 75 cm. Højre vinge 25 cm. Venstre vinge 24 cm.
Næblængde til befjedring 8 cm.

Bent.

Blåvand Fuglestation
mandag d. 2. marts 1981

Vejr NE 2, 3 - 6/8, god sigt. $+6^{\circ}$ - $+2^{\circ}\text{C}$

Observationer

Stationen: Gråkrage 2, Husskade 1, Musvit 1, Solsort 2, Grøn-
irisk 1, Gulspurv 8.

Bemærkninger

Var i Frøstrup i week-enden, så da foreligger
ingen observationer.

Blåvand Fuglestation
tirsdag d. 3. marts 1981

Vejr SE 1, 0/8, xgod sigt, $+12^{\circ}$ - 1°C

Observationer

Stationen: ingen ændringer siden i går, det skulle da lige
være 6 Stære.

Blåvand Fuglestation
onsdag d. 4. marts 1981

Vejr E - S 2, 2/8, god sigt, $+2^{\circ}$ - 2°C

Observationer

Stationen: Eneste ændring er at der nu er 10 Stære.

Bent.

Blåvand Fuglestation
torsdag d. 5. marts 1981

Vejr W - SW 2 - 3, 5/8, god sigt, 2°C

Observationer

Stationen: Sanglærke 10, Gråkrage 1, Husskade 1, Musvit 1,
Gærdesmutte 1, Solsort 3, Grønirisk 1, Gulspurv 8.

Blåvand: Stær 15.

Bemærkninger Dejligt med lidt lærkesang igen.

Blåvand Fuglestation
fredag d. 6. marts 1981

Bemærkninger ingen observationer.

Bent.

Blåvand Fuglestation

lørdag d. 7. marts 1981

Vejr ~~Vibe~~ SW, 8/8, regn og tåge.

Observationer Vibe 3, Musvit 2, Sangdrossel 3, Solsort 4, Stær 30,
Bogfinke 5, Gulspurv 18.

nattræk: Strandskade.

Blåvand Fuglestation

søndag d. 8. marts 1981

Vejr SW 3, 8/8, tåge og regn.

Observationer

Stationen: Sanglærke flere, Husskade 2, Musvit 2, Solsort 5,
Stær 30, Gulspurv 15.

Nattræk: Strandskade hørt.

Bent.

Blåvand Fuglestation
mandag d. 9. marts 1981

Vejr SW 3, 8/8, god sigt.

Observationer

Stationen: og Sanglærke 50, Vibe 10, Solsort 8, Engpiber 2,
Blåvand: Sortrygget Kvipstjert 1 (v. Erik), Stær 30, Grøn-
irisk 2, Bogfinke 2, Gulspurv 15.

Stranden: bl.a. Storspove, Små Kobbersnepper, Strandskader
v/Stefan og Almindelige Ryler.

Bemærkninger

Erik så den Sortryggede ved enden af Toldbodvej, men
en eftersøgning efter den senere, gav desværre ikke
resultat.

Ringmærkning

Solsort 3, Gulspurv 2.
Ialt 5 fugle på 2 arter.

Blåvand Fuglestation
tirsdag d. 10. marts 1981

Vejr S - SE 0-1 tilt. 4, 0/8 i løbet af eftermiddagen
8/8, sigt: + 20 km, 2 - 5°C

Observationer

Stationen: Agerhøne 1, Huldue 1, Stor Flagspøtte 1, Sanglærke
50, Gråkrage 2, Råge 1, Allike 5 W, Musvit 5, Mi-
steldrossel 1, Sangdrossel 2, Solsort 5, Rødhals 1,
Jernspurv 1, Engpiber 13, Stær 20, Grønirisk 2, Grå-
siken 1, Bogfinke 5, Gulspurv 15, Gråspurv 1.

Stranden: Strandskade 100, Knortegås 5, Storspove 1.

Ringmærkning

Solsort 1, Gulspurv 9.
10 fugle/ 2 arter.

Bent.

Blåvand Fuglestation

lørdag d. 21. marts 1981

Vejr

Observationer

rast ved fyret: Husrødstjert 2 han og hun, Fuglekonge 1.

Mosen: Musvåge 1, Blå Kørhøg han 1 / hun/juv 2.

Bemærkninger

Obs ved Erik.

Blåvand Fuglestation

søndag d. 22. marts 1981

Vejr

SSW 4 - 6, 8/8, byger, 6°C

Observationer

Sydstranden: Knortegås 2 SE, Gråand 3 NW, Sortand 50 NW / 5 SE,
17.00 - 18.30 Toppet Skallesluger 6 NW, Strandskade 1080 NW,
Stor Præstekrave 5 NW, Svartbag ad 1 SE, Sildemåge
ad 3 SE, Sølvmåge usp. 450 SE, Stormmåge 50 SE,
Hættemåge ad 8 NW + 16 SE / 2.å 2 SE,

Dødfundne fugle

Råge 1 ilanddrevet.

Ringmærkning

ikke foretaget, men en genmelding:
9818139 Rødhals mærket d. 17.10.80
fundet død ved Fyrvej 23, Blåvand.

Bemærkninger

Det er stadig Rex den Overlund, der hjemfører
observationerne.

Bent.

Blåvand Fuglestation
mandag d. 23. marts 1981

Vejr SSW 2 - 4, 1-3/8, 4-8°C
17.00 - 17.30: SSE 4 - 5, 6-8/8, beg. regnbyger, 5°C

Observationer

Stranden: Stenvender 2

Sydstranden: Svane sp. 1 S - SE, Sortand 4, Sølvmåge ad 3 SE /
17.00 - 17.30 2.å 7 SE, Stormmåge 7 SE, Hættemåge ad 1 SE.

Stationen: Sanglærke 10, Sangdrossel 1, Solsort 3, Rødhals 2,
Gransanger 1, Jernspurv 3, Hvid Vipstjert 2, Grøn-
irisk 8, Bogfinke 5, Gulspurv 15.

Blåvand by: Tårnfalk 1, Husrødstjert hun-farvet 1, Tornirisk 1.

Ringmærkning Gulspurv 3.

Blåvand Fuglestation
tirsdag d. 24. marts 1981

Vejr W 4 - 6, 8/8, tåge, sigt. 200 m, 5°C

Observationer

Stranden: Stor Præstekrave 1, Gråmåge 2.å 2, Sølvmåge ad 35
2.å 65, Hættemåge ad 1.

Bemærkninger No sir!

Bent.

Blåvand Fuglestation
onsdag d. 25. marts 1981

Vejr W 4 - 6, 0-1/8, senere W 2 - 4, 6/8, 8°C

Observationer

Rast ved fyret: Rødhals 2, Jernspurv 2, Fuglekonge 6, Hvid Vipstjert 3.

Ringmærkning

Musvit 1, Solsort 5, Rødhals 1, Bogfinke 1, Gulspurv 3

Ialt 11 fugle / 5 arter

Blåvand Fuglestation
Torsdag d. 26. marts 1981

Vejr SE 1 - 2, 8/8, regn 5°C

Observationer

Rast ved fyret: Solsort 4, Rødhals 2, Fuglekonge 5, Hvid Vipstjert 4

Bemærkninger

Det er stadig Erik der står for observationerne.

Bent..

Ringmærkning Gulspurv 1-

Blåvand Fuglestation

fredag d. 27. marts 1981

Vejr SE 1 - 2, 1/8, 5 - 8°C

Observationer

Stranden: Snespurv hun 1.

Heden vest for radiostationen:

Sangdrossel 20, Solsort 50, Husrødstjert 1, Rødhals
10, Jernspurv 10, Engpiber 9.

Blåvand Fuglestation

mandag d. 30. marts 1981

Vejr

ENE 2 - 3, 0/8, sigt. 15 km, 0 - 12°C

Observationer

Stationen Og stranden: Musvåge 3, Agerhøne 2, Vibe 1, Storspove 1, Sandløber 9, Ringdue 6, Sanglærke 50, Hedelærke 2, Sortkrage 1, Gråkrage 5, Allike 2, Husskade 1, Musvit 5, Sangdrossel 10, Solsort 10, Stenpikker 1, Rødhals 15, Gransanger 6, Fuglekonge 10, Jernspurv 10, Engpiber 50, Hvid Vipstjert 15, Stær 20, Grønirisk 10, Tornirisk 5, Kvækerfinke 5, Bogfinke 30, Gulspurv 15.

Blåvand by: Fiskehejre 1 N, Kortnæbbet Gås 40 N.

Ho enge til Nyeng hale: Knortegås lysbuget 6, Gravand 2, Gråand 11, Musvåge 1, Strandskade 5, Vibe 24, Stor Præstekrave 13, Storspove 4, Rødben 2, Svartbag ad 2, Sølvmåge ad 20, 2.å 5, Stormmåge ad 45, Hættemåge ad 60, Sangdrossel 20, Vindrossel 15, Rødhals 4, Engpiber 11.

Nyeng:
14.45 - 16.45 Gravand 9, Gråand 8, Vibe 16, Hjejle 81, Storspove 5, Almindelig Ryle 14 + (3500 nær Hobo-dyb), Stormmåge ad 30, Hættemåge ad 310, Sangdrossel 5, Vindrossel 5, Rødhals 3, Engpiber 10.

Ringmærkning

Musvit 3, Sangdrossel 1, Solsort 4, Rødhals 3, Gransanger 1, Fuglekonge 5, Jernspurv 3, Stær 1, Bogfinke 2, Gulspurv 1.

Ialt 24 fugle / 10 arter / 10 net.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 30. marts 1981

Vejr: ENE 2 - 3, 0/8, sigt. 15. km. 0 - 12°C

Observationer

Stationen + stranden: Musvåge 3, Agerhøne 2, Vibe 1, Storspove 1, Sandløber 9, Ringdue 6, Sanglærke 50, Hedelærke 2, Sortkrage 5, Gråkrage 5, Allike 2, Husskade 1, Musvit 5, Sangdrossel 10, Solsort 10, Stenpikker 1, Rødhals 15, Gransanger 6, Fuglekonge 10, Jernspurv 10, Engpiber 50, Hvid Vipstjert 15, Stær 20, Grønirisk 10, Tornirisk 5, Kvækerfinke 5, Bogfinke 30, Gulspurv 15.

Nyeng:
15.45 - 16.45
Gravand 9, Gråand 8, Vibe 16, Hjejle 81, Storspove 5, Almindelig Ryle 14 + (3500 ved Hoboøby), Stormmåge ad. 30, Hættemåge ad 310, Sangdrossel 5, Vindrossel 5, Rødhals 3, Engpiber 10.

Ringmærkning: Musvit 3, Sangdrossel 1, Solsort 4, Rødhals 3, Gransanger 1, Fuglekonge 5, Jernspurv 3, Stær 1, Bogfinke 2, Gulspurv 1.

Ialt 24 fugle fordelt på 10 arter
9 net.

Bent..

Bemærkninger: Om eftermiddagen kaldte fyrpasseren på mig, og jeg skyndte mig derop, eftersom jeg troede der var telefon. Men nej! Der fløj noget mærkeligt rundt oppe i hans have, og ved et nærmere eftersyn viste det sig at være en flagermus, som i den bagende eftermiddags-sol fløj rundt og fangede insekter. Det var en af de små arter.

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 31. marts 1981

tirsdag

Vejr

NE 3, 0/8, god sigt, max: 13°C

Observationer

Stationen:

Spurvehøg 1, Sildemåge ad 4 N, Sanglærke, Huldue 1, Allike 2, Musvit 6 trk, Topmejse 1, Misteldrossel 1, Halemejse sydlig 1, Husrødstjert 1, Gransanger 1, Fuglekonge 2, Solsort 5, Rødhals 5, Stær, Engpiber, Hvid Vipstjert, Grønirisk, Tornirisk, Gråsirken 2, Dompap 1, Kvækerfinke, Bogfinke, Lapværling 1.

Ringmærkning

Topmejse 1, Rødhals 2, Gransanger 1, Jernspurv 2, Gulspurv 1.

Ialt 7 fugle / 5 arter / 10 net.

Bemærkninger

Sidst på eftermiddagen lå en Hugorm og soled sig ved det nordligste net. Det var årets første og en af de brunlige.

Bent..

Blåvand Fuglestation
onsdag d. 1. april 1981

Vejr E - NE 4 - 5, 0/8, god sigt, max 14°C

Observationer

Stationen: Sanglærke 20, Sortkrage 1, Gråkrage 2, Musvit 2, Sol-
sort 5, Rødhals 5, Jernspurv 1, Engpiber 2, Hvid Vip-
stjert 5, Stær 5, Tornirisk 5, Rørspurv 1.

Ringmærkning ikke foretaget.

Blåvand Fuglestation
torsdag d. 2. april 1981

Vejr E - SE 4 - 5 aft. 1 - 2, god sigt. max 14°C

Observationer

Stationen + stranden: Strandskade 1, Stor Præstekrave 1, Sildemåge 5,
Splitterne 5, Sanglærke 30, Sortkrage 2, Gråkrage 5,
Husskade 2, Musvit 2, Solsort 5, Sangdrossel 3, Sten-
pikker 1, Rødhals 15, Fuglekonge 15, Jernspurv 5, Engpiber
5, Hvid Vipstjert 10, Stær 20, Grønirisk 2, Tornirisk 5,
Gråsiskan 2, Bogfinke 5, Gulspurv 5.

Høfde 11 - Skallingende: Strandskade 16, Vibe 12, Stor Præstekrave 15,
Lom sp. 5, Hvinand 4, Sortand 15, Stenpikker 1.

Spansen: Mellemskarv 1, Kortnæbbet Gås 4, Brangås 6, Ederfugl
1200, Gravand 11, Gråand 22, Toppetskallesluger 12,
Hvinand 9, Strandskade 1400, Stor Præstekrave 2, Stor-
spove 6, Lille Kobbersneppe 90, Rødben 80, Almindelig
Ryle 1100, Skærpiber 1.

fortsættes

Blåvand Fuglestation

torsdag d. 2. april fortsat....

Søen v. Sibirien: Knopsvane ad. 2, Gravand 4, Gråand 24, Krikand 6, Skeand 2 han/hun, Vibe 27, Storspove 2, Rødben 3, Almindelig Ryle 5, Hættemåge ad 5, Sjagge 4, Rødhals 1, Stær 300, Rørspurv 2.

Grønningen: Pibesvane 22, Gravand 4, Gråand 2, Vibe 15, Stor Præstkrave 2, Strandskade 4, Hættemåge ad 60, hvoraf 1 med rosa bryst, Husrødstjert hun-farvet 1, Stær 600.

Ringmærkning Solsort 1, Rødhals 6, Fuglekonge 4, Jernspurv1.
Ialt 12 fugle / 4 arter / 10 net.

Bemærkninger Åh, hvilken dag. Solen bagte og i læsiden kunne man sidde med opsmøgede ærmer, altså skjorteærmer. De første brumbasser summede rundt og minsandten om ikke også en Nældens Takvinge var kommet på vingerne. Det var Rex von den Uberlund der tog marathonturen Skallingen rundt.

Bent..

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 3. april 1981

Vejr E 1 8/8, sigt: 1 km, morgentemp. 6°C

Observationer

Stranden, stationen og Kortnæbbet Gås 12 N, Stor Præstekrave 3 i vild
fyret: sangflugt, Storspove 5 N, Lille Kobbersnepe 1 N,
Splitterne 1, Tyrkerdue 1, Sanglærke 20, Sortkrage 1,
Gråkrage 3, Allike 2, Sjagger 1, Sangdrossel 10, Sol-
sort 15, Stenpikker 1, Sortstrubet Bynkefugl 2 han og
hun, Husrødstjert 1, Rødhals 30, Fuglekonge 3, Jern-
spurv 5, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 5, Stær 50, Torn
irisk 20, Gråsirken 2, Gulspurv 10, Rørspurv 1.

Oksbøl: Kortnæbbet Gås 180 SE.

Ringmærkning

Solsort 1, Rødhals 5, Fuglekonge 3, Jernspurv 2,
Hvid Vipstjert 2, Tornirisk 2, Gråsirken 1 (cabaret),
Gulspurv 1.

Ialt 17 fugle / 8 arter 10 net.

Bemærkninger

De Sortstrubede sad bag det gule hus, og det er jo rart
at se sådan et par igen.

Desuden havde stationen besøg af to fyrpassere samti-
dig, og det hører jo til de sjældne sager, også at
de begge hedder Christensen. Den ene var den nuværende
og den anden var den afgangede, men nu formand for Blå-
vand jagtforening. Han var meget interesseret i at høre
noget om Knortegæs og vadefuglejagt, og det lyder da
til at et godt samarbejde kan etableres.

Bent..

Blåvand Fuglestation

lørdag d. 4. april 1981

Vejr NE 5, 0/8, god sigt.

Observationer ingen

Ringmærkning Solsort 1

1 fugl / 1 art / 1 net.

Go- daw do.

Blåvand Fuglestation
søndag d. 5. april 1981

Vejr N 3, 2 -4/8, god sigt, 1 - 12°C

Observationer

Stationen: Vibe 1 S, Storspove 1, Sanglærke 30, Sortkrage 4, Gråkrage 2, Allike 14, Husskade 2, Topmejse 1, Sjagger 4, Sangdrossel 4, Ringdrossel han 1, Solsort 8, Sortstrubet Bynkefugl 2 han og hun, Rødhals 6, Gransanger 1, Fuglekonge 2, Jernspurv 10, Engpiber 15, Hvid Vipstjert 10, Stær 5, Grønirisk 11, Tornirisk 15, Gråsisker 2, Bogfinke 20 trk, Kvækerfinke 5 trk, Gulspurv 10.

Nyeng:
v/Erik Knopsvane 3, Pibesvane 25, Kortnæbbet Gås 220 N + 70N + 45 N = 335, Knortegås lysbuget 13, Gravand 60, Gråand 20, Krikand 130, Pibeand 160, Hvinand 8, Ederfugl 2 + (500 syd for Langli), Toppet Skallesluger 2, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Strandskade 56, Vibe 20, Stor Præstekrave 1, Strandhjejle 4, Hjejle 53, Storspove 13, Almindelig Ryle 11, Svartbag ad 10 / 2.å 5, Sølvmåge us. 250, Stormmåge ad 125 / 2.å 15, Hættemåge ad 150, 2.å 10,

Nattræk: Strandskade hørt.

Ringmærkning:
07.00 - 20.30 Sangdrossel 1, Solsort 2, Rødhals 2, Fuglekonge 2, Jernspurv 3, Gråsisker 1 (cabaret), Gulspurv 3.
Ialt 14 / 7 arter / 10 net.

Remærkninger Ja, det var jo så årets første Ringdrossel en virkelig lækker han. De Sortstrubede sad igen bag det gule hus og til aften sad hannen ovenikøbet og lod adskillige strofer lyde til glæde for sin hun.

^3
Bent..

Blåvand Fuglestation
mandag d. 6. april 1981

Vejr Tåge sigt 100 - 200 m, 2°C, senere opklaring.

Observationer

Stationen: Sanglærke 5, Gråkrage 2, Musvit 2, Sangdrossel 11,
Solsort 10, Rødhals 5, Gransanger 1, Fuglekonge 5,
Jernspurv 2, Hvid Vipstjert 5, Stær 10, Grønirisk 2,
Tornirisk 10, Gulspurv 3, Rørspurv 1.

Grærup: Storspove 6 i paringsflugt, Stor Flågspøtte 1,
Husrødstjert 1.

Børsmose: Tårnfalk 2.

Filsø: Fiskehejre 25, Knopsvane ad 1, Grågås 6, Kortnæb-
bet Gås 1960, Gravand 6, Gråand 400, Pibeand hørt,
Troldand 15, Stor Skallesluger hun 2, Vibe 30, Hjej-
le 200, Dobbeltbekkasin 1, Rødben 2, Sildemåge 2,
Hættemåge 4, Ringdue 2, Sanglærke +, Gråkrage 10, Sort-
krage 5, Gærdesmutte 1, Solsort 2, Stær 800, Gulspurv
15, Bomlærke 10, Rørspurv 5.

Ringmærkning

06.00 - 17.00 Musvit 1, Solsort 1, Rødhals 1, Hvid Vipstjert 1.
4 fugle / 4 arter / 10 net.

Bemærkninger

Vi havde håbet på at se gæssene gå t l overnatning
på Filsø, men de tog godt nok røven på os, og de ob-
serverede gæs stod alle på markerne i en flok.
Markerne var forøvrigt enormt tørre, og vi fandt da
også ud af at der var nedlagt nye dræn.

Bent.

Blåvand Fuglestation

tirsdag d. 7. april 1981

Vejr

Vindstille - skiftende 1, 0/8 til aften tiltagende skydække fra SW, om morgenen tåge, men senere opklaring. Temp. +3 - 12°C

Observationer

Stationen, Stranden: Lom sp. 3, Storskarv 1, Skarv sp. (Topskarv 1), Hvinand 1, Havlit 10, Sortand 1000, Ederfugl 5, Toppet Skallesluger 1, Spurvehøg 1, Agerhøne 1, Vibe 2, Strandskade 100 N + 5 S (aftentræk), Storspove 2, Splitterne 5, Sanglærke 50, Husskade 2, Sangdrossel 5, Solsort 5, Stenpikker 1, Sortstrubet Bynkefugl 2 høn og hun, Husrødstjert hun-farvet 1, Rødhals 20, Fuglekonge 10, Jernspurv 3, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 10, Stær 15, Grønirisk 2, Tornirisk 15, Gråsirken 2, Gulspurv 5.

Ringmærkning

09.00 - 20.00

Rødhals 5, Fuglekonge 4, Jernspurv 1

10 fugle / 10 net / 3 arter.

Bemærkninger

En virkelig kold morgen. Der sad rim i nettene og de var helt hvide, så det blev besluttet at udskyde mærkninger til senere og varmere tider. Det var ellers et virkeligt lækkert vejr, og hele dagen kunne havlitterne høres ude på havet, hvor hannerne kurtiserede til hunnerne med deres av-av lit. Til aften sad vi Erik og mig i klitterne og nød en pils, mens disen nærmede sig og Strandskaderne fløj mod N. De to Skarver kom sammen og den ene var tydeligt mindre end den anden.

Bent.

Blåvand Fuglestation
onsdag d. 8. april 1981

Vejr SSW drejende WNW, 2, 8/8, af og til let regn,
sigt. 1 km, 6°C

Observationer

Stationen: Dobbeltbekkasin 1, Storspove flere hørt, Sjagger 126,
Sangdrossel 50, Vindrossel 20, Solsort 15, Stenpikker
1, Rødhals 20, Fuglekonge 10, Jernspurv 5, Engpiber 1,
Hvid Vipstjert 5, Stær 90, Grønirisk 2, Tornirisk 15,
Bogfinke 10, Kvækerfinke 10, Gulspurv 2.

Ringmærkning

06.00 - 20.30 Sjagger 1, Sangdrossel 1, Solsort 5, Rødhals 7, Fug-
lekonge 2, Kvækerfinke 1.
17 fugle / 6 arter/10 net

Bemærkninger

Ja. det var jo en udmærket morgen, men der var nu ikke
det store udbud af arter. Det var nu også ret svært at
se p.g.a. disen.

Glemte fra i går aftes at for første gang i år kvæk-
kede frøerne lystigt nordfra. I dag hoppede en stor
But/Spidssnudet frø ude ved garagen.

Bent.

Blåvand Fuglestation

torsdag d. 9. april 1981

Vejr

SW - WSW, 2 - 3, vekslende skydække, dis,
2 - 10°C

Observationer

Stationen:

Gravand 2, Storspove flere hørt, Splitterne 10,
Sanglærke 30, Gråkrage 2, Sortkrage 1, Husskade 2,
Sjagger 1, Sangdrossel 20, Solsort 10, Stenpikker 1
Sortstrubet Bynkefugl 2 han og hun, Husrødstjert
hun-farvet 1, Rødhals 20, Munk han 1, Fuglekonge 15,
Jernspurv 2, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 3, Stær 10,
Tornirisk 15, Gråsisken 1, Bogfinke 2, Kølspurv 2.

Ringmærkning

09.00 - 20.30

Sangdrossel 3, Rødhals 6, Munk han 1, Fuglekonge 8.
18 fugle / 4 arter / 10 net

Bemærkninger

De sidste par dage er der sket meget i haven. Net
er blevet flyttet, og Erik har genoplevet gamle
dage som skovarbejder, da der er blevet tyndet ud
i grantræerne rundt omkring. Det var da vist og-
så tiltrængt.

Munken er forøvrigt min tidligste forårsagttage-
lse nogen sinde.

Bent..

Blåvand Fuglestation

fredag d. 10. april 1981

Vejr

svag vind, tåge, sigt 50 - 100 m.

Observationer

Stationen:

Måger hørt, Sanglærke 5, Sjagger 1, Solsort 3, Rødhals 5, Gransanger 1, Fuglekonge 2, Jernspurv 1, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 2, Stær 2, Grønsisken 1, Tornirisk 2, Bogfinke 1, Kvækerfinke 1, Rørspurv han 1.

Ringmærkning

09.00 - 19.30

Solsort 1, Rødhals 2, Gransanger 1, Rørspurv 1.

5 fugle / 4 arter / 10 net.

Bemærkninger

En fed ærtesuppe lå hen over området hele dagen, og på et tidspunkt lykkedes det dog lige at ane fyrboligen gennem tågen.

Jens Lind kom på besøg om formiddagen, og den gik med at spille skak og kort, der var faktisk ikke andet at foretage sig i det vejr.

x Bent.

Blåvand Fuglestation

lørdag d. 11. april 1981

Vejr

ENE drej. SE, 2-3 tilt 4, 0/8, om morgenen tåge der
lettede 08.00, 3 - 16°C

Observationer

Stationen:

Agerhøne 2, Sanglærke 30, Gråkrage 2, Allike 5, Hus-
skade 5, Musvit 1, Topmejse 1, Sjagger 2, Sangdrossel 2
Solsort 8, Stenpikker 1, Sortstrubet Bynkefugl hun 1,
Husrødstjert 2 hun-farvet, Rødhals 15, Fuglekonge 15,
Jernspurv 5, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 3, Stær 10,
Grønirisk 3, Tornirisk 15, Gråsiskan 2, Bogfinke 8,
Gulspurv 5, Rørspurv 1, Gråspurv 1.

Stranden:

2 km.

Lom sp. 2 S, Knortegås m.b. 6 S, Hvinand 2 SE, Top-
pet Skallesluger 1 SE, Strandskade 35 N, Islandsk
Ryle 8 N, Sandløber 11 N, Gråmåge 2.å 1, Havterne 4,
Splitterne 48 (min. 3 ringmærkede).

Ringmærkning:

07.45 - 20.30

Sjagger 1, Solsort 2, Husrødstjert 1, Fuglekonge 1,
Jernspurv 1, Bogfinke 2, Rødhals 5.

13 fugle / 7 arter / 10 net.

Bemærkninger

Som det ses under vejr startede dagen med tåge, men
det varede da ikke længe inden solen skinnede igen-
nem og det blev vel nok årets varmeste dag hidtil.
Ebbe kom til Blåvand for at nyde det strålende sol-
skin, og gøre klar til studielejren. Vi smuttede til
Skallingen og nød frøernes kvækken, og de første æg
lå da også allerede rundt om i vandhullerne. Imens
blev Erik og Susanne på stationen og klarede mærknin-
gen.

Øvrige obs.

Hugorm 1, Dagpåfugleøje 1.

Bent..

Blåvand Fuglestation

torsdag d. 16. april 1981

Vejr

NE 3, ringe skydække, sigt. + 20 km

Observationer

Lom sp. 1, Torpet Skallesluger 2, Blå Kørhøg hun/
juv 1, Vibe 3, Strandkrade 14, Stor Brøstekrave 4,
Dobbelthekkasin 1, Hørfugl 2, Svartbag, Sildesåge,
Sølvåge, Stormåge, Høttensåge, Tyrkerdue 1, Sanglærke
over 50, Sortkrage 2, Gråkrage 3, Husvit 2, Sort-
strubet Hynkefugl 2 han og hun, Jernspurv 1, Sangpiber
6, Stør over 20, Hvid Viøstjert 4, Tornirisk 20, Grå-
siken 1, Grønsiken 1, Bogfinke 3, Rørspurv hun 1.

Øvrige dyr

Ræv 1, Hare 1, Firben almindelig 1, Skrubtudse hørt
Strandtudse.

Bemærkninger

Vi startede kl. 12.00 med deltagerne Vibeke, Anja, Simin,
Henrik, Jens, Aksel, Morten, Erik, Morten, Lars og Anders.
Og så Ebbe og Bent. Først på eftermiddagen gik turen
et par kilometer nordpå langs mosen, hvor Viberne sang
og Dobbelthekkasinen hørtes spille ved hjælp af sine to
ydreste hale mens den dykker gennem luften. På stranden
løb Store Brøstekraver og Slittarnerne stod i Strand-
kanten. De øvrige fugle blev set spredt i området.
Ræven luskede rundt på en klit mens fudserne kvækkede.

Studielejren.

Blåvand Fuglestation.

fredag d. 17. april 1981

Vejr NV -N ringe skydække, sigt 20 km. styrke 3.

Observationer

Kallenærsk hede + plantagen kl. 6³⁰ - 11³⁰.

Toppet Lappedykker 2, Grågås 2, Gravand 12, Gråand 2 han, 1 hun, Krikand 5, Hvinand 1 hun, Spurvehøg 1, musvåge 1, Vibe 6, Stor Regnspove 1, Rødbe 4, Dobb. Bekkasia 2, Tyrkerdue 2, Sanglærke over 10, Hedelærke 5, Skovpiber 1, Engpiber over 30, Hvid vipstjært 3, Løvsanger 3, Rødhals 1, Solsort 3, Sangdrossel 5, Sortmejse 15, Musvit 2, Topmejs 5, Gulspurv 10, Rørspurv 1, Kvækerfinke over 50, Bogfinke over 50, Grønsisken 4, Grønirisk 1, Gråsisken 50, Tornirisk 25, Jernspurv 5, Skovskade 1, Star +, Fuglekonge 12, Sortkrage 1, Gråkrage 5, Allike 3.

Diverse ture omkring stationen.

Lom sp. fundet død i fiskenet, Troldand 5, Dobb. bekkasia 3, Høtte-Storm- selv Sildemåge, +, Svartbag 5, Splitterne 2, Agerhøns 3, Sanglærke +, Musvit +, Gulspurv +, Gråsisken +, Tornirisk +, Høsskade +, Grønsanger 1, Sortstrubet bynkofugl 1 par, Star +, Sortkrage 1, Gråspurv +.

Bemærkninger.

Vi startede dagen med en kold tur til heden, temperaturen lå omkring frysepunktet, deltagerne uden venter fros brødt. I det tidlige morgenlys kunne vi iagttage en stor flok kron- dyr, der græssede på heden, der var 45 stk. Flere steder så vi spor af kronhjort, rådyr og løkat. Ved Bordrup Sø så vi 2 rådyr.

Det er gennemgående meget koldt herovre, og vinden har ikke været god til ringmærkning.

Studielejren.

Ringmærkning:

Solsort 1, Kvækerfinke 1.

Blåvand fuglestation

lørdag d. 18. april. 1981

Vejr. N 3-4 overskyet sigt 20 km.

Observationer

Stranden kl. 9³⁰ - 10¹⁵

Lom sp. 7 nord 1 syd, krikand 7 nord, Bjergand 9 nord, sortand 26 nord, toppet skallesluger 2 nord, strandskade 35 nord, stor præstekrave 3 rast, islandsk ryle 15 nord, hette-storm-selv-sildemåge + rast, splitterne 2 rast, stenpikker 1 par.

Mosen kl. 16⁰⁰ - 18⁰⁰

Viber 2, dobbelt bekkasin 1, star 3, sortkrage 2, gråkrage 2, ringdue 1, sanglærke +, engpiber +,

Stationen.

Jernspurv +, gulspurv +, tornirisk +, et par store igang med redebygning i stationens skorsten.

Ringmærkning, 6 net åbne kl. 11³⁰ - 14⁰⁰

Trods forkert vind forsøgte vi med ringmærkning. Det gav som vi havde ventet ikke så mange fugle, men de få der fandt frem til nettene var vi ikke fri for at være lidt stolte af, bedem selv.

Rødhals 2, fuglekonge 1 hun, husrødtjært 1 han, rødtoppet-fuglekonge 1 hun.

Bemærkninger.

Om natten nåede temperaturen ned på + 7⁰ C. det var derfor termeligt koldt at færdes ude i morgentimerne, og vi holdt os i nærheden af stationen hele dagen. Foruden fuglene, så vi på turen til mosen et rådyr svømme tværs henover søen. der var ingen der misundte rådvret den kolde svømmetur. På denne tur så vi ligeledes tre harer.

Studielejren.

Blåvand fuglestation

søndag d. 19. april. 1981

Vejr. N 3 - 5 spredt skydække med regnbyger, sigt 20 km.

Observationer.

Stranden kl. 7¹⁵ - 8¹⁵

Lom sp. 28 nord, sortand 18 nord, tonpet skallesluger 3 nord, krikand 25 nord, and sp, 5, stor præstekrave 2 rast, splitterne 1, hvid vipstjært 2 rast, engpiber +, sanglærke +.

Skallingen kl. 13³⁰ - 17³⁰

Vejr. NE - E 5 Byger

Max højvande var kl. 16⁰⁰, men på grund af østenvinden nåede vandet ikke så højt op som normalt.

Mørkbuget knortegås ca. 400, kortnæbbet gås 9, gravand 12, gråand 20, spidsand 2, krikand 4, troldand 4, blishøne 1, tårnfalk 2, stor præstekrave 20, stenvender 1, vibe +, almindelig ryle ca. 10.000, strandskade 65, lille kobbersnepe 300, stor regnspeve 9, rødben 20, hvidklire 3, stormmåger 400, måger sp. +, splitterne 1, sanglærke +, star over 500, misteldrossel 1, hvid vipstjært 6, sortkrage 7, gråkrage 3, rørspurv 1 han 2 hun, engpiber +.

Bemærkninger.

Vi havde planlagt at cykle til skallingen, men på grund af den stridende nordenvind opgav vi, og kørte istedet derud i bil. Ude på skallingshalveen var vi så heldige at kunne iagttage en stor flok ryler der fløj rundt i kampeæssige flokke over vandet i HO bugt. Det var de færreste af os, der havde set så mange fugle på en gang. Ikke mindre heldige var vi da en flok knortegæs lettede fra Længeli og fløj over mod os på Skallingen, så vi fik rig lejlighed til at iagttage flokken på nært hold. Så tæt havde vi dem, at vi med sikkerhed kunne konstatere, at alle hørte til den mørkbugede race.

Vi var godt sultne da vi kom hjem, og madholdet gik straks igang med at stege frikadeller. Jeg vil skyde på at de stegte ca 7000 g så vi blev alle mætte. For en sikkerheds skyld bagte vi også en ualmindelig stor, undskyld jeg mener en ualmindelig lækker kage, som det lykkedes os at spise 2 - 3 kilo af. Hvis nogen var sultne den aften var det deres egen skyld.

Blåvand fuglestation

mandag d. 20. april 1981.

Vejr. N 1 - 2 ringe skydække sigt 20 km.

Observationer.

Stranden kl. 9⁰⁰ - 10³⁰

Lom sp. 35 nord, sortand 45 nord, ederfugl 30 syd,
stor præstekrave 3 rast, strandskade 2 nord, alm.-
kjove mørk fase 2 nord, silde- selv- storm- hættemåge+,
splitterne 2, landsvale 1,

Bemærkninger.

Endelig i dag, på hjemrejsedagen, lagde vinden sig.
Vi sagde farvel til deltagerne på studielejren, hvoraf
nogle fik stor lyst til at kikke herud ved en anden
lejlighed. Selvom vejret var os lidt imod, fik vi alligevel
set en del fugle løbet af de 5 dage lejren varede.
Flere fugle lærte vi at kende særdeles godt. Således er
det ikke noget problem at bestemme lommer på stor afstand
mere. Og der er ingen der skal komme og lære Morten noget
om jernpurve bestemmelse. Og endelig er der den lille
sissen vi allesammen kender nu.
En hel anden side af studielejren de fleste aldrig vil
glemme, er den fremragende mad vi fik herovre, det er de
færreste, der har spist mad der smagte sådan.
Bent og Ebbe vil gerne sige deltagerne tak for 5 rare dage
i Blåvand.

Studielejren i
Blåvand påsken 1981.

Ringmærkning:

Fuglekonge 1, Tornirisk 3, Grøstiken 1.

5 fugle / 3 anter / 8 net.

Blåvand fuglestation
torsdag 30. april 1981

Vejr 17.00-19.00 WNW 7-8, sigtb.min.30 km, enkelte byger.
Ebbe, stigende. Strøm ca.NNE
19.00-21.00 NW-NNW, 6-7 mest tørvejr

Observationer

Blåvand by: Gærdesanger 1 syngende.

Stationen: Hvid vipstjert 1, Rødhals 1, Jernspurv 1 syng., Sangdrossel 1, Vindrossel 1, Solsort 5, Stær 4, Tornirisk 2, Sortkrage 1, Agerhøne 2, hare 1, spidsmus sp. 1.

Mosen: Sortstrubet bynkefugl 1 han, Engpiber 6, Sanglærke, Rørspurv 1-2, Sangdrossel 1, Vindrossel 1, Rødben 1, Grønbenet rørhøne 1, Gråand 7, ræv 1, kronstyr 4, hare 2.

Rast fyrhaven: Kun een fugl, en østlig Gransanger formentlig efter stemmen Phylloscopus collybita tristis.

Rast Hukket: Strandskade 4, Splitterne 220, Havterne 1, Svartbag 40, Sølvmåge 250, Stormmåge 50, Hættemåge 30.

Rast klitterne mellem Hukket og Mosen:
Gråkrage 1, Agerhøne 2 par, Sanglærke, Engpiber.

Træk Hukket 17.00-18.00: Alt fortalt med Skarv 1 hver vej...

Træk Sydstranden 18.15-19.00:
Havterne 11, Splitterne 13, s/r Lom 1, Sortand 11.

Karsten.

Blåvand Fuglestation

fredag 1. maj 1981

Vejr 10.00 NW 7, 7/8, sigtbarhed 20 km. Senere byger.

Observationer

Klit W Fuglestationen 10.00-10.15: Rødstrubet lom 2, Havterne 3.
rast: Skarv 1.

Stationen: Solsort 2, Sangdrossel 1, sylvia sp.1, phylloscopus sp.1,
Agerhøne 2, Hvid vipstjert 2, Stær 4, Gulspur v 1 par,
Husskade 1. hare 1.

Mosen: Gråand 6, Engpiber 6, Rørspurv 1. vandspidsmus 1.

Kallesmærsk hede: Krikand 1 par, Gråand 7, Dobbeltbekkasin 2(par), Rødben 6 par,
Vibe 1 par, Stor regnspejl 1, Troldand 1 han, Rørspurv 2 par,
Svartbag 1 par (yngleadfærd), Hættemåge 34 par i samme mose,
Sortkrage 3, Sjagger 2. Rådyr 7, Krondyr 42

Stranden N Hukket 16.30-17.45: rast. Stor præstekrave 6, Sildemåge, Splitterne
og Hættemåge få. eneste trk. Strandskade 2 S.

fra Stationen til Blåvand by: Grønspejl 1, Sortkrage 1, Løvsanger 2 syng.
Vandspidsmus 1.

observationerne eftermiddag: Observatører Flemming Metz, Johnny Madsen og

Karsten Nørgaard

Blåvand fuglestation

lørdag 2. maj 1981

Vejr kl. 05.00 NW 4, sigtbarhed 15-20 km, 8/8
kl. 11.00 NNW 4, sigtbarhed "uendeligt", 0/8
kl. 17.00 WNW 4, sigtbarhed "uendeligt"

Observationer

Hukket 05.15-07.45 træk: s/r Lom 146 N, 60 S, Ederfugl 39, Sortand 68, Troldand 2, Toppet skalle 7, Krikand 2, Gråand 2, Fiskehejre 1, Strandskade 24, Lille kobbersneppe 4, Havterne 91, Ride 4 juv.
11.15-12.45 træk: Sule 4, Sortand 16, Strandskade 4, Havterne 174, Sortterne 4, Dværghmåge 2 subad., s/r Lom 8, Landsvale 2.
16.45-18.45 træk: Sule 5, s/r Lom 12, Havterne 58, Ederfugl 1, Toppet skalle 3.
Rast: Skarv 1, s/r Lom ca.30, Splitterne 120, Strandskade 5, Stor præstekrave 4, Gravand 2.
Rast klitterne: Stenpikker 6, Hvid vipstjert 3, Tornirisk 10, Skovpiber 1, Sortkrage 1, Allike 2, phylloscopus sp.1, Hare 2.

Stationen + Fyrhaven:

Sortstrubet Bynkefugl 1 han, Rødstjert 1, Gærdesanger 2 syng., Stær 12, Sagndrossel 3, Solsort 7, Vindrossel 1, Tornirisk 4, ~~Sihuan~~ Gråsiskan 1, Bogfinke 2 syng, Hvid vipstjert 1, Gråspurv 2, Gulspurv 3 par, Engpiber 2, Sortkrage 1 på fyret, Agerhøne 2, hare 1.

add: 1 Sortstrubet bynkefugl set og hørt synge lige ved milli-udsigts-tårnet. Er der 2 par i området (se også mosen 30/4)

Observatører: Robert Andersen, Kristian Kiørboe, Johnny Madsen og Flemming Metz

samt

Karsten Nørgaard

Blåvand fuglestation
søndag 3.maj 1981

Vejr: 05.00 NW 4, 8/8 - 0/8 - 8/8, sigtb. 30 km - 10 km.
Flod, faldende.
11.00 NNW 4, 4/8, sigtb. 25-30 km.
15.00 WNW 3, 8/8, sigtb. 30 km, Flod.
15,30 SW 3, 8/8, sigtb. 10 km S og 5 km W
17.00 SW 3, 8/8, sigtb. 5 km, regn.

Observationer:

Hukket træk

06.10-07.45:

Sule 6 (5 år +/5.år), s/r Lom 41, Alm.ryle 1, Havterne 222, Toppet skallesluger 5, Sortand 14, Gravand 2, Grågås 4 N, Krikand 3, Spidsand 2, Pibeand 2.

09.25-12.50:

Sule 27 (20 5 år+, 2 5.år, 2 4.år, 2 3.år, 1 2.år), s/r Lom 101, Småspove 7, Stenvender 2, Havterne 270, Dværgterne 2, Ride 1 juv., Toppet skallesluger 12, Sortand 29, gås sp.formentlig Bramgås 115 NE, Grågås 1, Kortnæbbet gås 3, Krikand 1, Ederfugl 4, Troldand 10, Hedelærke 1 W.

14.50-15.50:

s/r Lom 7, Storskarv 1, Alm.ryle 1, Havterne 493, Fjordterne 1, Toppet skallesluger 2, Hvinand 5, Sortand 33, Fløjlsand 2.

16.30-17.00:

Sule 1 (4.år), Strandskade 1, Rødben 1.

18.15-20.30:

s/r Lom min.124 (Robert så flere, formentlig i alt ca. 200 trk. i perioden), Sule 8 (5 5.år/5 år +, 1 5.år, 2 3.år), Alm.kjove 6 N, Havterne 177 N + 13 S, Ride 1 juv. N, Sortterne 2 N, Strandskade 2 N + 3 S, Havlit 98 N, Sortand 530 N, Toppet skallesluger 24 N, Pibeand 15 S, gås sp. 21 indtrk., Knortegås 3 S.

Hukket og klitterne rast:

Svartbag 35, Splitterne 55, Sildemåge 1 ad., Storskarv 1, s/r Lom ca.20, Strandskade 2, Stor præstekrave 4, Musvåge 1, Stenpikker 3, Hvid vipstjert 1, Gråkrage 1, Krage 5, Sortkrage 1, Skovhornugle 1.

Fuglestationen og Fyrhaven rast:

Stør 23, Tornirisk 10, Bogfinke 2 syng., Gråspurv 1, Gulspurv 4 par, Husskade 1, Sortkrage 1, Solsort 3, Sangdrossel 1, Jernspurv 1, Stenpikker 1, Sortstrubet bynkefugl 1 han, Rødtoppet fuglekonge 1, Løvsanger 1, Gærdesanger 3, Rødhals 1, Grønsisken 1, Huldue 2, Fasan 1. markhare 5.

Bemærkninger:

Ternerne der trak 14.50-15.50 kom umiddelbart inden en vindændring (varmfront) med regn fra SW og de første 10 min. i perioden trak 270 N.

Observatører

Robert Andersen, Christian Kiørboe, Johnny Madsen, Flemming Metz og - sidst men ikke mindst

Karsten Nørgaard

Blåvand fuglestation

mandag 4.maj 1981

Vejr: 08.00 SSW 5, 8/8, sigtbart 20 km
14.00 S 2, 8/8, sigtb. 10-15 km

Observationer:

Hukket træk: 08.00-12.00 (11.00-12.00 næsten intet træk):

s/r Lom 64 N, Lille kobbersneppe 10 S, Storspove 6 S, Strandskade 57 S, Sandløber 5 S, Stenvender 2 N, Alm. ryle 65 S, Hvidklire 3 S, Dværgterne 4 N, Havterne 140 N, Fjordterne 2 N, Gravand 2, Ederfugl 3 N, Fløjlsand 5 S, Sortand 54 S + 80 N, Pibeand 2 N + 1 S, Krikand 2 S, Toppet skallesluger 7 N + 3 S, Engpiber 1 ind fra WSW, Sanglærke 3 WSW, Skovpiber 1.

14.00-16.00:

s/r Lom 5 S, Alm.kjove 2 S + 1 N, Vibe 1, Småspove 3 S, Storspove 1 S + 13 N, Lille kobbersneppe 1 N + 2 S, Sandløber 4 S, Alm.ryle 1, Rørhøg 1 hun ad. SSW, Islandsk ryle 38 S, Havterne 7 N + 44 S, Strandskade 10 S + 65 N, Sortand 8 N + 15 S, Ederfugl 1, Toppet skallesluger 1.

aftentræk: Mudderklire og Strandskade hørt.

Hukket rast: s/r Lom ca.10, Svartbag 55, Splitterne 140, Havterne 40, Strandskade 4, Sandløber 1, Stor præstekrave 1, Sortkrage 3, Landsvale 3. spættet sæl 1.

Fuglestationen rast:

Agerhøne 2, Sortstrubet bynkefugl 1 han, Rødhals 1, Solsort 4, Jernspurv 1, Løvsanger 2, Gærdesanger 1, Stær 6, Gulspurv 4, Hvid vipstjert 2, Skovpiber 1 m.m. hugorm 1.

Vestgårdens plantage: Gærdesmutte 1, Fuglekonge 2 syng.

Blåvand by W (ved radioen etc.):

Agerhøne 2, Løvsanger 5 syng., Jernspurv 2 syng., Sjagger 1, Stenpikker 2 hanner, Tornirisk 20.

Sydstranden: Bynkefugl 1 han, Stenvender 3.

Observatører

Johnny Madsen, Flemming Metz, Maja Nørgaard, Christian Kjørboe

og

Karsten Nørgaard

Blåvand fuglestation
tirsdag 5. maj 1981

Vejr: 07.00 SE 2, 8/8, sigtb. 3 km.
16.00 NNW 3, 0/8, sigtb. 5 km. Flod.

Observationer:

Fyret/Stationen, spredte trækobs. 07.00-14.00:

Allike 2 N, Gråkrage 2 N, Gul vipstjert 2, Skovpiber 6, Hvidklire 1, Hjejle 1, Gravand 3.

Hukket træk 16.15-20.15: Hav- og fjordterne 325 (se nf.)
s/r Lom 8 N, Gravand 3, Sortand 22 S, Ederfugl
5 N + 4 S, Islandsk ryle 5 N, Lille kobbersneppe
7 N + 7 S, Storspove 2 N, Strandskade 44 S + 31 N,

Hukket rast: Gråmåge 1, Splitterne 45, Havterne 15, Dværgterne
1, Stor præstekrave 3.

Sydtranden: Sølvmåge 2500, Stormmåge 100, Hættemåge 200,
Svartbag 10, Landsvale 1.

ved radioen: Gråsirken 4-5 hvoaf 3 syngende, Sortkrage 1, hy-
brid Sort- x Gråkrage 1, Vindrossel 1 syng., Løv-
sanger ret mange, Gærdesanger 1, Jernspurv 1,
Grønirisk, Musvit.

Vestgården: Hjejle 1 syng., Ringdrossel 1.

Fyrhaven, Fuglestationen og omliggende klitarealer/krat:

Fasan 1 han, Agerhøne 4, Sanglærke, Ringdue 1,
Engpiber, Skovpiber 3, Gul vipstjert hørt, Hvid
Vipstjert, Jernspurv 6, Grøshoppesanger 1 han,
Gærdesanger 10, Munk 1 han, Løvsanger ca.50,
Sortstrubet bynkefugl 1 han, Stenpikker 1, Husrød-
stjert 1 han, Rødhals 2, Sydlig nattergal 1 han,
Solsort 5, Sjagger 6, Vindrossel 4, Sangdrossel 36,
Gærdesmutte 1, Gulspurv 3 par, Grønirisk 1, Grå-
sirken 1, Tornirisk 12, Gråspurv 1, Stær 15, Hus-
skade 1, Kvækerfinke 2, Broget fluesnapper 1 han og
1 hunfarvet.

Bemærkninger: Med sydvinden omend ej varme mylrede det endelig
med småpipser.
Eftermiddag var der ikke mange trækkende havterner,
mens fjordternen pludselig toppede, næsten alle
kom ind fra W og SW følgende revet og derefter
kysten mod NNE- et fåtal dog SSE. Mindst 80 % af
de trækkende terner var fjordterner.

Ringmærkning: Stær 1, Løvsanger 6, Gærdesanger 1, Sydlig nat-
tergal 1, Broget fluesnapper 1, Rødhals 1, Gul-
spurv 1, Tornirisk 1.

Bent

Karsten

Blåvand fuglestation
onsdag 6. maj 1981

Vejr: 05.00 NNW 2, 8/8, sigtbart max.5 km E
07.00 NNW 2, 8/8, sigtb. 20 km. Flod faldende.
09.00 NNW 2, 3/8, sigtb. "uendeligt"
10.00 super-ebbe W 3-2, 0/8, sigtb. "uendeligt"

Observationer

Hukket træk 07.00-09.30:
Sule 1 (5.år) N, s/r Lom 43 N + 5 S, Alm.kjove 2 N,
Gravand 2, Krikand 3, Ederfugl 4, Sortand 196 S +
61 N, Havlit 2 S, Toppet skallesluger 5 N, Ride 1
juv. N, Hav- og fjordterne 344 N, Dværgterne 2 S,
Vibe 2 S, Strandskade 20 N + 15 S, Storspove 24 N,
Småspove 1 N, Lille kobbersneppe 3 N, Hortulan 1
indtrk.

Hukket rast 10.00:
Splitterne 380, Hav- og Fjordterne 1000, Hættemåge
270, Stormmåge 1200, Sølvmåge 600, Svartbag 20,
Ride 1 juv., Stor præstekrave 2, Strandskade 3,
Toppet skallesluger 3, Rødstrubet lom ca.10, Hvid-
klire 1.

Klitterne: Stenpikker, Sortkrage 2, Skovpiber 8, Sangdrossel
2, Sanglærke, Engpiber, Tornirisk. hermelin 1.

Stationen og fyrhaven:
Ringdue 1, Stær 40, Tornirisk 25, Grønirisk 1,
Sjagger 2, Sangdrossel 1, Solsort 1, Krage 1,
Havesanger 1, Munk 1 han, Løvsanger m.m.

6.-7.maj nattræk:
Vindrossel, Sangdrossel, Skovpiber (!), Strand-
skade, Hættemåge, Stormmåge.

Blåvand by: Landsvale 3, Allike 4, Ringdue 1 (Vestgårdens Pl.),
Stenpikker 2, Hvidklire 2 trk. Gråkrage 2.
sandhveps 1, nældens takvinge 2, dagpåfugleøje 1.

Karsten

Blåvand fuglestation

onsdag 6.maj 1981

(fortsat)

Optælling på Skallingen: på grund af vejarbejde opgivet.

Alternativt krabbede vi os til Fiil sø og senere Tipperne, hvor rare fugleflippere serverede birds à la carte samt omelet à la Hanne, ugens kulinariske højdepunkt. Naturligvis havde de "lige 3/4 minut inden vi kom" set 2 snegæs - men det lykkedes at holde på et par ringdrosler og en af 2 vendehalse, og der var osse en fed oplevelse med brushøns langs vejen uden medbragt 400 mm - mosehornuglens "ho -ho - ho -ho (osv)"'en hørtes aftenen igennem, som altid var der rart på Tipperne, havde man vidst hvordan tågen dagen derpå væltede ind over Blåvand var man nok blevet et par uger...Hjemtur i mulmet, opfriskning af soldaterhistorier og en kirkeugle fløj over vejen, længesov og middagskortspil og lidt fuglefangst. Måtte tyvärr skride for at komme hjem til en DOF-tur som iøvrigt gav en 100-artsdag (hygge for de gamle artsjægere) med toppen 53 dværgmåger ved Skælderviken.

Grærup Langsø: Storspove 1, Musvåge 1, Toppet lappedykker 2. rå 1.

Fiil sø: Gransanger 1, Løvsanger, Storspove 1, Gråand 2, Skeand 1, Krikand 10, Knopsvane 2, Fiskehejre 3, Hjejle 35, Vibe få. kronstyr 12.

Lønne: Stillits 1.

Henne: Kirkeugle 1, Skovskade 2.

Tipperne, ved stationen: Landsvale 2, Ringdrossel 2, Sangdrossel 2, Rødhals 2, Gærdesanger 1, Løvsanger 5-10, Gransanger 1, Hvid vip 2, Rørspurv 2 par, Sjagger 3, Skovpiber 3, Engpiber 45, Misteldrossel 1, Vendehals 1.

engene; fjorden; småøerne: Toppet lappedykker 2, Fiskehejre 1, Kortnæbbet gås 60, Knortegås mørkbuget 1000, Gravand, Gråand, Spidsand 4, Skeand 5 hanner, Atlingand 3 par, Krikand 400, Toppet skalle 4, Musvåge 1, Rørhøg 5, Tårnfalk 1, Blishøne, Strandskade, Storspove få, Hjejle 450, Vibe, Dobbeltbekkasin, Alm.ryle, Rødben, Sortklire 2 i parrings-anstrengelser, Hvidklire 4, Brushane 70, Stor kobbersneppe 10-15, Lille kobbersneppe 2400, Klyde 125, Fjordterne 2, Havterne 10, Gøg 1, Mosehornugle 2, Gul vipstjert 4, Engpiber, Sanglærke, Stenpikker.

Karsten

Blåvand fuglestation
torsdag 7.maj 1981

Vejr: formiddag SE 3-4, 8/8, tåge med sigtbarhed max.1 km.
eftermiddag opklaring.

Observationer

Mosen: Vibe 6, Dobbeltbekkasin 6, Rødben 2, Hvidklire 2,
Hættemåge 40, Blishøne 2, Skeand 2 par, Gråand 1,
Rørhøg 1 hun ad, Engpiber ca.20, Hvid vipstjert 1,
Sangdrossel 15, Landsvale 1, Jernspurv 1, Rørspurv
3 par.

Fyrhaven og stationen:

Ringdue 1, Vende-hals 1, Broget fluesnapper 1 han,
Bynkefugl 1 han, Rødhals 5, Sangdrossel 14, Sol-
sort 4, Stenpikker 1, Stær 15, Bogfinke 1, Eng-
piber 8, Gul vipstjert 1 hunfarvet, Hvid vip,
Sanglærke, Gulspurv, Tornirisk, Jernspurv 2,
Gærdesanger 5, Løvsanger 5-10, Munk 1 hun, Skov-
piber 2, Landsvale 2, Husskade 1.
spidssnudet frø 1, markfirben 1, skovfirben 1.

Fyret 11.35 Strandhjejle 1 trk.(hørt)

Ringmærkning: Bynkefugl 1 han, Rødhals 2, Solsort 1, Broget
fluesnapper 1 han, Gærdesanger 1, Skovpiber 1,
Tornirisk 1.

Bent

Karsten

Blåvand Fuglestation

lørdag d. 9. maj 1981

Vejr SE 4 - 5, 0/8, god sigt. max 22°C

Observationer

bl.a. ved stationen: ud over det sædvanlige Vende-hals 1.

Øster Oksby: Vandrikse 1, Sivsanger 1.

Ringmærkning

Vende-hals 1, Solsort 1, Stenpikker 1, Rødstjert 1, Munk 1, Løvsanger 2, Broget Fluesnapper 1.

Bemærkninger

Svend, Tommy og Asger kom idag og måtte gå igen da de skulle se den meget velspillede og gode pokal-finale i flimmeren, og den endte 1 - 1, til aften røg lidt smørrebrød og en enkelt snaps ned, der var dog nogen som fik mere end 1, og som sidst på aftenen måtte bæres hjem i seng.

Blåvand Fuglestation

søndag d. 10. maj 1981

Vejr S^u 4 - 5, 0/8, god sigt max 26°C

Observationer

stationen bl.a.: Tornsanger 1, Hortulan 1. desuden vimser der stadig smådrosler, sangere, og fluesnapperere ru ndt.

Bemærkninger

Dagen gik for det meste med oprydning og der blev da også vældigt pænt bagefter. Det blæser stadig for meget til ringmærkning.

Bent..

Blåvand Fuglestation
mandag d. 11. maj 1981

Vejr: E - ENE 3 tilt. 6, 1/8, god sigt, 12 - 26°C

Observationer

Stationen: Hættemåge 67 i mosen, Sanglærke 15, Gøg han 1, Landsvale 25, Digesvale 1, Gråkrage 2, Husskade 1, Stenpikker 50, Bynkefugl 5, Rødstjert 15, Rødhals 1, Havesanger 1, Tornesanger 1, Gærdesanger 5, Løvsanger 20, Broget Fluesnapper 10, Jernspurv 2, Hvid Vipstjert 2, Gul Vipstjert 1, Skovpiber 2, Stær 10, Stillits 1, Tornirisk 20, Bogfinke 1, Gulspurv 5.

Ringmærkning

Bynkefugl 1, Rødstjert 2, Rødhals 1, Havesanger 1, Løvsanger 1, Broget Fluesnapper 1.

Ialt 7 fugle / 6 arter

Bemærkninger

Til eftermiddag kom Thomas og Beth med Bruno og Laila for at sige godav, hvorefter de igen kørte mod Hvide Sande og Frøstrup. Desværre kunne jeg p.g.a. blæsten ikke vise dem ringmærkning. Erik kom tilbage i løbet af eftermiddagen og tager igen postturen i morgen.

Bent.

Blåvand Fuglestation
tirsdag d. 12. maj 1981

Vejr SE - E 5 til aften aft. 0/8, sigt + 20 km
max 26°C

Observationer

Stationen: Agerhøne 2, Ringdue 1, Sanglærke +, Landsvale 15,
Sortkrage 1, Sangdrossel 1, Solsort 2, Stenpikker
5, Bynkefugle 5, Rødstjert 20, Tornsanger 2, Sort
strubet Bynkefugl han 1, Gærdesnager 5, Løvsanger
15, Broget Fluesnapper 20, Jernspurv 2, Engpiber 2
Skovpiber 1, Hvid Vipstjert 2, Gul Vipstjert 10
(Thunbergi), Stør 10, Tornirisk 15, Gråsiken 1 Bog
finke 2, Gulspurv 2, Rørspurv 2, Gråspurv hørt.

Ringmærkning Rødstjert 2, Løvsanger 1.
Det var lidt hyggemærkning om aftenen.

Bemærkninger Da stod på ynglefugletælling på Skallingen, og jeg
fik dækket den nordligste del af området. Det tørre
vejr har sat sit præg på området derude, og til tider
under den 5½ time lange optælling følte man sig hen-
sat til en tør prærie. Det er som ventet Viben der
dominerer og næsttalrigest er Rødben.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Lørdag den 8. august 1981

Vejrforhold: 20.00 - 21.15: NV 2-3, 2/8, sigt: 5 km (dis)

Observationer: Gråstr. lappedykker 1 S, Strandskade 161 S, Hjejle 1 R, Storspove 8 S, L. kobbersnepe 2 S, Islandsk ryle 4 S, Sandløber 1 R, Alm. kjove 1 ad. lys S, Svartbag ad. 13 S/ lå. 3 S/ Sildemåge ad. 11 S/ 2å 1 S/ lå 2 S/ usp. 5 S, Sølvmåge ad. 16 S/ 2å 1 S/ lå 2 S/ usp. 7 S, Stormmåge ad. 11 S, Hættemåge ad. 1 S/ lå 3 N + 2 S/usp. 2 S, Ridde ad. 11 S, Fjordterne usp 24 S, Havterne 23 S, Hav/fjordterne 395 S, Splitterne 147 S.

Rast: 700-800 landsvaler i en stor sky øst for fyret
17.00

Bemærkninger: Er idag nået frem til stationen efter at have deltaget i den tredje Nordi-ske Ornithologiske Kongres i Vester Vedsted. (Også kaldet NOK). Kongressen var virkelig fed, og bestod af lige dele faglig snak (foredrag), fuglekiggeri (Sort stork) og bajere. Nordmændene ~~af~~ og finnerne overkom en hel del i de dage, hvilket danskerne dog også gjorde. Dette vil måske blive husket af Lorenz og Leif Larsen, men det vil helt sikkert blive husket af Dybbro. Han bryder sig nemlig ikke om at blive vækket kl 4 om natten af 15 fulde mennesker med Jon Fjeldså i spidsen dansende kosakdans vildt skrålende "Kalinka". Ak ja, det kniber med den humoristiske sans der.

Hans mel har på det kraftigste modsat sig mere materiale fra Blåvand, og dets vædi er sikkert også begrænset. Dette produceres derfor mest for egen fornøjelse, men måske er der en da-g nogen der vil sætte pris på det.

Der er meget dejligt og rart herude for tiden (udenfor weekenderne) og jeg har altid en frygtelig fornemmelse af at vende tilbage til noget jeg altid har savnet, når jeg genser station og området.

Med lidt øvelse må jeg kunne undgå alle de slåfjel, ~~Ø~~ - er lige gået over til tofignersystemet

Observatør, gæster osv: Bent Jakobsen, Kjeld Hansen, Lene, Rolf, Birgitte,
Peter Friis Møller og Henrik Boeg

Blåvand Fuglestation

Søndag den 9. august 1981

Vejrforhold: 05.45 - 06.30: SE 1-2, 0/8, 3 km (dis)
06.30 - 07.30: SE 2, 3/8, 3 km
07.30 - 12.45: SE 2, 8/8, 10 km
12.45 - 15.15: SE 2-3, 8/8, 10 km
15.15 - 18.00: SSE 2, 8/8, 10 km
18.00 - 20.20: SSE 1-2, 8/8, 5 km, regn: byger

Observationer: 05.45 - 08.45 Fiskehejre 1 S, Sule 3å 1 S, Gråand hun/lå 5 S, Krikand 33 S, Sortand han 8 S/hun 2 S/usp 1 S, Fløjlsand han 2 S/hun 1 S, Ederfugl hun/lå 17 S/usp 13 S, Strandskade 239 S, St. præstekrave 9 S, Strandhjejle 4 S, Stenvender 8 S, L. kobbersneppe 10 S, Rødben 9 S, Hvidklire 1 S, Mudderklire 8 S + 2 R, Islandsk ryle 52 S, Alm. ryle 1159^S, Krumnbt ryle 9 S, Sandløber 39 S, Brushane 1 S, Alm kjove ad mørk 1 N/ usp 1 S + 1 N, Svartbag ad 21 S/2å 1 S/lå 1 S/usp 5 S, Sildemåge ad 3 S/lå 2 S, Sølvmåge ad 11 S/lå 2 S, Stormmåge ad 22 S/lå 3 S/usp 10 S, Hættemåge ad 4 S/ lå 3 S/ usp 143 S, Ride ad 21 S, Havterne usp 4 S, Hav/Fjordterne 442 S, Splitterne 58 S

08.45 - 19.45: Gråstr. lappedykker 2 S, Rødstrubet lom 1 R, Lom sp 1 S, Malleuk 1 lys S, Fiskehejre 7 S, Gråand 19 S, Krikand 18 S, Pibeand 45 S, Gravand 11 S, Fløjlsand han 2 S, Sortand han 42 S/hun 2 S/usp 60 N + 370 S, Ederfugle hun/lå 18 S, Strandskade 2739 S, St. præstekrave 106 S, Strandhjejle 241 S, Hjejle 51 S, Stenvender 42 S, Dob. bekkasin 8 S, Storspove 92 S, Småspove 1 S, L. kobbersneppe 320 S, Rødben 112 S, Hvidklire 1 N + 17 S, Mudderklire 5 S, Isl. ryle 886 S, Sortgrå ryle 6 S, Dværgryle 3 S, Dværg/Temmincks ryle 1 S, Alm. ryle 7051 S, Krumnbt ryle 76 S, Sandløber 366 S, Brushane 30 S, Alm. kjove ad lys 7 S/ ad mørk 1 N + 4 S, Dværgmåge lå 1 S, Hættemåge usp 145 S, Sortterne ad 1 S/lå 1 S, Dværgterne 2 S, Mursejler 8 S, Bynkefugl 1 ind, Phylloscopus sp 2 ind, Brgt. fluesnapper 1 ind, Hvid vipstjert 1 S, Spættet sæl 14 R, Marsvin 3 S

19.45 - 20.20: Strandskade 159 S, St. præstekrave 22 S, Strandhjejle 5 S, Stenvender 5 S, L. kobbersneppe 26 S, Rødben 19 S, Hvidklire 1 S, Isl. ryle 30 S, Alm. ryle 97 S, Sandløber 11 S, Brushane 1 S, Dværgterne 1 S.

Blåvand Fuglestation

Søndag den 9. august 1981 fortsat

Bemærkninger: Kjeld og hans slægt rejste idag ved middagstid. Tilbragte femten en halv time på stranden uden pause, men det er da forståeligt, når man ser på de foranstående tal. Ialt 8307 almer og 85 krumme. Sikke en dag. Mågetællingen blev opgivet pga vadefuglene. Aftenobsen måtte opgives pga massiv regn, men det havde alligevel ikke kunnet lade sig gøre at obse trækket ordentligt fra bunkeren.

Observatør, gæster osv: Bent Jakobsen, Peter Friis Møller

og

Henrik Boeg

Blåvand Fuglestation

Mandag den 10. august 1981

Vejrforhold: 06.00 - 09.30: ?
10.30 - 15.00: SE 1-2, 8/8, 10 km
19.00 - 21.15: NW 4, 1/8, 10 km

Observationer: Sule 1 S, Gravand 10 S, Anas sp 20 S, Atlingand 3 S, Ederfugle
06.00 - 09.30 175 S, Strandskade 939, St. præst 16, Strandhjejle 20, Hjejle
1 - alle S, Storspove 3 S, L. kobbersneppe 109 S, Rødben 4 S,
Mudderklire 3 S, Isl. ryle 58 S, Alm. ryle 128 S, Sandløber
63 S, Brushane 2 S, Alm. kjove ad mørk 1 S, Rovterne ad 1 S.
Måger, terner og Sortænder ikke noteret.

19.00 - 21.45: Lom sp 1 S, Rørhøg 3 R mosen, Pibeand usp 4 S, Ederfugl hun/lå
16 S, Strandskade 629 S, Storspove 3 S, Isl. ryle 2 S, Alm.
ryle 2 S, Sandløber 2 S, Alm. kjove ad lys 1 R/ ad mørk 1 N +
1 R, Svartbag ad 3 S, Sildemåge lå 1 S, Stormmåge ad 15 S/lå
4 S/usp 8 S, Dværghmåge usp 1 S, Hættemåge 65 S, Ride ad 3 S,
Hav/fjordterne 1150 S, Splitterne 165 S

Rast: Sortstrubet bynkefugle 1 lå, Gulbug, Brgt fluesnapper flere osv

Bemærkninger: Morgenobs og rast ved Peter, Tau og Sonja.
Pet og jeg var så trætte ovenpå gårdsdagen, at vi sov længe
og tog til Skallingen. Beklager at aftenobsen ikke er delt ved
19.45.

Skallingen: Fiskehejre 1, Gravand 8, Gråand 16, Krikand 18, Musvåge 1, Rør-
10.30 - 15.00 høg 1, Tårnfalk 4, Blishøne 17, Vibe 50, Stor præstekrave 3,
Hjejle 20, Db. bekkasin 14, Storspove 12, Svaleklire 3, Tåksmed
7, Rødben 7, Sortklire 5, Hvidklire 35, Mudderklire 1, Alm ryle
5, Krumnbt ryle 2, Brushane 3, Odinshane 1, Stær 1300.
Rute: Siberien - Spunsen - Siberien
optællingen kan ikke bruges som 5 dages tælling.

Observatør, gæster osv: Bent Jakobsen, Peter Friis Møller

og

Henrik Boeg

Blåvand Fuglestation

Tisdag d. 11. august 1981

Vejrforhold: 06.45 - 09.20: NV 5, 8/8, 10 km
19.45 - 21.15: NV 2-3, 6/8, 10 km

Observationer: Lom sp. 1 s, Krikand 6 N, Pibeand 2 S, Spidsand 2 N, Sortand han 26 S,
06.45 - 09.00 hun 2 S, usp. 55 N/ 343 S, Strandskade 439 S, Ederfugl hun/lå 8 S,
Islandsk ryle 9 S, Alm ditto 4 S, Sandløber 13 S, Stormmåge ad. 12 S,
usp. 1 S, Hættemåge 20 S, Splitterne 2 S, Hav/fjordterne 136 S,
Alm. kjove ad mørk 2 S, ad lys 1 S + 1 N, Stenpikker 1 ind + 2 rast,
Hvid vipstjert 7 rast

19.45 - 21.15: Sortand han 1 S, usp. 5 N + 1 S, St. præstekrave 3 R, Stenvender 1 S,
Sandløber 3 S + 7 R, Strandskade 2 S, Svartbag ad 3 S, Stormmåge ad 1 S,
Hættemåge 3 S, Splitterne 94 S, Hav/Fjordterne 54 S, Stenpikker 1 ind.

Mågetælling:

	Art/Antal	ad.	2å	1å	usp	ialt
09.00 - 09.20	Svartbag	3	1	3		7
	Sildemåge	9	4	1		14
	Sølvmåge	13	4	9		26
	Stormmåge	15		1		16
	Hættemåge	3		2		5
	Ride	401		2		403
	Fjordterne	36		2		38
	Havterne	13				13
	Splitterne	81		7		88

Flod

Rast: Tårnfalk 2, Topmejse 2, Stenpikker 2, Bynkefugl 1, Tornsanger 1,
13.00 - 13.30 Gulbug 3, Løvsanger 36, Brgt fluesnapper 15, Hv vipstjert 1,
Skovpiber 5, Stær 30.

Bemærkninger: Bent Jakobsen og Peter Friis Møller forlod idag stationen.

Observatør, gæster mm:

Henrik Boeg

Fuglestationen Blåvandshuk

Mandag den 31. august 1981.

Vejrforhold: kl. 09.10 vind 0, skydække 0/8, god sigt
kl. 16.20 vind NW3, skydække 0/8, god sigt

observationer:

Hukket 09.10- Lomsp. 1s, Sortand 3s + 332n, Spurvehøg 1 indtrækkende,
10.15, ebbe Strandskade 1s, Stor Præstekrave 6s, Islandsk Ryle 6s,
vader sp. 2n, Alm. Kjove mørk ad 2/lys ad 1s, Landsva-
le 10s + 2, Stenpikker 10.

Spøttet sæl 11 på yderste revle.

Fyrhaven Rødstjert 2 hunfarvet, Munk 1 han + 1 hun, GråFluesnapper
6, Broget Fluesnapper 6 hunfarvet, Gulspurv 2.

Stationen Rødstjert 1 hunfarvet

Over hele om- Spurvehøg 2, Tårnfalk 1 (middag)
rådet Grågås 9sw (aften)

Hukket 15.20- Lomsp. 8s, ToppetLappedykker 2s, Sule 1 subad, Skarv
18.15, flod 19s, Sortand 1499s + 109n, Strandskade 27s, StorPræste-
krave 3, Stenvender 1 rast-n, Islandsk Ryle 5s, Alm.
Ryle 10s, vader sp. 2s, Svartbag 50, Sildemåge 5, Sølv-
måge 200, Stormmåge 15, Hættemåge 70, Fjordterne 90,
Havterne 30, Splitterne 150, Ride mindst 500, Stenpikker
5, Bynkefugl 2 hunfarvet. Alm. Kjove mørk ad 2/lys ad 2
Sandløber 12s + 30

Bemærkninger Undertegnede indfandt sig på stationen ved 10-tiden
efter aftale med Bent. Vi har jo alle vore måder at
notere på, så vi med vores er klar til at bringe koks
idet udmærkede system. Alt hvad der er set under den
pågående obs. er noteret under denne, trækkende
fugle med angivelse af retning, rastende uden nogen
angivelse. Og vores tider er alm. sommertid.
Hvorfor tog vi herved? Vi trænger til lidt afstre-
sning nogle bajere (vi er alene og forstyrre ingen - har
nogen ondt af det så læs dagsrapporterne fra beg. af
syvtallet) og så selvfølgelig nogle fugle. I dag
blev vi skuffede og vi får se hvor længe vi holder.

Observatør/
observerende
gæster

Jean "Gabin" Rasmussen og Allan Janniche
Fuglestationen Blåvandshuk

Tirsdag den 1. sept. 1981.

Vejrforhold: Kl. 07.50. Vind NW, 1. Skydække 2/8, god sigt.
Kl. 13.00. Vind NNW, 3. Skydække 6/8, god sigt.
Kl. 18.15. Vind NNW, 4. Skydække 2/8, god sigt.

Observationer:

Hukket. 07.50 - Lom sp. 1s, Pibeand 1 hunfarvet s, Sortand 111s+8on,
8.20. Flod/ebbe Spurvehøg 5 ydtrk., Tårnfalk 1 hunfarvet udtrk., Strand-
skade 13s, Stor Præstekrave 4rast-s, Hjejle 7s, Sten-
vender 1ast-s, Mellem Kjove 1 mørk rast, Kjove sp. 1rast+
1s, Stenpikker 2 indtrk., Piber sp. 1 indtrk., Hvid Vip-
stjert 1rast, Gul Vipstjert 8indtrk., +18s.
Dobbelt Bekkasin 2 udtrk.

Fyrhaven Bynkefugl 2, Rødstjert 2 hunfarvet, Løv/Gransanger 5,
Grå Fluesnapper 3, Broget Fluesnapper 3, Gulspurv 2,
Grønsisken 6.

Stationen. Spurvehøg 3, Tårnfalk 1, Husskade 1, Rødstjert 1hun+1han+
juv.han, Gulspurv 1.

Blåvand-Skal- Musvåge 1 (oksby), Tårnfalk 2.

lingen.

Skallingen

11.00-15.00

Felt 28.

Vibe 23, Hjejle 17, Hvidklire 1, Alm. Ryle 2, Gråkrage 2,
Stenpikker 2, Engpiber 10, Hvid Vipstjert 2, Stær 148.

Felt 28A.

Krikand 35se, Skeand 1se, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Rørhøg
1 hunfarvet, Vibe 13, Hjejle 9, Hvidklire 2, Gul Vipstjert 1,
Stær 100.

Felt 29.

Tårnfalk 1han+1hun, Stenpikker 35.

Felt 30::Sibirien-spunsen-sibirien.

Fiskehejre 14, Gråges 161, Gråand 56, Pibeand 245, Spids-
and 1, Sortand 1s, Ederfugl 3se, Musvåge 2 (1 ex. lys fase),
Spurvehøg 2, Rørhøg 1hun+1juvhan, Tårnfalk 1juv., Strand-
skade 4416, Vibe 2, Stor Præstekrave 17, Strandhjejle 50,
Hjejle 22, Stenvender 1, Storspove 31, Lille Kobbersneppe
44, Rødben 24, Hvidklire 15, Mudderklire 7, Islandsk Ryle 1,
Dvergryle 12, Alm. Ryle 97, Stenpikker 2, Bynkefugl 1,
Løvsanger 2, Stær 640.

Fortsettes.

Hukket.
17.15-18.15

Lom sp. 2s+1n, Sortand 49s+11n, Ederfugl 4s, Strandskade 1os,
Stor Præstekrave 2rast, Storspove 1s, Kjove sp. 1.

Bemærkninger: Mellem Kjove. Ingen af os er særlig stærke i de mere spidsfindige Kjoever. Havde der været tale om en lys fase, ja så havde vi ikke haft vores tvivl. Fuglen virkede størrere og tungere end Alm. Kjove, som ~~kunne have været~~ vi har et bedre kendskab til. Lad sagkyndigheden råde i denne sag. En enkelt kommentar til dagsrapporten den. 31 august 1981. Den forbandede sommertid har forvirret os igen (der skal ikke meget til, lader det til), Vejrforhold kl. 09.10 skal være 10.10. En lille ubetydelig fejl, men yderst vigtig når i ser det hele i et "videnskabeligt" perspektiv. Vi er begge ~~død~~ trætte. Derfor på hovedeti seng. Ingen tid til øller. Vi er da vist nogle sørgelige skrog. Spændt på om vi kommer op til morgenobsen.

Observatør/
observerende
gæster

Jean Rasmussen og Allan Janhiche.

Cabin

Fuglestationen Blåvandshuk

Onsdag den 2. september.

vejrforhold: 08.35 vind NNW 1-2, skydække 6/8, god sigt, tiltagende ebbe
15.30 vind NNW 2, skydække 6/8, god sigt, flod
19.00 vind NNW 1-2, skydække 2/8, god sigt, flod

observationer*

Hukket 08.35- Skarv 3s (1ad+2juv), Lom sp 3s, Krikand 3s, Sortand 105s +
10.35 99n + 14s-rast, Rødben 1s-rast, Dværgryle ~~11~~ 2s-rast,
Alm. Ryle 5s-rast, vader sp. 2s, Alm. Kjove mørk 3ad rast +
lys 1ad rast, Landsvale 10 indtræk, Hvid Vipstjert 3 rast,
Spøttet Sæl 13 rast på yderste revle.

Hukket 15.30- Lom sp. 1s, Krikand 1s, Pibeand 6s, Sortand 17s + 5n,
16.30 Strandskade 5s + 1rast, Stor Præstekrave 15s + 2rast,
Stenvender 1 rast, Alm. Ryle 5 rast, Dværgryle 3s + 2 rast,
Sandløber 11n, Dværgmåge 1.K 2, Alm. Kjove mørk 2adn lys 1ad s,

Hukket 19.00- Pibeand 1s, Sortand 170s + 24n, Strandskade 22 s, Stor
20.00. Præstekrave 2rast, Stenvender 1s + 3rast, Stor Regnspove 2s,
Lille Regnspove 1s, Sandløber 4s + 1n + 19rast, Alm.
Kjove mørk 1adn lys 1ad rast.

Stationen- Musvåge 4, Tårnfalk 1, Sjagger 1, Rødstjert 5, Broget
rast Fluesnapper 1 hunfarvet - det er de syv alle sammen om efteråret !

Bemærkninger To gange besøg i dag, først Erik Overlund til en kop kaffe
siden den Brogede Fluesnapper som fløj ind i forgangen.
Den blev hurtigt indfanget og efter et par foto sluppet
uden ring. I morges ringede vækkeuret og vi ^{sov} ~~svarede~~ videre.
Ellers en jævnt kedelig dag, m.h.t. fuglene. Dog skal den
lyse Kjove fra i aften fremhæves for sin tillidsfuldhed, da
den kom os på 15 metershold. Tilsvarende foren Stenvender
der nærmest gik ind i Gabin's fotosøke, som så slap op for
film. Til aften var der endnu en løs hund på stranden, men
denne morede vi os meget over når den forsøgte at fange
de rastende vadefugle som dog tog fusen på den i henved
1/2 time. I morgen aften er der opstilling til kommunal-
valget på Blåvand Kro kl. 20.00. Vi har tænkt os at tage der-
her for at høre hvilke naturplejeforanstillinger man i den
kommende kommunalpolitiske periode agter at foretage. Selv-
følgelig som uofficielle DOF-repræsentanter. Vi er af den
overbevisning, at den foreningen har krav på at blive hørt i
kommunalpolitiske anliggende, eftersom foreningenu i

Onsdag den 2. september 1981. (fortsat)

nu snart 20 år har drevet en virksomhed her længst mod vest i Danmark, og tilsvarende skab erhvervsvirksomhedsmuligheder for andre næringsdrivende. I den anledning må nævnes flere købmandsbutikker (ølsalg) og Blåvand Kro (ølsalg efter lykketid). Som alle andre virksomheder har DOF og så måttet rationalisere (og ingen er mere bøde af det end os) og det giver bagslag for følge virksomhederne, bl.a. afholdes der jo ikke mere krobal. Dette viser helt klart vor tilknytning til området. Den egentlige årsag til "Kommuna 1 politisk besøg": Det er højst sandsynligt at vi render ind i en flok Thor (ikke Thorshaner) som nogen skulle tro).

Observatør/ det sædvanlige slæng (har vi været her længe nok?)
observerende gæster

gabia/aj

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ
ups!
Fuglestationen Blåvandsh.

Torsdag den 3. sept. 1981.

Vejrforhold: Vind NNW 0- (1-2). Skydække 6/8 til 1/8. God sigt. ~~Blå~~.

Observationer
11.00-16.00
Skallingen
Ebbe.

Felt 28 og 28A.

Duehøg 1, Spurvehøg 2, Tårnfalk 2, Vibe 10, Hjejle 36,
Dobbeltbekkasin 1, Svalekire 2, Hvidklire 3, Dværgryle 5,
Brushane 3, Hvid Vipstjert 1, Stær 170.

Felt 30. Sibirien-Spunsen-Sibirien.

Fiskehejre 9, Knopsvane 1, Grågås 139, Gråand 56, Krikand 9
Pibeand 243, Rørhøg 1 sub. ad. han, Spurvehøg 1, Blishøne 8,
Strandskade 3186, Vibe 6, Stor Præstekrave 4, Hjejle 3,
Stråndhjejel 29, Stenvender 2, Dobbeltbekkasin 1, Storspove 4
Småspove 3, Spove sp. 2, Rødben 1, Hvidklire 7, Lille Kobber-
snepe 14, Islandsk Ryle 2, Dværgryle 12, Alm. Ryle 7,
Ryle sp. 6, Gråkrage 1, Sortkrage 2, Stenpikker 5, Rødstjert
2 hunfarvet&1 juv. han, Engpiber 10, Hvid Vipstjert 14,
Stær 440, Skarv 2, Toppet Skallesluger 3.

Hukket
19.15-20.15
Flod.

Sortand 14n+4s, Strandskade 6s, ~~A~~ Stor Præstekrave 14 rast,
Sandløber 13rast, Dværgryle 2rast, Alm. Ryle 5rast,
Alm. Kjove 1 mørk rast, Kjove sp. 1 rast.

Bemærkninger:

Ingen morgenobs i dag. Besøget på kroen udebliver. Årsag,
Vi løb ind i ^{en}vflok og en halv. Hele næste dag, det vil sige
idag, brugtes af nogen til at sove den ud, mellem klitter
og Grågæs på Skallingen. Gider ikke mere idag.

Observatør/ obser-
verende gæster

Det sædvanlige slæng (nu har vi været her længe nok).

Aj/gabin

Fredag d. 4. september 1981.

Vejr : SW 2-3, 2-3/8, sigt fin - meget fin, dog flimmer, (over Skallingen)

Observationer: Da vi såalt forneget til at skrive det hele her, må der han-
12.30- 18.30 vises tilsumskemaet over Skallingen. Cremen nævnes: Grågå s
Skallingen loo +, duehøg 1 juv hun, strandska de 3180, storspove 153,
Ebbe alm kjove 1 lys og havørred 3-4(sto re).

Hukket

18.30-20.00 lom sp 1 n, storskarvl juv N, sule 1 N 1.år + 1 S 3.år,
Flod grå lapp 5 N, lapp sp 2 N, strandskade 1S, mudderklire 1 h.
kjove 4 juv sp+ 2lys ad s/r + 2-3 usp S/r

Bemærkninger: Heller ingen morgenobs idag trods fordobling afmandskabet.
Det er for sløvt, ikke ? Men Overlund sagde, der ikke hav-
de været noget, mens han havde sørteret post. I stedet gen-
nemlæsning af husets faglige samt ufaglige litt. Og knallert-
lapning og Skallingen rundt samt medister og øl.

Obsere : Kim Fisch er, Allan Janniche, Svend Bugtup Hansen og Jan
Bolding. De to sidst-nævnte kom forresten i går.

RECEIVED 10 SEP 1981

Dansk Ornithologisk Forenings arbejdsgruppe i Vadehavet: vandfugletælling.

Lokalitet <i>Skallingen</i>		Nr.			
Dato & år <i>4-9-1981</i>		Tidsrum			
Vind <i>SW 2-3</i>		Skydække <i>2/8 - 6/8 - 1/8</i>		Sigtbarhed	
Nedbør <i>Nej!!</i>		Vandstand <i>EBBE</i>		Isdække <i>Åh hold op.</i>	
Jagt ja/nej <i>Nej!!</i>		Antal landjægere		Antal i pram/motorbåd	
Optik kikkert/teleskop		Andre forstyrrelser <i>HAVORREDER</i>			
Art	Antal	Art <i>jur.</i>	Antal	Art	Antal
Lom sp.		Strandskade	<i>3180</i>	Alm. Kjove	<i>1 (lys)</i>
Toppet Lap.		Vibe	<i>5</i>	Svartbag	
Skarv	<i>3R</i>	St. Præst.	<i>30</i>	Sildemåge	
Fiskehejre	<i>9</i>	Hvidbr. Præst.		Sølvmåge	
Krikand	<i>2</i>	Hjejle	<i>4²</i>	Stormmåge	
Gråand	<i>46+</i>	Strandhjejle	<i>15</i>	Hættemåge	
Spidsand	<i>9</i>	Stenvender	<i>1</i>	Dværgmåge	
Pibeand	<i>245+</i>	Dobbeltbek.		Fjordterne	
Skeand		Storspove	<i>153</i>	Havterne	
Havlit		Småspove	<i>2</i>	Splitterne	<i>250+</i>
Sortand		Spove sp.		Dværgterne	
Fløjlsand		St. Kobbersn.		Alkefugl sp.	
Ederfugl		Ll. Kobbersn.	<i>24</i>	<i>Sortgrå Ryle</i>	<i>1 ad</i>
Hvinand		Mudderklire	<i>2</i>		
Toppet Skalle.		Tinksmed	<i>1</i>		
St. Skalle.		Svaleklire			
Gravand		Rødben	<i>30+</i>		
Grågås	<i>100+</i>	Sortklire			
Kortnæb. Gås		Hvidklire	<i>5/r</i>		
Knortegås usp.		Islandsk Ryle	<i>27</i>		
Lysbuget		Dværgryle	<i>5</i>		
Mørkbuget		Temmincksryle			
Bramgås		Alm. Ryle	<i>495+</i>		
Pibesvane		Krumn. Ryle			
Sangsvane		Sandløber	<i>7</i>		
Knopsvane		Brushane			
Blishøne	<i>10</i>	Klyde			

Navn & adresse (alle observatører) samt bemærkninger (evt. på bagsiden)

BLAVANDSGRUPPEN S. BUGTRUP HANSEN & J. ROLDING

Lørdag d. 5. september 1981.

Vejr: SW 3-4, ingen skydække, sigt fin morgen - kun nogenlunde om aftenen.

Observationer: Lom sp. 5 s + 1 n + 1 r, Rødstrubet lom 7 s, Toppet lappe 1 s, Skråpe sp. 1 n, Sule 1.år 2 s, 2.år 1 s + 1 r/s + 1 n, 3.år 1 s, 4.år 1 s, Storskarv 1 juv. s, Sortand 130 s + 264 n, Strandskade 4 s, St. præstekrave 3 s, Hjejle 2 s, Strandhjejle 1 s, Isl. ryle 40 s, Alm. ryle 1 s, Lille kobber 1 s, Alm. kjove lys ad. 1 s, mørk ad. 1 s, + 1 r/s + 1 n, juv. 2 s + 4 n, ubst. 1 s, Alkefugl sp. 1 s, Skærpiber 1 r/s.

Hukket Lom sp. 3 s, Sule 1.år 1 s, ubst. 5 s, Pibeand 2 s,
1740-2000 Spidsand 12 s, Krikand 1 s, Sortand 131 s + 11 n, Strand-
Flod skade 20 s, Isl. ryle 4 s, Ryle sp. 11 s + 1 n, Lille
kobber 1 s, Alm. kjove mørk ad. 2 s, juv. 2 s, ubst. 1 s.

Rastende fugle omkring stationen:
Spurvehøg 2-3, Sortmejse 1, Musvit 1, Stenpikker 5,
Bynkefugl 5, Rødstjert 6, Havesanger 1, Tornsanger 3,
Høgesanger 1 juv., Løvsanger 3, Grå fluesnapper 1.

Bemærkninger: D.o. gnaskede brombær i sig overfor stationen. Mon den lader sig lokke af syltetøj?

Observatører: Allan Janniche, Svend Bugtup Hansen, Jan Bolding og Kim Fischer.

Søndag d. 6. september.

- Vejrforhold: 700-0930 W 2 8/8 sigt 5-6 km
1245-1415 W 2 7-8/8 sigt 1,5 km
1515-1800 W 2 0-2/8 sigt 2,5- 10 km (opklaring)
1800-2000 W-WNW 3 0/8 sigt 15 km
- Observationer: Lom sp. 3 s, Rødstr. lom 2 s + 1 r, Sule 1.år 1 s, 4.år 1 s,
0700-0930 ad. 2 s, 2.år 1 n, Storskarv 2 s juv, Toppet lappe 1 s,
Gråstrubet lappe 6 s, Pibeand 53 s, Spidsand 11 s, Krik-
and 3 s, Sortand 132 s + 165 n, Havlit 1 hun n,
Strandskade 94 s, Stor præstekrave 2 s, Rødben 6 s,
Krumn. ryle 1 s, Isl. ryle 79 s, Alm. ryle 33 s,
Sandløber 6 s, Lille kobber 17 s, Alm. kjove lys ad. 1 s,
mørk ad. 1 s, juv. 4 s + 1 n, ubst. 5 s + 2 r.
- 1245-1415: Sortand 14 s, Strandskade 11 s, Stor pr. 4 s, Stenvender
1 s, Isl. ryle 31 s, Lille kobber 2 s, Alm. kjove lys ad.
2 s, mørk ad. 2 s, juv. 3 s, Mellemkjove juv. 1 n.
Lomvie 1 s, Landsvale 9 n, Dvær gmåge 3 s + 1 r/s,
Sabinemåge juv. 1 s.
- 1515-1800 Lom sp. 2 s, Rødstr. lom 2 r, Toppet lappe 1 s,
Sule 3.år 1 s, ad. 1 s, Spidsand 18 s, Strandskade 23,
Ryle sp. 1 s, Alm. kjove 2 s, Dvær gmåge juv. 2 s.
- 1800-2015 Lom sp. 1 n, Gråstr. lappe 4 s, Sule ad. 1 n, 4.år 1 s,
+ 1 n + 1 s, Strandskade 27 s, Isl. ryle 5 s, Sandløber
6 s, Lille kobber 1 s, Alm. kjove lys ad. 2 s, mørk ad.
2 s, juv. 5 s, ubst. 6 s.
- Rast v. Hukket: Stor præstekrave 5, Dvær gryle 1, Alm. ryle 2, Sandløber
16, Dvær gmåge juv. 1.
- Skallingen: Hjejle 70, Tårnfalk 2.
- Eftermiddag
Rast stationen: Spurvehøg 1, Tårnfalk 2, Rødhals 1, Tornsanger 1,
Løvsanger 1, Stenpikker 3, Bynkefugl 2.
- Bemærkninger: Sabinemågen sammen m. de 3 dvær gmåger fra 100 m.
Et fedt skopfelt.
- Observatører: Svend Bugtup Hansen, Jan Bolding, Fluen, Kim Fischer.

1950 SEP 11 11 11 AM 1950

Mandag d. 7. september 1881

Vej r: Vind mest fra SSE 2-3, ca 2/8 det meste af dagen, diset sigt mindre end 2 km.

Observationer :

0700-0930 Lom sp. 7 s; 4 n, 1 R, Sule 7 S (5 2.årsf 1 4.års), Svend har kludret i det, undskyld på redaktionens vegne. Rød lom 3 S, Top lap 1 S + 3 sp, fiskehejre 1 W, grågås 4 S, skarv 4 S, krikand 18 S, spidsand 1 s, pibeand 28 s, spurvehøg 1 S, top skall 3 S, Strandskade 38 S, S. præst 2 r + 11 S, storspove 7 S, lille kobber 9 S, hejle 12 S, islænder 29 S, alm. ryle 6 S, sandløber 8 S krum ryle 1 S, hvidklire 3 S, mudderklire 2 S, småvader 5 S, brushane 1 S, alm kjove 1 mørk rst, dværgmågd 1 juv rst, alkefugle 1 syd, engpiber 10 S, skovpiber 2 S, skærpiber 1 S, phyll 4 ind, stenpikker 3 rst.

Rast ved stationen og fyrhaven

dagen igennem.

dværgfalk 1 juv S + 1 S

+ træk

Musvåge 2 S + 2 r, rørhøg 2 S + 1 r, spurvehøg 88 S, blå kærhøg 1 juv r, tårnfalk 15 r/S, skovpiber 100 S, skærpiber 20 S, engpiber 150 S, piber sp 145 S, rødstjert 35+, grå flue 10, broget flue 15, vende Hals 1, løvs 50, havesanger 1, torns 2, bjergvip 1, gul vip 16 S, hvid vip 5, korsnæb 1, stenpikker 5, bynk 10, jernspurv 3, landsvale 250 S, tornirisk 3, rørsurv 3, gulspurv 3. undskyld det helt håbløse rod i arts-opstillingen.

Skallingen

ved solnedgang og

lidt før

fiskehejre 2, gråand 3, pibeand 61 W, duehøg 1 juv hun, blå kærhøg ad han, dværgfalk 1 hun/juv, tårnfalk 2, spurvehøg 1-2, dobbek 3, hvidklire 1, rødben 3,

Hukket 18.15

1915

top lap 1 S, pibeand 2 S, strandskade 1 S, storspove 3 S, småvader 3 N, alm kjove 2 N/S.

Bemærkninger : Skallingen utrolig fed ved solnedgang, knallerten læver mislyde, gider ikke skrive mere på denne åndssvage maskine og får osse ondt i ryggen af det. I morgen skal der stemples, samfundet kalder.

Observatører : Kim Fischer (af sted til aften), Svend Bugtrup Hansen og Jan Bolding.

Svaleklire 1 r Blåvand By Aften.

Freitag d. 11. september 1981

Vejr: vind SE 4, 8/8, dis, sigt ca 1 km.

Observationer : Ikke mange, da stationen først blev bemanded kl 14.30.

Fyrhaven + sta-

tionsomgivelser : rødstjert 5, broget flue 3, havesanger 2, fuglekonge 1,
(rødt. fuglekonge) muligvisl juv, tårnfalk 1.

Bemærkninger : Ingen obs fra tirsdag til i dag, da både Svad og jeg har været hjemme og stemple/hente penge. Besøg af Jens Lind og en snak med Bent i Brugsen. Knallerten er nedbrudt, noget med kuglelejrere som jeg ikke har forstand på.

Observatører : Jan Ryttergård Nielsen, Jens Christian Lauritsen og Jan Bolding.

Fuglestationen Blavandsøen

Lørdag d. 12. september. 1981

Vejr: SE 4, sigt 1 km. Skydække: 8/8.

Observationer: Lom sp. 3 s, Knortegås 82, Pibeand 308 s, Krikand 1 s,
Hukket Sortand 585 n + s, Islandsk Ryle 1 s, Alm. Ryle 34 s,
1440-1615 Dvergryle 9 s, Stor Præstekrave 13 s, Alm. Kjove 3 ad.
mørk s, 1 juv. s, usp. 1 n, Spurvehøg 1 s.

Opskyl: Marsvin på ca. $1\frac{1}{2}$ m's længde.

Rast stationen: Stenpikker 2, Rødstjert 2, Broget flue 2, Grå flue 1,
Fuglekonge 2, Gulspurv 3, Havesanger 1.

Spredt obs: Lom sp. 3 s, Havterne 10 s, Hjejle 6 s.

Bemærkninger: Obsene Hukket gennemført uden skop.

Observatører: Finn Madsen, Jan Bolding, Svend Bugtrup Hansen og
Kim Fischer.

Søndag d. 13. september. 1981

Vejr: SE om morgenen, slog om til SW 6 ca. 1100 og om aftenen SSW 7. Sigt 730 500 m. hurtig opklaring til god sigt. Skydække 2-7/8, enkelte byger.

Observationer: Rødstr. lom 37 s, Lom sp. 28 s, Gråstr. lappe 5 s,
Hukket Sule 1.år 1 s, 4.år 3 s, Knortegås 143 s, Lysb.
0730-1845 knorte 20 s, Gråand 10 s, Pibeand 1986 s, Spidsand
257 s, Krikand 263 s + 1 n, Skeand 5 s, Svømmeand sp.
56 s, Bjergand 9 s, Troldand 11 s, Toppet skalle 4 s,
Sortand 1532 s + 75 n, Fløjsand 8 s, Ederfugl 43 s,
Strandskade 121 s, Stor præstekrave 23 s, Hjejle 7 s,
Strandhjejle 15 s, Isl. ryle 21 s, Alm. ryle 102 s,
Krumn. ryle 1 s, Sandløber 52 s, Lille kobber 25 s,
Grå/Hvidv. måge 1 s (ikke ad.), Dværghmåge 1 ad. s +
2 juv. s, Sortterne 6 s, Stenpikker 15r/s, Hvid vip 13 s,
Skærpiber 5 s, Alm. kjove juv. 27 s, lys 4 s + 2 n/r,
~~Alkefugl sp. 1 s~~ mørk 18 s + 2 n/r, ubst. 8 s.

Rast stationen: Engpiber 40, Skovpiber 5, Rødstrubet piber 1, Stenpikker 2,
Gul vipstjert 1, Rødhals 1, Rødstjert 1, Havesanger 2,
Munk 3, Sjagger 1, Grønirisk 6, Gulspurv 1, Spurvehøg 1,
Tårnfalk 1.

Bemærkninger: En god trækdag. Måger og terner som sædvanlig ikke talt
(Vi lider ikke af "gull-sot"). Bolding troede fejlagtigt
at et skops linser skal indgnides kraftigt i sand, for
at blive rensset ordentligt. (Ja, skør ikke?)
Aftensmad: 1,3 kg. kunstig biksemad og 12 bajere.

Observatører: Finn Madsen, Jan Bolding, Svend Bugtrup Hansen og
Kim Fischer.

Mandag d. 14. september. 1981

Vejr: S 4 morgen og mellem S og E 4-5 resten af dagen.
4-8/8 skydække, regn meste af formiddagen. God sigt.

Observationer: Lom sp. 19 s, Rødstr. lom. 84 s + 7 r, Gråstr. lappe.
o715-1345 og 1515-2000 11 s + 2 r, Sule 1.år 2 s, 1 ad. s, Skarv sp. 2 s,
Fiskehejre 2 s, Grågås 68 s, Knortegås 60 s, Lysb.
knortegås 17 s, Gravand 1 s, Gråand 2 s, Krikand 199 s,
Atlingand 1 s, Pibeand 2279ms, Spidsand 195 s,
Skeand 6 s, Taffeland 5 s, Troldand 19 s, Aythya sp. 1 s,
Fløjsand 5 s, Sortand 1700 s + 400 n, Ederfugl 6 s,
Toppet skalle 5 s, Spurvehøg 1 s, Dværgefalk 4 s + 1 r,
Strandskade 689 s, Stor præstekr. 24 s + 11 r/s,
Strandhjejle 137 s + 2 r/s, Hjejle 49 s + 2 r/s,
Stenvender 7 s, Bobbeltekk. 6 s, Storspove 9 s,
Lille spove 1 s, Rødben 8 s, Hvidklire 1 s + 2 r/s,
Isl. ryle 33 s + 6 r/s, Dværgryle 18 s + 3 r/s, Alm. ryle
168 s + 23 r/s, Sandløber 53 s + 32 r/s, Brushane 26 s +
3 r/s, Alm. kjove mørk 14 s, 2 n/s, 2 s/r, 1 r, juv. 2 s,
ubst. 6 s + 3 n + 2 r/s. (Utvivlsomt flere gengangere.)
Mellemkjove 1 juv. r/s, Sildemåge 355 ad. s, Dværgmåge
4 ad. s + 1 juv. r/s, Sortterne 19 s, Lomvie 1 n,
Alcidae 7 s + 1 n, Sortkrage 1 n, Gråkrage 1 n. Sæl 2.

Måger til overnatning/ træk, ca. tal: Sølv-Svart-Silde 900, Stormmåge 75,
Hættemåge 25, HF-terne 450, Splitterne 400.

Rast stationen: Tårnfalk 1, Stenpikker 10, Bynkefugl 1, Rødstjert 2,
Havesanger 1, Munk 2, Fuglekonge 1, Broget flue 1,
Rødhals 2, Sortkrage 6, Husskade 1.

Blåvand: Ravn 1, blev scoret af Svend.

Bemærkninger: Igen en god trækdag. Især Pibeand er exceptionelt.
Aftensmad: Ovnstegt kylling m. ris og grøntsagssauce,
samt de sædvanlige bajere (ca. 17 pr. mand)

Observatører: Jan Bolding, Svend Bugtrup Hansen og Kim Fischer.

Tirsdag d. 15. september 1981

Vejr: 7.30 - 8.00 SE 2, sigt 1000 m

- 9.00 tåge, sigt 100 m,

9.00- dagen ud, 0-1/8, SE 2-4, sigt 2000 m, senere mere end 5 km

Observationer:

Hukket kl 7.30-8.00

9.00-11.30

Rød lom 28 + 2 r, lom sp 3, Top lapp 7, grå lapp 1 juv r + 2 S,
Sule 1 N + 1 S (begge 2. års), Knortegås 85, krikand 92, pipeand 359,
spids and 6, sørtand 491 + 12 N, fjøjlsand 5, ederfugle 8, top skall 4,
duehøg 1 SW, spurvehøg 5, rø rhøg 4, fiskeørn 1, dværfalk 1, 2 r (deraf
1 juv r), strandskade 13 + 8 r, s. præst 19 + 21 r, hjejle 36, strandhjej
48, dobbek 2, lille kobber 1 r, dværgryle 7, islænder 13, alm. ryle 115 +
40 r, sandløber 16+ 22 r, alm kjove 2, ringdue 1 ind, alkefug 1 4,
landsvale 20, digesvale 1, engpiber 65 ind, skovpiber 20, skærpiber 2,
sanger sp 1 ind, stenpikker 18 ind, bynkefugl 3 ind, hvid vip 14,
rødhals 5 ind, gulspurv 2 ind, bogfinke 2 ind, rørsurv 3 ind.

Rast + træk ved stationen og omegn dagen igennem:

Musvåge 3, hvepsevåge 3, duehøg 1 (undskyld, den samme fra Hukket),
spurvehøg 15, rø rhøg 1, dværfalk 3, tårnfalk 4, sanglærke 10, landsvale
400, digesvale 1, sørtkrage 1, husskade 1, musvit 1, sangdrossel 9, vindro
ssel 2, ringdrossel 1-2, (2), måske 3, stenpikker 25, bynkefugl 20, rød-
stjert 35, rødhals 15, sivsanger 1 i mosen, munk 10, havesanger 14, tornsa
nger 17, gærdedanger 2, løvsanger 75, søvsanger 1, fuglekonge 4, grå
sna pper 10, broget flue 11, lille flue 3, jernspurv, 30, engpiber 600,
skovpiber 200 +, hvid vip 5, gul vip 25, stær 4, grønirisk 60, grønsisken
130, tornirisk 2, gråsisken 21, lille korsnæb 6, bogfinke 425, kvækerfinke
35, gulspurv 45, (måske kun 30), rørsurv 130, gråspurv 12

Blåvand By

eftermiddag

Musvit 5, topmejse 3, sortmejse 1, sang drossel 3, stenpikker 40,
bynkefugl 6, rødstjert 33, rødhals 7, munk 1, gærdesanger 1, tornsanger 1,
løvsanger 24, broget flue 7, grå flue 6, jernspurv 1, fuglekonge 3,
hvid vip 10, grønsisken 7...

Hukket

kl 18.00- 19.30, 6-8/8, Se 3-4, sigt 2km, obsen kraftigt hæmmet af rav-indsamlen

skarv 2, grågås 6, knortegås 5, ederfugl 67, kjove 1 r og utvivlsomt
meget mere..

Bemærkninger : Burde der jonokvære en del af, men papiret rinder ud og jeg er så
træt, men da der er Sgt. Peppers Lonely Heart Club's Band i

tirsda' d. 15. september fortsat.....

radioen i programmet "Den gamle journal", Kors, er man s gammel , nej vel. Een af de her her klare dage trods dis, vil den kvikke lser nok bemrke, smgule over nsten alt (mon ikke Donovan kommer om lidt ?)og en ny-lavet knallett til en spt-pris af 210 kr, hmmm. N, je g kan jo ikke spille min ungdom her.

Starring : Svend Bugtrup Hansen, Kim Fischer (speciel gst star) og en efterhnden meget trt Jan Bolding.

Nu er de begyndt at snakke om det her her hamp i radioen, vistolef p din reaktion, Erhard.

Onsdag d. 16. september. 1981

Vejr: Sydøstlig (SE) vind 4-5

Observationer: Lom sp. 4 s + 1 r, Fiskehejre 3 r, Kjørtegås 6 r/s + 1 s,
Hukket Pibeand 330 s, Spidsand 7 s, Krikand 23 s, Troldand 5 s,
0930-1030 Ederfugl 1 s, Strandskade 20 s + 2 r/s + 8 r, Strand-
hejle 4 s + 5 r, Isl. ryle 6 r/s, Alm. ryle 20 s + 20 s/r,
Sandløber 3 s, Rødben 1 s, Spurvehøg 3 s + 1 r, Tårn-
falk 1 s, Alm. kjove 1 s + 1 r, 1 mørk r, Sæl 20.

Fyret Fiskehejre 1 s, Dobbelbekk 2 s, Spurvehøg 4 s,
0830-0930 Tårnfalk 4 r/s, Engpiber 225 s, Skovpiber 7 s, Skærpiber
1 s, Gul vipstjert 3 s, Hvid vip 6 s, Bogfinke 7 s,
Grønsisken 82 s, Gulspurv 4 s, Rørspurv 35 s.

Rast stationen: Stenpikker 5, Bynkefugl 2, Rødhals 1, Rødstjert 5,
Havesanger 1, Munk 2, Løvsanger 1, Broget flue 2,
Grå flue 5.

Bemærkninger: Fuglemæssigt en næsten Hjelmgårdsk dag. Men ellers en dag, der for fremtiden vil stå brændmærket i de impliceredes hukommelse. Jeg stod på hukket og obsede søvndrukkent. Der var sgu i det hele taget noget døsig over denne formiddag. Pludselig skete det kære venner. Det, som aldrig sker. Ihvertfald aldrig for små observatører. 5 fede chicks (F E M) stod lige pludselighder med kikkerter og scop m.m. og skulle ned på hukket for at obse. Mine pulsslæg fræsedes fra de før dvalerlignende tilstande op til 18 pr. sekund og adrenalinet pumpede rundt i blodet...puh. Jeg stormede ned til de to andre sovende slumregøjer, som rejste sig halvt fra sengen - meget skeptiske over mine tilsyneladende latterlige forsøg på at få dem til at rejse sig helt. Det havde jeg ikke tid til at overvære, men stormede tilbage efter at have udført en nødtørf-tig soignering. Straks charmede jeg mig ind på de søde piger og fik et par oplysninger ud af dem: De var fra en 3.G og på eskursion med en fyr, som deres ~~lær~~ lærer kendte (Ham lagde jeg ikke meget mærke til, glem ham, uvedkommende). Jeg inviterede dem ned på stationen, men de skulle først obse lidt. For tredje gang stormede jeg ned på stationen og berettede om det chokerende. Den lille station kogte. Forestil dig tre observatører, som pludseligt stormede forvirret rundt mellem hinanden. Sætninger, svar, spørgsmål, udråb, nødråb o.s.v flængede luften: Hjælp. hvor er her rodet. Ser de godt ud? Store babser? Nøjj! Jeg skal i bad. Hvor er kammen. Ryd det op. Hent nogle udstoppede fugle til at dupere dem....Efter en halv time på den måde faldt temperaturen en kende og det skeptiske begyndte igen at komme op i Jan og Svend. Vi gik en tur op omkring fyret, men så ingen. Dævlens! Det var et koloenormt antiklimaks. Slukørede er ikke ordet. AV. De var bare kørt igen. Så sad vi på stationen og surmulede i + 37 C. Og da kom de op over bakken! YYYEEEEEAAARRRHHHH. Ti minutter senere sad vi alle og drak kaffe inde i stuen. Den ene så bedre ud end den anden og de var ditto tom-hjernede. Det kunne ikke være bedre. Snart bevægede konversationen sig fra, hvorfor vi gad at se på disse små pipser over til, om der ikke var ensomt herude og om der nogensinde kom piger? NAJ DA! Vi anede straks deres interesserede og medlidende blikke (Som piger vel ser på munke) og skulle lige til at komme med en afhandling om en Blåvandobservatørs stakkels tilbageholdende liv, skønt yderst interesseret i det modsatte. Her brød den mandlige ledsager ind og mumlede noget med at det var sgu da hyggeligt og tak for kaffen. Så skred de. VRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAL! (slut, 1.ste del)

Torsdag d. 17. september. 1981

Vejr: Vind mellem S og E 3-4, sigt 7-8 km 7-8/8 skydække.

Observationer: Lom. sp 8 s + 2 r, Rødstr. lom 28 s, Fiskehejre 7 s,
Hukket Knortegås 50 s + 33 r/s, Gråand 2 s, Spidsand 32 s,
1115-1615 Pibeand 919 s, Krikand 224 s, Troldand 1 s, Bjergand
3 s, Ederfugl 32 s + 6 r, Sortand 150 s + 500 r,
Fløjsand 2 s, Toppet skalle 3 s, Strandskade 29 r/s,
Strandhjejle 14 s + 40 r/s, Hjejle 6 s, St. pr. 19 r/s,
Isl. ryle 12 r/s, Alm. ryle 120 r/s, Krumn. ryle 1 r/s,
Sandløber 13 r/s, Rødben 2 s, Brushane 1 s, Storspove 2 s,
Lille kobber 1 s, Bobbeltbekk. 14 s, Alm. kjove 1 mørk s +
ubst. 1 s + 6 r/s, Alcidae 1 s, ~~Alcidae 1 s~~), Rørhøg 1 s,
Skærpiiber 1 r.

Hukket Lom sp. 3 s + 1 r, Pibeand 117 s, Krikand 6 s, Sortand
1830-1930 18 s + 500 r, Strandskade 4 s, Strandhjejle 21 s,
Flod Storspove 1 s, Lille kobber 1 s, Alm. kjove 1 s + 1 r/s,
Svartbag 70 s, Sølvmåge 110 s, Sildemåge 100 s,
Stormmåge 30 s, Hættemåge 2 s, Ride 120 s, HF-terne 225 s,
Splitterne 25 s.

Bemærkninger: ~~Det er da bare helt enormt med alle de pibeænder.~~
~~Det er da bare helt enormt med alle de pibeænder.~~ Det er da bare helt
enormt med alle de pibeænder.

Observatører: Svend Bugtrup Hansen, Jan Bolding, Kim Fischer.

Freitag d. 18. september. 1981

Vejr: E-SE 5-6, 5-8/8, regn om formiddagen. Sigt 5-10 km.

Observationer: Lom sp. 4 s, Knortegås 18 s, Pibeand 72 s, Krikand 37 s,
Hukket Ederfugl 1 r, Stor pr. 2 r, Lille kobber 2 r, Alm. ryle 4 r,
0700-0800 Ride 13 r/s, Sølvmåge 150 r/s, Svartbag 2 r/s, Sildemåge
20 r/s, Hættemåge 7 r/s, Stormmåge 50 r/s, HF-terne 12 s,
Splitterne 2 s.

Hukket Lom sp. 11 s + 2r, Rødstr. lom 1 s + 4 r, Gråstr. lappe.
1600-1830 5 s + 1 r, Pibeand 60 s, Krikand 42 s, Skeand 2 s,
Spidsand 2 s, Sortand 95 s + 15 n, Ederfugl 8 s + 6 r,
Strandhjejle 22 s, Småvader sp. 1 s, Dværgmåge 1 ad. s,
Alm. kjove 4 s, Alcidae 1 r.

Spredt obs Ho og station: Fiskeørn 1 indtræk, Spurvehøg 2 s, Lærkefalk
1 ad. s + 0-1 s, Vandrefalk 1 juv. s, Dværgfalk 1,
Stor flagspætte 1, Rødstjert 1, Misteldrossel 1, Hvepsevåge 6 s.

Køretur til Tipperne: Grågås 20, Pibeand 10000, Krikand 12000, Skeand 150,
Knopsvane 10, Dværgfalk 1, Rørhøg 2, Blå kærhøg 1,
Dobbeltbekkasin 10, Alm. ryle 200, Fiskehejre 3.
Fiil sø: Grågås mindst 500, Kanadagås 1, Indisk gås 8,
Gråand mindst 250, Spidsand 1, Skeand 10, Pibeand 20,
Taffeland 1, Fiskehejre 3, Fjeldvåge 1, Musvåge 1,
Tårnfalk 1. Grærup Langsø: Fiskeørn 1, Gråand 200,
Krikand 2, Troldand 1. Bordrup: Duehøg 1, Spurvehøg 1.

Observatører: Jan Bolding, Svend Bugtrup Hansen, Lars Maltha Rasmussen,
Bent Otto Poulsen, Finn Madsen, Søren Mejls og
Kim Fischer.

Lørdag d. 19. september.

- Vejrforhold: 0730-1130 W 3, 2/8 skydække, fin sigt
Eftermiddag S-SW 3, 1-5/8 skydække, fin sigt.
- Observationer: Lom sp. 191 s, Toppet lappe 1 s, Gråstr. lappe 2 s,
Nord/Sorth lappe 1 s, Lappe sp. 1 s, Knortegås 91 s,
Pibeand 1999 s, Spidsand 97 s, Krikand 60 s, Skeand 1 s,
Bjergand 25 s, Ederfugl 18 s + 1 r, Fløjsand 2 s,
Sortand ikke talt, Toppet skalle 12 s, Strandhjejle 23 s,
Isl. ryle 1 s, Alm. ryle 52 s, Storspove 4 s, Alm. kjove
lys ad 1 s, juv 4 s + 1 n/r, ubst 4 s/r, Lomvie 1 n,
Alcidae 2 s + 1 n + 1 r, Spurvehøg 7 s, Blå kærhøg 1 s,
Dværgefalk 1, Hvepsevåge 1 s, Skærpiber 2.
- Sprede obs: Lom sp. 20 s, Knortegås 32 s, Pibeand 575 s, Strandskade
bla.a 6 s, Alm. kjove 1 s, Dværfvåge 1 ad s + 1 juv s,
1200-1330 Mellemkjove 1 ad mørk s, Bjergvipstjert 1 juv.
0700-0730
- East stationen: Stenpikker 2, Eynkefugl 7, Rødr. tornskade 2, Rødhals 6,
Rødstjert 4, Havesanger 5, Munk 3, Løvsanger 4, Torn-
sanger 1, Grå flue 3, Eroget flue 2, Sangdrossel 1,
Rørspurv 5.
- Skallingen: Fiskeørn 2 ad + 1 juv s, Musvåge 2, Hvepsevåge 2 s,
Rørhøg 2, Blå kærhøg 1 han, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1,
Dværgefalk 1 brun + 1, Agerhøne 8, Ringdue 1, Gul vip 1,
Hvid vip 3, Stenpikker 12, Eynkefugl 2, Misteldrossel 1,
Løvsanger 1.
- Ringmærkning: Rødhals 2, Rødstjert 1 han, Løvsanger 1 ad, Havesanger 1,
Sangdrossel 1 juv.
- Observatører: Svend B. Hansen, Jan Bolding, Finn Madsen, Maltha,
BOP, Torben Petersen, Jess W. Graugård, Kim Fischer.
Desuden ca. 10 andre på Hukket i dag, vDunk & Lind samt
Søren Mejls m. en masse sønderjyder.

Søndag d. 20. september.

Vejrforhold: 0730-0830: SE 6-7, 8/8 skydække, 1000 m sigt (regn)
1200-1900: S+WSW 5-6 7-8/8, meget god sigt.

Observationer: Lom sp. 1 s, Nord/Sorth lappe 1 s, Knortegås 200 r/s,
0730-0830 Pibeand 95 s, Krikand 4 s, Toppet skalle 17 s,
Strandhjejle 15 s/r, Isl. ryle 3 s/r, St pr 3 s/r,
Sandsløber 3 s/r, Dobbeltbekk 1 s.

1200-1900 Lom sp. 27 s + 4 r. Skråpe sp 1 n (Sodf.), Toppet
lappe 6 s, Gråstr lappe 8 s + 7 r, Lille lappe 1 r,
Sule 6 n + 4 s, Knortegås 30 s, Pibeand 366 s,
Spidsand 103 s, Krikand 40 s, Bjergand 28 s, Ederfugl
19 s + 6 r, Sortand 550 s (talt fra 1430), Strandskade
10 s, Strandhjejle 10 s, Isl ryle 10 s, St pr 2 s,
Dvergryle 2 s, Alm ryle 4 s, Rylesp 2 s, Sandsløber 20 s,
Sortgrå ryle 1 s (?), Rødben 3 s, Storspove 2 s, lille
Kobber 2 s, Alm. kjoive 12 s + 3 lys ad r/s + 1 mørk n,
Lille kjoive 1 juv s, Dvergmåge 18 ad s + 2 juv s,
Sabinemåge 1 ad s, Alcidae 11 s + 2 r, Fiskeørn 1 indtræk,
Stenpikker 9, Skærpiber 1.

Observatører: Svend B. Hansen, Jan Bolding, Jess W. Graugård, BOP,
Finr Madsen, Lars Maltha, Lind&Lund, Kim Fischer.

* Så yderligere 1 juv s umiddelbart efter denne.

Alle Lille Kjoive, juv, må dog tages op til diskussion!

Mandag d. 21.7.1981

Vejrforhold : 0730-18.30 : WSW 5-6 meget god sigt. 4/8 skydække.

Observationer : Sortstr.lom 2 s, Rødstr. lom 1 s, lom sp. 249s + 1 N,
T.lapp. 5s & 3 n, Gråstr.lap. 10 s + 2 rast, Nord/Sorth.-
lap. 2 s + 1 r, Sule 2 A N + 1 B s & 1 B n + 8 usp. n +
3 usp. s, Mallebuk 1 s, Sodf.skråpe 1 n, Kortn.gås 11s/rast,
Knortegås 82 s usp + 68 lys s, Spidsand 15 n + 12 s, Pibeand
28 s, Krikand 2s, Bjergand 2 s, Sortand 560 s, Fløjlsand 6 s,
Ederfugl 41 r + 3 s, Strandskade 30 s, St.præst. 2 s + 4 r,
Str. hjejle 26 s, Lille kobb. 1 s, Alm ryle 6 s + 4r,
Isl.ryle 3 s + 1 r, ryle sp. 13 s, Sandløbber 5 s,
Stenvender 2 s, Storkjove 1 ad + 1 juv s, Mellemkjove 2 ad lys
+ 2 juv s, Alm kjove 7 ad s + 3 juv s + 37 usp. s,
Lille kjove 2 ad s (+ r) + 1 juv s, Kjove sp. 11 s,
Dværghåge 19 ad s + 6 juv/imm s + 4 usp. s, Splitterne 35 s +
2 n, HF-terne 225 s, Lomvie 1 s, Alkefugl 5 s + 7 n,
Skærpiber 4 s/r, grønsisken 85 s.

Observatører : Svend B. Hansen (?), Jan Bolding, Jørgen Munk Pedersen,
Kim Fischer, Jes W. Graugård.

Tirsdag d. 22.9.1981

- Vejrforhold : 0950-1200 : SSW 3-4 mod sigt 6/8
1430-1530 : SSW 3 diset 4/8
1800-1845 : SSW 3 diset (dårlig sigt) 8/8 beg. regn.
- Observationer : Lom sp. 2 s + 1 n, T. lapp. 1 s, Gråstr.lapp. 1 s,
0950-1200 Sule 10 s, Knortegås 23 mørk + 7 lys s, Krikand 8 s,
Pibeand 21 s, Ederfugl 5 hun/juv r, Sortand 79 s,
Spurvehøg 1 s, Strandskade 3 s, St.præst. 3 s, Strand-
hjejle 13 s, Isl.ryle 7 s, Sandløber 6 s, Stenvender 1 s,
Mudderklire 1 s, Alm.kjove 1 juv + 2 usp. s, Dværgmåge 1 ad
s, HF-terne 250 s, Splitterne 12 s, Lomvie 1 s/r,
Sanglærke 5 s, Bjerglærke 1 s, Landsvale 3 s, Hvid vip. 3 s
Bjerg vip. 2 s, Engpip 170 s, Skærpip 2 s, Jernspurv 2 s,
Rørspurv 1 s.
- 1430-1530 : Alm.kjove 2 s/r, Sortterne 1 juv s, Engpip 15 s.
- 1800-1845 : Lom sp. 10 s, Gråstr.lapp. 1 juv r, Knortegås 1 mørk s,
Sortand 15 s, Str.hjejle 1 s, Alm. ryle 3 s, Isl.ryle 3 s,
Sandløber 6 s, Mellem kjove 1 juv s/rast/fou/s,
HF-terne 25 s, Splitterne 1 s, Skærpip 1 s, (sæll 1).
- Bemærkninger : En 1.års Ride sås raste ud for hukket med farve-mærke
på benet.
Farve-mærket (sandsynligvis plastik) var af størrelse
som en 50 kroners seddel. Set ~~h~~fra venstre, bagfra :
rød, ca. 1 cm bred stribe på langs. Sort stribe som rød.
Og 3 cm hvidt felt mod højre med en mørk plet i ~~XXXX~~,
nederste, højre hjørne.

Onsdag d.23.9.1981

Vejrforhold : 0915-1230 : WSW 5 meget god sigt 2/8 sol.
1400-1500 : W 3-4 - - - 1/8 byger.

Observationer : Rød.lom 1 s, Lom sp. 19 s + 1s/r, T.lapp. 2 s,
0915-1230 Sule 1 ad n + 1 subad n + 1 C n + 1 C s, Sodf.skråpe 1 s,
Gravand 4 s, Krikand 6 s, Pipeand 2 s, Bjergand 5 s, *
Sortand 190 s, Ederfugl 25 hun/juv r, Hvepsevåge 1 lys s,
Dvergfeldk 1 hun/juv s, Strandskade 44 s, St.præst. 4 s +
5 n, Str.hjejle 1 n, Stenvender 1 s, Alm. ryle 39 s,
Dvergryle 15 s, Sandløber 106 s + 9 n, Brushane 1 s,
Storkjove 1 s, Mellemkjove 1 ad s, Alm.kjove 6 s,
Lille kjove 1 ad (m/hale)s, Kjove sp. 12 s, Splitterne 44 s,
HF-terne 150 s, Dvergmåge 45 ad + 5 (2.å.) + 22 (1.å.) s,
Lorvie 2 s, Alkefugl 1 s, Engpiber 92 s, Skærpiber 2 s.
1400-1500 : Lom sp. 7 s, Sortand 240 s, St. præst. 4 r, Alm. ryle 7 s +
2 r, Sandløber 18 s, Dvergmåge 2 ad s, Splitterne 10 s +
50 r, Alkefugl 1 s, Skærpiber 1 s/r, Engpiber 3 s.

Rast & træk ved Stationen :

Spurvehøg 1 s/fou., Sangdrossel 1 r, Rødhals 3 r,
Musvit 2 r, Skovpiber 7s, Engpiber 250 s, Rødstjert 2 r,
Munk 4 r, Broget flue. 3 r, Grå flue. 2 r, Løvs. 1 r,
Hortulan 1 hun/juv r/s, Gulspurv 1 r, Rørspurv 2 r,
Grønsisken 25 s, Grønirisk 15 r, Bogfinke 150 s.

Bemærkninger : Endnu en af de fede kjove-dage hvor der var langt mellem
fuglene, men når de så endelig kom, kom de lige i sylten
på en. Sad for enden af pølerækken i vandkanten. Både den
lille og Mellemkjoven kvæk forbi mig indenfor jagtreværets
Bækkevidde. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Observatør : Jes W. Graugaard

Torsdag d. 24.9.1981

Vejrforhold : 0800-1200 : SSW 6 god sigt 4/8
1600-1715 : ddtto.

Observationer : Lom sp. 15 s + 1 n, T.lapp. 1 s, Sodf.skråpe 1 w,
0800-1200 Sule 1 A n + 4 B n + 3 C n + 6 C s (gengangere ?),
Storskarv 1 ad s, Krikard 5 s, Pibeand 15 s, Troldand
1 han s, Sortand 250 s + 100 n, Ederfugl 15 r, T.skall.
15 s, Dværgfalk 2 hun/juv s, Lærkefalk ? 1 n,
Strandskade 15 s, St.præst. 19 s, Hjejle 7 s, Str.hjejle
5 s, Stenvender 2 s, Alm.ryle 78 s, Dværgryle 2 s,
Isl.ryle 4 s, Ryel sp. 5 s (Isl.), Sandløber 11 s,
Sorterå ryle 1 s, Rødben 2 s, Mudderklire 1 s,
Lille kobb. 3 s, Storkjove 1 ad r/fou., Mellemkjove 1 ad
rast/fou., Alm kjove 1 m + 2 lys r/fou./s, Dværgmåge
2 ad s + 1 (l.å.) s, HF-terne 50 s; Splitterne 25 s,
Lomvie 2 s, Alk 1 s, Alkefugl 3 s + 2 n, Sangdrossel 1 s,
Skærpiber 1 s, Engpiber 15 s.

1600-1715 : Lom sp. 2 s, Nord/Sorth.lap. 1 s, Sule 1 A n + 2 B n +
5 C n, Knortegås mørk 1 n/r, D.bekk. 1 s, Enkeltbekk. 1 s,
Alkefugl 3 s + 4 n, Alk 1 s.

Bemærkning : De to bekkasiner kom trækkende sammen ret højt over
stranden - har vist aldrig set noget lignende.

Observatør : Jes W. Graugård.

Søndag d. 27. september.

- Vejr: 0640-1000 S 1-2, 8/8 skydække, let regn, sigt 2-3 km.
1000-1200 SW 4, 8/8 skydække, let regn, sigt 15 km.
1400-1815 SSE-SE 3-4, 7-8/8 skydække aftagende regn, sigt 15 km.
- Observationer: Lom sp 26 s, Skarv 1 s, Pibeand 17 s, Spidsand 2 s, Krikand
Hukket 3 s, Fløjsand 1 s, Sortand 143 s + 5 n, Toppet skalle 5 s,
0700-0800 Strandhjejle 4 s, Alm ryle 31 s, Sølvmåge 325 s, Svartbag 7 s,
Ebbe Sildemåge 47 s, Stormmåge 31 s, Hættemåge 533 s, Ride 20 s,
Splitterne 16 s, HF-terne 3 s + 1 n.
- Hukket Lom sp 66 s, Gråstr. lappe 1 s, Knortegås 3 s, Pibeand 81 s,
1000-1200 Spidsand 21 s, Krikand 31 s, Troldand 3 s, Sortand 200 r,
Strandskade 2 s, Strandhjejle 2 s, Hjejle 2 s, St præste 1 s,
Alm ryle 100 s, Isl ryle 1 s, Alm kjove 1 juv s, Sølvmåge
125 s, Svartbag 10 s, Sildemåge 25 s, Stormmåge 50 s,
Hættemåge 200 s, Ride 75 s, Dvergmåge 1 ad s, Splitterne 85 s,
HF-terne 14 s, Alcidae 1 s + 4 n + 1 r.
- Hukket Lom sp 28 s, Gråstr lappe 2 r, Gravand 2 s, Pibeand 21 s,
1400-1500 Krikand 4 s, Ederfugl 4 n, Sortand 221 s, Strandskade 6 s,
Alm ryle 18 s, Ryle sp 3 s, Vader sp 3 s (ÅH), Dvergmåge 1 ad s,
Splitterne 13 s, HF-terne 1 s
- Hukket Lom sp 6 s, Gråand 5 s, Krikand 3 s, Strandhjejle 3 s, Isl ryle
1700-1815 2 s, Alm ryle 9 s, Sandløber 9 r/s, Vader sp 2 s, Dvergmåge
2 ad s, Splitterne 11 s, HF-terne 7 s.
- Rastende måger og vadere 0700: Strandskade 3, Stor pr 25, Alm ryle 5, Sandløber
54, Vibe 2, Sølvmåge 168, Svartbag 4, Sildemåge 13, Stormmåge 21,
store måger (80 % mørkvingede) 190, Turister 14.
- Trækkende småfugle m.v. Engpiber 1000, Skovpiber 27, Skærpiber 1, Hvid vip 5,
Rogfinke 235, Kvækerfinke 5, Grønsisken 135, Jernspurv 2,
Gulspurv 2, Rørspurv 78, Laplandsværling 2, Spurvehøg 1,
Dvergfalk 2-3. (mest 0800-1000)
- Rast stationen: Stenpikker 2, Bynkefugl 5, Rødhals 1, Rødstjert 5, Vindrossel 1,
Sangdrossel 6, Ringdrossel 2, Havesanger 4, Munk 5, Fuglekonge 5,
Løvsanger 6, Gulspurv 7, Musvit 2, Stær 1.
- Rast mosen: Agerhøne 6, Tårnfalk 1, Skovpiber 1, Jernspurv 2, Sangdrossel 5,
Løvsanger 1, Gråhønsanger 1, Tornsanger 1, Rørspurv 20, Skade 1.
- Spredt obs: Fiskehejre 4 s, Sule 1 2år s, Alm kjove 1 juv s, Storkjove 1 s/r,
Dvergmåge 1 juv s, Laplandsværling 3 s.
- Oksbøl Plantage: Krikand 150, Bobbeltbekk 1, Musvåge 2, Spurvehøg 2, Dvergfalk 1,
Lærkefalk 2, Topmejse 50-100.

Søndag d. 27. september - fortsat.

Ringmærkning: Munk 5 og Havesanger 1.

Fyrfald: Broget fluesnapper 1 hun/juv. (et par dage gl.)

Bemærkninger: Håber, at jeg fik alt med. De trækkende småfugle er talt i sammenlagt 40 minutter, så anslået skal man nok multiplicere med 5 for at få dagsresultatet. Graugård tog til Esbjerg i dag for at jage efter Korttået træløber. Op til 64 turister på stranden.

Observatører: Jess Graugård, Jan Holding og Kim Fischer.

Gæster: Henrik Boeg, Charlotte Svendsen (Bor her i et par dage)

Besøgende: BCP, Bo Petersen, Torben&Flemming Petersen, Claus Bjarnø, Lars Maltha m. dulle og Orla Balslev, sørme.
- desuden en eskursion fra Flensborg.
(Altså tykt på Hukket en overgang)

Dansk Ornithologisk Forenings arbejdsgruppe i Vadehavet: vandfugletælling.

Lokalitet <i>SKALLEN</i>		Nr.			
Dato & år <i>27. 9. 81</i>		Tidsrum			
Vind <i>SE 2 → SW 2 → SSW</i>		Skydække <i>* *</i>		Sigtbarhed <i>< 1,5 km → 5 km</i>	
Nedbør <i>EPS, REEN</i>		Vandstand <i>SEC. FULD</i>		Isdække <i>NOEN DOT</i>	
Jagt ja/ <u>nej</u>		Antal landjægere <i>0</i>		Antal i pram/motorbåd <i>0</i>	
Optik kikkert/teleskop		Andre forstyrrelser			
Art	Antal	Art	Antal	Art	Antal
Lom sp.	<i>1 ned</i>	Strandskade	<i>700 +</i>	Alm. Kjove	
Toppet Lap.		Vibe	<i>85</i>	Svartbag	<i>1</i>
Skarv	<i>7</i>	St. Præst.	<i>9</i>	Sildemåge	<i>ei talt</i>
Fiskehejre	<i>25</i>	Hvidbr. Præst.		Sølvmåge	
Krikand	<i>8</i>	Hjejle	<i>216</i>	Stormmåge	
Gråand	<i>32</i>	Strandhjejle	<i>36</i>	Hættemåge	
Spidsand	<i>19</i>	Stenvender		Dværgmåge	
Pibeand	<i>12</i>	Dobbeltbek.	<i>4</i>	Fjordterne	
Skeand		Storspove	<i>5</i>	Havterne	
Havlit		Småspove		Splitterne	<i>15</i>
Sortand		Spove sp.		Dværgterne	
Fløjlsand		St. Kobbersn.		Alkefugl sp.	<i>1 komite</i>
Ederfugl	<i>20</i>	Ll. Kobbersn.	<i>5</i>	TROLDAND	<i>5</i>
Hvinand		Mudderklire	<i>1</i>	FISKEØRN	<i>4 ad</i>
Toppet Skalle.	<i>10</i>	Tinksmed		FJELDVAAG	<i>1</i>
St. Skalle.		Svaleklire		RØRHØG	<i>2 juv</i>
Gravand	<i>45</i>	Rødben	<i>8</i>	SPURVEHØG	<i>3</i>
Grågås		Sortklire		DVERGFALK	<i>1 2/3 juv</i>
Kortnæb. Gås		Hvidklire	<i>73</i>	TÅRNFALK	<i>4</i>
Knortegås usp.		Islandsk Ryle	<i>5</i>	RINGDROSSEL	<i>1</i>
Lysbuget		Dværgryle		SANGDROSSEL	<i>1</i>
Mørkbuget	<i>60</i>	^{OPINSHAVE} Temminckeryle	<i>1</i>	SANGLIFFE	<i>22</i>
Bramgås		Alm. Ryle	<i>4610</i>	JERNSPØR	<i>2</i>
Pibesvane		Krumn. Ryle		GRÅNAG	<i>3 + 6 serie</i>
Sangsvane		Sandløber		ENGPIBER	<i>4350 +</i>
Knopsvane		Brushane		SØKNPIBER	<i>43</i>
Blishøne		Klyde	<i>90</i>	SKÆRPPIBER	<i>10</i>

Navn & adresse (alle observatører) samt bemærkninger (evt. på bagsiden)

DR. BILDING

Mandag d. 28. september 1991.

Vejr : N 1, 3/8, god sigt.

Observationer : Fod løm 1 r, lom sv 40, Nordisk/sorthalsvt lapp 1, Sule 2 (1.),
Nukket kl 6.50- Skurv 1, Knortegås 4, Vrikand 20, spidsand 1, pibeand 28, eserfugl 12,
9.30 havlit 2, topp skall 4+3 n, eråand 3, sortand 600 r, dværgfalk 3,
strandskade 19, strandhøjle 4, islænder 1, dværgsvld 2 r, alm ryle
1, am kjove 2, ride 31, sildemåge 3, salvmåge 8, stormmåge 6, hattermå
187, hav/fjordterne 8, splitterne 24, flkefugl 5, rindrossel 1

Rest og trek ved

stationen dækket igennem

Musmåge 2, hvepsevåge 1, blå kørhøg 1 brun, spurvehøg 5, dværfalk 1,
tårnfalk 4, sandlærke 15 +, hedelærke 1, eng- og skovpiber ++, broccat
fluecrapper 5, små flue 1, rødstjert 4, munk 5, havsanzer 5, løv-
sanger 5, hypocolius 2, sternpikker 2, bærkfagl 1, fuglekonge 5, culsp
5, rørspruv 5, lapvarling 1

Nukket kl 14.20-

17.30

34, sule 3 (1) n + s, knortegås 7 m, krikand 9, top skall 3, spur-
vehøg 1, strandskade 1 r, strandhøjle 1 r, sandløber 17, alm ryle 4,
hattermåge 1 ad rød ring (jov)

Skillingen, efter
middag

fildørn 2, strandskade 6000 osv, etc

Bemærkninger : Fodløs jar, ben til aften.

Observatører : Finn Madsen, Kim Fisker, Jes Graugård, Henrik Koeg + Charlotte sp.
Evend Butrup Hansen og Jan Rolding.

Dansk Ornithologisk Forenings arbejdsgruppe i Vadehavet: vandfugletælling.

Lokalitet *Stalningen*

Nr. *Spids MFL*

Dato & år *29/12 1981*

Tidsrum *13³⁰ - 17⁵⁰*

Vind *WSW 2-3*

Skydække *2-3/8*

Sigtbarhed *+15 km*

Nedbør *0*

Vandstand *Sæen*

Isdække *Nej, da "*

Jagt *ja/nej*

Antal landjægere

Antal i pram/motorbåd

Optik kikkert/teleskop

Andre forstyrrelser

Art	Antal	Art	Antal	Art	Antal
Lom sp.		Strandskade	<i>7060</i>	Alm. Kjove	
Toppet Lap.		Vibe	<i>172</i>	Svartbag	
Skarv	<i>7</i>	St. Præst.	<i>10</i>	Sildemåge	
Fiskehejre	<i>13</i>	Hvidbr. Præst.		Sølvmåge	
Krikand	<i>56</i>	Hjejle	<i>431</i>	Stormmåge	
Gråand	<i>210</i>	Strandhjejle	<i>34</i>	Hættemåge	
Spidsand	<i>12 + 5</i>	Stenvender		Dværgmåge	
Pibeand	<i>221</i>	Dobbeltbek.	<i>1</i>	Fjordterne	
Skeand		Storspove	<i>5</i>	Havterne	<i>+</i>
Havlit		Småspove		Splitterne	<i>+</i>
Sortand		Spove sp.		Dværgterne	
Fløjlsand		St. Kobbersn.		Alkefugl sp.	
Ederfugl	<i>15</i>	Ll. Kobbersn.		FISKEØRN	<i>4</i>
Hvinand		Mudderklire	<i>9</i>	DUEHØG	<i>1 ♀</i>
Toppet Skalle.		Tinksmed		BLÅ KRØHØG	<i>1 ♀/juv</i>
St. Skalle.		Svaleklire		DVERGFALK	<i>1 ♂</i>
Gravand	<i>700</i>	Rødben	<i>250</i>	TÅRFALK	<i>1</i>
Grågås		Sortklire		SHAGGER	<i>1</i>
Kortnæb. Gås		Hvidklire	<i>73</i>	SANGDRØSSEL	<i>3</i>
Knortegås usp.	<i>11</i>	Islandsk Ryle	<i>2</i>	BRÆGLERKE	<i>3</i>
Lysbuget		Dværgryle		SLEMPER	<i>3</i>
Mørkbuget		Temmincksryle		LEMPER	<i>MERE END 5</i>
Bramgås		Alm. Ryle	<i>10300</i>		
Pibesvane		Krumn. Ryle			
Sangsvane		Sandløber			
Knopsvane	<i>3</i>	Brushane			
Blishøne		Klyde	<i>200</i>		

Navn & adresse (alle observatører) samt bemærkninger (evt. på bagsiden)

Stavel, Bostrup Hansen, Jess Grøngård, Jan Bølling

Tirsdag d. 20. september.

- Vejrforhold: Vindstille morgen, tiltagende vind fra vest til W 4
eftermiddag og aften. 1-3/8 skydække og goody sigt.
- Observationer: Lom sp. 113 s, Rødlom 14 s + 1 r/s, Nordisk/
Hukket sorth. lappe 1 r/s, Sule 1.år 2 s, 2.år 2 s,
o645-o945 Skarv 1 s + 1 r, Grågås 9 s, Knortegås 10 s,
Ebbe Fiskehejre 5 s, Pibeand 29 s, Krikand 5 s + 2 n,
Trældand 7 s, Fløjsand 2 s, Sortand 300 r, Strandskade
8 s, Strandhjejle 4 s, Isl. ryle 1 s, Alm ryle 24 s,
Rødben 1 s, Sølvmåge 50 s, Stormmåge 65 s, Hættemåge
355 s, Svartbag 8, Siædemåge 10 s, Dvær gmåge 1 juv s,
1 ad s, Spitterne 18 s + 1 n, HF-terne 11 s + 1 n,
Alm kjove mørk fase 2 s, lys fase 1 s, 1 n, Ride
32 s, Lomvie 1 s, Dvær gfalk 2 s, Bjerglærke 13 s,
Ederiber 286 s (1-200 m W for Hukket), Grønsisken
50 s, Bogfinke 10 s, Kvækerfinke 2 s, Tornirisk 25 s,
Gulspurv 10 s, Landsvale 4 s.
- 1040-1240 Lom sp 2 s, Skarv 1 s + 2 n, Pibeand 43 s, Krikand
15 s, Strandskade 4 s, Strandhjejle 1 s, Alm ryle
7 s, Tårnfalk 1 n.
- 1320-1420: Lom sp 3 s, Sortstr lom 1 s, Sule 1 ad s, Strandskade
12 s, Isl ryle 3 s, Mellemkjove 1 juv s, Ride 35 s,
Splitterne 5 s, Dvær gmåge 5 juv s + 3 ad s,
Alcidae 2 s + 1 n.
- 1610-1810: Lom sp 16 s, Sule 2 s, Pibeand 3 s, Krikand 3 s,
Alm ryle 11 s, Alm kjove lys fase 5 s + 1 usp s,
Dvær gmåge 1 2.år s, 1 s, 1 juv s, Alcidae 3 s,
Splitterne 25 r/s, Dvær gfalk 1 s.
- Rast Hukket: Toppet skalle 3, Ederfugl 5, Strandhjelje 4,
Sandløber 11, Stor præstekrave 5, Hvid vip 4,
Skærpiber 3, Stenpikker 1, Krage 4.
- Rast stationen: Sangdrossel 30, Vindrossel 2, Solsort 10, Ringdrossel 1,
Rødhals 3, Rødstjert 4, Havesanger 4, Munk 5,
Løvsanger 5, Gærdesanger 1, Fuglekonge 5, Gærdesmutte 2,
Grå fluesnapper 3, Bogfinke 50, Kvækerfinke 5,
Grønsisken 30, Stillits 1, Grønirisk 25, Blåmejse 5,
Musvit 10, Sortmejse 2, Skovspurv 2, Stær 2,
Stenpikker 2, Bynkefugl 3.
- Observatører: Svend Bugtrup Hansen, Jan Bolding, Jes Graugård,
Kim Fischer.
- Gæster: Finn Madsen, John Coveney (Irland)

Onsdag d. 30. september.

Vejrforhold: S 4-5, 8/8 skydække, god sigt.

Observationer: Lom 34 + 1 r, sule 9 N og S, pibeand 4, top skall 2, top lapp 2, dværgfalk 1 hun S + 1 ind, strandskade 2, strandhøjle 1, ederfugl 68, stor præst 4, alm ryle 86, dværgryle 3, sandløber 18 r, lomvie 2, alkefugl 5 + 3 N, sortterne 2 ad, hav/fjordterne 19, splitterne 7, saglærke 4, bjerglærke 15, en g-piber 31, skærpiber 5, skovpiber 5, hvid vip 3, bogfinke 65, gulspurv 3, grønsisken 90, tornirisk 28, rørsurv 18. - Tallene for trækkende spurvefugle kun tilnærmelsesvis, undskyld artsrodet. Jow.

Hukket kl 1200-

1400 : lom 1, fløjlsand 1, ederfugl 28, strandskade 2, strandhøjle 5, s. præst 6, alm ryle 3, sandløber 8 + 5 r, kjove sp, havterne 2 juv.

Hukket kl 17.45-

1900 lom s + 1 r, grå lapp 1, pibeand 1, strandskade 1, alm ryle 1 + 1 N, brushan 3, alm kjove 1, svartbag 5, sølvmåge 15, stormmåge 30, Ride 45, dværgmåge 3 d, splitterne 3, hav/fjordterne 13,

Rastende og trækkende småfugle ved og omkring stationen den ganske dag. Trækket markant for især drosler og finker. Tallene i det følgende kan vist kun siges at være vejledende. Læs og nyd den interessante resultat af adult forskning.

Sangdrossel 3000 +, ringdrossel 2, bogfinke 8000+, (iblandet et par promille kvækerfinker), grønsisken 1000 +, tornirisk 500 +, rørsurv 200 +, og mejser (Madsen mundtlig), og forresten også dværgfalk 4, tårnfalk 1, engpiber 1000 +

Skallingen ved aftenstide:

Fiskeørn 6, duehøg 1 hun og en flot ræv.

Bemærkninger til dagens dont og driveri :

Observatører : Madsen, Graugård, Fischer, Hansen og Bolding.

Fredag d. 2. oktober.

Vejrforhold: SE 4, 8/8 skydække, sigt 1-2 km, altså tåget.

Observationer: Lom sp. 5 s, Grågå 5 s, Pibeand 5 s, Krikand 4 s,
Hukket
1115-1215 Spidsand 4 s, Taffeland 1 s, Tot skalle 2 s, Stor
bræstokr. 2 n, Alm ryle 5 s, Alm kjove 1 r/s.

Rast stranden: Strandhjejle 3 r/s, Alm ryle 3, Sandløber 10,
Skærniber 1.

Småfugletræk: Engpiber 525, Skovniber 3, Skærniber 3, Bjerglærke 2,
1115-1215 Grønsisken 150, Bogfinke 25, Stillits 2, Rørspurv 7,
Løvverling 3, Musvåge 1, Hvepsevåge 1, Spurvehøg 2,
Tårnfalk 2.

Småfugleruten: Sanglærke 1 trk, Engpiber 1 + 15 trk, Hvid vin 1,
Stennikker 1, Bynkefugl 1, Rødhals 1, Rødstjert 4,
Solsort 2, Sangdrossel 3, Havesanger 6, Munk 30,
Løvsanger 6, Hvidbr løvsanger 1, Grå flue 1, Broget
flue 1, Bogfinke 1, Grønsisken 40 trk, Gulsurv 1 + 1 tr
Rørspurv 1, Spurvehøg 1 trk.

Rast småfugle: Stenpikker 3, Bynkefugl 2, Solsort 5, Sangdrossel 10,
Ringdrossel 1, Havesanger 10, Løvsanger 10, Broget
flue 2 - ellers som ruten.

Fyrfald: Havesanger 1, Sangdrossel 1 juv.

Observatører: Bolding, Bugtrup, Grauballe og Fisker.

- Find Madsen rejste desværre et par timer før
phyll'en dukkede op i Fyrkrattet.

SATANS OSSE!! *12-10-81 FID*

Lørdag d. 3. oktober.

Vejrforhold: 0630-0730: SSE 5, 8/8 sky, siøt 1 km, regn.
1245-1430: SSW 4-5, 1-4/8 sky, god siøt.

Observationer: And sp. 5 s, Ederfugl 1 r, Alcidæ 2 r.
Hukket 0700-0730

1245-1430: Lom sp 20 s, Sule 6 n, Knortegås 35 s, Pibeand
108 s, Krikand 26 s, Spidsand 39 s, Bjergand
10 s, Ederfugl 8 r, Topn skalle 1 s, Strand-
skade 3 s, Strandhjejle 2 s, Hjejle 1 s,
Stor pr 1 s, Alm ryle 35 s, Isl ryle 1 s,
Dværgryle 1 s, Rødben 1 s, Alm kjove 1 s,
Alm/Mellem 1 w, Dværgmåge 1 juv s, Splitterne
26 s.

Småfugletræk: Engpiber 650, Skovpiber 25, Skærpiber 1, Hvid
0630-0700 vip 5, Bogfinke 400, Kvækerfinke 25, Grønsisken
250, Grønieisk 10, Rørsurv 50, Gulsurv 5,
Sangdrossel 115, Dværgfalk 1.

Rast stationen: Stenpikker 2, Bynkefugl 5, Sangdrossel 10,
Solsort 5, Rødstjert 4, Munk 10, Havesanger 10,
Løvsanger 3, Broget flue 1, Lille flue 1-2,
Gulsurv 5, Stær 1.

Observatører: Grauballe, Bolding, Bugtrup, Fisker.

Besøg m.m. E. Munksgård m. kone dukkede op og Maltha kom
om aftenen.

Bemærkninger: Dagen oprandt, hvor grauballe skulle give den
lovede middag for den nye art (Hvidbr. løvs.) og vi åd på
Blåvand Kro. Engelsk bøf m. løg. Isdessert. Desværre kom vi
lidt op at skændes om (og med) maden. Stedet lignede stationens
køkken da vi gik. Så gik turen til Oksbøl og koncert med Erik
Grip, Lasse & Mathilde m.fl. Vores skid voksede og med den de
udspekulerede tilråb: Grip, spil noget punk eller vi pisser å
æ gulv. Eller: 'Thilde, ta a tøj a'. Derefter væltede vi over
i Messingjens med det fede diskotek med den internationale
flair med sidste skrig i punknew-wawerockscrewdeadheads.
Hold da kæft et sygt provins-provins hul. De fleste kom af
sted i en taxa (var løber ind i Erik Overlund, Stefan Pihl m.fl.
Men to blev tilbage og prøvede at indlogere sig hos lokale, og
det var umuligt. Taxa til Blåvand: kun 90.00 kr. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
I skuffelse blev det meste af stationens inventar smadret med
præcise karateslag og stakkels Maltha havde en forfærdelig
søvnløs nat. Der blev skreget, skrålet, drukket tæt, spillet
højt på radioen o.s.v. Desuden skete der i løbet af aftenen
flere episoder, som ikke egner sig til en dagsrapport.

Søndag d. 4. oktober.

vejrforhold: SSV 3-5, 5-8/8 skydække, god sigt, men fåle bygger

Observationer: Lom sn 101 s, Topp lapp 2 s, Nord/Sorth lapp 2 s,
Hukket Sule 1 lå n, 1 ad s, Grågå s, Bramgå s 10 s,
0645-0915 Gravand 4 n, Pibeand 118 s + 2 n, Vrikand 51 s,
Spidsand 24 s, Tonnet skalle 14 s + 1 n,
Strandhjejle 3 s, Hjejle 4 s, Strandskade 30 s,
Stor pr 2 s, Alm ryle 45 s, Sandløber 18 s,
Dvergryle 1 s, Isl ryle 3 s, HFterne 1 n + 1 s,
Splitterne 8 r, Sortterne 1 juv s, Dvergfalk 1 s,
Bjerglærke 3 s, Gul vip 2 s, Hvin 1 s, Tornirisk
18 s, Skovspurv 12 s.

1115-1300: Lom sn 42 s, Topp lapp 3 s, Gråstr lapp 1 s + 1 v
Sule 3 s, 1 ad s, 1 juv s, Gråand 1 s, Pibeand
154 s, Vrikand 172 s, Spidsand 27 s, Taffeland
10 s, Bjergand 3 s, Tonnet skalle 2 r, Strand-
skade 9 s, Strandhjejle 3 s, Hjejle 4 s, Alm ryle
17 s, Sandløber 7 n, Dvergryle 2 s, Lille snøve
1 s, Dobbelbekk 3 s, Dvergmåge 6 ad s, HFterne
10 s, Splitterne 3 r, Alcidae 2 n, Dvergfalk 1 s,
Bjerglærke 4 s, Skerpiberøl r, Sortkrage 2 r,
Gråkrage 3 r.

Rast stationen: Sangdrossel 10, Vindrossel 2, Solsort 2,
Munk 8, Havesanger 2, lille flue 1, Grønirisk 10,
Gulspurv 8, hvoraf en m. mørk kind, Bogfinke 2.

Observatører: Grauballe, Bolding, Bugtrup (?), Fisker.
Gæst Lars Maltha Rasmussen.

Bemærkninger: Stationens beboere lå i brak kortere eller
længere tid.

Søndag d. 4. oktober.

Vejrforhold: S-SW 5 3-5, 5-8/8 skydække, fåle byger, god sigtbarhed.

Observationer: Lom sp lol s, Topp lapp 2 s, Nord/sorth lapp 2 s, Sule 1 lå n, ~~3~~

0645-0915

Hukket.

1 ad s, rågås 9 s, Grangås 10 s, Gravand 4 n, Piband 18 s, 2 n,
Spidsand 24, Kirkvand 51 s, Toppet skille 14 s, 1 n, str. dygle 3 s,
Hjelle 4 s, Alm. ryle 45 s, 1st. ryle 3 s, Sandløber 18 s, strandkade 30 s,
Drægryle 1 s, st. pr. 2 s, Hf. tene 1 n + 1 s, splittene 8 n, Sortene 1 j s,
Drægfall 1 s, Bjergkerte 3, Gulv 2 s, Hvidv 1 s, Tornrute 18 s,
Skorpen 1 s.

1115-1300

Lom sp. 42 s, Topp lapp 3 s, Grind. lapp 1 s + 1 n, Sule 3 s, and 0,
1 ad s, 1 j s, Gravand 1 s, Piband 154 s, Spidsand 27 s, Kirkvand 172 s,
Tøfeland 10 s, Bjergvand 1 r + 3 s, strandkade 9 s, str. ryle 3 s, Hf. tene 4 s,
Lille spore 1 s, Alm. ryle 17 s, Sandløber 7 n, Pib. bett 3 s, Drægryle 6 ad
Hf. tene 10 s, splittene 3 n, Drægfall 1 s, Alk sp 2 n, Bjergkerte 4 s,
Strandløber 1 r, Sortunge 2 r, Gråhage 3 r.

Torr
skall 2 r

Drægryle 2 s

Bugfinke 2

Rest Stationeri: Vindrossel 2, Sangrossel 10, Grønrot 10, munk 8, Havesanger 2,
Gulspore 7 + 1 scarting m. munk titel. lille fluesopper 1.
Sjæld 2 (sv. 3. r's nete og 1. lag)

Observationer: Bolding, Bygtop, Lant malthe (kon i går i rept. ting),
Gravballe, Fiske.



Bolding har brugt a arbejdsmand i dag
og sidder og slapper af med noget literatur.

Mandag d. 5. oktober.

Vejrforhold: 1100-1400: W 4, 4-5/8, god sigt.
1630-1845: W 2, 6/8, lidt dis, ellers god sigt.

Observationer: Lom sp 82 s, Topnet lapp 3 s, Skråpe sp 1 s, Sule
Hukket 28 n + 37 s, Grågås 63 s, Pibeand 68 s, Krikand 20 s,
1100-1400 Bjergand 2 s + 1 n + 1 r, Fløjsand 6 n, Ederfugl 6 s +
5 r, Strandskade 7 s, Stor pr 12 s, Isl ryle 6 s,
Alm ryle 26 s, Sandløber 40 s, Dværgmåge 9 ad s + 3 s +
1 juv s, Sabinemåge 1 s ?, Lille måge sp 1 s, Alm kjove
5 s, Mellemkjove 1 lys ad s, Høfterne 4 s, Splitterne
6 s + 1 r/s, Alcidae 8 s, Alk 1 s, Lomvie 1 s + 1 s/r,
Mosehornugle 1 s, Dværgfalk 1 s, Skærniber 3 s, Stillit
1-2 s, Anthustræk over 200 m fra kysten over 100.

1630-1845: Lom sp 15 s, Topnet lapp 1 s, Gråstr lapp 1 s, Grågås
8 s, Pibeand 8 s, Krikand 1 s/r, Spidsand 9 s, Bjergand
1 s, Topnetvskalle 1 r/s, Strandskade 6 s, Alm ryle 8 s
Ryle sp 1 s, Høfterne 3 s, Splitterne 3 s + 2 r/s,
Dværgmåge 1 ad s, Alcidae 1 s.

Rast stationen: Skovpiber 2, Hvip 1, Stenpikker 4, Rødstjert 4,
Sangdrossel 50, Vindrossel 2, Rødhals 3, Havesanger 10,
Munk 25, Løvsanger 2, Fuglekonge 2, Gærdesanger 1,
Broget flue 1, Grønirisk 20, Domsn 1, Musvit 3,
Gærdesmutte 1, Rørsnurv 5, Gulsnurv 15.

Spredt obs: Skarv s w, Strandhjele 1 s, Mellemkjove 2 s, Dværgmåge
12 ad s + 1 juv s.

Observatører: Grauballe, Bolding, Bugtrup, Fisker.

Gæster: Pogo og bare Jens.

Besøg: Michael Brich og Jens Lind.

NB: Skallingen kl 0745: Sort stork 762 iflg Bugtrup.

Tirsdag d. 6. oktober.

Vejrforhold: 0645-800 : ESE 3, 8/8, ret stærk tåge.
0800-0900: SSE 4, 7-8/8, lidt sigtbedring.
0900-1330: SE 3, 8/8,
1715-1800: SSE 3 8/8,

Observationer: Iom sp 27 s, Gråstr lanne 1 s, Nord/sorth 1 s/r,
Hukket
0730-1330 Sule 2 n + 4 s, Skarv 11 s, Knortegås 6 s + 16 r/s,
Gravand 5 s, Gråand 4 s, Pibeand 126 s, Krikand 5 s,
Snidsand 1 s, Skeand 3 s, Hvinand 1 n, Fløjsand 1 s,
Ederfugl 2 s + 5 r, Tonnet skalle 30 s, Strandskade
4 s, Strandhjejle 6 s, Hjejle 1 s, Stør 3 r, Isl ryle
1 s, Alm ryle 163 s + 4 r/s, Dvergryle 1 s, Sortgrå
ryle 1 s, Stenvender 1 s, Ryle sp 10 s, Vibe 2 indtr.,
Rødben 4 s, Lille kobber 1 s + 1 r/s, Hættemåge 324 s,
Ride 3 s, Dvergmåge 1 juv s, Høfterne 3 s + 1 r,
Alm kjove 2 mørk ad s + 1 usp s, Spurvehøg 1 s,
Tårnfalk 2 s, Dvergfalk 4 s + 2 r, Mosehornugle 2 indt
Engpiber 1000 s, Skovpiber 3 s, Skærpiber 24 s + 1
Gul vin 1 s + 1 indtr, Bjergvin 1 s, Sjagger 3 s,
Sangdrossel 50 s + 42 indtr, Vindrossel 10 s + 30 indt
Solsort 2 i, Bogfinke 25 s, Grønsisken 68 s, Gråsisken
2 s, Stillits 2 s, Tornirisk 10 s, Stenpikker 11 s,
Rørspurv 60 s, Gulsurv 5 s, Sanglærke 5 s, Landsavle
3 s, Stær 5 s, Munk 1 i + 1 r.

1715-1800: Pibeand 6 s, Hvinand 1 s, Alm ryle 2 s, Bjerglærke 3 s

Småfugletræk: Engpiber 1000, Skovpiber 3, Skærpiber 5, Gul vin 1,
0645-0730 Hvip 1, Bogfinke 250, Kvækerfinke 25, Grønsisken 10,
Sangdrossel 75, Vindrossel 10, Rørspurv 75 s,
Gulsurv 1 s, Laplandsværting 1 s, Dvergfalk 2 s.

Småfugleruten: Engpiber 29 trk, 3 h, 1 r, Skovpiber 1, Rødhals 10 + 3
1230-1300 Rødstjert 2, Solsort 5, Sangdrossel 1, Ringdrossel 1,
Bogfinke 1, Grønirisk 1 trk + 2 r, Munk 6, Fuglekonge
3 + 1 h, Tårnfalk 2 s, Dvergfalk 2 s, Spurvehøg 1 s,
Blå kærhøg 2 r.

Rast stationen: Rødhals 12, Sjagger 1, Stenpikker 6, Lille flue 1,
Stor tornskade.

Spredt obs: Spurvehøg 10 s, Tårnfalk 1 s, Blå kærhøg 1, Vindrossel
60 s (1 flok) 1030-1100.

6. oktober -fortsat.

Mosen 1100-1135: Sanglærke 1, Engpiber 5, Vindrossel 4, Bynkefugl 2, Agerhøne 8. Blåvand: Spurvehøg 5 s, Tårnfalk 2 s, Stor tornskade 1, Bynkefugl 1, Ringdrossel 1. Stranden N f. Hukket: Fiskehejre 2, Agerhøne 24, Spurvehøg 5 s, Tårnfalk 2 s, Lærkefalk - ? 1 s, Dværgfalk 1 s.

Observateurs: Grauballe og Fisker. (B&B er rejst i dag)

Gæster: Pogo og bare Jens.

Onsdag d. 7. oktober.

Vejrforhold: 0645-1045: WSW 7-8, 4-8/8, vekslende sigt, talrige byger
1115-1800: W-SW 8-9 4-8/8 o.s.v

Observationer: Lom sp 137 s + 1 n, Rødlom 3 s, Tonnet lappe 1 s, Gråstr
0645-1045 lappe 1 s, Skråne sp 3 n, Sodfarvet skråne 1 s, Sule

Hukket

148 n + 39 s, Skarv 1 s, Pibeand 31 s, Krikand 30 s,
Spidsand 4 s, Troldand 4 s, Bjergand 1 s, Taffeland 10 s
Havlit 3 n, Fløjsand 3 s, Tonpet skalle 2 s, Alm ryle
6 s + 3 n, Lille kobber 1 s, Dværgråge 2 ad s + 1 s,
Hfterne 2 s, Splitterne 2 s, Alm kjove 2 s + 1 n, Kjove
sp. 1 s + 1 n, Storkjove 2 s + 1 n/r/n, Alcidae 19 s +
5 n.

1115-1400: Sortstr. lom, ^{ls} Rødstr lom 1 s, Sule 152 n + 4 s, Krikand
14 s, Bjergand 1 s, Ederfugl 4 r, Dobbelbekk 1 s,
Ride 14 s, Alm kjove 16 n, Mellemkjove 1 s, Lille kjove
1 juv n, Alcidae 2 n, Storkjove 6 n.

1400-1600: Lom sp 4 s + 1 n, Skråne sp 1 n, Sule 84 n, Pibeand 5 s,
Krikand 11 s, Fløjsand 1 s, Ride 8 s + 15 n, Ederfugl
11 s + 9 r, Alm kjove 6 n, Storkjove 1 s, Hfterne 1 s,

1600-1800: Lom sp 5 s, Sule 10 n, Pibeand 3 s, Krikand 3, Spidsand
7 s, Bjergand 1 s/r, Havlit 1 s, Sandløber 2 s + 5 r,
Sortgrå ryle 2 r, Ride 35 n, Storkjove 1 s + 1 n.

Rast stationen: Ringdrossel 1. Ellers ikke talt.

Observatører: Grauballe, Fisker.

Gæster: Pogo, bare Jens, Maltha.

Besøgende: ~~Mal. & Maltha~~, Michael Brinch, ~~Mal.~~, 4 andre.
De siger æ bunker var fuld - det passer fanme. ~~Mal.~~

Bemærkninger: Endelig lidt blæsevejr....

Fredag d. 9. oktober 1981.

Vejrforhold: SW 3-4, veksl skydække, vel nogenlunde sigt.

Observationer: Iom sn 1 s, Pibeand 2 s, Stor nr 1 s/r, Alm ryle
Hukket 4 s/r, Småfugl sn 1 s, Bjerglærke 7 s, Sølvmåge
1145-1200: 3000 r, Svartbag ca 100 r.
1530-1600: Pibeand 2 s, Spidsand 12 s + 1 n, Ederfugl 5 s + 20
Hvinand 1 s, Alm ryle 1 s, Sortgrå ryle 1 s/r.

Småfuglerytten: 1200-1230 Engniber 2 h, Sanglærke 1 h, Sangdrossel 2 + 3 fl,
Rødhals 7 + 2 h, Munk 10, Sanger sp 6, Løvsanger 1,
Fuglekonge 6 h, Musvit 2, Gulsnurv 4 + 2 overfl,
Grønirisk 14 + 2 h + 27 overfl, Grønsisken 25 fl,
Husskade 1 + 1 h, Krage 1, Småfugl sn 1. Gråsnurv 2,
Solsort 1 + 1 h.

Spredt obs Gul vinstjert 1 s, Skærniber 13 s, Rødstr niber 1 s,
Engniber 10 s, Grønsisken 47 s.

Rast: Rødhals 11, Ringdrossel 3, Sangdrossel 12, m.m.

Bemærkninger: Pogo og Jens rejste med morgennotaterne fra Hukket
og det meste af Fuglestationens forråd af mad. God
rejse. *

Observatører: Grrauballe og Fiskerr.

Don't cry, dear reader!

Observation af småfuglerytten på den 9. oktober 1981. Den blev
gjort i forbindelse med en tur til Fuglestationen i Hukket.
Den blev gjort af Grrauballe og Fiskerr. Den blev gjort
i forbindelse med en tur til Fuglestationen i Hukket.
Den blev gjort af Grrauballe og Fiskerr. Den blev gjort
i forbindelse med en tur til Fuglestationen i Hukket.

Lørdag d. 10/10 (oktober) 1981.

Vejrforhold: W-WSW+SW 5-6, 8/8, byger, god sigt.

Observatører: lom sp 166 s, Tonnet lappe 1 s, Gråstr lappe 7 s,
Hukket Nord/Sorth. lappe 1 s, Skråne sp 1 s, Sule 1 a s +
o830-1325 1 b s + 2 c s, Grågåse 2 s, Fibeand, 157 s, Krikand
37 s, Spidand 36 s, Bjergand 1 s, Ederfugl 2 s,
Tonnet skalle 6 s, Strandskade 1 s, Strandhjejle
2 s, Alm ryle 7 s + 2 n, Sandløber 2 n + 10 r,
Alm kjove 14 s + 1 mørk ad s, Mellemkjove 3 lys ad
1 juv s + 1 usp s, Storkjove 1 r, Kjove sp 5 s,
Dvergmåge 8 ad s + 2 juv s, Ride 50 s, Splitterne
7 s, Alcidae 8 s, 2 n, Lomvie 1 s, Snespurv 2 r.

1325-1450: Desværre har en eller anden ånd smidt obsene væk
fra denne periode, så jeg klarer mig på hukommelse.
Troldand 4 s, Dvergmåge mindst 5 s, Gråmåge 1 2.år
rast, Alm kjove mindst 4 s, Lille kjove 1 juv s,

1450-1800: Lom sp 26 s, Sule ad 6 n + 6 s, subad 8 s + 9 n,
juv 1 s + 5 n, Krikand 6 s, Knortegås 1 mørk s,
Strandskade 14 s, Alm ryle 4 s, Alm kjove 15 s,
Mellemkjove 1 ad lys s + 1 juv s, 405 s + 10 n,
HF-terne 1 s, Snespurv 2 r. *Ride*

Observatører: Bustrup, Bolding/+ Grauballe, Fisker.

Gæster: En allehelvedes masse mennesker.

Besøgende: Ikke til at hitte red i.

Rast stationen: Ringdrossel 2 han + 2, Munk 10, Fuglekonge 3.

Søndag d. 11. oktober

Vejr W 6-7, 8/8, byger. Varierende sigtbarhed.

Obs. Lom sp. 40 S, 2 N, Mallemuk 1 S, Skråpe sp.1 S,
Hukket Pibeand 55 S, Spidsand 6 S, Krikand 4 S, Ederfugl
o645-1115 10 r, Fløjlsand 1 S, Havlit 1 S, Strandhjejle 10 S,
Strandskade 7 S, Alm.ryle 6 r, 2 N, 27 S, Sanaløber
50 r, Alm.kjove 7 N, 1 r, Mellemkjove juv.1 S, Stor-
kjove 1 N, Kjove sp.1 N, 1 S, H/F-terne 3 S, Ride
315 S, 11 N, Dværgmåge 1 ad.S, Splitterne 2 S, Alk
3 r, Lomvie 1 N, Alcidae 1 N.

1135-1435 Lom sp.24 S, 1 N, Sortstr.lom 2 S, Sule 15 N, 5 subad
S, Pibeand 75 S, Spidsand 10 S, Pibe-+ Spidsand 70
S, Krikand 1 S, Ederfugl 2 N, 6 S, Fløjlsand 2 S,
Tp.skalle 5 S, Sortgrå ryle 10 S, Alm.ryle 27 S,
Storkjove 1 ad N, Alm.kjove 1 lys N, 1 lys S, 1 mørk
N, 1 juv.N, 10 usp.S, 2 usp.r, Kjove sp.2 N, Ride min
340 N, 50 S, Splitterne 1 N, H/F-terne 2 S, Alcidae
1 S.

Observatører og gæster: Bugtrup (? -denne mand har glemt hvordan
der ser ud på Hukket), Bolding, Grauballe, Fisker og
flere østdanske super-ornitter, senere identification:
Mikkel Lausten, Karsten Nørgaard, Johnny Madsen. ^{x)}

Fiil sø: Fiskehejre 3, Grågås 203, Kortn.gås 4345, Bramgås 8,
Indisk gås, 7, Gråand 12, Spidsand 250, Hjejle 1500,
Dobbeltbekkasin 1, Agerhøne 4, Musvåge 2, Blå kær-
høg 1, Spurvehøg 1, Dværgfalk 1, Bjerglærke 1 hørt,
Stor tornskade 2. Rådyr 2.

x) Find Madsen, BOP, Maltha...

Mandag d. 12. oktober.

Vejrforhold: 0715-0910: NV 7-8, veksl. skydække m. byger, god senere: Aftagende vind, men masser af regn. sigt.

Observationer: Lom sp 40 s, Gråstr lappe 2 s, Mallemuk 1 s, Hukket Sule 3 ad s, 1 subad n, 2 juv n, Pibeand 55 s, 0715-0910 Krikand 1 s, Ederfugl 2 n + 2 s, Strandskade 5 s, Alm ryle 27 s, Strandhjejle 10 s, Sandløber 21 s + 10 r, Vader sp 1 s, Dværghmåge 1 ad s, Ride 315 s + 11 n, Alm kjove 1 juv s, Storkjove 1 s, Lille kjove ? 1 subad s, Kjove sp 4 s, Splitterne 2 s, Alcidae 4 n, Fløjsand 3 s, Bjerglærke 4 s, Snespurv 1 s, Anthus 3 s, Skærpiber 1 r, Spurvehøg 2-3 r.

1100-1200: Lom sp 1 s, Lomvie 11 n m.m. (Spredt obs)

0930-1030: Lom sp 1 n + 5 s, Sule 1 juv n, Pibeand 8 s, Fløjsand 2 n, Sandløber 40 r, Stenvender 3 r, Dværghmåge 1 ad n, Stormmåge 110 r, Hættemåge 40 r, Sølvmåge 2900 r, Svartbag 180 r, Ride 300 n (ca), Lunde 1 n, Bjerglærke 5 r, Krage 2 r.

Spredt obs: Lomvie 1 n, Lunde/Søkonge 1 n, Sandløber 75 r, Dvergryle 2 r, Islandsk ryle 1.

Mosen 1640-1720 Kortn gås 23 n, Agerhøne 5, Engpiber 20, Sangdrossel 2, Rørspurv 2, Tornirisk 4, Phylloscopus sp 1, Fuglekonge 1.

Spredt obs - fortsat: Lom sp 10 s, Pibeand 15 s, Fløjsand 1 n, Topn skall 1 n, Alm ryle 27 s, Sortgrå ryle 1 s, Strandskade 1 s, Splitterne 1 s, Kjove ? 1 n, Kjove sp 1 s, Dvergfalk 2 w, Spurvehøg 1 s, Rørspurv 1 r, Skærpiber 6 overfl,

Rast stationen: Vindrossel 3, Sangdrossel 1, Solsort 1, Ringdrossel 1 hun, Grønsisken 3 (eller var der nu 6 - dette må dog tages med forbehold) Grønirisk 26, Bogfinke 3, Kvækerfinke 2, Munk 1, Fuglekonge 10, Mellekrage 1

Observatører: Bugtrup rejste i dag, Bolding, Grauballe, Fisker.

Gæster: BOP, Find Madsen, Johnny Madsen, Mikkel Lausten, Karsten Nørgård (staves med aa).

PS: Observationer fra i går kommer med her. VVVVVVAAAAA

Domnap 1 r, Munk 1, Troldand 11 s, Sule 5 n.

Rastende måger: Sølvmåge 3200, Svartbag 100, Stormmåge 75, Hættemåge 50.

Observationer fra i forgårs:
Gulbenet sølvmåge 1 rast stranden.

I dag: Grauballe scorede en gråkrage omkring fyret ca 1400, og den fløj altså mod øst. Den fløj i ca 15 m's højde. Blev set i en periode på ca 7 sekunder. Kunne ikke kønsbestemmes, ligesom vingeflag-frekvens ikke blev undersøgt tilstrækkeligt til at kunne nedfældes på papir. Dog menes det at det var en adult fugl.

Tirsdag d. 13. oktober

Vejr WSW 2, 8/8 kl. 730
 NW 1, 8/8, byger kl. 900
 ~~000~~ 0, 4/8 kl. 930
 N 4, 4/8, byger kl. 1030
 NW 7, 7/8, byger kl. 1530

Obs.

Hukket Lom 212 S, 10 N, Spiasand 8, Krikand 12, Pibeand
730-1115 107, Fløjlsand 6 S, Top.skalle 2 S, Gråstr.lappe
 2, Lomvie 1, Alk/Lomvie 1, Alcidae 2, Skarv 3,
 Sule 3, Fiskehejre 1 S, Ride 17, Ederfugl 39, Strand-
 skade 49 S, Strandhjejle 2 S, Ryle sp.17 S, Splitter-
 ne 2 SW, Misteldrossel 1, Sjagger 6, Engpiber 1105
 ud, Skovpiber 1 ud, Skærpiber 67 ud, Snespurv 3 trk,
 Bjergirisk 1 hørt, Bog-og Kvækerfinke 517 trk, Rør-
 spurv 17 trk, Grønsisken 7, Sanglærke 14 trk, Allike
 12,

1530-1700 Stor lom(adamsii/immer) 1 S, s/r Lom 31 S, Pibeand
 15 S, Alk/Lomvie 2 S, 1 N, Lomvie 1 S, 1 N, Sule 2 S,
 Ride 17 S, Strandskade 1 S, Hættemåge ca.100 S.

rast Hukket Sandløber 80, Store måger 4500, Sortgrå ryle 1,
 Alm.ryle 2, Dværgryle 2, Sandløber 80, Lomvie 1.

rast klitterne

 Snespurv 1, Stillits 10, Sortkrage 1, Gråkrage 1,
 Tornirisk 3, Sangdrossel 2, Vindrossel 3, Skovsneppe 1.

rast ved stationen og i fyrhaven

 Fuglekonge 30, Solsort 9, Sangdrossel 4, Vindrossel 12,
 Sjagger 1, Tornirisk 3, Gærdesmutte 4, Munk 5,
 Gærdesanger 1, Grønirisk 29, Gulspurv 7.

småobs.

 ved stationen 630-730 var der gang i småfugletræk-
 ket fra før solopgang. Følgende noteredes i perioden:

 Bog-og Kvækerfinke 385, Rørspurv 46, Snespurv 2, Engpibe
 80, Solsort 9 (trk!), Jernspurv 1, Stær 237,
 Hvid vipstjert 1, Lille korsnæb 5.

Observatører:

^N
 BOP, Fin^N, Bolding, Fisker, samt Karsten.
 Johnny anvendte formiddagen til at gå ud med
 skraldespanden. Han mener at have set en dalrype
 på vej til denne.

 Efter frikadeller a la Karsten blev resten af natten
 tilbragt med 20 spørgsmål til professoren. Rekorden
 var på 7 gæt fra panelet - gulgrå værting! - mens
 bundrekorden var på 20 - rovterne!

Onsdag d. 14. oktober

Vejr	NW 7, 5-8/8	kl.9-10		sigtbarhed "uendeligt"
	NW 6, 1/8	kl.13		do.
	WNW 3, 8/8	kl.15	byger	do.
	WNW 6, 8/8	kl.16	byger	do.

Obs. Sule 2 N, 2 S, Mellemkjove 1 mørk ad.N, Kjove sp.1,
Hukket Ride min.200, Alk/Lomvie 7 N, 1 S, Lomvie 1 N, 1 S,
845-1045 Hornugle sp.1, Top./Gråstr.lapped.1 S, Lom sp.5 N,
5 S, Sanglærke 25 W, Skærpiber 3 over, Skarv 2 N.

1300-1630 Lom sp.16 S, 1 N, Lomvie 1 S, 1 N, Ride 3 S, Pibeand
8 S, Hættemåge 35 S, Sule 1 juv.S, Ederfugl 1 s/
Stor præstekrave 2 S, Skærpiber 1 over, brøjsere
80.000.

rast Hukket Sandløber 108, Alm.ryle 2, Lomvie 1, Hættemåge 5,
Stormmåge 35, Sølvmåge 6000, Svartbag max.25.
Sortgrå ryle 1.

rast stationen m.m.
Musvåge 1, Fjeldvåge 1, Spurvehøg 2, Grønirisk 19,
Bogfinke 2, Fuglekonge 20, Rødhals 1, Sangdrossel
2, Vindrossel 7, Sjagger 1, Solsort 8, Fuglekonge
8, Blåmejse 1.

Observatører: ✓
Finø, Bolding, Bent Olsen, Johnny, og sidst men
ikke mindst Karsten

Dansk Ornithologisk Forenings arbejdsgruppe i Vadehavet: vandfugletælling.

Lokalitet <i>SKIBLINGSØEN</i>		Nr.			
Dato & år <i>14. 10. 81</i>		Tidsrum <i>12.45 - 14.00</i>			
Vind <i>10-20 + 50</i>		Skydække <i>100 → 70 → 4</i>		Sigtbarhed <i>> 5 km</i>	
Nedbør <i>0,50 + 1,00</i>		Vandstand <i>107</i>		Isdække <i>100</i>	
Jagt ja/nej <i>nej</i>		Antal landjægere		Antal i pram/motorbåd <i>2</i>	
Optik kikkert/teleskop		Andre forstyrrelser			
Art	Antal	Art	Antal	Art	Antal
Lom sp.	<i>1 (10)</i>	Strandskade	<i>200+</i>	Alm. Kjove	
Toppet Lap.		Vibe	<i>1</i>	Svartbag	
Skarv	<i>0</i>	St. Præst.	<i>1</i>	Sildemåge	
Fiskehejre	<i>+</i>	Hvidbr. Præst.		Sølvmåge	<i>1-3 100+</i>
Arrikand	<i>30+</i>	Hjejle	<i>20</i>	Stormmåge	
Gråand	<i>100+</i>	Strandhjejle	<i>14</i>	Hættemåge	
Spidsand	<i>72+</i>	Stenvender		Dværgmåge	
Pibeand	<i>505</i>	Dobbeltbek.	<i>6</i>	Fjordterne	
Skeand		Storspove	<i>14</i>	Havterne	
Havlit		Småspove		Splitterne	
Sortand		Spove sp.		Dværgterne	
Fløjlsand		St. Kobbersn.		Alkefugl sp.	
Ederfugl	<i>40</i>	Ll. Kobbersn.	<i>4</i>	FIRKORR	<i>1 50</i>
Hvinand		Mudderklire		TERTALK	<i>1</i>
Toppet Skalle.		Tinksmed		SANGTØRRE	<i>2</i>
St. Skalle.		Svaleklire		SANGDROSSEL	<i>2</i>
Gravand	<i>200+</i>	Rødben	<i>20</i>	VINDDROSSEL	<i>1</i>
Grågås	<i>13</i>	Sortklire		FØLSORT	<i>9</i>
Kortnæb. Gås		Hvidklire	<i>5</i>	SPØRRE	<i>4 + 1 500</i>
Knortegås usp.	<i>336</i>	Islandsk Ryle		ENGPIBER	<i>23</i>
Lysbuget		Dværgryle		SKIEPIBER	<i>9</i>
Mørkbuget		Temmincksryle		STIER	<i>250+</i>
Bramgås		Alm. Ryle	<i>551+</i>	SØRSPURV	<i>390 + 0</i>
Pibesvane		Krumn. Ryle		SPØRRE	<i>1</i>
Sangsvane		Sandløber	<i>6</i>		
Knopsvane	<i>3</i>	Brushane			
Blishøne		Klyde	<i>18</i>		

Navn & adresse (alle observatører) samt bemærkninger (evt. på bagsiden)

John Beck

1981

Blåvand fuglestation

torsdag d. 15. oktober 1981

Vejr: NV 3, 0-8/8, sigtbarhed "uendeligt"

Småfugletræk, set fra fyrhaven 745-1000:

Grønsisken 179, Bjergirisk hørt, Bog- og Kvækerfinke max.1000, Tornirisk få, Lille korsnæb 12, Korsnæb sp 3 (blød gråsiskenlignende stemme, trak højt, én var rød, men vingebånd kunne ikke ses), Stær 759, Sortmejse 53, Blåmejse 20, Musvit 161, Allike 63, Jernspurv 4, Rørspurv 6, Landsvale 1, Engpibermogle 100, Skærpiber 6, Sanglærke 47, Skovskade 29;

mere eller mindre trækkende:

Sangdrossel 25, Vindrossel 62, Dompap 3, Gråspurv 25, Spurvehøg 2-6; rastende:

Solsort 15, Gråsisken 6, Grønirisk 110, Gransanger 1, Fuglekonge 15, Gærdesmutte 1, Munk 3, Krage 10 hvoraf 2 grå-, 1 hybrid- og 4 sort-, Musvåge 1, Tyrkerdue 1, Gulspurv 13.

Mosen:

Sangdrossel 2, Rørspurv 1, Gransanger 1, Stor tornskade 1, Fuglekonge 3, Engpiber 20, Lille korsnæb 2 over.

Ho-Guldager:

Spurvehøg 2, Vibe 35, Stær 300, Landsvale 1.

observatører: karsten Nørgaard, Johnny Madsen.

Lørdag d. 17/10.

- Vejrforhold: 0715-0915: N 1, 6/8 skydække, god sigt.
- Observationer: Lom sp. 59 s + 3 n + 2 r, Gråstr. lappe 1 n,
Hukket Nord/Sorth lappe 1 n, Toppet lappe 2 s,
0715-0915. Knortegås 2 s, Anser 12 s, Ederfugl 1 s + 73 n,
Fløjsand 1 s, Toppet saklesluger 1 s + 12 n,
Strandskade 6 r, Alm ryle 1 r, Sandløber 83 r,
Dvergmåge 1 juv s, Ride 1 s, Solitterne 1 s,
Bjergand 7 n, Alcidae 1 s + 1 n + 1 r, Tunde/
Søkonger 1 s + 1 n, Tørmfalk 1 w.
- Småfugletræk m.v. Engpiber 20, Skærpiber 35, Bjergvinstjert 3,
0715-0915 Hedelerke 3, Sanglærke 4, Bjerglærke 7, Jern-
spurv 5, Blåmejse 15, Musvit 25, Mejsler 75,
Digesvale 1 r/s, Grønsisken 155, Grønirisk 10,
Gråsisken 12, Tornirisk 5, Stillits 2, Kvækerfi-
ke 25, Bogfinke 150, Korsnæb 10, Rørsurv 10,
Gulspurv 25, Snesurv 1, Vindrossel 10, Krage
25, Allike 115, Stær 75, Gråspurv 20, Skov- 15.
Trækket var for de fleste fugles vedkommende
meget rodet og gik i alle retninger med flere
returtræk.
- Spredt obs: Skarv 1 s, Toppet skkale 8 s, Stor præstekrave
1 s, Tanlandsverling 2 hørt, Kærnebider 1 n,
Hedelerke 1, Stillits 4, Musvåge 1, Blå Kærhåge
1 brun, Spurvehøg 2 s.
- Rast: 1 phylloscopussanger spec. bla.a.
(Løv/grans)
- Blåvand: Hvidbrynet Løvsanger 1 r.
- Observatører: Bolding, Gravballe og Fisker.
- Gæster: Her til aften kom Jan Hjort, Jan Speiermann,
Niels Clausen.
- Besøgende: Efterårsferie er nå begyndt og ornitterne
vrimler ve æ haw. Ikke til at holde styr på.
- Special guest stars: BOP og ~~Gad~~ ~~Trensby~~ ~~ng~~ - Nåh ikke.

Lørdag d. 17/10.

- Vejrforhold: 0715-0915: N 1, 6/8 skydække, god sigt.
- Observationer: Lom sp. 59 s + 3 n + 2 r, Gråstr. lappe 1 n,
Hukket Nord/Sorth lappe 1 n, Toppet lappe 2 s,
0715-0915. Knortegås 2 s, Anser 12 s, Ederfugl 1 s + 73 n,
Fløjsand 1 s, Toppet saklesluger 1 s + 12 n,
Strandskade 6 r, Alm ryle 1 r, Sandløber 83 r,
Dvergmåge 1 juv s, Ride 1 s, Splitterne 1 s,
Bjergand 7 n, Alcidae 1 s + 1 n + 1 r, Tunde/
Søkonge 1 s + 1 n, Tørmfalk 1 w.
- Småfugletræk m.v. Engriber 20, Skærriber 35, Bjergvinstjert 3,
0715-0915 Hedelærke 3, Sanglærke 4, Bjerglærke 7, Jern-
snurv 5, Blåmejse 15, Musvit 25, Mejsler 75,
Digesvale 1 r/s, Grønsisken 155, Grønirisk 10,
Gråsisken 12, Tornirisk 5, Stillits 2, Kvækerfi-
ke 25, Bogfinke 150, Korsnæb 10, Rørsnurv 10,
Gulsnurv 25, Snespurv 1, Vindrossel 10, Krage
25, Allike 115, Stær 75, Gråsnurv 20, Skov- 15.
Trækket var for de fleste fugles vedkommende
meget rodet og gik i alle retninger med flere
returtræk.
- Spredt obs: Skarv 1 s, Toppet skkale 3 s, Stor næstekrave
1 s, Janlandsværting 2 hørt, Kærnebider 1 n,
Hedelærke 1, Stillits 4, Musvåge 1, Blå Kærhøg
1 brun, Spurvehøg 2 s.
- Past: 1 phylloscopussanger spec. bla.a.
(Løv/grans)
- Blåvand: Hvidbrynet Løvsanger 1 r.
- Observatører: Bolding, Gravballe og Fisker.
- Gæster: Her til aften kom Jan Hjort, Jan Speiermann,
Niels Clausen.
- Besøgende: Efterårsferie er nå begyndt og ornitterne
vrimler ve æ haw. Ikke til at holde styr på.
- Special guest stars: BOP og ~~Gad~~ ~~Andersen~~ ~~by~~ - Nåh ikke.

Søndag d. 18. oktober.

Vejrforhold. Det veed jeg sgu ikke.

Observationer: Tom sp 25s, Sortlom 1 s, Svane sp 1 s, Knortegås
0700-0900 356 s + 33lv^xsb s, Vibeand 1 s, Svidsand 9 s,
Ederfugl 3 s, Strandskade 3 s/r, St præstekrave
17 s, Topnet skalle 9 s, Sandløber 100 s/r,
Vibe 14 s, Dobbeltbekkasin 1 s.

Småfftræk m.v.: Ringdue 2, Engniber 90, Skerniber 6, Hvin 1,
0700-0900 Finker 730, Grønsisken 65, Gråsisken 10, Stilli
2 x, Lille korsnøb 7, Kvækerfinke 10, Sjagger
17, Vindrossel 125, Sangdrossel 2, Sangkerke 9,
Allike 300, Krage 3, Jernspurv 3, Fjeldvåge 1,
Spurvehøg 23, Gulspurv 9, Stær 2210, Bjergvin 1.

Hukket Tom sp 2 s, Grågås 7 s, Knortegås 87 s, Hvinand
1015-1415 1 s, Ederfugl 5 s, Topnet skalle 1 s, Sandløber
30 r, Lomvie 1 r/s,

Småfftræk Bjerglærke 1, Sanglærke 2, Jernspurv 1, Musvit
1015-1415 Bjergvin 1, Stær 16 i, Gråkrage 9, Allike 250,
Fjeldvåge 22 + 5 r, Musvåge 13 + 2 r, Blå ker
5 brune, Spurvehøg 76, Tårnfalk 1, Huldue 1 i,

Rast stationen: Stenpikker 1, Rødhals 5, Musvit 27, Blåmejse 5,
Ringdrossel 3, Stor Tornskade 1, Husrødstjert 1
(hun), Skovskade 1, Phyll 1, Gærdesmutte 2.

Blåvand + Hvidbjerg: Grågås 6 r, Dobbeltbekk 13, Skovsnepe 1,
1100-1700 Tredækker 2, Musvåge 26 s, Fjeldvåge 29 s,
Spurvehøg 32 s, Duehøg 1, Engniber 45, Solsort
40, Sjagger 15, Vindrossel 46, Sangdrossel 1,
Rødhals 2, Grønsisken 32, Bogfinke 22, Lille
Korsnøb 3, Sortmejse 3, Stær 25, Fuglekonge
35, Gulspurv 24, Bynkefugl 1, Vibe 4, Blå
kerhøg 1. Undskyld det infernalske rod.

Blåvand Gulvæbbet Svane 1 n, Skovsnepe 1 r, Spurvehøg
1700-1730 rastende, Hvidbrynet Løvsanger 1 r.

Observatører: Bolding, Grauballe og Fisker.

Gæster: Jan Hjort, Jan Spiermann, Niels Clausen.
Disse tre vil observatørerne takke for energisk
indsats i felten.

Besøgende: I denne tid byldrer det rundt med mennesker og
dette er kun et afkog af resuméet: Svend Rønnes

18/10 fortsat.

Mosen 1230-1330: Agerhøne 8, Sangdrossel 10, Ringdrossel 1, Solsort 6, Engbiber 10, Rørspurv 1, Gærdesmutte 3, Sortsmasket Kravlesanger 234, Krage 2, Hedeærke 1, Bjergærke 1 + nogle rovfugle som de andre nok også har haft.

Bemærkninger: Spurvehøg. Dem er gået mange af i dag og det skal selvfølgelig tages med det forbehold at der er overlappning i tiden 1115- 1415.

Angående mangel på toiletpapir vil jeg lige nævne at vi sked på den danske presses resultater i dag. Det var vist både Politiken og Ekstrabladet. Desværre ingen Vestkysten.

Om Grauballe: Han spillet sgu fallit.

Gæster: BOP og Jan Jensen.

- Fisker.

Blåvand undervandministerium.

Mandag d, 19. oktober.

Vejrforhold: ? 0630-0700 SSE 5-6 middel sigt 7/8 <10 gr.

Observationer: Tom sp 71 s, Sortlom 6 s, Toppet lappe 7 s, Gråstr
Hukket lappe 5 s, Sorth/Nordsk lappe 1 s, Pibeand 167 s,
0900-1300 Krukand 101 s, Gråand 30 s, Spidsand 2 s, Bjergand
12 s, Troldand 13 s, Taffeland 17 s, Hvinand 30 s,
Ederfugl 153 s (Nordtræk større end sydtræk er ikke
noteret !) Fløjsand 11 s, Toppet skalle 34 s,
Strandskade 5 s/r, Sandløber 43 r, Alm ryle 47 s,
Strandhjejle 1 s, Vibe 26 s, Kjøve sp 1 nw, Grå-
måge 1 2. år r, Alcidae 27 s, Sule 1 4. år s,
Tomvie 1 s.

Aften/eftermiddag: Tur nordpå langs stranden.
Malleuk 1 død, Ride 1 død, Stormmåge 1 død, Stor-
kjøve 1 olieskadet, Sandløber 120, Alm ryle 8.

Observatører: Bolding, Grauballe og Fisker.
Gæster Jan Speiermann, Jan Hjort, Niels Clausen,
Besøgende: N&U med 50 mennesker plus en del andre.

Bemærkninger: Ingen

Hvidbjerg: Knortegås 1 juv r, Dobbeltbekkasin 3 r, Spurvehøg
0700-1000 2, Fjeldvåge 1, Sjagger 50, Vindrossel 15, Skærnibe
1 s.

Sorry!

Tirsdag d. 20. oktober.

Vejrforhold:

Regn m m

Observationer:
Hukket
0700-0800

Tom sp 29 s, Gråstr lappe 4 s, Hvinand 1 s, Tonnet
skalle 2 s, Fderfugl 11 s, Sandløber 110 r, Ride 7
Dværømåge 3 s, Tomvie 1 s, Alcidae 1 s, Skærner
1 r, Fuglekonge 25 r.

Hukket, aften:

Sandløber 96, Sortgrå ryle 2. (Rastende)

Blåvand

Skovsnepe 3, Dobbeltbekkasin 1, Engøiber 30,
Sangdrossel 2, Vindrossel 2, Solsort 10, Ringdros-
sel 1, Rødhals 5, Husrødstjert 2, Gærdesmutte 5,
Musvit 16, Topmejse 5, Gulspurv 2, Phylloscopus 1,
Fuglekonge 11, Laplandsværbling 1.

Fil Sø m N&U:

Pibesvane 60., Sangsvane 2, Kortnæbbet gås 15000,
Grågås 95, Snegås 1, Indisk Gås 1, Bramgås 10,
Gråand 575, Spidsand 10, Krikand 50, Skeand 4,
Toldand 1, Taffeland 6, Hvinand 3, Fjeldvåge 2,
Musvåge 2, Blå Kørhøg 1, Tårnfalk 1, Dværøfalk 1,
Stor tornskade 2, Krondyr 11.

Observatører:
Gæster:

Bolding, Grauballe og Fisker.
Robert T. Andersen m. vedh. kom i dag, Jan Speier-
mann, Jan Hjoert, Niels Clausen, Jan Jensen, BOP,
Sportsredaktionen.

Besøgende:

Bemærkninger:

Afslutningsfest hos N&U, nede i hytterne. Fine
fest og vi holdt alle ud i meget lang tid, selvom
vi allerede kom op kl 5 i morges. Først drak vi a
kass bajer. Så gik vi ned til de brunstige N&U-tyr
herrerne Pind Madsen og Jesper Dybvand som desværre
havde udset sig selvsamme chick. Men hun var sgu
warm - å de brødt sgu a finger. Ellers gik aftenen
med det spændende samtaleemne: SEX. Desværre er je
ikke i stand til at komme nærmere ind på dette, de
yngre læsere måske kan få denne rapport i hænde.
Og desværre blev det kun ved snakken.
Desuden er jeg for træt nu og i savlende læsere
må få fortsættelsen i morgen.

Godnat.

Onsdag d. 21. oktober.

Vejrforhold: # 5, 8/8, God sigt, men regnbyger.

Observationer: Lom sp 25 s + 1 n, Sule 1 ad s, Pibeand 1 s, Frikand
Hukket 2 s, Ederfugl 7 s + 22 n, Fløjsand 9 s, Strandsakde
0700-0730 7 r, Sandløber 50 r, Sortgrå ryle 4 s, Ride 5 s,
Splitterne 1 n, Alm kjove 1 r, Storkjove 1 s, Tomvie
1 s, Alcidae 10 s, Sortkrage 1, Dvergfalk 1 s.

Blåvand: Skovsnepe 4, Sortmejse 2, Tonmejse 3-4, Musvit 10,
1100-1500 Rødstjert 1 hun/juv, Munk hun + han, Fuglekonge 20,
Gulspurv 3-4, Korsneb sp 1.

Observatører: Bolding rejste i dag, Grauballe, Fisker.
Gæster: Robert T. Andersen, Jan Hjort, Jan Speiermann, Niels
Clausen, Jan Jensen, BOP.
Besøgende: Røde Mor, Jens Jepsen Band, The Beatles.
(Vi bliver sgu mere og mere internationale.)

Remærkninger: Ja, så var det altså at vi kom hjem ~~fxr~~ fra N&U-fest
Bolding rejste, jeg gik i kanen, og Grauballe blev
sgu oppe. Han nåede at lave ting og sager:
På et tidspunkt på morgenstunden sad vi ca 20. menne-
sker nede i bunkeren. Så kom milibørgerne og og
beklagede sig ad helvede til. De fleste gik deres
vej. Grauballen og de 3 østfrakommende gæster
Jan&Jan + Claus blev siddende. De sked på det der
millitær. Desværre kom politiet lidt senere og nu
fik de sgu røvhullet lukket i. Men politiet lugtede
lunt og hver fik en bøde på mellem 200 og 500 kr!
HVA'BA' ! Det er da første gang i stationens histo-
rie at det er sket! Efter den historie skulle man tro
at Gruballe gik i seng, men han holdt døleme ud til
d 22/10. Nåh men millitæret holdt da skydningen
tilbage 1 1/2 time, så lidt gavn harvdet da gjort.
De fire gæve gutter har sparet det danske samfund
for 11567 kr i skydeomkostninger. HURRAH!

Godnat.

Torsdag d. 22. oktober.

Vejrforhold: SW-ESE 2-3, Skydække veksl, ingen nedbør, sigt
dårlig morgen og middél eftermiddag.

Observationer: Gråstr lapp 1 n, Lom sp 5 s, Skarv 16 s,
Hukket Pibeand 4 s, Krikand 3 s, Ederfugl 112 n + 5 s,
1500-1630 Strandskade 5 r, Sandløber 40 r,

Rast måger: Sølvmåge 22000, Svartbag 10 +, Hættemåge 5+,
1000-1015 Sildemåge 1+, Stormmåge 5+.

Spredt obs: Hukket: Skærniber 5, Stær 10 s, Bogfinke 1 s,
Rørsourv 1 i, Engpiber 2 s, Krage 7, Fuglek. 1
Rast stationen: Rødhals 5, Sjagger 4, Grønirisk
10, Solsort 1, Dværgfalk 1.

Blåvand eftermiddag: Ringdrossel 3, Munk 1, Korsnøb 3, Fuglekon
25.

Observatører: Grauballe og Fisker.
Gæster: Jan Jensen, BOP rejste i dag, Jan Speiermann,
Hjort, Niels Clausen rejste i dag, Malthe,
Robert T. **Andebsen** rejste i dag, Hanne Tofte ""

Gæster: Erik Overlund, Jens Gregersen, John Frikke,
Svend Rønnest, Kim Gram, Tommy Madsen, Flemming
Pedersen, Claus Bjarnø, Mogens sp., Brian +
Martha, Jytte Rhode, + 2 ukendte samt en hel
6 - 7 klasse med 2 lærere + 2 århusianere.

Facit: Ialt 51 personer har været inde i den
lille station.

Manglende personer: Jan Bolding, Svend Bugtrup Hansen.

Hvornår fanden begynder vi at tage entre.

Bemærkninger: I dag gik Grauballen i seng efter at have været
vågen i 48 timer non stop. Og i dag stod han
op igen kl 1230 efter 7 t og 30 min's søvn.
De siger at a mand spiller fallit. - det passer
fanme ikke. Han fandt a rav å æ størrels a
1/10 næve å æ Huk.
A ær trat nå.
Go'nat.

P.S. På Hukket skulle Grauballe have set en
stenpikker, måske den grønlandske race
(leucorhoa) p.g.a tidspunktet.

Fredag d. 23. oktober.

Vejrforhold: Vindstille-E 2, Skydække 7-8/8, Sigt indtil 1500 omkring 100 m, senere 3 km. Tåget vejr.

Observationer: Lom sp 2 s + 1 r, Ederfugl 12 r, Sortand 800 r, Hukket Strandskade 18 r, Sandløber 25 r, Sølvmåge 4500 r, 1630-1730 Hættemåge 15 r, Stormmåge 50 r, Svartbag 25 r, Snespurv 1 e, Bjergvipstjert 1 ad han r + 1 e, Skærniber 1 r, Stær 9 i.

Rast stationen: Engbiber 5, Grønirisk 15, Bogfinke 5, Grønsisken 1, Rødhals 3, Gærdesmutte 2, Gulspurv 2, Musvit 4, Topmejse 1, Snespurv 1, Fuglekonge 5.

Hvidbjerg + Blåvand 1 Dobbeltebekkasin 23, Alm ryle 2, Strandhjejle 1100-1400 Vibe 5, Agerhøne 5, Sjagger 30, Vindrossel 15, Solsort 20, Sangdrossel 2, Grønirisk 35, Bogfinke 25, Fuglekonge 20, Gråspurv 10, Skovspurv 3, Rødhals 5, Jernspurv 1 ?, Rødstjert 1, Munk 1, Stor flagsnøtte 2, Spurvehøg 1,

Hukket Knortegås 1 juv mørk s/r, Strandskade 15 r, Sandløber 15, Sortgrå ryle 2, Alm ryle 1 (vadere rast) 1400-1500 Indtræk småfugle: Sjagger 150, (Surmult Undervandsblæverklire 18) Solsort 3, Vindrossel nogle stk, Snespurv 3, (En stor brun lort, Rottevåge 1, G - smut 5 (rast-træk)), Skærniber 4, Stær 7, (John Frikke 2,)

Oventstående obs er foretaget af Grauballen.

Observatører: Grauballe og Fisker.

Gæster: Jan Speiermann, Jan Hjort.

Besøgende: John Frikke + Inge + Boris, Brian C, Henning Nøhr, Jan Jensen er rejst i dag og vi græd i 2,5 sekunder

Bemærkninger: Hjelmgårdvejret er atter over os. - giå det må fortsætte!

Besøgende(Fortsat): Robert T. Andersen.

Tørdag d. 24. oktober.

- Vejrforhold: 0700-0900: Stærk tåge, silende regn.
0900-1600: SE 2-3, 3-8/8, 4-5 km sigt.
16-1730: Igen stærk tåge og en smule regn.
- Observationer: Lom sp 42 s, Topnet lappe 3 s, Pibeand 8 s, Krikand
Hukket 12 s, Hvinand 4 s, Ederfugl 2 s + 1 r, Fløjsand 13 s
0930-1100 Strandskade 7 r, Sandløber 80 r, Alm ryle 1 s,
Ride 1 s, Hættemåge 74 s, Dvergmåge 1 juv s, Alcidae
2 s, Alk 1 ad s, Dvergfalk 1 s, Bjerglærke 21 s,
Stær 19 indtr., Stillits 9 s/r.
- Hukket + det militære område: Lom sp 1 s, Kortnæbbet gås 225 s/r
1100-1300 en flok, Gråand 3 s, Pibeand 7 s, Krikand 14 s,
Bjergand 1 s, Havlit 1 s, Ederfugl 7 s, Fløjsand 2 s
Stor Skalle 2 s, Strandskade 22 s/r, Sandløber ~~155~~
66 r, Hættemåge 52 s, Bjerglærke 3, Lanværling 1,
Ringdrossel 1, Vindrossel 43, Sjagger 46, Solsort 24
Rødhals 10, Sangdrossel 2, Gærdesmutte 4, Sanglærke
5, Fuglekonge 58, Munk 2, Grønsisken 1, Grønirisk 45
Engniber 128, Stær 50, Bogfinke 8, Sortkrage 1,
Spurvehøg 3.
- Hukket Sandløber 70 r, Bjerglærke 12 s. Bla.a.
1600-1630
- Blåvand Musvit 13, Topmejse 1, Engniber 18, Sjagger 8, Sol-
1400-1500 sort 10, Fuglekonge 19, Jernspurv 1, Gulspurv 2, Sv
Skovsnepe 1.
- Rast stationen Solsort 20, Sjagger 25, Vindrossel 25, Sangdrossel 5
0700-0730 Rødhals 3, Musvit 2, Gærdesmutte 1, Kvækerfinke 10,
Grønirisk 15, Fuglekonge 10.
- Hvidbjerg Str. Gråmåge 1 2. år.
- Ringmærkning: Rødhals 1 ad + 2 1 y, Vindrossel 5 1 y, Solsort
han ad 1, 3 han 1 y, hun ad 1, Munk hun/juv 1, han
ad 1. Genmelding af 1 hun 1 y, mærket her 22/10.
Solsort
- Observatører: Grauballe og Fisker.
- Gæster: BOP, Maltha, Jan Speiermann, Jan Hjort.
- Besøgende: John Frikke + Inge, Jørn Eskildsen.
- Bemærkninger: Maltha og Brian mener at de måske så en Stribet Ryle
nede ved høfderne i går aftes. Men det var lidt
mørkt og tåget. Host.
I dag blev der gjort rent til den store guldmedalje.
Badeværelset blev gjort helt rent, gulvvasket i
køkken, komfur - skinnende, køleskab - som nyt,
opvask, karklude og viskestykker vasket. De siger
det var hel eleonorm flot. Hvor lang tid mon der
går, før det sker igen.

Søndag d. 25. oktober.

Vejrforhold: 0930-1100: SE 5, 8/8 skydække, sigt 1 - 2 km.
1530-1700: S-SSE 5, 8/8 skydække, sigt over 5 km.

Observationer: Iom sp 8 s, Gråstr lanne 1 s + 1 r/s, Vrikand 30 s,
Hukket Gråand 41 s, Ederfugl 46 s + 151 n + 1 n/s, Havlit
0930-1100 5 s, Hvinand 6 s, Ride 1 s, Måger 6000 r, Alcidae
7 s + 1 s/r, Iomvie 3 s, Sjagger 1 indtr., Skærniber
2 r.

Hukket Iom sp 3 s + 1 r, Tonnet lanne 1 s, Vrikand 12 s,
1530-1700 Froland 1 n, Ederfugl 21 s + 24 n, Fløjsand 1 s,
Strandskade 2 r, Strandhjeile 1 s, Ride 1 s, Silde-
måge 2 s, Hættemåge 75 s, Stormmåge 150 s, Måger rst
1530: 7500, 1700: 12000, Splitterne 2 s, Alcidae 1 s

Rast stationen: Rødhals 3, Gædesmutte 1, Sjagger 75, Vindrossel 5,
Fuglekonge 15 m.m.

FYRFALD: Vindrossel 1

Observatører: Grauballe og Fisker.

Gesetr: BOP, Maltha, Jan&Jan er alle rejst i dag.

Besøgende: Bent Jacobsen.

Bemærkninger: Grauballen var i dag nede ved bageren og købe det
mest ulækre, vandle, klistrede "brød" man kan fore-
stille sig. Vi smovsede.

Habadaha!.

Mandag d. 26. oktober.

- Vejrforhold: 0800-1130: SSE 2, 8/8, sigt 0,5-3 km (Tåge)
1245-1700: SSE-SSW 2-3, 1/8, sigt 5 km- uendelig.
(Opklaring først på eftermiddagen.)
- Observationer: Ederfugl 106 n + 1 r, Strandskade 14 r, Hættemåge
Hukket 30 s, Måger (0830) 9000 (99% Sølv-), Sandløber 40 r
1030-1130 Krage 1 s + 10 r, Tornirisk 3 r, Bjergirisk 4 s,
Snespurv 1 s, Gulspurv 5 overfl, Stær 24 s, Spurvehøg 2 s, Blå Kærhøg 1 udtr. (Brun),
Måger kl 1030: 17000.
- Hukket Ederfugl 13 s, Knortegås 4 mørk s, Strandskade 15 r
1245-1345 Sandløber 6 r, Sølvmåge 12-17000 r.
- Træk m.m. Musvåge 1 r, Spurvehøg 6 s, Blå Kærhøg 1 j r + 1 j
1245-1345 Hedelærke 4 s, Hvid vinstjert 1 s, Engniber 18 s,
Bøfinker 2 s, Stillits 3 s,
- Hukket Tom sø 7 s, Ederfugl 25 s, 39 n, Måger min 7500,
1600-1700 HEterne 1 s, Skærniber 2 s, Snespurv 1 e.
- Rast Stationen: Solsort 6, Sjagær 150, Vindrossel 25, Rødhals 4,
Gærdesmutte 3, Grønirisk 20, Kvækerfinke 2, Stillit
1, Engniber 10, Musvit 3, Munk 2 han + 1 hun, Fugle
konge 15, Stær 4, Stor Flagspøtte 1, Tårnfalk 1.
- Spredt obs: Spurvehøg 2 s, Stær 34 s, Rørsurv 6 s.
- Observatører: Grauballe, Fisker. Bolding og Bugtrup ankom her til
aften for fuld musik. De afholdt min opmærksomhed
fra den skjorte, som lå til tørre på kaminen og så
brændte den sgu af (Puff). Det stank ad helvede til
I dag fortsatte rengøringsvanviddet og gangen samt
rummet ovenpå fik en omgang.
Angående måger undskyld rodet. Her er en bedre opst-
ling:
0830: 9000
1030: 17000
1245: 12-17000
1600: min 7500.
- der må være tonsvis af føde i opskyldet til dem.
- Flip: Det går sgu ikke at spille så meget papir hver dag,
bare fordi vi ikke obser så meget. Så her er et
udpluk af dagens polemik. Mavelyde = xxx.
Habadaha? Xxx! Xxx? Ja, det siger de derude. Nåh,
kom du så derneed? Jadetgjordeduvel. Xxx! Awawawawa
Arbejdshandwawawaw. Nej sgu puff, da puff. Rasl aw!
Jadetgjordeduvel. Xxx! Xxx! Xxx! Er det adult snak?
Vi ska sgu ha nået a det har, her, her, her, her, her,
fuglekongepips i morgen. xxxxxxxxxx (Grauballen),
Nåh, ska vi så op i morgen? Jadetskalvivel. Xxx!
- og så videre hele dagen lang.

Tirsdag d. 27. oktober.

Vejrforhold: 0715-1015: SSV 4-5, 2-7/8, god sigt.
1530-1700: SSV 5 8/8 skydække, rimelig sigt.

Observationer: Tom sp 17 s, Tonnet lanne 2 s, Gråstr lanne 1 s,
Hukket Sule 1 ad s + 1 ad n, Pibeand 13 s, Vrikand 3 s, Hvine
0715-1015 and 11 s, Ederfugl 28 s + 398 n + 1 r, Fløjsand 1 s,
and sp 2 s, Tonnet skalle 1 s, Strandskade 10 r,
Alm rvle 3 s + 1 r, Sandløber 44 r, Rødben 1 s, Skov-
sneppe 1 indtr, Ride 10 s, Stormmåge 20 r, Svartbag
10 r, Sølvmåge 7500 r, Hættemåge 19 s, HÆterne 1 s,
Alcidae 61 s + 1 n + 3 s/r + 1 r, Teist 1 s, Bjerg-
lærke 1 s, Sanglærke 9 s + 1 n, Engpiber 13 s, Skærni-
ber 11 s, Sjagger 80 r, Musvit 1 s, Gulspurv 19 s,
Rørspurv 31 s, Laplandsværting 7 s + 2 ?, Kvækerfinke
7 s, Bogfinke 70 s, Grønsisken 16 s, Stillits 1 s,
Gråsisken 2 s, Bjergirisk 14 r, Tornirisk 32 s, Kors-
nøb 1 s, Gråspurv 8 s, Stør 5674 s, Krage 45 s + 5 r,
Råge 6 s, Allike 1535 s, hvoraf ca 500 midlertidig ras
Halsbåndallike (sommeringii) 1 r/s.

Hukket Tom sp 4 s, Bramgås 15 s, Gråand 2 s, Hvinand 2 s,
1530-1700 Ederfugl 68 s + 4 n, Strandskade 11 r, Sandløber 26 r,
Stormmåge 5 r, Svartbag 20 r, Sølvmåge 9000, Alcidae
1 s, Stør 1 s.

Rast stationen: Sangdrossel 1, Solsort 2, Rødhals 1, Gærdesmutte 1,
1315-1345 Munk 2, Fuglekonge 6, Musvit 2, Grønirisk 18,
Husskade 1, Fjeldvåge 1.

Blåvand: Stor Flagspøtte 1, Sjagger 20, Solsort 15, Vindrossel
eftermiddag 5, Rødhals 3, Fuglekonge 20, Sortmejse 3, Musvit 4,
Skovspurv 4, Gråspurv 11, Grønirisk 20, Bogfinke 4.

Hvidbjerg: Sølvmåge 700 r, Vibe 6 r, Engpiber 1 r, Sjagger 45 r,
Vindrossel 5 r, Gulspurv 1 r.

Søredt obs: Lomvie 1 død, Hukket.

Observatører: Bolding, Bugtrup, Grauballe og Fisker.

Bemærkninger: Et pent corvidt træk her til morgen. En snarlig
begivenhed går Bugtrup meget på. Will he survive?
Nå.

Onsdag d. 28. oktober.

Vejrforhold: W-SW 2-3, veksl. skydække, god sigt.

Observationer: Bjergand 1 hun s, Ederfugl 10 s, Sølvmåger 8000+ r,
Hukket Stormmåge 5 s + 1 r, Alcidæ 3 s, Sanglærke 1 s,
1030-1115 Bjerglærke 9 s, Grønirisk 1 s, Gråsisken 2 s, Grøn-
sisken 4 s, Skærniber 1 s, Rørsurv 2 s, Gulsurv 2 s.
Stillits 1 s, Bjergirisk 12 s, Musvit 6 s, Bogfinke
2 s, samt lom sn 5 s + 3 r, Allike 200 s.

Spredt obs: Ederfugl 14 s, Strandskade 17 r, Sandløber 50 r,
Sølvmåge 300 rast/four, Fjeldvåge 2 ud + 1 r, Spurvehøg 1 r + 2 s, Tårnfalk 1 s + 1 ud, Vindrossel 1 r,
Solsort 5 r, Skærniber 2 s, Fuglekonge 13 r, Husrødstjert 1 hun r, Gærdesmutte 5 r, Musvit 5 r, Korsnæb 5 w, Stær 50 s, Allike 190 s, Laplandsværling hørt.

Blåvand: Spurvehøg 2 s, Musvåge 1 s, Krage 15 s, Allike 150 s,
Ringdue 23 s, Fuglekonge 1 død, mærkelig småfugl 1 s.

Observatører: Bolding, Bugtrup, Grauballe og Fisker, som var i
Esbjerg det meste af dagen. Ev.
-og så kom Helene Brochmann her til aften og hun
bliver vel et par dage.

Bemærkninger: Højst få.

Blåvand Fuglestation thorødag d. 29.10.1981

Vejrforhold : kl. 0715-0845 : SW 5-6 8/8 god sigt , regn.
kl. 12.45-1615: SW 5-6 5/8 - - en byge.

Observationer : Lom sp. 20 s, Gråstr.lapp. 11 s, Krikand 8 s,
Hukket 0715-0845 Hvinand 2 s, Fløjlsand 1 s, Sortand 1200 s,
Havlit 2 s, Ederfugl 1 n + 1 r, T.skall 3 s,
Sølvmåge min. 4000 r, Sjagger 1 s, Skærpip 2 s,
Stær 9 s, Grønsisken 1 s, Kvækerfinke 2 s,
Rørspurv 1 s, samt Alkefugl 15 s. Strandskade 4

Hukket 12.45-16.15 : Lom sp. 13 s, T.lapp. 1 s, Gråstr.lapp. 14 s,
Nordisk lapp. 1 s, Skeand 1 s, Hvinand 1 s,
Ederfugl 2 s, Fløjlsand 2 s, T.skall. 1 n,
Sølvmåge min. 15000 r, Stormmåge 3 s, Hætmåge 1
Dværvmåge 3 s, Ride 14 s + 32 n, HF-terne 2 s,
Splitterne 1 r, Kjove sp. 2 s, Lomvie 1 s,
Alkefugl 12 s + 1 n, Sanglærke 1 s, Skærpip 3s,
Husrødstjert 1 hun r.+ 1 Muk/Skråne s.

Rast v/omk.Stationen : Grønrisik 35, Solsort 4, Sanødrossel 1,
Stær 8, Fuglekonge 5, Musvit 1, Gulspurv 1,
Husskade 2, Sourvehøg 2, Rødhals 2+ (Bolding ??)
Stor flagspætte 1 i haven (igår),

Blåvand : spurvehøg 1 r, Musvit 5, Topmejse 2, Sjagger 25
Vindrossel 10, Solsort 4, Skovskade 2 r.

Fanø , Sønderho : Knortegås 4000 , Gravand 1000, Gråand 500,
(Kim Fisker) Pibeand 2000, Strandskade 800, Strandskadehjejle
525, Storspove 50, Rødben 50, Alm ryle 300

Observatører : Fisker , Bolding , Bugtrup , Grauballe

Gæster : Helene Brochdorff.

Ps. Mange grålap i dag måske dagsrekord o æ station
i t historie. Det passer fandme ikke!

pss De sir æ Fisker har fot æ job o æ Tipper DET
PASSER FANDME tilløk me det Fisker
Ba halabahala HHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Føe o æ kro - NNNNEEJJJJ DEEEEEE FOR VIIIIIIILD
o æ Fiskers regning HAHABA.
NOOOOOOOOOOOO Tss AK NEJNEJNEJNEJ

SOS Bugtrup æder os ud af huset. Han har idag fx.
komsumeret : et helt køleskab ,altså indholdet
4 nye bagte brød + 2 Wenbo grovhakkede leverste
+ det meste af en middag med madisternølse for
6 personer + 3 små kasser af Brøgens bedste
øller + he smok like hell .

Fredag d. 30.10.81

Vejr:

W 5-6, Godsejlt 6/8 $<10^{\circ}$

Observationer: .. Grauballe har notaterne og da begge befinder sig på Mors, må det vente..

Hukket: 1415-1615

kom sp 10s+4n, Grøst.lappe 4s, Viikand 4s, Skærd 1s,
Hølet 1n, THORSHANE IS, Røde 45n, Stormmåge 25s,
Drengmåge 1s, ALK 1s+1n, komie 1n, Lunde/Sikonge 1n,
Alkefagel sp. 5s+1n+1r,

Observatører: Fisker, Grauballe, Bugtrup, Bolding.

Gæster: Helene, BOP og Find Madsen

Bemærkninger: Flere gode grunde tvang os til at æde på kroen i aften: Fisker skal på Tipperne, Grauballe skal være slangetømmer og... Mørbradbøf med champignon i fløde og is og chokolade og øl og henkogte bær. Grauballe smadrede glas og tallerken. På Cassanova bagefter. Her var der tre unge jægere. Nogen snakkede med dem, andre ikke. De spillede Meyer i stedet for. Fisker gav øl. Svend kun moderat tale-flip. Ingen pæne piger, ingen piger faktisk. Der var bal inde ved siden af. Der turde vi ikke gå ind. Gik så hjem og fandt en kasse øl, som vi troede var smadret. Det var den ikke. 75 stk rav på stranden i morges, støv og gnaller.

Lørdag d. 31.10.81.

Vejr: NW 10 , Godsigt , 7/8 , 10°

Observationer: Se d. 30.10

td. 14-16.

Top-Lappe 1s, Nordisk Lappe 1s, lom sp. 6s+1n, Sæl 1(5K)n,
Hvalit 2s, And sp. 1s, Sandløber 50 r, Mellemkjøse 1s, Silde-
måge 1 ad s, Stormmåge 70s, Røde 43s+25n, Dværjmåge 2 ad s,
Lomvie 1s+2r, ALK 1s, Alkeflugt sp. 11s+3n, Sne sparv 2r.
Brød 1 (i bunkeren).

Observatører: Bugtrup, Grauballe, Fisker og Bolding.

Gæster: Helene, BOP, Find Madsen, Alta, Brian Kristensen,
John Frikke, Erik Overlund, Kristian Fogelstoft,
Hils Odeur, Paj Christensen, Jan Jensen.

Bemærkninger: I løbet af dagen møde i en vist nok nystartet vade-
ringmærkningsgruppe. Derfor de mange mennesker.
Farvebåndet driller. Forskellige aktiviteter for-
skellige steder i huset dagen igennem. I øvr gt
moderat drikkeri sidst på dagen. Overlund fandt i
et stykke rav med en fuglefjer inden i, fascinerende

Søndag d. 1.11.81.

Vejr: V-WNW 5-6⁻⁷, mest 8/8, god sigt <10°

Observationer: 7.30-10.
Gråst. lappe 8s, hønsp. 7s + 2n, Mb. Knodetjais 9n,
Krikmand 5n, Bjergand 1n, Hvinand 1s + 2n, Fløjland 1n,
Edsdyfl 3n, Top. skalle 1s + 1n, Alm rofle 1n, Hættmåge 1s
Ride 10s + 2n, Alk 1s, hønne 1n, Alkeddytsp. 10s + 9n,
Fugpiberl^{10s}, Stær 15s.
Bræl 1 (i Sunkeløen).

Hukket 14.00-
15.00

: sule 1 ad, 1 l. års, hvinand 6, strandskade 10 r,
sandløber 20r, hættemåge 59, skærpiberl.

Rast v. sta-
tionen

: Fiskehejre 1 syd, solsort 2, fuglekonge 2, grøn-
irisk 7, rørspurv 2.

Observatrer

: Det sædvanlige slæng.

Gæster

: Stort set de samme som i går.

Bemærkninger

: Efter morgenobsen tyndede det så kraftigt ud i
mandskabet, at jeg nu er helt... alene o æ static
(jeg = Bolding). Ved middagstid smuttede de alle
nordpå, østpå og sydpå og efterlod en næsten mys-
tisk tomhed. I aften 15 mennekker og i aften een.
Den tunge, mættede luft med råberi, flaske-klirre
rafle-bægeret, HADABAHA..., AAAAAAAAAhhhhhh,
Nååååhhh, snak om fede arter i Tyrkiet, Tunesien,
Israel, Sønderho, Mors, lyden fra æ paprør og
efterfølgende hosteanfald osv osv er som et tryll
slag væk. Ubehageligt? Både og. Lyden fra kamir
en stille regn og en meget tydelig larm fra døn-
ningerne o æ hav og en enlig vindrossel.... jah,
jeg har lige været ude og pisse. Og vejrudsigter
lover i løbet af i morgen kuling, der efterhånden
bliver til storm, fedt nok. Hmmm, det kulminerer
selvfølgelig, når man er hjemme og stemple.



Mandag d. 2. november 1981.

Vejr: NW 8 (morgen) - 10 (middag) - 7-8 (sen eftermiddag)
skift/8, sigt god, til tider let dis, mere end 5 km

Observationer:

Hukket kl 9.30

11,15

Sule 1 ad + 1 l. års N, skarv 1 N, nibeand 5 S,
hvinand 4 S, havlit 2 S, fløjlsand 1 N, ride 3 N +
1 S, lomvie 1 N, alkefugl 2 S + 1 N, strandskade
15 r, sandløber 30 r.

Hukket kl 16 -

16.50

sule 1 ad S + 1 l. års S, hættemåge 30 S, lomvie 1
+ æ sæl i æ vand. Og en ederfugl r.

Observatør:

Jan Bolding.

Gæst:

Munken.

Bemærkninger:

Så er der ellers storm o æ hav men ingen fugle,
sgu. Besynderligt, men de kommer vel i morgen,
jadedgørdevel. Et Helvede at sidde i klitten med
sandfygning og brandstorm i hovedet og ikke ha'
lov til at gå hen til den rare bunker fordi det
forbandede, forpulede lorte-militær absolut skal
brænde kanoner af. Gid den dumme u-samarbejdsvillig
e soldats røv må frvse fast til træ-sædet, at hans
cola er forgiftet, at døren til skuret må sande u-
hjælpeligt til og.. og.. Hrmfff.

At komme til byen på cyklen var ikke svært, man
sku' blot sætte sig op, træde ca 5 gange og så var
Radiostationen passeret. At komme hjem igen med æ
indkøb o æ rygsæk var noget helt andet. Brugsens
pan-fisk er noget dyrt lort og nu er Orion ved at
stå op på stjerne-himlen. Så er det dyne-tid.
Men først en øl og en sjat Gammel Dansk, hæ- hæ.

i morgen :



Tirsdag d. 3. november det Herrens år 1981.

Vejr: morgen: 0 vind, 8/8, god sigt - let dis (ca 3 km)
middag: SW-SSW 2-3-4, 8/8, dis, sigt mindre end 2 km
kl 17 : SSW 3, 8/8, tåge, fyret kan lige anes.

Observationer:

Hukket kl 7.20 - 9.30, løs obs i forbindelse med rav-plukning.
knortegås 3 mørke S, skærpiber 3, stær 5000 S,
lavværting 1. Forresten. gråmåge 1 l. års(Munken)

Hukket kl 11.15

12.00 : sortand nogle stykker frem og tilbage og ikke andet ..

Rast og træk ved stationen og fyrhaven.

sanglærke 2, sjagger 1700 S talt, skønnet til mindst at have været ~~5000~~, vindrossel ca 100 talt, sangdrossel ca 50, solsort 15, husrødstjert 1 hun-farvet r, engpiber 5, misteldross 1 (sørry), munk 2 hun, phyll 1, fuglekonge 3, kvækerfinke 30, bogfinke 100, gærdesmutte 1, korånøb 41.

Observatør : Jan Bolding.

Besøgende = Munken.

Bemærkninger : Kan de r vist ikke være mange af
Dog. Knallerten kører igen, hurra for det.
I morgen går turen nordpå, hrmfff.....

Tirsdag d. 10. november 1981 (Mortensaften, siger de)

Vejr: morgen : SW 5, sigt mere end 10 km, 4/8
middag : SW 5-6-7 (tiltagende i løbet af eftermiddagen)
9/8 (overskyet), dis, sigt ca 2 km, eft, regn

Observationer : Ikke mange....

Hukket kl 7.30

9.30 : ederfugl 6 r, strandskade 7 r, sandløber 35 r,
sølvmåge vel omkring 400 r. krage 1 r (vist nok
en sort)

Fyrhaven : Ingenting.

Stationen: agerhøne 13 stk spankulerede roligt omkring
under vinduet, mens Erik og jeg drak kaffe. Må
betegnes som dagens obs.

Hukket kl 1500

16.50 Intet at tilføje til morgenobsen, vel snarere
omvendt.

Observatør: Jan Bolding.

Besøgende: Den lokale murer + fyrnasseren.

Bemærkninger: Mureren satte to nye riste (eller hva' det hedde
i skorstenen, dels i kælderen og dels ovenpå.
Fyrnasseren kiggede mumlende indenfor. Og sagde
at Amtsrådet ville komme herud ved 15-tiden og
muligvis gerne ville se huset. Men da var jeg på
Hukket og det ser da heller ikke ud, som der har
været nogen og rode.
Skraldemændene ville ikke ha' sulen og mukken,
men jeg prøver igen og denne gang nederst i posen
Hæ-hæ. Nå, Tolkien og den gamle Carlsberg kald



Onsdag d 11. november 1981.

Vejr: morgen : WSW 4-5, 8/8, fin-regn, sigt dårlig
middag og resten
af dagen : W 5, 8/8 fin-regn.

Observationer:

Hukket kl 7.30

10.30: Ederfugl 5S, strandskade 10 r, sandløber 50,
(Rav-alkuk) sortgrå ryle 1 r, sølvmåge ca 1500 r, svartbøg 15,
dvergmaage 2 ad r.

Hukket kl 15.00: alkefugl 1 S

Observatør : Jan Bolding,.... Svend kom til aften.....

Gæst: Jan Dürinxzckzzx

Mad : Koteletter af nakkekam og een øl til deling, ingen
whisky i aften.

Kommentarer= Eremit-tilværelsen ophørt, ihvert fald er der da tre
i huset, nu.

HER MÅ IKKE TEGNES

[Handwritten signature]

28. november 1981.

Vejr : W 3-4, skift/8, hagl- og regnbyger, sigt mere end 10 km.

Observationer: lom 4 s, søkonge 2 s.

Hukket kl 8.15 (løs obs i forbindelse med rav-plukning)

- 9.30

Hukket 10.15

- 11.15

lom 2 s, 2 n, grå lapp 1 s, havlit 1 han s +
2 han s/r, sortand en del rast, nord, syd osv,
fløjlsand 2 s, ride 2 ad s.

Hukket kl 16.00 skarv 1 s, strandskade 25 r, sandløber ca 50 r,
sølvmåge ca 200 r.

Observatør : Svend Bugtrup Hansen und Jan Bolding.

Bemærkninger: Så vidt, jeg kan se, mangler der dagsrappporter
for 17 dage. Der er da ellers sket meget i den
forløbne tid, på flere fronter. Men det hører du
nok om en gang.

Dansk Ornithologisk Forenings arbejdsgruppe i Vadehavet: vandfugletælling.

Lokalitet		Nr.			
Dato & år		Tidsrum			
Vind	Skydække	Sigtbarhed			
Nedbør	Vandstand	Isdække			
Jagt ja/nej	Antal landjægere	Antal i pram/motorbåd			
Optik kikkert/teleskop	Andre forstyrrelser				
Art	Antal	Art	Antal	Art	Antal
Lom sp.	1	Strandskade	8525	Alm. Kjove	1
Toppet Lap.		Vibe	127	Svartbag	
Skarv	6	St. Præst.	1	Sildemåge	øjtal
Fiskehejre	40	Hvidbr. Præst.		Sølvmåge	uden sø
Krikand	1	Hjejle	600	Stormmåge	fløjt.
Gråand	7	Strandhjejle	51	Hættemåge	
Spidsand	5	Stenvender		Dværgmåge	
Pibeand	46	Dobbeltbek.	4	Fjordterne	53
Skeand		Storspove	75	Havterne	
Havlit		Småspove		Splitterne	25
Sortand		Spove sp.		Dværgterne	
Fløjlsand		St. Kobbersn.		Alkefugl sp.	
Ederfugl		Ll. Kobbersn.	27	Fiskerør	2 adly
Hvinand		Mudderklire		Musvige	2
Toppet Skalle.		Tinksmed		Musvige	2
St. Skalle.		Svaleklire	1	Rørklire	34
Gravand	464	Rødben	5	Rørklire	8/10 + 87
Grågås		Sortklire		Spurveklire	1
Kortnæb. Gås		Hvidklire	115	Dværgfalk	1-2
Knortegås usp.		Islandsk Ryle	28	Tårnfalk	1
Lysbuget		Dværgryle	1	Vandrylle	2 erkl.
Mørkbuget	107	Temmincksryle		Bjørnrylle	8
Bramgås		Alm. Ryle	2765	Landsfalk	2
Pibesvane		Krumn. Ryle		Spurvefalk	85
Sangsvane		Sandløber	30	Udvalgt	5
Knopsvane		Brushane		Udvalgt	1
Blishøne		Klyde	360	Korvald	1000 + 5712

Navn & adresse (alle observatører) samt bemærkninger (evt. på bagsiden)