

Blåvand Fuglestation
23/1-1982. *Lørdag*

Vejrforhold : S 2 8/8 150 m. 0 gr. grødis indtil 100 m. fra kysten.

Spredte Obs : strandskade 2 S, sølvmåge flere hørt, stormmåge hørt,
Hukket 15 min. tårnfalk resten af en død, duehøg en overfløj stationen,
sanglærke en hørt overflyve.

Observatør : Kim Fischer

DYR

Blåvand Fuglestation
10.2.1982.

Vejrforhold : V 3-4 dårlig sigt. regn.

Hukket 09.00-12.00 Sortand 15 ra., Alm ryle 15, Islandske ryle 1 ra.,
Sandløber 1 ra., Sanglærke 2 indt., Hvidvipstjert 1 indt.,
Kvækerfinke 15 ra.

Observatør : Finn Madsen og Jes W. Graugård.

Blåvandshuk fuglestation
tirsdag 6.april 1982

vejr: 14.00 SSE 3, 0/8, sigtbarhed 8 km

observationer:

Hukket træk 14.25-15.00, 16.35-17.00, 17.25-18.10
Vibe 7, Strandskade 5 S, 2 N, Splitterne 8, Sortand få.

Hukket rast 14.25-18.00 (flod)
Rødstrubet lom 24, Sortstrubet lom 2, Sildemåge 3 ad.,
Svartbag 3 ad.+1 2.K, Hættemåge 80, Sølvmåge 250.

Stationen m.m. rast
Hvid vipstjert 31, Jernspurv 2 sy., Tornirisk 10, Rødhals 10, Fuglekonge 10, Gråsisker 9, Stenpikker 1, Grønirisk 1 sy.

Mosen/Totterne
Vibe 1, Dobbeltbekkasin 3 han+2, Kortnæbbet gås 2 over (18.45), Dangdrossel 1, Solsort 5, Rørspurv 11 han/par, Blishøne 1, Gråand 3 par+2 han, ræv 2, rådyr 3, hare 1.

moser syd for Grydelsande+Indersande
Dobbeltbekkasin 2 han+3, Blishøne 4 par, Lille lappedykker 1, Gråand 2 par, Pibeand 1 hun, Krikand 14 par +2 han, Vibe 1, kronstyr 2, strandtudse-kvæk.

onsdag 7.april 1982

vejr: 7.00 WSW 4, 8/8, sigtb. 5 km ned til 2 km

observationer:

Hukket træk 7.00-7.45
Sortstrubet lom 1 S, Rødstrubet lom 6 S, s/r lom 19 S, Top.skalle.4 N, Sildemåge 2 ad.N hvoraf min.1 ssp. fuscus (Østersø-race), Pibeand 6 S. Hørt: Sjagger og Vindrossel.

Stationen mm. rast
Stær 75, Tornirisk 6, Gråsisker 13, Bogfinke 6, Jernspurv 2, Fuglekonge 4, Stenpikker 2 han, Huldue 2, Hul-/Tamdue 5, Solsort 4, Sangdrossel 3, Rødhals 2, Fuglekonge 3, Sortkrage 1.

Blåvand-Midtbyen-Hvidhøj strand
Misteldrossel 1, Topmejse 1 sy, Spurvehøg 1 med fuglekonge i klo, Tårnfalk 1, Sortmejse 1 sy, Gråsisker 3, Gråktage 1, Sortgrå krage 2-3, Hjejle hørt, Kvækerfinke 1 sy, Jernspurv 10 sy.

hedemoserne ved Grydelsande
Krikand 10-15 par+1 han, Pibeand 1 hun, Gråand 4 par+6, Vibe 2, Dobbeltbekkasin 2 han+2, Lille lappedykker 1 i en anden mose end den 6.april, Blishøne 4 par, Sortkrage 1, ræv 1, kronstyr 5, rådyr 3,
Grønbroget tudse han og hun i klamring!! meget sjælden i Sydjylland og muligvis førstegangs-obs. for Blåvand.

Karsten Nørgaard

Blåvandshuk fuglestation
torsdag 8.april 1982

vejr: 6.50-9.50 NW 6½, 4-8/8, sigtbart 25 km. Enkelte byger.

observationer:

Hukket træk 6.50-9.50

s/r lom 440 S, Pibeand 4 S, Krikand 2 S, Toppet
skallesluger 9 S, 2 N, Sortand 360 S, 11 N, Fløjls-
and 14 S, Havlit 4, Ederfugl 12 S, Sule 1 5.K S,
Strandskade 7 S, Storspove 27 S, Hjejle 1 S, ryle sp.
4 S, Havterne 1 S, Splitterne 4 S, 1 N, Sildemåge 4
ad. hvoraf min.2 ssp. fuscus +2 juv. N, Alm. kjove
4 ad. mørk fase S, Ride 7 ad. N, 2 ad.+1 juv. S,
Dværgrmåge 13 ad. S.

Hukket træk 20.23

Strospove 5 N.

Stationen mm. rast

Agerhøne 2, Solsort 6, Vindrossel 1, Sahgdrossel 2,
Stør 3, Ringdue 1.

Mosen/Totterne

Blå kærhøg 1(-2) han, Krikand 2 han, 3 hun, Gråand 4 par
+1 han, Blishøne 1, Dobbeltbekkasin 1, Solsort 1, Vin-
drossel 2, Engpiber, Sildemåge 10 over, kronstyr 23.

moserne S Grydelsande/Kallesmørske hede

Fjeldvåge 1, Gråand 3 par+1 han, Krikand 3 par+1 han,
Blishøne 1, Dobbeltbekkasin 1, Hættemåge 1, Rørspurv
1, Vindrossel 1.

Studielejren startede med nordvestlig kuling, der varede ved hele påsken. Efter gårsdagens tåge kom koldfronterne væltende med sne- og haglbyger, og i dag trak de mange lommer og andet mod syd, desværre inden mere end to af deltagerne var ankommet. Trækket de næste dage var beskedent, men deltagerne var tilfredse med udbyttet, i alt 86 fuglearter. Ringmærkning koksede selvsagt totalt. Apropos koks blev der klunset om hvem der skulle hente, og ungerne triumferede over de gamle bisser. Små foredrag erstattede sovepillerne, Robert blev tævet i kortspil, havregrøden fik negativ og positiv modtagelse, det lykkedes efter 52 forsøg at få tændt op i ovnen - og meget mere, socialt set fungerede alt godt.

Karsten
Robert

Blåvandshuk fuglestation
fredag 9.april 1982

vejr: 7.00-8.15 NV-NNV 6½ til 5, 1/8, sigtbarhed 30 km

observationer:

Hukket træk 7.00-8.15

Islom/Hvidnæbbet lom 1 W, s/r lom 40 S, Toppet skalle
1 S, Hvinand 6 N, Pibeand 3 S, 7 N, Krikand 2 N, Sort-
and 1 S, 1 N, Fløjlsand 1 S, Sildemåge 20 ad.N + 4 rst,
alkefugl sp.(Lomvie/Alk) 1 N, Stor præstekrave 2 N,
Ederfugl 2 N.

Blåvand by Skovspurv 2, Gulspurv 2, Stær 1 (sikker!)

Borgbjerg + Oksbøl plantager

Kvækerfinke 29, Bogfinke 70, Gråsirken 20, Grønsirken
3, Korsnæb sp. 4, Topmejse lille flok, Hvid vipstjert
3, Sortmejse x, Hedelærke 1, Fuglekonge x, Vindrossel
45, Sortkrage 1, Sortgrå krage 2, Tårnfalk 1, Musvåge
2, Gråand 1 par, kronstyr 2+1+6.

Kallesmærsk hede

Ringdue 7, Huldue 5 (tæt ved Oksby), Hvid vipstjert 1.

Grærup-Fiilsø avlsgård-Kærgård plantage

Fiskehejre 1, Storspove 4-5, Topmejse ca.25, Stor
flagspøtte 1, Gråand 4, Vibe, kronstyr

lørdag 10.april 1982

vejr: 7.00 WNW 5, 0-8/8, sigtbart "uendeligt"

observationer:

Hukket træk 7.00-9.00

Islom/Hvinæbbet lom 2-4 N, 1 S, S/R lom 11 N, 9 S,
Sortand 302 N, 89 S, Fløjlsand 4 N, 6 S, Toppet skalle.
4 N, 1 S, Krikand 14 N, Stor præstekrave 1 N, Storspove
5 N, Sildemåge 6 ad. N, flere juv.N, Stormmåge ca.20 N,
Hættemåge 27 N, Sortgrå krage 2 SW, Gråsirken 40 N,
Tornirisk 41 N, Bogfinke 4 N, Engpiber 4 N.

Hukket træk 19.40-20.30

Sortand 5 N, Splitterne 9 N, Sildemåge 3 ad.N, 5 ad.S,
Stormmåge 9 S

Hukket rast Sildemåge 1 ad., Sølvmåge 95, Hættemåge 2, Stormmåge 1.

Stationen, fyrhaven og klitterne

Gråsirken 5, Grønirisk 1, Tornirisk 4, Fuglekonge x,
Solsort 2, Hvid vipstjert 6, Rødhals 1, Stær 1,
Huldue 3 og rede med 1 æg i bunker.

Ho plantage Misteldrossel 3 par, Vindrossel 10, Vibe 12, Topmejse
1, Sortmejse x, mm.

Grønningen Knopsvane 2, Gravand 5, Vibe

Karsten
Robert

Blåvandshuk fuglestation
søndag 11.april 1982

observationer:

Stationen, fyrhaven, Mosen

Rødhals 2, Solsort 1, Hvid vipstjert 2, Sortkrage 2,
Husskade 1, rådyr 3.

Grydelsande-moserne 11.50-14.00

Engpiber 15-25, Sortgrå krage 1, Sortkrage 2, Grøn-
irisk 1, Sang-/Vindrossel 2, Vindrossel 1, Blishøne
1, Krikand 21, Gråand 3, Dobbeltbekkasin 5, Fjeldvåge
1, rådyr 2-4, kronstyr 132 i én flok.

stranden 14.10-15.10

Sildemåge 9 ad. S

mandag 12.april 1982

Det ret utrolige sker: Bent møver sig ud fra hjemme-grotten i Blå-
vand, tager ud på heden og kikker på fugle! Han dukker endog op om
eftermiddagen for at se på nettene - hans heftige ægteskabelighed
er ved at gøre ham dvask og bleg, velkendte symptomer.

observationer:

Grydelsande-moserne

Lille lappedykker 1 par, Dobbeltbekkasin 1, Blis-
høne 2, Troldand 1-2 par, Fjeldvåge 1, kronstyr 78.

vejr: 18.30 NNW-NW 4½, 8/8, sigtbart over 30 km

Hukket træk 18.30-19.30

Sildemåge 2 ad.N, Splitterne 1 N, Hættemåge 2 S, Eder-
fugl 2 N, and sp.7 S, Sortand 3 sikre (iflg.Robert) N,
Standskade 3 S.

Stationen mm. rast

Jernspurv 1 sy, Fuglekonge 2, Rødhals 1, Stenpikker 1,
Hvid vipstjert 7, Solsort x, Sortkrage 1.

observatører: Bent Jacobsen, Robert T.Andersen, Karsten P.Nørgaard,
Torben Bach-Frederiksen, Esben Fjelde Christensen, Stefano Dahlerup,
Henrik FASTERHOLT, Michael Fjording, Kathrine O. Hansen, Henrik Holm,
Peter Holm, Jørgen Jensen, Hanne Jørgensen, Nynne Mailund Knudsen og
Søren Schack Kruse.

Blåvandshuk fuglestation
tirsdag 13.april 1982

vejr: 7.00-9.45 N-NNE 3½, 0/8, sigtbart "uendeligt"

observationer:

Hukket træk 7.00-9.45

Fiskehejre 1 S, Islom/Hvidnæbbet lom 1(-3) - lommen set flere gange og er formentlig samme fugl -
Sort-/Rødstr.lom 19 N, 3 S, Hættemåge 49 N, 2 S,
Stormmåge 79 N, Sildemåge 2 ad. N, Svartbag 4 N, Split-
terne 17 N, Sandterne 2 N, Sortand 65 S, 1 N, Toppet
skalle 2 han 1 hun S, 2 han 4 hun N, Knortegås mb. 5
(2+2+1) N, Havlit 2, Bjergirisk 2 N, Tornirisk 6 N,
Bogfinke 3 N, Rørspurv 2 N, Allike 10 N, Stær 3 N,
Gravand 3 N.

Hukket træk 19.50-20.40

Storspove 1 S, Hættemåge 10 S, Splitterne 6 N.

Hukket rast 7.00-9.45

Svartbag 1 ad., Sildemåge 1 ad., 1 2.K, Sølvmåge 115,
Hættemåge 25, Rødstrubet lom (min.) 28.

Hukket rast 19.50-20.40

Sandløber 2, Sølvmåge 850, Stormmåge 6, Hættemåge 23,
Svartbag 3 ad., Splitterne 3.

Stationen, fyrhaven og nærmeste klitter

Jernspurv 4 sy+2, Rødhals 5, Gråsisken 15, Husrødstjert
1 sy, Gulspurv 1, Hvid vip 14, Solsort 8, Bogfinke 9,
Kvækerfinke 3, Tornirisk 11, Grønirisk 1 sy, Stær 10,
Huldue 3-4, tamdue 3, Musvit 1, Sortkrage 9, Sortgrå
krage 3, Fuglekonge 1, Misteldrossel 1 sy, Sangdros-
sel 1 sy.

Blåvand by

Stær 75, Sortkrage 1, Husskade 3, Gråspurv x, Gråsisken
5. hare 1.

Robert T.Andersen
Karsten P.Nørgaard

Blåvandshuk Fuglestation
onsdag 14.april 1982

vejr: 7.00-10.50 N-NNW 3, 8/8, sigtbart ca.50 km

observationer:

Hukket træk 7.00-10.50

Sule 21-25 N, 1 S, s/r lom 254 N, 21 S, Sorthalset/Nor-
disk lappedykker 1 W, Knortegås 142 (55+37+3+2+21+22+2)
N, Ederfugl 46 N, 2 S, Fløjlsand 8 N, Sortand 1270 N,
53 S, Hvinand 3 N, Atlingand han og hun N, Top.skalle.
2 N, 1 S, Krikand 4 N, Storspove 1 N, Strandskade 1 N,
Splitterne 73 N, Havterne 67 N, Ride 3 N, Sildemåge
11 ad. N, (hætte- storm- sølvmåge og svartbag ikke not.)
Bogfinke 11, Kvækerfinke 2, Tornirisk 15, Rørspurv 7,
Grønirisk 2, Allike 13, Stær 24 +hørt, Sortkrage 5 N.

Hukket, klitterne og stationen rast

Sølvmåge 1550, Sildemåge 5 ad., Svartbag 11, Hættemåge
15, Stormmåge 13, Splitterne 2, Rødstrubet lom 100,
Huldue 5, tamdue 1, Misteldrossel 1, Gærdesmutte 1,
Gråsirken 13.

Hukket rast efter obs.perioden så Robert ca. 50 terner rastende på
Hukket, flest havterner der kom trækkende fra S, men
desuden 10-15 splitterner.

set fra bus fra Blåvand til Esbjerg

Ho	Huldue 1 (på store bunker), Misteldrossel 1.
Oksbøl	Misteldrossel 2.
Esbjerg	Skovskade 1, Tyrkerdue.

Karsten P. Nørgaard
Robert T. Andersen

Blåvand Fuglestation

d.1.8.1982.

- Vejrforhold : SE 1-3 god o/8 32 gr
- Hukket 6.30-9.30 : Fløjlsand 1 s, Krikand 2 s, Top.skallesluger 4 s, Strandskade ca. 100 s, St.præstekrave 10 s, Lille kobbersneppe 50 s, Hvidklire 3 s, Svaleklire 5 s, Rødben 10 s, Alm ryle 150 s, Isl. ryle 30 s, Dværgryle 1 s, Sandløber 6 s, Stenvender 6 s, Alm kjove 1 ad lys s, Dværgmåge 2 ad s, Mursjler 2. SÆL 19 ex.
- Rast på hukket : Måger sp. 1000, Ride 250, Splitterne 500, Fjordterne 6200.
NB. Kun få havterner, vel under een procent.
- Mosen -11.30 : Rørhøg 1 ad hun, Gøg 1, Bynkefugl 30, Sortstrubet Bynkefugl 1 han, Rødrygget tornskade 4, Havesanger 2, Tornsanger 1, Løvsanger 1, Stålor 1 juv.
- Tipperne + Værnet : Småspove 200, Hvidklire 20, Brushane 300, Klyde 150, (Rovterne 8, sidst set d. 31.juli.)
- Fiilsø 17.-18.00 : Fiskehejre 40, Kærtngås 1, Gråand 150, Krikand 10, Skeand 7, Musvåge 2, Rørhøg 1 juv (hun?), Tårnfalk 1, Vibe 385, Hjejle 20, Storspove 1, Småspove 5, Sortklire 1 juv, Hvidklire 15, Mudderklire 5, Alm ryle 5, Brushane 25, Klyde 15, Stormmåge 15, Hættemåge 25, HF-terne 1, Mursejler 6, Gulvipstjert 2, Gulbug 1, st.kobb 11.
NB. Søen næsten udtørret, store mudderflader !
- Hukket 20.-21.10 : Gravand 22 s, Strandskade 82 s, St.præst. 12 s, Hjejle 9 s, Lille kobb. 2 s + 1 n, Rødben 78 s, Hvidklire 16 s, Sortklire 11 s, Alm ryle 4vs, Dværgmåge 2 ad s.
- V/Stationen : Hele dagen har en 95 % albinistisk Landsvale opholdt sig omk. stationen.
Struben rødlig på tæt hold. ligsom enkelte fjer på ryggen og overvingens dækker synes mørkere måske rødlig. Svalen sad for det meste alene, idet den tit blev mobbet af andre svaler.
- Observatør : BOP, LMRasmussen, Bent og JWGraugård.

Blåvand Fuglestation
2.8.1982

Vejrforhold : S-V (Søbrise) 2 god 27 gr.

Hukket 17.20-19. : Strandskade 81 s, Stenvender 1 s, Småspove 1 s,
Lille kobb. 7 s, Alm ryle 6 s, Isl.ryle 4 s, Sand-
løber 9 s, Brushane 5 s.

Omk. Stationen : Den hvide svale.

Observatør : BOP , LMRasmussen og JWGraugård.

Blåvand Fuglestation
3.8.1982

Vejrforhold : 12.-18. : SE 3-4 god 2/8 27 gr

Skallingen : Sortstork 1 juv rast., Almkjove 1 mørk s, Rørhøg 1 juv
18.30-21.30 Fjordterne 6000 s (til overnat.), Huldue 3 s, Sten-
pikker 1 juv. m.m.

Observatør : JWGraugård.

BlåvandøFuglestation
4.8.1982

Vejrforhold : 5.45-9.00 : SE 1-2 god o/8 25 gr
10.-15.30 : SE 1-2 - 1/8 32 gr
19.30-22.30 : SE 2 - o/8 25-22 gr

Hukket 05.45-09.00 : T.lappedykker 2 s, Gråstr.lappedykker 1 s, Sule 1 (2K) s, Fiskehejre 5 indt., Gravand 12 s, Gråand 3 s, Krikand 3 s, Ederfugl 18 s, Tårnfalk 1 s + 5 ra., Strandskade 179 s, St.præstekrave 10 s, Hjejle 19 s, Str.-hjejle 9 s, Stenvender 7 s, Storspove 1 s, Lille kobbersneppe 7 s, Hvidklire 15 s, Sortklire 1 s, Rødben 46 s, Mudderklire 7 s + 1 ra., D.bekkasin 8 indt., Isl.ryle 271 s, Alm ryle 80s, Sandløber 19 s, Tamdue 12v.

Hukket 19.30-22.30 : Strandskade 168 s, St.præstekrave 6 s, Lille præstekrave 1 s, Hjejle 12 s, Str.hjejle 9 s, Stenvender 8 s, Alm ryle 78 s, Isl.ryle 130 s, Sandløber 5 s, Rødben 98 s, Sortklire 1 s, Hvidklire 21 s, Storspove 6 s, Småspove 4 s, Lille kobbersneppe 12 s, Småvader sp. 1 s, Dværghmåge 1 ad s, Splitterne 788 s, Fjordterne 6025 s, Dværghterne 6 s, Sortterne 3 s. Gedeham 1 s.

Skallingen 10.-15.30 Sortstork 1 juv., Rørhøg 2 juv., Hedehøg 1 han ad., Vandrix 2 ad., Rørsanger 2 sang. m.m.

Observatør : BOP , LMRasmussen, JWGraugård.

Bemærkninger : Ternerne på aftentrækket, fløj til overnatning på Langli flak. Hvor de om morgenen fra sol opgang ~~XXX~~ og 1½ time frem fløj fra overnat. mod nord forbi hukket. Ex. set d. 5.8.82.

Wederballe.

Ringmærkning : Gædesa. 1 udv.

Blåvand Fuglestation
5.8.1982

Vejrforhold : 05.30-08.00 : E 3-4 god 1/8 20 (18 gr i nat).

Hukket 05.30-08.00 : lom sp. 1 ra., Gråand 2 s, Skeand 13 s, Krikand 2 s, Hvinand 3 s, Bjergand 15 n, Ederfugl 10 s, Sortand 49 s, Tårnfalk 1 han juv s, Lærkefalk 1 ad indt., Strandskade 448 s, St.præstekræve 5 s + 1 ra., Hjejle 5 s, St.hjejle 3 s, Stenvender 2 s.dr. s, Vibe 4 s, Krumn.ryle 1 s, Alm ryle 92 s, Isl.ryle 31 s, Sandløber 6 s, Ryle sp. 3 s, Rødben 43 s, Sortklire 5 s, Hvidklire 3 s, Mudderklire 16 s, Storspove 8 s, Småspove 4 s, Lille kobb. 7 s, Dværgrmåge 1 ad rast.

Terner : 05.30-07.00 : enormt træk af især Fjordterner mod nord. 07.30 : Omtrentt slut.
Fjordterne : ca. 5-10000 n !!

Rast : Hvide svale igen set ved stationen.

Sommerfugle : Admiral : Især mange fra 30.7.82 - 2.8.82. På hukket sås d. 1. og 2.8.82 flere hundrede på indt. !!
Stor Kålfugl : Titusinder sås trække især fra 31.7. - 3.8.82.
Sandrandøje : Hundrede på indt. ved hukket d. 1.-5.8.82.
Titusinder på Skallingen d. 4.8.

Observatør : BOP og JW Graugård.

Ringmærkning : 6.8.1982 : Tornsa. 1, Hvid vip 1.
7.8.1982 : Tornsa. 4, lovs. 4, Gulbug 3, Skovpiber 4, Landsvale 1, Torninisk 1. (ialt 16).
8.8.1982 : Landsvale 1.
9.8.1982 : lovs 1, Grødesa, 1, Lærkepurv 1.

Blåvand fuglestation

d.10.8.1982

Vejrforhold : NV 6-7 god
Hukket 14.-16. : Sule 1 (2k) s, Strandskade 50 s, Dværgmåge 1 ad ra.,
Ride 500+ ra., Splitterne 100+ ra.
Ringmærkning : Torasanger 2, Løvs. 1, Jernspurv 1, Gråsisken 1, Musvit
1, (Ialt 6 fugle).

Blåvand Fuglestation

d.11.8.1982

Vejrforhold : V 4 god 4/8 18 gr.
Hukket 11.-12. : Sule 5 ra., Strandskade 75 s, St.præstekrave 1 y-par
m/pull., Hjejle 5 s, Småspove 1 s, Sortgråryle 1 ad ra.,
Ride 1100 ra., Fjerfterne 900 ra., Splitterne 500 ra.
Hukket 14.00 : Strandskade 108 s, Hjejle 6 s.
Skallingen : Sortstork 1 juv, Hedehøg 1 ad han (fløj mod Fanø) + 2
hun/juv.
Observatør : JW Graugård.

Blåvand Fuglestation

d.12.8.1982

Vejrforhold : S 5 2 km sigt. 3/8 (Senere torden med regn).
Hukket : Sule 6 ra., Ride 1180 ra., HF+terne 400 ra., Split-
terne 650 ra., Dværgterne 2 ra.
Ringmærkning : Bysvale pul som var faldet ud af reden, døde senere.
Observatør : Bent J.
Skallingen : Sortstork 1 juv, Hedehøg 3.

Blåvand Fuglestation

d.13.8.1982

- Vejrforhold : VSV 5 god 7/8 20 gr. (tordenskyer).
- Hukket 7.30-9.00 : Sule 9 s, Skråpe sp. 1 s, Krikand 8 s, Strandskade 32 s, Stenvender 1 s, Isl. ryle 2 s, Rødben 1 s, Alm kjove 1 s, Sildemåge 47 s, Ride 500 ra.
- Hukket 9.15-11.30 : Sule 1 (3K) s + 2 usp. ra., Sortand 70 ra., Strandskade 27 s, St.præstekrave 1 p/pull., Stenvender 1 s, Småspove 2 s, Rødben 1 s, Sortgråryle 1 adra., Alm kjove 1 mø ra., Ride 3000 ra.
- v/Stationen : Tvangsfofede 3 bysvale unger, som var faldet ud af reden. 12 yngle par i år.
- Ringmærkning : Bysvale 2 , Løvs 1.
- Observatør : Bent J. + JWGraugård.

Blåvand Fuglestation

d.14.8.1982

- Vejrforhold : NV 4 20 km 5-6/8 20 gr
- Hukket :
- Skallingen : Rørhøg ~~1-han, (2K)-2-(1K)~~, 1 ad han + 2 (1K), Hede-høg 1 ad han + 1 (2K) + 1 hun ad, Temmincksryle 1.
- Ringmærkning : Ikke foretaget.
- Observatør/Gæster : Hanne Møller, Lise Lone Callesen samt Lars Malta og JWGraugård. og Bent.

Blåvand Fuglestation
15.8.1982

Vejrforhold : E 1 god (15 km) 2/8 20 gr.

Spredt obs. på hukket og mosen :

Musvåge 1 ra., Rørhøg 1 han (2K) + 1 hun (2K) ra.,
Hedehøg 1 hun ad. ra., Tårnfalk 3 ra., Falk sp.(aften)
1 ra., Strandskade 100 s, Isl.ryle 2 s, Sortgråryle 1
ad. ra., Sandløber 5 ra.(2 ad + 3 juv), Sildemåge
250+ ra., Ride 3000+ ra., Fjordterne 1000+ ra.,
Splitterne max. 500 ra.

Ringmærkning : Broget flue. 1, Torns. 2, Løvs. 6, Hvid vip. 1,
Haves. 2, Bysvale 2, Grønirisk 1, Rørs. 1, Jern-
spurv 1, Bynkefugl 1, Tornirisk 1, Gulspurv 1.
(Ialt 21 fugle).

Observatør : BOP , Bent. og JWGraugård.

Ringmærkning i sidste halvdel af august : (dog undtaget 31.8)

16.8.1982 : Løvs. 1, Gulbug 2, Jernspurv 1, Gulspurv 1.
(Ialt 6 fugle).

17.8.1982 : Bysvale 1, Skovpiber 1, Rørs. 1, Torns. 2, Hvid vip. 1,
Tornirisk 1. (Ialt 7 fugle).

22.8.1982 : Løvs. 5, Broget flue. 3, Haves 3, Gærdes. 1, Rød-
stjert 1, Rørs. 1. (Ialt 14 fugle).

24.8.1982 : Torns. 1, Haves. 2, Grå flue. 1, Løvs. 3,
LUNDSANGER 1 ly. (Ialt 8 fugle).

25.8.1982 : Løvs. 1.

26.8.1982 : Broget flue. 2, Vendehals 1, Torns. 1, Gulspurv 1.
(Ialt 5 fugle).

Blåvand Fuglestation

d.16.8.1982

Vejrforhold : SV- V 4 3/8 god sigt.
Hukket : Ride 3600 ra., Dværgråge 1 (1K).
Ringmærkning : Gulbug 2, Løvs. 1, Jernspurv 1, Gulsp. 1. (Iåat 5 fugle).
Observatør : Bent J.

Blåvand Fuglestation

d.17.8.1982

Vejrforhold : ~~NNN~~ VNV 3 2-3/8 god 15 gr.
Hukket : Ride 600 ra.
Fyret : Sortstrubet Bynkefugl 1.
Skallingen : Hedehøg 1 ad hun., Krumnæbbet ryle 15.
Observatør : Bent J.
Ringmærkning : Bysvale 1, Skovpiber 1, Rørs. 1, Torns. 2, Hvidvip. 1, Tornirisk 1. (Ialt 7 fugle).

Blåvand Fuglestation

d.18.8.1982

Vejrforhold : SV 6 5-10 km 8/8 20 gr
Hukket : Mallebuk 1, Ride 600, Dværgrterne 3, HF-terne 1000, Kjove sp. 1.
Observatør : Bent J.

Blåvand Fuglestation

d.19.8.1982

Vejrforhold : V 6 4/8 20 km 15 gr.

Hukket : Sule 4, Mallemuk 2, Grågåas 40 , Alm kjove 3, Kjove sp. 3

Skallingen :

Observatør : Bent J.

Blåvand Fuglestation

d.20.8.1982

Vejrforhold : SV 5-6 8/8 20 km (byger med torden).

Hukket : Alm kjove 1.

Blåvand Fuglestation

d.21.8.1982

Vejrforhold : VSV 7 7-8/8 20 km 14 gr (byger).

Hukket : Sule 8, Strandskade 3730 s, Alm kjove 3, Kjove sp. 3.

Observatør : Bent J.

Blåvand Fuglestation

d. 22.8.1982

Vejrforhold : VNV 4-5 7-8/8 20 km 13 gr
Hukket : Rørhøg 1, Alm kjøve 2, Kjøve sp. 2.
Ringmærkning : Løvs. 5, Broget flue. 3, Haves. 3, Gædes. 1, Rødstjert
1, Rørs. 1. (Ialt 14 fugle).
Observatør : Bent J.

Blåvand Fuglestation

d. 23.8.1982

Vejrforhold :
Hukket : Alm kjøve 5.
Observatør : Bent J.

Blåvand Fuglestation

d. 24.8.1982

Vejrforhold :
Fiilsø : Grågås 487, Rørhøg 3, Pomeransfugl 1 ad, Krumnæbbet
ryle 2, Temminck ryle 1.
Ringmærkning : Haves. 2, Torns. 1, Løvs. 3, Lundsanger 1 juv,
Grå flue. (Ialt 8 fugle).
Observatør : Bent J.

Blåvand Fuglestation

d. 25.8.1982

Vejrforhold : SV 5-6 god 6/8 15 gr +

Hukket :

Ringmærkning : Løvs. 1.

Observatør : ♦ Lars M. Rasmussen + JWGraugård

EF-tælling ved Mosevrå og Fiilsø :

Lærkefalk 1 fou. + Dømeransfugl 1 ad rast på Fiilsø marker.

Blåvand Fuglestation

d. 26.8.1982

Vejrforhold : S-SV 5 aft. 3 8/8 - 2/8 20 km

Hukket 7.30-8.45 : Lom 1 s, Sule 2 juv s, Krikand 3 s, Strandskade 46 s, St. præstekrave 9 s, Str.hjejle 1 s, Stenvender 17 s, Stor-spove 1 s, Små spove 1 ra., Isl. ryle 136 ra., Alm ryle 10 s, Sandløber 15 s.

Hukket senere. : Sortgråryle 1 ad ra., Isl.ryle 31 (3 ad) ra., Stenvender 4 (1 juv) ra., Alm kjove 1, Dværgrmåge 1 (LK), Ride 20.

Ringmærkning : Broget flue. 2, Vende-hals 1, Torøns. 1, Gulsp. 1, (Ialt 5 fugle).

Observatør : Bent J. + LMRasmussen.

Blåvand Fuglestation
27.8.1982

Vejrforhold : S 2 4/8 god , højvande.(senere byger og torden).
10.30 - 11.00 : WNW 1-2 god 3/8

Hukket 06.-07.30 : Rødlom 1 s, Sule 2 s, Grågå 74 s, Gravand 4 s,
Sortand 365 s/n, Fløjlsand 1 s, Ederfugl 5 s, Strand-
skade 93 s + 3 ra., St.præstekrave 12 ra., Alm ryle
5 s + 1 juv ra., Isl.ryle 97 s + 47 ra., Sandløber
8 ra., Stenvender 1 s + 2 n + 2 juv ra., Brushane
1 hun juv s, Ride 375 s, Fjordterne 40 s, Havterne 5 s.

Rast : Sanglærke 5, Engpib. 10, Skovpiber 5, Hvid vip. 5,
Gul vip. 3, Stenpikker 20, Bynkefugl 4, Jernspurv 10,
Tornsanger 13, Gærdesanger 3, Havesanger 5, Munk 1,
Løvs. 4, Broget flue. 4, Lille Fluesnapper 1 juv ,
(Fyrhaven), Bysvale 50, Grønirisk 30, Tornirisk 37,
Gulspurv 8, Rørspurv 3, Gøg 1, Tårnfalk 3, Spurvehøg
1.

Rastende måger, vadere og terner :

	juv	2K	3-4K	Ad.
Svartbag			1	1
Sildemåge	23	1		2
Sølvmåge	177	11	32	337
Stormmåge	15			26
Hættemåge	2	4		53
Ride	1	1		568
Splitterne	13			15
Fjordterne	2			5
Stor præstekrave	6			5
Lille kobbersneppe				2
Alm ryle	2			
Isl ryle	92			4
Stenvender	3			
Sandløber	8			

Observatør : Kim Fischer.

Tipperne m.m. : Høgesanger juv:15.9., Kortn.gås 6 ra.:17.9., Mark-
piber og Snespurv :18.9., Savi-/Flodsanger , Værn-
sande krattet:18.9., Sabinemåge juv, Nymindegab :
19.9., Sodef.skråpe, Mellemkjove og Alm.kjove 37 ,
Nymindegab : 22.9., Markpiber 1 juv : 24.9., Rødst.
piber : 14.9 ca., Sorthovedet måge 2 juv , Nyminde-
gab : 26.9.

Obset af Tipper-folkene !

Blåvand Fuglestation
30.8.1982

Vejrforhold : ?

Hukket formiddag : Strandskade 5 s + 5 ra., St.præstekrave 1 s, Stenvender 6 ra., Småspove 2 s, Lille kobb. 1 ra., Isl.ryle 115 ra. (99% juv), Alm ryle 1 ra., Krumn.ryle 1 ra., Sandløber 25 ra., Ride ca. 500 ra., Mange Fjordterne og en del Splitterne.

Observatør : BOP og JWGraugård.

Blåvand Fuglestation
31.8.1982

Vejrforhold : V 0-1 2/8 20 gr.

Hukket 10.-12.00 : Strandskade 79 s, St.præstekrave 8 ra., Stenvender 5 ra., Småspove 1 s, Isl.ryle 79 ra., Alm ryle 1 ra., Sandløber 5 ra., Dvergmåge 1 juv s, ~~Alm ryle~~ 1 juv.

Hukket 17.30-18.30 : Strandskade 19 s, St.præstekrave 10 ~~s~~ ra., Stenvender 8 ra., Isl.ryle 84 ra., Alm ryle 3 ra., Sandløber 19 ra.

Observatør : BOP og JWGraugård.

Bemærkning : Fødesøgnings undersøgelser ^{af vadefugle} på hukket det meste af dagen.

Ringmærkning : Tornirisk 1, Rødhals 1, Skovpiber 1, Haves 1.
(Ialt 4 fugle).

Fyret : Spurvehøg 1.

Blåvand Fuglestation

d. 1.9.1982

Vejrforhold : V 5 god sigt 8/8 14 gr

Hukket 12.00-13.30 : Spidsand 32 s, Ederfugl 3 s, Strandskade 31 s, Stenvender 14 ra., Isl.ryle 71 ra + 1 s, Sandløber 13 ra., Lille kobbersneppe 1 ra., Alm kjove 2 s.

19.00- : Grågås 24 s, Lysbuget Knortegås 25 s, Spidsand 9 s, Strandskade 50 s, St.præst. 22 ra., Stenvender 11 ra., Isl.ryle 92 ra + 7 s, Alm ryle 5 juv ra., Sandløber 46 ra., Storspove 2 s, Lille kobbersneppe 1 juv ra.

Obsrvator : BOP og JWGraugård.

Blåvand Fuglestation

d.5.9.1982

Vejrforhold : N 0-1 7/8 20+ gr

Hukket : Skarv 4, Strandskade 3, Stor præst. 10 ra., Stenvender 9 ra
Isl.ryle 245 juv + 3 ad ra., Sortgråryle 1 ad ra., Alm
ryle 5 ra., Sandløber 30 ra., Ride 5000 ra.

Observatør : Bent J.

Blåvand Fuglestation

d. 7.9.1982

Vejrforhold : ?

Hukket : St.præst. 5 ra., Stenvender 8 ra., Isl.ryle 615 juv +
4 ad ra., Sandløber 25 ra., Ride 1340 ra., Fjordterne 15
ra.

Stationen : Spurvehøg 1

Observatør : Bent J.

Blåvand Fuglestation

d. 18.9.1982

Veirforhold :

Hukket : Lom sp. 2 s, Isl. ryle 5 ra., Alm ryle 6 ra., Sandløber 37 s + 3 ra., Strandskade 1 s, Lille kobberns neppe 2 ra., St.præst. 5 s, Strandhjejle 1 ra., Ride looo+ , Dværngåge 1 juv s, Alm kjove 1 fou., Mellem kjove 1 juv, (fou. på stranden), Splitterne 14 ra., Gulvip. 1.

Mosen : Engpiber svagt træk, Rørsanger 1, Rørspurv 26 .

Fyrhaven + Stationen :

Solsort 3, Sangdrossel 2, Rødhals 14, Stenpikker 5, Bynkefugl 1, Rødstjert 2, Fugl. 1, Jernspurv 2, Hvidvip. 1, Havesanger 3, Munk 1, Torn. 2, Løvs. 1, Broget flue 4, Gulsp.9.

Ringmærkning :

Observatør : Lars Malta Rasmussen.

Blåvand Fuglestation

d. 19.9.1982

Veirforhold :

Hukket kl. 8. : Pibeand 1, Alm kjove 3 (incl. 1 ad ra.), Mellemkjove 1 juv., Skærpiber 1 (ringmærket).

Observatør : Lars Malta Rasmussen

Blåvand Fuglestation

d. 21.9.1982

- Vejrforhold : SV 4-5 god-middel (byger) 7/8 15-19
(løjet kl. 12.00 til 0-1)
- Hukket : Lom sp. 24 s, Sule 3 juv + 4 ad s, Pibeand 21 s,
07.45-11.30 Krikand 2 s, Ederfugl 1 s + 4 n, T.skallesluger 8 s,
Strandhjejle 1 s, Strandskade 37 s, Stor præstekrave
3 s, Lille Kobbersneppe 20 s, Rødben 8 s, Alm ryle 1 s,
Alm kjove 15 s, Dværgterne 1 s.
- Hukket igen : Stor præstekrave 8 s, Islandsk ryle 8 s, Lille kob-
13.30-15.30 bersneppe 1 s, Alm kjove 6 s + 1 n.
- Observatør : Lars Malta Rasmussen.

Blåvand Fuglestation

d.22.9.1982

Vejrforhold : V 6-7 god (byger) 6/8 10 gr

Hukket 8.00-9.30 : Lom sp. 23 s, Sule 4 imm s + 2 juv n, Pibeand 2 s,
+ 10.00-11.30 Top.skallesluger 4 s, Strandskade 9 s, Lille kob-
bersneppe 4 n, Mellemkjove 1 s, Alm kjove ca. 60 s,
Dværgmåge 1 juv + 1 ad s, Hav/Fjordterne 100 s.

Ringmærkning : Rødhals 3, Havesanger 1 (Ialt 4 fugle).

Observatør : Lars Malta Rasmussen og Bent J. mfl.

Blåvand Fuglestation

d.26.9.1982

Vejrforhold : SV 5 7-8/8

Ringmærkning : Munk 3, Rødhals 4, Broget flue. 1, Rødstjert 2, Rør-
sanger 1, Havesanger 1, Løvsanger 1 (Ialt 13 fugle).
Bent og BOP.

Blåvand Fuglestation

d.27.9.1982

Vejrforhold : SV 5 2/8 sol 15 gr

Ringmærkning : Rødt.fugl. 1, Fugl. 1, Sortmejse 1, Rødhals 1, Munk 3.
(Ialt 7 fugle) BOP.

Blåvand Fuglestation

d. 28.9.1982

Vejrforhold : VSV 4 3/8 13-16 gr

Ringmærkning : Munk 1, Sortmejse 8, Havesanger 2, Rødhals 1. (Ialt 12 fugle)
BOP.

Blåvand Fuglestation

d. 29.9.1982

Vejrforhold : SE 4 0-7/8 16 gr

Ringmærkning : Sortmejse 5, Munk 2, Havesanger 1, Spurvehøg 1,
Musvit 1, Solsort 1, Rødstjert 1, Broget flue. 1,
Løvsanger 1, Fugl. 1. (Ialt 15 fugle).

Blåvand Fuglestation

d.30.9.1982

Vejrforhold : ?

Observationer : Rødtoppet fuglekonge 2 han , Bjergvipstjert 2 s.

Ringmærkning : Rød.fugl. 1, Fugl. 4, Sangdrossel 2, Havesanger 1,
Musvit 4, Rødstjert 2, Løvsanger 2, Rødhals 2,
Grønirisk 1, Munkl, Gr. Rørhønel (Ialt 21 fugle).

BOP mfl.

Blåvand Fuglestation

d. 1.10.1982

Vejrforhold : N 1 god 7/8 10 til morgen. 15 kl. 12.00

Obs omk. station og fyret :

10.00-18.00 Grågås 14 s, Hjejle 12 s, Mosehornugle 1, Stor flag-spøtte 1 ra., Bjerglærke 9 s, Hedelærke 1 ra., Skærpiber 3 s, Skovpiber 2 s, Jernspurv 15 s, Munk 40 ra., Havesanger 5 ra., Tornsanger 1 ra., Løvsanger 10 ra., Gransanger 5 ra., Rødstjert 2 han v.dr. ra., Bynkefugl 1 juv ra., Stenpikker 1, Rødhals ca. 100 ra., Ringdrossel 3 1 han + 2 juv ra., Sangdrossel 15 ra., Vindrossel 1 ra., Stor tornskade 1 ad ra., Gærdesmutte 5 ra., Fuglekonge 50 ra., Sortmejse 3 ra., Musvit 5 ra., Grønsisken 1 s, Kvækerfinke 5 s, Rørspurv 10 s, Gulspurv 10 ra., Lille korsnæb 17 ra.

Ringmærkning : Havesanger 7, Fugl. 45, Vindrossel 1, Gærdesmutte 2, Rødhals 43, Munk 10, Gransanger 14, Løvsanger 6, Grå flue. 1, Rødstjert 2, Tornsanger 1, Sangdrossel 2, Lille Korsnæb 3, Grønirisk 1, Jernspurv 4, Kvækerfinke 1, Tårnfalk 1, Bogfinke 3, (~~Rest~~ 155 fugle).

Observatør : BOP , JW Graugård mfl. Mikkel Lausten.

Karsten Nørgård : Lom 2 s, Sule 4, Gravand 8, Pibeand 14, Sortand 300, Stor præst 1, HF-terne 15, Landsvale 5, Bjerglærke 10, Sanglærke 20, ~~XXXXXXXXXX~~, Dværgfalk 3,

Blåvand Fuglestation

d.2.10.1982

Vejrforhold : S 2 god sigt 2/8 15 gr

Karsten Nørgård : Lom 68, Sule 12, Fiskehejre 1, Grågås 16, Kortnæbbet
gås 3, Mørkbuget Knortegås 51, Gravand 8, Gråand 1,
Pibeand 158, Krikand 20, Bjergand 4, Taffeland 4, Eder-
fugl 14, T.skall. 13, Strandskade 8, Strandhjejle 30,
Alm ryle 299, Isl,ryle 3, Dværgryle 2, Ryle 25, Lille
kobbersneppe 1, Alm kjove 2, Sildemåge 4, Splitterne
36, Havterne 1, Fjordterne 11, Landsvale 2, Skovpiber
1, Engpiber, Skærpiber 24, Bjergvipstjert 1, Bjergirisk
8, Ride 40, Dværgfalk 1, Musvåge 2, Spurvehøg 1,
Rørhøg 1.

Ringmærkning : Rødhals 1, Fugl. 9, Munk 6, Bogfinke 2, Broget flue
1, Gulspurv 2, Jernspurv 1, Grå flue. 1, Rødstjert 2,
(Ialt 25 fugle).

Små obs : Spurvehøg 2 over. Ugle sp. 1 ved stationen kl. 23,00

Blåvand Fuglestation

d.3.10.1982

Vejrforhold : SE 3 god o/8 temp. ?

Obs ved Stationen : Fiskehejre 1 s, Grågås 40 s + 6 n, Musvåge 1 s, Spurvehøg 13 s, Duehøg 1 hun ra., Blå kærhøg 1 hun/juv s + 1 juv s, Dværgfalk 4 s, D.bekkasin 29 s, Alm ryle 4 s, Vibe 32 s, Landsvale 2 s, Sanglærke 15 s, Bjerglærke 22 s, Hedelærke 4 s, Stor/Markpiber 1 s, Engpiber 625 s, Skærpiber 30 s, Skovpiber 9 s, Gul vipstjert 1 s, Hvid vipstjert 8 s, Jernspurv 36 s, Munk 1 han ra., Havesanger 1 ra., Rødstjert 1 hun ra., Gransanger 1 ra., Sangdrossel 46 s, Vindrossel 2 s, Solsort 1 hun s, Ringdrossel 1 ra., Bogfinke 2970 s, Kvækerfinke 75 s, Tornirisk 165 s, Grøn-sisken 2 s, Bjergirisk 20 s, Grønirisk 1 s, Rørspurv 97 s, Gulspurv 9 s, Laplandsværling 1 s, Skovspurv 4 s, Korsnæb sp. 2 s, Allike 10 s.

Nordklit : Lom 86 s, T.lappedykker 1 s, Gråstrubet lappedykker 1 s, Sule 6 s, + 2 n, Knopsvane 2 ad s, Lysbuget Knortegås 4 s, Mørkbuget Knortegås 332 s, Blisgås 6 s, Krikand 3 s, Spidsand 7 s, Pibeand 819 s, Hvinand 3 n, Ederfugl 27 s + 1 n, Blå kærhøg 1 juv udt., Strandskade 1 ad s, Strandhøjle 13 s, Isl. ryle 4 s, Sandløber 13 s, Alm ryle 53 s, Hættemåge 125 s, Ride 1 ad, Havterne 1 juv s, Fjordterne 30 s, Splitterne 20+ s, Lomvie 1 s-ra., Mosehornugle 2 ra, Sanglærke 40 s, Skærpiber 8 s, Stenpikker 1 indt., Sangdrossel 8 s, Fuglekonge 2 indt.,

Ringmærkning : Rødhals 2, Sangdrossel 1, Havesanger 1, Gærdesmutte 1, Sortmejse 1, Munk 2, Fugl 1. (Ialt 9 fugle).

Bemærkning : Både en Knortegås (mørk) og en Blisgås var benskudt !

Observatør : BOP og JWGraugård , Alex Bühring

Karsten Nørgård : Lom 100, Sule 30, Grågås 100, Blisgås 5 s, Lysbuget Knortegås 8, Mø.Knortegås 1300, Bramgås 158, Klyde 26, Str.højle 40, Alm ryle 200, Isl. ryle 5, Alm kjove 2, Fjordterne 122, Havterne 2, Lomvie 1, Alcidie 2, Tyrkerdue 1, Landsvale 15, Engpiber 1000, Skærpiber 20, Bjergvip 3, Tornirisk 1000, Korsnæb 25, Tårnfalk 5, Spurvehøg 1,

3.00
var ingen dr

Blåvand Fuglestation

d.4.10.82.

Vejrforhold : SSE 2-4 (god)sigt 4/8 14 gr (diset ca. 2 km sigt)

Hukket : Lom 290 s, T.lappedykker 1 s, Gråstrubet lappedykker 4 s +
10.00-12.00 + 2 ra, Nordisk Lappedykker 1 v.dr. ra., Sule 13 s, Skarv
13.15-16.15 1 s, Fiskehejre 7 s, Grågås 207 s, Blisgås 3 ad s, Bram-
gås 98 s, Mørkbuget Knortegås 428 s, Gråand 1 s, Krik-
and 92 s, Skeand 2 s, Spidsand 30 s, Pibeand 396 s, Anser
sp. 46 s, Havlit 2 s, Ederfugl 189 s, T.skallesluger 28 s,
Musvåge 7 s, Spurvehøg 5 s, Blå kærhøg 7 rast el træk ?,
+ Lærkefalk 1 juv, Rørhøg 2 s, Dværgfalk 4 s, Tårnfalk 8 s, Vibe 2 s, Stor
præst 1 s, D.bekkasin 7 indt., Strandhjejle 6 s, Isl.
ryle 6 s, Alm ryle 74 s, Sandløber 10 ra., Klyde 8 s,
Brushane 1 s, Storspove 6 s, Alm kjove 5 s, Sildemåge 19 s,
Ride 3 s, Fjordterne 50 s, Splitterne 12 s, Lomvie 1 s,
Alk/Lomvie 1 s, Mosehornugle 1 ra., Huldue 1s, Landsvale
2 s, Gul vipstjert 1 s, Bjergvipstjert 1 han s, Skærpiber
57 s, Munk 3 ra., Havesanger 1 ra., Løvsanger 1 ra.,
Gærdesmutte 3 ra., Laplandsværling 1 s.

Ringmærkning :

Observatør : Alex Bühring , BOP og JWGraugård mfl.

Blåvand Fuglestation

d.5.10.1982

Vejrforhold : ESE 3 middel (regn) 12 gr

Hukket : Lom 42 s, Grågåas 2 s, Mørkbuget Knortegås 113 s, Gråand
07.45-10.00 2 s, T.skallesluger 7 s, Rørhøg 1 juv + 1 ad hun sv,
Musvåge 1 ra. + 6 s, Spurvehøg 8 s, Blå kærhøg 3 juv s +
Bramfå 28
Rødhøg 1
2 brune ra., Dværgfalk 1 hun/juv s, Tårnfalk 2, Strand-
skade 4 s, D.bekkasin 1 s, Strandhjejle 3 s, Alm ryle
17 s, Fjordterne 6 n, Lomvie 1, Mosehornugle 1 indt.,
Engpiber 1240 s, Skærpiber 61 s, Hvid vipstjert 2 s,
Jernspurv 15 s, Sangdrossel 6 s, Tornirisk 80 s, Finker
120 s, Rørspurv 30 s, Grønsisken 8 s, *Seel* 1.

Skallingen : Lille lappedykker 5 ra., Skarv 2 ra., Fiskehejre 6,
Mørkbuget Knortegås ca. 300 ra, Gravand 1300+ ra, Krik-
and 5 ra, Spidsand 2 ra, Pibeand 5 ra, Ederfugl 1 ra,
Duehøg 1 han ad, Spurvehøg 3, Blå kærhøg 2 juv ra,
Fiskeørn 1 mod plantagen, Dværgfalk 2-3, Vandrefalk ?? 1,
Tårnfalk 2, Strandskade 4500+ , Vibe 10 ra, D.bekkasin
11, Strandhjejle 24 ra, Hjejle 24 ra, Alm ryle 4000+ ra,
Isl.ryle 250 ra, Sandløber 1 ra, Stenvender 1 ra, Rød-
ben 1 ra, Hvidklire 3 ra, Klyde 500 ra, Lille kobber-
snepe 40+ ra, Storspove 3 ra, Sølvmåge 15000, Mosehornugle
1 ra, Landsvale 2, Bjerglærke 2 s, Skærpiber 2 ra, Eng-
piber 100 s, Rødhals 1 ra, Græshoppesanger 1 ra, Rørspurv
2 ra.

Ringmærkning : Munk 7, Gærdesmutte 1, Fugl. 6, Græshoppesanger 1,
Rødhals 1. (Ialt 16 fugle).

Observatør : BOP , Alex Bühring , JW Graugård mfl.

Blåvand Fuglestation

d.6.10.1982

- Vejrforhold : 9-5E 2
: Østlig, heldags regn 8/8 12 gr (opklaring til aften).
- Karsten Nørgård : Lom 23, Mø.Knortegås 6, Pibeand 30, Sortand 50, Strand-
skade 6, Str,hjejle 1, Alm ryle 2, Sandløber 8, Fjordt-
erne 6, Mursejler 1, Sanglærke 4, Engpiber, Skærpiber 2,
Ride 1
- Grærup 07.00 : Duehøg 1 han, Kronstyr 1 han + 9 hun.
- Outrup : Gransanger 1 sy, Stillits 1, Bomlærke 1.
- Fiilsø 07.35-08.00 : Grågås 445 ra, Kortnæbbet gås 230 ra. m.m.
- Værnet : Musvåge 1, Rørhøg 1 hun, Blå kærhøg 3 juv, Vibe 25.
- Tipperne 11.00-14.30: Grågås 50, Blisgås 1 3k + 1 2k, Kortnæbbet gås 1 med
ring, Gravand 10, Gråand 150, Spidsand 1, Krikand 50,
Pibeand 150, Skeand 30+, Blå kærhøg 5 juv/hun, Tårnfalk
1, Hjejle 2, Alm ryle 26, D.bekkasin 10+, Landsvale 2 s,
Fuglekonge 2, Sangdrossel 10, Vindrossel 2.
- Blåbjerg plantage : Stor flægspætte 1, Gærdesmutte 2, Gråsiskan 2, Lille
korsnæb 5, Stor korsnæb 7 han + 3 hun/juv ra.
- Fiilsø 1515-17.00 : Fiskehejre 5, Pibesvane 17 ad + 1 imm, Grågås 410 ra,
Kortnæbbet gås 2200 ra, Blisgås 3 ad ra, Gråand 150 ra,
Krikand 75 ra, Skeand 10, Spidsand 30+, Anas sp. 200 ra,
Musvåge 3, Spurvehøg 3, Blå kærhøg 8 juv+, Vandrefalk
1 han imm. fou. på viber ! Tårnfalk 2, Vibe 374, Hjejle
202, Strandhjejle 7, D.bekkasin 5+, Alm ryle 5+, Isl.
ryle 100+, Sortklire 1kh, Brushøne 8.
- Ringmærkning : Musvit 1, Fugl. 2, Rødhals 1, G.smutte 1. (Ialt 5 fugle)
- Observør : BOP, JWGraugård mfl.

Hvor er æ dyr ? dæ uu dæ inn dæ uu !!

Blåvand Fuglestation

d.7.10.1982

Vejrforhold : 07.00-14.00 : ESE 3-4 middel-dårlig (regn) 8/8 12 gr
17.00- : ENE 4 god (opklaring ingen regn) 5/8 10 g

Omk. fyret : Blå kærhøg 2 juv ra, Vandrefalk 1 hun imm (2k+), Tårn-
kl. 10.30 falk 2 ra, Skærpiber 6 s.

Hukket 17.00-18.30 : Lom 2 s, Gråstrubet lappedykker 1 ra, Mørkbuget Knortegås 1 s, Sortand 1 han ra, Mellemkjove 1 juv ra, Alm kjove 1 juv s, Sølvmåge 7500 ra, Sildemåge 1 ad ra,

Ringmærkning :

Bemærkning : Vandrefalken sås indtrække tidlig morgen med bytte !
Opdages senere ved 10.30 tiden , kredsende omkring fyret
Satte sig på observationstårnet hvor den kunne beskues
på nedtil 20 meter !!!! Om eftermiddagen så Mel den
i opskøldet på hukket-

Observatør : Mikkel Lausten , Alex Bühring , JWGraugård mfl.

Karsten Nørgård : Lom 115, Sule 11, Grågås 24, Mø.Knortegås 16, Ederfugl
7, Sortand 215, T.skalle 10, Strandskade 2, Alm kjo ve
1, Alciédie 1, Engpiber 15, Rørspurv 5, Fiskeørn 4,
Dværgfalk 1,

Blåvand Fuglestation

d.8.10.1982

Vejrforhold : NE 2-3-4 4 km 6-8/8 10 gr.

Observationer : Karsten Nørgård
Lom 85, Gråstrubet lap. 1, Sule 1, Kortnæbbet gås 6,
Mø.Knortegås 5, Gråpand 28, Pibeand 327, Krikand 27,
Sortand 100, Fløjlsand 2, Havlit 1, Engpiber 43, Skær-
Kø piber 8, Hvidvip. 1, Drossel 5, Vindrosssel 5,
Rørspurv 4. *Sæl 27*

Obs omk. stationen : Toplærke 1 se, Storpiber 1 s-rast-ne,

11.30-12.30

Ringmærkning : Fugl 5 , Blåmejse 2, Rødhals 1, Engpiber 1, Sortmejse 1,
Gulspurv 1, Munk 1. (Ialt 12 fugle).

Observatør : Alex Bühring , JWGraugård mfl.

Blåvand Fuglestation

d.9.10.1982

Vejrforhold : E 3-4 god 7/8 12-14 gr

Fyrkrattet/Fyrbakken : 10.00-13.30

Engpiber 150 s, Skærpiber 12 s, Munk 5 ra, Phyll. 5-10 ra, Rødhals 10+ ra, Fuglekonge 5-10 ra, Sortmejse 1 ra, Finke 75 s, Rørspurv 5 s + 2 ra, Gulspurv 7 ra.

Mørkbuget Knortegås 38 s, Blå kærhøg 2 hun/juv ra + 1 juv ra, Tårnfalk 6 ra, Skovpiber 1 s, Sortkrage 20+ ra, Skovskade 2 s, Huskade 1 ra.

Hukket 14.45-15.30: Lom 5 s + 10 ra, Sule 1 ad n, Kortnæbbet gås 1 s, Mørkbuget Knortegås 9 s, Pibeand 16 s, Hvinand 3 indt., Havlit 1 s, Sortand 30 ra, Strandskade 1 ad s, Hættemåge 40 ra, Engpiber 25 indt, Hvidvipstjert 1 indt + 1 s, Rødhals 1 ra, Stenpikker 3 ra,

Grærup Langsø : Musvåge 1 ra, Blå kærhøg 1 juv fou.

17.00

Fiilsø -17.45 : Grågås + , Kortnæbbet gæs 20-21.000 til overnat., Spidsand 100, Hjejle 200 m.m.

Ringmærkning : Fugl. 5, Rødhals 4 (Ialt 9 fugle).

Bemærk til Fiilsø : d. 6.10.1982 kun 2200 Kortnæbbede gæs på søen hvor der den 9.10.1982 var over 20000 gæs !! Altså gæssene er kommet på 2-3 dage.

Observatør : Erik O. , JWGraugård o.m.a.

Blåvand Fuglestation
d.10.10.1982

Vejrforhold : E 3-4-5 god 7/8 9

Fyrkattet : Grågås 6 s, Skovpiber 1 s, Munk 15 ra, Løvsangef 1 ra,
7.30-8.00 Gransanger 5 ra, Phyll 5 ra, Broget flue 1 han, Jern-
spurv 5 ra, Rødhals 10+ ra, Rødstjert 1 han ra, Fugle-
konge 10+ ra, Gærdesmutte 1 ra, Musvit 3 ra, Bogfinke
50 ra-s, Kvækerfinke 1 ra, Stær 350 ra, Skovskade 2 n,
Rørspurv 2 ra, Gulspurv 5 ra.

Hukket 08.00-10.00 : T.lapp. 1 ra, Gråstr.lapp. 1 ra, Lom 86 ra, Sule 63 n,
Fiskehejre 2 s, Pibesvane 4 s, Kortnæbbet gås 6 s,
Mø.Knortegås 2265 s, Bramgås 5 s, Gråand 9 s, Krikand
6 s, Pibeand 99 s, Bjergand 1 hun s, Fløjlsand 2 han s +
3 ra, Ederfugl 5 s + 10 ra, T.skalle43 ~~ra~~ s, Musvåge 1
s + 1 ra, Spurvehøg 1 indt + 1 ra, Almkjove 2 s, Lille
kjove 1 juv rast, Strandskade 3 ad s, Alm ryle 15 s,
Str.hjejle 1 s, Isl.ryle 1 s, Rødben 1 s, Hættemåge
40s+ 250 ra, Fjordterne 1 ra, Lomvie 1 ra, Bysvale 2
indt, Hvidvip. 1 s, Skærpiber 2 s, Stor/Markpiber 1 s,
Engpiber 25 s, Munk 1 han indt, Fuglekonge 2 indt,
Husrødstjert 1 hun ra, Husskade 1 ra, Rørspurv 3 ra,

14.50-17.45 : Skarv 3 s, Sule 16 n, Mø.Knortegås 250 s, Bramgås 203 s,
Gråand 3 s, Pibeand 3 s, Blå kærhøg 1 juv ra, Strandskade
1 ad s, St.præst. 1 s, Gråmåge 1(2k)s, Ringdue 65 indt,
Mursejler 1 s-ra, Skærpiber 12 s, Stenpikker 1 ra, Rød-
hals 1 ra, Gærdesmutte 1 ra, Grønsisken 20 indt,

Gæs : Total antal trækkende gæs - :

Grågås 6 s.
Kortn.gås 58 s
M.Knortegås 2878 s
Bramgås 208 s

Ringmærkning : Rødhals 10, Munk 5, Havesanger 1, Bogfinke 1, Gran-
sanger 2, G.smutte 1, Jernspurv 1, Musvit 1.
(Ialt 22 fugle).

Observaøtr : Erik O. , JWGraugård , Mikkel Lausten mfl.

Blåvand Fuglestation
26/11-1982. *Foedling*

Vejrforhold : SV 5-6 8/8 4 km. 6-8 gr. Det har regnet inat, og det regnede det meste af dagen efter middag.

Hukket
8.45-9.45 + lom sp. 14^S, havlit 32 S, toppet skallesmækker 1 S, sortand 500 R, edderfugl 4 S, krikand 2 S, snespurv 20 R, bogfinke 1 S, gråkrage 3 R, stormmåge 20 N, spurvehøg 1 R, Rastende måger: sølvmåge 2000, svartbag 20, stenvender 1 R, musvåge 2 R.

Observationer omkring : gråsirken 50 R, grønirisk 100 R.
huset

Løvrigt : Sælen var der igen idag og ca. en kilometer mod nord var der endnu en på stranden, isamme kondition, den virkede dog ikke så afkræftet. Ud for kysten sås en voksen sæl.

Tipperne : Grauballen var i dag på Tipperne og rapporterer:
10.30 → 1415 Blisgås 9., guln. svane 100, grågås 100, kortn. gås 1, knortegås 1, bramgås 1, stor skallesmækker 2, ænder +++++, fjeldvåge ad. 3, måsvåge 2, blå kjahøge 5 hun juv., tårnfalk 1, storfalk sp. 1 juv., Preben så gross-falken. Mange viber og hjejler, og meget, meget andet.

NB : storpiber set for fjorten dage siden

Bemærkninger : Well, det har jo regnet som død og helvede hele dagen, så mens jeg var på hukket, og Jes var på Tipperne, gjorde Gitte Gry rent i bulen, det tog stedet ingen skade af. Om eftermiddagen dyrkede jeg opskyllet ved Benbjergene, fandt lidt gnaller, blev dyngvåd. De er forresten ved at rive taget af tipperhuset for at sætte et nyt på, gud bevare dem! Hvis ellers det satans vædcur gider, skal vi vel på opskyltinspektion i morgen, ... ja det skal vi vel.

Mæn'sker : Grauballen, Gitte Gry og Dyr.

Ansvarlig : for rapporten altså. ,

DYR

PS : Klokken 10 kom soldaterne og gjorde os opmærksomme på, at de nu var skrubbet ud af området. Vi gik så på hukket med et gammelt tæppe, for at prøve på og fange en af de syge sæler, jeg havde set, nord for Hukket. Vi fangede en af dem. Arrig satan, den var sg'u forsåeligt nok ikke ret glad for os. Vi slæbte den i tæppet, med fandens besvær, og under stadig kamp med det lille svin, hen ad starnden, og op i fyrmesterens garage. Hold da kæft, vi var lisa trøtte som den. Ifølge aftale ringede vi så til en af folkene fra sælarieret i Esbjerg, han skulle så komme og henteden. Det ville han ikke før dagen efter. LORT!!! I sagens interesse og for at hjælpe "Blåstjert", som vi døbte sælen, hurtigere, ku' han godt ha' rejst sig fra kaffen en time.

atter engang

DYR

Blåvand Fuglestation
27/11-1982 *lørdag*

Vejrforhold : SV 3-4 7/8 5 km. 6-8 gr.

Hukket : smålom sp. 74 S, storlom sp. 3 S, stor skallesluger 11 N,
9.30-10.15 toppet skallesluger 2 S, havlit 11 S, edderfugl 4 S/6 N,
sortand 250 R, alm. kjove 1 S, stor/mellemkjove 1 R,
dværgmåge 12 ad. S/15 ad. S, ride 10 S, sortkrage 3 R, gråkrage 3 R,
stær 100 S, grønirisk 30 R.
Rastende måger: sølvmåge 1500, svartbag, 11, sildemåge 1, stormm. 20.

Hvidbjerg Strand: Strandskade 3, strandhjejle 2, gråmåge juv. 3, måger usp. 4000
ved Benbjergene. edderfugl 11 S, sortand 100 R, musvåge 3, spurvehøg 1, stær 150,
13-16.00 grønirisk 1500-2000, vindrossel 150, sjagger 100, bogfinke 2, gk. 10,
Observator : sortkrage 4, hættemåge 200, fiskehejre 2.
og Jæs

Special guest star : Gitte Gry

Houuuuuu : Grauballen

Bemærkninger : Well, dagen startede jo med at vi var løbet tør for gas, så grav-
hunden hentede en portion, hos smeden, på knallerten sin.
Det meste af eftermiddagen tilbragte vi ved Benbjergene, hinsides
høfde 11. Der var sg'u nok af opskyl og ravtøj, men det var småt
med gnallerne. Det ekstreme ravsvin, overgumpen, fandt naturligvis
en handfugl goe' gnaller, en anden en må jo nøjes.
Omkring middagstid sku' der være kommet en nar, fra sælariet, det
var i hvertfald aftalen. I stedet dukkede hans kone op i
Renault 4'eren, og hentede "Blåstjert", som vi har døbt den unge
sæl vi hentede på stranden i går aftes. Hun ha'de en smart kasse i
vognen, beregnet til at transportere sæler, den sku' vi ha' hat' i
awtes, hun lovede os osse at der vankede fribiletter til sælariet,
til os, her på stationen.
So long.....Blåstjert....., håber at du overlever erfaringen...

Med høj agtelse,

arbejds-DYR

Blåvand Fuglestation

Søndag d.28/11-1982.

Vejrforhold : V 5 7/8 20 km. 6-8 gr. Regn i formiddags.

hukket : lom sp.34xS, lom sp. 3 R, lappedyk.sp.1 R, alcidæ sp.1 S,
14.10-15.25. storskarv 3 S, edderfugl 2 S, sortand 150 R, havlit 1 S,
dværgrmåge ad. 13 S, måger usp.4000 R.

Mosen : husrødstjert 1 R, musvåge 1 R, enpiber 1. *Sed 1*

Observators : Wederbalde og Durinck

Bemærkninger : Bent Jacobi kiggede ind ved middagstid, kunne berette at der lå 10000 svømmefugle i reservatet i Ho Bugt. Som alle andre udtrykte han forargelse over vores nyanskaffede "fjernsyn", men det er sg'u kun radioen der duer, den hykler har sg'u da selv fjernsyn!

Well, i dag skal vi så hjem, Gitte og jeg, der er jo eksaminer der venter, men maner jo glad for at ha' været her lidt endnu engang. Når man så kommer til Københavnstrup går der en uge igen, inden man vænner sig fra at opføre sig naturligt igen. Men vi kommer igen til vinter. Det er jo billigt at komme hertil når man lige gider bruge lidt tid og telephonpower til at finde en lastbil, der går til Esbjerg, dem er dersg'u nok af.

tjahtjahtjahtjahtjahtjahtjahtjahtjahtjahtjahtjahtjahtjahtjah
Gitte laver goe bøffer, Gitte laver go karf' Gitte er go å spil'
kort mæ, Gitte lugter godt, Gitte er go!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Håber det går lille "Blåstjert" godt,

ja jeg gør, ja vi gør,

see you all again, so long ,

med ydmyg hilsen,

DYR

BLAVAND FUGLESTATION

29.11.1982.

VEJR : EV 4. 3/8 GOD SIGT.

DIV OBS : lomsp 15 S. Ederfugl 10 S. Musvåge 1 R.
Vibe 60. Sølvmåge 500 R. Snespurv 10 R.

BLAVAND FUGLESTATION

02.12.1982.

VEJR : SØ 2-3. 2/8 GOD SIGT. 3-5 GR. C.

HUKKET

10.45-11.30 : lomsp 2 S. Ederfugl 150 S. Sortand 100 R.
Toppet Skallesluger 1 S. Sølvmåge 1200 R.
Musvit 1. Grønirisk 3 R. Bjergirisk 20 R.
Gråsirken 10 R.

BLAVAND FUGLESTATION

17.12.1982.

VEJR : V 3. 6-8/8. GOD SIGT. HAGLBYGER.

HUKKET

13.00-16.00 : Lomsp 4 S. Sortand 100 R. Strandskade 1 3k+ R.
Sandløber 60 R. Svartbag 25 R. Sølvmåge 3000 R.
Stormmåge 100 R. Engpiber 1.

Blåvand Fuglestation

d.11.10.1982

Vejrforhold : ? 1+ middel (jordtåge) 6/8 9 gr (07.00-12.00)
E 2 god 5/8 12+ gr(14.00-17.00)

Hukket 06.40-12.30: Lom 224 s, Sule 300 n + 70 ra, Guln.svane 22 s, Grågåas 62 s, Anser sp. 257 s, Mørkbuget Knortegåas 250 s, Bramgåas 1152 s, Gråand 45 s, Krikand 11 s, Pibeand 38 s, Skeand 3 s, Spidsand 3 s, Troldand 2 s, Hvinand 10 s, Ederfugl 86 n + 14 s + 10 ra, T.skall. 32 s, Blå kærhøg 1 han ad ra + 2 juv ra + 1 juv s, Dværgfalk 2 hun/juv s, Strandskade 3 ad s, St.præst. 1 s, Storspove 1 s, Str.hj-ejle 5 s, Alm ryle 2 s + 1 ra-s, Sandløber 12 s, Alm kjove 1 juv ra, Dværgmåge 1 juv s-ra, Fjordterne 1 n + 3 s, Mosehornugle 2 indt, Ringdue 4 indt, Mursejler 1 ra, Landsvale 4 ra, Sanglærke 10 s, Skærpiber 27 s, Engpiber 350 s, Bjergvipstjert 2 s, Hvidvipstjert 7 s, Acroschephalus 1 rast, Phyll. sp. 1 ra, Jernspurv 5 s, Rødhals 3 ra, Fuglekonge 4 ra, Vindrossel 354 indt, Sangdrossel 52 indt, Kvækerfinke 41 s, Bogfinke 130 s, Gråkrage 1 s + 2 indt, Sortkrage 1 s, Husskade 1 ra, Stær 38 s, Tornirisk 1 s, Bjergirisk 1 s, Stillits 1 indt, Grønsisken 5 s, ~~Grønirisk~~ irisk 4 indt, Sortmejse 5 s, Gulspurv 30 s, Rørspurv 9 s.

14.25-17.00: T.lapp. 1 s, Lom 9 s, Sule 55 n + 30 ra, Guln.svane 17 s, Anser sp. 5 s, Bramgåas 309 s, Mørkbuget Knortegåas 259 s, Gråand 3 s, Spidsand 1 s, Ederfugl 85 n + 1 ra, T.skall 2 s, Blå kærhøg 1 juv ra, Tårnfalk 1 juv fou, Strandhjejle 1 s, D.bekkasin lindt, Alm ryle 9 s-ra, Dværgmåge 3 ad s, Ringdue 295 indt, Mursejler 1 ra, Sanglærke 7 s, Bjerglærke 9 s, Engpiber 100 s, Skærpiber 5s, Munk 2 ra, Stenpikker 4 ra, Vindrossel 35 indt, Sangdrossel 30 indt, Solsort 1 indt, Kvækerfinke 20 indt, Grønsisken 9 indt + 31 s, Rørspurv 4 s,.

Ringmærkning : Rødhals 12, Vindrossel 2, Grønsisken 2, Munk 10, Sangdrossel 1, Musvit 1, Fugl. 4, G.smutte 1, Havesanger 1, Kvækerfinke 2, Solsort 1, Bogfinke 3, (Ialt 40 fugle).

Observatør : BOP , JW Graugård

Blåvand Fuglestation

d.12.10.1982

Vejrforhold : E 1 dårlig-middel (2-3 km) 8/8 7 gr
3-4 (kl. 9.15-)

Fyrkrattet : Engpiber 25 s, Munk 5 ra + 1 s, Fuglekonge 25+ indt,
o6.30-45 Vindrossel 200 s, Sangdrossel 50 s, Bogfinke 5 s, Kvæ-
kerfinke 5 s, Grønsisken 10 s, Rørspurv 10 s.

Hukket : T.lapp. 1 ra, Gråstrubet lap. 2 s, Lom 28 s + 30 ra,
06.45-10.15 Sule 71 n + 10 ra, Kortn.gås 230 s, Skarv 2 s, Mørk-
buget Knortegås 107 s, Bramgås 1 s, Pibeand 2 s, Hav-
lit 2 hun n, Ederfugl 45 n + 6 s, T.skall. 6 s, Blå kær-
høg 2 juv ra + 1 han(2k)s, Dværgfalk 2 hun/juv indt +
1 han juv s, Tårnfalk 2 ra, Strandskade 2 ad s, St.præst.
1 s-ra-s, Sandløber 25 s-ra-s, Ride 1 ad s, Hedelærke
4 indt, Sanglærke 13 s, Engpiber 180 s, Skærpiber 7 s,
Evidvipstjert 2 s, Fuglekonge 5 indt + 2 ra, Munk 3 indt,
Husrødstjert 1 ra, Sangdrossel 15 s, Vindrossel 13 indt,
Musvit 2 ra, Tornirisk 1 s, Grønsisken 2 ra, Kvæker-
finke 10 s, Korsnøb 10 indt, Gråspurv 2 s.
Sæl 1, Marsvin 1, Rådyr 1 hun, Iller 1 brun.

Omk. Stationen : Pibesvane 16 s, Kortnæbbet gås 110 s, Munk 30 ra, Have-
12.00-18.00 sanger 1 ra, Gransanger 5 ra, Phyll. sp. 10 ra, Rød-
hals 20 ra, Sortstrubet Bynkefugl 1 han ra, Rødtop-
pet Fuglekonge 1 han ra, Fuglekonge 30 ra, Grønirisk 12
ra, Gråspurv 1 hun ra.

Ringmærkning : Rødhals 16, G.smutte 1, Munk 12, Rørspurv 1, Sangdrossel
1, Gulspurv 1, Løvsanger 3, Gransanger 7, Grønsisken 1,
Fugl. 5, Blåmejse 2, Kvækerfinke 1, Solsort 1, Rødt.fugl
1, Jernspurv 1. (Ialt 54 fugle).

Observatør : BOP , JWGraugård mfl.

Ringmærkning d. 13.10.1982 : Rødhals 43, Vindrossel 8, Sangdrossel 4, Munk 5,
Fugl. 33, G.smutte 1, Gransanger 1, Kvækerfinke 5,
Gulspurv 1, Grønsisken 1, Rødstjert 2, Rørspurv 1,
Havesanger 1. (Ialt 106 fugle).

Blåvand Fuglestation

d.14.10.1982

- Vejrforhold : S 2 god 6/8 10 gr (07.00-10.00)
SE 3 middel (regn) 8/8 10 gr (14.00-17.00)
- Hukket : T.lapp. 1 s, Gråstrubet lapp. 3 s, Lom 120 s, Sule 24 s +
07.00-10.00 5 n, Grågås 17 s, Kortnæbbet gås 69 s, Mørkbuget Knortegås 3 s, Pibeand 1 s, Krikand 4 s, Havlit 2 s, Hvinand 1 han s, Fløjlsand 1 s, Ederfugl 91 n + 56 ra, T.skal. 13 s, Spurvehøg 1 s, Blå kærhøg 2 juv indt, Strandhjejle 3 s, Alk 3 s + 1 s-ra, Alcidie 1 s-ra, Tejst 1 s, Ringdue 1 indt, Engpiber 20 indt, Skærpiber 3 s, Stær 3 s, Snespurv 2 s.
- Hukket : Lom 15 s, Sule 5 ra, Mørkbuget Knortegås 9 s, Krik-
14.30-17.00 and 7 s, Pibeand 9 s, Havlit 1 han s, Strandhjejle 5 s, Alm ryle 5 s-ra, Sandløber 10 n, Lille Kjove 1 juv s-rast-n, Gulvipstjert 1 juv ra.
- Ringmærkning : Fugl. 5, G.smutte 1, Sangdrossel 1, Rødhals 7, Munk **5**, Solsort 1, Gransanger 1, Rødstjert 1. (Ialt 22 fugle).
- Observatør : BOP, Mikkel Lausten og JWGraugård mfl.?

Blåvand Fuglestation
d.15.10.1982

Vejrforhold : NE 3 god 7/8 10 max.

Hukket : T.lapp. 3 s, Lom 65 s, Sule 16 s, Pibesvane 18 s,
o7.00-10.00 Guln.svane 16 s, Grågås 2 s, Kortnæbbet gås 78 s,
Bramgås 7 s, Mørkbuget Knortegås 25 s, Gravand 6 s,
Ederfugl 27 s, T.skall. 5 s, Eomvie 1 s, Landsvale 1 s,
Engpiber 50 s, Gulvipstjert 1 s-ra, .

Ringmærkning : Rødhals 33, Munk 22, Sangdrossel 5, Fugl. 54, Havesanger
2, Grønirisk 2, Gransanger 11, Solsort 2, Vindrossel 2,
G.smutte 1, (Ialt 136 fugle).

Observatør : BOP, JWGraugård mfl.

Blåvand Fuglestation

Lørdag d.16.10.1982

- Vejrforhold : NV 1-2 10 km 2/8
- Hukket : T.lapp. 1 s, Lom 6 s, Sule 5 s, Skarv 1 s, Havlit 1 s,
07.00-09.30 Ederfugl 110 s + 25 ra, Sortand 2000 ra, Fløjlsand 5 s,
T.skall. 8 s + 2 ra, Spurvehøg 1 s, Blå kærhøg 1 juv s,
Storkjove 1 n, Kjove sp. 1 ra, Lomvie 1 s, Skærpiber 3 s.
- Obs : Stor tornskade 2 ra, Skærpiber 1 s.
- Ringmærkning : Munk 9, Gransanger 3, Fuglekonge 28, Rødhals 15, Rød-
stjert 1, Sjagger 1, Solsort 1, Vindrossel 1, Sangdrossel
1, Halemejse 8, Stor tornskade 1, Grønirisk 3.
(Ialt 72 fugle). net : 06.00-18.00
- Beboer/Gæster : Mikkel Lausten (ringmærkning), Jan Durinck og Lars sp.
- Bemærkning : I løbet af dagen og aftenen kom BOP og Jes tilbage til
stationen efter et par dages fravær, og overtog igen
stationen fra os gæster. Mikkel fandt ud af at det giver
skrammer, når man holder en Tornskade, til glæde for
fotograferne. Kommer den Kongesanger ikke snart --
håber.
- Bemærkning LL : BOP fandt ud af hvad der sker når man hælder vand på
brændende olie, det var simpelthen en klar lektion
i brandstiftelse. Med ringe agtelse. Os.

Jan Durinck

Blåvand Fuglestation

Søndag d.17.10.1982

Vejrforhold : ESE 4-5 10 km 1/8

Hukket : T.lapp. 3 s+ 1 ra, Lom 49 s, Sule 115 s, Pibesvane 4 s,
07.00-10.00 Mørkbuget Knortegås 7 s, Bramgås 8 s, Gråand 18 s, Spids-
and 4 s, Krikand 3 s, Pibeand 29 s, Hvinand 13 s, Bjerg-
and 2 s, Troldand 4 s, Sortand ?, Fløjlsand 1 s, Eder-
fugl 40 n + 73 s, T.skall. 2 s, Spurvehøg 3 s + 2 ra,
Dværgfalk 6 indt/s, Tårnfalk 1 juv s, Sandløber 12 s +
1 n + 2 ra, Alm kjove 3 s, Mellemkjove 1 juv s, Alk 3 n,
Alcidie 1 s, Bjerglærke 8 s, Engpiber ?, Skærpiber 7 s,
Kvækerfinke 60 indt + 10 s, Bjergvipstjert 2 s, Fugle-
konge 5 indt, Stær 3885 s, Grønsisken 6 s, Korsnæb 13 indt.

Fyrkrattet : FUGLEKONGESANGER (Phylloscopus proregulus) : 1 ex. rast.
12.00-solnedgang Beksrivelse af fuglen : []

Ringmærkning : Fugl. 7, Munk 3, Sangdrossel 2, Grønirisk 1, Havesanger
1, Rødhals 1, Skovpiber 1, (Ialt 16 fugle).

Observatør : Jes W.Graugård

Gæster : Lars, Henrik, Morten, Mikkel, Viggo, Flemming og Jan.

bemærk : Københavnstrupper i overtal , med regnskabet ustandselig i koks

Blåvand Fuglestation

Mandag d.18.10.1982

Vejrforhold : SE 3-4 Middel 8/8 10 gr

Hukket : T.lapp. 1 ra, Lom 86 s, Sule 18 s, Skarv 1 s, Guln.svane
07.00-09.40 5 ad+3 imm s, Grågåås 18 s, Mørkbuget Knortegås 17 s,
Bramgåås 29 s, Gråand 20 s, Pibeand 26 s, Havlit 4 s,
Hvinand 18 s, Ederfugl 15 s, T.skall. 7 s, Spurvehøg
2 s, Dværgfalk 1 s, Strandhjejle 1 s, Alm kjove lad ra,
Alk 1 s, Alcidie 2 s, Skærpiber 3 s, Stær 65 s + 2 indt,
Munk 1 han indt, Fuglekonge 2, Laplandsværting 2 s, Lil-
le korsnæb 22 indt.

Omk.stationen og fyrkrattet :

09.45-12.45 Dværgfalk 1 s, Vibe 1 indt, Munk 10+ , Havesanger 1 ra,
Fuglekongesanger 1 ra, Rødhals 15 , Fuglekonge 15,
Stor tornskade 1 s, Grønirisk 2.

Blåvand til Bordrup pl :

-13.15 Spurvehøg 1 s + 1 ra, Tårnfalk 1 ra, Ringdue 1 ra,
Søale sp. 1 s, Munk 2 han, Vindrossel 100 ra, Sjagger 1 ra,
Musvit 5-10, Sortmejse 1, Topmejse 3, Skovskade 1 ra,
Grønsisken 1 s.

Bordrup pl. : Spurvehøg 1 ra, Dværgfalk 2 fou.(over Kallesmørsk),
13.15-17.00 Skovsneppe 1 ra, Misteldrossel 1 ra, Vindrossel 5,
Stor tornskade 1 ra, Topmejse 2, Grønsisken 5, Korsnæb
30, Stor korsnæb 5-10 ra.

Ringmærkning : Munk 5, Kvækerfinke 1, Musvit 2, Rødhals 1, Fugl. 1.
(Ialt 10 fugle).

Observatør : BOP, JWGraugård

Gæster : Claus Hornemann, Jan Durinck, To Belgier, mfl.

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d.19.10.1982

Vejrforhold : ESE 4-5 middel(dårlig) 8/8 under 9 gr.(07.00-12.00)
SV 3 god (regn byger) 6/8 10 gr(16.00-18.00)

Omk.stationen : Skovsneppe 1 ra, Kirkeugle 1 ra, Fuglekongesanger 1 ra.
07.00-07.20

Hukket : T.lapp. 3 s + 2 ra, Gråstrubet lapp. 1 s, Lom 39 s,
06.45-11.50 Sule 3 s, Sangsvane 51 ad s + 5 juv s+ 1 imm s, Guln.-
svane 15 n, Kortnæbbet gås 27 s, Blisgås 23 s, Mørk-
buget Knortegås 346 s, Brangås 22 s, Gråand 72 s, Krikand
36 s, Pibeand 87 s, Spidsand 1 s, Hvinand 105 s, Eder-
fugl 100 s, Trolldand 6 s, Bjergand 8 s, Fløjlsand 2 s,
T.skall. 59 s + 1 ra, ~~KXXXXXXXXXX~~, And sp. 2 s, Musvåge
2 s-ra-s, Fjeldvåge 1 ra, Spurvehøg 1 s, Dvergfalk 3 s,
Skovnspepe 1 ra, Kjove sp. 2 s, Sølvmåge 8-10000 n,
Gråmåge 1(Ek)n, Lomvie 1 ra, Sanglærke 2 indt, Bjerg-
lærke 1 indt, Skærpiber 2 s, Bjergvipstjert 1 s, Sol-
sort 1 han ra, Bjergirisk 1 indt, Stær 65 indt, Kors-
næb 2 indt. Marsvin 2 syd !!

I krattene : Munk 15, Havesanger 1, Sangdrossel 1, Vin-
drossel 15, Bogfinke 1han.

Mosen - 13.00 : Rødhals 1, Fuglekonge 2, Sangdrossel 2, Rørspurv 5.

Hukket + Mosen : Lom 1 s + 1 ra, Gråand 1 s, Bjergand 7 s, Hvinand 8 s,
16.00-17.40 Havlit 2 ra, Ederfugl 2 s, Sandløber 3 ra, D.bekkasin 1
indt, Svartbag 50+ ra, Sølvmåge 8000 ra, Stormmåge 5 ra,
Lomvie 1 ra, Mosehornugle 1 fou., Sangdrossel 3s.

Ringmærkning : Solsort 2, Munk 3, Fugl. 4, Ringdrossel 1, Rødhals
1, Gransanger 1. (Ialt 12 fugle).

Observerator : BOP, JW Graugård mfl. *Lars Mathias Rasmussen*.

Gæster : Dyr + Hornet.

Blåvand Fuglestation

Onsdag d.20.10.1982

Vejrforhold : SV 6-7 middel 8/8 10 gr

Hukket : Gråstrubet lapp. 6 s, Lom 39 s, Sule 5 n + 3 s, Grå-
o6.45-10.00 and 1 s, Krikand 3 s, Pibeand 26 s, Hviand 28 s, Fløjls-
and 1 s, Ederfugl 3 s + 10 n, T.skall. 13 s, Alm kjove
1 s, Lille Kjove 1 juv rast/fou., Kjove sp. 1 s, Alk/
Lomvie 1 s.

Ringmærkning :

Observatør : BOP JWGraugård

Gæster : Dyr + Hornet m.m.

Blåvand Fuglestation
Torsdag d. 21.10.1982

Vejrforhold : VNV 3 god 5/8 10 gr

Hukket : Nordisk-/Sorthalset lapp. 2 s, Lom 306 s, Sule 16 s +
07.00-10.00 4 n, Mørkbuget Knortegås 161 s, Gråand 6 s, Spidsand
5 s, Krikand 1 s, Pibeand 17 s, Hvinand 1 s, Bjergand
6 s, Havlit 12 s, Sortand kl.07.00: 370 pr/min. Kl.
08.00: 65 pr/min., Fløjlsand 10 s, T.skall. 16 s, Strand-
skade 3 s, Sortgråryle 1 s-ra, Alm ryle 2 s, Ryle sp.
3 s, Stormmåge 300 ra-s-ra, Ride 65 s, Dværgrmåge 87 ad +
Storkjone 2s 11 juv s, Alm kjove 39 s, Kjove sp. 31 s, Alk 5 s,
Mellemkjone 1ads Lomvie 2 s, Alcidie 9 s, Mosehornugle 1 indt, Skær-
piber 5 s, Engpiber 12 s, Musvit 12 s, Kvækerfinke 5
indt, Bogfinke 2 indt, Gulspurv 1 s.

Ringmærkning : Vindrossel 1, Rødhals 6, Munk 7, Grønirisk 1, Solsort
2, Fugl. 19, Gransanger 1, Sangdrossel 1, (Ialt 38 fugle).

Observatør : BOP , JWGraugård , *Lars Malte Kasmussen*.

mfl.

Blåvand Fuglestation

Fredag d.22.10.1982

Vejrforhold : 07.00-10.00 : tåget
10.00-13.00 : NE 2-3
13.00- : SE 4 god 4/8 10 gr

Ringmærkning : Sangdrossel 1, Vindrossel 1, Solsort 1, Rødhals 11,
Munk 8, Havesanger 1, Gransanger 2, Fuglekonge 13,
(Ialt 38 fugle).

Fyrkrattet : Munk 20, Havesanger 1, Gransanger 1, Grønirisk 5.
-10.00

Hukket : Sangsvane 18 s, Mørkbuget Knortegås 19 s, Fjeldvåge 2
10.30-12.30 ad ra, Dværgfalk 1 hun/juv s, Tårnfalk 1 s, Alkefugl 1 s,
Bjerglærke 2 s, Sanglærke 12 s, Engpiber 80 s, Jern-
spurv 1 s, Råge 2 s, Sortkrage 4 s, Gråkrage 20 s,
Allike 40 indt, Husskade 1 ra, Bogfinke 7 s, Kvæker-
finke 1 s, Grønirisk 5 indt + 10 s, Tornirisk 10 s,
Korsnæb 19 indt, Rørspurv 3 s, Skovspurv 1 s.
Landsvade 1 juv s.

Hvidbjerg strand + Blåvand :

Ederfugl 25 nv, Phyll sp. 5 ra, Husrødstjert 1 han,
Solsort 40 ra, Sangdrossel 10 ra, Vindrossel 150 ra.

Skallingen : Rødtoppet Fuglekonge 1 ra.

Blåvand : Skovsneppe 1 ra.

Observatør : JWGraugård mfl.

Gæster : Jan Durinck + Claus Horneman mfl.

Blåvand Fuglestation

Lørdag d.23.10.1982

Vejrforhold : NNV-NV 2-3 2/8 10 km 10 gr.

Obs. omkring Stationen :

Storlom 2 nv, Fiskehejre 1 s, Sangsvane 10 s, Kortnæb-
bet gås 150 s, Duehøg 4 s, Spurvehøg 10 s, Fjeldvåge
1 s, Musvåge 1 ra, Munk 30 ra, Havesanger 1 ra, Gran-
sanger 10 ra, Fuglekongesanger 1 ra, Husrødstjert 2 han
ra, Solsort 40 v, Ringdrossel 1 ra, Kvækerfinke 5 s,
Bjergirisk 11 s, Grønsisken 1 s, Korsnæb 10 udt.

Ringmærkning : Solsort 1, Rødhals 2, Munk 2, Gransanger 1, Fuglekonge 1,
Grønirisk 1, Fuglekongesanger 1.
(Ialt 9 fugle).

Vi har nu ringmærket over 1000 fugle og fuglekongeringe-
ne er sluppet op, på nær 10 som vi holder i tilfælde
af sjove småsager.

I den forbindelse kan det da blandt andet nævnes at
vi i dette herrens døgn kl. 15., opdagede, i det lange
sydvestnet den lille Fuglekongesanger - Satani Perkele
den var smuk. Uhyre forsigtigt pillede Jes den ud efter at
undertegnede hjertebankende, havde konstateret dens til-
stedeværelse. Alle befandt sig i choktilstand, den blev
beskrevet, opmålt og diskuteret, gennemfotograferet,
rørt og holdt og kysset og voldttaget. Bagefter bar jeg
den op til fyrkrattet. Solong.

I dag tog de sidste Københavnstrupper hjen, tilbage
er kun de faste samt Claus Horneman, Gitte Toft og jeg.
Tømmermændene forsvandt, skønt de var tunge. Fandens osse
at jeg missede den rødhals i haven, jeg mener fuglekonge
sangere er jo ret almindelige heromkring.

Men.....der er s'gu nosser i den fugl.....

I haven, til sommerhuset overfor, omme bag skuret, var
der en brud, jeg musede den til os. Den var sørme fin.

TAK

Jan Durinck

Blåvand
24.10.

Vejr : N 4-5 god 3/8 10 gr (07.00-10.00)
(1300-) NV 4 god 1/8 10 gr (kollet, klart og blæsende).
NV 1-3 god (16.00-18.00)

Hukket : T.lap. 4 s, Grålap. 1 ra-s + 1 n, Lom 55 s,
07.00-10.00 Skarv 1 s, Svane sp. 16 s, Mørkbuget Knortegås 3 s, Lys Kn. 3 ad + 2 juv s, Krikand 2 s, Fibeand 26 s,
fløjls. 3s, Bjergand 4 n + 3 s, Havlit 1 han s, Ederfugl 3 n + 2 s,
T.skall. 3 s, Spurvehøg 5 s, Sandløber 7 ra, Alm kjøve 1 ra,
Gråmåge 1 hun (3k+) ra, Svartbag 35, Sølvmåge 5100, Splitterne 1 s, Alk 1 s, Lomvie 2 s, Alcidie 29 s, Ringdue 1 s, Sanglærke 6 s, Skærpiiber 6 s, Engpiiber 100 s, Stor-/Markpiiber 2 udt,
Bjergvip. 2 s, Fuglekonge 2 indt, Kvækerfinke 1 indt, Bogfinke 70 s, Star 380 udt, Sortkrage 3 udt, ~~Gråkrage~~ Allike 100 ud-ind
tornirik 5s, Grønsisken 15 n-re, Rørspurv 2 s, Snespurv 4 s,

Om.k.stationen : Fjeldvåge 1, Duehøg 1 han s, Landsvale 1 s,
-13.00 Munk 15+, Fuglekongesanger 1ra(uden ring),
Gardesmutte 3, Sjagger 2, Korsnab 8 udt,
Gråspurv 9 ra.

*Huck
Rugmark*

EF-talling på Fiilsø : Fiskehejre 1, Grågås 10, Kortnæbbet gås 15.30-18.00 2500 ra, Blisgås 6 ra, Bramgås 9 ra, Muavåge 2, Dværgfalk 2 hun, Fasan 1, Vibe 346 ra, Hjejle 700 ra D.bek. 145 ra.
Kløvbakken : -18.00 : Guln.svane 2, Kortn.gås 6000 til overnat.
~~Gråvand~~ Grågås 10, Gråand 440, Spids-/pibeand 250.

0-
25.10. vejr S-SV 4-5-6 regn 10-12 gr.

EF-talling i Kallesmørsk område/Grærup langsø m.m. +
Grålap 1 ra, Lillelap. 10 r, Lap sp. 1 ra, Fiskehejre 6, Knopsvane 1 ad, Gråand 176, Krikand 93, Fibeand 50, Hvinand 2, Taffeland 3, Troldand 1 hun, Musvåge 4, Fjeldvåge 1 ad, Blåkærhøg 1 hun/juv, Tårnfalk 1, D.bek ca. 15, Enk.bek 1, vibe 2, stor tornskade 3, gardesmutte 2, topmejse 2, lille korsnab ~~xx~~, 37, stor korsnab 2han + 1 usp.
Blåvand : 16.00 : ~~1 han ad~~ 1 han ad, Alm kjøve 1s over fyret
Hurodet jat

*Huck
Rugmark*

Blåvand
26.10 : NE 1 god (i nat SV kuling)

Hukket : t.lapp. 1 s, Grålap 1 s, lom 77 s, Sule lad n, 07.15-10.15 Skarv 2 s + 3 n, bjergand 1 hun s, fløjlsand 15 s, havlit 1 hun s, ederfugl 25 s + 106 n, t.skall 1 s, Spurvehøg 2 udt, Kjøve sp. 1 s, mellemkjove 2 juv s-rast, ride 20 s, dværgmåge 2 juv s, splitterne 3 s, alk 1 s, lomvie 3 s, alcidie 17 s, mosehornugle 1 indt, sandlærke 3 indt + 12 s, bjerglærke ~~xx~~ 28 s, skærpiiber 2 s, engpiiber 75 s, munk 3 ra, gk 10 indt, sortk 1 indt, råge 3 indt, allike 50 indt, grønsisken 2 indt + 2 s, stillits 3 indt, kvækerfinke 10 s, star 1736 s, + 1 ra, fugl 3 ra, gulsp. 30 n + 2 s, snespurv 1 indt, korsnab 15 indt. Marsvin 1 død halv ædt.

Om.k. fyr krat + stationen : 11.00-18.00

fh 1 indt, spurvehøg 8 s, ~~10 ra~~ 10 ra, bjergvip 1 udt, sandløber 10 ra, munk 10, gransanger 1, phyll 1 ra, rødstjert 1 hun, husrødstjert 1 han, jernspurv 1, sjagger 750 s-ra-s, vindrossel 10, fugl 10 ra, grønirisk 50 ra, Bjergirisk 38 s

*Huck
Rugmark*

27.10. Blåvand : vsu (NV) 2-3 god 3/8 12 gr.

Hukket 07.10 : lom 1s, Alm kjøve 5s, Alcidie 1s, skærpiiber 1 ra.

*Bop
Uanset*

Blåvand Fuglestation

torsdag d. 28.10.1982

Vejrforhold : hele dagen : S 2-3 god 4/8 logr.

Spredt obs. på hukket og omk, stationen : 9.- solnedgang 18.15

Pibeand 15 s, Ederfugl 250 n, Spurvehøg 4 s, Fjeldvåge 1 ra., Strand-
skade 1 s, Måger ikke talt. Sanglærke 4 ind., Grans. 1. Munk 2, Blå-
mejse 1, Laplandsværling 3s, Kværkerfinke 2 s, Lille korsnøb 15 ra.,
Stør 3 ind., Gråkrage 2 ind.

Oksby : Stor korsnøb 3 + Lille korsnøb 15 rast~~ene~~ tæt ved kroen (Bent .)

Ringmærkning : Sangdrossel 1, Rødhals 1, Bogfinke 3, Sortmejse 2,
Grønirisk 3, Musvit 3, Munk 1. Ialt 14 fugle.

Genfangst : Fuglekonge ad. hun fra Sovjet !! Moskva 0057023

Gæster : Claus Hornemann , Gitte Toft , Mikkel Lausten.

Observatør : BOP og Jes W. Graugård.

Bemærkning : BOP tog til Esbjerg for et par dage, mens Mikkel igen ari-
verede Stationen. Han har præsisst været væk i det tidsrum
hvor Fuglekongesangerne har huseret.... Men det for sent nuuu !
Erik fandt iøvrigt et stykke raw som ikke er værd at snakke
om.

Wederballe.

Blåvand Fuglestation

1.11.1982 mandag

Vejrforhold : SW 2 middel 8/8 ~~10~~ gr : 8.-15.
SW 4 3-4 km 8/8 10-~~21~~ 12 gr. : 16.-

Spredt obs på hukket 10.15-11.00 :

Lom sp. 1 s, Gråand 1 han s, Bjergand 3 s, Ederfugl 2 s, Spurvehøg 2 indt., Sølvmåge ca. 4000 ra., Ride 2 ra., Husskade 1 indt., G.smutte 1 ra., Grønirisk 8 indt., Engpiber 2 s, Fugl.k. 1 ra., Korsnøb 17 indt.

v/Stationen : Mosehornugle 1 ra., Husskade 4, Sjagger 400 ra., Solsort 20 ra., Vindrossel 5 ra., G.smutte 3, Musvit 1, Bogfinke 3 s, Engpiber 2 s.

Ringmærkning : Solsort 4, Vindrossel 3, Bogfinke 1, Grønirisk 2, Fuglk. 6, Musvit 1, Rødhals 1 (Ialt 18 fugle).
NB. Genfangst af Musvit fra 10.8.82 - Standfugl !

Bemærkning : Bjergryggen i stuen fikset idag - Hvåbéhar !
BOP prøvede at læge elektrogeni, men spillede faldit.
Hvis i vil os noget så kig ned hos Erik, der er vi nemlig i aften - Velbekomme.

Beboer : BOP og mig.

Skallingen : Svaleklire 1 ra. (Bent S.)

Blåvand : Gransanget 1 ra.

Blåvand Fuglestation
2.11.1982 Tirsdag

Vejrforhold : W 2-3, 2/8-6/8 sol, temp. 10 C., sigt: min. 5 km.

Hukket : 7.45-10.00

*Hva favelis
helvede er det
for et helvedes
roel.
Røshullet
Mel.*

Sodfarvet Skråpe 1 s., Lom spec. 115 s., Strandskade
2 ra., Spurvehøg 1 s., Fjeldvåge 1 s., Gråsiken 20,
Alm. Kjøve 2 s., Edderfugl 200 s., Lille Korsnøb 10,
Ride 1 juv. s., Sandløber 3 s.,

13.45-15.30

Storskarv 3 s., Sule 1 ad. ra., Ride 2 ra., Grønirisk
2 ra., Lom spec. 18 s., Bjergand 1 s., Snespurv 1 indtr.,
Sølvmåge ca. 3000 ra., Toppet Skallesluger 7 hunner s.,
Alk/Lomvie 1 n., Edderfugl 3 s.,

Omkring Stationen : Gærdesmutte 1, Sjagger 300, Stør 15, Kvækerfinke 5,
Bogfinke 15 s., Laplandsværling 2 s., Rørspurv 2 s.,
Gulspurv 2, Grønirisk 5 ra., Vindrossel 10 ra.,
Lille Korsnøb 37 udtr. plus 8 ra., Jernspurv 1 s.,
Skovpiber 1 udtr., Engpiber 15 udtr., Stor Korsnøb 9
Spurvehøg 1 s., Musvit 2 ra., Blå Kærhøg 1 hun/juv.,
Ringdrossel 1 han,

Ringmærkning : Musvit 3, Gærdesmutte 1, Vindrossel 5, Solsort 2,
Munk 2, Gransanger 1, Fuglekonge 3, Grønirisk 4,
(Ialt 21 fugle).

Gæster : Jens Ole Byskov

Observatører : Jes WedersøGraagård, B.Ø.P.,

Musik : Pattj Smith, den dejlige kælling. Dire Straits, J. Geils
Band, Bob Dylan.

Ravsamling : Fik æ første lille æ gnalle å æ huk igår. Vejede 0,0001g
Idag spillede det igen fallit med æ lille gnallesamleri,
kun et stykke på 3 microgram, hvilke kommer meget tæt
på Erik Overgumps hidtil mindste stykke på blot 0,1
microgram, men dette pragtstykke er naturligvis lagt
i et skudsikkert montre, ovenpå hvilke Blåvands mest
avancerede elektronmikroskop er placeret.

Bemærkninger : Næseh !

Blåvand Fuglestation
3.11.1982 Guledag

Vejrforhold : NV 1-2 god 5/8 12 gr

Obs omk. Stationen : Spurvehøg 1, Sanglærke 18 udt., Sjagger 100 ra.,
8.00-11.00 Engpiber 50 udt., Jernspurv 1 ra., Stær 75 s,
Husrødstjert 1 han juv ra., Grønirisk 18, Torn-
irisk 30 udt., Kvækerfinke 15 s, Korsnøb 36 s,
Gulspurv 2 ra.

Ringmærkning : Solsort 1, Rødhals 1, Fuglk. 6, Grønirisk 1,
Bogfinke 1, Kvækerfinke 2. (Ialt 12 fugle).

Filso : Sangsvane 2 ad, Grågås 6, Korn.gås 3-400, Gråand 6,
Krikand 175, Musvåge 2, Spurvehøg 2, Vibe 2000 ,
Hjejle 3000, Skovskade 4. m.m.

Små obs : I Oksbøl kl. 14. sås : Stor korsnøb 3 s, Sjagger 100 s,
Og Bent så en ung Vandrefalk på rømodæmningen.

Glemte obs fra igår : To flokke på hhv. 230 og 140 Kortn.gæs sås trække
over Blåvand og Skallingen om aftenen ved 16.30
tiden. Samt at Bent så en ung Blisgås på Gnallingen
too.

Taxi driver : Bo med hans Saab 900 glx.: Leopart skinðssæder, Plys
belagte cockpitrat, fart pilot, 4 weelsdrive, aero-
dynamiske sidespejl, tonede ruder, TV-HIFI VIDIO
pladespiller, Sølvkølerhjelme, Beodavre 8000 med Stereo
hovedtelefoner, Automat 5 gaer, Soltag, 1000 % sure
Weels (WCFields).....and a lot of horsepower.

Beboer : BOP , som tar' til Esbjerg idag og mig
JWGraugård.

Blåvand Fuglestation
4.11.1982 *Torsdag*

Vejr
Vejrforhold : NV 2 god 4/8 9 gr

Sporadisk obs v/stationen :

07.15-15.00 Fjeldvåge 1 ad ra., Duehøg 1, Spurvehøg 1 s, Skovsnepe 1 ra., Sjagger 2, Kvækerfinke 30 udt., Gråsiskan 2 ra., Korsnøb 12 udt. + 1 indt., Snespurv 1 indt.

Nyeng (Ho bugt) : Gravand 250, Gråand 25, Pibeand 200, Krikand 25,
Erik Overlund. Spurvehøg 1, Blå kørhøg 1 hun/juv, Tårnfalk 1,
Vibe 20, Hjejle 17, Storspove 3, Almryle 2, Måger sp
1500, Topskarv 1 ad sydtræk.

Ringmærkning : Vindrossel 1, Rødhals 1, Fuglk. 2, Grønirisk 13,
Gråsiskan (fåamea) 1, Bogfinke 4. (Ialt 22 fugle).
NB. Har idag passeret den tidligere grøniriskrekord på 56 ringet i efteråret 1973. Indtil nu mærket 73 ex.
Imorges var Erik lige ved at jage en Skovsnepe i nettet idet den endda to gange fløj lige over - sikken en steg !

Eneboer : JWgraugård.

Bemærkning : Var idag inde for at hente min pottion småknaster ved socialforvaltningen. Opskyld Kommune kører nemlig ikke efter 'sultecirkulæret', men efter personlig vurdering. Ja så var der da håb om en extra skilling udover de 1700, men ak NEJ NEJ NEJ !!! Her er det ja og amen og så udsultnings cirk.... Sælle 1605 kroner om måneden.-Ja det er ~~KEJHA~~ femte dag på markrel i tomat, hmmm ! Erik's hunds hundemad ovre i hjørnet frister? Doggy Fuldkost !!

Blåvand Fuglestation
5.11.1982 fredag

Vejrforhold : SE 3-4 god 1-0/8 4 gr.
(frost i nat)

Hukket 09.-10.00 : Ederfugl 70 s, Fjeldvåge 1 ad ra., Musvåge 1 indt.,
Spurvehøg 1 indt., Dværgfalk 1 ra., Sandløber 10 ra.,
Ryle sp. 3 s, Sjagger 2 s, Skærpiber 1 ra., Bogfinke
10 s, Rørspurv 1 indt., Snespurv 11 s, Allike 3 s.
Sæl 36 på revlerne.

Fyrbakken : Lom 5 s, Pibeand 25 s, Krikand 3 s, Sortand 8 s,
15.30-16.30 Fjeldvåge 1 ra., Alm kjove 2 s, Solsort 2-250 ra el.
træk ?

The-drikkere : Erik Overlund især, JWGraugård og Gitte.

Bemærkninger : Jeg spiller snart fallit hvis det ikke bedre vejr.
No wheather for mann or b....

Blåvand Fuglestation
6.11.1982 lørdag

Vejrforhold : SSEx 6-7 god o/8 4 gr

Hukket 13.15-14.10 : Storlom 1 s, Lom sp. 1 s, Skarv 2 s, Krikand 1 s,
Ederfugl 2 s + 2 ra., Sortand 25 s + 50 n, Hav-
lit 1 han s, Hvinand 3 s, Isl, ryle 1 s, Sølvmåge
5000 ra., Stormmåge 350 ra., Hættemåge 100 ra.,
Stær 1 indt. Sæl 35 på revlerne.

Hvidbjerg : Duehøg 1, set af Erik i morges.

Jes og dårligt vejr.

Blåvand Fuglestation
7.12.1982 *Søndag*

Vejrforhold : SE 4-5 god o/8 5 gr

Hukket 10.15-11.00 : Lom sp. 1 s, Hvinand 1 s, Ederfugl 2 s + 1 n,
Sortand 20 s, Musvåge 2 ra., Fjeldvåge 1 ad ra.,
Spurvehøg 1 indt., Duehøg 1 over ~~MØ~~sen, Blå kær-
høg 2 hun/juv ra., D.bekkasin 1 indt., Sølvmåge
7-8000 ra., Stær 30 s + 200 ra., Krager 100 ra. heden.
Sæl 25+ på revlerne.

'Observatør' : JWGraugård

Bemærkninger : Ingen, jeg gider ikke.

Blåvand Fuglestation
Mandag d. 8.11.1982 11

Vejrforhold : SE 5-6 god 5 gr

Hukket 15.-16.00 : Bjergend 5 s, Strandskade 20 ra., Storspove 168 ra.,
Strandhøjle 1 ra., Isl.ryle 2 ra., Sølvmåge 6-7000 ra.
Sæl 25+ på revlerne.

Observatør : JWGraugård og BOP.

Gæster : Bo og Hanne Møller.

Bemærk ~~XX~~ 1 : En syg sæl på syd-hukket ons. el tirsdag i sidste uge.
Set af en af de lokale, havde et sår omkring navlen.
Samme individ muligvis set igen igår d. 7.11.

Bemærkning 2 : BOP (Bent Otto Poulsen) , Esbjerg, er fra dags dato
flyttet fra stationen . Jeg er hermed eneboer .!!!

Bemærkning 3 : Bo hedder forresten ikke Møller til efternavn - bare
sårn i weet.

Jow.

Blåvand Fuglestation
Tirsdag d. 9.11.1982

- Vejrforhold : SV kuling 7/8 (regn byger tit) 10-12 gr.
- Hukket 14.30-17.00 : Lom sp. 1 n, Ederfugl 2 s, Bjergand 3 n, Sortgrå-ryle 1 s, Sandløber 1 ra., Lomvie 1 s-ra., Sølv-måge 2000 ra.
- Små obs : I Oksbøl sås igen Stor korsnøb (1 ex), samt ca. 100 Grønirisker ved kirken i Blåvand.
- Gæster : Hanne Møller og Allan begge fra Århus.!!
- Observatør : JW Graugård.
- Bemærkninger : Nå endelig fik vi den over i det rigtige hjørne og så endda kuling, som holder ugen ud hvor den lær-/søndag muligvis går videre mod vest eller nordvest?! ifg. Kaarup.
- Fra 'Hit'-fronten : Enorm stor invasion af Stor Korsnøb især mærkbart i øst Danmark og skåne fx. 700 udtrækkende på én dag ved Falsterbo og ialt 8000 udt. Måske den største invasion i nyere tid.
Optil 50⁴⁰ (halvtreds) Fuglekongesangere i syd-sverige 25.10. skule der være set en måge i syd-sverige (Larus Neumannii) Hva' mon det ka' være for en mås de har set? Skånes Feltbiologer.

først på hånd

Hest på

Eggegrund r

Svenska Höjarna

PLO-Israel : Forslag om gensidig anerkendelse !!
(Politiken onsdag d. 10.11.1982)

Blåvand Fuglestation
Onsdag d. 10.11.1982

Vejrforhold : VSV 4-5 god 7/8 10+ gr (Regn)

Hukket 07.50-10.00 : Lom sp. 26 s + 10 n, Lappedykker sp. 1 s, Sule 1 (2K)
n, Bjergand 1 s, Hvinand 3 s, Havlit 2 han s, Eder-
fugl 15 s + 58 n, Sortand 160 s + 25 n, T.skalle-
sluger 2 s, Sørtgrå ryle 1 s, Sandløber 3 s + 6 ra.,
Kjove sp.(Mellem?) 1 n, Kjove sp. 3 n, Dværgrmåge 2 ad
n, Alkefugl 4 n, Lomvie 1 s, Alk 1 n, Sortkrage 1,
Mellemkrage 1, Gråkrage 5, Snespurv 1 s-ra.,
Sæl 7 dykkede mellem revlerne. (Glemte Ride 3 n.)

Hukket 14.10-16.00 : Sandløber 5 ra., Sølvmåge 2000 max. ra., Stormmåge
20 ra., Hættemåge 10 ra., Dværgrmåge 3 ad + 1 juv ra.,
Ride 1, Snespurv 3 s.

Observatør : Bent. og JWGraugård

Gæster : Hanne Møller, Allan Frandsen, Robert T. Andersen.

Fodbold : Danmark vandt 2-1 over Luxembourg.

Blåvand Fuglestation
Torsdag d. 11.11.1982

Vejrforhold : VSV stiv kuling 7 god 3/8 10-12 gr.

Hukket 08.15-10.30 : Gråstr.lappedykker 26 s, Lom sp. 64 s, Sule 5 usp. s,
Bjergand 24 s, Havlit 7 s, Ederfugl 39 s, Fløjlsand 3 s,
Sortgrå ryle 1 s, Sandløber 2 ra.+ 2 s, Ryle sp. 1 s,
Storkjove 2 s, Mellemkjove 2-3 juv s, Alm kjove 10 s,
Kjove sp. 4 s, Ride 2100 s, Dværgmåge 3 ad + 1 juv s,
Lomvie 2 s, Lunde 2 s, Alkefugl 49 s.

Observatør : Bent Jakobsen, Erik Overlund og Jes W.Graugård

Gæster : Hanne Møller og Allan Frandsen.

Bemærkning : Jeg tar'til København en uges tid - vi ses.

Blåvand Fuglestation
Torsdag d.18.11.1982

Vejrforhold: SSV 4 middel 8/8 5 gr. (byger) (Formiddag)
SV 6-7 dårlig 9gr. (regn) (Eftermiddag)

Hukket 0900-1100:

Sortkrage 1, Bogfinker 20, Blå Kærhøg 2 (hun, juv.?),
Bogfinker, grønirisker, kvækerfinker, i flok 60-70,
ride 1, sortænder ca. 10, lom 2, Storm-, ~~Silde~~-^{SV B}, Sølv-måger.

Hukket 1330-1530:

Gråkrage 1, Sandløbere 5, Storm-, ~~Silde~~-^{SV B}, Sølv-måger.
GRAMAGE RD 2

„Observatører“ og gæster:

Kim Mou. og Lars Maagaard. (Århus)
Lort.

Bemærkninger:

Ankom igår til et mennesketomt og iskoldt hus.
Med den temmelig ryddede tilstand hytten befandt sig
i, anså vi den for vinterlukket.-Indtil vi fandt
nogle af Jes' ting.

Vi har besluttet at blive et par dage, efter at vi har
fået ild i brændeovnen.

K N M, i mangel af skeper.
SCO

Blåvand Fuglestation
Lørdag d. 20.11.1982

- Vejrforhold : V/NV.6. 6/8. 5 gr. (Spredte byger)
- Hukket 0830-1130 : Sortstrubet Lom 2 s.Rødstrubet Lom 1 n.
Lom sp. 11 n.Gråstrubet Lappedykker 1 n.
Sule 1 ad. n.Gråand 2 s.Troldand 4 n.
Bjergand 24 n.+ 75 rast.Edderfugl 26.
Sortand 342 n.+ 41 s.Fløjlsand 6 n.Havlit 2.
Sandløber 26 n.Alm.Kjove 12.Dværgmåge 1 s.
Ride 13 juv.+ 29 ad.Lomvie 84 n. Alcidae sp. 8 n.
Bog- + Kvækerfinke 200.Grønirisk 12.Stær 3 v.
- Hukket 1430-1530 : Lom sp. 2.Sule 1.ad. n.Gravand 19 s.Sandløber 3.
Alcidae sp. 5.
- Obs. + gæster : Mou +Lars(Århus) Lars(Malta) Mikkel(Rødovre)
- Bemærkninger : Undertegnede ankom i nat (kl.0200) midt i det
- værste stormvejr,med bil fra Esbjerg.Århusianerne
og Lars M. forlod stationen ud på eftermiddagen.
Jeg er nu helt alene og forladt.Her til aften
hyler vinden atter i skorstenen og regnen pisker
på ruden ,kun afbrudt af dryppen fra loft og
vindueskarm.Gassen er slutHar ingen mad,ingen sprut,
ingen varme,ingen tjald,ingenting andet end
håbet om fede sager på hukket i morgen.
- Skribent : JENS Mikkel Lausten Zeiss Hansen

Blåvand Fuglestation
Søndag d. 21.11.1982

Vejrforhold : SV 6-7 8/8 7 gr. sigt 2000 m. (Spredte byger)

Hukket 0730-1000 : Lom sp. 1 s. Lappedykker Sp. 1 s. Gråand 1 n.
Edderfugl 62 n. Sortand 18 n. + 80 s. Sandløber 3 s.
Ride 2 juv. n. Alcidae 5 n. Sjagger 1. Snespurv 5.
Bogfinke 4. Stær 38 v. Gråkrage 3.
Srandskade 1 s.

Hukket 1400-1630 : Edderfugl 1 s. + 2 n. Sortand 1 n. + 21 s.
Havlit 3 s. Toppet Skallesluger 1 s. Sandløber 13 s.
Alm. Kjove 2. Dværgrmåge 1 juv. s. Ride 2 ad. + 4 juv.
Alcidae sp. 1 n. Lomvie 1 n. + 1 rast (se bemrk)

Bemærkninger : Lomvien fra i eftermiddags, smed sig på stranden
hvor den lå endnu ved mørkets frembrud.
Her til aften kom en tysker med en lomvie,
han havde fundet på stranden, mens han søgte
rav. Den er meget mager og afkræftet, så den
er sikkert ikke til at redde; vi får at se
i morgen tidlig. Det er iøvrigt enerverende

Observatør : M så få fugle her er.

I
k
k
e
l

L
a
u
s
t
e
n

Blåvand Fuglestation
Mandag d. 22.11.1982

Vejrforhold : S-SV 5-6 8/8 5 gr. sigt 1000m. byger

Hukket 0800-1200 : Lom sp. 3 n. + 4 s. Bjergand 2 s. Edderfugl 44 n +
37 s. Sortand 114 n. + 213 s. Hvinand 1 n. + 6 s.
Havlit 15. Toppet Skallesluger 3 s. Alm. Kjove 3 n +
1 s. Kjove sp. 1 n. Ride 31 ad. + 19 juv. Lomvie 3 n. +
1 s. + 1 r. Alcidae sp. 11 n. Kvækerfinke 5. Bog-
finke 20. Grønirisk 7. Sortkrage 3. Gråkrage 4.

Vejrforhold : V 6 2/8 7 gr. sigt 3000m.

Hukket 1430-1600 : Lom sp. 2 n. Sule 1 juv. Edderfugl 6 s. Sortand 1 n. +
32 s. Havlit 3 s. Toppet Skallesluger 2 s. Sand-
løber 8 r. Storkjove 1 s. Alm. Kjove 4. Kjove sp. 1 n.
Ride 3 n. + 1 s. Alk 1 (olieramt) Alcidae sp. 1 n.

Bemærkninger : Lomvien fra igår blev sat tilbage på Hukket 1300.
1600 var den væk. Det var forøvrigt en Ringlomvie.
Der kommer sikkert flere olieramte fugle, de næste
par dage, da stranden er fyldt med olieklumper.

Observatør : Mikkel Lausten

Blåvand Fuglestation
23/11-1982.

Vejrforhold : SV 5 7/8 500 m. 5 gr.

Hukket : lom sp.1, bjergand 1 S, edderfugl 27 N/ 13 S, sortand 37 S,
8.00-10.00 havlit 2 S, toppet skallesmækker 2 S, 1 N, storkjove 1 R,
alm.kjove 3 N, kjove sp. 1 N, dværgmåge 1 ad. R,
ride 32 ad. N/18 juv. N, lomvie 1 S, alcidae 1 S, bogfinke 3,
kvækerfinke 1, grønirisk 15, stær 3, sortkrage 1.

Bemærkninger : Nu tager jeg hjem for denne gang.
Forresten har Erik Overgump set :hvinand 7, lom sp. 4,
alm.kjove 4, gråmåge 1 ad. + 1K.

Observatør : Jens Mikkel Lausten Zeiss Hansen

Blåvand Fuglestation
24/11.1982 Onsdag

Vejrforhold

: V 8-9 5 km. 7/8 byger 5-10 gr.
senere løjede vinden af, og vejret klarede op.

Hukket

9.30-11.00

: Rastende måger.....sølvmåge 4500, svartbag 17 ad/4 juv.
ride 10 ad./5 juv. R, dværgmåge 2 ad./7 juv. R,
lomvie 4 S /1 R, stor søllesmækker 17 S, edderfugl 20 S,
gråkrage 1 R, hvinand 2 S.

I klitterne

: survehøg 1 R, grønirisk 30 R.

Hukket

15.00-16.15

: storlom sp. 1 N, ride 200 S, sølvmåge 1000 R, havlit 3 R,
sortand 500 R, edderfugl 1 S, sandløber 6 R, alm. kjoive 2 juv. S,
storkiove 1 ad. R

Gæster

: mig, sg'u

Bemærkninger

: I dag er det lige et år siden vi havde den røve storm, man tænker jo på det, når det som idag, har blæsten halv pelikan. Da vi opdagede storkjøven var den ved at myrde en sølvmåge. Mens vi gik nærmere gav den sig til at æde den i strandkanten. Den var helt fixeret af at æde, så vi forsigtigt og tilsidst kravlende på maven, sneg os ind på 10 meter fra den. Et virkelig fedt skuespil, fandens man æ' hade' kamera mæ'. En gang gule ærter har bidraget til atmosfæren her.

Sladder

For en fjorten dages tid siden, blev det opdaget at landbetjentens kone har tappet sin arbejdsplads, en bank i Opskøl, for 285.000 kr.. Strømeren siger at han aldrig havde opdaget det, konen havde bare ladet klejnerne indgå ihusholdningen; måske sku' man blie panser, engang. De rettænkende ~~opskølboere~~ opskeboere slap af med ham, nu arbejder han sø'følig i Københavnstrup, Frederiksberg.

Jan Durick

ψ.

Hou, Jes er her å' .

Blåvand → Opskøl → Blåvand : 10.30 - 12.30 :

Tårnfalk 2 furi, Rulle 10 og Vedginder, Sjæggel 300 og
grønirisk 15.

Blåvand Fuglestation
25/11-1982. *Torsdag*

Vejrforhold

: vind skiftende mellem sydøst og sydvest 7-8 2 km.
8/8 regn det meste af dagen. 5-10 gr.

Hukket

13.00-14.00

: rastende måger, ca. 500 sølvmåger og 20 svartbag
ride 100 R, dværgmåve 2 ad. R, havlit 1 RS, snespurv 1 han R,
edderfugl 1 S,

Ved Hvidbjerg strand har Erik Overdrive set mange havlitter,
sorttænder og storkjove over Skallingen, engene er jo over-
svømmede efter digebruddet i sidste uge. Der er forsvundet ca.
1.5 km. dige.

Bemærkninger

: På Hukket havde vi set at der lå en såret sæl, på den milli-
tære del af stranden, soldaten skaffede os adgang ved at
bilde sine overordnede ind at vi kom fra sælariet i Esbjerg.
Da vi kom derhen viste det sig at det var en spættet sæl fra
dette år. Den havde store sår omkring navlen og længere nede mod
lufferne. Den var ikke helt afkræftet, men forsøgte over en kort
strækning at flygte fra os, så gik vi. Det var typisk at den lå
på siden, fordi den har smerter i maven. Den har vel ikke langt iger
Snespurven polrede rundt i opskyllet kun 10 meter fra os, hvor er
den flot, sån' en. Den sad og pudsede sig foran os, et helt lille
show. En ting som vi ikke før havde set, var, at den havde citron-
gule farver i halen, de kunne ses når den spredte fjere. Der
kom en radio til stationen i dag, ganske vist indbygget i et
fjernsyn.

HOOCOOUUUU, nå kom Gitte Gry, og i aften kommer Overgumpen og
spiser. Vi ska' ha' juleklister!

Skrivekarl

dyret alias Bjålummanden d.v.s. deres hengivne

Durinck

Houy, Jes var her igen idag

Blåvand Fuglestation
23/1-1982. *Lørdag*

Vejrforhold : S 2 8/8 150 m. 0 gr. grødis indtil 100 m. fra kysten.

Spredte Obs : strandskade 2 S, sølvmåge flere hørt, stormmåge hørt,
Hukket 15 min. tårnfalk resten af en død, duehøg en overfløj stationen,
sanglærke en hørt overflyve.

Observatør : Kim Fischer

DYR

Blåvand Fuglestation
10.2.1982.

Vejrforhold : V 3-4 dårlig sigt. regn.

Hukket 09.00-12.00 Sortand 15 ra., Alm ryle 15, Islandske ryle 1 ra.,
Sandløber 1 ra., Sanglærke 2 indt., Hvidvipstjert 1 indt.,
Kvækerfinke 15 ra.

Observatør : Finn Madsen og Jes W. Graugård.

Blåvandshuk fuglestation
tirsdag 6.april 1982

vejr: 14.00 SSE 3, 0/8, sigtbarhed 8 km

observationer:

Hukket træk 14.25-15.00, 16.35-17.00, 17.25-18.10
Vibe 7, Strandskade 5 S, 2 N, Splitterne 8, Sortand få.

Hukket rast 14.25-18.00 (flod)
Rødstrubet lom 24, Sortstrubet lom 2, Sildemåge 3 ad.,
Svartbag 3 ad.+1 2.K, Hættemåge 80, Sølvmåge 250.

Stationen m.m. rast
Hvid vipstjert 31, Jernspurv 2 sy., Tornirisk 10, Rødhals 10, Fuglekonge 10, Gråsisker 9, Stenpikker 1, Grønirisk 1 sy.

Mosen/Totterne
Vibe 1, Dobbeltbekkasin 3 han+2, Kortnæbbet gås 2 over (18.45), Dangdrossel 1, Solsort 5, Rørspurv 11 han/par, Blishøne 1, Gråand 3 par+2 han, ræv 2, rådyr 3, hare 1.

moser syd for Grydelsande+Indersande
Dobbeltbekkasin 2 han+3, Blishøne 4 par, Lille lappedykker 1, Gråand 2 par, Pibeand 1 hun, Krikand 14 par +2 han, Vibe 1, kronstyr 2, strandtudse-kvæk.

onsdag 7.april 1982

vejr: 7.00 WSW 4, 8/8, sigtb. 5 km ned til 2 km

observationer:

Hukket træk 7.00-7.45
Sortstrubet lom 1 S, Rødstrubet lom 6 S, s/r lom 19 S, Top.skalle.4 N, Sildemåge 2 ad.N hvoraf min.1 ssp. fuscus (Østersø-race), Pibeand 6 S. Hørt: Sjagger og Vindrossel.

Stationen mm. rast
Stær 75, Tornirisk 6, Gråsisker 13, Bogfinke 6, Jernspurv 2, Fuglekonge 4, Stenpikker 2 han, Huldue 2, Hul-/Tamdue 5, Solsort 4, Sangdrossel 3, Rødhals 2, Fuglekonge 3, Sortkrage 1.

Blåvand-Midtbyen-Hvidhøj strand
Misteldrossel 1, Topmejse 1 sy, Spurvehøg 1 med fuglekonge i klo, Tårnfalk 1, Sortmejse 1 sy, Gråsisker 3, Gråktage 1, Sortgrå krage 2-3, Hjejle hørt, Kvækerfinke 1 sy, Jernspurv 10 sy.

hedemoserne ved Grydelsande
Krikand 10-15 par+1 han, Pibeand 1 hun, Gråand 4 par+6, Vibe 2, Dobbeltbekkasin 2 han+2, Lille lappedykker 1 i en anden mose end den 6.april, Blishøne 4 par, Sortkrage 1, ræv 1, kronstyr 5, rådyr 3,
Grønbroget tudse han og hun i klamring!! meget sjælden i Sydjylland og muligvis førstegangs-obs. for Blåvand.

Karsten Nørgaard

Blåvandshuk fuglestation
torsdag 8.april 1982

vejr: 6.50-9.50 NW 6½, 4-8/8, sigtbart 25 km. Enkelte byger.

observationer:

Hukket træk 6.50-9.50

s/r lom 440 S, Pibeand 4 S, Krikand 2 S, Toppet
skallesluger 9 S, 2 N, Sortand 360 S, 11 N, Fløjls-
and 14 S, Havlit 4, Ederfugl 12 S, Sule 1 5.K S,
Strandskade 7 S, Storspove 27 S, Hjejle 1 S, ryle sp.
4 S, Havterne 1 S, Splitterne 4 S, 1 N, Sildemåge 4
ad. hvoraf min.2 ssp. fuscus +2 juv. N, Alm. kjove
4 ad. mørk fase S, Ride 7 ad. N, 2 ad.+1 juv. S,
Dværgrmåge 13 ad. S.

Hukket træk 20.23

Strospove 5 N.

Stationen mm. rast

Agerhøne 2, Solsort 6, Vindrossel 1, Sahgdrossel 2,
Stør 3, Ringdue 1.

Mosen/Totterne

Blå kærhøg 1(-2) han, Krikand 2 han, 3 hun, Gråand 4 par
+1 han, Blishøne 1, Dobbeltbekkasin 1, Solsort 1, Vin-
drossel 2, Engpiber, Sildemåge 10 over, kronstyr 23.

moserne S Grydelsande/Kallesmørske hede

Fjeldvåge 1, Gråand 3 par+1 han, Krikand 3 par+1 han,
Blishøne 1, Dobbeltbekkasin 1, Hættemåge 1, Rørspurv
1, Vindrossel 1.

Studielejren startede med nordvestlig kuling, der varede ved hele påsken. Efter gårsdagens tåge kom koldfronterne væltende med sne- og haglbyger, og i dag trak de mange lommer og andet mod syd, desværre inden mere end to af deltagerne var ankommet. Trækket de næste dage var beskedent, men deltagerne var tilfredse med udbyttet, i alt 86 fuglearter. Ringmærkning koksede selvsagt totalt. Apropos koks blev der klunset om hvem der skulle hente, og ungerne triumferede over de gamle bisser. Små foredrag erstattede sovepillerne, Robert blev tævet i kortspil, havregrøden fik negativ og positiv modtagelse, det lykkedes efter 52 forsøg at få tændt op i ovnen - og meget mere, socialt set fungerede alt godt.

Karsten
Robert

Blåvandshuk fuglestation
fredag 9.april 1982

vejr: 7.00-8.15 NV-NNV 6½ til 5, 1/8, sigtbarhed 30 km

observationer:

Hukket træk 7.00-8.15

Islom/Hvidnæbbet lom 1 W, s/r lom 40 S, Toppet skalle
1 S, Hvinand 6 N, Pibeand 3 S, 7 N, Krikand 2 N, Sort-
and 1 S, 1 N, Fløjlsand 1 S, Sildemåge 20 ad.N + 4 rst,
alkefugl sp.(Lomvie/Alk) 1 N, Stor præstekrave 2 N,
Ederfugl 2 N.

Blåvand by Skovspurv 2, Gulspurv 2, Stær 1 (sikker!)

Borgbjerg + Oksbøl plantager

Kvækerfinke 29, Bogfinke 70, Gråsirken 20, Grønsirken
3, Korsnæb sp. 4, Topmejse lille flok, Hvid vipstjert
3, Sortmejse x, Hedelærke 1, Fuglekonge x, Vindrossel
45, Sortkrage 1, Sortgrå krage 2, Tårnfalk 1, Musvåge
2, Gråand 1 par, kronstyr 2+1+6.

Kallesmærsk hede

Ringdue 7, Huldue 5 (tæt ved Oksby), Hvid vipstjert 1.

Grærup-Fiilsø avlsgård-Kærgård plantage

Fiskehejre 1, Storspove 4-5, Topmejse ca.25, Stor
flagspøtte 1, Gråand 4, Vibe, kronstyr

lørdag 10.april 1982

vejr: 7.00 WNW 5, 0-8/8, sigtbart "uendeligt"

observationer:

Hukket træk 7.00-9.00

Islom/Hvinæbbet lom 2-4 N, 1 S, S/R lom 11 N, 9 S,
Sortand 302 N, 89 S, Fløjlsand 4 N, 6 S, Toppet skalle.
4 N, 1 S, Krikand 14 N, Stor præstekrave 1 N, Storspove
5 N, Sildemåge 6 ad. N, flere juv.N, Stormmåge ca.20 N,
Hættemåge 27 N, Sortgrå krage 2 SW, Gråsirken 40 N,
Tornirisk 41 N, Bogfinke 4 N, Engpiber 4 N.

Hukket træk 19.40-20.30

Sortand 5 N, Splitterne 9 N, Sildemåge 3 ad.N, 5 ad.S,
Stormmåge 9 S

Hukket rast Sildemåge 1 ad., Sølvmåge 95, Hættemåge 2, Stormmåge 1.

Stationen, fyrhaven og klitterne

Gråsirken 5, Grønirisk 1, Tornirisk 4, Fuglekonge x,
Solsort 2, Hvid vipstjert 6, Rødhals 1, Stær 1,
Huldue 3 og rede med 1 æg i bunker.

Ho plantage Misteldrossel 3 par, Vindrossel 10, Vibe 12, Topmejse
1, Sortmejse x, mm.

Grønningen Knopsvane 2, Gravand 5, Vibe

Karsten
Robert

Blåvandshuk fuglestation
søndag 11.april 1982

observationer:

Stationen, fyrhaven, Mosen

Rødhals 2, Solsort 1, Hvid vipstjert 2, Sortkrage 2,
Husskade 1, rådyr 3.

Grydelsande-moserne 11.50-14.00

Engpiber 15-25, Sortgrå krage 1, Sortkrage 2, Grøn-
irisk 1, Sang-/Vindrossel 2, Vindrossel 1, Blishøne
1, Krikand 21, Gråand 3, Dobbeltbekkasin 5, Fjeldvåge
1, rådyr 2-4, kronstyr 132 i én flok.

stranden 14.10-15.10

Sildemåge 9 ad. S

mandag 12.april 1982

Det ret utrolige sker: Bent møver sig ud fra hjemme-grotten i Blå-
vand, tager ud på heden og kikker på fugle! Han dukker endog op om
eftermiddagen for at se på nettene - hans heftige ægteskabelighed
er ved at gøre ham dvask og bleg, velkendte symptomer.

observationer:

Grydelsande-moserne

Lille lappedykker 1 par, Dobbeltbekkasin 1, Blis-
høne 2, Troldand 1-2 par, Fjeldvåge 1, kronstyr 78.

vejr: 18.30 NNW-NW 4½, 8/8, sigtbart over 30 km

Hukket træk 18.30-19.30

Sildemåge 2 ad.N, Splitterne 1 N, Hættemåge 2 S, Eder-
fugl 2 N, and sp.7 S, Sortand 3 sikre (iflg.Robert) N,
Standskade 3 S.

Stationen mm. rast

Jernspurv 1 sy, Fuglekonge 2, Rødhals 1, Stenpikker 1,
Hvid vipstjert 7, Solsort x, Sortkrage 1.

observatører: Bent Jacobsen, Robert T.Andersen, Karsten P.Nørgaard,
Torben Bach-Frederiksen, Esben Fjelde Christensen, Stefano Dahlerup,
Henrik Fasterholt, Michael Fjording, Kathrine O. Hansen, Henrik Holm,
Peter Holm, Jørgen Jensen, Hanne Jørgensen, Nynne Mailund Knudsen og
Søren Schack Kruse.

Blåvandshuk fuglestation
tirsdag 13.april 1982

vejr: 7.00-9.45 N-NNE 3½, 0/8, sigtbart "uendeligt"

observationer:

Hukket træk 7.00-9.45

Fiskehejre 1 S, Islom/Hvidnæbbet lom 1(-3) - lommen set flere gange og er formentlig samme fugl -
Sort-/Rødstr.lom 19 N, 3 S, Hættemåge 49 N, 2 S,
Stormmåge 79 N, Sildemåge 2 ad. N, Svartbag 4 N, Split-
terne 17 N, Sandterne 2 N, Sortand 65 S, 1 N, Toppet
skalle 2 han 1 hun S, 2 han 4 hun N, Knortegås mb. 5
(2+2+1) N, Havlit 2, Bjergirisk 2 N, Tornirisk 6 N,
Bogfinke 3 N, Rørspurv 2 N, Allike 10 N, Stær 3 N,
Gravand 3 N.

Hukket træk 19.50-20.40

Storspove 1 S, Hættemåge 10 S, Splitterne 6 N.

Hukket rast 7.00-9.45

Svartbag 1 ad., Sildemåge 1 ad., 1 2.K, Sølvmåge 115,
Hættemåge 25, Rødstrubet lom (min.) 28.

Hukket rast 19.50-20.40

Sandløber 2, Sølvmåge 850, Stormmåge 6, Hættemåge 23,
Svartbag 3 ad., Splitterne 3.

Stationen, fyrhaven og nærmeste klitter

Jernspurv 4 sy+2, Rødhals 5, Gråsisken 15, Husrødstjert
1 sy, Gulspurv 1, Hvid vip 14, Solsort 8, Bogfinke 9,
Kvækerfinke 3, Tornirisk 11, Grønirisk 1 sy, Stær 10,
Huldue 3-4, tamdue 3, Musvit 1, Sortkrage 9, Sortgrå
krage 3, Fuglekonge 1, Misteldrossel 1 sy, Sangdros-
sel 1 sy.

Blåvand by

Stær 75, Sortkrage 1, Husskade 3, Gråspurv x, Gråsisken
5. hare 1.

Robert T.Andersen
Karsten P.Nørgaard

Blåvand Fuglestation
26/11-1982. *Foedling*

Vejrforhold : SV 5-6 8/8 4 km. 6-8 gr. Det har regnet inat, og det regnede det meste af dagen efter middag.

Hukket
8.45-9.45 + lom sp. 14^S, havlit 32 S, toppet skallesmækker 1 S, sortand 500 R, edderfugl 4 S, krikand 2 S, snespurv 20 R, bogfinke 1 S, gråkrage 3 R, stormmåge 20 N, spurvehøg 1 R, Rastende måger: sølvmåge 2000, svartbag 20, stenvender 1 R, musvåge 2 R.

Observationer omkring : gråsirken 50 R, grønirisk 100 R.

huset

Løvrigt : Sælen var der igen idag og ca. en kilometer mod nord var der endnu en på stranden, isamme kondition, den virkede dog ikke så afkræftet. Ud for kysten sås en voksen sæl.

Tipperne
10.30 → 1415 : Grauballen var i dag på Tipperne og rapporterer: Blisgås 9., guln. svane 100, grågås 100, kortn. gås 1, knortegås 1, bramgås 1, stor skallesmækker 2, ænder +++++, fjeldvåge ad. 3, måsvåge 2, blå kjahøge 5 hun juv., tårnfalk 1, storfalk sp. 1 juv., Preben så gross-falken. Mange viber og hjejler, og meget, meget andet.

NB : storpiber set for fjorten dage siden

Bemærkninger : Well, det har jo regnet som død og helvede hele dagen, så mens jeg var på hukket, og Jes var på Tipperne, gjorde Gitte Gry rent i bulen, det tog stedet ingen skade af. Om eftermiddagen dyrkede jeg opskyllet ved Benbjergene, fandt lidt gnaller, blev dyngvåd. De er forresten ved at rive taget af tipperhuset for at sætte et nyt på, gud bevare dem! Hvis ellers det satans vædcur gider, skal vi vel på opskyltinspektion i morgen, ... ja det skal vi vel.

Mæn'sker : Grauballen, Gitte Gry og Dyr.

Ansvarlig : for rapporten altså. ,

DYR

PS : Klokken 10 kom soldaterne og gjorde os opmærksomme på, at de nu var skrubbet ud af området. Vi gik så på hukket med et gammelt tæppe, for at prøve på og fange en af de syge sæler, jeg havde set, nord for Hukket. Vi fangede en af dem. Arrig satan, den var sg'u forsåeligt nok ikke ret glad for os. Vi slæbte den i tæppet, med fandens besvær, og under stadig kamp med det lille svin, hen ad starnden, og op i fyrmesterens garage. Hold da kæft, vi var lisa trøtte som den. Ifølge aftale ringede vi så til en af folkene fra sælarieret i Esbjerg, han skulle så komme og henteden. Det ville han ikke før dagen efter. LORT!!! I sagens interesse og for at hjælpe "Blåstjert", som vi døbte sælen, hurtigere, ku' han godt ha' rejst sig fra kaffen en time.

atter engang

DYR

Blåvand Fuglestation
27/11-1982 *lørdag*

Vejrforhold : SV 3-4 7/8 5 km. 6-8 gr.

Hukket : smålom sp. 74 S, storlom sp. 3 S, stor skallesluger 11 N,
9.30-10.15 toppet skallesluger 2 S, havlit 11 S, edderfugl 4 S/6 N,
sortand 250 R, alm. kjove 1 S, stor/mellemkjove 1 R,
dværgmåge 12 ad. S/15 ad. S, ride 10 S, sortkrage 3 R, gråkrage 3 R,
stær 100 S, grønirisk 30 R.
Rastende måger: sølvmåge 1500, svartbag, 11, sildemåge 1, stormm. 20.

Hvidbjerg Strand: Strandskade 3, strandhjejle 2, gråmåge juv. 3, måger usp. 4000
ved Benbjergene. edderfugl 11 S, sortand 100 R, musvåge 3, spurvehøg 1, stær 150,
13-16.00 grønirisk 1500-2000, vindrossel 150, sjagger 100, bogfinke 2, gk. 10,
Observator : sortkrage 4, hætt^{mæ}emåge 200, fiskehejre 2.
og Jæs

Special guest star : Gitte Gry

Houuuuuu : Grauballen

Bemærkninger : Well, dagen startede jo med at vi var løbet tør for gas, så grav-
hunden hentede en portion, hos smeden, på knallerten sin.
Det meste af eftermiddagen tilbragte vi ved Benbjergene, hinsides
høfde 11. Der var sg'u nok af opskyl og ravtøj, men det var småt
med gnallerne. Det ekstreme ravsvin, overgumpen, fandt naturligvis
en handfugl goe' gnaller, en anden en må jo nøjes.
Omkring middagstid sku' der være kommet en nar, fra sælariet, det
var i hvertfald aftalen. I stedet dukkede hans kone op i
Renault 4'eren, og hentede "Blåstjert", som vi har døbt den unge
sæl vi hentede på stranden i går aftes. Hun ha'de en smart kasse i
vognen, beregnet til at transportere sæler, den sku' vi ha' hat' i
awtes, hun lovede os osse at der vankede fribiletter til sælariet,
til os, her på stationen.
So long.....Blåstjert....., håber at du overlever erfaringen...

Med høj agtelse,

arbejds-DYR

Blåvand Fuglestation

Søndag d.28/11-1982.

Vejrforhold : V 5 7/8 20 km. 6-8 gr. Regn i formiddags.

hukket : lom sp.34xS, lom sp. 3 R, lappedyk.sp.1 R, alcidæ sp.1 S,
14.10-15.25. storskarv 3 S, edderfugl 2 S, sortand 150 R, havlit 1 S,
dværgrmåge ad. 13 S, måger usp.4000 R.

Mosen : husrødstjert 1 R, musvåge 1 R, enpiber 1. *Sel 1*

Observators : Wederbalde og Durinck

Bemærkninger : Bent Jacobi kiggede ind ved middagstid, kunne berette at der lå 10000 svømmefugle i reservatet i Ho Bugt. Som alle andre udtrykte han forargelse over vores nyanskaffede "fjernsyn", men det er sg'u kun radioen der duer, den hykler har sg'u da selv fjernsyn!

Well, i dag skal vi så hjem, Gitte og jeg, der er jo eksaminer der venter, men maner jo glad for at ha' været her lidt endnu engang. Når man så kommer til Københavnstrup går der en uge igen, inden man vænner sig fra at opføre sig naturligt igen. Men vi kommer igen til vinter. Det er jo billigt at komme hertil når man lige gider bruge lidt tid og telephonpower til at finde en lastbil, der går til Esbjerg, dem er dersg'u nok af.

tjahtjahtjahtjahtjahtjahtjahtjahtjahtjahtjahtjahtjahtjahtjah
Gitte laver goe bøffer, Gitte laver go karf' Gitte er go å spil'
kort mæ, Gitte lugter godt, Gitte er go!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Håber det går lille "Blåstjert" godt,

ja jeg gør, ja vi gør,

see you all again, so long ,

med ydmyg hilsen,

DYR

BLAVAND FUGLESTATION

29.11.1982.

VEJR : EV 4. 3/8 GOD SIGT.

DIV OBS : lomsp 15 S. Ederfugl 10 S. Musvåge 1 R.
Vibe 60. Sølvmåge 500 R. Snespurv 10 R.

BLAVAND FUGLESTATION

02.12.1982.

VEJR : SØ 2-3. 2/8 GOD SIGT. 3-5 GR. C.

HUKKET

10.45-11.30 : lomsp 2 S. Ederfugl 150 S. Sortand 100 R.
Toppet Skallesluger 1 S. Sølvmåge 1200 R.
Musvit 1. Grønirisk 3 R. Bjergirisk 20 R.
Gråsirken 10 R.

BLAVAND FUGLESTATION

17.12.1982.

VEJR : V 3. 6-8/8. GOD SIGT. HAGLBYGER.

HUKKET

13.00-16.00 : Lomsp 4 S. Sortand 100 R. Strandskade 1 3k+ R.
Sandløber 60 R. Svartbag 25 R. Sølvmåge 3000 R.
Stormmåge 100 R. Engpiber 1.