

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJYANDE	
				OP: 07.05		NED: 18.12	
						1.: 01.53    2.: 14.22	
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
KL.: 09.00		SØ 6 m/s				3 km	
KL.: 16.00		SV 2 m/s				3 km	
KL.:							
				SKYDÆKKE		TEMP.	
				6/8		4 gr	
				8/8		6 gr.	

## Observationer

Diverse obs: Grågås 1N, Ederfugl 4, Stor Præstekrave 2, Storspove 1N, Huldue 2, Ringdue 4 + 7N, Sanglærke 30, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 1 + 1N, Gærdesmutte 5, Jernspurv 5, Rødhals 20, Husrødstjert han ad. 1, Solsort 20, Sangdrossel 5, Vindrossel 10, Misteldrossel 8S, Musvit 10, Husskade 3, Allike 1N, Råge 3N, Gråkrage 1, Stær 5, Bogfinke 10, Kvækerfinke 1, Grønirisk 10, Sne-spurv 1, Gulspurv 5.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Rødhals 4, Solsort 2, Sangdrossel 1, Bogfinke 1, Grønirisk 2.  
11 fugle/6 arter.

Bemærkninger: Der var flere første iagttagelser for i år. Hvid Vipstjert, Husrødstjert og Sangdrossel. Det skal dog nok tages med lidt forbehold, idet de nemt kan have været her tidligere, idet det er første dag med rigtig obs.

Nattræk: Lille Kobbersnepe min. 3 sammen over Blåvand By kl. 23.00.

Bent.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJFYANDE					
				OP: 07.02	NED: 18.14	1.: 02.41	2.: 15.07				
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT		SKYDÆKKE		TEMP.	
KL.: hele dagen		NØ 4m/s				3 km senere tåge		8/8			
KL.:						regn hele dagen.					
KL.:											

## Observationer

Diverse obs.: Vibe 1N, Skovsneppe 1, Rødhals 1, Solsort 15, Sangdrossel 1, Vindrossel 1, Musvit 1, Husskade 2, Gråkrage 2, Bogfinke 5.

Ringmærkning: Solsort 4.  
4 fugke/ 1 art.

Bent.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJVANDE					
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT		SKYDÆKKE		TEMP.	
				Torsdag d. 9. marts 1989				14			
				OP: 07.00		NED: 18.16		1.: 03.19		2.: 15.48	
KL.: 07.30		SSV 6 m/s		småregn		+5 km,		8/8		3 gr.	
KL.:											
KL.:											

## Observationer.

Diverse obs: Knortegås m.b. 6N, Gråand 2S, Tårnfalk 1, Agerhøne 1, Stor Præstekrave 2, Huldue 1, Sanglærke 20, Engpiber 4, Gærdesmutte 3, Jernspurv 2, Rødhals 5, Solsort 20, Sangdrossel 1, Musvit 6, Husskade 2, Stær 11S + 35N + 2, Bogfinke 5, Grønirisk 5, Tornirisk 1, Gulspurv 10.

Ringmærkning: Jernspurv 2, Rødhals 1, Solsort 4, Musvit 3.  
10 fugle/4 arter.

Bemærkninger: Tornirisk var årets første.

Bent.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER * MIN.		ØVRIG OBS/TIMER * MIN.		SOL		HØJFYANDE	
				OP: 06.57    NED: 18.18		1.: 03.58    2.: 16.30	
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.		
KL.: 12.00	SSV 10 m/s		5 km	8/8			
KL.:							
KL.:							

UCEDAG/DATO/ÅR

Fredag d. 10. marts 1989

FEMDAGSPERIODE

14

**Observationer:**

Hukket kl. 10.10-11.10 Rødstrubet Lom 3R, Knortegås mb. 5S, Ederfugl 7R, Sortand 2N, Stor Præstekrave 14R, Almindelig Ryle 1S, Lille Kobbersnepe 2S, Hættemåge 1R, Stormmåge 10R, Sildemåge ad 1R, Sølvmåge 400R, Svartbag 10R.

Diverse obs: incl. mosen Dobbeltbekkasin 1, Huldue 2, Sanglærke 30, Engpiber 2, Gærdesmutte 2, Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 12, Fuglekonge 2, Musvit 1, Husskade 2, Gråkrage 2, Bogfinke 10, Grønirisk 5.

Ringmærkning: Ikke foretaget.

Bemærkninger: Sildemågen var årets første.

Bent.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJFVANDE	
				OP: 06.54		NED: 18.20	
				1.: 04.42		2.: 17.14	
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
KL.: 07.00		SV 5m/s				5 km	
KL.:						8/8	
KL.:						4 gr.	

UGEDAG/DATO/ÅR

Lørdag d. 11. marts 1989

PENDAGSPERIODE

14

## Observationer.

Diverse obs: Ederfugl 1, Tårnfalk 1, Lille Kobbersneppe 1 hørt, Stor-  
spove 5N, Huldue 1, Sanglærke 50, Engpiber 3 + 1N, Hvid  
Vipstjert 1N, Gærdesmutte 6, Jernspurv 30, Rødhals 5,  
Solsort 30, Sangdrossel 10, Misteldrossel 1, Fuglekonge  
7, Musvit 5, Husskade 2, Allike 5N, Råge 1S, Gråkrage 2,  
Stær 1, Bogfinke 15, Grønirisk 15, Gulspurv 5, Rørspurv 1.

Ringmærkning: Jernspurv 9, Rødhals 1, Solsort 8, Sangdrossel 1, Fugle-  
konge 5, Musvit 5, Bogfinke 3, Grønirisk 9.  
Ialt 41 fugle/ 8 arter.

Bent.

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Søndag d. 12. marts 1989

FEMDAGSPERIODE

15

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJTYNDE	
		OP: 06.52	RED: 18.22	1.: 05.20	2.: 17.50
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 07.00	SSV 5 m/s		10 km,	1/8,	3 gr.
KL.:					
KL.:					

## Observationer.

Hukket 08.30-08.45 Rødstrubet Lom 1R, Lom sp. 1N, Krikand 4N, Ederfugl 3S + 9N + 2R, Sortand 3S, Stor Præstekrave 3R, Hættemåge 5R, Stormmåge 15R, Sølvmåge 400R, Svartbag 3R.

Diverse obs. incl. mosen. Vibe 2S, Sildemåge ad. 1N, Huldue 3, Sanglærke 50, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 1S + 1N, Gærdesmutte 2, Jernspurv 5, Rødhals 3, Solsort 10, Sangdrossel 5, Misteldrossel 1S, Fuglekonge 4, Blåmejse 2, Musvit 2, Husskade 2, Allike 2 ind-N + 9N, Råge 1, Sortkrage 1, Gråkrage 2, Stær 8S + 10N, Skovspurv 1, Bogfinke 5, Grønirisk 10, Tornirisk 1, Gulspurv 5, Rørspurv 2.

Ringmærkning: Jernspurv 3, Solsort 7, Sangdrossel 2, Fuglekonge 2, Blåmejse 2, Musvit 1, Bogfinke 2, Grønirisk 5, Gulspurv 2. Ialt 26 fugle / 9 arter.

Øvrigt obs: I mosen stod 1 Råbuk, og ved ishøuset lå årets første Hugorm en stor fed hun kørt over, men ikke helt død.

Bent.

## BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJVANDE	
		40 min.	OP: 06.42	RED: 18.30	1.: 08.58	2.: 21.31
VEJFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 06.30		NV 8m/s		+10 km,	1/8	1 gr
KL.:						
KL.:						

## Observationer.

Hukket 08.05-09.15 Rødstrubet Lom 8R, Lom sp. 4S + 1S-R + 1N, Knortegås mørkbuget 14N, Sortand 16N, Hvinand han 1N /hun 2N, Stor Præstekrave 1R, Sandløber 19N + 3R, Storspove 1 ind-N, Jernspurv 1 hørt, Råge 1S, Stær 3N.

Div. obs. Tårnfalk 1, Storspove 12N, Huldue 2, Ringdue 2N, Sanglærke 50, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 5, Gærdesmutte 5, Jernspurv 5, Rødhals 5, Solsort 10, Fuglekonge 15, Rødtoppet Fuglekonge 1, Musvit 6N + 3, Husskade 2, Allike 1S + 2N, Råge 1N, Sortkrage 1, Gråkrage 4, Stær 1N + 1, Bogfinke 5, Grønirisk 5, Stillits 1N, Tornirisk 1N, Gulspurv 5, Rørspurv 1.

Ringmærkning Gærdesmutte 1, Jernspurv 3, Rødhals 2, Solsort 6, Fuglekonge 10, Rødtoppet Fuglekonge 1, Musvit 1, Gulspurv 1.  
25 fugle / 8 arter.

Øvrige obs. Hugorm 4 og Almindelig Firben 1. Begge obs bag det gule hus.

Bent.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJFYANDE	
		30 min.	OP: 06.39	RED: 18.32	1.: 10.28	2.: 23.07
VEJRPORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.	
KL.: 07.00	NNØ 4 m/s		20 km	2/8	0 gr.	
KL.:						
KL.:						

UGEDAG/DATO/ÅR

Fredag d. 17. marts 1989

FEMDAGSPERIODE

16

## Observationer.

- Hukket 09.45-10.15 Rødstrubet Lom 1R, Lom sp. 3S + 1N, Skarv 1N-S, Ederfugl 4S + 2N + 3R, Sortand 38S, Toppet Skallesluger 5S, Stor Præstekrave 3R, Sølvmåge 810, Stormmåge 5.
- Div. obs. incl. mosen Fiskehejre 1N, Ederfugl 6S, Tårnfalk 1, Huldue 6, Ringdue 3N, Sanglærke 50, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 2, Gærdesmutte 3, Jernspurv 10, Rødhals 3, Sortstrubet Bynkefugl 2 han og hun, Solsort 5, Sangdrossel 3, Misteldrossel 2N, Fuglekonge 10, Rødtoppet Fuglekonge 1, Musvit 5, Husskade 3, Allike 15N, Råge 7N, Gråkrage 2, Stær 5N + 2, Skovspurv 3, Bogfinke 20, Grønirisk 5, Gulspurv 5; Rørspurv 3.
- Ringmærkning Jernspurv 2, Rødhals 1, Solsort 2, Sangdrossel 1, Fuglekonge 6, Musvit 3, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Gulspurv 1. 18 fugle / 9 arter.
- Øvrige obs. Hugorm 1 bag det gule hus, Skrubbtudse 2, i mosen og de første i år, Rådyr 1 i mosen.
- Bemærkninger: De Sortstrubede sad i mosen, og jeg opdagede hanner ved at den sad og sang. 2 støre havdækkik på størekassen i dag, og var også derinde.

Bent.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJFVANDE					
		30 min		OP: 06.34    NED: 18.36		1.: 0.25    2.: 12.59					
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT		SKYDÆKKE		TEMP.	
KL.: 06.30		SV 9 m/s				2 km		8/8		3 gr	
KL.:						i løbet af dagen					
KL.:						tiltagende tåge.					

## Observationer.

Hukket 07.45-08.15 Ederfugl 5N, Sandløber 1R, Hættemåge 2R, Stormmåge 20R, Sil-  
demåge 10N, Sølvmåge 660R, Svartbag 2R, Skærpiber 1R, Grå-  
krage 2R.

Div obs. Storspove 3N, Sanglærke 20, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 2,  
Gærdesmutte 1, Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 3, Mistel-  
drossel 1N, Gransanger 1, Fuglekonge 10, Musvit 2, Husskade  
1, Stær 1, Bogfinke 5, Kærnebider 1, Gulspurv 5.

Ringmærkning Jernspurv 1, Fuglekonge 4, Musvit 2.  
7 fugle / 3 arter.

Bemærkninger Husskaderne er ved at bygge rede i fyrhaven.

Bent:

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJYANDE					
				OP: 06.31    NED: 18.38		1.: 01.18    2.: 13.46					
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT		SKYDÆKKE		TEMP.	
KL.: hele dagen		SV 9-10 m/s				god		8/8		5 gr	
KL.:						regn hele dagen.					
KL.:											

## Observationer:

Diverse obs: Sanglærke 20, Gærdesmutte 1, Jernspurv 2, Rødhals 2, Solsort 5, Fuglekonge 10, Musvit 1, Husskade 2, Stær 2, Bogfinke 5.

Bemærkninger: Det var jo ikke meget, men med det vejr kan der ikke forventes mere. Vi har snart fået mere regn i marts, end der er faldet hele januar og februar.

Bent.

## BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Tirsdag d. 21. marts 1989

FEMDAGSPERIODE

16

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJVANDE	
	×	OP: 06.29	NED: 18.40	1.: 02.00	2.: 14.25
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.:	S 9 m/s		+5 km	8/8	2 gr
KL.:			i løbet af dagen regn.		
KL.:					

## Observationer.

Div obs: Pibeand 14S, Krikand 6S, Ringdue 5S, Sanglærke 50, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 2, Gærdesmutte 5, Jernspurv 5, Rødhals 3, Sol-sort 2, Sangdrossel 2, Vindrossel 3, Gransanger 1, Fuglekonge 30, Rødtoppet Fuglekonge 2 han og hun, Musvit 2, Husskade 2, Allike 2S, Råge 7S, Sortkrage 1, Gråkrage 2, Stær 15S + 5, Bogfinke 20, Grønirisk 2, Tornirisk 1, Gulspurv 5.

Ringmærkning: Gærdesmutte 3, Jernspurv 2, Rødhals 1, Vindrossel 2, Gransanger 1, Fuglekonge 13, Rødtoppet Fuglekonge 1, Musvit 2, Bogfinke 5.  
30 fugle / 9 arter.

Bemærkninger: Begge de Rødtoppede sad i fyrhaven samtidig, den ene var jo bare den fra d. 16. marts.  
Nok en dag med regn. Peter Lyngs var dog på Grønningen, hvor der stadig er Sorttryggede Vipstjarter 4, og jeg var på Skallingen, hvor der også stadig var Sortstrubet Bynkefugl.

Bent.

## BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Onsdag d. 22. marts 1989

PMDAGSPERIODE

17

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJFANDE	
		OP: 06.26	RED: 18.42	1.: 02.35	2.: 15.00
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 06.30	SV 8 m/s		+5 km,	2/8	3 gr.
KL.: 09.00	SV 8 m/s	regn	+5 km	8/8	5 gr
KL.:					

## Observationer.

Diverse obs: 2 Dobbeltbekkasin 2, den ene spillende, Huldue 3, Ringdue 11N, incl. mosen Sanglærke 50, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 2, Gærdesmutte 3, Jernspurv 20, Rødhals 3, Husrødstjert 1 hunfarvet, Sortstrubet Bynkefugl han 1, Solsort 5, Vindrossel 2, Gransanger 2, Fuglekonge 50, Rødtoppet Fuglekonge 1 han, Musvit 2, Husskade 2, Råge 6N, Gråkrage 4, Stær 15S + 10N + 10, Bogfinke 20, Grønirisk 10, Stillits 1N, Lille Korsnøb 1N, Gulspurv 5, Rørspurv han 1.

Ringmærkning: Jernspurv 3, Rødhals 1, Solsort 3, Vindrossel 1, Gransanger 1, Musvit 2, Fuglekomge 20, Rødtoppet Fuglekonge 1.  
32 fugle / 8 arter

Bemærkninger: Endnu en Rødtoppet, hvilket var nr. 3 i år. Med hensyn til fuglekonge er vi allerede oppe på det tredjehøjeste forårs-tal nogensinde herude, men nu mangler der også 100 før vi er oppe ved rekorden.  
Iøvrigt fangede jeg igen i går en med engelsk ring, hvilket er nr. 2 i år ud af 60 fuglekonger.  
Ellers lyder vejrmeldingen bare på storm til de mennesker der kommer i dag.  
Den Sortstrubede sad igen i mosen, hvor jeg ikke har været de sidste par dage grundet skydning.

Bent.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJFVANDE	
				OP: 06.23		NED: 18.44	
				1.: 03.07		2.: 15.27	
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.		
KL.:	SV 16 m/s	haglbyger	+10km	4/8	4gr.		
KL.:							
KL.:							

UGEDAG/DATO/ÅR

Torsdag d. 23. marts 1989

FENDAGSPERIODE

17

Observationer.

 Diverse obs:  
incl. mosen

Fjeldvåge 1, Stor Præstekrave 1, Sanglærke 20, Engpi-  
ber 5, Jernspurv 2, Rødhals 1, Husrødstjert han 1, Sortstrubet Bynkefuql 2 han og hun, Stenpikker 1, Sol-  
sort 3, Sangdrossel 1, Gransanger 3, Fuglekonge 10,  
Husskade 2.

Ringmærkning:

Ikke foretaget.

Bemærkninger:

Stenpikkeren var årets første, og obset af Lyngs i mo-  
sen.  
Den kraftige blæst fortsætter, og det har kostet et  
væltet net, hvilket er billigt sluppet under en storm,  
men jeg var også ude og stormsikre i går.  
Jan og jeg var en tur på Grønningen og se på Sortryg-  
gede Vipstjerter, og på Skallingen var der så meget  
vand inde, at betonvejen var totalt oversvømmet, og min.  
15 biler var lukket inde på Skallingen.  
En enkelt bil var ved at forulykke ude i vandet, men  
blev med møje og besvær reddet i land.

Øvrige obs.

Krondyr 3 i mosen, og Rådyr 1 i mosen.

Gæster:

Jan Bolding.

Bent.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER * MIN.		ØVRIG OBS/TIMER * MIN.		SOL		HØJVANDE					
				OP: 06.21    NED: 18.46		1.: 03.36    2.: 15.54					
VEJFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT		SKYDÆKKE		TEMP.	
KL.: 11.00		VSV 16 m/s				god		4/8		6 gr	
KL.:											
KL.:											

## Observationer.

Diverse obs:                    Stor Præstekrave 1, Dobbeltbekkasin 1, Huldue 1, Sång-  
incl. mosen                    lærke 20, Hvid Vipstjert 1, Sortstrubet Bynkefugl 2  
    han og hun, Solsort 2, Gransanger 3, Fuglekonge 5, Gul-  
    spurv 2, Rørspurv 3.

Øvrige obs.                    Hugorm 1 brun.

Ringmærkning:                Ikke foretaget.

Gæster:                        Bolding, Jan og Gitte.

Bent.

## BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJVANDE					
		30 min.		OP: 06.18    NED: 18.49		1.: 04.00    2.: 16.19					
VEJRPORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT		SKYDÆKKE		TEMP.	
KL.: 11.00		VNV 15 m/s				+10 km		2/8		6 gr.	
KL.:											
KL.:											

## Observationer.

Nordhukket  
15.45-16.15

Lom sp. 2S, Mallemuk 1N, Sule 4K 1S, Sortand 15S, Røde 2S.

## Diverse obs:

Fjeldvåge 1, Lomvie 1 olieskadet, Sanglærke 50, Engpi-ber 5, Hvid Vipstjert 1, Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Sol-sort 3, Gransanger 1, Fuglekonge 20, Rødtoppet Fuglekonge 2, Husskade 2, Allike 6N, Bogfinke 5, Grønirisk 1, Gulspurv 2, Rørspurv 3.

## Øvrige obs:

Rådyr 4, Hugorm 2, Firben alm. 2, Spidssnudet Frø 1.

## Ringmærkning:

Ikke foretaget.

## Gæster:

Bolding, Jan og Gitte og Jonas, Bo, Jes, og Henrik.

## Bemærkninger:

Lomvien blev indleveret af nogle tyskere, som havde fundet kræet på stranden godt smurt ind i olie. Det var nu ikke Lomvie aftensmaden bestod af, men en lækker Laks, som Dyr havde fået fra Grønland, og der blev smasket godt.

Bent

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJFANDE					
				OP: 07.15		NED: 19.51					
						1.: 05.29    2.: 17.47					
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT		SKYDÆKKE		TEMP.	
KL.: 07.00		VNV 7 m/s				+10 km		2/8		3 gr	
KL.: 12.00		SSV 4 m/s				+10 km		8/8		6 gr.	
KL.:											

## Observationer.

Diverse obs:  
incl. mosen

Skarv 1NØ, Knortegås 59N, Fjeldvåge 1, Tårnfalk 1, Fasan 1, Strandskade 2, Vibe 17S, Storspove 1S + 1N, Stor Præstekrave 2, Huldue 3, Ringdue 26N, Sanglærke 50, Engpiber 7, Skærpiber 1, Hvid Vipstjert 2N + 3, Gærdesmutte 4, Jernspurv 15, Rødhals 2, Sortstrubet Bynkefugl 2 han og hun, Stenpikker 1, Solsort 10, Sangdrossel 5, Vindrossel 1, Misteldrossel 2N, Gransanger 3, Fuglekonge 20, Rødtoppet Fuglekonge 2 han og hun, Blåmejse 1, Musvit 12, Husskade 2, Allike 3S, + 19N, Råge 9N, Gråkrage 5S + 2N + 3, Stær 12S + 49N + 5, Bogfinke 20, Grønirisk 3N + 5, Tornirisk 5, Gulspurv 5, Rørspurv 5.

Øvrige obs:

Rådyr 3, Brud 1.

Ringmærkning:

Jernspurv 5, Solsort 3, Sangdrossel 1, Gransanger 1, Fuglekonge 9, Rødtoppet Fuglekonge 1, Blåmejse 1, Musvit 7, Bogfinke 5, Grønirisk 2, Gulspurv 3.

Desuden aflæsning af Solsort med Stavanger ring.

Gæster:

Bolding, Dyr og Gitte med Jonas, Bo, Jes, og så kom Henrik da vist først i dag.

Bent,

## BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Mandag d. 27. marts 1989

FEMDAGSPERIODE

18

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJVANDE	
		OP: 07.13	VED: 19.53	1.: 06.01	2.: 18.20
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 07.00	ØSØ 3 m/s		tåge 100 m		3 gr.
KL.:					
KL.:					

## Observationer.

Diverse obs: Fjeldvåge 1, Dobbeltbekkasin 1, Storspove 1 hørt, Ringdue 3, Sanglærke 50, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 2, Gærdesmutte 1, Jernspurv 30, Rødhals 5, Solsort 25, Sangdrossel 10, Vindrossel 5, Sjagger 1, Gransanger 1, Fuglekonge 30, Rødtoppet Fuglekonge 2, Husskade 2, Allike 15, Råge 1N, Gråkrage 1, Stær 5, Bogfinke 15, Kvækerfinke 1, Grønirisk 3, Tornirisk 2, Gulspurv 5, Rørspurv 1. Musvit 3.

Øvrige obs: Hugorm 4.

Ringmærkning: Jernspurv 6, Rødhals 3, Solsort 7, Sangdrossel 1, Gransanger 1, Fuglekonge 13, Musvit 3, Bogfinke 4, Rørspurv 1.  
39 fugle / 9 arter.

Desuden aflæsning af 1 Fuglekonge med BTO Tring ring og 1 Jernspurv med Stavanger ring.

Gæster: De fleste af gæsterne forlod os i dag, men Bo og Jes blev til i morgen.

Bemærkninger: Der var ellers den hel store tur til Vejlerne, for at se en mærkelig Stormmåge.

Bent.

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

PENDINGSPERIODE

Tirsdag d. 28. marts 1989

18

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJVANDE	
		OP: 07.10	NED: 19.55	1.: 05.45	2.: 18.52
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 06.30	S 6 m/s		3 km	2/8	5 gr.
KL.: 12.00	S 4 m/s		3 km	2/8	15 gr.
KL.:		sidst på dagen tiltagende skydække og regn			

## Observationer.

Diverse obs:  
incl. mosen

Lom sp. 1N, Ederfugl han 1N, Musvåge 1, Vibe 6S + 1, Dobbeltbekkasin 3, Storspove 1N, Splitterne 20, Huldue 2S + 4, Ringdue 27S + 36N, Tyrkerdue 1N, Sanglærke 100, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 5, Gærdesmutte 4, Jernspurv 50, Rødhals 20, Husrødstjert han 1, Stenpikker 4, Solsort 5, Vindrossel 1, Sangdrossel 1, Gransanger 5, Fuglekonge 60, Sortmejse 1, Blåmejse 1, Musvit 5, Husskade 5, Allike 8N, Råge 4N, Gråkrage 5, Stær 20S + 7N + 2, Bogfinke 20N + 10, Kvækerfinke 1, Grønirisk 5, Stillits 1N, Tornirisk 10, Gulspurv 5, Rørspurv 10.

Ringmærkning:

Gærdesmutte 2, Jernspurv 13, Rødhals 8, Solsort 3, Gransanger 3, Fuglekonge 28, Sortmejse 1, Blåmejse 1, Musvit 2, Bogfinke 4, Grønirisk 1.  
66 fugle / 11 arter.

Igen i dag var Rødhalsene nogle skravl, mens der var mere fut i Fuglekongerne.

Øvrige obs:

Stålorrm 1 bag det gule hus. Hare 1.

Bemærkninger:

Splitterne var jo endelig ny årsart. Peter Lyngs havde en flok på 15 ved Langslade Rende.  
Jes og Bo rejste i dag, så nu er der igen tomt efter påskemylderet.

Bent.

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

FEMDAGSPERIODE

Onsdag d. 29. marts 1989

18

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJVANDE	
		OP: 07.08	SED: 19.58	1.: 07.13	2.: 19.20
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 06.30	NV 6 m/s		+10 km	0/8	3 gr.
KL.: 12.00	V 7 m/s		+10 km	2/8	6 gr
KL.:					

## Observationer

Diverse obs: Krikand 5N, Agerhøne 1, Strandsakde 2, Vibe 2S, Storspove 3S, Ringdue 13N + 3, Sanglærke 50, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 1, Gærdesmutte 5, Jernspurv 20, Rødhals 5, Stenpikker 1, Solsort 25, Sangdrossel 1, Gransanger 2, Fuglekonge 40, Rødtoppet Fuglekonge 2, Sortmejse 1, Musvit 1, Husskade 2, Allike 9N, Råge 1N, Stær 25S, Gråspurv 1, Bogfinke 10, Grønirisk 5, Stillsits 1N, Tornirisk 20, Gulspurv 5,

Øvrige obs: Hare 2, Hugorm 1.

Ringmærkning: Gærdesmutte 2, Jernspurv 6, Rødhals 1, Solsort 14, Sangdrossel 1, Gransanger 1, Fuglekonge 21, Gulspurv 1. 47 fugle/ 8 arter.

Bemærkninger: De Rødtoppede Fuglekonger var begge forsynet med ring, så desværre ikke nogen nye.

Bent.

## BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJVANDE					
				OP: 07.05    NED: 19.59		1.: 07.58    2.: 20.16					
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT		SKYDÆKKE		TEMP.	
KL.: 06.30		SSV 9 m/s				+ 5 km		8/8		4 gr.	
KL.:											
KL.:											

## Observationer

## Diverse obs:

Skarv 2N, Toppet Skallesluger 2N han og hun, Stor Skallesluger 2N han og hun, Strandskade 2, Stor Præstekrave 1, Skovsneppe 1, Huldue 4, Ringdue 4S, Tyrkerdue 2N, Sanglærke 50, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 2, Gærdesmutte 2, Jernspurv 5, Rødhals 3, Husrødstjert 2, Solsort 20, Vindrossel 3, Misteldrossel 1, Gransanger 2, Fuglekonge 30, Musvit 2, Husskade 2, Gråkrage 1, Stær 2, Gråspurv 5, Bogfinke 5, Kvækerfinke 1, Grønirisk 3, Tornirisk 20, Gråsirken 1, Gulspurv 5.

## Øvrige obs:

Hare 6.

## Ringmærkning:

Skovsneppe 1, Rødhals 1, Solsort 7, Gransanger 2, Fuglekonge 17, Musvit 2, Bogfinke 1, Tornirisk 1.  
32 fugle / 8 arter.

Bent

## BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Fredag d. 31. marts 1989

FEMDAGSPERIODE

18

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJVANDE	
	30 min.	OP: 07.02	VED: 20.01	1.: 08.56	2.: 21.18
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 06.30	VSV 7 m/s		3 km	3/8	4 gr.
KL.:					
KL.:					

## Observationer.

Hukket  
07.30-08.00

Lom sp. 2N, Krikand 10N, Sortand 490N, Strandskade 3N  
Sildemåge 2N, Splitterne 5N, Havterne 1N.

Diverse obs:

Tårnfalk 1, Agerhøne 1, Strandskade 9S, Vibe 2, Stor-  
spove 2N +1, Lille Kobbersnepe 1S, Huldue 3, Tyrker-  
due 2S, Sanglærke 50, Engpiber 2N, Hvid Vipstjert 5,  
Gærdesmutte 3, Jernspurv 20, Rødhals 5, Stenpikker 1,  
Solsort 30, Sjagger 1, Sangdrossel 1, Vindrossel 1,  
Gransanger 1, Fuglekonge 20, Rødtøppet Fuglekonge 1,  
Blåmejse 1, Husskade 2, Allike 2S + 17N, Råge 4N,  
Gråkrage 2, Stær 10N + 20, Bogfinke 30, Kvækerfinke  
1, Grønirisk 20, Tornirisk 20, Grønsisken 1, Gul-  
spurv 5.

Øvrige obs:

Rådyr 2, Hare 5, Hugorm brun 1.  
Endnu en gang må det siges at samtlige sete Hugorme  
i år har været brune.

Ringmærkning:

Hvid Vipstjert 1, Jernspurv 5, Rødhals 2, Solsort 10,  
Sangdrossel 1, Gransanger 1, Fuglekonge 7, Bogfinke  
2, Grønsisken 1.  
32 fugle / 9 arter.

Bemærkninger:

Den Rødtoppede sås i fyrhaven og var stadig en af de  
ringmærkede.

Bent.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJFYANDE	
				Lørdag d. 1. april 1989		19	
				OP: 07.00	NED: 20.03	1.: 10.19	2.: 22.47
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 06.30		NØ 10 m/s			+10 km	3/8	1/2 gr
KL.: 12.00		Ø 9 m/s			+20	1/8	5 gr
KL.:							

## Observationer.

Diverse obs:  
incl. mosen

Fjeldvåge 1, Tårnfalk 1, Vibe 3, Dobbeltbekkasin 1, Huldue 4S + 4, Ringdue 21S, Sanglærke 50, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 5, Gærdesmutte 2, Jernspurv 10, Rødhals 5, Husrødstjert hunfarvet 1, Stenpikker 2, Solsort 15, Sangdrossel 7, Gransanger 1, Fuglekonge 20, Husskade 2, Allike 8N, Gråkrage 4, Stær 10S + 20N + 4, Skovspurv 1, Bogfinke 5, Kvækerfinke 1, Grønirisk 2, Tornirisk 20, Gråsisken 1, Gulspurv 5, Rørspurv 5.

Øvrige obs:

Rådyr 5 Hare 5, Hugorm 6, 4 bag det gule hus og 2 i vores egen vesthave.

Ringmærkning:

Gærdesmutte 1, Solsort 4, Sangdrossel 1, Rødhals 1, Gransanger 1, Fuglekonge 13, Jernspurv 5, Grønirisk 1, Gulspurv 2.  
29 fugle / 9 arter.

Bent

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJFYANDE					
				OP: 06.57		NED: 20.05					
						1.: 11.54    2.:					
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT		SKYDÆKKE		TEMP.	
KL.: 06.30		NØ 5 m/s				+ 10 km		2/8		÷6 gr.	
KL.:											
KL.:											

## Observationer

Diverse obs  
incl. mosen

Fiskehejre 1N, Vibe 1, Dobbeltbekkasin 1, Storspove 1S, Huldue 2, Ringdue 1S + 23N, Hedelærke 1S, Sanglærke 50, Engpiber 4N + 1, Hvid Vipstjert 5, Gærdesmutte 2, Jernspurv 20, Rødhals 2, Stenpikker 1, Solsort 10, Sangdrøssel 1, Vindrossel 5, Gransanger 1, Fuglekonge 10, Sortmejse 1, Husskade 2, Allike 6N, Gråkrage 2, Stær 15S + 3, Bogfinke 5, Kvækerfinke 2, Grønirisk 5, Tornirisk 40, Gråsirken 12, Gulspurv 5, Rørspurv 1. Kærnebider 1.

Øvrige obs.

Rådyr 1.

Ringmærkning:

Jernspurv 8, Solsort 4, Fuglekonge 3, Stær 1, Tornirisk 1, Gråsirken 3, Kærnebider 1, Gulspurv 1.  
22 fugle / 8 arter.

Bemærkninger:

Så kom vinteren med ÷6 gr om morgenen og der lå rim på græsset og på nettene.  
Så koldt har det ikke været siden starten af december.

Bent.

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Mandag d. 3. april 1989

FENDAGSPERIODE

19

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL	HØJVAND		
		OP: 06.55    NED: 20.07	1.: 0.22	2.: 13.12.	
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 07.00	NØ 3 m/s		+20 km	2/8	÷7 gr
KL.:					
KL.:					

## Observationer

Diverse obs: Sanglærke 20, Hvid Vipstjert 2, Rødhals 5, Stenpikker 2, Solsort 5, Fuglekonge 20, Husskade 2, Stær 2, Bogfinke 2, Grønirisk 2, Tornirisk 5, Gråsisken 5 Gulspurv 5.

Ringmærkning: Ikke foretaget. Nettene faktisk ved at være frosne.

Bemærkninger: Smukt vejr bortset fra kulden, men hvis man kunne finde et læsted, varmede solen godt.

Bent.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJVANDE					
				OP: 06.52    NED: 20.09		1.: 01.33    2.: 14.11					
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT		SKYDÆKKE		TEMP.	
KL.: 07.00		NØ 9 m/s				+10 km		2/8		÷4 gr.	
KL.:											
KL.:											

## Observationer:

Diverse obs: Sanglærke 10, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 2, Jernspurv 5, Rødhals 2, Solsort 2, Fuglekonge 10, Husskade 2, Stær 2, Gråspurv 1, Bogfinke 2, Grønirisk 2, Tornirisk 5, Gråsiskan 5, Gulspurv 2.  
Glemte Vibe 2.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Solsort 1.  
2 fugle / 2 arter.

Bemærkninger: pga kulden og den kraftige blæst satte jeg først nettene, da solen var begyndt at varme, og på rimmen af nettene.  
Fuglekongerne og Rødhalsene er alle forsynet med ring i forvejen.

Bent.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJFVANDE					
				OP: 06.49      NED: 20.11		1.: 02.26      2.: 14.59					
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT		SKYDÆKKE		TEMP.	
KL.: 08.00		ØNØ 15 m/s				+10 km		4-5/8		0 gr.	
KL.:											
KL.:											

Diverse obs.      Sanglærke 20, Jernspurv 2, Rødhals 1, Solsort 2, Fuglekonge 10, Husskade 2, Tornirisk 5. Gråsiken 1, Gulspurv 5.

Ringmærkning:      Fuglekonge 1.  
1 fugl / 1 art.

Bemærkninger:      Ja, det er jo ikke mange fugle der kan hives ud af stedet med denne vind, så det var egentlig helt fantastisk, at en umærket Fuglekonge røg i nettet, de få der var oppe.

Bent.

# BLÅVAND FUGLESTATION

		UCEDAG/DATO/ÅR		FEMDAGSPERIODE	
		Torsdag d. 6. april 1989		20.	
MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJTTANDE	
		OP: 06.47	NED: 20.13	1.: 03.11	2.: 15.42
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 06.30	ØNØ 7 m /s	regn	5 km	8/8	2 gr
KL.:					
KL.:					

Diverse obs: Sanglærke 20, Hvid Vipstjert 2, Jernspurv 5, Gærdesmutte 1, Rødhals 2, Solsort 5, Fuglekonge 10, Husskade 2, Stær 2, Tornirisk 5, Gråsiskan 5, Gulspurv 5.

Ringmærkning: Jernspurv 2, Solsort 2, Gråsiskan 1.  
5 fugle / 3 arter

Bemærkninger: Endnu en dag med lortevejr, og jeg måtte lukke en del af nettene igen, men det er da det højeste antal fugle i flere dage jeg har fanget.

Bent.

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Lørdag d.08.04.1989

FEMDAGSPERIODE

20

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL	HØJVANDE
		OP: 06.42    NED: 20.17	1.: 04.37    2.: 17.08
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	SIGT	SKYDÆKKE
KL.:			
KL.:			
KL.:			

## Observationer

Div obs

Krikand 30 S + 2 N, Tårnfalk 6 S, Dværgfalk 1 S, Agerhøne 2 R, Dobbeltbekkasin 1 S, Stor regnspove 2 N, Huldue 3 S, Ringdue 2 S, Engpiber 3 S, Hvid vipstjert 3 S, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 S, Sjagger 1 S, Vindrossel 2 S, Sangdrossel 1 S, Huskade 1 R, Allike 1 S + 1 N, Sortkrage 1 S + 1 N, Gråkrage 4 S, Stær 20 S, Bogfinke 2 S, Kvækerfinke 1 S, Grønirisk 3 S, Gulspurv 5 S, Rørspurv 2 S.

Ringmærkning

Gærdesmutte 1, Jernspurv 1, Rødhals 2, Solsort 3, Gransanger 1, Rødtopped fuglekonge 1, Bogfinke 3.

Bemærkning

Ringmærkningstalne er ikke med i div obsen

Folk

Bent.

*Vær opmærksom!*

## BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Søndag d.09.04.1989

FEMDAGSPERIODE

20

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL	HØJVANDE	
		OP: 06.39    NED: 20.19	1.: 05.15	2.: 17.45
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 06.30	SV 5 m/s	10 km	3/8	3 gr
KL.:				
KL.:				

## Observationer

## Div obs

Lom sp 2 N, Skarv 1 N, Grågåas 13 N + 5 R-N, Pibe-  
and 3 S, Krikamnd 205 S, Sortand 20 S, Topped skal-  
lesluger 5 S, Fjeldvåge 1 S, Tårnfalk 1 S, Ager-  
høne 1 R, Strandskade 1 S, Vibe 2 S, Stor regnspove  
1 N, Huldue 6 S, Sanglærke 50 S, Engpiber 5 S,  
Hvid vipstjert 2 S, Gærdesmutte 2, Jernspurv 10 S,  
Rødhals 15, Solsort 25 S, Sjagger 2 S, Misteldros-  
sel 1 S + 1 N, Gransanger 5 R, Løvsanger 1 R, Fugle-  
konge 20 R, Rødtopped fuglekonge 2 R, Husskade 2,  
Allike 6 S, Råge 1 S, Gråkrage 4 S, Stær 20 S,  
Bogfinke 30 S, Kvækerfinke 2 S, Grønirisk 15 S,  
Tornirisk 50 S, Gulspurv 10 R, Rørspurv 2 S.  
r

## Ringmærkning

Gærdesmutte 1, Jernspurv 4, Rødhals 4, Solsort 8,  
Gransanger 3, Løvsanger 1, Fuglekonge 2, Stær 1,  
Bogfinke 1, Grønirisk 1, Tornirisk 1, Gulspurv 1.  
37 fugle og 12 arter.

## Folk

Bent.

Mandag d.10.04.1989

20

Sol op: 06.37, ned: 20.21 Højv. : 06.03 og 18.31  
Vejr : ØSØ 9 m/s 7/8 skyd. 3 gr

## Observationer

## Div obs

Vibe 3 S, Engpiber 1 S, Hvid vipstjert 3 S, Jern-  
spurv 1 R, Rødhals 2 R, Solsort 2 R, Sangdrossel  
5 S, Gransanger 5 R, Fuglekonge 3 R, Blåmejse 1 R,  
Husskade 2 R, Bogfinke 10 S, Kvækerfinke 5 S, Grøn-  
irisk 5 S, Tornirisk 35 S, gråsirken 1 S.

## Ringmærkning

Jernspurv 1, Rødhals 2, Gransanger 5, Fuglekonge  
3, Blåmejse 1, Bogfinke 1.  
13 fugle og 7 arter.

## Folk

Bent.

PER 21

Tirsdag d 11-4-1989

Tyrkerdue 1 N, Stenpikker 1 R.

## BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL	HØJVANDE	
			OP:                      NED:	1.:	2.:
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	SIGT	SKYDEKKE	TEMP.	
KL.:					
KL.:					
KL.:					

Onsdag d 12-4-1989

Div. Obs : Smålom sp 1 S, Krikand 11 S, Ederfugl 1 S, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Agerhøne 1 R, Strandskade 10 N, Hjejle 1 N, Db.Bekkasin 2 S, Spliysterne 5 S, Tyrkerdue 8 S, Huldue 1 S, Ringdue 5 S, Sanglærke 50 R, Engpiber 5 S, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 3 R, Jernspurv 2 R, Rødhals 10 R, Ringdrossel 5 R, Solsort 5 R, Sangdrossel 5 R, Munk 2 R, Gransanger 5 R, Fuglekonge 15 R, Husskade 2 R, Allike 2 S + 4 N, Sortkrage 5 R, Gråkrage 2 R, Stær 50 S + 10 N, Bogfinke 30 S, Grønirisk 5 S, Stillits 1 S, Tornirisk 60 S, Gråsiskken 5 S, Gulspurv 10 R.

Ringmærkn. Gærdesmutte 1, Rødhals 6, Solsort 2, Sangdrossel 1, Munk 2, Gransanger 3, Fuglekonge 3, Bogfinke 3, Tornirisk 2. Ialt 23 fugle/9 arter.

Torsdag d 13-4-1989

Div. Obs.: Agerhøne 1 R, Huldue 2 S, Ringdue 2 S, Sanglærke 50 R, Engpiber 5 R, Hvid Vipstjert 5 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 5 R, Rødhals 20 R, Solsort 5 R, Sjagger 1 R, Sangdrossel 15 R, Gransanger 5 R, Fuglekonge 10 R, Musvit 1 R, Husskade 2 R, Allike 4 N, Gråkrage 6 R, Stær 15 S, Bogfinke 20 S, Kvækerfinke 1 S, Grønirisk 5 S, Tornirisk 50 S, Gråsiskken 3 S, Gulspurv 10 R.

Øvrigt : Hare 5, Hugorm 2.

Ringm. : Jernspurv 1, Rødhals 10, Solsort 1, Gransanger 3, Fuglekonge 3, Tornirisk 5, Gulspurv 1. Ialt 24 fugle/7 arter.

Fredag d 14-4-1989

Div. Obs.: Fiskehejre 1 N, Agerhøne 1 R, Sanglærke 50 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 4 R, Jernspurv 5 R, Rødhals 20 R, Stenpikker 1 R, Solsort 5 R, Sangdrossel 10 R, Vindrossel 1 R, Løvsanger 1 R, Gransanger 1 R, Fuglekonge 5 R, Musvit 1 R, Husskade 2 R, Allike 5 N, Sortkrage 2 S, Gråkrage 11 S, Stær 10 S, Skovspurv 1 S, Bogfinke 5 S, Tornirisk 30 S, Gråsiskken 2 R, Gulspurv 10 R.

Ringm. : Jernspurv 6, Rødhals 6, Solsort 1, Vindrossel 1, Løvsanger 1, Gransanger 1, Bogfinke 1, Tornirisk 2, Gråsiskken 1, Gulspurv 2. Ialt 22 fugle/10 arter

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Lørdag d 15-4-1989

FEMDAGSPERIODE

21

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL	HØJVANDE
		OP: 06,24      NED: 20,31	1.: 10,55      2.: 23,25
VEJRPORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	SIGT	SKYDÆKKE
KL.: 06,15	SSØ 3 m/s	200 m	tåge
KL.: 11,00	S 4 m/s	500 m	tåge
KL.:			

Div obs. : Agerhøne 1 R, Starndskade 2 S, Stor Præstekrave 2 S, Strandhjejle 1 S, Vibe 1 S, Db.Bekkasin 3 S, Havterne 5 S, Ringdue 1 S, Tyrkerdue 1 R, Sanglærke 30 R, Engpiber 1 R, Skovpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 3 R, Rødhals 5 R, Solsort 10 R, Sjagger 100 S, Sangdrossel 15 R, Vindrossel 1 R, Gærdesanger 1 R, Gransanger 2 R, Fuglekonge 5 R, Husskade 2 R, Gråkrage 2 R, Stær 5 S, Bogfinke 2 S, Tornirisk 20 S, Gulspurv 10 R, Rørspurv 2 S, Gråsirken 1 R.

Ringmærkn. : Jernspurv 1, Rødhals 2, Solsort 5, Sangdrossel 1, Gærdesanger 1, Gransanger 1. Ialt 13 fugle/ 7 arter.  
Tornirisk 2

per 22

Søndag d 16-4-1989

Ringmærkn. : Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 1, Sangdrossel 2, Grønirisk 1. Ialt 6 fugle/5 arter.

Div. Obs.

per 22

Mandag d 17-4-1989

Sol op: 06,19      ned:20,35      Højvande 1: 13,05      11:00,50  
 Vejr 06,10 : NØ 3 m/s, 4/8, 5 km, 0°C  
 11,15 : ØNØ 8 m/s, 1/8, 10 km, 7°C

Div. Obs. : Skarv 8 N, Musvåge 1 S, Fjeldvåge 4 S, Blå Kærhøg hun/2k: 1 S, Spurvehøg 1 S, Vibe 2 S, Db.Bekkasin 3 S, Tyrkerdue 10 S + 1 R, Huldue 2 R, Ringdue 1 S, Sanglærke 50 R, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 5 R, Rødhals 20 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 han R, Ringdrossel 1 R, Solsort 10 R, Sangdrossel 20 R, Løvsanger 1 R, Fuglekonge 5 R, Husskade 2 R, Gråkrage 2 R, Allike 2 S, Stær 5 S, Bogfinke 5 S, Grønirisk 10 R, Tornirisk 30 S, Gråsirken 5 S, Rørspurv 2 S, Gulspurv 10 R.

Øvrigt : Spættet Sæl 3, Hugorm 3.

Ringmærkning Jernspurv 1, Rødhals 8, Solsort 1, Sangdrossel 4, Løvsanger 1, Bogfinke 1, Grønirisk 2, Tornirisk 2, Gråsirken 1, Gulspurv 3. Ialt 23 fugle/10 arter.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL	HØJVÅNDE	
			OP:                      NED:	1.:	2.:
VEJFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.	
KL.:					
KL.:					
KL.:					

UGEDAG/DATO/ÅR

Onsdag d 19-4-1989

FEMDAGSPERIODE

22

Div. Obs : Ringdue 1 S, Tyrkerdue 2 S, Sanglærke 50 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 10 R, Rødhals 3 R, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 5 R, Fuglskonge 5, Sortmejsje 1, Husskade 2, Sortkrage 1, Gråkrage 2, Allike 4 N, Star 5, Bogfinke 5, Grønirisk 5, Tornirisk 40 S, Gråsiskken 10 S, Gulspurv 10 R.

Ringmærkning Jernspurv 4, Solsort 1, Gransanger 2, Bogfinke 1, Grønirisk 2, Tornirisk 3, Gråsiskken 4, Gulspurv 1.  
Ialt 18 fugle/8 arter.

Torsdag d 20-4-1989

per 22

Ringmærkn. : Gransanger 1.  
= div.

Fredag d 21-4-1989

per 23

Div. Obs. : Landsvale 1.

Mandag d 24-4-1989

per 23

Ringm. : Rødhals 1, Solsort 3, Løvsanger 1, Tornirisk 3, Gråsiskken 2. Ialt 10 fugle/5 arter.  
= div.

Onsdag d 26-4-1989

per 24

Vejr 06,00 : N 6 m/s, 7/8, sigt 25 km, 10°C

Div. Obs. : Skovpiber 1 S, Engpiber 2 S, Hvid Vipstjert 2 R, Gardesmutte 1 R, Jernspurv 5 R, Rødhals 15 R, Solsort 5 R, Ringdrossel 3 R, Løvsanger 5 R, Fuglekonge 2 R, Husskade 2 R, Allike 2 N, Star 5 S, Bogfinke 5 R, Kvækerfinke 2 S, Tornirisk 30 S, Gråsiskken 2 R.

Ringm. : Skovpiber 1, Jernspurv 2, Rødhals 6, Løvsanger 2, Fuglekonge 1, Bogfinke 1, Tornirisk 2. Ialt 15 fugle/ 7 arter.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJVANDE	
				OP: 05,51    NED: 20,59		1.: 08,45    2.: 21,00	
VEJFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.			
KL.:							
KL.:							
KL.:							

Div. Obs. : Smålom sp 141 N, Skary 3 S, Grågås 95 N, Gravand 2 S, Sortand 200 N, Tp.Skallesluger 7 S, Dværgfalk 1 S, Agerhøne 4 R, Svaleklire 1 N, Huldue 3 R, Ringdue 5 N, Tyrkerdue 38 N, Sanglærke 50 R, Landsvale 1 S, Skovpiber 1 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 3 R, Jernspurv 5 R, Rødhals 30 R, Solsort 10 R, Sjagger 1 R, Gærdesanger 5 R, Gransanger 10 R, Løvsanger 20 R, Fuglekonge 2 R, Træløber 1 R, Husskade 2 R, Allike 8 N, Råge 1 N, Gråkrage 2 R, Sortkrage 1 R, Stær 10 R, Bogfinke 10 S, Grønirisk 2 R, Grøn-sisken 2 S, Tornirisk 50 S, Gråsirken 10 R, Gulspurv 10 R.

Ringmærkn. : Rødhals 6, Solsort 5, Gærdesanger 1, Gransanger 4, Løvsanger 12, Træløber 1, Tornirisk 3, Gråsirken 1, Gulspurv 3. Ialt 36 fugle/9 arter.

Mandag d 1-5-1989

per 25

Sol : Op:05,40 , Ned:21,03 , Højvande 1:11,30 , 11:23,50

Vejr 05,30 : S 4 m/s, 1/8, sigt 5 km, 5<sup>0</sup>C

Div. Obs. : Smålom sp 9 N, Gråand 1 S, Småspove 1 N, Tyrkerdue 13 N, Sanglærke 50 R, Landsvale 1 S, Skovpiber 1 S, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 2 R, Rødhals 10 R, Rødstjert 1 R, Stenpikker 1 R, Solsort 5 R, Gærdesanger 20 R, Munk 2 R, Gransanger 5 R, Løvsanger 20 R, Fuglekonge 1 R, Musvit 1 R, Husskade 2 R, Gråkrage 2 R, Stær 5 R, Gråspurv 1 R, Bogfinke 2 S, Kvækerfinke 1 S, Grønirisk 2 S, Stillite 3 S, Tornirisk 50 N, Gråsirken 5 R, Gulspurv 10 R.

Øvrigt : Hugorm 1.

Ringmærkn. : Jernspurv 1, Rødhals 3, Rødstjert 1, Gærdesanger 6, Munk 1, Gransanger 2, Løvsanger 5, Tornirisk 3, Gulspurv 2. Ialt 24 fugle/9 arter.

## BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Tirsdag d.02.05.1989

FEMDAGSPERIODE

25

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL	HØJVANDE	
		OP: 05.44    NED: 21.05	1.: 12.40	2.:
VEJRPORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 05.00	SV 4 m/s	200 m tåge		5 gr
KL.:				
KL.:				

## Observationer

## Div obs

Stor præstekrave 1 S, Vendehals 1 R, Sanglærke 20 R, Hvid vipstjert 2 S, Jernspurv 1 S, Rødhals 5 S, Solsort 10 S, Sjagger 20 S, Tornesanger 1 R, Gærdesanger 15 R, Munk 1 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 10 R, Fuglekonge 1 R, Broget fluesnapper 1 han R, Husskade 2 S, Stær 4 S, Bogfinke 2 R, Kvækerfinke 1 S, Grønirisk 2 S, Grønsisken 1 S, Tornirisk 30 S, Gråsisken 2 S, Gulspurv 5 S.

## Ringmærkning

Vendehals 1, Rødhals 1, Solsort 3, Gærdesanger 3, Munk 1, Gransanger 2, Løvsanger 1, Broget fluesnapper 1, Stær 1, Tornirisk 5.

## Folk

Bent.

Onsdag d.03.05.1989

per. 25

Sol op: 5.42, ned: 21.06 Højv.: 01.00 & 13.45  
 Vejr: kl. 05.30 NV 2 m/s, 0/8 skyd. 2 km sigt, 3 gr

## Observationer

## Div obs

Lom sp 3 N, Tårnfalk 1 S, Agerhøne 2 R, Tyrkerdue 2 N, Sanglærke 50 S, Landsvale 1 S, Engpiber 1 S, Skovpiber 1 S, Hvid vipstjert 2 S, Jernspurv 1 S, Rødhals 3 R, Solsort 2 S, Gærdesanger 10 R, Tornesanger 1 R, Munk 1 R, Gransanger 1 R, Løvsanger 10 R, Fuglekonge 2 R, Husskade 2 S, Allike 1 N, Stær 10 S, Bogfinke 1 S, Grønirisk 2 S, Stillits 1 N, Grønsisken 1 S, Tornirisk 50 S, Gråsisken 15 S, Gulspurv 10 S, Kærnebider 1.

## Ringmærkning

Gærdesanger 2, Munk 1, Gransanger 2, Løvsanger 6, Stillits 1, Tornirisk 1, Gråsisken 4, Kærnebider 1, 18 fugle og 8 arter.

## Øvrige obs

Hugorm 1.

## Folk

Bent.

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR		Torsdag d.04.05.1989		FEMDAGSPERIODE		25	
MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJVANDE			
		OP: 05.40    NED: 21.08		1.: 01.55    2.: 14.35			
VEJRPORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	SIGT		SKYDÆKKE	TEMP.		
KL.: 05.30	VNV 3 m/s	200 m tåge		0/8	5 gr		
KL.: 10.30	V 4 m/s			0/8			
KL.:							

## Observationer

Div obs Rørhøg 1 2k S, Agerhøne 2 R, Vibe 3 N, Lille regnspeve 1 N, Tyrkerdue 40 N, Ringdue 1 S, Huldue 1 S, Sanglærke 50 R, Landsvale 1 S, Engpiber 2 S, Skovpiber 5 S, Hvid vipstjert 5 S, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 2 S, Rødhals 1 R, Rødstjert 1 R, Stenpikker 3 S, Solsort 5 R, Sjagger 1 S, Gærdesanger 5 R, Tornesanger 3 R, Munk 1 R, Gransanger 5 R, Løvsanger 20 R, Fuglekonge 2 R, Skovskade 1 S, Huskade 2 R, Gråkrage 2 S, Stær 5 S, Bogfinke 1 S, Kvækerfinke 1 S, Grønirisk 2 S, Stillits 1 S, Tornirisk 30 S, Gråsirken 5 S, Gulspurv 10 S.

Ringmærkning Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Skovpiber 1, Rødstjert 1, Solsort 2, Munk 1, gransanger 2, Løvsanger 9, Tornirisk 2, Gulspurv 2.

Øvrige obs Hugorm 1, Rådyr 1.

Folk Bent.

Søndag d.07.05.1989

per. 26

Dværgmåge 1 ad N.

Mandag d.08.05.1989

per. 26

Sol op: 05.31, ned: 21.16. Højv.: 05.00 & 17.25  
 Vejr: kl. 06.00 VNV 5 m/s, 8/8 skyd, 5 km sigt, 5 gr.  
 kl. 10.00 V 3 m/s, 8/8 skyd, 5km sigt, 9 gr.

## Observationer

Div obs Lom sp 11 N, Sule 1 ad N, Fiskehejre 1 S, Tårnfalk 1 S, Agerhøne 2 R, Strandskade 3 S, Sandløber 4 S, Dobbeltbekkasin 1 S, Lille kobbersnepe 2 S, Lille regnspeve 2 S, Alm. kjoje 1 ad mørk N, Dværgterne 1 S, Tyrkerdue 7 N, Huldue 1 S, Ringdue 3 S, Sanglærke 50 R, Landsvale 10 S, Bysvale 1 S, Engpiber 1 S, Skovpiber 3 S, Hvid vipstjert 2 S, Jernspurv 1 S, Bynkefugl 5 R, Stenpikker 2 R, Solsort 1 R, Sjagger 4 S, Munk 2 R, Gærdesanger 15 R, Tornesanger 5 R, Løvsanger 10 R, Gransanger 2 R, Fuglekonge 1 R, Huskade 2 R, Allike 2 S + 4 N, Gråkrage 2 S, Stær 4 S, Bogfinke 1 S, Grønirisk 2 S, Tornirisk 40 S, grønsirken 1 S, Gråsirken 5 S, Gulspurv 5 S, Rørspurv 2 S.

Ringmærkning Gærdesanger 4, Munk 2, Løvsanger 4, gransanger 2, Tornirisk 4.

## BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Onsdag d.10.05.1989

FEMDAGSPERIODE

26

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL	HØJVANDE	
		OP: 05,27    NED: 21.20	1.: 06.35	2.: 18.50
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 05.00	V 7 m/s	20 km	2/8	4 gr
KL.: 09.00	VNV 9 m/s	20 km	2/8	7 gr
KL.:				

## Observationer

## Div obs

Lom sp 28 N, Skarv 3 R, Sortand 1 N, Agerhøne 4 R, Sandløber 15 S, Stor regnspove 1 S, Huldue 1 S, Sanglærke 30 R, Landsvale 8 S + 4 N + 1 R, Skovpiber 3 R, Hvid vipstjert 2 S, Gul vipsjert 1 S, Jernspurv 1 S, Rødstjert 1 R, Stenpikker 2 R, Solsort 2 R, Hvidskægget sanger 1 hun R, Gærdesanger 5 R, Tornsanger 5 R, Munk 1 R, Gransanger 5 R, Løvsanger 10 R, Rødtopped fuglekonge 1 R, Broget fluesnapper 1 R, Husskade 2 R, Allike 4 N, Råge 2 N, Gråkrage 2 S, Stær 5 S, Bogfinke 2 S, Grønirisk 2 S, Stillits 1 R, Tornirisk 30 R, Gråsirken 10 R, Gulspurv 5 R.

## Ringmærkning

rødstjert 1, Hvidskægget sanger 1, Gærdesanger 3, Tornsanger 1, Munk 1, Gransanger 2, Løvsanger 5, Rødtopped fuglekonge 1, Broget fluesnapper 1, Stillits 1, Grønirisk 1, Gråsirken 3.

## Folk

Bent.

Torsdag d.11.05.1989

per.27

Hedehøg 1 ad han N, Digesvale 3S.

Fredag d.12.05.1989

per.27

Sol op: 05.23, ned: 21.24. Højv. : 08.17 & 20.28  
 Vejr: 09.00 SV 9 m/s, 0-1/8 skyd. 5km sigt, 7 gr.

## Observationer

## Div obs

Sanglærke 80 R, Skovpiber 5 R, Hvid vipstjert 2 R, Jernspurv 1 R, Rødstjert 5 R, Bynkefugl 2 R, Stenpikker 2 R, Solsort 2 R, Rørsanger 1 R, Gærdesanger 20 R, Tornsanger 10 R, Havesanger 1 R, Munk 1 R, Gransanger 10 R, Løvsanger 100 R, Broget fluesnapper 30 R, Husskade 2 R, Allike 2 N, Gråkrage 2 R, Stær 5 R, Bogfinke 2 R, Gulirisk 1 R, Grønirisk 2 R, Stillits 1 R, Tornirisk 30 R, Gråsirken 5 R, Gulspurv 5 R.

## Ringmærkning

Rødstjert 2, Gærdesanger 1, Tornsanger 3, Havesanger 1, Munk 1, Gransanger 6, Løvsanger 31, Broget fluesnapper 7, Gråsirken 1,  
 53 fugle og 9 arter.

## Folk

Bent.

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Mandag d.15.05.1989

PEMDAGSPERIODE

27

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL	HØJVANDE	
		OP: 05.18      NED: 21.29	1.: 11.30      2.: 23.55	
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.:				
KL.:				
KL.:				

## Observationer

Div obs

Agerhøne 2 R, Hvidklire 1 R, Tyrkerdue 3 R, Gøg 1 R, Sanglærke 50 R, Landsvale 1 N + 1 R, Skovpiber 1 R, Gul vipstjert 2 R, Hvid vipstjert 2 R, Jernspurv 1 R, Bynkefugl 1 R, Rødstjert 5 R, Stenpikker 1 R, Solsort 2 R, Gærdesanger 5 R, Tornsanger 15 R, Havesanger 1 R, Munk 3 R, Gransanger 10 R, Løvsanger 20 R, Husskade 2 R, Allike 16 N, Råge 1 N, gråkrage 1 R, Stær 5 R, Bogfinke 5 R, Grønirisk 2 R, Grønsisken 2 R, Tornirisk 20 R, Gråsisken 5 R, Gulspurv 5 R.

Ringmærkning

Landsvale 1, Rødstjert 3, Gærdesanger 3, Tornsanger 6, Munk 2, Gransanger 6, Løvsanger 12, Stær 1, Bogfinke 4, Grønirisk 2.  
40 fugle og 10 arter.

Folk

Bent.

Tirsdag d.16.05.1989

per. 28

Sol op: 05.16, ned: 21.31. Højv. 12.41 & Vejr:

## Observationer

Div obs

Skarv 1 R, Agerhøne 2 R, Tyrkerdue 3 R, sanglærke 50 R, Landsvale 5 R, Bysvale 1 R, Engpiber 1 R, Skovpiber 1 R, Hvid vipstjert 2 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 R, Rødstjert 10 R, Bynkefugl 1 R, Solsort 2 R, Gærdesanger 10 R, Tornsanger 25 R, Havesanger 2 R, Munk 2 R, Gransanger 10 R, Løvsanger 40 R, Husskade 1 R, Allike 9 N, stær 5 R, Bogfinke 5 R, grønirisk 2 R, Tornirisk 20 R, Gråsisken 10 R, Karmindompap 1 R, Gulspurv 5 R.

Ringmærkning

Hvid vipstjert 1, Rødhals 1, Rødstjert 4, Solsort 1, Gærdesanger 5, Tornsanger 3, Havesanger 2, gransanger 5, Løvsanger 15, Bogfinke 3, Grønirisk 2, Tornirisk 3, Gråsisken 6.  
51 fugle og 13 arter.

Folk

Bent.

## BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Onsdag d, 17.05.1989

FEMDAGSPERIODE

28

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL	HØJVANDE	
		OP: 05.14      NED: 21.33	1.: 01.00      2.: 13,24	
VEJRPORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	SIGT	SKYDEKKE	TEMP.
KL.: 05.00	NNV 3 m/s	20 km	3/8	4 gr
KL.: 10.00	VNV 3 m/s	20 km	1/8	10 gr
KL.:				

## Observationer

Div obs

Spurvehøg 1 R, Agerhøne 2 R, Hvidklire 1 R, Huldue 2 R, Tyrkerdue 4 R, Gøg 1 han R, Skovhornugle 1 R, Sanglærke 50 R, Landsvale 5 R, Bysvale 2 R, Skovpiber 3 R, Hvid vipstjert 2 R, Jernspurv 1 R, Rødstjert 10 R, Stenpikker 4 R, Solsort 2 R, Sivsanger 1 R, Rørsanger 1 R, Gulbug 1 R, Gærdesanger 10 R, Tornsanger 25 R, Munk 1 R, Grånsanger 5 R, Løvsanger 30 R, Grå fluesnapper 1 R, Husskade 1 R, Allike 16 N, Gråkrage 1 R, Stær 5 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 1 R, Tornirisk 20 R, Gråsirken 15 R, Gulspurv 5 R.

Ringmærkning

Skovhornugle 1, Rødstjert 4, Sivsanger 1, Rørsanger 1, Gærdesanger 3, Tornsanger 5, Munk 1, Grånsanger 4, Løvsanger 7, Tornirisk 1, Gråsirken 5.

Folk

Bent.

Fredag d.19.05.1989

per. 28

Sol op: 05.12, ned: 21.34. Højv.: 02.28 &amp; 14.47

## Observationer

Div obs

Gravand 1 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 17 R, Hjejle 1 N, Vibe 2 S, Dobbeltbekkasin 1 S, Islandsk ryle 1 S, Agerhøne 2 R, Huldue 1 R, Tyrkerdue 4 N, Ringdue 4 R, Gøg 2 RR, Marsejler 1 N, Sanglærke 50 R, Landsvale 5 R, Bysvale 6 R, Skovpiber 2 R, Hvid vipstjert 2 R, Husrødstjert 1 han R, Bynkefugl 2 R, Stenpikker 2 R, Solsort 2 R, Rørsanger 1 R, Gulbug 1 R, Gærdesanger 5 R, Tornsanger 30 R, Munk 1 R, Løvsanger 30 R, Grå fluesnapper 1 R, Broget fluesnapper 1 R, Rødrygget tornskade 2 R, Husskade 2 R, Allike 2 N, Stær 5 R, Bogfinke 2 R, grønirisk 2 R, Tornirisk 20 R, gråsirken 5 R, Gulspurv 5 R, Rørspurv 3 R, Bomlærke 1 R.

Ringmærkning

Gulbug 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 2, Munk 1, Løvsanger 13, Broget fluesnapper 1, Bogfinke 1, grønirisk 1, tornirisk 1, Gråsirken 1, Gulspurv 1.

Øvrige obs

Hugorm 1.

Folk

Bent.

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Søndag d.21.05.1989

FEMDAGSPERIODE

29

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL	HØJVANDE	
		OP: 05.08      NED: 21.40	1.: 03.35      2.: 15.50	
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.:05.00	ØNØ 7 m/s	10 km	1/8	5 gr
KL.:10.00	SØ 7 m/s	10 km	1/8	16 gr
KL.:				

## Observationer

### Div obs

Gravand 2 R, Spurvehøg 1 R, Storspove 1 R, Tyrkerdue 1 R, Ringdue 1 R, Gøg 1 R, Vende-  
 hals 1 R, Sanglærke 50 R, Landsvale 5 R, Bysvale 6 R, Skov-  
 piber 2 R, Hvid vipstjert 2 R, Rødhals 1 R, Blåhals  
1 R, Rødstjert 4 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 1 R,  
 Solsort 2 R, Gulbug 2 R, Gærdesanger 20 R, Tornsanger 30 R, Munk 5 R, Havesanger 1 R, Gransanger 10 R, Løvsanger 25 R, Grå fluesnapper 1, Husskade 1 R, Allike 1 S + 1 N + 1 R, Gråkrage 1 R, Stær 5 R, Råge 1 N, Bogfinke 2 R, Grønirisk 2 R, Stillits 1 R, Tornirisk 20 R, Gråsirken 2 R, Gulspurv 5 R, Rørspurv 1 R.

### Ringmærkning

Vende-  
 hals 1, Skovpiber 1, Rødhals 1, Rødstjert 4,  
Blåhals 1, Stenpikker 1, Solsort 1, Gulbug 1, Gærdesanger 8, Tornsanger 2, Munk 3, Havesanger 1, gransanger 6, Løvsanger 11, grå fluesnapper 1, Bogfinke 1, Tornirisk 1, Gråsirken 1.  
 46 fugle og 18 arter.

### Folk

Bent.

Mandag d.22.05.1989

per. 29

Sol op: 05.06, ned: 21.41. Højv.: 04.09 &amp; 16.26

## Observationer

### Div obs

Tyrkerdue 1 R, Gøg 1 R, Mursejler 10 Ø, Sanglærke 50 R, Landsvale 5 R, Bysvale 2 R, Skovpiber 2 R, Hvid vipstjert 2 R, Nattergal 1 R, Husrødstjert 1 R, Bynkefugl 5 R, Solsort 3 R, Gulbug 10 R, Gærdesanger 10 R, Tornsanger 20 R, Havesanger 10 R, Skovsanger 1 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 20 R, Grå fluesnapper 1 R, Husskade 2 R, Allike 9 R, Råge 1 N, Gråkrage 2 R, Stær 5 R, Bogfinke 5 R, grønirisk 2 R, Tornirisk 20 R, gråsirken 3 R, Gulspurv 5 R,

### Ringmærkning

Nattergal 1, Bynkefugl 2, Solsort 1, Gulbug 4, Gærdesanger 1, Tornsanger 2, Havesanger 4, Skovsanger 1, Gransanger 2, Løvsanger 6, Grå fluesnapper 1, Bogfinke 1.  
 26 fugle og 12 arter.

### Folk

Bent.

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR		Tirsdag d.23.05.1989		FEMDAGSPERIODE	29
MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL	HØJVANDE		
		OP: 05.05    NED: 21.43	1.: 04.47	2.: 17.01	
VEJRPORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.	
KL.:					
KL.:					
KL.:					

## Observationer

Div obs

Strandskade 14 S, Musvåge 1 R, Agerhøne 2 R, Rørhøg 1 ad hun S, Sandløber 45 R, Tyrkerdue 1 R, Huldue 2 R, Gøg 4 R, Mursejler 1 S, Vendehals 1 R, Sanglærke 50 R, Landsvale 10 R, Bysvale 2 R, Skovpiber 1 R, Engpiber 1 R, Gul vipstjert 1 R, Hvid vipstjert 2 R, Jernspurv 1 R, Bynkefugl 10 R, Stenpikker 2R, Solsort 3 R, Rørsanger 1 R, Gulbug 5 R, Gærdesanger 10 R, Tornsanger 20 R, Havesanger 15 R, Munk 10 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 25 R, Grå fluesnapper 2 R, Broget fluesnapper 1 R, Husskade 2 R, Gråkrage 3 R, Sortkrage 1 R, Stær 5 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 2 R, Tornirisk 20 R, Gråsisken 2 R, Gulspurv 5 R,

Ringmærkning

Vendehals 1, Bynkefugl 1, Solsort 1, Rørsanger 1, Gulbug 5, Gærdesanger 2, Tornsanger 2, Havesanger 7, Munk 4, Gransanger 1, Løvsanger 7, Grå fluesnapper 1, Broget fluesnapper 1, Bogfinke 2, Grønirisk 1, Tornirisk 2.

39 fugle og 16 arter.

Folk

Bent.

Ringmærkning

Torsdag d.25.05.1989 per. 29  
Gærdesanger 1, Havesanger 2, Gransanger 1, Bogfinke 2, Gråsisken 2.  
 8 fugle og 5 arter.

Folk

Bent.

Div obs

Onsdag d.31.05.1989 per. 31  
 Vejr.: NV 5-6 m/s, godt lys, 13 gr.  
Aftenfalk 1 2k R, Musvåge 1 R, Skovsanger 1 R.

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Torsdag d.01.06.1989

FEMDAGSPERIODE

31

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL	HØJVANDE	
		OP: 04.53      NED: 21.56	1.: 13.13      2.:	
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 09.00	VSV 6 m/s	20 km	3/8	11 gr
KL.:				
KL.:				

## Observationer

Div obs      Sortand 15 N, Musvåge 1 R, Agerhøne 3 R, Sandløber 65 R, Fjordterne 9 N, Gøg 1 han R + 1 R, Sanglærke 50 R, Landsvale 2 R, Bysvale 2 R, Skovpiber 5 R, Hvid vipstjert 2 R, Bynkefugl 5 R, Solsort 3 R, Gulbug 2 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 20 R, Løvsanger 2 R, Rødrygget tornskade 1 han R, Husskade 2 R, Gråkrage 1 R, Stær 5 R, Bogfinke 1 R, Tornirisk 20 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 3 R.

Folk      Bent.

Fredag d.02.06.1989

per. 31

Sol op: 04.52, ned: 21.58. Højv.: 01.25 & 14.10  
 Vejr.: VNV 7 m/s. 20 km sigt. 2/8 skyd.

## Observationer

Div obs      Mb.knortegås 2 S, Sortand 100 N, Topped skallesluger 5 R, Strandskade 19 R, Sandløber 40 R, Lille kobbersneppe 5 S, Splitterne 5 R, Gøg 1 R, Vendehals 1 syng. Sanglærke 50 R, Landsvale 2R, Bysvale 2 R, Hvid vipstjert 1 R, Rødstjert 1 R, Bynkefugl 1 R, Solsort 2 R, Gulbug 2 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 15 R, Havesanger 1 R, Løvsanger 1 R, Husskade 2 R, Stær 5 R, Bogfinke 1 R, Tornirisk 20 R, Karmindompap 1 R, Gulspurv 2 R.

Ringmærkning      Rødstjert 1, Gulbug 1, Havesanger 1.

Folk      Bent.

Øvrige obs sæl 3 R.

Onsdag d,07.06.1989

per. 32

Vejr.: NV 3 m/s. 2-3/8 skyd. 25 km sigt. 15 gr.

Div obs      Musvåge 1 R, Sortand 30 S,

Øvrige obs      Sæl 18 R.

Folk      Bent.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJVANDE		
				OP:	NED:	1.:	2.:	
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		SIGT		SKYDÆKKE		TEMP.
KL.:								
KL.:								
KL.:								

Torsdag d.08.06.1989 per. 32  
 Vejr.: VSV 6 m/s. 3-6/8 skyd. god sigt. 13 gr.  
 Div obs Grashoppesanger 1 syng. ( ved vest plantagen )  
 Folk Bent.

Børdag d.10.06.1989 per. 33  
 Vejr.: Sol. SØ 4 m/s. 0-1/8 skyd.  
 Div obs Husrødstjert 1 R, Rørsanger 1 R.  
 Folk Bent.

Søndag d.11.06.1989 per. 33  
 Vejr.: sol. SØ 4 m/s. 0-1/8 Skyd.  
 Div obs Husrødstjert 1 R, Karmindompap 1 R.  
 Folk Bent.

Mandag d.12.06.1989 per. -33  
 Vejr: SØ 4 m/s. 0-1/8 skyd.  
 Div obs Tyrkerdue 1 R, Husrødstjert 1 R, Topmejse 1 R,  
 Folk Bent.

Tirsdag d.13.06.1989 per.33  
 Vejr.: SØ-NV. diset 4 km sigt. 1/88  
 Div obs Husrødstjert 1 R, Topmejse 1 R.  
 Bemærkning Vipstjert reden er plyndet af husskader.  
 Folk Bent

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.			ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJVANDE		FEMDAGSPERIODE	
					OP:                      NED:		1.:                      2.:			
VEJRFORHOLD			VINDRETNING/STYRKE		SIGT		SKYDÆKKE		TEMP.	
KL.:										
KL.:										
KL.:										

Div obs                      Fredag d.16.06.1989                      per. 34  
                                     Fiskehejre 1 S, Ringdrossel 1 R, Stær 50 R.  
 Folk                              Bent.

Div obs                      Søndag d.18.06.1989                      per 34  
                                     Gravand 22 S.  
 Folk                              Bent.

Div obs                      Tirsdag d,20.06.1989                      per 35  
                                     Topmejse 1 R.  
 Folk                              Bent.

Div obs                      Onsdag d.21.06.1989                      per 35  
                                     Topmejse 1 R, Karmindompap 1 han R.  
 Folk                              Bent.

Div obs                      Lørdag d.24.06.1989                      per 35  
                                     Sandløber 5 R, Stor regnspove 3 S, Alm, kjove 1 ad  
                                     lys N, 1 ad mørk N.  
 Folk                              Bent.

Div obs                      Mandag d.26.06.1989                      per 36  
                                     **Hukkets** gråand 5 S, Sortand 150 S, Strandskade 2 S, Stor  
                                     06.15-08.00 regnspove 5 S.  
 Folk                              Bent.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL	HØJVANDE	
VEJRPORHOLD		VINDRETNING/STYRKE	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
EL.:			CP:                      NED:	1.:	2.:
EL.:					
EL.:					

Tirsdag d.27.06.1989

per. 36

Hukket  
06.45-08.45

Sule 4k: 1 N, 2k: 2 S + 2 N, Fiskehejre 2 lk S, Gravand 33 S, Ederfugl han: 7 S-R, hun: 1 R, Sortand 2205 S + 405 N, Topped skallesluger 1 han S + 3 hun S, Strandskade 6 S + 2 N, Stor præstekrave ad: 2 R, Pull: 2 R, Lille kobbersneppe 28 S, Lille regnspove 2 S, Stor regnspove 6 S, Rødben 1 S, Mellemkjove 1 im S, Alm. kjove 1 ad mørk S, Hættemåge 40 S, Stormmåge 39 S, Sildemåge 9 S, Sølvmåge 10 S, Svartbag 8 S, Ride 106 S, Splitterne 17 S, Havterne 32 S, Dværgterne 2 R, Mursejler 91 S, Hvid vipstjert 4 R, Gråkrage 5 R.

Måge rast

Hættemåge 2 ad, Stormmåge 8 2k, Sildemåge ad: 9, 3k: 4, 2k 10, Sølvmåge ad: 1, 2k: 2, Svartbag 2 2k, Ride 13 ad.

Div obs

Gravand 19 S, Huldue 1 R, Gøg 1 R, Mursejler 11 S.

Folk

Bent.

Onsdag d.28.06.1989

per. 36

Vejr.: Sv 12 m/s. 6/8 skyd. byger. 5 km sigt.

Pælerækken  
kl.05.30-06.30

Rødstrubet lom 1 S, Sule 1 2k S (med snor), Pibeand 1 S, Knarand 4 S, Sortand 221 S + 230 N, Stormmåge 24 S, Sildemåge 46 S, Sølvmåge 25 S, Svartbag 8 S, Ride 3 S, Splitterne 5 S.

Sydstranden  
kl.06.45-07.30

Sule 2 2k N, Pibeand 7 S, Ederfugl 2 R, Sortand 8 S + 50 N, Topped skallesluger 3 S, Strandskade 1 S, Ride 65 N, Splitterne 20 N, Havterne 40 N,

Folk

Bent.

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Lørdag d. 1. juli 1989

PENDINGSPERIODE

37

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJTYNDE	
1t 30 m		OP: 04.50	NED: 22.11	1.: 01.05	2.: 13.48
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 04.30	Ø 10 m/s		5 km	8/8 regn	8 gr
KL.:					
KL.:					

Hukket  
04.30-06.00

Gravand 96S, Gråand 1S, Ederfugl 3S, Sortand 584S, Toppet Skallesluger 7S, Strandskade 13S, Stor Præstekrave 5R, Storspove 67S, Lille Kobbersnepe 26S, Hættemåge 17S, Stormmåge 7S, Splitterne 2S, Mursejler 1S.

Bemærkninger:

Christian Roed var her med en flok kammerater, da han jo skulle fejre at han havde fået studentereksamen. Det var også dem der observerede på stranden.

Folk:

Kjeld, Christian med venner, Kjeld Hansen

Bent.

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR		Søndag d.02.07.1989		FEMDAGSPERIODE		37	
MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL	HØJVANDE				
	1 t og 35 m	OP:	NED:	1.:	2.:		
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	SIGT	SKYDÆKKE		TEMP.		
KL.:							
KL.:							
KL.:							

## Observationer

Hukket  
10.10-11.45

Lom sp 1 S, Gråstrubet lappedykker 1 S, Sule  
4k: 2 S, 3k: 1 S + 1 N, 2k: 3 S + 3 N, Fiske-  
hejre 1 N, And sp 1 S, Sortand 165 S + 24 N,  
Tøpped skallesluger 1 han S, 2 hun S, Strandskade  
10 S, Stor regnspeve 2 S, Hvidklære 1 S, Hættemåge  
35 S, Sildemåge 1 ( graelsi ), Fjordterne 2 S,  
Alk 1 N,

Div obs

Digesvale 1 S.

Folk

Bent.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJFYANDE					
				op: 04.51      ned: 22.10		1.: 03.07      2.: 15.34					
VEJ/RPORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT		SKYDÆKKE		TEMP.	
KL.: 05.30		N 5 m/s				+10 km		0/8		10 gr.	
KL.: 12.00		N 10 m/s				+10 km		0/8		20 gr.	
KL.:											

Diverse obs:  
incl. mosen

Gravand 12S, Sortand 20S, Strandskade 1S, Stor Præstekrave ad 3R /1K 2R, Almindelig Ryle 1S, Storspove 1S, Huldue 2, Gøg 1, Mursejler 15N, Sanglærke 50, Landsvale 5, Bysvale 2, Skovpiber 1, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 5, Solsort 1, Gulbug 2, Tornsanger 15, Stær 30, Grønirisk 2, Tornirisk 30, Gråsisken 1, Gulspurv 2, Rørspurv 1.

Øvrige obs:

Sæl 12, Hare 2.

Bemærkninger:

Om morgenen tur med turister, hvor der var 19 med, men desværre var det meget tyndt med fuglene.  
Om morgenen 2 løse hunde på stranden.

Folk:

Bent.

Bent.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJVANDE					
1 t				OP: 04.52    NED: 22.09		1.: 03.55    2.: 16.17					
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT		SKYDÆKKE		TEMP.	
KL.: 04.30		NNØ 4 m/s				+ 10 km		1/8		8 gr	
KL.: 12.00		N 8 m/s				+10 km		1/8		22 gr	
KL.:											

## Observationer.

### Hukket

04.45-05.45

Rødstrubet Lom 3S, Lom sp. 1S + 1N, Fiskehejre 2 trf. S, Gravand 42S, Sortand 327S + 55N, Strandskade 3N + 2R-N, Stor Præstekrave ad 2R /1K 2R, Almindelig Ryle ad 6S, Hættemåge 9S, Sildemåge 1S, Svartbag 1S, Fjordterne 2S, Havterne 19S, Mursejler 2N, Stær 50 S-R.

Div. obs.  
incl. mosen.

Lille Kobbersneppe 1S, Storspove 1S, Rødben 1S, Huldue 1, Ringdue 7, Gøg 2, Mursejler 12N, Sanglærke 50, Landsvale 5, Bysvale 5, Skovpiber 2, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 2, Solsort 2, Gulbug 2, Tornsanger 15, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Topmejsle 1, Stær 310N + 50, Grønirisk 2, Tornirisk 30, Gråsirken 2, Gulspurv 1,

Øvrige obs.

Rådyr 2 han og hun, Hare 2. Ingen Sæler på revlerne ved lavvande.

Bemærkninger:

På stranden sås 1 hund, og den var selvfølgelig uden snor.

Folk:

Kjeld, Bent og så kom Per med kone og barn, og så Jens der skulle ordne Kjelds computer.

Bent.

## BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Fredag d.07.07.1989

FEMDAGSPERIODE

38

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL	HEJVANDE	
1 t og 30 m		OP: 04.55    NED: 22.07	1.: 06.05    2.: 18.15	
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	SIGT	SKYDEKKE	TEMP.
KL.: 05.00	ØNØ 5 m/s	10 km	008	9 gr
KL.:				
KL.:				

## Observationer

Hukket  
05.15-06.45

Lom sp 1 N, Sule 1 2k S, Fiskehejre 4 S, Grav-  
and 8 S, Sortand 247 S + 295 N, Strandskade 6 S,  
Stor præstekrave 4 ad R, Hvidklire 2 S, Rødben  
1 S, Alm. kjo ve 1 im R, Dværgmåge ad: 1 R, 2k:  
2 R, Hættemåge 19 S + 50 R, Stormmåge 160 R,  
Sølvmåge 20 R, Sildemåge 50 R, Svartbag 10 R,  
Ride 2500 R, Mursejler 8 S, Digesvale 10 S.

Folk

Bent.

Hukket  
12.30.14.30

Sortand 10 S + 2 R, Toppet skallesluger 1 S, Is-  
landsk ryå 5 ad S, Alm. ryle 2 ad S, Lille kob-  
bersneppe 7 ad S, Lille regnspove 2 S, Stor regn-  
spove 5 S, Rødben 2 S, Hvidklire 2 S + 3 R, Mud-  
derklire 1 R, Alm. kjo ve 1 mørk R, Lille kjo ve 1 ad  
S-R, Mursejler 15 S,

Div obs

Stor præstekrave 2 S, Alm. ryle 1 S, Svaleklire  
2 S, Huldue 1 S, Gøg 1 R, Mursejler 100, Sang-  
lærke 20, Landsvale 5, Bysvale 10, Skovpiber 2,  
Engpiber 3, Hvid vipstjert 5, Bynkefugl 5 R ( ny-  
ud fløjne unger ), Stenpikker 1, Solsort 1, Gul-  
bug 2, Tornsanger 10, Løvsanger 1, Topmejse 1,  
Husskade 1, Gråkrage 1, Star 2, Grønirisk 2,  
Tornirisk 20, Gråsirken 1, Gulspurv 2.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJFYANDE					
		1 t+ 50 min.		OP: 05.03	RED: 22.01	1.: 10.25	2.: 22.25				
VEJFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT		SKYDÆKKE		TEMP.	
K.: 20.00		nv 13 m/s				10 km		8/8			
K.:											
K.:											

## Observationer.

Nordhukket  
20.10-22.00

Sortand 3s, Strandskade 33s Stor præstekrave 3r, Almindelig ryle 14 ad s, Islandsk ryle 3s, Stor regnspove 1s, Lille regnspove 2s, Almindelig kjøve 1 imm s, Mellemkjøve 1 ad s (lysfase), Hættemåge ++ Sølvmåge ++ Sildemåge ++ Svartbag 2r, Stormmåge 4s, Ride lloos, Splitterne 18s, Havterne 5s, Hav/fjordterne 21s, Hvid vipstjert 3r, Tornirisk 3r.

Folk: Kjeld, Bent, Jimmy.

Jimmy.

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

FEMDAGSPERIODE

Fredag d. 14. juli 1989

39

MORGENOBS/TIMER • MIN.	ØVRIG OBS/TIMER • MIN.	SOL		HØJFYANDE	
3 t	2 t	OP: 05.04	RED: 22.00	1.: 11.45	2.: 23.45
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 04.45	nv 16 m/s		6 km	8/8	
KL.: 16.00	nv 11 m/s		12 km	5-6/8	
KL.: 18.45	nv 12 m/s		12 km	5/8	

## Observationer.

Nordhukket  
05.00-08.00

Rødstrubet lom 5sd s, Gravand 45s, Sortand 206s, Fløjls-  
and 2s, And sp 1s, Strandskade 126s, Stor præstekrave 2r,  
Almindelig ryle ad 3s, Islandsk ryle 2n, Stor regnspove 1s,  
Regnspove sp 1s, Almindelig kjove 4imm s, Hættemåge 296s  
+ 2n, Sølvmåge 3s, Sildemåge 2s, Svartbag 1s+1n, Storm-  
måge 328s, Ride 8s + 123s, Splitterne 14s + 19n, Fjord-  
terne 1n, Havterne 3n, Hav/fjordterne 36s + 162n, Sort-  
terne 2s

Nordhukket  
16.15-18.15

Almindelig skråpe 1s, Sortand 26s, Strandskade 53s, Stor  
præstekrave 2r+3n+2s, Almindelig ryle 1s+ 11r-n, Alminde-  
lig kjove 1s, Hættemåge ++, Sølvmåge 5or, Sildemåge 2s + 2or  
Svartbag 5r, Stormmåge 35s + 12or, Ride 4n + 1oor, Split-  
terne 5s + 2n + 2or, Hav/fjordterne 83s + 15r,

Ringmærkning Tornsanger 1.

Bemærkninger

Folk: Kjeld, Bent, Jimmy, Rolf og bigitte.

Jimmy.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		UGEDAG/DATO/ÅR		FEMDAGSPERIODE	
3 t		1 t + 15 min		Lørdag d. 15. juli 1989		40	
				SOL		HØJYANDE	
				OP: 05.06      NED: 21.59		1.: 00.20      2.: 12.20	
VEJRPORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.		
Kl.: 04.45	v 10-11 m/s		15 km	8/8			
Kl.: 08.25	v 12 m/s		15 km	8/8			
Kl.: 19.55	nv 15 m/s		12 km	5/8	13 gr.		

## Observationer.

Nordhukket  
05.00-08.00

Rødstrubet lom 1r + 2s, Sule 7 imm. n + 1 juv n, Gravand 5s, Krikand 1s, Sortand 443s, Fløjlsand 1s, Strandskade 19s, Stor præstekrave 6r, Almindelig ryle 6 ad s + 6 juv s, Sandløber 4s, Lille regnspove 2s, Storkjove 1n, Almindelig kjove 1 ad s, Mellem/almindelig kjove sp 3n, Hættemåge 2s + 12n, Sølvmåge 2s, Sildemåge 4s + 1n, Svartbag 1n, Stormmåge 4os, Ride 49s + 9n, Splitterne 65s + 18n, Fjordterne 1s, Havterne 6s, Hav/fjordterne 49s + 8n, Dværgterne 1s, Alk/lomvie sp 1n, Hvid vipstjert 1n.

Sydhukket  
20.00-21.15

Smålom sp 1n, Sule 1s + 3n, Ederfugl 2r, Sortand 61n, Stor præstekrave 1n, Mellemkjove lad n, Mellem/almindelig kjove 1s, Sølvmåge 4s, Sildemåge 14s + 3n + 12r, Svartbag 2s + 4r, Stormmåge 4s, Ride 3or, Splitterne 24s + 6n + 4or, Hav/fjordterne 18s + 2or. Hvid vipstjert 3r.

Div. obs.

Tårnfalk 1 Tornirisk 4, Støre 8, Tornsanger 4.

Bemærkninger

Et dødt marsvin på stranden, og en lækat iklitten.

Folk:

Kjeld, Bent, Jimmy,

Jimmy.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJFVANDE					
3 t		2 t og 45 min		OP: 05.07    NED: 21.57		1.: 01.25    2.: 13.40					
VEJ/RPORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT		SKYDÆKKE		TEMP.	
K.: 04.45		nv 17 m/s				15 km		8/8		10 gr.	
K.: 08.15		nv 17 m/s				12 km		8/8			
K.: 16.45		nv 16 m/s				15 km		6-7/8		13 gr.	

## Observationer

Nordhukket  
05.00-08.00

Rødstrubet lom 6S, Sule 1S, Krikand 2S, Sortand 263S + 6N, Strandskade 10S, Islandsk ryle 3S, Almindelig ryle 5S, Ryle sp 1S, Lille regnspove 2S, Almindelig kjo ve 2S, Hættemåge 22S + 1N, Stormmåge 156S, Ride 7S, Sildemåge 85S, Sølvmåge 17S + 1N, Svartbag 1S + 1N, Splitterne 77S + 29N, Hav/fjordterne 11S + 2N. Hvid vipstjert 1S.

Nordhukket  
17.00-19.45

Sule 1S + 1N, Sortand 37S, Strandskade 18S Stor præstekrave 1N + 1R, Islandsk ryle lad S, Almindelig ryle 3ad S, Lille kobbersneppe 2S, Lille regnspove 1S, Stenvender lad S, Mellemkjove lad N, Hættemåge 13S, Stormmåge 130S, Ride 6S, Sildemåge 37S + 3N + 30R, Sølvmåge 3S, Svartbag 1S + 1N, Splitterne 56S + 2N, Hav/fjordterne 2S.

Div. obs.

Tårnfalk 1R, Lille regnspove 1S, Hvidklire 2S, Stenpikker 1R.

Folk:

Kjeld, Bent, Jimmy? Thomas, Lars? Lone og Charlotte.

Jimmy.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJFANDE	
3 t		4 t		OP: 05.09      NED: 21.58		1.: 02.00      2.: 14.20	
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
KL.: 04.45		nv 15 m/s				+10	
KL.: 08.15		nv 12 m/s				+10	
KL.: 17.35		vnv 12 m/s				+10	
						SKYDÆKKE	
						6/8	
						3-4/8	
						8/8	
						TEMP.	
						7 gr.	
						12 gr.	
						14 gr.	

## Observationer.

### Nordhukket

05.00- 08.00

Rødstrubet lom lad S, Sule 2imm S + 1imm N, Gravand 16S, Sortand 208S, Strandskade 42S, Stor præstekrave 2S + 4R, Islandsk ryle 2S, Sandløber 2N, Almindelig ryle 5ad S, Lille kobbersneppe 1S, Lille regnspove 2S, Stor regnspove 2S, Stenvender lad S, Mellemkjove 2ad R, Almindelig kjove limm S, Hættemåge 6S + 1N, Stormmåge 145S + 20R, Sildemåge 37S + 2N + 10R, Sølvmåge 3S + 2N + 15R, Svartbag 1N, Ride 2S + 3N, Splitterne 36S + 28N, Hav/fjordterne 13S, Hvid vipstjert 1N.

### Nordhukket

17.45-21.45

Rødstrubet lom lad S, Mallemuk 1N, Sule lad N + 4imm N, Ederfugl 2R, Sortand 52S + 44N, Strandskade 9S, Stor præstekrave 5S + 6R, Islandsk ryle 18ad S, Sandløber 3S, Krumnæbbet ryle 1S, Almindelig ryle 27ad S, Lille regnspove 1S, Almindelig kjove lad S, Hættemåge 3S + 1N, Stormmåge 22S + 20R, Sildemåge 7S + 1N + 177R. Sølvmåge 3S + 91R, Svartbag 13R, Ride 20S + 15N, Splitterne 188S + 8N, Havterne 21S, Hav/fjordterne 173S.

### Div, obs,

Tårnfalk 1, Lille regnspove 2S, Sanglærke 20, Landsvale 5, Bysvale 5, Skovpiber 1, Hvid vipstjert 2, Bynkefugl 5, Stenpikker 1, Solsort 1, Gærdesanger 3, Tornsanger 5, Løvsanger 5, Gråkrage 3, Tornirisk 5, Lille korsnæb 2, Gulspurv 2, Rørspurv 2.

### Øvrige obs.

Marsvin 1S, sæl 2R.

### Bemærkninger.

De to mellemkjover er nye fugle.

### Folk:

Kjeld, Bent, Jimmy, Thomas, Lars, Lone, Charlotte.

Jimmy.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJTYANDE	
3 t				OP: 05.10      NED: 21.55		1.: 02.52      2.: 15.13	
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.		
KL.: 04.45	nnv 14 m/s		+15	3/8	9 gr.		
KL.: 08.15	nnv 13 m/s		+15	1/8	13 gr.		
KL.:							

## Observationer

Nordhukket  
05.00-08.00

Rødstrubet lom lad S, Sule 2imm S + 2imm N, Troldand 1S, Sortand 168S + 23N, Strandskade 1S, Stor præstekrave 1S + 3R, Sandløber lad S, Almindelig ryle lad S, Almindelig kjo ve lad S + 2imm S, Mellem/almindelig kjo ve 1S, Hættmåge 1N, Stormmåge 60S, Sildemåge 19S + 1N, Sølvmåge 8S + 5N, Svartbag 3S, Ride 4S, Splitterne 70S + 66N, Havterne 2N, Hav/fjordterne 5S, Tamdue 3N.

Div. obs.

Ederfugl 2R, Strandskade 1S, Sandløber 4N, Almindelig ryle 7R, Lille kobbersneppe 10R, Almindelig kjo ve lad S, Ride 3S, Stenpikker 1R.

Øvrige obs.

Hare 2, Sæl 3R.

Folk:

Kjeld, Bent, Jimmy, Thomas, Lars, lone, Charlotte. Samt to fra dof i københavn, og lars maltha.

Jimmy.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJTYNDE	
3 t		2 t		OP: 05.12	NED: 21.53	1.: 03.41	2.: 15.59
VEJRPORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
KL.: 04.40		nv 7 m/s				+15 km	
KL.: 08.30		nv 9 m/s				+15 km	
KL.: 16.35		nv 10 m/s				+15 km	
						SKYDÆKKE	
						7/8	
						1/8	
						4/8	
						TEMP.	
						10 gr.	
						10 gr.	
						15 gr.	

## Observationer

Nordhukket  
05.00-08.00

Rødstrubet lom 6ad N, Sortstrubet lom lad N, Smålom sp 2R, Skråpe sp 1S, Sule limm S + 5imm N, Ederfugl 5S + 4N, Sortand 912S + 82N, Stor skallesluger 2S, Tårnfalk 2R, Strandskade 58S, Stor præstekrave 2S + 8R, Lille kobbersneppe 1R, Lille regnspeve 1S, Almindelig kjo ve lad N(mørk), Sildemåge 4OR, sølvmåge 4S + 8OR, Svartbag 15R, Ride 1S + 1N, Splitterne 98S + 197N, Havterne 1S, Hav/fjordterne 91S + 14N, Hvid vipstjert 2S.

Nordhukket  
16.45-18.45

Sortstrubet lom 1R, Sule limm S + limm R, Sortand 35S + 53N, Strandskade 5N, Stor præstekrave 2R, Islandsk ryle 6ad S, Ride 1S, Splitterne 203S + 131N + 8OR, Hav/fjordterne 104S + 10R, Hvid vipstjert 2R.

Div. Obs.

Smålom sp 6N, Tårnfalk 1R, Sandløber 6R, Almindelig ryle 10ad R + 2juv R, Lille regnspeve 1S, Sanglærke 2o, Landsvale 4, Bysvale 8, Engpiber 4, Hvid vipstjert 4, Bynkefugl 4, Sortstrubet bynkefugl lad m R, Stenpikker 3R, Løvsanger 2, Tornirisk 5, Rørspurv 1f R.

Øvrige obs.

Sæl 6R, Hare 2, Rådyr 3.

Folk:

Samme som igår, på nær bent som er rejst til København.

Jimmy.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJVANDE	
3 t		1 t og 45 min		OP: 05.13    NED: 21.52		1.: 04.24    2.: 16.41	
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.		
kl.: 04.45	nv 10 m/s		+15 km	8/8	12 gr.		
kl.: 08.25	nv 9 m/s		+15 km	1/8	13 gr.		
kl.: 18.00	nnv 6 m/s		+13 km	8/8	14 gr.		

## Observationer

Nordhukket  
05.00-08.00

Rødstrubet lom lad S, Sule 5imm N, Ederfugl 2S, Sortand 755S + 143N, Fløjlsand 2S, Strandskade 2S, Stor præstekrave 2R, Almindelig ryle 2ad S, Almindelig kjove 5ad N + 1S + 2ad S-N, Hættemåge 2S, Stormmåge 7S, Sildemåge 1S, Sølvmåge 3S, Svartbag 1S, Ride 14S + 12N, Splitterne 48S + 464N, Havterne 5S, Hav/fjordterne 29S + 6N, Hvid vipstjert 2S.

Nordhukket  
18.30-20.15

Smålom sp 1Sortand 101S + 26N, Stor præstekrave 2S + 1N, Mellemkjove 1 3k N, Almindelig kjove lad N, Splitterne 237S + 20N + 300R, Havterne 5S, Hav/fjordterne 54S + 110R.

Div. obs.  
+ mosen

Tårnfalk 1R, Splitterne 3R, Sanglærke 12, Landsvale 2, Bysvale 6, Engpiber 6, Hvid vipstjert 4, Bynkefugl 12R, Gærdesanger 2, Tornsanger 8, Løvsanger 1, Gråkrage 3R, Tornirisk 4.

Øvrige obs.

Hare 4, Sæl 5R, Marsvin 4-5R-S.

Folk:

Kjeld, Jimmy, Lars, Thomas, Lone, Charlotte.

Jimmy.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJFYANDE	
3 t		2 t		OP: 05.15    NED: 21.50		1.: 05.08    2.: 17.21	
VEJFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.		
kl.: 04.45	nrv 3 m/s		+15 km	8/8	9 gr.		
kl.: 09.20	nv 4 m/s		+15 km	8/8	12 gr.		
kl.: 20.30	nø 3 m/s		+20 km	2/8	14 gr.		

## Observationer

Nordhukket  
05.00-08.00

Rødstrubet lom lad S + lad N, Sortstrubet lom lad N, Topped lappedykker 2ad R, Sule 5 2k S + 2ad S + 4 2k N, Troldand 1S, Ederfugl 5S, Sortand 564S + 30N, Tårnfalk 2R, Strandskade 27S, Stor præstekrave 5R, Sandløber 11S, Almindelig ryle 6Sød S, Stor regnspove 2N, Mellemkjove 1 3k N, Almindelig kjove 1 3k lys S + lad mørk S + 2im N-S, Lille /almindelig kjove limm S, Ride 16 S, Hvid vipstjert 2R.

Nordhukket  
08.00-09.00

Sule 2imm N, Sortand 131S + 135N, Strandskade 11S + 2S-N, Almindelig kjove 3imm N + lad lys N, Hvid vipstjert 2r.

Sydhukket  
20.45-21.45

Fiskehejre 1N, Ederfugl 4R, Sortand 35S + 230N, Strandskade 4S + 2R, Stor præstekrave 4R, Sandløber 6R, Almindelig ryle 2ad R, Brushane lad m S, Lille regnspove 1S, Almindelig kjove lad lys N + 3ad mørke N + limm R + 6 uspc. N, Lille kjove limm R-N, Storkjove 1N-R-N, Landsvale 4.

Div. obs.

Ederfugl 2R, Strandskade 3S, Islandsk ryle lad S, Sandløber 4R, Almindelig ryle 4ad S, Stor regnspove 2S, Almindelig kjove lad lys S, Ride 71R-N, Bynkefugl lad m + 3 juv, Stenpikker 2R, Løvsanger 2, Tornirisk 6.

Øvrige obs

Sæl 9R, Marsvin 1N, Firben 1, Hare 2, Rådyr 1, Markmus 1( under plade i gården på stationen ).

Bemærkning

En vipstjert unge taget af skader.

Folk:

Kjeld, Jimmy,

Jimmy.

## BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Lørdag d. 22. juli 1989

FENDAGSPERIODE

41

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJYANDE	
3 t	5 t og 30 min	OP: 05.17	VED: 21.49	1.: 05.49	2.: 17.59
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 05.00	Ø 4 m/s		+10 km	3/8	6 gr.
KL.: 11.00	sØ 2 m/s		+15 km	6/8	11 gr.
KL.: 18.00	sØ 2 m/s		+10	2/8	22 gr.

## Observationer

## Nordhukket

05.15-08.15

Rødstrubet lom lad R, Gravand 25S, Ederfugl 7S + 5N, Sortand 32oS + 93N, Fløjlsand 2S, Topped skallesluger 1N, Strandskade 28S, Stor præstekrave 3S, Hjejle 6S, Islandsk ryle 43ad S, Sandløber 2lad S, Krumnæbbet ryle 4ad S, Almindelig ryle 199ad S, Lille kobbersneppe 7S, Lille regnspove 1N, Rødben 3S, Hvidklire 1S, Tinksmød 3S, Stenvender lad S, Almindelig kjove 3imm N + 1 3k N + limm N-S, Ride 78S, Dværgterne 2ad S + 4juv S, Hvid vipstjert 4R.

## Nordhukket

08.15-10.45

Topped lappedykker 4ad S, Skarv 2N, Krikand 3S, Skeand 7 hun S, Ederfugl 6S, Sortand 63S + 36N, Tårnfalk 1 hun indtræk. S, Strandskade 24S, Stor præstekrave 3S + 4R, Islandsk ryle 8ad S, Sandløber 9ad S, Krumnæbbet ryle 5ad S, Almindelig ryle 12lad S + 1juv S, Stor regnspove 3S, Rødben 1S, Mudderklire 1S, Stenvender 4ad S, Mellemkjove 1 3k N, Almindelig kjove limm N, Ride 9S, Landsvale 6S.

## Hukket

18.15-21.15

Gravand 7ad S + 2juv S, Ederfugl 7S + 36N, Sortand 247S + 35N, Tårnfalk 1R, Strandskade 95S, Stor præstekrave 4R, Islandsk ryle 415S, Sandløber 2ad S, Dværgryle 1S, Krumnæbbet ryle 1lad S, Almindelig ryle 113ad S, Brushane 8S, Lille kobbersneppe 63S, Lille regnspove 6S, Stor regnspove 1S, Hvidklire 2S, Stenvender 2ad S, Ride 27N + 300R, Huldue 1R, Dværgterne 3juv S, Mursejler 2S, Gråkrage 3R.

## Div. obs.

Fiskehejre 1, Tårnfalk 2R, Strandskade 100S, Hjejle 1S, Almindelig ryle 5S, Lille kobbersneppe 23S, Stor regnspove 6S, Almindelig kjove lad lys N, Mursejler 15S, Tornsanger 4 Tornirisk 7.

## Bemærkninger.

Endeligt kom vadefugltrækket, som jeg har ventet på. De rastene tårnfalke er et lokalt yngle par.

## Folk:

Kjeld, Birte, Jimmy, Thomas, Lars, Charlotte.

Jimmy.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJFANDE					
3 t		5 t og 30 min		OP: 05.18    NED: 21.47		1.: 06.29    2.: 19.16					
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT		SKYDÆKKE		TEMP.	
KL.: 05.00		ØSØ 5 m/s				+10 km		4/8		12 gr.	
KL.: 11.15		ØSØ 7 m/s				+15 km		4/8		26 gr.	
KL.: 19.00		Ø 7 m/s				+10 km		8/8		21 gr.	

## Observationer

Nordhukket  
05.15-08.15

Sule 1 2k N, Skarv 8ad S, Fiskehejre 6S + 2N, Gravand 17ad S, Sortand 147S + 119N, Topped skallesluger 1 hun S, Tårnfalk 2R, Strandskade 122ad S + 2 2k S, Stor præstekrave 4R, Hjejle 3ad S, Islandsk ryle 65ad S + 3juv S, Sandløber 5ad S, Krumnæbbet ryle 8ad S, Almindelig ryle 140ad S, Brushane 4S, Lille kobbersneppe 37S, Lille regnspove 2S, Stor regnspove 1S, Rødben 58S, Hvidklire 4S, Stenvender 7ad S + 2juv S, Mellemkjove 1 3k S, Almindelig kjove limm mørk S + 1 3k lys S + 1 3k mørk S + lad mørk S, Dværgterne lad S + 1 juv R-S, Mursejler 2S, Snespurv 1S, Topped lappedykker lad S.

Nordhukket  
08.15-11.15

Sortstrubet lom lad N, Fiskehejre 4N, Gravand 13S + 1juv S, Ederfugl 24S + 1 2k han N, Sortand 47S, Strandskade 107ad S + 2 2k S, Stor præstekrave 2S, Islandsk ryle 76ad S, Sandløber 15ad S + 2juv S, Krumnæbbet ryle 7ad S, Almindelig ryle 58ad S, Lille kobbersneppe 26S, Rødben 12S, Mursejler 1S.

Nordhukket  
19.00-21.30

Ederfugl 8R, Sortand 25S + 54N, Strandskade 30ad S, Islandsk ryle 99ad S, Sandløber 8S, Almindelig ryle 5lad S, Lille kobbersneppe 24S, Lille regnspove 3S, Stor regnspove 1S, Sortklire lad S, Rødben 160S, Hvidklire 1S, Stenvender 6ad S + 2juv S, Almindelig kjove 2 2k mørke S + 1 3k lys S + 1 ad mørk S, Ride 21S, Landsvale 2S, Gråkrage 2R.

Div. obs

Sule 1 2 K N, Alm. Kjove usp. 1 n, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 2 R, Tornirisk 4,

Mammalia:

Marsvin 5, Sæl 10 R.

Bem.

De immature Kjover er 2k kjover ! Bent tager en dag ekstra i Svensk Congo. Kjællebassen tager turistturen imorgen...på tysk! Charlotte holdt forældredag på stationen, dog uden afkast til observatørerne iform af f.eks. kage.

Folk:

Charlotte, Måbassen, Kjællebassen med kæledyret Birte og kæle-hvalpen Ziggy, Skattebassen Jimmy .

Thomas..

## BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER • MIN.		ØVRIG OBS/TIMER • MIN.		SOL		HØJTYNDE	
3 t		4 t		OP: 05.20    NED: 21.45		1.: 07.12    2.: 19.16	
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
KL.: 05.00		ØNØ 6 m/s				+15 km	
KL.: 09.20		ØSØ 7 m/s				+15 km	
KL.: 18.20		SØ 5 m/s				+15 km	
						SKYDÆKKE	
						8/8	
						8/8	
						1/8	
						TEMP.	
						11 gr.	
						15 gr.	
						23 gr.	

## Observationer

Nordhukket  
05.15-08.15

Sortstrubet lom lad R, Sule 5 2k S, Fiskehejre 3S, Gravand 9S, Krikand 7S, Ederfugl 13S + 1R, Sortand 398S, Topped skallesluger 1S, Strandskade 131S, Stor præstekrave 3S + 1N, Hjejle 9ad S, Islandsk ryle 88ad S, Sandløber 18S, Dværgryle 1S, Almindelig ryle 102ad S, lille kobbersneppe 23S, Lille regnspove 2S, Rødben 72S, Hvidklire 2S, Mudderklire 7S, Stenvender lad S, Almindelig kjove 1 mørk S, Ride 3S, Dværgterne 5ad S + ljuv S, Sortterne 2ad R-S + ljuv S, Digesvale 1S,

Nordhukket  
08.15-09.15

Fiskehejre 2S, Ederfugl 1 hun S, Sortand 13S, Strandskade 36S, Stor præstekrave 3S, Islandsk ryle 8S, Sandløber 3S, Almindelig ryle 41S, Lille kobbersneppe 5S, Lille regnspove 2S, Rødben 1S, Almindelig kjove 1 2k N, Dværgterne 5ad s + ljuv S, Dværgryle 1S Digesvale 1 indtr. S.

Sydhukket  
18.30-21.30

Ederfugl 5R, Sortand 19S + 61N, Strandskade 91S, Stor præstekrave 2S, Hjejle 16ad S, Islandsk ryle 83ad S, Sandløber 7S, Dværgryle 1S, Almindelig ryle 40ad S, Lille kobbersneppe 89S, Lille regnspove 7S, Stor regnspove 3S, Sortklire lad S, Rødben 109S, Mudderklire 7S, Stenvender 3ad S, Almindelig kjove 1N, Lille kjove 1 3k lys S-N, Ride 2N, Dværgterne lad S + ljuv S.

Øvrige obs.

Marsvin 9S + 3N, Hare 2.

Folk:

Bent, Jimmy, Lars, Thomas, Charlotte.

Jimmy.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJTYNDE	
3 t		4 t og 55 min		OP: 05.22    NED: 21.44		1.: 07.57    2.: 20.01	
VEJFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
K.: 05.05		ø 7 m/s				+15 km	
K.: 10.10		ø sø 7 m/s				+15 km	
K.: 19.20		sø 8 M/s				+15 km	
						SKYDÆKKE	
						1/8	
						0/8	
						0/8	
						TEMP.	
						12 gr.	
						21 gr.	
						23 gr.	

## Observationer

### Sydhukket

05.15-08.15

Sule 3 2k S + 1 3k S + 12k S-N, Gravand 26ad S + 4<sup>IK</sup>ad S, Pibeand 2S, Krikand 15S, Ederfugl 13S + 2R, Sortand 439S + 80N, Topped skallesluger 2 hun S, Strandskade 325ad S, Stor præstekrave 8S, Hjejle 4ad S + 4juv S, Strandhjejle 2ad S, Islandsk ryle 16oad S + 1juv S, Sandløber 37S, Almindelig ryle 414ad S + 1juv S, Krumnæbbet ryle 14ad S + 1juv S, Lille kobbersneppe 48S, Lille regnspove 5S, Rødben 80S. Hvidklire 7S, Mudderklire 3S, Stenvender 13ad S, Almindelig kjove 2 3k lys S + 1N / lad mørk N + 1N-S, Ride 3S + 2N, Mursejler 7S, Skarv 54S.

### Sydhukket

08.15- 10.00

Topped lappedykker 2ad S, Sule 1 2k S + 2 2k N, Spidsand 5s, Ederfugl 3S, Sortand 103S, Tårnfalk 1 hun S, Topped skallesluger 1 hun S, Strandskade 26S, Stor præstekrave 2S, Islandsk ryle 29ad S, Sandløber 29S, Almindelig ryle 122ad S, Krumnæbbet ryle 7ad S, Lille kobbersneppe 12S, Stor regnspove 1S, Rødben 25S, Hvidklire 3S, Stenvender 8ad S, Almindelig kjove 1 2k mørk S, Dværgterne lad S, Mursejler 3S, Landsvale 2S, Sortkrage 2S, Skarv 12N.

### Sydhukket

11.50- 12.30

Smålom sp 1S, Islandsk ryle 2ad S, Sandløber 4S, Almindelig ryle lad S, Rødben 3S, Hvidklire 3S, Almindelig kjove 1 2k lys R, Strandskade 2S, Skarv 2S.

### Sydhukket

19.30-22.00

Gravand 1 han S, Ederfugl 7S, Sortand 130S + 2877N, Strandskade 102ad S, Stor præstekrave 1S, Hjejle 6ad S, Strandhjejle 4ad S, Islandsk ryle 65ad S, Almindelig ryle 214ad S + 1juv S, Krumnæbbet ryle 4ad S, Brushane 5S, Lille kobbersneppe 18S, Lille regnspove 1S, Rødben 55S, Hvidklire 7S, Mudderklire 1S, Stenvender 4ad S, Almindelig kjove 1 mørk S + 1 2k mørk R + 1 3k lys R, Ride 41S, Dværgterne lad S.

### Div. obs.

Musvåge 1, Tårnfalk 7, Hjejle 4S, Stenpikker 1. *Mursejler 65.*

### Øvrige obs.

Marsvin 2, Sæl 15r.

### bemærkninger

Til aften blev der frådset i uhæmmetkylling. Bennerdrengen ville i byen, da der var Miss Mås konkurrence på Vassanova. Akkompaneret af Rexen og Co. blev Ørnskovs 'lamseben' overbegloet. Fedt kødmarked.

Folk:

*Bert, Lars Måbasse, Charlotte, Jimmy, Thomas  
Jimmy + Th.*

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJFYANDE	
3 t		45 min		OP: 05.23      NED: 21.42		1.: 08.49      2.: 20.54	
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.		
KL.: 05.10	sø 6 m/s		+15 km	2/8	13 gr.		
KL.: 08.25	sø 8 m/s		+15 km	0/8	18 gr.		
KL.: 17.40	vsv 8 m/s		510 km	0/8			

## Observationer

Sydhukket  
05.15-08.15

Sule 2 2k N + 4 2k S + 9 2k S-R + 1ad S-R, Skarv 4S, Fiskehejre 9S, Gravand 5ad S + 1 lk S, Spidsand 1 hun S, Ederfugl 4R, Sortand 664S + 752N, Topped skallesluger 4 hun S, Strandskade 200Sad S, Stor præstekrave 2S, Hjejle 2ad S, Strandhjejle 4ad S, Islandsk ryle 233ad S, Sandløber 33S, Krumnæbbet ryle 12ad S, Almindelig ryle 542ad S + 4 lk S, Brushane 2S, Lille kobbersneppe 9S, Lille regnspove 4S, Rødben 51S, Hvidklire 6S, Mudderklire 2S, Stenvender 6ad S, Almindelig kjove lad lys S + 1 mørk S, Ride 2S + 3N, Dværgterne lad S + 1 lk S, Huldue 7S.

Sydhukket  
17.45-18.30

Sule 1 4k R, Ederfugl 1R, Strandskade 15S, Stor præstekrave 2R, Sandløber 21S + 28S-R, Almindelig ryle 1S + 1R, Stenvender 4ad R, Almindelig kjove 1 mørk S.

Stationen  
Nattræk

Hjejle 1, Islandsk ryle 1 flok, Almindelig ryle flere hørt, Rødben 1 flok hørt, Havterne flere hørt.

Bemærkninger

Må-bassen lars har fødselsdag, så han anrettede en fin middag bestående af lammekølle, spisningen udviklede sig til et større druk orgie, dette lige til næste morgen.

Folk:

Kjeld, Nat, Bent, Jimmy, Thomas, Lars, Charlotte, Jens skovgård, Mads.

Jimmy.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJTYNDE					
3 t		1t og 30 min		OP: 05.25      NED: 21,40		1.: 09.50      2.: 22.05					
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT		SKYDÆKKE		TEMP.	
KL.: 05.00		nv 6 m/s				+8-10 km		8/8		13 gr.	
KL.: 08.30		nnv 9 m/s				+12 km		8/8		14 gr.	
KL.: 17.05		sv 4 m/s				+20 km		1/8		22 gr.	

## Observationer

### Sydhukket

05.15-08.15

Rødstrubet lom lad S + lad N, Sule 17 2k N, Gravand 15ad S + 1 lk S, Krikand 3S, Ederfugl 5R, Sortand 223S + 124N, Strandskade 118ad S, Stor ptæstekrave 4S, Islandsk ryle 28ad S, Sandløber 30 S + 7N, Almindelig ryle 42ad S, Lille kobbersneppe 7S + 1N, Hvidklire 1S, Rødben 19S + 1R, Stenvender 2ad S, Almindelig kjove lad mørk N + lad lys S + 2 mørke N-R + 1 3k lys S, Ride 212N + 3S, Dværgterne lad S, Bjerg / trol-dand 3S, Topped skallesluger 1 hun S.

### Nordhukket

17.15-18.30

Sortand 6S + 45N, Strandskade 93ad S + 1 lk S, Stoer præstekrave lad R, Islandsk ryle 10ad S, Sandløber 11S, Lille kobbersneppe 16S, Rødben 2R, Almindelig kjove lad lys S-R + lad mørk S + 1 3k lys S + 1 2k S-N, Mellemkjove 1 2k S.

### Div. obs.

Lille regnspove 50S, Gøg 1R, Gærdesanger 1.

### Bemærkninger

Gudhjælpende om vi ikke skulle holde bents fødselsdag i dag, selvom han først har i morgen, til denne var vi os faste her på stationen, og så havde vi inviterede folkne fra langli og tipperne, så der var grundlag for en god fest, hvilket det også blev, med muslinge suppe og rekje madder og masser af drikke vare, hvilket henrik fant ud af, men desvære lidt for sent, da han ikke kunne holde det indenbords.

### Folk:

Kjeld, Nat, Bent, Jimmy, Thomas, Lars, Charlotte, Henrik, søren, Lars maltha, Jens.

Jimmy.

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR		FREDAGSPERIODE			
Fredag d. 28. juli 1989		42			
MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL	HØJTYNDE		
	4 t	OP: 05.27      NED: 21.38	1.: 11.02      2.: 23.26		
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 11.40	ssv 7 m/s		+5 km	8/8	
KL.: 17.00	sv 6 m/s		+12 km	8/8	20 gr.
KL.:					

## Observationer

### Hukket

11.50-12.50

Rødstrubet lom 1S, Sule 1 2k S + 1 3k N, Sortand 17S, Strandskade 99ad S, Stor præstekrave 2R, Islandsk ryle 6ad S, Almindelig ryle lad S, Lille kobbersneppe 6S, Stenvender 4ad S, Almindelig kjove 2usp. N, Kjove sp 1S, Hættemåge 2S, Stormmåge 7S, Sølvmåge 7S, Svartbag 1S, Ride 6S, Splitterne 9S, Havterne 6S.

### Nordhukket

17.15-20.15

Sortstrubet lom lad R, Sule 1 2k N + 1 2k S, Gravand 10ad S + 2 1k S, Ederfugl 3R, Sortand 11S + 45N, Tårnfalk 1R, Strandskade 168ad S, Stor præstekrave 2ad R, Hjejle 2ad S, Islandsk ryle 55ad S, Sandløber 14ad S + 4ad S-R, Almindelig ryle 3lad S, Lille kobbersneppe 88ad S + 4 1k S + 2ad S-R, Lille regnspove 7S, Stenvender 2ad S, Almindelig kjove lad lys R + 2ad mørke S + 1 mørk S + 1 2k R, Ride 17S.

### Div. obs.

Tårnfalk 1, Tyrkerdue 2, Tornirisk 5.

### Øvrige obs.

Sæl 12R, Hare 3.

### Bemærkninger

Efterveerne fra bents fødselsdag gjorde desværre at jeg ikke kunne høre vækkeuret, og derfor ikke kom op og så morgen-træk, hørte fra en svensker der var ude at se morgentræk, at der var rimeligt godt med 11 alm. kjover, 5 mellemkjover og en storkjove. Alle folk er taget afsted så kun mig og bent er tilbage, det er ganske fredeligt.

### Folk:

Bent og Jimmy.

Jimmy.

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Lørdag d. 29. juli 1989

FENDAGSPERIODE

42

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJYANDE	
3 t	1 t og 30 min	OP: 05.29	NED: 21.36	1.: 12.20	2.: 00.52
VEJRPORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 05.00	sv 7 m/s		+10 km	8/8	10 gr.
KL.: 09.00	ssv 8 m/s		+8 km	7/8	12 gr.
KL.: 17.50	svssv 10 m/s		+8 km	8/8	20 gr.

## Observationer

Nordhukket  
05.15-08.15

Sule 1 3k S + 2 2k S + 1 2k N, Fiskehejre 1S, Ederfugl 3S, Sortand 468S + 34N, Fløjlsand 2S, Tårnfalk 1R, Strandskade 32ad S, Stor præstekrave 2s + 1R, Strandhøjle lad S, Islandsk ryle 217ad S, Sandløber 1lad S + 4ad S-R, Almindelig ryle 3ad S + 5ad R, Lille kobbersneppe 8ad S + 2ad S-R + 3 1k S, Stor regnspove 1S, Stenvender 4ad S, Almindelig kjove 1 mørk N + 1 2k N, Ride 79S, Dværgterne lad S.

Nordhukket  
18.00-19.30

Sule lad S + 5 2k S + 1 2k N, Ederfugl 3R, Sortand 9S, Stor præstekrave 2R, Islandsk ryle 9ad S, Sandløber 2ad S + lad R, Almindelig ryle lad S, Almindelig kjove 1 mørk R, Svartbag 5S, Ride 25S, Dværgterne lad R.

Div. obs.

Tårnfalk 1R, Hvid vipstjert 2, Bynkefugl 5, Tornsanger 4, Rørspurv 2 hanner.

Bemærkninger

Stille dag på stationen. Kjeld kom tilbage her til aften og en gæst fra skagen, Thomas Lillelund.

Øvrige obs.

Marsvin 1S, Rådyr 2, Hare 3, sæl 11R.

Folk:

Jimmy og Bent.

Jimmy.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJFVANDE	
3 t		4 T + 45 MIN.		OP: 05.30      NED: 21.35		1.: 00.52      2.: 13.33	
VEJRPORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
KL.: 05.00		sv 7 m/s				+10 km	
KL.: 11.15		nnv 4 m/s				+10 km	
KL.: 14.50		s 1 m/s				+12 km	
						SKYDÆKKE	
						4-5/8	
						7/8	
						8/8	
						TEMP.	
						14 gr.	
						16 gr.	
						19 gr.	

## Observationer

Nordhukket  
05.15-08.15

Sule 2 2k S + 1 2k N, Gravand 2S, Sortand 190S, Topped skallesluger 1S, Strandskade 75ad S + 4 1k S, Stor præstekrave 4R, Hjejle 5ad S, Strandhjejle lad S, Islandsk ryle 364ad S, Sandløber 6lad S, Almindelig ryle 12ad S, Lille kobbersneppe 15S, Stor regnspove 9S + 5N, Rødben 18ad S, Stenvender 23ad S, Almindelig kjove lad mellem R-S, Svartbag 3S, Ride 160S, Dværgterne 5ad S, Hvid vipstjert 2R, Gråkrage 1R,

Nordhukket  
08.15-11.00

Sule 1 2k R, Krikand 1S, Gravand 27S, Tårnfalk 3S-R, Strandskade 102ad S, Stor præstekrave 1S, Hjejle lad S, Strandhjejle lad S, Islandsk ryle 318ad S, Sandløber 46ad S + lad N + 11R, Dværgryle lad S, Almindelig ryle 33ad S + 1 1k S + lad N, Lille kobbersneppe 20S + 2N, Stor regnspove 1S, Rødben 10ad S, Stenvender 1lad S, Svartbag 6S, Ride 16S, Dværgterne lad S.

Nrdhukket

17.00-21.00

Sule 1 4-5k S, Gravand 28ad S, Sortand 106S + 1N, Strandskade 523ad S + 2 1k S, Stor præstekrave 3R, Strandhjejle 2ad S, Islandsk ryle 263ad S, Sandløber 4ad S, Almindelig ryle lad S, Lille kobbersneppe 57S + 1N, Lille regnspove 2S, Stor regnspove 2S, Sortklire lad S, Stenvender 2ad S, Almindelig kjove 1 3k lys + 2 2k S + 1 mørk N-S, Svartbag 10S, Ride 13S + 1N, Dværgterne 2S, Tejst lad S.

Div. obs.

Tårnfalk 1, Lille regnspove 3S, Rødben 30S, Bysvale 20, Mursejler 8S, Hvid vipstjert 2, Sanglærke 20, Bynkefugl 5, Stenpikker 2, Jernspurv 1, Tornsanger 10, Gærdesanger 3, Gransanger 1, Rørspurv 2.

Ringmærkning. Jernspurv 1, Gærdesanger 3, Gransanger 1, 5 fugle og 3 arter.

Folk:

Kjeld, Bent, Jimmy, Thomas 1.

JIMMY.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		FRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJVANDE					
3 t		1 t		OP: 05.32	RED: 21.33	1.: 02.04	2.: 14.33				
VEJ/RPORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT		SKYDÆKKE		TEMP.	
05.15		nnv 17 m/s				+12 km		8/8		11 gr.	
09.45		nnv 18 m/s				+10 km		8/8		14 gr.	
KL.:											

## Observationer

Nordhukket  
05.30-08.30

Sule 3 2k N + lad N, Krikand 3S, Ederfugl 1S, Sort-  
and 157\$, Strandskade 490S, Stor præstekrave 4R,

Hjejle lad S, Islandsk ryle 16ad S, Sandløber 12ad S,  
Sortgrå ryle 1S, Almindelig ryle 14ad S + 4ad R +  
2 lk R, Lille kobbersneppe 5S, Almindelig kjove 6ad  
mørke S + 5ad lyse S + 4 3k mørk S + 6 3k lys S +  
4 2k S + 4usp S, Sildemåge 71S, Ride 73S, Svartbag 5S.

Nordhukket  
08.30-09.30

Sortand 37\$ Strandskade 5lad S, Islandsk ryle 2ad S,  
Lille kobbersneppe 1S, Stenvender lad S, Alminde-  
lig kjove lad mørk S + lad lys S + 1 3k mørk S +  
2 3k lys S, Kjove sp 1S, Sildemåge 1S, Svartbag 1S,  
Ride 25S.

## Bmærkninger

Elendig skrivemaskine. Stille dag på stationen.

Folk:

Kjeld, Bent, Jimmy, Thomas L.

Jimmy.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJFYANDE					
3t		4 t og 20 m		OP: 05.34    NED: 21.31		1.: 03.01    2.: 15.22					
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT		SKYDÆKKE		TEMP.	
KL.: 05.15		nnv 17 m/s				+10 km		8/8		10 gr.	
KL.: 08.50		nv 18 m/s				+10		8/8		13 gr.	
KL.: 18.15		vnv 18-20 m/s				+8 km		8/8		10 gr.	

## Observationer

### Nrdhukket

05.30-08.30 Rødstrubet lom 3ad S, Mallebuk 2N, Sule 4ad N + 13 2k N + 1 3-4k N + 2ad S + 2 2k S, Krikand 6 hun S, Ederfugl 2S, Sortand 54S + 56N, Topped skallesluger 1S, Strandskade 698S, Stor præste krave 2R, Hjejle 4ad S, Islandsk ryle 13ad S, Sandløber 15ad S, Almindelig ryle 1lad S + 3 lk S + 1 lk R, Lille kobbersneppe 2 R-S, Lille regnspove 1S, Stenvender 2ad S, Almindelig kjove 3ad mørk S + lad lys S + 2 3k lys S + 1 mellem 3k N + 2usp S, Sildemåge 28S, Ride 89S,

### Nordhukket

11.40-13.15 Sule 1 2k N, Sortand 6S, Strandskade 318S, Stor præstekrave 5S, Sandløber 8ad S, Almindelig ryle 1 lk R, Lille kobbersneppe 3S, Stenvender 18ad S, Almindelig kjove lad mørk S + lad lys S + 1 3k lys S, Sildemåge 32S, Ride 4S + 21N, Splitterne 13S, Havterne 1S, Hav/fjordterne 6S.

### Nordhukket

18.30-21.15 Sule 2 2k N, Pibeand 1S, Strandskade 229S, Stor præstekrave 3S + 3R, Hjejle 14ad S, Strandhjejle lad S, Islandsk ryle 27ad S, Sandløber 8ad S, Almindelig ryle 10ad S, Lille kobbersneppe 4S, Stenvender 1RS, Almindelig kjove 2 3k lys S, Hættemåge 6S, Svartbag 3S, Ride 358S, Splitterne 5S, Havterne 29S.

### Bemærkninger

For træt til at skrive noget.

### Folk:

Bent, Jimmy, Thomas L.

Jimmy:.

## BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJVANDE					
3 timer		0		OP: 05.36    NED: 21.29		1.: 03.48    2.: 16.05					
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT		SKYDÆKKE		TEMP.	
KL.: 05.30		NV 19 m/s				8 km.		8/8		10°C	
KL.: 08.50		NV 17 m/s				6 km		8/8		11°C	
KL.:											

Nordhukket

05.30-08.30

:Gravand 28 S, Pibeand 2 S, Krikand 16 S, Ederfugl 11 S, Sortand 6 S, Strandskade Ad:162 S lK:1 S, Stor Præstekrave 2 S, Hjejle Ad:5 S, Strandhjejle Ad:1 S, Sandløber Ad:10 S, Dværgryle Ad:1 S, Alm. Ryle Ad:4 S lK:3 S, Lille Kobbersneppe Ad:1 S, Lille Regnspove 10 S+1S-N, Stor Regnspove 2 S, Stenvender Ad:1 S, Odinhane 1 ad S, Hættemåge 56 S, Sildemåge 41 S, Svartbag 9 S, Ride 52 S, Splitterne 27 S, Havterne 17 S+1 N, H/F-terne 20 S.

Div.obs.

:Ederfugl 2 R, Strandskade 7 R-S, Islandsk Ryle 4 S, Sandløber 4 R-S, Alm. Ryle 4 R, Lille Kobbersneppe 5 R, Alm. Kjove Ad:1 M N, Bynkefugl 2, Stenpikker 1.

Øvrige obs.

:Sæl 3 R, Brud 1 (set fra stuevinduet af jimmy).

Folk

:Bent, Thomas L., Jimmy, Falk.

Bemærkninger

:Falk kom sidst på eftermiddagen for at blive her en lille uges tid. Thomas og Jimmy var inde og vaske tøj og spille dart. Det er ikke så sært, at De unge mennesker ingen penge har, når De bruger alle deres penge på spil.

Jimmy &amp; Falk!!

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Torsdag d. 3. August 1989

FENDAGSPERIODE

43

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL	HØJVANDE		
3t	2 t og 35 min	OP: 05.38      NED: 21.27	1.: 04.29      2.: 14.41		
VEJFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
kl.: 5.10 5	nnv 8 m/s		+10 km	8/8	10 gr.
kl.: 08.45	nnv 6 m/s		+12 km	8/8	12 gr.
kl.: 16.40	nv 8 m/s		+8 km	8/8	13 gr.

## Observationer

### Nordhukket

05.30-08.30

Krikand 1S, Ederfugl 11S, Sortand 148S + 13N, Topped skallesluger 2S, Strandskade 52ad S + 1 lk S + 60 usp S + 1N, Sandløber 4ad N-R, Almindelig ryle 14ad S + 4 lk S + 2R, Hjejle lad S, Lille kobbersneppe 1N-S, Ride 7S, Hvid vipstjert 1R.

### Nordhukket

14.00- 15.05

Tårnfalk 2R, Strandskade 80S, Stor præstekrave 1R, Hjejle 1S, Islandsk ryle 14ad S, Sandløber 3S, Almindelig ryle 16ad S, Stenvender lad + 1 lk S.

### Nordhukket

18.45-20.15

Rødstrubet lom lad N, Mallemuk 7N, Sule 2 2k N + 2 3-5k S, Ederfugl 2R, Sortand 68S, Strandskade 6ad S + 29S, Islandsk ryle 23ad S, Almindelig ryle 8ad S + 3 lk S, Lille kobbersneppe 1S + 2S-R, Lille regnspeve 2S, Almindelig kjove lad-3k lys N + 1 mørk N, Ride 4s + 6N, Dværgterne 3ad S + 5 lk S.

### Div. obs.

Landsvale 4, Bysvale 16, Hvid vipstjert 2, Engpiber 1, Bynkefugl 6, Stenpikker 1, Tornsanger 2, Løvsanger 1, Rørspurv 2.

### Bemærkninger

Endnu en stille dag på stationen også på fuglefronten. Sune kom i dag.

### Folk

Bent, Jimmy, Thomas, Falk, Sune.

Jimmy og Sune.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJFYANDE					
3 t		3 t og 50 min		OP: 05.40      NED: 21.25		1.: 05.05      2.: 17.16					
VEJFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT		SKYDÆKKE		TEMP.	
KL.: 05.10		nnv 14 m/s				+10 km		8/8		11 gr.	
KL.: 09.40		nv 15 m/s				+10 km		3/8		13 gr.	
KL.: 19.00		nv 14 m/s				+10 km		6/8		10 gr.	

## Observationer

Nordhukket

5.30 - 8.30

Rødstrubet lom 1S, Malleuk 4S + 6N + 1 N-S, Sule 1S + 1N + 10 2k S + 7 2k N, Krikand 3S, Troldand 3N, Sortand 24S, Strandskade 149ad S + 2 1k S, Stor præstekrave 6S + 3R, Hjejle 18ad S, Strandhjejle 8ad S, Islandsk ryle 2lad S, Sandløber 12S, Almindelig ryle 3lad S + 1r, Lille kobbersneppe 12S, Lille regnspeve 5S, Hvidklire 1S, Stenvender 2ad S + 1 1k S, Mellemkjove lad S, Almindelig kjove 2ad lys S + 2ad mørk S + lad-3k mørk S + 1d mellem S + 2 3k lys S + 1 3k mellem S + 2 usp S. Kjove sp 2S, Sildemåge 2S, Ride 97S.

Nordhukket

08.30-09.30

Malleuk 2S, Sule lad N + 4 1k N, Hvinand 1S, Sortand 2S + 10N, Strandskade 150S, Stor præstekrave 2S, Hjejle 3ad S, Strandhjejle lad S, Sandløber 3S, Stor regnspeve 1S, Storkjove 2S, Ride 11S, Almindelig kjove lad mørk S + 2 3k lys S.

Nordhukket

09.45-12.20

Sule 8 2k N, Sortand 5S, Strandskade 265S, Hjejle 3S + 4N, Strandhjejle lad S, Islandsk ryle 3ad S, Sandløber 2S + 2R, Almindelig ryle 2ad S, Stenvender 3ad S, Almindelig kjove 1 mørk R, Kjove sp 3N, Ride 11S, Splitterne 45S.

Nordhukket

19.15-20.30

Malleuk 5S + 19N, Sule 3S, Sortand 6S, Strandskade 179S, Stor præstekrave 2R, Hjejle lad S, Islandsk ryle lad S, Sandløber 12S + 16S-R, Almindelig ryle lad S, Lille kobbersneppe lad S, Lille regnspeve 6S, Almindelig kjove lad mørk S, Ride 18S, Splitterne 15S.

Div. obs.

Husskade 1, Stenpikker 1, Tornsanger 3, Tornirisk 2.

Bemærkninger

Der er ved at være mange folk på stationen, kjeld er kommet frygtlig tilbage, Thomas lillelund ertageg afsted.

Folk

Bent, Kjeld, Jimmy, Sune, Falk, Kirsten, Thomas, Carsten.

Jimmy.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJVANDE	
3 t		4 t og 15 min		OP: 05.41    NED: 21.23		1.: 05.40    2.: 17.49	
VEJRPORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SEDDÅKKE	TEMP.		
KL.: 05.15	nv 13 m/s		+10 km	8/8	10 gr.		
KL.: 08.50	nv 13 m/s		+10 km	7/8	13 gr.		
KL.: 18.20	nv 9 m/s		+10 km	8/8	14 gr.		

## Observationer

### Nordhukket

05.30- 08.30

Mallemuk 5S + 1N, Sule lad S + 4 3-5k S + 8 2k S + 1 2k N, Gravand 2S, Krikand 10S, Sortand 41S, Strandskade 1168S + 1 delvis albino S, Stor præstekrave 9S + 1R, Strandhjejle 8ad S, Islandsk ryle 33ad S, Sandløber 30S + 1R, Dværgryle 3S, Krumnæbbet ryle 2ad S, Almindelig ryle 86ad S + 5 1k S, Lille kobbersneppe 13S, Lille regnspove 6S, Rødben 1S, Stenvender 8ad S + 4 1k S, Almindelig kjo ve lad mørk S-N, Ride 14S.

### Nordhukket

08.30-10.30

Mallemuk 2N, Sule lad S + 1 3k S + 2 2k S, Strandskade 667S, Brushane 1S, Sandløber 2S, Almindelig ryle 3ad S + 2 1k S, Lille kobbersneppe 4S, Stor regnspove 9S, Sabinemåge lad sommerdragt S, Ride 3S, Splitterne 24S, Fjordterne 7S, Havterne 5S, Hav/fjordterne 2S, Dværgterne 2S.

### Hukket

18.30-20.45

Mallemuk 1N, Sule 1 2k N, Sortand 5S, Strandskade 535S, Stor præstekrave 2S, Almindelig ryle 3ad S, Regnspove 3S, Almindelig kjo ve lad mørk S, Kjo ve sp 2N, Dværgmåge 1 1k S, Silde-måge 6S, Svartbag 7S, Ride 19S + 9N, Splitterne 365S, Fjordterne 17S, Havterne 13S + 4N.

### Bemærkninger

Det er den tidligste sabinemåge nogensinde, den blev selvfølgelig set af andre end observatørerne, ellers et udemærket træk af strandskader.

### Folk:

Jimmy, bent, Kjeld, Sune, Falk, Kirsten, Carsten, Bo c. Fra Esbjerg. *Michael's Sabinemåge*

Jimmy.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJFYANDE					
3 timer		6 timer		OP: 5.43	NED: 21.21	1.: 6.13	2.: 18.20				
VEJFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT		SKYDÆKKE		TEMP.	
KL.: 5.30		NV 8 m/s				12 km.		8/8		11°C	
KL.: 8.30		NV 8 m/s				25 km		7/8		15°C	
KL.: 17.00		NV 5 m/s				13 km		1/8			

Nordhukket  
5.30-8.30

:Sule 2K:1 N+1N-R, Fiskehejre 2 S, Krikand 1 S, Sortand 93 S, Strandskade Ad:20 S+1K:3 S+Usp:470 S, Stor Præstekrave 3 S+2 R, Hjejle Ad:10 S, Sandløber 3N+5 N-R, Alm. Ryle Ad:2 S, Lille Kobbersneppe 2 S, Lille Regnspove 37 S, Rødben 2 S, Mudderklire 1 S, Ride 10 S+55 N, Gråkrage 2 R,

Nordhukket  
8.30-10.30

:Sule 4K:1 N+2K:1 N, Krikand 6 S, Sortand 19 S, Strandskade 228 S, Hjejle 1 S, Sandløber 5 S, Alm. Ryle Ad:2 S, Lille Kobbersneppe 2 S, Lille Regnspove 2 S, Stor Regnspove 29 S, Sortklire Ad:2 S, .

Hukket  
14.45-18.45

:Skarv Ad:1 N, Fiskehejre 1 S, Anser Sp. 7 S, Ederfugl 2 R, Sortand 91 S, Strandskade Ad:31 S+1K:4 S+Usp:74 S, Stor Præstekrave 1 S, Islandsk Ryle Ad:3 S+usp:11 S+10 R-S, Sandløber ad:3 s, Dværgryle 1 S, Alm. Ryle Ad:18 S, Lille Regnspove 1 S, Stor Regnspove 37 S, Ride 25 S, Dværgterne Ad:1 S.

Ringmærkning

:Sanglærke 1, Lansvale 2, Skovpiber 1, Gulbug 3, Gædesanger 2, Havesanger 2, Tornsanger 3, Løvsanger 9, Musvit 1, Skovspurv 1, Gønirisk 1, Gråsiken 1, Gulspurv 3. 30 fugle/13 arter

Div. Obs.

:Grågås 18 S, Tårnfalk 1 R, Stor Præstekrave 4 R, Sandløber 6 S-R+5 R, Lille Kobbersneppe 1 S, +1 S-R, Lille Regnspove 2 R, Stor Regnspove 21 S, Hvidklire 1 S, Mudderklire 1 S, Splitterne 500 R, Sanglærke 21, Hedelærke 1, Skovpiber 4, Rødstjert 1, Bynkefugl 20, Stenpikker 15, Gulbug 4, Gædesanger 8, Tornsanger 16, Havesanger 2, Løvsanger 35, Fuglekonge 4, Topmejse 9, Rødrygget Tornskade 1, Grønirisk 22, Tornirisk 15, Gråsiken 17, Dompap 1, Gulspurv 30, Rærspurv 3, Lansvale 2, Musvit 1, Skovspurv 1,

Øvrige

:Spættet Sæl 11, Kronstyr 6, Brud 1, Alm. Spidsmus 1.

Folk

:Bent, Sune, Jimmy, Falk, Kirsten, Keld, Carsten, Bo.

Sune & Falk.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJTYNDE	
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
				OP:                      NED:		1.:                      2.:	
KL.:							
KL.:							
KL.:							

UGEDAG/DATO/ÅR  
Mandag d. 7. August (forsat)  
PENDINGSPERIODE

Ringmærkning      Skovpiber 2, Jernspurv 3, Bynkefugl 1, Gædesanger 2, Tornsanger 3, Løvsanger 4, Gråsisken 1, Gulspurv 2.  
18 fugle, 8 arter.

Øvrige obs.            Brud 1, Skrubtudse 2, Marsvîn 7 N + 3 S, Sæl 9 R.

Bemærkninger      Der skulle være blevet set en stribet ryle på hukket, trækende syd, af Carsten nørgård.  
Vi har fundet en del olie skadede lomvier på stranden, og har også hørt om nogle længere nede af stranden, der er masser af små olieklatter i strandkanten, det kunne godt tyde på at et eller andet skib har tømt sin olietank, "noget værre svineri".  
Frits og thomas, de andre to observatører er kommet, så nu er vi fuldtallige.

Folk:                    Bent, Jimmy, Kjeld, Sune, Thomas, Frits, Falk, Kirsten.

Jimmy.

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGDAG/DATO/ÅR

FEMDAGSPERIODE

Mandag d. 7. august 1989

44

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJVANDE	
3 t	9 t og 45 min	OP: 05.45	NED: 21.18	1.: 06.45	2.: 18.51
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 05.30	ø 4 m/s		+5 km	3/8	5 gr.
KL.: 10.50	sø 6 m/s		+15 km	3/8	13 gr.
KL.: 16.00	ssv 3 m/s		+10 km	4/8	-

## Observationer

Nordhukket  
05.45-08.45

Rødstrubet lom lad N + lad N-R, Sule lad N + 2 3-5k N + 13 2k N, Fiskehejre 1S, Grågæs 23S, Gravand 4ad S + 21 1k S, Krikand 1S, Ederfugl 20 S, Sortand 48 S + 26 N, Tårnfalk 1 S, Strandskade 308ad S + 3 1k S + 93 usp. S, Stor præstekrave 8 S + 2 R, Hjejle 35ad S + 1 1k S, Strandhjejle 5ad S, Islandsk ryle 156ad S, Sandløber 182 S, Dværgryle 1 S, Dværg/temminck ryle sp 1 S, Krumnæbbet ryle 2ad S, Almindelig ryle 133ad S + 2 1k S, Dobbeltbekkasin 3 S, Lille kobbersneppe 16 S, Stor regnspove 3 S, Sortklire lad S, Rødben 1 S, Hvidklire 1 S, Mudderklire 1 S, Stenvender 3ad S, Mellemkjove 1 3k S + 1 2k S, Almindelig kjove 2ad mørk S / 2 3k lys S + 1 3k lys N / 1 3k mørk R / 1 2k N, Kjove sp 1 S + 1 N, Ride 250 R, Dværgterne lad S + 2 1k S, Sortterne 1 1k S, Landsvale 1 S, Hvid vipstjert 2R, Støre 300 N.

Nordhukket  
08.45-10.45

Sule 8 2k N, Grågæs 10 S, Gravand lad S + 1 1k S, Ederfugl 6 S + 2 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 72ad S + 99 usp. S, Stor præstekrave 12 S, Hjejle 8ad S, Strandhjejle 3ad S, Islandsk ryle 23ad S, Krumnæbbet ryle lad S, Almindelig ryle 75ad S + 10 1k S, Lille kobbersneppe 1S, Lille regnspove 7 S, Stor regnspove 2 S + 2 N, Rødben 6 S, Tinksmid 1 S, Stenvender 2ad S + 5 1k S, Almindelig kjove lad lys N / lad mørk R / 1 3k lys S, Stenpikker 2, Sortand 74 S + 142 N.

Hukket  
13.00-20.45

Gråstrubet lappedykker lad S, Sule 5 2k N, Ederfugl 38 S, Sortand 188 S, Strandskade 327ad S + 7 1k S + 67 usp. S, Stor præstekrave 12 S, Hjejle 42ad S, Strandhjejle 204ad S + 1 1k S, Islandsk ryle 769ad S, Sandløber 30 S + 5 S-R, Dværg/temminck ryle 1 S, Krumnæbbet ryle lad S, Almindelig ryle 94 ad S + 4 1k S, Dobbeltbekkasin 1 S, Lille kobbersneppe 167 S, Stor regnspove 53 S, Sortklire 2ad S, Rødben 12 S, Mudderklire 1 S, Stenvender 2ad S, Mellemkjove 1 3k R-N + 1 2-3k S, Almindelig kjove 3ad lys S + lad lys N / lad mellem N / 3ad mørk S + 3ad mørk N / 2 3k lys S / lad-3k lys S / 6 usp. S, Storkjove 1 S, Splitterne 5080 S, Hav/fjordterne 1320 S, Kjove sp 2 S + 1 N, Landsvale 8 S.

Div. obs.

Stor præstekrave 1, Hjejle 10 S, Alm. ryle 1 S, Stor regnspove 1 S, Skovpiber 2, Jernspurv 3, Bynkefugl 1, Stenpikker 3 R, Gædesanger 2, Tornsanger 3, Løvsanger 4, Topmejse 10, Gråsisken 1, Gulspurv 2.



# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJTYNDE	
3 timer		47 + 45 min.		OP: 5 47      NED: 21.16		1.: 7.17      2.: 19.26	
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.		
kl.: 5.45	V 4 m/s		2 km	dis, 8/8	13 C		
kl.: 11.30	NV 5 m/s		5 km	dis, 8/8			
kl.: 16.45	NV 5 m/s		15 km	8/8			

## Observationer:

Nordhukket  
5.45-8.45

Sule 1 NV, Pibeand 1s, Krikand 3S, Gråand 1S, Ederfugl 89S, Sortand 266S, Strandskade 167 adS / 8 1K/34 usp, Stor Præstekrave ad3/1 usp., Hjejle ad 24S, Strandhjejle ad 21S, Islandsk Ryle ad. 417S, Sandløber ad 6S/usp. 13S+1N, Dværgryle 1S, Krumnæbbet Ryle ad 1S, Sortgrå Ryle 1S, Alm. Rylre ad 123S/1K 18S/usp. 30S, Brushane 1S, Lille Kobbersneppe 26S, Stor Regnspove 3S, Rødben 2S, Hvidklire 3S, Stenvender ad 1S/1K 1S, Mellemkjove ad 1NV, Alm. Kjove ad lys 1S+1N/3K lys 3S/imm. lys 2N, Kjove sp. 2 lys, Ride 106N.

Hukket  
8.45-11.15

Fiskehejre 1S, Sortand 68S, Strandskade ad 38S/usp. 87S, Stor Præstekrave 13S, Hjejle ad 11S/usp. 6S, Strandhjejle ad 5S, Islandsk Ryle ad 74S, Sandløber ad 25S/usp. 16S, Krumnæbbet Ryle ad 3S, Alm. Ryle ad 62S/1K 2S/usp. 6S, Lille Kobbersneppe 4S, Lille Regnspove 1S, Stor Regnspove 1S, Rødben 15S, Stenvender ad 1S, Alm. Kjove ad lys 1S+1N/2K 1S.

Nordhukket  
16.45-19.00

Sule 2NV, Sortand 6S+5N, Tårnfalk 1R, Strandskade ad 8S/1K 2S/usp. 90S, Stor Præstekrave 7S, Hjejle 10S, Strandhjejle ad 2S/1K 1S, Islandsk Ryle ad 9S, Sandløber ad 1S/1K 1S/usp. 75S, Alm. Ryle ad 7S/1K 1S/usp. 18S, Lille Kobbersneppe 5S, Stor Regnspove 14S, Stenvender 7S, Alm. Kjove ad lys 1S+1N/ad mørk 1N/imm. mørk 1S/usp. mørk 1S, Dværgterne 1S, Hvid Vipstjert 3R Gulspurv 1R.

Diverse obs:

Duehøg ad hun1, Strandskade 25S, Islandsk Ryle 10S, Rødben 3S, Bynkefugl 4, Skovpiber 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Havesanger 1, Løvsanger 3, Gulspurv 5, Rørspurv 1, NATRAV 1 (KALLES-M. HENE 22<sup>00</sup>)

Ringmærkning:

Skovpiber 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 3, Havesanger 1, Løvsanger 3, Gulspurv 5.  
Ialt sølle 14 fugle på 6 arter.

Bemærkninger:

Rooolig dag på stranden. - Stationens leder fik opbakning omkring sit rengøringsoplæg. Om entusiasmen blandt beboerne kan holdes oppe igennem flere måneder vil vise sig.. Frost får nu til aften sin debut på blåvands fo'bol' hold.

Folk:

Jimmy, Sune, Kjeld, Bent, Frost, Thomas og 'Dværgfalken'. Til morgen også kunstner Kirsten og Carsten Nørgård.

Sneew.

# BLÅVAND FUGLESTATION

		UGEDAG/DATO/ÅR Onsdag d 9/8-I989		DENDAGSPERIODE 45	
MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL OP:                      NED:		HØJFVANDE 1.:                      2.:	
VEJFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.:	Fortsættelse				
KL.:					
KL.:					

## Mågerast

8,45 : Svartbag ad:7, 3k:I, Ik:2,  
 Hættemåge ad:2, Ik:I  
 Stormmåge ad:I,  
 Sildemåge ad:5 R, Ik:2  
 Sølvmåge ad:36, 3k:9, 2k:2, Ik:3.  
 Ride ad:I90  
 Splitterne ad:30, Ik:45  
 Fjordterne ad:I

Ringmærkning : Gærdesanger I, Tornsanger 2, Løvsanger 2, Grønirisk 2,  
 Gulspurv I, 8 fugle fordelt på 5 arter.

Div. Obs.: Skarv I2 R, Tårnfalk I S, Gøg I S, Sanglærke 30 R, Landsvale  
 5 S, Bysvale I5 R, Skovpiber I S, Engpiber I R, Hvid Vipstjer  
 2 R, Jernspurv I, Bynkefugl 2 R, Stenpikker I R, Gærdesanger  
 2, Tornsanger I0, Løvsanger 3, Gråkrage 2 R, Grønirisk 4R,  
 Gulspurv 3 R.

Øvrigt : Marsvin I S + 2 N, Spættet Sæl I R.

Bemærk : Helt pænt med <sup>Gost</sup> næsten 5000 Strandskader i dag. En delegation  
 blev sendt til saltvandssøen for at justere et par sjælden-  
 heder. En ad Hvidvinget Terne i vinterdragt fouragerede på  
 stedet, dog udelukkende på den tyske side af grænsen, mens  
 en i området huserende Skestork ikke lod sig skue. En stor  
 tak skal her gives til Falk, der storsindet lod hits være  
 hits og blev på stationen for at tælle Strandskader.

Frost

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJTYNDE	
3,0		8,5		OP: 5,49    NED: 21,14		1.: 7,52    2.: 20,05	
VEJRPORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
kl.: 5,45		NV 3 m/s				10 km	
kl.: 16,30		S 6 m/s				5 km	
kl.:							

## Observationer

### Nordhukket kl

5,45 - 8,45 : Smålom sp 2 S + I N, Sule 4k:I S, 3k:2 S, 2k:3 S, usp: I S + 4 N, Fiskehejre I S, Ederfugl I3 S + 9 N, Sortand I04 S + I9 N, Strandskade ad:223 S, usp:70 S, Strandhjejle ad:I S, Isl.Ryle ad:I3 S, usp:I S, Sandløber ad:6 S, Usp:7 S + 3 N, Sortgrå Ryle I S, Alm.Ryle ad:7 S, Ik:5 S, usp:5 S, Ll.Kobbersneppe ad:6 S + I N, usp:I S, Hvidklire 2 N, Stenvender 2 S, Alm. Kjove ad lys:I S + 2 R, ad mørk I S, 3k: I S + I R, usp lys:I S +I R, usp mørk 2 S + I R, Dværgmåge Ik:I R, Hvid Vipstjert 7 R.

### Nordhukket kl

8,45 - 11,45 : Smålom sp I R, Sule 3k:I N, 2k:I S+4 N, Skarv 3 N, Sortand 84 S + 8 N, Strandskade ad:716 S, Ik:3 S, usp:I27 S, Strandhjejle ad:7 S, Isl.Ryle ad:44 S, usp:5 S, Sandløber usp:28 S + 4 N, Alm.Ryle ad:35 S, Ik:5 S, usp:7 S, Ll.Kobbersneppe ad:6 S, Småspove I S, Storspove I S, Hvidklire 2 S, Stenvender ad:2 S, Mellemkjove ad:2 S, Alm. Kjove 2k:2 S + I R, usp mørk:I S, Kjove sp I S, Dværgmåge Ik:I S.

### Hukket kl

13,30 - 14,30 : Sule 2k:I S, Sortand 38 S, Strandskade ad:I64 S, Ik:3 S, usp:260 S, Isl.Ryle ad:I8 S, Sandløber ad:I9 S, Ik:I S, Alm.Ryle ad:I S, Ik:2 S, Storspove 7 S, Stenvender ad:2 S, :Alm.Kjove ad lys I S, Landsvale I6 S.

### Øvrigt

### Hukket kl

16,30 - 20,00 : Sule 3k:I R, Skarv I N, Ederfugl 5 S, Sortand 5 S, Strandskade ad:I0I0 S, 2k:I S, Ik:20 S, usp:2088 S, St.Præstekrave ad:5 S, Ik:I R, usp:9 S + 3 R, Hjejle ad:6 S, Strandhjejle ad:4 S, Isl.Ryle ad:98 S, Sandløber ad:5I S + I3 R, Dværgryle I R, Alm.Ryle ad:48 S, Ik:2 S +I R, Brushøne 2 S, Ll.Kobbersneppe ad:3 S, usp:I S, Småspove 7 S, Storspove I S, Sortklire ad:7 S, Rødben I S, Stenvender ad:4 S, Ik:3 S, usp:4 S, Alm.Kjove ad lys 3 S, Dværgterne Ik.:2 S, Landsvale 44 S, Hvid Vipstjert 3 R, Gråkrage 4 R,

### Hukket kl

20,40 - 21,40 : Sortand 8 S, Strandskade ad:264 S, Ik:I S, usp:I73 S, St. Præstekravs I4 S +4 R,+I s-R, Hjejle ad:I3 S, Strandhjejle I3 ad S, Isl.Ryle ad:5I S, Sandløber I R,+I S, Alm.Ryle ad:47 S +Ik:2 S +I R, Ll.Kobbersneppe ad:2 S, Småspove 3 S, Sortklire I S, Rødben 9 S, Stenvender ad I S, usp:I S Alm. Kjove ad:I S, Hættemåge 6 S, Sølvmåge 25 S, Svartbag 25 S, Splitterne 825 S, Fjordterne 400 S, Lomvie I R (m.olie).

Fortsættes

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJYANDE	
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
				OP:                      NED:		1.:                      2.:	
KL.:							
KL.:							
KL.:							

Nordhukket  
( forsat )

Lille regnspove 8S, Stor regnspove 11S, Sortklire 3ad S, Rødben 4 S, Mudderklire 1 S=R, Stenvender lad S + 6 lk S, Odinshane 2 lk S, Almindelig kjove 1 3k lys N-S + 1 usp. N, Splitterne 12 S, Fjordterne 1255 S, Havterne 10 S, Hav/fjorderne 998 S, Landsvale 2 S, Bysvale 2 S, Hvid vipstjert 8 R.

Div. obs.

Dværgryle 1S, Dobbeltbekkasin 1, Stor regnspove 3S, Lomvie 1 olie + 1 olie død, Landsvale 2, Bysvale 10, Gærdesmutte 1, Jernspurv 1, Stenpikker 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 5, Løvsanger 1, Sanglærke 20, Tyrkerdue 1, Grønirisk 6, Tornirisk 20.

Bemærkninger

Stadig mange oliefugle og olie klatter på stranden. Der er højst sandsynlig kun 2 til 4 marsvin ved hukket, det er svært at tælle dem.

Ørige obs.

Hugorm 1 lk, Marsvin 3 S + 2 N + 1 V.

Folk:

Bent, Jimmy, Sune, Thomas, Frits, Kjeld, Lars ravn.

Jimmy

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

FEMDAGSPERIODE

Torsdag d. 10. August 1989

45

MORGENOBS/TIMER • MIN.	ØVRIG OBS/TIMER • MIN.	SOL		HØJVANDE	
3t	8 t og 45 min	OP: 05.51	NED: 21.12	1.:08.35	2.:20.52
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
kl.:05.40	ssø 6 m/s		+5 km	8/8	10 gr.
kl.:13.10	s 4 m/s		+15 km	1/8	18 gr.
kl.:15.45	ssv 6 m/s		+10 km	8/8	18 gr.

## Observationer

### Nordhukket

05.45-08.45

Gråstrubet lappedykker lad S. Sule 1 3k S + 4 2k S, Fiskehejre 1S, Gravand 1S, Pibeand 1S, Krikand 18 S, Gråand 1S, Spidsand 1S, Sortand 319 S + 10 N, Fløj-Isand 1 S, Strandskade 53lad S + 20 lk + 62 usp. S, Stor præstekrave 6 S + 1 N, Hjejle 10ad S, Strandhjejle 7ad S, Islandsk ryle 57ad S + 8 lk S, +9 usp, S, Sandløber 58ad S, Dværgryle lad S, Krumnæbbet ryle 2ad S, Almindelig ryle 174ad S + 39 lk S, Lille kobbersneppe 2S + 1N + 1NR, Lille regnspove 1S, Stor regnspove 2S + 1N, Sortklire 3ad S, Rødben 8S, Mudderklire 1S, Stenvender 13ad S + 8 lk S, Almindelig kjove lad-3k lys N + 1 3k lys S + 1 2k R-S, Kjove sp 1N, Ride 2S + 1N, Havterne 2ad S, Dværgterne lad S, Landsvale 5S, Hvid vipstjert 4R, Gråkrage 2R.

### Nordhukket

08.45-12.30

Sule lad S + 2 4k S + 2 3k S + 12 2k S, Gravand 2ad S, Krikand 14S, Troidand 1S, Ederfugl 17S, Sortand 303 S + 9N, Strandskade 713ad S + 28 lk S + 271 usp. S, Stor præstekrave 19S, Hjejle 2ad S, Strandhjejle 8ad S, Islandsk ryle 7oad S + 3 lk S, Sandløber 42ad S + 1 lk S, Dværgryle 2ad S, Krumnæbbet ryle 3ad S + 2 lk S, Almindelig ryle 203ad S + 56 lk S + 145 usp. S, Lille kobbersneppe 6S, Lille regnspove 1S, Stor regnspove 2 S + 3N, Sortklire 5ad S, Rødben 10ad S, Hvæklire 2ad S, Stenvender 18ad S + 19 lk S, Almindelig kjove lad lys S + 2 3k lys S, Ride 87S, + 1N, Dværgterne lad S, Landsvale 4 S,

### Nordhukket

15.45-20.45

Sule 2 2k S + 1 2k N + 2 3k R + 8 2k R, Gravand 1 S, Ederfugl 5S, Sortand 158S + 25N, Strandskade 438ad S + 6 lk S + 359 usp. S, Stor præstekrave 1S, Hjejle 5ad S, Strandhjejle 5ad S, Islandsk ryle 16ad S, Sandløber 36ad S + 2 R-S + 1S-R, Dværgryle 3ad S, Almindelig ryle 53ad S + 7 lk S, Lille kobbersneppe 5ad S, ( forsætter næste side )

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Fredag d 11-8-1989

FEMDAGSPERIODE

45

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJFANDE	
3,0	9,15	OP: 5,53	VED: 21,10	1.: 9,24	2.: 21,52
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
kl.: 5,45	SSØ 6 m/3		10 km	8/8	13°C
kl.: 13,00	S 7 m/s		10 km	8/8	-
kl.: 15,15	S 9 m/s		3 km	8/8	

## Observationer

Hukket kl 5,45-8,45 : Rødstrubet Lom 5 S + 1 N, Tp.Lappedykker ad:1 S, lk:1 S, Gråstr.Lappedykker ad:1 S, Mallemuk 1 S, Sule 4k:1 S, 3k: 5 S + 1 N, 2k:18<sup>5</sup>+ 2N, Skarv 12 S, Krikand 1 S, Bjergand han:1 S + 4 N, hun:2 N, Ederfugl 4 S, Sortand 330 S + 60 N Fløjlsand 4 S, Strandskade ad:849 S, lk:46 S, usp:298 S, St.Præstekrave ad:1 S, usp:12 S + 1 R, Hjejle ad:2 S, usp: 17 S, Strandhjejle ad:10 S, lk:1 S, Isl.Ryle ad:190 S, lk:3 S, usp:9 S, Sandløber ad:27 S + 1 N, lk:1 S, usp:14 S Alm.Ryle ad:105 S + 3 R, lk:63 S, usp:41 S, Ll.Kobbersnepe ad:1 N, usp:11 S, Småspove 3 S, Storspove 25 S, Rødben 16 S, Mudderklire 2 S, Stenvender ad:1 S, lk:1 S + 3 N + 1 R, usp:15 S, Odinshane 1 S, Mellemkjove ad:1 S, Alm.Kjove ad mørk:1 S, 3k lys:2 S, usp mørk:1 S, Dværgmåge ad:1 S, Stormmåge 68 S, Sildemåge 91 S, Sølvmåge 205 S, Svartbag 70 S + 15 N, Splitterne 35 S, Fjordterne 363 S, Havterne 7 S, Landsvale 16 S, Huldue 1 S, Ride ad:37 S + 3 N, usp:35 S + 311 N.

Øvrigt : Marsvin 2 V + 1 N + 3 ( uden retn.).

Hukket kl

8,45 - 18,00: Rødstrubet Lom 1 N, Lom sp 1 R, Mallemuk 3 N, Skarv 3 S + 1 N, Sule 4 S + 1 N, 2k:5 S + 1 N, Krikand 5 S, <sup>45</sup> han:1 S, hun:1 S, Sortand 294 S, Strandskade ad:1054 S + 2 N, lk:44 S, usp:895 S, St.Præstekrave ad:34 S + 1 N, Hjejle ad:32 S, lk:1 S, usp:16 S, Strandhjejle ad:6 S, Isl.Ryle ad:428 S, ik:26 S, Sandløber ad:90 S + 1 N, usp: 16 S + 5 R, Dværgryle ad:5 S, lk:1 S, usp:1 S, Krumnæbet Ryle ad:1, lk:1 S, Alm.Ryle ad:173 S, lk:98 S, usp: 140 S, Brushane han:1 S, hun:6 S, usp:6 S, Ll.Kobbersnepe ad:4 S, usp:8 S + 2 N, Småspove 7 S, Storspove 17 S, Rødben 17 S, Stenvender ad:18 S, lk: 19 S, usp: 35 S, Mellemkjove ad:1 S, 3k:1 S, 2k:1 S, Alm.Kjove ad lys:6 S + 2 N, ad mørk:1 S + 1 N, usp lys:1 S + 1 N, 3k lys:3 S, 3k mørk :1 S, 2k:2 S, Hættemåge 9 S, Splitterne 36 S, Fjordterne 102 S, Havterne 4 S, Sortterne ad:2 S, usp:1 S, Alk 1 S, Landsvale 2 S, Hvid Vipstjert 5 S.

Øvrigt : Brud 1.

Ringmærkning : Løvsanger 2, Tornsanger 1, Rødstjert 1, Gulbug 1  
1 Gulbug afløst. Gammel fra sidste år.

Diverse obs. : Tårnfalk 3 S, Hjejle 3 S, Isl.Ryle 20 S, Småspove 3 S, Ll.Kobbersnepe 4 S, Storspove 1 S, Mudderklire 2, Løvsanger 2, Tornsanger 1, Rødstjert 1, Gulbug 1, <sup>GULSPURV 1.</sup>

Oliefugle : Der er ialt i den seneste tid indkommet 5 Lomvier og 2 Suler indsmurt i olie. Der ligger store klatter med olie på stranden . Forb.... svineri.

Folk : ja.

Bemm : Regn og ret kraftig vind her til aften, desværre fra S.

Frost

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJVANDE	
3,0		5,45	OP: 5,55	NED: 21,07	1.: 10,26	2.: 23,04
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.	
KL.: 5,45	S 8 m/s		15 km	2/8	13°C	
KL.: 16,30	VNV 9 m/s		25 km	3/8	-	
KL.:						

## Observationer

Nordhukket kl 5,45 - 8,45 : Mallebuk 3 S, Alm.Skråpe 3 S, Sodef.Skråpe 1 S, Sule ad:4 S + 2 N, 4k:1 S, 3k:2 S, 2k:27 S + 10 N, Cravand 5 S, Krikand 2 S, Hvinand 1 hun S, Sortand 167 S + 13 N, Strandskade ad:424 S, lk:14 S, usp:42 S, St.Præstekrave 5 S, Isl.Ryle ad:86 S, lk:6 S, Sandløber ad:14 S, Alm. Ryle ad:52 S, lk:5 S, usp:24 S, Ll.Kobbersneppe ad:6 S, Småspove 1 S, Storspove 2 S, Rødbem 2 S, Stenvender ad: 1 S, lk:4 S, usp:1 S, Odinshane 1 S, Mellemkjove 1 3k S, Alm.Kjove ad mørk:1 S + 1 N, ad mell.fase 1 S, usp ad: 1 S, 3k lys:2 S, 3k mørk:1 S, 2k:2 S, usp lys:2 S, usp mell.fase:1 S, usp:3 N, ad lys:1 S, Alm/Mellemkjove 2k:1 S, Dværgmåge lk:1 S, Splitterne 63 S + 6 N, Fjordterne 451 S, Havterne 13 S, H/F-terne 483 S, Sortterne 1k:1 S, Alkefugl sp 1 N.

Øvrigt : Marsvin 2 N.

Hukket kl

8,45 - 10,30 : Rødstrubet Lom 1 S + 1 R, Mallebuk 1 S + 1 N, Sule 3k:1 S, 2k:8 S + 1 N, Krikand 2 S, Sortand 34 S, Strandskade ad:421 S, lk:16 S, Usp:139 S, St.Præstekrave ad: 2 S, usp:2 S, Hjejle 2 S, Strandhjejle 1 ad S, Isl.Ryle ad:23 S, lk:1 S, Sandløber ad:6 S, usp:2 S, Alm.Ryle ad: 57 S, lk:8 S, Ll.Kobbersneppe ad:1 S, usp:1 S, Småspove 2 S, Stenvender lk:1 S, Usp:1 S, Mellemkjove 2k:1 S, Alm.Kjove ad lys:4 S, ad mørk:1 S, 3k lys:1 S, usp mørk: 3 S, Dværgmåge lk:2 S, Splitterne 386 S, Fjordterne 253 S, Havterne 3 S, H/F-Terne 206 S,

Hukket kl

16,30 - 20,30 : Mallebuk 1 S, Alm.Skråpe 1 S, Sodef.Skråpe 1 S, Skråpe sp 1 S, Sule 2k:4 S, usp:3 S + 4 N, Sortand 11 S, Strandskade ad:117 S, lk:9 S, usp:252 S, Hjejle ad:9 S, Strandhjejle ad:6 S, usp:1 S, Isl.Ryle ad:16 S, lk:2 S, usp:21 S, Sandløber 16 S, Alm.Ryle ad:10 S, lk:3 S, usp: 16 S, Ll.Kobbersneppe ad:1 S, usp:1 S, Storspove 3 S, Rødben 4 S, Stenvender usp:16 S, Mellemkjove 3k:1 S, Alm.Kjove ad lys:2 S, ad mørk:3 S, 3k lys:2 S, 3k mørk 1 S, 2k:1 S, usp lys:8 S, usp mørk:5 S, Kjove sp 1 N, Dværgmåge 2k:1 S, Sabinemåge 1 ad S, Splitterne 479 S, Fjordterne 106 S, H/F-Terne 505 S, Sortterne 1k:1 S.

Mågerast : Hættemåge 20, Stormmåge 15, Sildemåge 20, Sølvmåge 132, Svartbag 15, Ride 210.

Div. Obs. : Duehøg 1 lk han, Tårnfalk 1 R, Storspove 5 S, Sanglærke 3 R, Stenpikker 1 R, Tornirisk 17 S.

Ringmærkning : Ingen da chiefringmærkeren af ukendte årsager tog sig en lang morgenskraber!!!!

Bemmmmm : Se så begynder det at ligne noget mæ det her efterårstræk. En fornem morgenobs, men så sandelin også en god aften i nordbunkereren.

Folk : Kjeld, Merete, Falk, Lars R., Sule, Skattejimmy, Bent, Snew, og.....

Frost

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Søndag d. 13. august 1989

FEMDAGSPERIODE

45

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJVANDE	
3 t	5 t	OP: 5.57	NED: 21.05	1.: 11.35	2.:
VEJRPORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 5.45	SV 7 m/s	10 km		1/8	12 C
KL.: 15.00	SV 9 m/s	3 km		8/8	
KL.:					

## Observationer

Nordhukket

5.45-8.45

Sodfarvet skråpe 1, Sule 4 2K s, Gravand ad 2S/ 17 1K S  
 Krikand 7 S, Sortand 60 S + 7 N, Tårnfalk 1 S,  
 Strandskade ad 354 S/ 1K 17 S/ usp 98 S, Stor Præste-  
 krave ad 13 S, Hjejle ad 3 S/1K 1 S, Strandhjejle  
 ad 2 S, Islandsk Ryle 110 ad S/1K 8 S, Sandløber  
 ad 15S/1K 1 S/usp 23 S + 5R, Alm. Ryle ad 35 S/1K 47S  
 /usp 5 S, Lille Kobbersneppe ad 2S/usp 4 S, Lille  
 Regnspeve 9 S, Sortklire ad 1 S, Rødben 1 S, Hvid-  
 klire 1 S, Stenvender 1K 2S, Alm. Kjove usp Lys 2 S,  
 Dvergmåge 1K 4S, Landsvale 6 S.

Nordhukket:

8.45-10.45

Sule 2K 3 S, Skarv 2 S, Krikand 3 S, Sortand 35 S,  
 Strandskade ad 222 S/1K 15 S/usp 21 S, Stor Præste-  
 krave ad 6 S, Hjejle 10 ad S, Strandhjejle ad 2 S,  
 Islandsk Ryle 57 ad S/1K 4S, Sandløber 18 ad S,  
 Alm. Ryle 19 ad S/1K 12 S, Lille Kobbersneppe 6 S,  
 Lille Regnspeve 1 S, Stor Regnspeve 9 S, Rød-  
 ben 11 S, Hvidklire 1 S, Stenvender 3 ad S/ 1K 5 S,  
 Alm. Kjove 3K 1 S-R/ 2K 1 S-R, Alkefugl SP. 1 S  
 (formodentlig Tejst.)

Nordhukket:

15.00-18.00

:Rødstrubet Lom 1 S-R, Alm. Skråpe 1 S, Sule 2K 7 S,  
 Sortand 8 S, Strandskade 8 ad S/102 usp. S, Hjejle 2  
 ad. S, Strandhjejle 2 S, Islandsk Ryle Ad:26 S+1K:3 S  
 +Usp:14 S, Sandløber 5 S, Alm. Ryle Ad:2 S+1K:6 S+Usp:  
 3 S, Lille Kobbersneppe Ad:3 S+Usp:2 S, Stor Regnspe-  
 ve 3 S, Rødben 3 S, Kjove sp. 1 S, Dvergmåge 1K:1 S,  
 Ride 298 S+87 N, H/F-terne 119 S.

Div. Obs.

:Tårnfalk 2 S, Hjejle 6 S, Islandsk Ryle 40 S, Dvergmå-  
 ge 2K:1 R (vinterdragt), Landsvale 15 S, Bysvale 5S,  
 Skovpiber 10 S, Bynkefugl 3 R, Stenpikker 5 R, Gulspurv  
 3 R, Rørspurv 1 R. HAVESANGER 10, GRØNIRISK 40, TORNIRISK 30.

Øvrige obs

:Marsvin 1 S

Folk

:Marete, Frits, Thomas, Bent, Falk, Keld, Sune, Jimmy.

Ringmærkning

:Havesanger 1, Grønirisk 4, Tornirisk 3.

Bemærkninger

:Det kan oplyses at der kom en Sule ind til aften  
 med noget gan om næbbet. Den var heldigvis ikke så  
 svag, så den blive sat ud i morgen. Stadig lidt Skråper  
 i farvandet. Dagens bemærkning (Jimmy): Der kommer 3  
 Strandløver i sandkanten".

Sneeewww, Sule, Falk!!!!

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJVANDE	
3 timer		4 t 30 min		OP: 5.58      NED: 21.30		1.: 00.18      2.: 12.51	
VEJRPORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
KL.: 5.45		ssø 8 m/s		Byger		+3 km.	
KL.: 14.00		SV 9 m/s				+15 km.	
KL.:						8/8	
						2/8	
						16°C	

Nordhukket  
05.45-08.45

:Sortstrubet lom 1 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Sule 4K:6 S+3K:3 S+2K:41 S+2 N+1K:1 S+Usp:1 S, Fiskehajre 8 S, Grågås 7 S, Gravand Ad:1 S, Krikand 16 S, Gråand 2 S, Ederfugl 15 S, Sortand 338 S, Tårnfalk 1 S, Strandskade Ad:65 S+1K:1 S+Usp:1 S, Stor Præstekrave Ad:9 S+1K:2 S+Usp:11 S, Hjejle Ad:12 S+1K:1 S+Usp:1 S, Strandhjejle Ad:52 S+1K:6 S, Islandsk Ryle Ad:99 S+1K:12 S+Usp :32 S, Sandløber Ad:14 S+Usp:9 S, Alm. Ryle Ad:55 S+1 N+1K:32 S+Usp:4 S, Lille Kobbersneppe Ad:9 S+1K:4 S+Usp:7 S, Lille FRegnspove 3 S, Stor Regnspove Lk:1 S +Usp:1 S, Rødben 18 S, Svaleklire 1 S, Mudderklire 3 S, Stenvender 1K:2 S+Usp:4 S, Alm. Kjove Ad:1 lys s+1 lys R/2K:3 S+1 N, Storkjove 1K:1 S, Hættemåge 87 S, Huldue 4 R-S, Mursejler 1 S, Landsvale 25 S, Gråkrage 3 R, Stær 10 N.

Nordhukket  
08.45-09.35

:Sule 4K:2 S+3K:1 S+2K:6 S, Krikand 8 S, Sortand 14 S, Strandskade Ad:13 S+1K:5 S, Stor Præstekrave Ad:2 S+1K:2 S+Usp:8 S, Hjejle Ad:3 S' Strandhjejle Ad:11 S+1K:2 S, Islandsk Ryle Ad:12 S+1K:7 S+Usp:6 S, Sandløber Ad:3 S+Usp :9 S, Alm. Ryle Ad:8 S+1K:2 S, Lille Kobbersneppe Ad:1 S, Stor Regnspove 1 S, Mudderklire 3 S, Alm. Kjove 3K:1 lys R.

Nordhukket  
14.00-17.45

:Rødstrubet Lom 1 S+1 R, Tppet Lappedykker 1 S, Sule 2K:3 S+1 N, Krikand 1 S, Sortand 5 S+20 N, Strandskade Ad:9 S, Islandsk Ryle Ad:71 S+1K:3 S, Sandløber Ad:30 S, Alm. Ryle Ad:3 S, Lille Kobbersneppe Ad:5 S' Stor Regnspove 2 S, Stenvender Usp:1 S, Alm. Kjove Ad:1 lys+1 mørk/2 Usp., Dvørgmåge 1K:1 S, Sortterne Ad:4 S+1K:1 S.

Ringmærkning

:ingting!!!

Div.Obs

:Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 S, Fiskehejre 5 S, Hjejle "stor flok hørt oo.00", Dobbeltbekkasin 2 R, Sanglærke 1 R.

Folk

:Sune, Falk, Jimmy, Snew, Frost, Bent, Keld, Lars.

Bemærkninger

:Sulen fløj idag til havs med lidt tunge vingeslag. En ordenlig stak folk tog til Tyskland for at se nogle nye fugle og købe nogle "Hitlerbajer". Lars og Jimmy kom tilbage fra Tipperne efter endt raid på Rovterne. De så dem vist.

Sune & Falk!!

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Tirsdag d.15. August 1989

FENDAGSPERIODE

46

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJVANDE	
3 t	3 t	OP: 06.00	VED: 21.01	1.: 01.36	2.: 14.01
VEJFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 07.00	ssø 11 m/s		10 km	8/8	14 gr.
KL.: 10.00	ssv 9 m/s		8 km	8/8	18 gr.
KL.: 15.30	ssv 11 m/s		10 km	8/8	15 gr.

## Observationer

### Hukket

07.00-10.00

Sule 2 4k S + 7 2k S, Krikand 21 S, Ederfugl 6 S, Sortand 138 S, Strandskade 20lad S + 12 lk S + 32 S, Stor præstekrave 5ad S, Hjejle 3ad S, Strandhjejle 16ad S + 1 lk S, Islandsk ryle 58ad S + 14 lk S + 9 S, Sandløber 11ad S + 3 lk S, Alm. ryle 44ad S + 11 lk S + 6 S, Lille kobbersneppe 3 S, Lille regnspove 1 S, Stor regnspove 1 S, Rødben 2 S, Stenvender 3ad S + 4 lk S, Alm. kjove ad lys: 3 S, ad mørk 1 S + 1 R, 3k lys: 1 S + 1 R, 2k: 1 N, usp.: 2 N,

### Nordhukket

11.30-12.30

Krikand 13 S, Sortand 35 S, Strandskade 17ad S + 8 lk S + 4 S, Stor præstekrave lad S, Hjejle lad S, Strandhjejle 3ad S, Islandsk ryle 5ad S + 5 lk S, Sandløber 5ad S + 4 lk S, Alm. ryle 10ad S + 8 lk S, Lille kobbersneppe 10 S, Rødben 1 S, Stenvender lad S, Alm. kjove ad lys: 1 S /usp.mørk: 1 R, Dværgryle 1 S.

### Nordhukket

15.30-17.30

Smålom sp 2 S, Sule 1 S, Krikand 1 S, Sortand 3 S, Strandskade 47ad S + 2 lk S + 2 S, Islandsk ryle lad S + 3 lk S, Sandløber 12ad S + 1 lk S + 4 S, Alm. ryle lad S, Stor regnspove 4 S + 3 R, Stenvender 3ad S + 2 S, Alm. kjove ad lys: 1 S, ad mørk: 1 S, Dværgterne lad R-S, Landsvale 11 S.

### Div. obs.

Sule 1, Tårnfalk 1 S, Tyrkerdue 5 R, Mursejler 1 S, Hvid vipstjert 1, Havesanger 2, munk 1, Rørspurv 1.

### Rngmærkning:

Sule 1, Hvid vipstjert 1, Havesanger 2, Munk 1, Rørspurv 1.

### Bemærkning

Ingenting.

### Folk

Bent, Jimmy, Thomas, Frits, Sune, Kjeld, Falk, Lars.

Jimmy.

# BLÅVAND FUGLESTATION

		UGEDAG/DATO/ÅR Øsdag d. 16 August ( forsat )		FEMDAGSPERIODE	
MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL OP:                      NED:		HØJTYNDE 1.:                      2.:	
VEJFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.:					
KL.:					
KL.:					

Øngmærkning      Hvesanger 2, Tornsanger 3,

Ørige obs.          Marsvin 1 N, Hare 3.

Bemærkninger      Det var så den tredje gamle sabinemåge der har været her i efteråret, Staticnens folk er mere og mere ved at gå over til rav samleri, i stedet for fugle kiggeri. Den sule vi har haft i pleje, er blevet fundet ved vejers, med olie på så den er blevet slået ihjel.

Folk:                  Bent, Jimmy, Thomas, Frits, Sune, Falk, Lars ravn.

Jimmy + Frits.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJTYNDE					
3,0		37 + 45 min.		OP: 6,02    NED: 20,58		1.: 02,33    2.: 14,54					
VEJFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT		SKYDÆKKE		TEMP.	
kl.: 06,00		SV 9 m/s				12 km		3/8		14 <sup>0</sup> C	
kl.: 15.00		ssv 5 m/s				10 km		3/8			
kl.: 18.45		ssv 2 m/s				8 km		5/8			

## Observationer

Hukket kl  
6,00 - 9,00

: Sule ad:1 S, 4k:1 S, 3k:2 S, 2k:6 S + 2 N, Krikand 6 S, Gråand 1 S, Ederfugl 8 S, Sortand 346 S + 18 N, Strandskade ad:274 S, lk:18 S, usp:92 S, St.Præstekrave 1 S, Hjejle ad:11 S, Isl.Ryle ad:66 S, lk:18 S, Sandløber ad: 3 S, usp:18 S, alm.Ryle<sup>ad</sup> 11 S, lk:7 S, Storspove 3 S, Rødben 2 S, Hvidklire 1 S, Stenvender ad:5 S, lk:2 S, Mellemkjove 2k:1 S, alm.Kjove ad lys:1 S, ad mørk:2 S, 3k lys:1 S, 2k:2 S + 1 N, lk:1 S, Sabinemåge 1 ad S (8,08 Gråkrage 1 S, Landsvale 6 S.

Hukket kl  
9,00 - 9,30

: Sule 4k:1 S + 1 N, 3k:2 S, 2k:14 S + 1 N, Krikand 1 S, Sortand 16 S, Strandskade ad:123 S, lk:4 S, St.Præstekrave 3 S, Isl.Ryle ad:6 S, lk:14 S, Sandløber 2 S, Alm. Ryle ad:3 S, lk:2 S, Ll.Kobbersneppe 1 ad S, Alm.Kjove ad lys:1 S, lk:1 N.

Hukket  
14.30-16.00

Sule 1 2k<sup>S</sup> + 1 lk S, Sortand 16 S, Strandskade 103 ad S + 9 lk + 126 usp. S, Stor præstekrave 5ad S, Hjejle lad S, Strandhjejle 8ad S, Islandsk ryle 16 ad S + 2 lk S + 15 usp. S, Sandløber 1lad S + 10 usp. S, Almindelig ryle 2ad S + 2 lk S + 12 usp. S, Lille kobbersneppe lad S, Lille regnspove 1 S, Stenvender 15 usp. S, Almindelig kjove ad lys:1 N, usp. 1 S,

Nordhukket  
16.45-18.30

Gravand 2ad + 5 lk S, Strandskade 5lad S + 3 lk + 281 usp. S, Stor præstekrave 5ad S, Hjejle lad S + 1 lk S, Islandsk ryle 26ad S + 7 lk S, Sandløber 6ad S, Krumnæbbet ryle 3ad S, Almindelig ryle 2ad S, Lille kobbersneppe lad S, Lille regnspove 1 R, Stor regnspove 2 S, Rødben 4 S, Stenvender lad S, Almindelig kjove ad lys:2 S, ad mørk 1 S, 2k: 2 S, lk: 4 S + 1 R.

Div.obs.

Spurvehøg 2 S, Tårnfalk 9 S, Islandsk ryle lad S, Lille regnspove 15 S, Brushane 1 S, Hvidklire 1 S, Almindelig kjove lad lys S, Sanglærke 10, Bysvale 5, Skovpiber 6, Landsvale 24 S, Hvid vipstjert 2, Gul vipstjert 5, Jernspurv 1, Stenpikker 1, Solsort 1, Gårdesanger 1, Tornesanger 6, Havesanger 4, Husskade 1, Gråkrage 1, Grønirisk 1, Tornirisk 2, Gulspurv 3, Gråspurv 1, Rørspurv 1, Tyrkerdue 1.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJTYNDE	
3 timer		7 T + 55 MIN.		OP: 06.04    NED: 20.56		1.: 03.22    2.: 15.39	
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
KL.: 06.00		SV 8 m/s				+15 km.    7/8	
KL.: 09.20		SSV 9 m/s				+10 km.    6/8	
KL.:							

Nordhukket  
06.00-09.00

:Sule 2K:21 S+3K:1 S+4K:4 S, Krikand 2 S, Ederfugl 11 S, Sortand 159 S, Strandskade Ad:327 S+1K:8 S+Usp:ko4 S, Stor Præstekrave Ad:9 S+Usp:2 S, Hjejle Ad:8 S, Strandhjejle Ad:4 S, Islandsk Ryle Ad:62 S+1K:26 S+Usp:13 S, Sandløber Ad:6 S+1K:5 S+Usp:21 S, Dværgryle 1 S, Alm. Ryle Ad:22 S+1K:33 S+Usp:1 S, Lille Kobbersneppe Usp:3 S, Lille Regnspove 1 S, Stor Regnspove 23 S, Rødben 27 S, Stenvender 1K:1 S+Usp:9 S, Alm. Kjove Ad:1 lys N+1 lys S-R+1 mellemf. S-R+~~1 mellemf.~~+2 mellemf. S/3K:2 lys S+1 mellemf. S/Usp:1 lys S+1 mellemf. S+2 N. Dværgmåge 1K:1 S, Sortterne Ad:2 S+1K:1 S, Landsvale 16 S.

Nordhukket  
09.20-11.30

:Gråstrubet Lappedykker 1 S, Sule 2K:2 S, Sortand 75 S, Strandskade Ad:273 S+8 R-S+1K:5 S+1 R-S+Usp:213 S, Hjejle Ad:4 S, Strandhjejle 8 S, Islandsk Ryle Ad:ko4 S+1K:26 S+5 R-S, Sandløber Ad:10 S, Dværgryle 1K:2 S+Usp:4 S, Alm. Ryle Ad:6 S+1K:1 S, Lille Kobbersneppe Ad:1 han +1K:4 S, Lille Regnspove 1 S, Rødben 1K:1 R-S+Usp:4 S, Stenvender Ad:3 S+Usp:3 S, Odinshane 1K:2 S, Mellemkjove Ad:1 lys S-R, Alm. Kjove 3K:1 lys R, Sortterne Ad:2 S-R+1K:4 S-R.

Nordhukket  
14.45-20.30

:Smålom sp. 1 S, Sodfarvet Skråpe 1 S, Sule 2K:1 S+1 N, Gravand 15 S, Sortand 97 S, Strandskade Ad:77 S+1K:8 S Usp:480 S+7 R-S, Stor Præstekrave Ad:5 S, Hjejle Ad:9 S+1K:2 S+Usp:3 S, Strandhjejle Ad:2 S+1K:2 S, Islandsk Ryle Ad:19 S+1K:18 S+Usp:74 S, Sandløber Ad:13 S+Usp:9 S, Dværgryle Ad:1 S+Usp:1 S, Alm. Ryle Ad:15 S+1K:20 S+Usp:31 S, Lille Kobbersneppe Usp:2 S, Lille Regnspove 38 S, Stor Regnspove 22 S, Rødben 3 S, Svaleklire 1 S, Stenvender 1K:9 S+Usp:1 S, Mellemkjove Ad:6 S+3K:1 S, Alm. Kjove Ad:7 Lys S+1 Lys N+6 mørk S/3K:3 lys S/2K:2 S/1K:2 S/Usp:2 S+7 N, Dværgmåge 1K:4 S, Sabinemåge Ad:2 S (18.35), Splitterne 396 S, Fjordterne 20 S, Havterne 11 S, H/F-Terne 237 S, Sortterne Ad:16 S+1K:8 S, Landsvale 1 S, Gulspurv 2 R.

Dv. obs.

:Skarv 3, Ederfugl 2 R, Agerhøns 1, Hjejle 15 S, Islandsk Ryle 1 S, Fjordterne 25 S, Tyrkerdue 7, Sanglærke 10, Landsvale 17 S, Bysvale 2 S, Skovpiber 1 S, Hvid Vipstjert 1, Jernespurv 1, Rødstjert 2, Stenpikker 3, Sol-sort 1, Rørsanger 1, Gærdesanger 3, Tornsanger 8, Havesanger 9, Løvsanger 8, Stær 5 S.

Ringmærkning

:Rødstjert 1, Rørsanger 1, Tornsanger 3, Havesanger 4, 9 Fugle/4 arter.

Der er ikke mere plads, så slut-nuuuh!

El Falcon!

*El Falcon*

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Fredag d 18-8-1989

FEMDAGSPERIODE

46

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJTYNDE	
3,0	8,15	OP: 6,06	NED: 20,54	1.: 4,06	2.: 16,20
VEJFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 6,00	VSV 8 m/s		10 km	0/8	12 <sup>0</sup> C
KL.: 15,00	V 12 m/s		5 km	8/8	
KL.:					

## Observationer

Hukket kl : Smålom sp 2 S, Mallemuk 3 S, Sodef.Skråpe 4 S, Alm.Skråpe 5 S, Skråpe sp 2 S, Sule 4k:2 S, 3k:1 S, 2k:32 S, Krikand 4 S, Spidsand 4 S, Troldand 1, Ederfugl 1 S, Sortand 203 S + 3 N, Strandskade ad:408 S, lk:7 S, usp:117 S, St.Præstekrave 19 ad S, Hjejle 17 ad S, Strandhjejle 2 ad S, Isl.Ryle ad:15 S, lk:5 S, usp:7 S, Sandløber ad:24 S, lk:12 S, usp:15 S, Dværgryle 1 ad S, Alm.Ryle ad:13 S, lk:28 S, usp:22 S, Ll.Kobbersneppe ad:1 S, usp:6 S, Småspove 2 S, Storspove 34 S, Sortklire 1 S, Rødben 9 S, Svaleklire 2 S, Stenvender ad:5 S, lk:2 S, usp:6 S, Mellemkjove ad:4 S, 3k:1 S, 2k:1 S, Alm.Kjove ad lys 3 S + 1 N, ad mørk:1 S, 3k lys:1 S, 2k:8 S + 1 N, lk:2 S + 1 N, usp lys:2 N, usp mørk:2 N. Storkjove 1 ad N, Kjove sp 2 S, Dværgmåge 1 lk S, Sortterne ad:1 S, lk:1 S, Landsvale 1 S, Skovpiber 3 S.

## Hukket kl

09.00 - 12,15: Tp.Lappedykker 1 S, Gråstr.Lappedykker 1 S, Sodef.Skråpe 5 S, Alm.Skråpe 2 S, Sule 2k:1 S + 4 N, Skarv 1, Sortand 46 S, Strandskade ad:477, lk:7 S, usp:52 S, St.Præstekrave ad:8 S, usp:1 S, Hjejle 21 ad S, Strandhjejle 3 ad S, Isl.Ryle ad:5 S, lk:10 S, Sandløber ad:8 S, lk:2 S, usp:28 S, Alm.Ryle ad:4 S, lk:14 S, Storspove 37 S, Sortklire 1 ad S, Rødben 7 S, Stenvender ad:10 S, lk:4 S, usp:3 S, Mellemkjove 2 ad S, Alm.Kjove ad lys 1 S, ad mørk:1 S, 2k:1 N, lk:2 S, Digesvale 1 S.

## Nordhukket kl

15.00 - 20,00: Rødstrubet lom 1 S + 1 R, Mallemuk 6 S, Sodef.Skråpe 5 S, Alm.Skråpe 1 S, Skråpe sp. 2 S, Sule 4k:3 S, 3k:2 S, 2k:4 S + 1 N, usp:8 S + 2 N, Krikand 6 S, Sortand 15 S + 19 N, Strandskade ad:211 S, lk:8 S, usp:397 S, Hjejle 1 ad S, Isl.Ryle ad:6 S, lk:7 S, usp:13 S, Sandløber ad:10 S, lk:2 S, usp:18 S, Alm.Ryle ad:7 S, lk:6 S, Ll.Kobbersneppe 1 S, Småspove 2 S, Storspove 45 S, Rødben 1 S, Stenvender lk:2 S, usp:2 S, Mellemkjove 2 ad S, Alm.Kjove ad lys:2 S, ad mørk:1 S, 2k:2 S, lk:4 S, usp lys 1 S, usp mørk:3 S, Kjove sp 2 S, Dværgmåge 6 lk S, Ride 15 S, Splitterne 45 S + 250 R, Fjordterne 65 S, Havterne 1 S, H/F-Terne 558 S,

Div. Obs. : Strandskade ad:7 S, lk:1 S, usp:6 S, Isl.Ryle 30 S, Sandløber 2 S, Dværgryle 5 S, Alm.Ryle 17 S, Alm.Kjove ad lys: 2 S + 1 N, 3k mell.fase:1 S, 2k:1 S, usp mørk:1 S, Storspove 1 S, Bynkefugl 6 R, Tornirisk 5 S, Rørspurv 1 R.

Bemmm : ØØØØ ingen ringmærkning pga vinden. Dagstotalen på 26 Skråper er pænt mange, men nydelsen er ikke så stor da hovedparten kommer halvvejs i England. Derimod futter mellemkjoerne rundt i strandkanten til alles begejstring.

Folk : Ja, de sædvanlige + 7 fra Århus.

Frost

## BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Lørdag d 19-8-1989

FEMDAGSPERIODE

47

MORGENOBS/TIMER * MIN.	ØVRIG OBS/TIMER * MIN.	SOL		HØJTYNDE	
3,0	1,0	OP: 06,08	NED: 20,51	1.: 04,47	2.: 10,58
VEJFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 06,00	SV 6 m/s		12 km	1/8	
KL.: 15,00	SV 4 m/s		15 km	0/8	ca 25 <sup>0</sup> C
KL.:					

## Observationer

Hukket kl 06,00 - 09,00 : Rødstrubet Lom 2 S, Tp.Lappedykker 1 S, Mallemuk 2 S, Sule 5k:1 S, 2k:39 S, usp:1 S, Skarv 23 S, Grågås 16 S, Krikand 9 S, Sortand 228 S + 63 N, Strandskade ad:212 S, lk:12 S, usp:53 S, St.Præstekrave ad:12 S, lk:1 S, usp:3 S + 8 R, Hjejle ad:20 S, usp:21 S, Strandhjejle 2 ad S, Isl.Ryle ad:7 S, lk:6 S, Sandløber ad:5 S, lk:6 S, usp:10 S, Dværgryle 2 S, Krumn.Ryle 2 ad S, Alm.Ryle ad:5 S, lk:27 S, Brushane 2 S, Ll.Kobbersneppe 2 S, Storspove 23 S, Rødbem 6 S, Stenvender ad:1 S, lk:4 S, Mellemkjove ad mørk:1 S, ad lys:1 S, 2k:2 S, Alm.Kjove ad lys:2 S, usp ad:1 S, 2k:2 S, lk:3 S, usp lys:1 S, usp mørk:3 S,

## Hukket kl

09,00 - 10,00 : Sule ad:2 S, 4k:1 S, 2k:5 S, Sortand 19 S, Strandskade ad:1 S, usp:32 S, Hjejle 8 ad S, Sandløber 12 R, Dværgryle ad:1 S, lk:2 S, Alm.Ryle 1 lk S, Storspove 1 ad S, Rødben 3 S, Stenvender 1 ad S, Alm.Kjove 1 ad mell.fase S, 1 3k S, Ride 115 S.

## Div. Obs.

: Grågås 34 S, Musvåge 2 R, Spurvehøg 1 S, Tårnfalk 2 S + 4 R, Agerhøne 10 R, Strandskade 50 S, Rødben 1 S, Stenvender 3 S, Alm.Kjove ad lys:2 S, ad mørk:1 S, Hættemåge 30 S, Ride 665 R, Gøg 1 lk R, Sanglærke 7 R, Landsvale 35 S, Bysvale 3 (lok.Fugle), Skovpiber 9 S + 9 R, Jernspurv 2 R, Rødhals 1 R, Rødstjert 1 R, Bynkefugl 2 R, Stenpikker 2 R, Rørsanger 1 R, Tornsanger 2 R, Løvsanger 3 R, Husskade 1 R, Grønirisk 1 R, Tornirisk 60 S, Rørspurv 1 R, Gulspurv 2 R.

## Ringmærkning

: Skovpiber 3, Jernspurv 2, Rødhals 1, Rødstjert 1, Rørsanger 1, Tornsanger 2, Løvsanger 2, Grønirisk 1, Gulspurv 1, Musvåge 1. Ialt 15 fugle.

## Bemr

: Musvågen, der blev ringet, ankom til aften fra en plejestation i Hjerting. Den blev først udsat på heden, men flyve ville den ikke rigtig, så fugleplejersken tog den med tilbage til yderligere et par dages pleje. Der var strandvej i eftermiddag og Sune er ved at gå ud af sin forhud af kuller over de letpåkledte kvinder. Han ku efter sit eget udsagn snart finde på at bolle en postkasse. Dagens glade nyhed : der kommer 13 seminariepiger fra Esbjerg og overnatter på stationen mellem torsdag og fredag i næste uge, For godt til at være sandt!!!! Alt er aflyst på fredag.

## Folk

: Flemming F., Sune, Jimmy, Kjeld, 7 århusianere og Sven Drøn kiggede ind.

Frost

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

PENDINGSPERIODE

Søndag d. 20. August 1989

47

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL	HØJVANDE		
3 t	3 t og 20 m	OP: 06.10    NED: 20.49	1.: 05.28	2.: 17.36	
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDEKKE	TEMP.
KL.: 05.50	ØSØ 5 m/s		+10 km	7/8	15 gr.
KL.: 17.30	SSØ 3 m/s		+5 km	6/8	
KL.:					

## Observationer

### Nordhukket

06.00-09.00

Øppet lappedykker 3 S, Sule 1 4k S + 2 3k S + 2 2k S, Fiskehejre 12 S + 1 N, Grågås 7 S, Pibeand 2 S, Krikand 21 S, Gråand 3 S, Ederfugl 9 S, Sortand 175 S, Toppet skallesluger 3 S, Rørhøg 2 S, Spurvehøg 4 S, Tårnfalk 11 S, Strandskade 35ad S + 2 lk S + 22 S, Stor præstekrave 9ad S + 11 S, Hjejle 43ad S + 50 S, Strandhjejle 10ad S + 1 lk S + 2 S, Islandsk ryle 13ad S + 16 lk S + 36 S, Sandløber 41 S + 1 N, Alm. ryle 6ad S + 4 lk S, Dobbeltbekkasin 11 S, Lille kobbersneppe 1 N, Stor regnspove 20 S, Sortklire 4 S, Rødben 11 S,

Mudderklire 1 S, Stenvender 1 lk S, Mellemkjove lad R-N + lad Mørk N + 1 3k R-S + 1 2k N, Alm. kjove ad lys: 1 S + 2 R, ad mørk: 3 R, Usp.: 2 S, Kjove sp 2 S + 1 R, Hættemåge 880 S, Hav/fjordterne 101 S, Tyrkerdue 3 S, Mursejler 4 S, Landsvale 190 S, Bysvale 1 S, Skovpiber 9 S, Engpiber 3 S, Gul vipstjert 19 S, Hvid vipstjert 2 S + 9 R, Jernspurv 3 S, Gråkrage 4 R, Stør 35, Gulspurv 2 S + 1 R.

### Nordhukket

09.00-09.50

Sule 1 2k N, Gravand lad S, Krikand 13 S, Sortand 2 S, Strandskade 11ad S + 1 lk S, Stor præstekrave 4ad S, Hjejle 25ad S, Strandhjejle 5ad S, Islandsk ryle 7ad S + 1 lk S + 8 S, Sandløber 2ad S + 6 lk S, Dværgryle 2 S, Alm. ryle 8ad S + 28 lk S, Stor regnspove 7 S, Stenvender 3 lk S, Mellemkjove 1 3k N, Alm. kjove 1 2k S, Hættemåge 578 S, Landsvale 1 S.

### Nordhukket

17.30-2000

Sule 1 3k S, Gravand 3ad S, Spidsand 21 S, Ederfugl 1 S, Sortand 101 S + 35 N, Strandskade 24ad S + 1 lk S + 76 S, Stor præstekrave 3ad S, Hjejle 32ad S, Strandhjejle 3ad S, Islandsk ryle 13ad S + 1 lk S + 84 S, Sandløber 7ad S + 2 lk S + 10 S, Alm. ryle 5ad S + 4 lk S + 3 S, Stor regnspove 2 S, Stenvender 1 lk S, Mellemkjove 1 3k S, Alm. kjove ad lys: 2 S, ad mørk: 2 S, 3k lys: 1 S, 2k: 1 S, usp.: 2 S, Kjove sp 1 S, Hættemåge 696 S, Ride 17 S + 5 N, Svartbag 38 S, Gråkrage 5 R, Storkjove lad S-R.

### Div. Obs.

Fiskehejre 3, Hedehøg 1 lk, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Hjejle 7 S, Skovpiber 15, Jernspurv 11, Rødhals 1, Stenpikker 3, Solsort 1, Havesanger 4, Løvsanger 3, Msvit 1.

### Ringmærkning

Jernspurv 1, Rødhals 1, Havesanger 4, Løvsanger 3, Musvit 1,

Folk:

Jimmy. Prits - Sune Kjeld. Jimmy.

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR		Mandag 21-8-89		FEMDAGSPERIODE		47	
MORGENOBS/TIMER • MIN.	ØVRIG OBS/TIMER • MIN.	SOL		HØJFANDE			
3 T	1½ T	OP: 6.12	NED: 20.46	1.: 6.08	2.: 18.14		
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.		
KL.: 6.00	SV 8 m/s		15 Km	0/8			
KL.: 17.00	VNV 7 m/s		15 Km	1/8	20 <sup>0</sup>		
KL.:							

## Nordhukket Kl. 6.00- 9.00

Rødstrubet Lom 2 ad S, Toppet Lappedykker 1 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Sule 5K: 1 S/2K: 6 S, Krikand 1 S, Edderfugl 24 S+ 2 N, Sortand 234 S + 8 N, Toppet Skallesluger 7 S, Strandskade ad: 72 S + 1K 6 S, Stor Præstekrave ad: 3<sup>5</sup>, Strandhøjle ad: 5<sup>5</sup>, Islansk Ryle ad: 23<sup>5</sup>+ 1K<sup>1</sup> 17<sup>5</sup>+ usp: 10<sup>5</sup>, Sandløber ad: 8<sup>5</sup> 1K: 1<sup>5</sup>+ usp: 11<sup>5</sup>, Alm. Ryle ad: 6<sup>5</sup> 1K: 4<sup>5</sup>, Lille Kobbersneppe 10 S, Lille Regnsporve 2 S, Stor Regnsporve 10 S, Rødben 10 S, Stenvender ad: 1 S + 1K: 2<sup>5</sup>+ usp: 1 S, Mellem Kjove ad: 1S 3K: 1 S + 2K 1 S, Alm. Kjove ad Lys: 3 S + ad Mørk: 2 S + 2 R + 3K Lys: 1 S + 2K: 1 N + 1 R + usp: 1 N, Storkjove ad: 1 S, Hættemåge 90 S, Stormmåge 4 S, Sildemåge 6 S, Sølvmåge 10 S, Svartbag 39 S, Splitterne 5 S, Fjordterne 22 S, Havterne 2 S, H/F Terne 19 S, Landsvale 7 S.

## Nordhukket Kl. 17.00- 18.30

Sule usp: 3 S, Edderfugl 7 S, Strandskade ad: 116 S + 1K: 7 S + usp: 141 S, Islansk Ryle ad: 3 S + 1K: 1 S + usp: 3 S, Sandløber 1K: 1 S, Alm. Ryle ad: 2 S + 1K 9 S, Rødben 1 S, Alm. Kjove ad Lys: 2 S + ad Mørk: 1 S + 3K Lys: 1 S + 3K Mørk: 2 S, Splitterne 17 S, Fjordterne 5 S, H/F Terne 100 S.

## Måge rest Hukket Kl. 9.00

Hættemåge 39, Sølvmåge 11, Svartbag 2, Ride 200, Splitterne 85, Fjordterne 29.

## Ringmærkning:

Røvpiber 1, Gulbug 1, Broget Fluesnapper 2.

## Div. Obs.

Lille Regnsporve 7 S, Tyrkerdue 3, Stenpikker 2, Bogfinke 1, (Hugorm 1 pull. på P.pladsen) ~~Skovpiger 1, Gulbug 1, Br. Fluesn 2.~~

## Bemm.

HURRA! Endelig første Brogede Fluesnapper. Endvidere går der rygter om en Spidshalet Ryle længere sydpå.

## Folk.

Jimmy, Frost, Keld, Per Kjær og mig.

*Sum*

# BLÅVAND FUGLESTATION

		UGEDAG/DATO/ÅR		Tirsdag d. 22. ( forsat )		FEMDAGSPERIODE	
MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJFVANDE			
		OP:	VED:	1.:	2.:		
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.		
KL.:							
KL.:							
KL.:							

Div. Obs.

Mallemuk 1 S, Alm, skråpe 1 S, Sule 1 3k N, Hjejle 21 S, Lille kobbersneppe 2 S, Mudderklire 1 S, Landsvale 10 S, Vendehals 1 R, Skovpiber 1 S, Engpiber 3 R, Gul vipstjert 2 S, Jernspurv 5, Bynkeflugl 16, Stenpikker 1, Solsort 1, Sangdrossel 1, Gårdesanger 1, Tornsanger 10, Havesanger 8, Løvsanger 34, Broget fluebapper 3, Stær 9 S, Gulspurv 1.

Bemærkninger

Der er stor mulighed for at der nogle gengangere, vedrørende de kjoever som ligger og raster. Der er ellers masser af hit rundt om i landet, Hattewærling på Fanø ( vi kom en time for sent til den ) Spidshalet ryle på vejlerne og ved Sneum Å.

Folk:

Jimmy, Kjeld, Frits, Sune, Per, Steffan, og Bent er kommet tilbage.

JIMMY.

## BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Trsdag d. 22. August 1989

PENDINGSPERIODE

47

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL	HØJVANDE		
3t	<del>500T</del> 3 T + 30 Min	OP: 06.14    NED: 20.44	1.: 06.49	2.: 18.55	
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
kl.: 06.00	v 5 m/s		12 km	3/8	
kl.: 10.45	ssv 5 m/s		15 km	4/8	
kl.: 17.15	sv 7 m/s		5 km	8/8	18 gr.

## Observationer.

## Nordhukket

06.00-09.00

Rødstrubet lom 5ad S, Smålom sp 1 N, Toppet lappedykker 4ad S, Sule lad S + 3 4k S + 2 3k S + 1 3k N + 5 2k S + 1 2k N, Pibeand 8 S, Krikand 23 S, Ederfugl 3 S, Sortand 134 S + 37 N, Fløjlsand 3S, Strandskade 508ad S + 27 lk S + 48 S, Stor præstekrave 5ad S, Hjejle 12ad S, Islandsk ryle 5ad S + 31 lk S + 14 S, Sandløber 3ad S + 10 lk S + 47 S, Dværgryle 1 S, Alm. ryle 5ad S + 28 lk S + 14 S, Lille kobbersneppe 1 S + 5 N + 2 R, Stor regnspove 9 S, Rødben 4 S, Hvidklire 1 S, Stenvender 2ad S + 1 lk N + 7 S, Alm. kjove ad lys: 3 S + 1 R, ad mørk: 1 S + 1 R, 3k lys: 1 S + 1 N, 3k mørk: 1 R, 2k: 2 S + 1 N, usp.: 2 N, Dværgmåge 2 lk S, Landsvale 27, Engpiber 1 S, Stenpikker 3 S, Gråkrage 1 S, Grågås 3 S ( en med halsmærke blå/hvid 71 ), Odinshane 1 S.

## Nordhukket

09.00-10.30

Rødstrubet lom lad S, Toppet lappedykker 1 S, Sule 2 2k N, Krikand 13 S, Ederfugl 2 S, Sortand 4 S, Strandskade 283ad+ 7 lk S + 67 S, Hjejle lad S + 4 lk S + 8 S, Islandsk ryle 2ad S + 8 lk S, Sandløber 1lad S + 10 lk S + 6 S, Dværgryle 2ad S + 2 lk S, Krumnæbbet ryle 1 lk S, Alm. ryle 6ad S + 39 lk S, Lille regnspove 1 S, Stor regnspove 10 S, Rødben 7 S, Stenvender lad S + 1 lk S + 1 lk N, Alm. kjove ad lys 2 S, ad mørk : 2 S, 2k: 1 S + 1N, Landsvale 3, Stenpikker 1 S.

## Nordhukket

16.15-18.15

Rødstrubet lom lad S, Smålom sp 9 R, Sule 1 lk N, Krikand 3 S, Sortand 30 S + 14 N, Strandskade 195ad S + 12 lk S + 449 S, Stor præstekrave lad S, Hjejle 2ad S, Islandsk ryle 5ad S + 5 lk S, Sandløber 8ad S + 21 lk S + 9 S, Dværgryle 5 lk S, Alm. ryle 4ad S + 10 lk S, Stor regnspove 1 S, Alm. kjove Ad lys 2 R, ad mørk: 1 R, 3k lys: 2 R, 2k: 1 R, usp.: 3 R.

## Mågerast

Hættemåge 10, Stormmåge 4, Sildemåge 6, Sølvmåge 51, Svartbag 7, Ride 290, Splitterne 79, Fjordterne 30.

## Ringmærkning

Vendehals 1, Jernspurv 5, Bynkefugl 1, Rørsanger 1, Gårdesanger 1, Tornsanger 4, Havesanger 7, Munk 1, Løvsanger 19, Broget fluesnapper 3, Gulspurv 1.

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Onsdag d 23-8-1989

FEMDAGSPERIODE

47

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJFANDE	
3,0	5,45	OP: 06,16	RED: 20,42	1.: 07,31	2.: 19,38
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 06,15	V 11 m/s		10 km	7/8	
KL.: 14,30	V 8 m/s		15 km	6/8	
KL.:					

## Observationer

Hukket kl 06,15 - 09,15 : Rødstrubet Lom 1 S, Lom sp 1 N, Malleuk 4 S, Sodf. Skråpe 3 S, Sule 4k:1 S, 3k:4 S, 2k:8 S + 2 N, Usp:2 S, Gravand 3 S, Pibeand 2 S, Krikand 7 S, Troldand 1 S, Sortand 108 S + 7 N, Fløllsand 1 S, Strandskade ad:598 S, lk:17 S, usp:382 S, St.Præstekrave 4 ad S, Hjejle ad:5 S, lk:7 S, usp:13 S, Strandhjejle 1 ad S, Isl.Ryle 2 ad S, Sandløber lk:4 S, usp: 12 S + 14 R, Dværgryle 3 S, Alm.Ryle ad:6 S, lk:59 S + 3 R, usp:29 S, Ll.Kobbersneppe 8 S, Småspove 1 S, Storspove 22 S, Rødben 7 S, Stenvender lk:14 S, Alm Kjove ad lys:1 S, ad mørk:6 S + 1 N, 3k lys:2 S, 3k mørk:1 S, 2k:3 S, usp lys:1 S + 1 N, usp mørk:1 S + 1 N, Ll.Kjove 1 2k S, Storkjove 1 S, Kjove sp. 1 mørk S, Sildemåge 33 S, H/F-Terne 620 S, Dværgterne 1 ad S, Alkefugl sp 1 S.

## Hukket kl

09,15 - 10,45 : Malleuk 1 S, Sule 2k:1 N, Skarv 5 N, Krikand 1 S, Sortand 2 S, Strandskade ad:273 S, lk:7 S, usp:210 S, St.Præstekrave 1 S, Isl.Ryle ad:1 S, lk:3 S, Sandløber lk:1 S, usp:4 S, Dværgryle 3 S, Alm.Ryle ad:2 S, lk:48 S, Småspove 2 S, Storspove 6 S, Rødben 4 S, Stenvender lk:2 S, Alm.Kjove ad mørk:1 S, H/F-Terne 175 S.

## Hukket kl

14,30 - 20,15 : Lom sp 1 R, Malleuk 5 S, Sodf.Skråpe 1 S, Sule ad: 2 N, 4k:1 S + 1 N, 3k:1 S + 1 N, 2k:5 N, usp:2 S, Grågåse 25 S, Sortand 1 S + 17 N, Strandskade ad:325 S, lk:26 S, usp: 205 S, St.Præstekrave 2 S, Hjejle 2 S, Strandhjejle 6 ad S, Isl.Ryle ad: 12 S, lk:1 S, usp:18 S, Sandløber lk:3 S, usp:17 S + 1 N, Alm.Ryle lk:8 S, usp:22 S, Storspove 9 S, Stenvender lk:1 S, usp:1 S, Odinshane 3 S, Melleukjove ad:1 S, 2k:6 S, Alm.Kjove ad lys:5 S, ad mørk:5 S, 3k lys:1 S, 3k mell.fase:1 S, 3k mørk:2 S, 2k:4 S + 1 N, usp mørk:1 S, usp:3 S, Storkjove 1 lk S, Dværgmåge 5 lk S, Sabinemåge 1 ad S, Splitterne 33 S, H/F-Terne 1422 S.

Ringmærkning : Vendeals 1, Rørsanger 1, Gulbug 2, Høgesanger 1, Tornsanger 2, Havesanger 3, Løvsanger 8, Gulspurv 1, Br. Fluesnapper 3.

## Div. Obs.

: Strandskade 112 S, Mudderklire 3 S, Vendeals 1 R, Landsvale 4 S, Engpiber 3 S, Solsort 1 R, Rørsanger 1 R, Gulbug 2 R, Høgesanger 1 R, Tornsanger 3 R, Havesanger 4 R, Løvsanger 12 R, Br.Fluesnapper 3 R, Gulspurv 3 S + 3 R, Rørspurv 1 R.

## Bemmmmmmm

: Offentsichtlich fortsætter megaforekomsten af gamle Sabinemåger og Odinshøns. Ikke dårligt. Vores vingeskadede Dværgfalk æder af hjertens lyst, så forhåbentligt får den snart lidt sul på kroppen. (shit)

## Folk

: Lars Maltha, Per Kjær, Sune, Jimmy, Jens Christensen, Bent J., Snew, Bjørn Olsøn, Kjeld, Frost

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

FEMDAGSPERIODE

Torsdag 24-8-1989

48

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJVANDE	
3 Timer	3 Tim. 32 mi	OP: 6.14	VED: 20.39	1.: 8.19	2.: 21.33
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
kl.: 6.15	V 15 m/s		0,5-1 Km	8/8	
kl.: 17.00	V 6 m/s		5 Km	8/8	
kl.:					

Morgen Obs. Rødstrubet lom 2 S, Mallebuk 10 S, Sodfarvet Skråpe 1 S,  
 Nord Hukket Sule 4K: 3 S + 2K: 12 S + Usp: 4 S, Pibe And 3 S,  
 6.15-9.15 Krik And 3 S, Edderfugl 2 S, Sortand 76 S, Strandskade  
 ad: 50 S + lK: 6 S + Usp: 612 S, Hjejle 4 S, Strandhjejle  
 1 S + 1 N, Islansk Ryle ad: 26 S + lK: 21 S + Usp: 34 S +  
 8 N, Sandløber lK: 2 S + Usp: 64 S, Dverg Ryle 4 S, Alm.  
 Ryle ad: 1 S + lK: 21 S + Usp: 21 S, Lille Kobbersneppe  
 1 S, Lille Regnspurve 1 S, Stor Regnspurve 17 S, Rødben 39 S,  
 Stenvender lK: 2 S + Usp: 26 S + 3N, Mellemkjove ad: 1 R +  
 3K: 1 S + 2K: 2 S + 1 R, Alm. Kjove ad: 3 Lys S + 6 Mørk  
 S/ 3K: 1 Lys S + 1 Mørk S/ 2K: 5 S/ lK: 3 S/ Usp: 9 S  
 + 1 N, Lille Kjove 3K: 1 S, Kjove SP: 5 S, Dverg Måge lK: 2 S

Nord Kukket Sule ad: 1 N/ 2K: 1 S + 3 N, Strandskade ad: 9 S, Hjejle 2 S  
 12.08-13.15+ Islansk Ryle lK: 23 S/ Usp: 1 S, Sandløber 13 S, Dvergryle  
 13.30-13.45 1 S, Alm. Ryle ad: 1 S/ lK: 3 S, Stor Regnspurve 4 S, Sten-  
 vender 3 S, Alm. Kjove ad: 1 Lys R/ 3K: 1 Mørk 1 S + 1 Lys R  
 1 Lys S/ lK: 1 R,

Nord Hukket Sortand 21 S, Strandskade lK: 1 S/ Usp: 200 S, Islansk  
 17.00-19.00 Ryle lK: 3 S/ Usp: 9 S, Sandløber lK: 1 R/ Usp: 7 S, Alm.  
 Ryle ad: 1 R/ lK: 14 S, Stor Regnspurve 8 S, Stenvender 5 S,  
 Mellemkjove lK: 1 S, Alm. Kjove ad: 1 Lys S + 1 Mørk S.

Div. Obs. Rødstrubet Lom 1 S, Mallebuk 1 S, Alm. Skråpe 1 S, Sule 2K:  
 1 S, Strandskade 58 S, Storkjove 1 N, Dvergmåge lK: 6 S,  
 Gulspurv 1 R. + Salmemåge 2K?

Folk. Thomas, Kjeld, Frost, Per K., Bent, Malthe Jens Christensen,  
 Bjørn Olsen + Isabella (Sverig), Nat (Malta), Orla Balslev  
 med 12 studerende ( 11 piger ), Sune. 24 Pers ialt.

Bemm. Grundet det STORE opbud af folk blev der lavet stort  
 koldt bord, med div. lune retter, ØL, vin og snaps. Og  
 så blev der festet til langt ud natten, og stranden.  
 Ringmærkningen blev idag aflyst pga. regn og blæst.  
 Iøvrigt blev der muligvis set en Salmemåge 2K af Bjørn Olsen  
 som beskriver en Gammel fugl med helt sort nak og delvis fældning i panden

*Sune*

## BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJTYNDE					
3 timer		2 timer		OP: 6.20    NED: 20.37		1.: 9.±8    2.: 21.45					
VEJFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT		SKYDÆKKE		TEMP.	
KL.: 6.15		NV 10 m/s				10-15		6/8			
KL.:											
KL.:											

## Observationer:

Nordhukket 6.15-9.15 Kuhls) Storskråpe 1 S (7.10), Sule 3K 1 N/2K 5 N, Grågås 10 S, Pibeand 2 S, Krikand 9 S, Sortand 58 S, Strandskade ad:36 S/ 1K: 9 S/usp 317 S, Hjejle ad:1 S/1K 1 S, Islandsk Ryle ad: 1S/1K 1 S, Sandløber ad: 6 R/1K: 8 R/usp:13 S, Stenvender 1K: 3 S, Alm. Ryle ad:1 S + 3 R/LK: 6 S, Stor Regnspove 26 S, Mellemkjove ad: 1 R/2K: 3 S + 1 R, Alm. Kjove ad: 2 lys S + 1 mørk S/3K: 1 lys S + 1 mørk S + 1 usp S/2K: 2 S/1K: 1 S/ usp: 4 S, Dværgmåge 1K: 3 S, Sanglærere 3 R.

Hukket 16.30-18.30 Lom sp 1 N + 1 R, Sule 3 N, Fiskehejre 16 S, Strandskade 20 S, ...hov: Sortand 50 S, ... Islandsk Ryle 6 S, Sandløber 7 S + 5 R, Alm. Ryle 5 S, Lille Kobbersnepe 1 N, Stor Regnspove 8 S, Rødben 16 15 S, Stenvender 3 S, ...hov: Fløjlsand 1 S, ... Ride- Mellemkjove ad:1 R, Alm. Kjove 10 R, Ride 25 S, Splitterne 300 R, Fjordterne 600 R, Lomvie 1 N, Stenpikker 1 S.

Diverse obs: Tårnfalk 1 S, Strandskade 42 S, Stor Regnspove 22 S, Rødstjert 2 R, Gulbug 1 R (grå type), Høgesanger 1 R, Tornsanger 2 R, Havesanger 5 R, Lundsanger 1 R, Løvsanger 66 R, Broget Fluesnapper 10 R, Husskade 1 R, Gulspurv 1 R.

Ringmærkning: Rødstjert 1, Høgesanger 1, Tornsanger 2, Havesanger 5, Løvsanger 51, Broget Fluesnapper 5. Ialt 65 fugle på 6 arter.

Bemærkninger: Efterveerne fra aftenens Pædagogfræs afspejledes på forskellig måde i observatørernes ansigter. For selv om sprutten sås som en tydelig skygge i alle fjæs, sås forelskelsen spire i Frosts ansigt, Mens Sune af bare forskrækkelse blev i sin seng til pædagerne havde forladt stationen. Hele eftermiddagen sås han gå fortumlet rundt på hukket, for engang imellem at mumle "hun var jo halvt mand". Så hvis bare det halve af hvad Sune han siger er sandt, så skal man jo til at låse døren til soverummet. For er Sune "sprunget ud", må vi andre jo til at passe gevaldigt på i fremtiden.

Folk: Sule Frost, Keld, Nat, Per, Maltha, Orla Balslev m. 12 Pædagogstuderende (hvoraf de 11 var PIGER !!).

## BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Lørdag d 26-8-1989

FEMDAGSPERIODE

48

MORGENOBS/TIMER • MIN.	ØVRIG OBS/TIMER • MIN.	SOL		HØJVANDE	
3,0	1,5	OP: 06,22	RED: 20,34	1.: 10,31	2.: 23,09
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SEYDACE	TEMP.
KL.: 06,15	NV 9 m/s		10 km	8/8	11 <sup>0</sup> C
KL.: 17,45	NV 5 m/s		25 km	7/8	12 <sup>0</sup> C
KL.:					

## Observationer

Hukket kl 06,15 - 09,15 : Rødstrubet Lom 10 S + 2 R, Lom sp 4 S, Tp.Lappedykker 1 S, Malleuk 2 N, Sule 4k:2 S, 3k:1 N, 2k:2 S + 5 N, usp: 1 S, Skarv 1 N, Fiskehejre 1 S, Grågå 31 S, Lysbuget Knortegås 37 S, Knortegås sp. 26 S, Pibeand 22 S, Krikand 28 S + 1 N, Gråand 2 S, Spidsand 1 S, Sortand 226 S + 31 N, Strandskade ad:202 S, lk:22 S, usp:181 S, St.Præstekrave 1 S, Strandhjejle 1 ad S, Isl.Ryle 3 lk S, Sandløber 37 S, Dværgryle 1 S, Alm.Ryle ad:1 S, lk:17 S, usp:102 S, Ll.Kobbersneppe 1 S + 5 R, Storspove 4 S, Stenvender 23 S + 1 N, Alm.Kjove ad lys:1 S, ad mørk:1 S, 3k:1 S, lk:1 S, usp lys: 2 S, usp mørk:2 S + 1 N, Kjove sp 1 mørk S, Dværgmåge 1 lk S, Hættemåge 36 S, Splitterne 95 S, H/F-Terne 651 S, Alk/Lomvie 2 S, Stenpikker 3 S,

Øvrigt : Ræv 1 på stranden,

Hukket kl

17,45 - 19,15 : Sule 4k:1 S, 3k:1 S, 2k:1 V, Fiskehejre 6 S, Grågå 69 S, Lysbuget Knortegås 7 S, Sortand 32 S, Strandskade ad:60 S, lk:5 S, usp:34 S, St.Præstekrave 11 S, Hjejle 5 S, Sandløber 7 R, Alm.Ryle ad:1 N, lk:1 N, Ll.Kobbersneppe 1 R, Stenvender 2 S, Mellemkjove 1 ad R, Alm. Kjove ad mørk:1 S, 3k mørk:1 S, 2k:1 R, Hættemåge 66 S.

Ringmærkning : Jernspurv 2, Rødhals 4, Rødstjert 3, Stenpikker 1, Løvsanger 19, Br.Fluesnapper 4, Havesanger 1. Ialt 34.

Div. Obs. : Agerhøne 12, Hjejle 1 S, Storspove 15 S, Vendehals 1, Sanglærke 5 R, Landsvale 10 S, Engpiber 3 S, Gul Vipstjert 2 S, Jernspurv 6 R, Rødhals 8 R, Rødstjert 3 R, Bynkefugl 2 R, Stenpikker 7 R, Solsort 1, Sangdrossel 1, Høgesanger 1 (samme som i går), Gædesanger 1, Tornsanger 5, Havesanger 3, Munk 2, Løvsanger 40, Broget Fluesnapper 20, Topmejse 1, Tornirisk 6 S, Gulspurv 5 R, Rørspurv 1 R.

Bemmmmm : Meget stille dag hvor folk er ved at være ovenpå igen efter div. festligheder. Lækkert at knortegæssene er tilbage på vore breddegrader igen. Iøvrigt skal bemærkes at, næsten som vanligt, er et af bysvaleparrene under tagskægget meget forsinket med deres yngel. De har i alt fald ret små unger at befodre endnu.

Folk : Sune, Per K., Thomas, Kjeld, Henrik Læssøe, Hans Pind., Bent, Nat fra Malta, Bjørn Olson + datteren Isabella (de drog nordpå i eftermiddag) , og

Frost

## BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Søndag d. 27. august 1989

FEMDAGSPERIODE

48

MORGENOBS/TIMER • MIN.	ØVRIG OBS/TIMER • MIN.	SOL	HØJTYNDE		
3 timer		OP: 6.23    NED: 20.32	1.: 11.56	2.: --	
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 06.15	ØNØ 4 m/s		10 km	5/8	5.0 C
KL.:					
KL.:					

## Observationer:

Nordhukket  
6.15-9.15

Rødstrubet Lom 6 S, Lom sp(Smålom) 2 S + 1N + 1 R,  
Sule 3K 1 N/2K 2 S, Skarv 9 S + 1 N, Fiskehejre 2 S + 4 R,  
Grågås 6l S + 2 N, Lysbuget Knortegås 29 S, Pibeand 12 S,  
Krikand 4 S + 5 N, Ederfugl 3 S, Sortand 15l S, Fløjlsand  
1 S, Tårnfalk 3 S, Dværgfalk 3 S, Strandskade ad: 2 S/lK 1 N/  
usp 22 S, Stor Præstekrave 6 S, Hjejle 80 S, Sandløber 5 S,  
Alm. Ryle 12 S, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 4 S, Lille  
Kobbersnæppe 2 R, Mudderklire 1 S, Stenvender 1K 1 S,  
Mellemkjove ad lys 1 R, Alm. Kjove ad: 2 lys S+ mørk 2 S/  
3K mørk 1 S/ usp mørk 1 S/ usp 1 S, Hættemåge 49l S,  
Splitterne 230 S, H/F-terne 69 S, Tyrkerdue 3 S, Landsvale  
13 S + 4 N, Skovpiber 3 S, Engpiber 4 S, Gul Vipstjert 5 S,  
Hvid Vipstjert 3 S, Jernspurv 5 S, Misteldrossel 1 R,  
Gærdesanger 1 R, Løvsanger 1 R, Gråkrage 8 R, Stær 7 S,  
Tornirisk 1 S, Bogfinke 2 S, Gulspurv 2 S + 8 N.

Rast, Syd huket  
18.00

Mellemkjove ad 1 + 2K 1, Alm, Kjove ad lys 1, + ad mørk 3 +  
3K lys 5 + 2K 4 + 1K 1 + usp 9 (ialt 23 ex),  
Hættemåge 250 + 1 leucistisk (kun lidt sort på vingespidsen),  
Sildemåge ad 16 + 1K 4, Sølvmåge ad 56 + 2K 9 + 1K 29,  
Svartbag ad 15 + 1K 7, Splitterne 1500.

## Diverse Obs:

Skarv 12 S, Hejre 4 R, Grågås 15 S + 9 R, Lysb. Knortegås  
110 S, Pibeand 10 S, Sortand 40 S, Ederfugl 1 R,  
Rørhøg 1K 1 S, Spurvehøg 3 R, Lærkefalk 1 S, Strandskade  
22 S, Stor Præstekrave ad 2 R/lK 7 R, Islandsk Ryle 1K 2 S,  
Sandløber 7 S + 5 R, Alm. Ryle 1K 1 S, Stor Regnspejl 1 S,  
Tyrkerdue 4 N, Sanglærke 8 R, Landsvale 200 S, Bysvale  
2 S + et nyt kuld unger i stationsreden, Skovpiber 5 S,  
Engpiber 1 S, Gul Vipstjert 10 S, Hvid Vipstjert 2 S,  
Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 10 R, Rødhals 1 R, Rødstjert 4 R,  
Bynkefugl 5 R, Stenpikker 3 R, Solsort 2 R, Rørsanger 2 R,  
Gærdesanger 1 R, Tornesanger 4 R, Havesanger 15 R, Munk 1 R,  
Løvsanger 7 R, Fuglekonge 2 R, Broget Fluesnapper 6 R,  
Stær 2 S, Bogfinke 7 S, Grønirisk 2 R, Gråsisken 2 R,  
Gulspurv 6 R, Rørspurv 1 R.

## Ringmærkning:

Jernspurv 10, Rødhals 1, Rødstjert 3, Gærdesanger 1,  
Tornesanger 2, Havesanger 10, Munk 1, Løvsanger 3, Broget  
Fluesnapper 3, Gulspurv 1. RØRSANGER 1  
Ialt 36 pips af 11 arter.

## Bem. og Folk:

En lidt sur og tynd dag. Årets første Gsmut. Fin Lærkefalk.  
Bent, Keld, Frost, Sune, Per Kjær og Snew.

P.S. Day

## BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Mandag 28. august 1989

FEMDAGSPERIODE

49

MORGENOBS/TIMER • MIN.	ØVRIG OBS/TIMER • MIN.	SOL	HØJVANDE		
3 t		OP: 6.25    NED: 20.29	1.: 00.41	2.: 13.16	
VEJFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
kl.: 6.15	nnø 9 m/s		15 km	4/8	7 <sup>0</sup> C
kl.:					
kl.:					

## Observationer:

Nordhukket  
06.15-09.15

Smålom sp 12 S, Sule 4 2k S + 1 2k N, Skarv 3 N, Grågås 119 S, Lysbuget Knortegås 189 S, Gråand 2 S, Pibeand 18 S, Krikand 3 S, Skeand 2 S, Sortand 103 S + 3 N, Rørhøg 1 S, Spurvehøg 3 S, Tårnfalk 5 S, Dværgfalk 3 S + 2 R, Stor Præstekrave 11 S + 2 R, Hjejle 3 S + 1 ad N, Sandløber 1 N, Alm. Ryle 1 ad S + 2 lk S + lk N + 6 usp N, Brushøne 1 N, Dobbeltbekkasin 7 R, Lille Kobbersneppe 3 N + 3 R, Stenvender 6 usp N + 1 lk N, Alm. Kjove ad: 2 lys R + 1 mørk N/ 2k: 1 R/ lk: 2 R/ usp: 2 lys R + 4 mørk R, Splitterne 80 N + 50 R + 650 fou., Tyrkerdue 4 N, Landsvale 13 S, Gul Vipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 2 R, Fuglekonge 1 R, Gulspurv 1 R.

Diverse obs.: Grågås 162 S, Lysbuget Knortegås 63 S, Fiskeørn 1 S (11.15), Strandskade 8 S, Dobbeltbekkasin 5 R, Alm. Ryle 2 R, Rødben 1 R, Hættemåge 55 R, Stormmåge 30 R, Sildemåge 13 R, Sølvmåge 117 R, Svartbag 22R, Ride 40 R, Splitterne 126 R, Fjordterne 10 R, Sanglærke 2 R, Landsvale 20 S, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 S + 1 R, Rødhals 2 R, Rødstjert 2R, Stenpikker 1 R, Havesanger 2 R, løvsanger 16 R, Grå Fluesnapper 4 R, Gråkrage 7 R, Gulspurv 5 R.

Ringmærkning: Hvid Vipstjert 1, Rødhals 1, Rødstjert 1, Havesanger 1, Løvsanger 6, Grå Fluesnapper 1.  
Ialt 11/6 arter.

Bemærkninger: Endnu en død dag i rækken. En vis Søren (plagiat) Olsen med frue aflagde et besøg, noget med en artikel om ringmærkning. Fra pålidelig kilde oplyses det, at denne herre skal tages med et vis gran salt.  
Efterårets første Gråsnapper og en lille ørn er vel uden konkurrence dagens obs. Ørnen kom som indledning til en 4 timers rovtøjs obs fra fyrbakken - første/eneste/sidste fugl var den ! Lortevej !

Folk: Bent, Keld, The Gannet, Thomas, Frost og

Per K.

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

FENDAGSPERIODE

Tirsdag d. 29. august 1989

49 49

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJFANDE	
3 timer		OP: 6.10	NED: 20.10	1.: 01.52	2.: 14.18
VEJRPORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 06.15	nnv 9 sek.		10 km.	3/8	7 gr.
KL.:					
KL.:					

Observationer:  
 nordhukket  
 6.15-9.15

Rødstrubet Lom 5 S + 1 N, Smålom sp 6 S + 1 N, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Sule 2 4k S + 2 2k S + 2 2k N, Skarv 1 N, Grågås 451 S, Lysbuget Knortegås 26 S, Krikand 2 S + 1 N, Sortand 199 S + 23 N, Spurvehøg 2 S, Tårnfalk 1 S, Dværgfalk 2 S, Strandskade 5 S, Stor Præstekrave 1 S + 5 R, Sandløber 10 S + 7 R, Alm. Ryle 1 R, Brushøne 4 N, Dobbeltbekkasin 3 R, Storspove 1 S, Rødben 1 S, Stehvender 6 S, Alm. Kjove ad: 2 lys R + 1 mørk N/ 3k: usp. 1 N/ 2k: 3 R/ usp: 1 mørk N; Ride 680 R, Tyrkerdue 2 S, Landsvale 2 S, Engpiber 2 S, Skovpiber 3 S, Gul Vipstjert 1 S, Jernspurv 1 S, Stenpikker 6 R, Stær 4 R, Tornirisk 10 S, Gulspurv 4 R,

Øvrigt: Rådyr 3, Spættet Sæl 1 R.

Diverse obs.: Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 3 R, Sandløber 58 R, Alm. Ryle 5 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 10 R, Rødben 2 R, Mellemkjove 1 3k lys R, Alm. Kjove 10-12 usp, R, Sabinemåge 1 lk R, Ride 1200 R, Sanglærke 8 R, Landsvale 20 S, Gul Vipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 3 R, Rødhals 7 R, Rødstjert 4 R, Stenpikker 1 R, Solsort 1 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 2 R, Havesanger 3 R, Munk 1 R, Løvsanger 12 R, Fuglekonge 1 R, Grå Fluesnapper 2 R, Broget Fluesnapper 7 R, Grønirisk 1 R, Gulspurv 7 R.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Rødhals 5, Rødstjert 4, Tornsanger 2, Havesanger 3, Munk 1, Løvsanger 7, Fuglekonge 1, Broget Fluesnapper 3, Gulspurv 1.  
 Ialt 28/10 arter.

Bemærkninger: Frits Fyrøige Frue Forelagde Fuglestationen besøg. Længe leve alle landets Seminarier; Helle-Dusse-Da. Peter Bund. ankom, så de få fugle og forelagde så sine sardistiske lyster til haven midt om natten. Nu er Danmark 40 stakkels sværmere fattigere. Bo DDDD var ude og lufte sin Moder, og bærede stationen med et besøg af sit luksuslegeme.

Folk: Bent, Keld, Sulen, Thomas, Peter Bundgaard, og ROST

Per K.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJFYANDE	
3,0		0		OP: 06,29	NED: 20,24	1.: 02,47	2.: 15,06
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
EL.: 06,15		SSØ 8 m/s				15 km	
EL.: 17,15		SSØ 10 m/s				3 km	
EL.:							

## Observationer

Hukket kl 06,15 - 09,15 : Rødstrubet Lom 5 S + 2 R, Gråstr.Lappedykker 2 S, Sule 1 2k S, Fiskehejre 4 S, Mørkbuget Knortegås 1 S, Lysbuget Knortegås 70 S, Pibeand 2 S, Gråand 1 S, Troldand 1 S, Ederfugl 7 N, Sortand 670 S, Tårnfalk 1 S, Dværgfalk 1 R, Strandskade ad:6 S, usp:28 S + 5 R, St.Præstekrave 8 S + 1 R, Isl.Ryle ad:1 S, lk:9 S, usp:12 S, Sandløber 5J S + 13 R, Dværgryle 2 S, Alm.Ryle ad:1 S, usp:47 S, Db.Bekkasin 6 S, Ll.Kobbersneppe 7 S, Storspove 2 S + 2 R, Rødben 5 S, Stenvender 18 S + 2 R, Alm.Kjove ad lys:1 S, ad mørk:1 S, 3k mørk:3 S, 3k lys:2 S, 2k: 2 S, lk:1 S, usp lys:1 S, usp:mørk:1 R, Kjove sp. 1 2k S, H/F-Terne 10 S, Huldue 2 S, Hvid Vipstjert 2 S, Gråkrage 4 R, Tornirisk 5 S.

Ringmærkning : Rødhals 1, Rødstjert 1, Løvsanger 2.

## Mågerast kl

17,15 - 18,30 : Hættemåge 35 R + 5 Fou, Stormmåge 22 R + 15 fou, Silde-  
måge 20 R, Sølvmåge 175 R, Svartbag 40 R, Ride 310 R,  
Splitterne 382 R + 70 Fou, Fjordterne 55 R + 90 S,

## Div. Obs

: Ederfugl 3 R, Lysbuget Knortegås 95 S, Mellemkjove  
1 ad R + 1 2k R, Alm.Kjove ad mørk:1 R, 3k mørk:1 R,  
2k:1 R, usp:4 R, Strandskade 4 S, St.Præstekrave 1 S,  
Strandhjejle 1 ad S, Isl.Ryle 3 S, Stenvender 1 S,  
Sanglærke 2 S, Landsvale 2 S, Hvid Vipstjert 2 R, Rød-  
hals 1 R, Rødstjert 1 R, Løvsanger 2 R, Gulspurv 2 R.

## Bemmm

: Her er plads til en længere historie, men der er ikke  
sket enskid i dag, bortset fra hovedrengøring, flag-  
stangsvask, oprydning og lign. Meteorologerne burde sættes  
fra bestillingen da udsigten nærmest ændres hver time.  
Farvandsudsigten for Tyskebugt siger vestlig kuling,  
Kastrup melder om let til frisk vind fra SV-NV, men  
hvad har vi! 10 sekundmeter fra SSØ, der ikke er anvende-  
lig til en skid.

## Folk

: Jow, noen var der da: Bent, Kjeld, Sule, Per K. (tager  
han da for f. da ikke snart til Israel igen), Peter  
Bundgård the Butcher, Helle var her ikke, men derimod  
som pølsen i rosinenden

Frost.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJFANDE	
0,45				OP: 06,31    NED: 20,22		1.: 03,31    2.: 15,45	
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
KL.: 06,30		S 10 m/s				1 km	
KL.:						8/8	
KL.:						13 <sup>0</sup> C	

## (Observationer)

Hukket kl : Shit for noget lortevejr. Kl. er nu 8 og det har regnet kraftigt den sidste time. Kl. 05,30: ud af posen ned i køkkenet, gryd, kaffe mm. De andre sover åbenbart længe, men ok jeg går alene på stranden. Jeg skal sgu vise dem. Pænt lunt vejr men kun 1 km sigt. Kl 06,30 : på plads ved vandkanten. Mili kommer straks tonsende "Skal vi nu til det her igen" siger den grønne mand i jeepen, mens han kalder lejren over walkien. "Du skal være ude kl 8,15" siger han triumferende og tænker ved sig selv at det sgu er rart at have magten. Jeg tænker "Idiot, du har intet at skulle have sagt" men siger pænt "Ja det er fint, tak for det" mens manden gør sig klar og kører bort. Kl 06,45: Hmmm det ligner da vist rav der ligger der, og da der alligevel ingen fugle er såeee. 07,00: Regnen siler, men der er stadig rav at finde. På med regnbukserne og videre i strandkanten. Frakken ligger derhjemme. Det er en god ide med regntøj, men man skal huske at tage det med ud i vejret. Kl 07,30: Vandet er nu også nået ned i støvlerne så det er vist på tide at droppe morgenobsen! der er jo alligevel ingen fugle. Kl 08,00: Det bedste jeg ved er at stå med en håndfuld glinsende rav i venstre hånd og et stykke tørt tøj i højre, nemlig spidsen af venstre sok, der til min glæde viste sig ikke at være gennemblødt.

Fugle: jo der var da: St.Præstekrave 2 S, Sortand 100 S, Sandløber 2 S, Alm.Ryle 1 ad S, Storspove 5 S, Mellemkjove 1 ad S + 1 2k S, Alm. Kjove 3 2k S. Iøvrigt stod der en Storspove på tagryggen da jeg kom ud i morges.

Diverse Obs. : Sandløber 5 R, Ride 300 R, Splitterne 200 R, Mursejler 3 R, Sanglærke 5 R, Bysvale 2 (lok fugle), Bynkefugl 1 R, Gærdesanger 1 R, Løvsanger 2 R, Gulspurv 2 R. Hoov også Agerhøne 3 R. *Fiskehjul 1 S-N*

Øvrigt : Stationshare 3 ( de sædvanlige vi stort set møder hver morgen og aften).

Bemmm : Stort set hele dagen gik op i hat og briller da regnen silede ned til engang over middag.

Folk mm. : Bent, Sune, Per K. (der dog tog hjem. Skal til Eilat om en uge. Swinwri), Helle kiggede forbi.

Frost

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJFYANDE	
3,0		0		OP: 6,33	RED: 20,19	1.: 4,05	2.: 16,20
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
KL.: 6,30		NNV 6 m/s				20 km	
				SKYDÆKKE		TEMP.	
KL.:				7/8		11 <sup>0</sup> C	
KL.:							

## Observationer

Hukket kl  
06,30 - 09,30

: Rødstrubet Lom 9 S, Smålom sp 3 S + 1 N + 4 R, Sule 4k:5 S, 2k:6 S + 4 N, usp:9 N, Skarv 1 S, Grågås 230 S, Pibeand 91 S, Krikand 32 S, Spidsand 15 S, Sortand 222 S + 15 N, Tårnfalk 1 S, Strandskade ad:3 S, lk:1 S, usp: 22 S, Sandløber 3 S, Ll.Kobbersneppe 5 S, Rødben 32 S, Mellemkjove 1 ad R + 1 2k R, (de sædvanlige) Alm.Kjove ialt 15 R (samme fugle som tidligere), Hættemåge 49 S + 123 R, Stormmåge 3 S + 25 R, Sildemåge 1 S + 27 R, Sølvmåge 100 R, Svartbag 4 S + 47 R, Ride 100 S + 1500 R, Splitterne 200 R, Gulspurv 2 R.

Øvrigt

: Spættet Sæl 6 R.

Ringmærkning

: Skovpiber 1, Rødhals 8, Rødstjert 4, Havesanger 3, Løvsanger 21, Broget Fluesnapper 1, Gråsiskan 2. Ialt 40 fugle.

Div. Obs

: Grågås 7 S, Krikand 2 S, Rørhøg 1 ad hun S, Tårnfalk 1 R, St.Præstekrave 1 S, Hjejle 6 S, Mudderklire 1 S, Sanglærke 10 R, Landsvale 10 S, Bysvale 3 R (lok.fugle), Skovpiber 3 S, Engpiber 2 N, Hvid Vipstjert 4 S, Jernspurv 5 S, Rødhals 15 R, Rødstjert 10 R, Stenpikker 1 R, Solsort 1 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 1 R, Havesanger 5 R, Løvsanger 50 R, Grå Fluesnapper 1 R, Br. Fluesnapper 5 R, Gråkrage 5 R, (heraf 1 m.hvide vingemærker), Bogfinke 2 S, Tornirisk 15 S, Gråsiskan 2 R, Gulspurv 5 R.

Bemmm

: Minimal aktivitet på stationen. Genbohusets rekreative gamle tanter kom til aften over for at få livsnødvendig hjælp. En af dem var blevet angrebet af en flåt, og døden var hende nært forestående. 3 unge mænd kæmpede tappert med den blodsugende parasit i et helt kvarter før den, godt bedøvet af spritdampe, endelig slap sit tag, og kvinden fik sin arm og et par markabre historier med tilbage. 2 min. senere stillede hun med 3 stk. fortjenstbajer + en flaske sød hvidvin, og vi måtte love hende mindst en uge at leve i endnu, mens vi i vort stille sind fantaserede om en hel arm fyldt med flåter og at damen var 50 år yngre.

Folk

: Peder Bundgård, Sune, Bent, hr. Helle V. og endelig

Frost

## BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJVANDE	
3,0		0		OP: 6,35	NED: 20,16	1.: 4,35	2.: 16,50
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
KL.: 6,30		VSV 10 m/s				10 km	
KL.:						8/8	
KL.:						10 <sup>0</sup> C	

## Observationer

Hukket kl 06.30 - 09,30 : Rødstrubet Lom 11 S, Smålom sp 9 S, Gråstr.Lappedykker 1 S, Mallebuk 3 S + 1 N, Skråpe sp 1 S, Sulé ad:3 S, 4k:1 S + 1 N, 3k:4 S, 2k:12 S + 4 N, lk:1 S, usp:1 S + 2 N + 55 R (fou. ud for hukket), Skarv 2 R, Lysbuget Knortegås 33 S, Pibeand 17 S, Krikand 14 S, Gråand 3 S, Søetand 364 S + 71 N, Spurvehøg 1 S, Strandskade ad:5 S, lk:2 S, usp:7 S, St.Præstekrave 4 S, Isl.Ryle 1 ad S + 1 lk S, Sandløber 15 S, Alm.Ryle ad:2 S, lk:3 S, usp:14 S, Ll.Kobbersneppe 2 S + 1 R, Rødben 1 S, Mellemkjove 1 2k S (ny fugl), Alm.Kjove ad lys:3 S, ad mørk:3 S, 3k lys:1 S, 3k mørk:1 S, lk:6 S, usp:5 S + 9 R, Lomvie 1 S, Alk/Lomvie 1 S.

Ringmærkning : Løvsanger 1.

Div Obs. : Sule 25 R (fou ved hukket), Lysbuget Knortegås 50 S, Mellemkjove 1 ad R (den sædvanlige), Løvsanger 1 R.

Bemm. : Neeeej hvor er det ringe. Pinligt for husets ry med så få pips. De samme kjover på hukket hver morgen osv. Vi har iøvrigt stadig dværgfalken på kost. Den vil tilsyneladende ikke komme sig med vingskaden selv om den er i god fodringsstand. I dag blev den flyttet fra naturskolens gulv (Bent er træt af dens evindelige overskiden af gulvet) og ud i en voliere i gården. Glømte forresten i går at nævne at jagten på svømmeænder gik ind, og det viste sig da også straks ved et øget antal ænder under morgenobsen. De flygter rimeligt nok fra beskydningen længere nordpå. I radioen meddelte man at udbyttet af ænder på premieredagen var noget ringere end normalt. Dagens bedste oplysning.

Folk : Sune, Kjeld, Bent, 2 stk. tjøvenhavnere (ad han + ad hun), P.Bundgård, Jan Kiel, Helle og

Frost

## BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJTYNDE	
3,0		o	OP: 6,37	NED: 20,14	1.: 5,00	2.: 17,14
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.	
KL.: 06.30	nv 6 m/s		10 km	5/8	10 gr.	
KL.:						
KL.:						

## Observationer

Hukket

06.30-09.30 Rødstrubet lom 9 S + 1 R, Sortstrubetlom 1 S, Små-  
 Øm sp 6 S, Gråstrubet lappedykker 2 S, Sule ad : 1 S +  
 4k : 3 S + 1 N, 3k : 1 S, 2k : 17 S, lk : 1 S,  
 Skarv 3 S, Pibeand 15 S, Krikand 23 S, Spidsand 1 S,  
 Gråand 5 S, Sortand 335 S + 100 N, Spurvehøg 3 S,  
 Tårnfalk 1 S + 1 R, Strandskade 3 S + 6 N, Stor præ-  
 stekrave 6 R, Sandløber 4 R, Alm. ryle 2 R, Dobbelt-  
 bekkasin 1 R, Lille kobbersneppe 2 N + 4 R, Mellem-  
 kjove lad R + 1 2k R ( de sædvanlige resterne ), Alm.  
 kjove ad: 1 S + 1 R, ad mørk : 1 R, 3k mørk : 2 R,  
 2k : 2 R + 3 N, usp. mørk : 2 R, Dværgmåge 1 lk N,  
 Hættemåge 26 S, Fjordterne 16 S, Engpiber 12 S + 3 N,  
 Gul vipstjert 4 N, Hvid vipstjert 2 S + 5 N, Jern-  
 spurv 4 S, Stenpikker 1 R, Gråkrage 3 R, Tornirisk 14 R,  
 Gulspurv 3 R, Rørspurv 1 S,

Div. Obs.

Sule 1 N, Skarv 5 N + 2 R, Grågæs 50 S, Pibeand 1 S,  
 Krikand 4 S, Ederfugl 1 S, Spurvehøg 4 S, Musvåge 2,  
 Tårnfalk 1, Islandsk ryle 1 R, Alm. ryle 2 R, Gøg 1 R,  
 Stor flagspætte 1 R, Sanglærke 10, Landsvale 50, By-  
 svale 3, Sortmejse 8, Topmejse 1, Musvit 1, Gærde-  
 smutte 1, Engpiber 25, Gul vipstjert 4 N, Hvid vip-  
 stjert 2, Jernspurv 10, Rødhals 15 R, Rødstjert 5 R,  
 Bynkefugl 10 R, Stenpikker 3 R, Gulbug 1 R, Gærde-  
 sanger 1 R, Tornsanger 3 R, Havesanger 2 R, Løvsanger  
 30 R, Fuglekonge 30 R, Grå fluesnapper 3 R, Broget  
 fluesnapper 10 R, Husskade 1, Gråkrage 5, Gråspurv 5,  
 Bogfinke 8 S + 3 R, Grønirisk 1, Gulspurv 4, Laplands-  
 værting 2 R.

Ringmærkning.

Jernspurv 4, Rødhals 11, Rødstjert 4, Gulbug 1, Torn-  
 sanger 2, Havesanger 2, Løvsanger 16, Fuglekonge 1,  
 Broget fluesnapper 4,

Bemærkninger

En stille dag på stationen, med få fugle. Dagens lyspunkt  
 er at jeg ( jimmy ) atter er at finde på stationen.  
 Bo DDDD var på et kort visit.

Folk :

Jimmy, Sule, Frits farlig, Kjeld, Bent ( er taget til  
 Århus i dag ), John Kyed, Martin, Dorte, Jan.

JIMMY.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJTYNDE	
3,0		0		OP: 6,39      NED: 20,11		1.: 5,30      2.: 17,45	
VEJFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
kl.: 6,30		NNV 6 m/s				15 km	
kl.: 16,30		V 4 m/s				15 km	
						SKYDÆKKE	
						5/8	
						TEMP.	
						8 <sup>0</sup> C	
						20 <sup>0</sup> C	
kl.:							

## Observationer

Hukket kl 06,30 - 09,30 : Rødstrubet Lom 21 S + 1 N, Smålom sp 3 S, Sule 4k:3 S, 2k:8 S + 2 N, usp:10 S, Skarv 3 S, Fiskehejre 1 R, Grågås 187 S, Lysbuget Knortegås 153 S, Krikand 20 S, Troldeand 3 N, Ederfugl 1 S, Sortand 165 S + 44 N, Fløjlsand 3 S, Tp.Skallesluger 1 S, Tårnfalk 1 R, Strandskade ad: 12 S, lk:3 S + 2 R, usp:2 S + 5 R, St.Præstekrave 5 R, Sandløber 2 R, Alm.Ryle 14 R, Ll.Kobbersneppe 10 R, Rødben 1 R, Mellemkjove ad:1 R, 3k:2 R, 2k:2 R, Alm.Kjove ad lys:1 S, ad mørk:1 R, 2k:3 R, lk:1 R, usp mørk:1 S, (kl 9,30 ialt 25 R og fou, sikkert mange gengangere fra i går), Storkjove 1 N, Kjove sp 1 S, Hættemåge 45 S + 50 R, Stormmåge 100 R, Sildemåge 15 R, Sølvmåge 150 R, Svartbag 20 R, Ride 1200 R, Splitterne 620 R + 170 fou, Fjordterne 19 S + 20 R, H/F-Terne 47 S, Huldue 3 R, Landsvale 4 S + 3 N, Skovpiber 1 S, Engpiber 30 S + 11 N, Gul Vipstjert 4 S + 2 N + 1 R, Hvid Vipstjert 2 S + 2 N, Jernspurv 1 S, Stenpikker 1 R, Husskade 7 R, Gråkrage 3 R, Gulspurv 2 S, Bogfinke 2 R,

Øvrigt : Rådyr 3, Hare 1.

Div. Obs : Skeand 2 S, Sortand 250 S, Spurvehøg 1 S, Strandskade 1 S, St.Præstekrave 5 R, Isl.Ryle 5 S, Sandløber 26 R, Alm.Ryle 17 R, Stenvender 6 S, Vendehals 1 R, Sanglærke 10 R, Landsvale 5 S, Bysvale 3 R (de sædv.), Engpiber 20 S, Jernspurv 2 R, Rødhals 15 R, Rødstjert 10 R, Stenpikker 2 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 4 R, Havesanger 5 R, Skovsanger 1 R, Gransanger 1 R, Løvsanger 20 R, Fuglekonge 1 R, Grå Fluesnapper 2 R, Broget Fluesnapper 15 R, Topmejse 1 R, Bogfinke 6 R, Tornirisk 1 R, Rørspurv 2 S, Kanariefugl 1.

Øvrigt : Marsvin 1 N.

Ringmærkning : Vendehals 1, Jernspurv 2, Rødhals 10, Rødstjert 2, Gærdesanger 1, Tornsanger 2, Havesanger 3, Skovsanger 1, Løvsanger 10, Broget Fluesnapper 8, Bogfinke 1. Ialt 41 fugle.

Bemm : Så skete der endeligt noget der fik sat lidt pis i kog. En snotforvirret kanariefugl fik husets beboere helt ud i tovene, da den gennem et stykke tid huserede området indtil den på 2 m afstand endelig lod sig beskue og bestemme. Heldigvis var jeg ved købmand og fik den ikke at se.

Folk : Sule, Jimmy, Kjeld, Henning Weith, K.A.Wood, Tomas kom tilbage, Dorte og

Frost

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Trsdag d. 5. september 1989

FEMDAGSPERIODE

50

MORGENOBS/TIMER • MIN.	ØVRIG OBS/TIMER • MIN.	SOL		HØJFVANDE	
3 timer	3t + 30 m	OP: 6.41	RED: 20.09	1.: 5.55	2.: 18.10
VEJFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
kl.: 6.15	V 9 m/s		10 km	7/8	12 C
kl.: 14.45	VNV 6 m/s		20 km	4/8	
kl.: 20.00	V 5 m/s		20 km	4/8	

## Obsevationer:

Nordhukket  
6.30-9.30

Rødstrubet Lom 12 S, Lom sp. 14 S + 5 R, Toppet/Gråstrubet Lappedykker 1 S, Stor Stormsvale 1 S, Sule adl N/4K 2 S/3K 2S/ 2K 2S +2N, Lysbuget Knortegås 26S, Pibeand 18 S, Krikand 1 S, Gråand 1 S, Sortand 418 S+ 5 N, Strandskade 11 S, Stor Præstekrave 3 S, Islandsk Ryle 7 S, Sandløber 19 S, Alm. Ryle ~~4 S + 8 R~~, 37 S, Lille Kobbersneppe 4 S + 8 R, Stenvender 4 S, Mellemkjove ad 1 R/3K 2 S/2K 2 R, Alm. Kjove ad:lys 4 S + mørk 8 S/3K: lys 3 S + mørk 1 S/1K 7 S, Fjordterne 26 S, H/F-terne 16 S, Splitterne 55 S + 10 N Sortterne 1 S, Lomvie 1 S, Hvid Vipstjert 1 S.

Div Huk-Obs:  
14.45-16.15

Stormsvale sp. 1 S, Lom sp. 2 S, Sule 4K 1 S/3K 2 S/2K 4 S, Islandsk Ryle 2 S, Sandløber 18 S, Alm. Ryle 2 S, Rødben 5 S  
HOVSA...Strandskade ad 3 S/1K 2 S/usp 4 S.

Hukket  
18.45-20.00

Sule ad 1 S/usp 4 S + 1 N, Krikand 2 S, Strandskade 5 S, Sandløber 18 R, alm. Ryle 3 R, Lille Kobbersneppe 10 R, Stenvender 10 R, Mellemkjove 3 R, Alm. Kjove 20-25 R, Sabinemåge 1K 1 S.

Diverse Obs:

Sanglærke 10 R, Rødstjert 1 R, Havesanger 1, Munk 1, Løvsanger 1, Fuglekonge 1, Gulspurv 3 R.

Ringmærkning:

Havesanger 1, Munk 1, Løvsanger 1, Fuglekonge 1.  
Det var dagens høst: 4 fugle, 4 arter.

Bemærkninger:

Det er da også pokkers at de der Kjoever ikke kan opføre sig som normale mennesker, og trække direkte mod syd. Magen til forpestning af morgenobsen skal der ledes længe efter efter. Nogen ros skal de dog ha, de fandt den sidste Stormsvale. Ialt 5 kjoever øvede sig i jagtteknik på den arme fugl. Aftenens Sabinemåge blev overbegloet, da den satte sig på stranden mellem 100 Rider 100 m fra observatørerne. Efter et ½ min fløj den mod syd efter at have passeret os på ca. 10 m's afstand....sådan, sådan !!

Folk:

Sune, Jimmi, Keld, Dorte, Wood, til dels Frøst og Snew.

Glemte Hukobs:  
9.30-10.15

Lom sp 3 S, Sule 2K 1 S/3K 1 S, Sortand 50 Ø, Dværgfalk 1 S, Strandskade 2 S, Alm. Ryle 1 S, Stenvender 3 S, Alm. Kjove ad mørk 1 S.

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

onsdag d. 6. september 1989

FEMDAGSPERIODE

50

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJTYNDE	
3 timer	2 t + 45 min	OP: 6.43	NED: 20.06	1.: 6.25	2.: 18.40
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 6.30	VSV 8 m/s		10 km	8/8	13 C
KL.: 17.00	VSV 8 m/s		10 km	3/8	
KL.:					

## Observationer

Hukket 6.30-9.30 Rødstrubet Lom 17 S + 1 N + 2 R, Sortstr. Lom 1 S, Lom sp 2 S + 1 N Gråstrubet Lappedykker 1 S, Mallemuk 1 S, Sule ad: 1 S/4K 3 S/3K 4 S + 1 N/2K 13 S + 3 N/1K 2 S, Pibeand 9 S, Krikand 3 S, Troldand 1 S, Sortand 454 S + 143 N, Tpo. Skallesluger 1 S, Strandskade 1K 1 S/ usp 9 S, Stor Præstekrane 6 R, Strandhjejle 1 S, Islandsk Ryle 3 R, Sandløber 18 S + 4 R, Alm. Ryle 10 S + 2 R, Lille Kobbersneppe 1 S + 3 R, Stenvender 5 S, Mellemkjove ad: 2 S/3K 1 + 3K+ mørk 1 R/2K 4 R, Alm. Kjove ad lys: 1 S + 1 N/ ad mørk 3 S/4K 1 mørk R/3K 2 lys S/2K 4 R/ 1K 5 S, usp mørk 3 N/usp 2 N.

Hukket 9.30-10.15 Rødstr. Lom 2 S, Lom sp 1 S, Sule 2K 5S, Pibeand 1 S, Sortand 32 S, Strandskade 2 S, Sandløber 7 S, Alm. Ryle 11 S, Skærpiber 1 S.

Hukket 17.00-19.00 Syle 3K 1 S/2K 1 S/ 1K 1 S, Lysb.Knortegås 21 S, Mørkb. Knortegås 1 S, pibeand 6 S, Strandskade ad 1 S / 1K 4 S/ usp 9 S, Stor Præstekrave 2 S, Sandløber 12 S,

Diverse Obs: Dværgfalk 1 S, Spurvehøg 1 S, Tyrkerdue 2 N, Engpiber 5, Tornsangere 1 R, Havesanger 1 R, Gulspurv 4 R.

Ringmærkning: Havesanger 1.....Flot !!.....

Bemærkninger: To Marsvin sås på Hukket til morgen. Og i går røg der en Bysvaleunge ud af reden. Dværgfalken svælgede sig derfor i ungt kød. Håber den nød det! I morgen ryger den i luften eller i skraldespanden. Det ser jo dumt ud med vores lille 'ørnereservat' ude i gården når der er gæster på besøg. - Sune, Henning og Wood tog til saltvandssøen, ellers en stille dag, hvor jeg endelig fik flyttet ørene.

Folk: De allerede nævnte, keld, dorte (det tog hjem) og Snew.

## BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJFYANDE	
3 timer				OP: 6.45      NED: 20.04		1.: 7.00      2.: 19.15	
VEJFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
KL.: 6.30		NØ 1 m/s				10 km	
KL.:						5 / 8	
KL.:							
						SKYDÆKKE	
						TEMP.	

## Observationer:

Hukket

6.30-9.30

Rødstr, Lom 1 R, Sule ad: 3 S + 2 N/3K 5 N/2K 9 S + 4 N/  
 1K 1 S, Fiskehejre 1 N, Grågå 17 S, Ederfugl 2 R,  
 Sortand 771 S + 135 N, Spurvehøg 3 S, Tårnfalk 5 S,  
 Strandskade 17 S + 5 R, Stor Præstekrave 2 R, Sandløber  
 78(7S), Dobbeltbekkasin 2 R, Lille Kobbersneppe 2 S-R,  
 Hættemåge 16 S, Ride 1170 R, Huldue 2 R, Sanglærke 10 S +  
 4 N, Landsvale 35 S, Skovpiber 12 S, Engpiber 225 S,  
 Bjergvipstjert 2 S, Hvid Vipstjert 10 S + 2 N + 3 R,  
 Gul Vipstjert 8 S, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 10 S,  
 Tornsanger 1 R, Løvsanger 2 R, Gråkrage 10 R, Gråspurv 11 R,  
 Bogfinke 2 S, Tornirisk 44 S, Gråsisken 3 S, Laplandsværking  
 1 S, Gulspurv 7 S + 3 R, Rørspurv 4 S.  
 + 1 dværgfalk S.

Hukket

9.30-12.00

Spurvehøg 10 S, Tårnfalk 4 S, Vandrefalk 1 fou-rast,  
 Dobbeltbekkasin 1 S, Sanglærke 4 S, Landsvale 31 S,  
 Hvid Vipstjert 1 S, Jernspurv 1 S, Broget Fluesnap 1 R,  
 Tornirisk 9 S, Rørspurv 1 S.

Rast i Vestskoven: Spurvehøg 1 R, Rødhals 2, Rødstjert 1, Havesanger 4,  
 Løvsanger 5, Grå Fluesnapper 2, Broget Fluesnapper 8,  
 Topmejse 1.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 13, Rødhals 5, Rødstjert 7,  
 Tornsanger 2, Havesanger 6, Munk 1, Løvsanger 25,  
 Fuglekonge 1, Grå Fluesnapper 2, Broget Fluesnapper 7,  
 Musvit 1, Bogfinke 1.  
 Ialt 72 fugle på 13 arter.

Bemærkninger: Endelig lidt stemning på morgenobsen. For selv om tallene  
 kunne være større, så var artsdiversiteten rimelig.  
 Belønningen for den ensomme formiddag kom kort før kl 12,  
 da Vandrebaskeren kom flyvende over heden for at slå en  
 Sølvmåge og forsvinde sig i klitten.  
OBS: Husk at Ringmærkningstillene skal ind under Div.Obs.  
 Kjøverne blev ikke talt på obsen i morges, da det er de  
 samme der forpester luften: ca. 10 Alm kræ og 2 Mellem-  
 kjøver, hvoraf den ene stadig er mørk fase (se 6/9).

Folk:

Henning(tysk), Kevin (Australisk), Sune (Københavnerkryds),  
 Bent (ditto), Keld (Familliejournalist) og

Snew.

## BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Fredag d. 8. september 1989

PENDINGSPERIODE

51

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJTVANDE	
3 timer		OP: 6.47	RED: 20.01	1.: 7.45	2.: 20.00
VEJRPORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
kl.: 6.45	Ø 2 m/s		5 km	8/8	13 C
kl.: 10.00	SØ 4 m/s		2 km	8/8	
kl.: Fra middag til aften finregn over hele linien					

## Observationer:

Hukket

6.45-9.45

Rødstr. Lom 3 S, Sortstr. Lom 1 S, Lom sp. 5 S, Sule ad: 1 S/4K 3 S/3K 1 R/2K 6 S + 12 R/lK 1 R, Grågåse 2 S + 2 N, Pibeand 15 S, Krikand 7 S, Sortand 116 S + 35 N, Spurvehøg 12 S, Tårnfalk 2 R, Dværgfalk 1 S, Strandskade 2 S, Lille Kobbersneppe 2 R, Stenvender 1 R, Alm. Kjove ad mørk 1 S/3K lys 1 S/2K 1 R/lK 1 S, Mellemkjove 3K 1 R + 2K 1 R, Dværgmåge 1 ad R, Tyrkerdue 1 S, Engpiber 84 S Skarpiber 1 S, Gul Vipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 3 S + 6N, Rødhals 1 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 3 S, Tornirisk 6 S, Gulspurv 3 R, Rørsurv 5 S.

## Div. Obs:

Vi venter i øjeblikket på at Sune får talt tallene sammen!

Spurvehøg 3 S, Dobbeltbekkasin 1 S, Tyrkerdue 1 S, Sanglærke 3 S, Engpiber 143 S, Gul Vipstjert 2 S, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 9 S, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 2 S, Rødhals 1 R, Rødstjert 1 R, Sangdrossel 2 S, Rørsanger 1 R, Gærdesnager 2 R, Havesanger 13 R, Munk 5 R, Løvsanger 17 R, Fuglekonge 2 R, Grå Fluesnapper 1 R, Broget Fluesnapper 3 R, Husskade 2 R, Tornirisk 5 S, Gulspurv 5 R,

## Ringmærkning:

Gærdesmutte 1, Rørsanger 1, Gærdesanger 2, Havesanger 13, Munk 5, Løvsanger 11, Fuglekonge 2, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 3.

39 der står 39 fugle på 9 arter.

## Bemm.:

En meget stille dag hvor småfuglene svigtede totalt. Det skyldes måske at det vist nok har regnet kraftigt oppe i Jylland. Et eller andet har forhindret kræene i at nå Blåvand.

Ellers kan det nævnes, at TV-avisen har sat kelds skriverseri et halvt år tilbage for udviklingen. Det ender med at blive en historisk beskrivelse af miljøudviklingen i DK.

Tyskeren og Australnegeren forlod stationen, så tilbage er keldbentsunethomas.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJVANDE	
2 Tim. 15 mi			OP: 6.48	RED: 19.58	1.: 8.35	2.: 20.50
VEJFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.	
KL.: 7.15	NØ 4 m/s		1 Km.	8/8	10°C	
KL.: 12.00	NØ 7 m/s		3 Km.	6/8		
KL.: 19.00	NØ 7 m/s		10 Km.	4/8		

Morgen Obs. Hukket 7.15-9.30  
 Sule 1 2K S, Lys.bug. Knortegås 210 S, Krikand 1 N, Sortand 446 S, Tårnfalk 1 ind, strandskade 21 S + 6 R, Stor Præstekrave 3 S + 2 R, Sandløber 8 R, Lille kobbersneppe 2 R, Mellemkjove 1 ad R, Alm. Kjove ad: 1 mørk S + Usp: 3 S + 1 N, Sanglærke 2 S, Landsvale 2 S, Bysvale 1 S, Skovpiber 1 S, Engpiber 22 S + 4 N, Gul Vipstjert 3 S, Hvid vipstjært 4 S + 4 R, Rødstjært 1 R, Stenpikker 6 R, Gulspurv 4 S + 3 R.

Ringmærkning  
 Skovpiber 3, Jernspurv 5, Rødhals 94, Rødstjert 12, Bynkefugl 1, Sangdrossel 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 3, Havesanger 12, Munk 7, Løvsanger 74, Fuglekonge 2, Grå Fluesnapper 2, Broget Fluesnapper 38, Gulspurv 1.  
Total: 256 fugle. 15 arter.

Div. Obs.  
 Lom sp. 3 S + 1 R, Sule 3K 1 S/2K 3 S/1K 1 S/usp 5 S + 29 N, Lysbuget Knortegås 178 S, Gravand 1K 1 S, Pibeand 28 S, Sortand 150 S + 35 N, Spurvehøg 5 S + 2 R, Musvåge 1 S, Tårnfalk 3 S + 3 indtrk + 2 R, Dværgfalk 3 S, Strandskade 55 S + 8 R, Islandsk Ryle 1 S, Sandløber 5 R, Alm. Ryle 6 S, Lille Kobbersneppe 5 S + 5 R, Rødben 7 S, Stenvender 4 S, Mellemkjove 4 R (ad 1/imm 3), Alm. Kjove usp 14 R, Sanglærke 23 S, Landsvale 104 S, Skovpiber 30 S, Engpiber 200 S, Gul Vipstjert 2 S, Hvid Vipstjert 3 S, Jernspurv 20 S, Rødhals 400 S, Rødstjert 50 S, Bynkefugl 5 R, Stenpikker 2 S, Sjagger 1 S, Sangdrossel 1 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 5 R, Havesanger 30 R, Munk 15 R, Løvsanger 300 R, Fuglekonge 5 R, Grå Fluesnapper 2 R, Broget Fluesnapper 150 R, Husskade 2 R, Gråkrage 5 R, Grønirisk 5 R, Tornirisk 10 R, Gråsirken 1 R, Laplandsværling 1 S, Gulspurv 9 R.

Mammalia: Brud 1, Sæl (spættet) 12 R.

Bemærkninger: Den adulte Mellemkjove er en ny fugl. - Ellers foregår der intet direkte træk af kjoever på Hukket. Morgenobsen blev forsinket pga regn og afsluttet før tid pga mangel på scope. De dagtrækkende fugle svigtede totalt, mens nattrækkerne tyngede buskene ned til Kelds store glæde.

Fyrfald: Havesanger 3, Løvsanger 3, Broget Fluesnapper 1.

Folk: Bent, Keld, tildels Hans Pindstrup og

Sune og Snew.

Dybt gonat.

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Søndag d. 10. september 1989

DENDAGSPERIODE

51

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL	HØJFYANDE		
3 timer	3 t + 15 m	OP: 6.50      NED: 19.56	1.: 9.40	2.: 22.55	
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 6.45	NØ 3 m/s		5 km	8/8	10 C
KL.: 13.30	Ø 6 m/s		10 km	7/8	
KL.:					

## Observationer:

Hukket

6.45-9.45

Rødstr. Lom 1 S, Lom sp 32 S + 1N + 4 R, Sule 4K 1 S/  
 3K 1 S/2K 5 S + 1 N/1K 1 N, Skarv 2 R, Fiskehejre 11 S,  
 Grågås 16 S, Lysb. Knortegås 78 S, Pibeand 137 S,  
 Krikand 15 S, Spidsand 2 S, Ederfugl 9 S, Sortand 805 S +  
 130 N + 240 V, Rørhøg 1 2K han, Spurvehøg 14 S, Musvåge  
 3 S, Fiskeørn 1 1K S, Tårnfalk 6 S, Dværgfalk 6 S + 1 N,  
 Strandskade 10 S + 12 R, Stor Præstekrave 9 R, Hjejle  
 10 S + 2 N, Lille Kobbersnepe 6 R, Stenvender 1 S,  
 Alk/Lomvie 1 S + 1 N, Huldue 1 R, Landsvale 2 S + 5 N,  
 Skovpiber 14 S, Engpiber 57 S + 2 N, Gul Vipstjert 4 S,  
 Hvid Vipstjert 1 S + 4 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 2 S,  
 Rødhals 4 R, Stenpikker 1 S, Løvsanger 2 S + 1 R, Grå-  
 krage 5 R, Stær 3 N, Tornirisk 26 S + 4 N, Gulspurv 1 S +  
 4 R, Rørspurv 1 S.

Fyrbakken

12.30-15.45

Grågås 3 S, Rørhøg ad hun 1 S/1K 2 S/usp 1 S, ..Hvæpsevåge  
 ad L(1)S/1K 2 S/usp 2 S, ...Blå Kærhøg ad hun 1 S,  
 Duehøg 1 S, Spurvehøg 37 S, Musvåge 13 S, Fiskeørn 2 S,  
 Tårnfalk 11 S + 2 R, Dværgfalk 1 S, Vandrefalk 1K 1 S,  
 Falk sp 2 S, Dobbeltbekkasin 6 S, Tinksmid 1 S,  
 Digesvale 1 S, Landsvale 1000 S, Tornirisk 4 S.

Div. Obs.

Bjergvipstjert 2 S, Laplandsværting 3, Bogfinke 20.

+

Ringmærkning:

Skovpiber 4, Gærdesmutte 6, Jernspurv 8, Rødhals 14,  
 Rødstjert 11, Gærdesanger 2, Tornsanger 4, Havesanger 16,  
 Munk 10, Løvsanger 32, Fuglekonge 7, Grå Fluesnapper 1,  
 Broget Fluesnapper 6.  
 Hvilket giver 121 fugle/13 arter.

Bemærkninger:

En meget fin eftermiddag på Heden. - Bent blev vildt  
 ophidset og fes straks ud på Nyeng, hvor han bl.a. så  
 Fiskeørn 1, Spurvehøg 6, Tårnfalk 10 og Hvæpsevåge 1.  
 Hvor mange Fiskeørne det har drejet sig om må afgøres  
 pr intuition (den kvindelige er der iøjeblikket mangel  
 på), og det skønnes, at der reelt har været 3 ex.

Folk:

Keld drog af til Århus-Pris-Budapest (en eller anden  
 kærlighedsfilm)..hov, der skulle fan'me ha' stået Paris.  
 Derudover Bent, Sune og mig

Thomas.



## BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJVANDE	
3 timer		8 t + 45 m		OP: 6.52      NED: 19.53		1.: 11.05      2.: 23.20	
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
K.: 6.45		ØNØ 6 m/s				20 km	
K.:						3/8	
K.: 18.30		ØSØ 8 m/s				20 km	
						SKYDÆKKE	
						7 C	
						TEMP.	

## Observationer:

Hukket

6.45-9.45

Lom sp. 44 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Lappedykker sp 2 S, Sule 2K 4 S/3K 1 S, Skarv 31 S, Grågås 63 S + 1 N, Lysb. Knortegås ad 19 S/1K 3 S/usp 15 S, Pibeand 10 S, Krikamd 1 S + 1 N, Gråand 1 S, Ederfugl 4 S, Sortand 356 S, Fløjlsand 1 S, Toppet Skallesluger 2 S, Hvepsevåge-- Rørhøg 1 imm S/1K 1 S, Blå Kærhøg ad hun 4 S/usp 2 S, Spurvehøg 17 S, Musvåge 3 S, Våge sp 1 S, Tårnfalk 12 S, Dværgfalk 14 S, Stranskade 4 S, Stor Præstekrave 4 R, Ålm. Rylé 1 R, Dobbeltbekkasin 5 S, Lille Kobbersæppe 5 S, Stor Regnspove 3 S, Rødben 27 S, Hættemåge 320 R, Stormmåge 30 R, Sildemåge 7 R, Sølvmåge 120 R, Svartbag 15 R, Ride 200 R, Splitterne 680 R, Fjordterne 25R, Huldue 1 R, Streptopelia sp (Due) 1 S, Mursejler- Landsvale 156 S, Skovpiber 12 S, Engpiber 268 S, Skær- piber 1 S, Gul Vipstjert 8 S, Hvid Vipstjert 22 S, Jernspurv 6 S, Rødstjert 1 S, Sangdrossel 1 S, Løvsanger 1 S, Husskade 2 S + 3 R, Gråkrage 3 R, Stær 12 N-S, Bogfinke 4 S, Tornirisk 78 S, Laplandsværling 1 S, Gulspurv 8 S, Rørspurv 1 S.

Fyrbakken

9.45-18.30

Skarv 5 S + 1N, Fiskehejre 3 S, Grågås 18 S, Lysb. Knortegås 40 S, Hvepsevåge 7 S, Rørhøg 1 S/usp 1 S, Blå Kærhøg ad han 3 S/ad hun 5 S/usp brun 9 S, Spurvehøg 52 S, Musvåge 15 S, Våge sp 2 S, Tårnfalk 67 S, Dværgfalk 11 S, Mursejler 2 S, Landsvale 200 S, Bysvale 5 S, Skovpiber 1 S, Laplandsværling 1 S.

Diverse Obs:

Lærkefalk 1 S, - Sanglærke 15 R, Skovpiber 15 S, Skær- piber 1 S, Gul Vipstjert 2 S, Hvid Vipstjert 2 S, Gærdesmutte 13, Jernspurv 18, Rødhals 28, Rødstjert 13, Bynkefugl 2, Solsort 1, Sangdrossel 7, Tornsanger 2, Havesanger 3, Munk 38, Løvsanger 26, Fuglekonge 5, Grå Fluesnapper 2, Broget Fluesnapper 21, Musvit 1, Husskade 5, Allike 1 hørt, Bogfinke 51, Grønirisk 2, Grønsisken 1 hørt, Laplandsværling 1 S, Rørspurv 5 S.

Ringmærkning:

Gærdesmutte 3, Jernspurv 3, Rødhals 8, Rødstjert 13, Sangdrossel 2, Tornsanger 1, Havesanger 7, Munk 8, Løvsanger 6, Fuglekonge 1, Broget Fluesnapper 3, Bogfinke 1.  
Ialt 46/12.

Bemærkninger:

En meget massiv Rovfugledag med op til flere indlagte rekorder: Dagstotal: (udvalgte arter) Blå Kærhøg 23, Spurvehøg 69, Tårnfalk 79, Dværgfalk 25.  
På Nyeng sås desuden nogle eksotiske arter, bl.a. Tårn- falk 25, Spurvehøg

g

→ fortsættes

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Tirsdag 12/9- 89

FENDAGSPERIODE

51

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJVANDE	
3. Timer	2½. Time	OP: 6.54	NED: 19.51	1.: 12.05	2.: 00.20
VEJFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
L.: 6.45	Ø 5 m/s		50 Km.	6/8	6 °C
L.: 10.45	ØSØ 10 m/s		30 Km.	2/8	19 °C
L.:					

Morgen Obs. Lom sp. 5 S + 3 R, Sule 1 ad<sup>S</sup> + 3 2K<sup>S</sup>, Skarv 65 S, Fiskehejre 2 S + 1 N, Grågås 446 S, Lysbug. Knortegås 43 S, Hukket. Mørkbug. Knortegås 6 S, Gravand 3 S, Pibeand 13 S, Krikand 9 S, Gråand 1 S, Spidsand 1 S, Edderfugl 6 S, Sortand 245 S, Toppet Skallesluger 2 N, Rørhøg 1 ad + 1 lK, 6.45- 9.45. Blå Kærhøg 2 ad + 4 ad + 1 brun, Spurvehøg 4 S, Tårnfalk 8 S, Dvergfalk 4 S, Lærkefalk 1 S, Dverg/Vandrefalk 1 (8.42), Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 22 S, Hjejle 6 S + 6 N, Dobbeltbeggasin 2 S + 2 ind, lille Kobbersneppe 2 R, Stor Regnsporve 2 S, Stenvender 2 S, Kjove sp 20 R, Tyrkerdue 3 S, Landsvale 36 S + 1 N, Skovpiber 9 S, Engpiber 153 S, Skærpiber 2 S, Gul Vipstjert 16 S, Bjergvipstjert 2 S, Hvid Vipstjert 6 S + 1 N, Gærdesmutte 1 R, Rødstjert 2 S, Bynkefugl 1 S, Løvsanger 1 S + 2 R, Gråspurv 1 R, Bogfinke 108 S, Torn Irisk 38 S, Laplandsværling 3 S, Rørspurv 8 S.

Rov. Obs. Grågås 2 N + 3 V, Blå Kærhøg 2 ad R, Spurvehøg 22 S, Musvåge 1 lys R, Tårnfalk 2 S, Landsvale 49 S, Digesvale 6 S, Fyrbakken 10.45-11.30+ Skovpiber 1 S, Gul Vipstjert 3 S, Tornirisk 2 S. 11.45-13.30

Div. Obs. Blå Kærhøg 1 S, Strandskade 5 R, Stor Præstekrave 6 R, Sanglærke 25 R, Landsvale 300 S, Skovpiber 15 S, Hvid Vipstjert 4 S, Gærdesmette 20 R, Rødhals 20 R, Rødstjert 20 R, Stenpiger 1 R, Sangdrossel 1 R, Gulbøg 1 R, Havesanger 10 R, Munk 20 R, Løvsanger 50 R, Fuglekonge 25 R, Grå Fluesnapper 5 R, Broget Fluesnapper 5 R, Musvit 1 R, Husskade 4 r, Star 8 S, Bogfinke 10 R, Grønirisk 2 R, Grønsisken 6 R-S, Gulspurv 5, Rørspurv 3 R,

Ringmærk. Gærdesmutte 9, Rødhals 9, Rødstjert 8, Havesanger 5, Munk 8, Løvsanger 17, Fuglekonge 14, Broget Fluesnapper 11, Bogfinke 1, + Gulbug 1. + Gråflue 3

Folk. Bent, Frits, Thomas, Sune.

Bem. Intet serligt er sket idag Bortset fra at Frits er kommet tilbage, Hvorfor ser han mon så hjulbenet ud, er det mon rygsækken der er tung eller???????????????

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJ/ANDE	
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
				OP:                      NED:                      1.:                      2.:			
KL.:							
KL.:		13. september (fortsat)					
KL.:							

Vi prøver igen..... Som sagt blev DerFrits placeret ude på Nyeng, hvor han skulle tage en alternativ morgenobs. Resultatet stemmer på nogle få punkter med hensyn til rovfuglene, men er ellers meget forskellige. Her er så hvad manden så:

Dværgfalk 3, Blå Kærhøg ad han 1/ad hun 1/usp brun 1, Tårnfalk 10, Spurvehøg 17, Duehøg ad 1/1K 1, Rørhøg 1, Hedelærke 1, Engpiber 204, Landsvale 362, Bogfinke 133, Skovpiber 12, Gråsisken 14. Hvilket var nogle udvalgte og nævneværdige arter fra observatørens magnumliste.

Ellers kan der fra hjemmefronten siges, at Sune i øjeblikket ikke spiser karrysalat på sin sildemad. Det skyldes, at manden har krydderi nok i tilværelsen og ikke har yderligere behov for at pirre smagsløgene. Det har desuden vist sig, at Ø1 og Karry er et nøglepunkt i Sunes observerliv. At knægten derudover er vokset op, til en 'halv mand', kan jo kun gavne historien. Sidst på aftenen var der Europa-bøld.....tab og vind.....

Folk: Bent, Sule, Frits og mig

Snew.

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Onsdag d. 13. September 1989

FEMDAGSPERIODE

52

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJVANDE	
3 timer	45 min	OP: 6.56	VED: 19.48	1.: 13.20	2.: (01.35)
VEJRPORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 6.45	ØSØ 7 m/s		10 km	2/8	6 C
KL.:					
KL.:					

## Observationer:

Hukket

6.45-9.45

Rødstr. Lom 2S, Lom sp. 12 S + 1 N, Sule 2K 2 R, Skarv 40 S, Grågås 15 N, Lysb. Knortegås 18 S, Pibeand 70 S, Krikand 3 S, Sortand 225 S, Blå Kærhøg ad han 1 R/hun/lk 2 R + 1 S, Musvåge 2 R, Spurvehøg 4 S, Tårnfalk 7 S, Dværgfalk 4 S, Strandskade 1 S + 2 R, St. Præstekrave 5 R, Hjejle 1 S, Sandløber 2 S, Dobbeltbekkasin 1 N, Lille Kobbersneppe 3 N, Mellemkjove ad 1 R, Alm. Kjove lys 1 R + mørk 6 R, Huldue 3 S + 1 R, Tyrkerdue 2 R, Sanglærke 1 S, Digesvale 4 S, Landsvale 48 S, Bysvale 5 S, Markpiber 1 S, Skovpiber 11 S, Engpiber 234 S, Rødstrubet Piber 1 S, Skærpiber 2 S, Gul Vipstjert 39 S, Hvid Vipstjert 23 S, Bjergvipstjert 2 S, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 4 S, Husskade 6 R, Gråkrage 4 R, Stær 31 S, Bogfinke 119 S, Tornirisk 118 S, Laplandsværting 1 S, Gulspurv 9 S, Rørspurv 4 S.

Hukket

9.45-10.30

Spurvehøg 5 S, Tårnfalk 7 S, Dværgfalk 1 N, Alm. Ryle 47 S, Sanglærke 9 S, Digesvale 8 S, Landsvale 52 S, Bysvale 2 S, Engpiber 5 S, Skærpiber 1 S, Gul Vipstjert 7 S, Rødstjert 1 S, Bogfinke 1 S, Tornirisk 4 S, Rørspurv 5 S.

Måge - Rast

13.30

Hættemåge 30, Sildemåge ad 22, Sølvmåge ad 247/2K 83/lk 6, Svartbag ad 13/lk 10, Ride 465, Splitterne 365, Fjordterne 55

Diverse Obs:

Rødstr. Lom 2 R, Toppet Lappedykker 1 R, Gråstruber Lappedykker 1 S, Pibeand 10 S, Sortand 305 S, Stor Præstekrave 9 R, Sandløber 4 S + 3 R, Lille Kobbersneppe 10 R, Mellemkjove ad 2 S/2K 1 R/lk 1 ?, Agerhøne 1 hørt, Sanglærke 20 R, Gærdesmutte 5 R, Jernspurv 2 R, Rødhals 5 R, Rødstjert 2 R, Stenpikker 1 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 R, Havesanger 5 R, Munk 15 R, Løvsanger 5 R, Fuglekonge 15 R, Grå Fluesnapper 3 R, Broget Fluesnapper 3 R, Sortmejse 5 4 R, Musvit 1 R, Bogfinke 75 S, Grønirisk 2 R, Gulspurv 3 R, Rørspurv 4 R.

Ringmærkning:

Gærdesmutte 3, Jernspurv 1, Rødhals 1, Rødstjert-2, Sangdrossel 1, Havesanger 3, Munk 7, Løvsanger 1, Fuglekonge 10, Grå Fluesnapper 2, Broget Fluesnapper 1, Sortmejse 3, Musvit 1, Bogfinke 4, Grønirisk 1, Rørspurv 1.

Ialt 40 fugle på 15 arter

Bemærkninger: Som et forsøg på at kortlægge trækket i området blev

Frit (fortsattes).....

## BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJTYNDE					
3 timer		3T + 40 min.		OP: 6.58	NED: 19.45	1.: 14.20	2.: (02.35)				
VEJFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT		SKYDÆKKE		TEMP.	
KL.: 06.45		V 10 m/s				8/8 byger 2 km				12 C	
KL.: 18,00		VNV 12 m/s				4/8 byger 10 km				11 <sup>0</sup> C	
KL.:											

## Observationer:

Hukket 6.45-9.45 Rødstr. Lom 17 S, Sortstr. Lom 4 S, Lom sp 25 S + 1 N, Toppet Lappedykker 1 S, Gråstr. Lappedykker 4 S, Sule 4K 1 S/2K 2 N/1K 2 S, Mørkb. Knortegås 20 S, Pibeand 145 S, Krikand 27 S, Gråand 1 S, Spidsand 7 S, Skeand 1 S, Ederfugl 11 S, Sortand 1026 S + 45 N, Toppet Skallesluger 2 S, Dværgfalk 1 R, Strandskade 20 S + 1 R, Sandløber 2 S, Lille Kobbersneppe 2 S + 1 R, Mellemkjove 2K 1 R, Alm. Kjove ad lys: 8R/3K lys 4 R + mørk(3K) 1 R/2K 5 R/1K 10 R/usp mørk 8 R/usp lys..der var sgu ingen), Sabinemåge 1K 1 S, Hættemåge 10 S, Stormmåge 8 S, Splitterne 15 S, Fjordterne 14 S, Engpiber 2 R, Gråkrage 2 R, Tornirisk 9 S.

Hukket 10.50-11.30 Rødstr. Lom 1 S, Lom sp. 1 S + 7 R, Sule 4K 1 N/2K 3 N, Spidsand 2S, Sortand 4 S + 1 N, Strandskade 1K 1 S, Stor Præstekrave 3 R, Alm Ryle 1K 11 S, Lille Kobbersneppe 2 R, Mellemkjove ad 3 R/2K 2 R, Sildemåge 2 S, Svartbag 8 S, Hvid Vipstjert 1 R, Gråkrage 8 R, Hybridkrage 1 R.

Mågerast 11.00 Hættemåge ad 16, 1K 7  
Stormmåge ad 6, 1K 2  
Sildemåge ad 5,  
Sølvmåge ad 55, 2K 4, 1K 4,  
Svartbag ad 24, 2K 3, 1K 5  
Ride ad 150,  
Splitterne 230  
Fjordterne ad 2, 1K 5

Hukket kl 16,00 - 19,00: Smålom sp 2 S, Sule ad: 1 N, 2k: 3 N, usp: 1 S + 3 N, Pibeand 11 S, Krikand 10 S + 2 N, Gråand 1 N, Sortand 25 S + 20 N, Strandskade 4 S, Sandløber 4 S, Alm. Ryle 27 S, Ll. Kobbersneppe 7 S, Stenvender 1 S, Mellemkjove 1 lk S, Alm. Kjove 3k lys: 3 S, 2k: 1 S, usp mørk: 5 S, Dværgmåge ad: 3 S, lk: 8 S, Sabinemåge 1 lk S, Splitterne 1154 S, Fjordterne 320 S, Lomvie 2 S, Alk/Lomvie 2 S.

Ringmærkning : Rødhals 1, Havesanger 2, Munk 2, Fuglekonge 3, Br. Fluesnapper 1. Ialt 9 fugle.

Div. Obs. : Rødstrubet Lom 1 S, Pibeand 15 S, Alm. Ryle 9 S, Ll. Kobbersneppe 5 S, Stenvender 40 N, Dværgmåge 1 ad S, Sanglærke 4 R, Rødhals 3 R, Havesanger 5 R, Munk 2 R, Fuglekonge 15 R, Broget Fluesnapper 2 R, Grå Fluesnapper 1 R, Sortmejs 1 R, Gulspurv 1 R.

Bemmmmm : Så gik håndboldsæconen ind og 3 mand fra stationen drog til Oksbøl for at vise deres kunnen. Sule har brugt både sæbe og høvl, for der var jo noget med piger på tilskuerpladserne!!!!!!

Frost

## BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJFYANDE	
3,0		0		OP: 07,00	NED: 19,43	1.: 02,35	2.: 15,10
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
						SKYDÆKKE	
						TEMP.	
KL.: 07,00		NV 7 m/s				10 km	
KL.: 15,00		V 3 m/s				7/8	
KL.:						25 km	
						2/8	
						10 <sup>0</sup> C	
						20 <sup>0</sup> C	

## Observationer

Hukket kl 07,00 - 10,00 : Rødstrubet Lom 28 S + 2 N, Sortst rubet Lom 5 S, Små-lom sp 36 S + 2 N, Gråstrubet Lappedykker 3 S, Sule ad:4 N, 4k:1 N, 3k:1 N, 2k:3 S + 9 N, usp:16 N, Pibeand 11 S, Krikand 7 S, Gråand 2 S, Ederfugl 5 S + 1 N, Sortand 286 S + 110 N, Fløjlsand 1 S, Dværgfalk 1 S, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 R, Strandskade 14 S + 1 R, Hjejle 8 S + 1 N, Strandhjejle 1 R, Isl.Ryle 6 S, Alm.Ryle 6 S, Ll.Kobbersneppe 5 R, Mellemkjove ad:1 R, 3k:1 R, lk:1 S, Alm.Kjove ad lys:2 S, 3k lys:1 S, lk:2 S, usp mørk 3 S + 1 N, Kjove sp 2 S, Sildemåge 109 S, Sølv-måge 54 S, Svartbag 310 S, Lomvie 2 S, Alk/Lomvie 4 S, Engpiber 40 S, Skærpiber 1 S, Skovpiber 1 S, Hvid Vipstjert 1 S + 8 N, Jernspurv 2 S, Gråkrage 2 R, Stær 3 S + 6 N, Bogfinke 12 S, Tornirisk 160 S, Gulspurv 1 S, Rørspurv 7 S.

## Mågerast kl

10,30 : SABINEMÅGE 1 ad +1 lk R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 6 R, Sildemåge 8 R, Sølv-måge 103 R, Svartbag 75 R, Ride 1035 R, Splitterne 149 R, Fjordterne 13 R.

## Ringmærkning

: Jernspurv 2, Rødstjert 2, Tornsanger 1, Havesanger 1, Munk 2, Fuglekonge 6, Grønirisk 1. Ialt 15 dyr.

## Diverse Obs.

: Sortstrubet Lom 1 N + 1 R, Smålom sp 3 S, Sule 1 S + 28 N, Lysbuget Knortegås 34 S, Pibeand 21 S, Sortand 7 S + 15 N, Dværgfalk 2 S, Strandskade 55 S, St.Præstekrave 6 R, Hjejle 1 S, Sandløber 13 R, Mellemkjove ialt 2 ad R, 1 3k R, 2 2k R, 1 lk S, (2 af de samme som på morgenobs.), Dværgmåge 3 lk S, Fjordterne 40 S, Sanglærke 10 R, Skovpiber 1 S, Engpiber 50 S, Skærpiber 8 S, Jernspurv 2 R, Rødhals 3 R, Rødstjert 5 R, Tornsanger 1 R, Havesanger 1, Munk 2, Løvsanger 5 R, Fuglekonge 15 R, Grå Fluesnapper 1 R, Broget Fluesnapper 1 R, Sortmejse 3 R, Skovskade 1 R, Husskade 2 R, Stær 1 S, Bogfinke 70 N, Grønirisk 1 R + 30 N, Gråsirken 1 S (Flammea), Laplandsvæling 1 R, Gulspurv 3 R, Rørspurv 2 R.

## Bemærk

: Tilsyneladende ER Sabinemågerne bare i området, stort set ligegyldigt hvad vejret er. Der har nu ialt været 7 ad og 5 lk fugle i efteråret. En af de gamle kan muligvis have drejet sig om en 2k-fugl !!!

## Folk

: Snew, Bent, Kjeld (kun i nat), Sune, Jens Christensen (Århus), Niels B. Andersen og Bo Valeur (begge Kbh) de 3 sidstnævnte ankom i aftes, Henrik Knudsen fra Tipperne kiggede ind og Helle kom forbi for at besøge...

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Lørdag d 16-9-1989

DAGESPERIODE

52

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJFYANDE	
3,0	3,0	OP: 7,02	NED: 19,40	1.: 03,25	2.: 15,50
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
kl.: 07,00	SV 7 m/s		3 km	8/8, byger	13 <sup>0</sup> C
kl.: 10,00	V 10 m/s		5 km	7/8	15 <sup>0</sup> C
kl.: 15,00	V 12 m/s		20 km	1/8	20 <sup>0</sup> C

## Observationer

Hukket kl 07,00 - 10,00 : Rødstrubet Lom 20 S + 1 R, Sortstrubet Lom 1 R, Smålom sp 11 S + 2 N, Sule ad:1 N, 4k:1 N, 3k:2 N, 2k:6 N, 1k:3 N, usp:59 N, Gravand 5 S, Pibeand 56 S, Krikand 4 S, Spidsand 3 S, Taffeland 8 S, Ederfugl 7 S + 1 R, Sortand 351 S, Fløjsand 3 S, Tp.Skallesluger 2 S, Spurvehøg 2 S, Dværgfalk 1 S, Strandskade 1k:12 S, usp: 4 S + 10 R, St.Præstekrave 5 S + 13 R, Hjejle 13 S, Strandhjejle 6 S, Isl.Ryle 3 S, Sandløber 26 S + 6 R, Alm.Ryle 22 S, Ll.Kobbersneppe 5 R, Rødben 5 S, Stenvender 1 S, Mellemkjo ve 1 2k S, Alm.Kjove ad mørk:1 S, 3k lys:1 S, 2k:2 S, 1k:5 S + 1 R, Dværgmåge ad:3 N, 1k: 1 N, Sildemåge 7 S, Svartbag 1 S, Ride 80 S, Fjordterne 3 S, Alk/Lomvie 2 S, Engpiber 12 N, Skærpiber 2 S, Hvid Vipstjert 1 S, Gråkrage 5 R.

## Sydhukket kl

10,00 - 12,00 : Rødstrubet Lom 1 N, Smålom sp 5 S, Mallemuk 2 N, Sodfarvet Skråpe 1 S, Sule 169 usp N, Strandskade 2 S, Mellemkjo ve 1 2k R, 1 1k N, Storkjove 2 N, Lomvie 2 N, Alk/Lomvie 4 N.

## Hukket kl

16,30 - 17,30 : Smålom sp 10 S + 3 N, Gråstr,Lappedykker 1 S, Mallemuk 3 S, Sule ad:1 N, 4k:3 N, 3k:1 N, 2k:10 N, 1k:6 N, usp: 7 N, Grågås 12 S, Pibeand 18 S, Krikand 1 S, Strandskade 19 S, Hjejle 1 S, Fjordterne 11 S, Alm.Kjove ad lys:4 S, ad mørk:2 S, 3k lys:2 S, 1k:6 S, usp lys: 1 S, usp mørk:2 S.

Ringmærkning : Lille Gulbug 1 1k, Havesanger 2, Munk 2, Fuglekonge 13, Sortmejse 1. Ialt 19 Fugle.

Diverse Obs. : Smålom sp 8 S, Mallemuk 7 S, Skråpe sp. 1 S, Stor Stormsvale 4 S, Stormsvale sp 2 S, Sule 100 N, Pibeand 39 S, Krikand 1 S, Dværgfalk 1 S, Strandskade 4 S, Strandhjejle 6 S, Isl.Ryle 2 S, Mellemkjo ve 1 ad N, Alm:Kjove 15 S, Dværgmåge 2 1k S, Alk/Lomvie 2 S, Lille Gulbug 1 R, Havesanger 2 R, Munk 2 R, Fuglekonge 15 R, Sortmejse 3 R.

## Bemm.

: Se så skete der endeligt noget. Alle havfuglene blev sat i skyggen af den nye stationsart, nemlig gulbugen. Dyret var allerede forbestemt til art, da vi returnerede fra fodbold kl 18,30.Telefonen var rødglødende og gennem en direkte linie til Christiansø blev fuglen grundigt diskuteret mellem Bent og Faldborg, mens stemningen begge steder var nær kogepunktet. Spændingen må vare lidt endnu, for dyret får lov at overnatte på stationen, mens vi vil søbe i hitbajere. Hvor må det være trist at opholde sig øst for Bornholm i disse timer

## Folk

: Ja, masser.

Frost

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Søndag d. 17. september 1989

FEMDAGSPERIODE

52

MORGENOBS/TIMER • MIN.	ØVRIG OBS/TIMER • MIN.	SOL	MÅNDE		
3 timer	1 t + 50 min	OP: 07.04    NED: 19.37	1.: 04.05	2.: 16.35	
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
E.: 7.00	SSV 14 m/s		2 km	8/8 byger	13 C
K.: 19.00	NNV 3 m/s		20 km	3/8	
E.:					

## Observationer:

Hukket

7.00-10.00

Rødstr. Lom 5 S, Sortstr, Lom 1 S, Lom sp. 16 S + 1 N + 3 1/2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Mallebuk 2 S + 4 N, Skråpe sp. 1 N, Sule 3 S + 134 N (ad 2 N/4K 1 N/3K 9 N/2K 2 S + 18 N/1K 3 N/usp 1 S + 101 N, Pibeand 13 S, Ederfugl 3 R, Sortsand 390 S + 18 N, Toppet Skallesluger 3 S, Dvergfalk 1 S, Strandskade 10 S, Stør Præstekrave 13 R + 5 r-S, Sandløber 13 S + 4 R, Islandsk Ryle 1 S, Alm. Ryle 2 R, Lille Kobbersneppe 2 N + 1 R, Stor Regnspeve 1 S, Rødben 2 S, Mellemkjøve ad 1 N, Alm. Kjøve ad lys 2 N/1K 1 N/3K usp lys 3 N/usp mørk 3 N, Kjøve sp 2 N, Dvergmåge 1K 1 R, Sabinemåge 1K 1 R, Sildemåge 11 S, Sølvmåge 60 S, Svartbag 9 S, Ride 35 S, Fjordterne 10 N, Lomvie 4 N, Alk/Lomvie 2 N Alkefugl sp 2 S, Sanglærke 1 S, Landsvale 1 S, Markpiber 1 S, Engpiber 34 S, Skærpiber 1 S, Jernspurv 2 S, Bogfinke 1 S, Tornirisk 61 S, Rørspurv 1 S.

 Hukket 17.10-  
17.10-19.00

Rødstr, Lom 1 R, Lom sp. 8 S, Mallebuk 1 S, Skarv 1 S, Sule 1 S + 28 N (ad 1N /4K 3 N/3K 2 N/2K 7 N/1K 3 N/usp 1 S + 12 N,), Sortsand 91 S + 96 N, Toppet Skallesluger 1 S, Blå Kærhøg 1 brun S, Strandskade 4 S, Stor Præstekrave 14 R, Islandsk Ryle 1 S, Mellemkjøve ad 1 S/3K-1-S/2K-1 S/imm. 3 S, Alm. Kjøve ad mørk 1 S/2K 4 S/1K 5 S/ usp mørk 7 S/usp lys 2 S/usp. 2 S, Hættemåge 23 S, Stormmåge 15 S, Sildemåge 55 S, Sølvmåge 299 S + 120 R, Svartbag 19 S, Ride 21 S + 160 R, Splitterne 39 S + 2 N, Fjordterne 11 S, Hvid Vipstjert 4 R, Tornirisk 8 S, Gulspurv 1 R.

Diverse Obs : Lom sp 1 N, Strandskade 4 S, Stor Præstekrave 6 S, EL. KJØVE 116 S, Sandløber 25 S, Lille Kobbersneppe 2 N, Stenvender 1 S, Sanglærke 5 R, Engpiber 10 S, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 R, Bynkefugl 2 R, Sangdrossel 1 R, Havesanger 1 R, Løvsanger 2 R, Fuglekonge 10 R, Husskade 2 R, Stør 2 R, Gulspurv 3 R, Rørspurv 1 R.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Rødhals 1....Læg selv sammen .

Bemærkninger: Glemte er Rådyr 3, Hare 2.

Den overnattende gæst blev knipset, målt og vejet endnu engang her til morgen. Og den afskyelige STATIONSTVIVLER, Bent, fandt så ud af, hvad vi andre allerede viste. - Fuglen var og blev en LILLE GULBUG.

Folk:

Bent Sune, frost, Søren s., Maltha m. fætter, Calle, Bo, Niels og Thomas.

Desuden kom HIT-bilen fra Århus med Peter og Ole G.J.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJVANDE	
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
				OP:                      NED:		1.:                      2.:	
KL.:							
KL.:							
KL.:							

UGEDAG/DATO/ÅR: Mandag d 18-9-1989 (forts)      FENDAGSPERIODE

Bemærkninger : Vi prøvede i dag, pga. det store småfugletræk at observere fra to lokaliteter: nemlig den flade bunker inde hos mili, og på fyrbakken lige nord for fyrtårnet. Som det kan ses på tallene var der temmelig stor forskel på trækket, selv om afstanden de to lokaliteter imelle kun var ca 500 m. Det største ryk af engpibere gik mellem fyrtårnet og milis trætårn. Muligvis er der sket en smule dobbeltregistrering med disse, men vi har vurderet den til at være minimal. Den store forskel ligger i bogfinkernes træk, for underligt nok var der kun ganske enkelte i yderste klitrække (spredt mellem engpiberne), mens de pølsede forbi i stor højde omkring fyret.

Totalen af småfugle blev ganske pæn med mere end 15000 engpibere, 1609 Bogfinker og hele 13 Bjergvipstjerter. Snæv den skumle flødepisker beholdt både Markpiberen og Hortulanen for sig selv, da alle vi andre stillede os i den flade bunker for at koncentrere os om at få tal på Engpiberne. Øv. Jeg må ta' revance i morgen.

En hel bilfuld sjællændere residerende på stationen fik sig til aften et kryds af de mere trivielle. De fandt adressen på en Kirkeugle inde i nærheden af Varde, så selvfølgelig måtte en lille køretur da erlægges til denne egn.

Folk : Bent Sule, Calle med C., Bo V., Niels B.A., Palle Rasmussen og Jan Blichert (begge fra Sjæll.) og THOMAS

Frost

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Mandag d 18-9-1989

FEMDAGSPERIODE

53

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJFYANDE	
3,0	1,45	OP: 7,06	NED: 19,35	1.: 04,50	2.: 17,10
VEJ/RPORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 07,00	ØSØ 4 m/s		2 km, dis	8/8	12 <sup>0</sup> C
KL.: 12,00	SSV 9 m/s		2 km, dis	8/8	15 <sup>0</sup> C
KL.: 15,00	S 8 m/s		3 km, dis	0/8	20 <sup>0</sup> C

## Observationer

Flade Bunker v.: Rødstrubet Lom 6 S, Sortstrubet Lom 5 S, Smålom sp 5 S, Hukket kl Sule ad:3 N, 3k:1 N, 1k:2 N, usp:30 N + 10 R, Grågås 8 S, Pibeand 10 S, Sortand 63 S + 22 N, Tårnfalk 4 S, Strandskade 2 N, Hjejle 36 S, Ll.Kobbersneppe 1 R, Stenvender 2 S, Alm.Kjove 1k:2 S, usp mørk:1 S, Engpiber 9230 S, Skærpiber 7 S, Gul Vipstjert 10 S, Bjergvipstjert 6 S, Hvid Vipstjert 16 S, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 S, Husskade 1 S + 2 R, Stær 32 S, Gråspurv 13 S, Bogfinke 11 S, Tornirisk 55 S, Laplandsværling 1 S, Gulspurv 4 S, Rørspurv 20 S.

Øvrigt : Rådyr 3.

Flade Bunker v.: Rødstrubet Lom 3 S, Smålom sp 1 S, Sule ad:1 N, 2k:2 N, usp:3 N, Pibeand 10 S, Spidsand 2 S, Sortand 6 S, Hukket kl Spurvehøg 1 S, Strandskade 5 R, St.Præstekrave 4 R, 10,00 - 11,45 Hjejle 19 S, Isl.Ryle 6 S, Sandløber 3 S + 24 R, Dobbeltbekkasin 2 S, Ll.Kobbersneppe 2 S + 3 R, Rødben 2 S, Alm.Kjove 3k lys:1 S, 2k:1 S, 1k:1 S, Hættemåge 32 S, Fjordterne 3 N, Landsvale 2 S, Engpiber 227 S, Skærpiber 1 S, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 5 S, Stenpikker 4 R, Misteldrossel 2 S, Gråkrage 8 R, Stær 8 S, Tornirisk 2 S, Gulspurv 2 S, Rørspurv 5 S.

Fyrbakken kl 07,00 - 10.00 : Spurvehøg 1 S, Dværgfalk 1 S, Db.Bekkasin 3 S, sanglærke 3 S, Markpiber 1 S, Stor/Markpiber 1 S, Skovpiber 4 S, Engpiber 5670 S, Skærpiber 3 S, Gul Vipstjert 1 S, Bjergvipstjert 6 S, Hvid Vipstjert 7 S, Jernspurv 8 S, Stenpikker 1 S, Stær 119 S, Bogfinke 1598 S, Tornirisk 144 S, Laplandsværling 1 S, Gulspurv 1 S + 2 N, Hortulan 1 S, Rørspurv 23 S,

Fyrbakken kl 10,00 - 11,15 : Fiskehejre 1 S, Db.Bekkasin 1 S, Sildemåge 13 S, Skovpiber 1 S, Engpiber 500 S, Skærpiber 3 S, Hvid Vipstjert 2 S, Jernspurv 3 S, Stær 8 S, Bogfinke 21 S, Tornirisk 22 S, Rørspurv 2 S.

Ringmærkning : Gærdesmutte 3, Jernspurv 4, Rødhals 5, Havesanger 5, Munk 5, Fuglekonge 3, Broget Fluesnapper 1. Ialt 26 fugle.

Div. Obs, : Smålom sp 2 S + 1 N, Sule 2k:1 R, 1k:3 S + 2 N, Mørkbuget Knortegås 9 S, Sortand 40 S, Agerhøne 5 R, Strandskade 2 R, St.Præstekrave 13 R, Sandløber 8 R, Alm.Ryle 2 R, Ll.Kobbersneppe 1 R, Alm.Kjove 1 S, Engpiber 30 S, Gærdesmutte 5 R, Jernspurv 5 R, Rødhals 5 R, Stenpikker 1 R, Havesanger 5 R, Munk 5 R, Fuglekonge 10 R, Broget Fluesnapper 1 R, sorry glemte Spurvehøg 1 S, Tårnfalk 1 S. Bynnefugl 2, Solsort 2

fortsættes

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJTVANDE	
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
				OP:                      NED:		1.:                      2.:	
KL.:		KL.:		KL.:			
Tirsdag 19/9 fortsat							

Filsø: Grågås 2000, Kortnæbs gås 1000, Bramgås 3, Rørhøg 1 brun  $\frac{1}{2}$  + 1K 1, Blå Kærhøg 3 brune, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Hjejle 1450, Vibe 350, Dob.bek. 15, Dværgterne 1, Stær 3000.  
Og disse tal ligger sikkert i underkanten af hvad der reelt fandtes i området.

Bemm. En fin morgenobs, hvor vi igen fordelte os efter arterne. Frits satte vi på fyrbakken, mens vi andre stod på Huk-bakken. At fjolset til Fritz-farlig havde sat sig det forkerte sted fremgår klart af tallene. Især vil man kunne beundre Frosts behændige undvigemanøvre overfor Markpibere, som det nu på tredjedagen er lykkedes ham at undgå. Fra den meget RINGE front kan det siges, at årets første Gransanger blev overgramset af mærker Sune Jepsen, der sikkert har troet at det var en amerikansk Bynkefugl på afveje..... Ellers foregik voldsobsene på Filsø, hvor en Kortnæb med brækket vinge blev løbet ind. - Efter nu at have iagttaget disse fugle i tusindtal skal det nu blive en hel fornøjelse også af kunne smage en. - Skroget skal dog lige have lov at hænge til i morgen.

Folk: Sune, Frost, Calle, Bent, Bo og Niels der drog, og Filsøsjakket Jan Palle og Snew.  
Bo er ankommet fra Æsebjerg.....så er der pandekager.

Snew.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER * MIN.		ØVRIG OBS/TIMER * MIN.		SOL		HØJFYANDE	
3,0		1,30		OP: 7,08      NED: 19,32		1.: 05,25      2.: 17,50	
VEJFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
KL.: 07,00		SSØ 7 m/s				1 km, dis	
KL.:						1/8	
KL.:						14 <sup>0</sup> C	
MORGENOBS/TIMER * MIN.		ØVRIG OBS/TIMER * MIN.		SOL		HØJFYANDE	
VEJFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	

## Observationer

Hukket kl 07,00 - 10,00 : Smålom sp 12 S, Sule ad:1 S, 4k:2 S, 3k:3 S, 2k:1 S, 1k:3 S, usp:25 S, Mørkbuget Knortegås 3 S, Pipeand 24 S, Krikand 3 S, Gråand 2 S, Spidsand 5 S, Sortand 320 S, Tp.Skallesluger 11 S, Spurvehøg 1 S, Dværgfalk 4 S, St.Præstekrave 6 R, Vibe 1 S, Isl.Ryle 2 S, Sandløber 6 S, Ll.Kobbersneppe 2 R, Alm.Kjove ad lys:1 S, usp mørk:1 S + 1 R, Dværgmåge 1 ad S, 1 lk S, Silde-måge 44 S, Ride 150 R, Tyrkerdue 3 S, Sanglærke 1 S, Landsvale 3 S, Skovpiber 2 S, Engpiber 3470 S, Skærpiber 6 S, Gul Vipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 17 S, Bjergvipstjert 18 S, Jernspurv 4 S, Stær 137 S, Bogfinke 1100 S, Grønirisk 17 S, Tornirisk 329 S + 4 N, Laplandsværling 2 S, Gulspurv 8 S + 2 R, Rørspurv 19 S.

Hukket kl 10,00 - 11,30 : Smålom sp 6 S, Sule usp:91 S, Pipeand 46 S, Krikand 3 S, Spidsand 9 S, Sortand 159 S, Tp.Skallesluger 1 S, Spurvehøg 2 S, Dværgfalk 2 S + 1 R, Strandskade 1 R, Alm.Ryle 3 R, Alm.Kjove 3k lys:1 S, usp mørk:2 S, Sildemåge 33 S, Svartbag 6 S, Fjordterne 8 S, Hedelærke 1 S, Landsvale 1 S, Engpiber 354 S, Skærpiber 1 S, Gul Vipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 5 S, Bjergvipstjert 2 S, Jernspurv 1 S, Løvsanger 1 S, Råge 1 R, Gråkrage 7 R, Stær 93 S, Bogfinke 62 S, Tornirisk 37 S, Laplandsværling 1 S, Rørspurv 7 S, MARKPIBER 1 S.

Fyrbakken kl 07,00 - 10,00 : Spurvehøg 2 S, Dværgfalk 1 S, Hjejle 22 S, Alm.Ryle 11 S, Db.Bekkasin 10 S, Huldue 1 S, Sanglærke 1 S, Landsvale 1 S, Skovpiber 1 S, Engpiber 2208 S, Skærpiber 1 S, Gul Vipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 13 S, Bjergvipstjert 5 S, Jernspurv 3 S, Husskade 2 R, Stær 151 S + 130 R, Gråspurv 7 S, Bogfinke 318 S, Tornirisk 213 S, Gråsisken 1 S, Laplandsværling 1 S, Gulspurv 7 S, Rørspurv 26 S.

Fyrbakken kl 10,00 - 11,00 : Spurvehøg 1 S, Agerhøne 1 R, Sanglærke 2 S, Engpiber 205 S, Hvid Vipstjert 3 S, Bjergvipstjert 1 S, Stær 135 S, Tornirisk 23 S, Laplandsværling 1 S, Gulspurv 1 S, Rørspurv 2 S.

Diverse fejljobs: Lom sp 1 S, Malleuk 1 S, Sule 2K 3 S/lk 1 S, Sortand 60 S, Dværgfalk 1 S, H/F terne 4 S, Alm. Kjove ad lys 1 S/lk 1 S/usp lys 2 S + 2 N, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 5R, Havesanger 10 R, Munk 15 R, Gransanger 1 R, Fuglekonge 15 R, Topmejse 3 R, Sortmejse 1 R, Allike 2, Sortkrage 1 R, Grønirisk 5 R. Mistfugle 4

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Havesanger 4, Rødhals 1, Munk 6, Gransanger 1, Fuglekonge 6.

20 fugle/6 arter.....Ingen HIT...Sule dog

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJFYANDE	
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
				OP:                      NED:		1.:                      2.:	
KL.:							
KL.:							
KL.:							

UGEDAG/DATO/ÅR

FEMDAGSPERIODE

Onsdag d 20-9-1989 (fortsat)

Diverse Obs : Rødstrubet Lom 2 S, Sortstrubet Lom 1 S, Smålom sp 2 S, Mallebuk 1 R, Sule 22 S, Pibeand 1 S, Spidsand 5 S, Sortand 122 S + 19 N, Spurvehøg 1 R, Dværgfalk 1 S, Strandskade 3 S, St.Præstekrave 18 R, Strandhjejle 2 S, Sandløber 18 R, Alm.Ryle 14 S + 6 R, Stenvender 1 S, Alm.Kjove 2 S, Svartbag 10 S, Splitterne 18 R, Fjordterne 2 S + 2 R, Lomvie 1 R, Sanglærke 2 R, Landsvale 1 S, Engpiber 20 S, Hvid Vipstjert 2 S, Rødhals 1 R, Rødstjert 1 R, Sjagger 1 R, Solsort 1 R, Lille Gulbug 1 R (den fra i lørdags), Munk 5 R, Fuglekonge 10 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 R, Råge 3 R, Laplandsværting 1 R, Gulspurv 5 R, Hortulan 1 S.

Bemmm : Fan... om ikke Gulbugen stadig er i området. Vi trampe-  
de den op i klitterne syd for stationen her ved 17-tiden,  
så der var et par glade Vordingburgere der fik sig en  
ny ølart. Sule var i sit es da han foran 50 savlende/  
måbende tilskuere fik lov at fremvise årets første  
rødtoppede, men den er nu også smuk.  
Dagen sluttede for nogens vedkommende med gåsesteg mm.  
Snew, Jan og Palle havde været på "ulovlig jagt" ved Fiil.  
Dvs de hjembragte en Kortnæbbet Gås med brukken vinge,  
så den skulle selvfølgelig stoppes i ovnen en tre timer,  
og nydes på behørig vis. Smagen var efter sigende fortræf-  
felig, men det var åbenbart en gammel senet gris, der  
krævede gode overarme for at blive parteret, Det tog  
i hvert fald lang tid at få den fortæret. Men om de ville  
indrømme at en simpel lørdagskylling ville have været  
bedre.... Næ.

Folk : Jan, Palle, Snew, Sune, Calle, Bent, Bo DDDD, og

Frost

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER • MIN.		ØVRIG OBS/TIMER • MIN.	SOL		HØJFVANDE	
3,0		4,5	OP: 07,10	NED: 19,29	1.: 06,05	2.: 18,25
VEJFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.	
KL.: 7,00	SSV 8 m/s		10 km	2/8	12 <sup>0</sup> C	
KL.: 12,00	SSV 10 m/s		15 km	1/8	15 <sup>0</sup> C	
KL.:						

## Observationer

Hukket kl 07,00 - 10,00 : Rødstrubet Lom 34 S + 1 R, Sortstrubet Lom 1 S, Smålom sp. 31 S + 1 N + 2 R, Tp.Lappedykker 1 S, Gråstrubet Lappedykker 2 S, Toppet/Gråstrubet Lappedykker 2 S, Alm.Skråpe 1 S, Sule ad:1 S + 5 N, 5k:1 S, 4k:6 S + 2 N, 3k:9 S + 3 N, 2k:37 S + 17 N, lk:10 S, usp:9 S + 25 N, Skarv 6 S + 1 N, Grågås 3 S, Mørkbuget Knortegås 3 S, Pibeand 71 S, Krikand 1 S, Spidsand 12 S, Ederfugl 4 N, Sortand 1584 S + 720 N, Spurvehøg 2 S, Dværgfalk 2 S, Strandskade 5 S + 3 R, St.Præstekrave 16 S, Strandhjejle 39 S, Isl.Ryle 11 S, Sandløber 30 S + 16 R, Alm.Ryle 52 S, Ll.Kobbersneppe 2 R, Stenvender 1 S, Alm.Kjove 2k:1 N, lk:1 S + 1 N, usp mørk 2 N, Storkjove 1 S, Kjove sp 3 N, Dværgmåge lk: 1 S + 1 R, Sildemåge 2 S, Sølymåge 26 S, Svartbag 16 S, Splitterne 92 S, Fjordterne 11 S, Havterne 3 S, Lomvie 2 S, Alk/Lomvie 1 S, Landsvale 2 S, Engpiber 98 S, Skærpiber 1 S, Hvid Vipstjert 2 S + 1 N, Sortmejse 12 S, Gråkrage 1 N, Gråspurv 1 S, Bogfinke 14 S, Tornirisk 169 S, Gulspurv 5 S, Rørspurv 4 S.

Hukket kl 10,00 - 12,00 : Rødstrubet Lom 1 S + 1 R, Smålom sp 19 S, Sule ad:1 N, 4k:1 N, 3k:1 S + 2 N, 2k:2 S + 6 N, lk:3 S + 1 N, usp: 3 S + 3 N, Pibeand 7 S, Spidsand 4 S, Sortand 294 S, + 4 N, Tp.Skallesluger 1 S, Spurvehøg 1 S, Musvåge 1 trækfors., Strandskade 1 S + 1 R, St.Præstekrave 2 S + 1 R, Strandhjejle 5 S, Isl.Ryle 5 S, Sandløber 2 S + 7 R, Alm.Ryle 51 S + 8 R, Rødben 1 S, Stenvender 1 S, Alm.Kjove 2k:1 S, 3k mørk:2 S, Splitterne 23 S, Fjordterne 2 S, Alk/Lomvie 2 S, Sanglærke 2 S, Landsvale 2 S, Engpiber 11 S, Hvid Vipstjert 2 S, Gråkrage 1 R, Tornirisk 8 S,

Øvrigt : Spættet Sæl 20 R.

Sydhukket kl 14,45 - 17,15 : Smålom sp 1 S, Malleuk 1 N, Sule 2k:1 S, lk:1 N, usp:3 S + 1 N, Sortand 7 S + 86 N, Strandhjejle 2 R, Sandløber 10 N + 14 R, Alm.Ryle 5 S + 8 N, Storkjove 1 S, Mellemkjove 1 lk S, Lille Kjove 1 3k/ad S, Alm. Kjove ad lys:1 N, 2k:1 S + 1 R, lk:1 S, usp mørk 7 S, Kjove sp 2 S, Sabinemåge 1 lk S, Ride 17 S, Splitterne 2 S, Alk 1 N, Alk/Lomvie 1 N.

Mågerast kl 10,30 : Hættemåge 16, Stormmåge 5, Sildemåge 13, Sølymåge 98, Svartbag 32, Ride 225.

Ringmærkning : Spurvehøg 1, Rødhals 1, Rødstjert 1, Munk 5, Fuglekonge 2, Rødtoppet Fuglekonge 1.

Fortsættes

## BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

FEMDAGSPERIODE

Torsdag d 21-9-1989 (forts.)

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJVANDE	
		OP:	NED:	1.:	2.:
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.:					
KL.:					
KL.:					

Div. obs : Lom sp. 1 S, Sule 32 S, Sortand 30 S + 22 N, Spurvehøg 6 S, Musvåge 1 S, Tårnfalk 1 S, Strandskade 2 S + 2 N, Islandsk Ryle 1 S, Sandløber 28 R, Alm. Ryle 2 R, Lille Kobbbersneppe 1 R, Melllemkjove 1K 1 S, Alm. Kjove 13 S, Sanglærke 5 R, Landsvale 7 S, Markpiber 1 S, Bjergvipstjert 2 S, Jernspurv 1 R, Rødstjert 1 R, Solsort 1 R, Lille Gulbug 1 R, Tornsanger 1 R, Munk 6 R, Gransanger 1 R, Løvsanger 1 R, Fuglekonge 15 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 R, Sortmejse 14 R, Bogfinke 1 R, Gulspurv 5 R.

Kvækerfinke 1 (Bents obs kommer altid for sig)

Ringmærkning: Jernspurv 1, Solsort 1, Munk 4, Fuglekonge 4, Rødtoppet Fuglekonge 1, Sortmejse 6, Bogfinke 1.

Bemm.: Alex R. fik en art idag. At det ovenikøbet var nummer 300 medførte 2 flasker boblevand. Stemningen er som normalt: løssluppen og uhæmmet. - Og det hjalp specielt da Bo serverede Chili....så oplever man jo hinanden på to måder!

Folk: Bent, Sule, Palle, Jan & Jan, Robert, Frost og

Snew

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Torsdag d 21 -9-1989

FENDAGSPERIODE

53

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJTVANDE	
3,0	1,0	OP: 07,11	RED: 19,27	1.: 06,40	2.: 19,10
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
kl.: 07,00	S 6 m/s		1 km, dis	0/8	13 <sup>0</sup> C
kl.: 15,00	0 vind		2 km, dis	0/8	23 <sup>0</sup> C
kl.:					

## Observationer

Flade bunker kl: Rødstrubet Lom 27 S, Sortstrubet Lom 4 S, Smålom sp 21 S, Gråstr.Lappedykker 4 S, Tp/Gråstr.Lappedykker 1 S, Sule ad:2 S, 4k:10 S, 3k:9 S, 2k:31 S + 2 R, lk: 6 S, usp:32 S, Skarv 3 S + 1 N, Pibeand 133 S, Krikand 5 S, Spidsand 17 S, Troidand 3 S, Sortand 1610 S, Tp.Skallesluger 10 S, Blå.Kærhøg 1 ad han S, Spurvehøg 2 S, Strandskade 2 S + 1 R, St.Præstekrave 22 R, Hjejle 7 R, Strandhjejle 2 S, Isl.Ryle 5 S, Sandløber 25 R, Alm.Ryle 4 S + 2 R, Db.Bekkasin 17 S, Ll.Kobber-snepe 2 R, Rødben 1 S, Stenvender 1 S, Alm.Kjove ad lys:3 S, ad mørk: 1 S, 3k mørk:1 S, 2k:3 S, lk:2 S, Kjove sp 1 S + 1 R, Sildemåge 2 S, Sølvmåge 11 S, Svartbag 21 S, Ride 18 S, Splitterne 114 S, Fjordterne 38 S, H/F-Terne 1 S, Alm/Lomvie 1 S, Huldue 1 S, Sanglærke 7 S, Skærpiber 1 S, Engpiber 546 S, Skovpiber 1 S, Gul Vipstjert 1 S, Bjergvipstjert 2 S, Hvid Vipstjert 23 S, Jernspurv 1 S, Fuglekonge 1 R, Sortmejsje 1 S, Gråkrage 11 R, Stær 6 S + 5 N, Gråspurv 9 S, Bogfinke 7 S, Tornirisk 152 S, Gråsiken 1 S, Laplandsværling 5 S, Gulspurv 7 S, Rørspurv 38 S,

Flade bunker kl: Rødstrubet Lom 1 S, Smålom sp 12 S + 2 R, Gråstrubet 10,00 - 11,00 Lappedykker 1 S, Sule 2k:1 S, usp:1 S, Sortand 670 S, Spurvehøg 1 S, Musvåge 1 S, Strandskade 3 S, Isl.Ryle 5 S, Alm.Kjove 1 mørk S, Hættemåge 54 S, Stormmåge 1 S, Sildemåge 4 S, Sølvmåge 18 S, Svartbag 7 S, Ride 1 S, Splitterne 38 S, Fjordterne 3 S, Sanglærke 10 S, Digesvale 1 S, Landsvale 11 S + 1 N, Engpiber 97 S, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 3 S, Jernspurv 1 S, Misteldrossel 1 S, Stær 4 S, Bogfinke 1 S, Tornirisk 58 S, Laplandsværling 1 S, Gulspurv 2 S, Rørspurv 13 S.

Fyrbakke kl 07,40 - 10,00 :Dværgfalk 1 S, Hjejle 1 S, Db.Bekkasin 27 S, Sanglærke 19 S, Skærpiber 1 S, Engpiber 835 S, Bjergvipstjert 3 S, Hvid Vipstjert 2 N, Jernspurv 7 S, Sortkrage 2 S, Stær 185 S, Bogfinke 438 S, Tornirisk 335 S, Gråsiken 5 S, Laplandsværling 3 S, Gulspurv 4 S, Hortulan 1 S, Rørspurv 27 S.

Fyrbakken kl 10,00 - 11,00 :Dværgfalk 1 S, Sanglærke 13 S, Landsvale 9 S, Skærpiber 1 S, Engpiber 215 S, Rødstrubet Piber 1 S, Hvid Vipstjert 1 S, Jernspurv 3 S, Husskade 1 R, Stær 24 S, Bogfinke 20 S, Tornirisk 20 S, Gråsiken 2 S, Rørspurv 7 S.

Ringmærkning : Jernspurv 1, Solsort 1, Munk 4, Fuglekonge 4, Rødtoppet Fuglekonge 1, Sortmejsje 6, Bogfinke 1. Ialt 18 fugle.

fortsattes

## BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJVANDE	
				OP:	NED:	1.:	2.:
VEJRPORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
						SKYDÆKKE	
						TEMP.	
KL.:							
KL.:							
KL.:							

Diverse Obs: Rørhøg ad hun 1 S, SØLK 1 S, Spurvehøg 4 S, Musvåge 1 S, Tårnfalk 10 S, Mudderklire 1 S, Dobbeltbekkasin 2 S, Hættemåge 6 S, Mosehornugle 1 R, Hedelærke 3 S, Sånglærke 30 S-R, Markpiber 1 S, Skovpiber 2 S, Engpiber 500 S, Skarpiber 1 S, Gårdesmutte 10 R, Jernspurv 5 R, Rødhals 15 R, Husrødstjert 1 R, Rødstjert 22 R, Bynkefugl 4 R, Stenpikker 2 R, Solsort 1 R, Sjagger 1 ?, Sangdrossel 30 R, Vindrossel 1 R, Misteldrossel 1 S, Gulbug 1 R, Tornsanger 1 R, Havesanger 15 R, Munk 25 R, Gransanger 7 R, Løvsanger 40 R, Fuglekonge 40 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 R, Broget Fluesnapper 4 R, Sortmejse 6 R, Blåmejse 2 R, Musvit 3 R, Allike 3 ?, Star 30 S, Gråspurv 2 ?, Bogfinke 40 S, Kvækerfinke 3 S, Grønirisk 5 R, Stillits 1 R?, Laplandsværting 2 S, Gulspurv 10 R, Rørspurv 100 S.

Ringmærkning: Gårdesmutte 7, Jernspurv 2, Rødhals 10, Rødstjert 12, Stenpikker 1, Sjagger 1, Sangdrossel 2, Gulbug 1, Tornsanger 1, Havesanger 10, Munk 22, Gransanger 4, Løvsanger 21, Fuglekonge 9, Broget Fluesnapper 3, Sortmejse 1, Bogfinke 17 3 stk, Grønirisk 5, Ialt 117 fugle/19 arter.

Bemærk. Et væld af arter på morgenobsen, som igen er opdelt på stranden og fyrbakken. En total på 146 Rørspurve til morgen må betegnes som meget godt, men at de så også fortsatte trøkket hele dagen igennem er bare dejligt. Vores skøn blev på 100 fugle, men er højst sandsynligt for lille. Engpiberne er faldet lidt af på den under morgenobsen, men trak til gengæld også dagen igennem. I øvrigt kan det oplyses, at Sule fik Karry til kaffen i dag. Bare han nu ikke fik den i den gale hals..... Ellers blev der fundet en Hippolais nede i mosen, som i starten gav anledning til lidt panik. Fuglen blev efter et par forsøg nettet og bestemt til Gulbug..... Vi er jo ellers forvente med sjove sangere, især på sydhukket. Pyhhhhh hvor er det dog nogle magnumrapporter der skrives i disse dage.

Folk: Bent, Sule, Frost, Alex, 1½ Jan, Palle, ½ Robert, til aften en bestyrelse med eller uden hoved, Bo og en gryde Chili og mig

Snew.

## BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Fredag d. 22. september 1989

FEMDAGSPERIODE

53

MORGENOBS/TIMER • MIN.	ØVRIG OBS/TIMER • MIN.	SOL		HØJVANDE	
3 timer	1 time	OP: 07.13	RED: 19.24	1.: 07.25	2.: 19.55
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 07.00	Ø 4 m/s		1 km	o/8,dis	12 C
KL.: 11.00	SØ 4 m/s		1 km	o/8,dis	16 C
KL.: 17.00	SØ 3 m/s		5 km	o/8,dis	

## Observationer:

Flade bunker  
7.00-10.00

Sortstr. Lom 1 R, Lom sp. 2 S + 1 R, Sule 4 K 2 N/3K 5 S + 1 N/2K 4 S + 1 N/1K 1 S + 1 R/usp 6 S, Skarv 44 S, Lysb. Knortegås 4 S, Mørkb. Knortegås 1 S, Pibeand 21 S + 1 N, Krikand 6 S, Sortand 37S, Top. Skallesluger 8 S, Blå Kærhøg ad hun 1 S, Spurvehøg 8 S, Tårnfalk 4 S, Dværgfalk 1 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 3 R, Sandløber 30 R, Alm. Ryle 4 S + 1 N, Lille Kobbersneppe 1 R, Alm. Kjove 2K 3 S, Kjove sp 1 N, Hættemåge 319 S, Sildemåge 8 S, Sølvmåge 19 S, Svartbag 7 S, Ride 37 S + 51 R, Splitterne 8 S, H/F-terne 1 S, Huldue 1 S, Sanglærke 5 S + 1N, Landsvale 3 2 S, Bysvale 1 S, Skovpiber 4 S, Engpiber 4895 S, Skærpiber 4 S, Bjergvipstjert 2 S, Hvid Vipstjert 29 S + 2 N, Jernspurv 15 S, Stenpikker 1 R, Fuglekonge 2 S + 1 R, Blåmejse 1 S, Stær 350 S + 8 N, Gråkrage 11 R, Bogfinke 1026 S, Tornirisk 896 S, Gråsirken 1 S, Laplandsværpling 5 S, Gulspurv 14 S + 2 N, Rørspurv 71 S.  
GLEMT Hedelærke 1 S.

Flade bunker  
10.00-11.00

Lom sp 2 S, Sule 2 S + 3 N, Spurvehøg 2 S, Tårnfalk 3 S, Dværgfalk 1 S, Strandhjejle 3 S, Sandløber 11 S, Alm. Ryle 1 S + 1 R, Dobbeltbekkasin 1 S, Rødben 4 S, Hættemåge 118 S, Sildemåge 5 S, Svartbag 15 S, Ride 15 S, Splitterne 3 S, Hedelærke 1 S, Sanglærke 18 S, Landsvale 21 S, Skovpiber 2 S, Engpiber 470 S, Skærpiber 1 S, Gul Vipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 8 S, Jernspurv 2 S, Rødhals 1 R, Stenpikker 1 S + 1 R, Stær 112 S, Bogfinke 344 S, Tornirisk 227 S, KVÆKERfinke 1 S, Laplandsværpling 1 S + 1 N, Gulspurv 6 S, Rørspurv 25 S,

Fyrbakken  
7.00-10.00

Grågås 51 S, Spurvehøg 2 S, Dværgfalk 1 S, Sanglærke 22 S, ~~7~~ Landsvale 7S(7 S), Markpiber 2 S, Skovpiber 4 s, Engpiber 443 S, ~~S~~Skærpiber 2 S, Gul Vipstjert 1 S, Bjergvipstjert 5 S, Hvid Vipstjert 21 S, Jernspurv 18 S, Stenpikker 1 R, Fuglekonge 1 S, Sortmejse 3 S, Stær 336 S, Alike 1 S, Bogfinke 135 S, Tornirisk 169 S, Gråsirken 1 S, Laplandsværpling 9 S, Gulspurv 7 S, Rørspurv 44 S.

Fyrbakken  
10.00-11.00

Blå Kærhøg ad hun 1 S, Spurvehøg 1 S, Hedelærke 1 S, ~~7~~ Sanglærke 10 S, Landsvale 2 S, Engpiber 110 S, Skærpiber 5 S, Jernspurv 5 S, Gul Vipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 3 S, Rødhals 1 R, Stær 75 S, Husskade 6 R, Bogfinke 66 S, Kvækerfinke 2 S, Tornirisk 75 S, Grønirisk 2 S, Gulspurv 1 S, Rørspurv 6 S.

.....FORTSÆTTES I NÆSTE NUMMER:::::.....

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

lørdag d. 23/9 ..fortsat.

FENDAGSPERIODE

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJFANDE	
		OP:	NED:	1.:	2.:
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.:					
KL.:					
KL.:					

i morgentågen. Knægten fik et par nye Ring-arter. Desværre er det rimeligt fugle-tomt i krattene. Den der Hvidbryn må da snart komme, men en gennemgang af området gav kun Fuglekonger. Fra den sociale spalte kan det siges, at HB gav middahhh, som vi dog selv måtte tilberede. - Der blev nakket et par kotteletter og lidt is, som blev efterfulgt af (for sat...) af Gensbøls rovfuglebilleder, Hvilket alt i alt gjorde aftenen god.

) Folk: Diverse HB'ere, Jan, Robert, Palle, Sule, Frost, Bent og

Snew.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJTYNDE	
o		4½ time		OP: 06.17    NED: 18.19		1.: 09.05    2.: 21.20	
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND		SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.	
KL.: 07.00	V 1 m/s			20 m	tæt tåge		
KL.: 9.30	V 3 m/s			150 m	tåge		
KL.: 17.00	V 6 m/s			Esbjerg ka ses	o/8		

## Observationer:

Nordhukket

08.45-13.15

Rødstr. Kom (Lom) 10 S, Lom sp. 59 S + 2 N, Sule ad 7 S / 3K 1 S / 2K 24 S / 1K 5 S / usp 8 S, Lysb. Knortegås 1 S; Mørkb. Knortegås 1 S, Gravand 26 S, Pibeand 37 S, Krikand 29 S, Gråand 6 S, Spidsand 5 S, Skeand 1 S, Troldand 1 S, Sortand 109 S, Toppet Skallesluger 5 S, Spurvehøg 1 S, Dværgfalk 1 S, Stor Præstekrave 10 S / 19 R, Hjejle 3 S, Islandsk Ryle 8 S, Sandløber 8 N + 67 R, Alm. Ryle 4 S, Lille Kobbersneppe 1 R, Alm. Kjove ad mørk 2 S / 1K 1 S / usp lys 1 S / usp mørk 1 S, Lille Kjove 1K 1 S, Sabinemåge 1K 1 S, Sildemåge 70 S, Ride 60 R, Sanglærke 1 S, Skovpiber 2 S, Engpiber 74 S + 7 N, Hvid Vipstjert 1 S + 2 N, Husskade 1 R, Bogfinke 4 S + 6 N, Gulspurv 1 S, Rørspurv 3 S.

Diverse Hukobs:

15.15-18.30

Lom sp 10 S + 2 N, Alm. Skråpe 1 S, Sule ad 1 S / 3K 2 S / 2K 11 S, Skarv 1 S, Mørkb. Knortegås 2 N, Lysb. Knortegås 5 S, Pibeand 10 S, Krikand 5 S, Spidsand 8 S, Sortand 281 S + 80 N, Toppet Skallesluger 1 R, Stor Præstekrave 9 R, Sandløber 2 S + 1 R, Alm Ryle 14 S + 6 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Alm. Kjove 1 R, Sildemåge 1 S, Fjordterne 1 S.

Diverse Obs:

Spurvehøg 3 S, Alm. Kjove usp lys 1 S, Sanglærke 30 R, Landsvale 15 S, Skovpiber 1 R, Engpiber 100 S, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 20 R, Rødhals 15 R, Rødstjert 2 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 5 R, Gærdesanger 1 R, Havesanger 15 R, Munk 4 R, Løvsanger 5 R, Fuglekonge 30 R, Sortmejsje 15 R, Blåmejsje 2 R, Musvit 2 R, Husskade 4 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 2 R, Tornirisk 10 S, Gulspurv 6 R, Rørspurv 5 R.

Ringmærkning:

Engpiber 2, Skovpiber 1, Rødhals 3, Rødstjert 1, Solsort 0 (fejlobs), Sangdrossel 1, Havesanger 2, Fuglekonge 3, Sortmejsje 2, Blåmejsje 2, Bogfinke 2, Rørspurv 1. 20 fugle/11 arter.

Bemærk.

Aldrig har jeg oplevet en så tæt tåge herude. De ca 20 meters sigt på fyrbakken (og på stranden) umuliggjorde alle former for obs. Selv fuglene havde det svært. En eller anden andefugl var ved at flyve mig overende da den prøvede at forcere fyrbakken. På stranden havde Frost det lige så svært. - At der overhovedet er obs på tid skyldes at Palledrengen fra Vordingholm eller sådan noget, vold-obsede dagen igennem. Han skal også hjem til konen i morgen, så alt hvad der bevægede sig skulle guds død i notesbogen. - At det så kan betale sig at være udholdende vidér artslisten, Flot. Sule kullede lidt ud over at nogle dagtrækkere tumlede i nettene

....fortsættes.....

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJVANDE	
3,0		0,30		Sommertid slut OP: 6,17      MED: 18,19		1.: 09,06      2.: 21,54	
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
KL.: 06,15		V 4 m/s				10 km	
SKYDÆKKE		TEMP.				8/8	
		13 <sup>0</sup> C					
KL.:							
KL.:							

## Observationer

Flade bunker kl : Rødstrubet Lom 95 S + 2 N, Sortstrubet Lom 19 S, Smålom sp 25 S + 4 N, Stor Stormsvaler 1 S, Sule ad: 4 S, 4k:2 S, 3k:1 S, 2k:9 S, 1k:2 S, Skarv 1 N, Grågås 33 S, Pibeand 7 S, Krikand 2 S, Spidsand 5 S, Troldand 9 S, Ederfugl 1 R, Sortand 4557 S + 611 N, Tp. Skallesluger 4 S, Dværgfalk 3 S, Strandskade 10 S, St.Præstekrave 6 S + 4 R, Hjejle 1 S, Strandhjejle 22 S + 1 R, Isl.Ryle 10 S, Sandløber 7 R, Ll.Kobbersneppe 1 R, Storspove 1 S, Alm.Kjove ad lys:2 S, ad mørk:1 S, 2k:1 S, 1k:6 S, usp lys:1 S, Dværgmåge 1 1k S, Hættemåge 12 S, Strommåge 19 S, Sildemåge 68 S, Sølvmåge 28 S, Svartbag 21 S, Splitterne 15 S, Fjordterne 5 S, Lomvie 1 S, Engpiber 17 S, Skærpiber 2 S, Hvid Vipstjert 2 S + 2 R, Stenpikker 1 R, Gråkrage 6 N, Bogfinke 1 S, Tornirisk 214 S + 30 N, Laplandsværling 1 S, Gulspurv 3 S, Rørspurv 10 S.

Flade bunker kl: Sortstrubet Lom 1 S, Smålom sp 1 S, Kortnæbbet Gås 9 S, Anser sp 58 S, Ederfugl 7 S, Sortand 500 S, Tp. Skallesluger 3 S, Spurvehøg 1 S, Alm.Kjove ad mellemfase 1 S, 3k lys:1 S, 2k:1 S, Hættemåge 5 S, Stormmåge 33 S, Sildemåge 7 S, Sølvmåge 67 S, Svartbag 5 S, Rørspurv 1 S.

Ringmærkning : Jernspurv 5, Rødhals 1, Solsort 1, Havesanger 3, Munk 4, Fuglekonge 1, Broget Fluesnapper 1, Blåmejse 1, Musvit 1, Bogfinke 3. Ialt 21 fugle.

Div. Obs. : Smålom sp 3 S, Skarv 6 N, Fiskehejre 4 S, Kortn. Gås 28 S, Spurvehøg 1 S, Strandskade 1 S, Isl.Ryle 1 S, Alm.Kjove ad lys:1 S, Huldue 1 S, Hedelærke 1 S, Sanglærke 5 R, Markpiber 1 S, Engpiber 50 S + 50 R, Hvid Vipstjert 3 S, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 20 R, Rødhals 2 R, Rødstjert 1 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 1 R, Solsort 5 R, Misteldrossel 3 S, Havesanger 5 R, Munk 10 R, Fuglekonge 15 R, Grå Fluesnapper 1 R, Br. Fluesnapper 3 R, Sortmejse 5 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Husskade 5 R, Stær 10 S, Gråspurv 9 S, Bogfinke 20 S, Grønirisk 3 S, Tornirisk 200 S, Gråsirken 1 S, Gulspurv 5 S, Rørspurv 2 S.

Bemærk : Vi troede det næppe, men i dag ved middagstid fik HB-mødet endelig en ende, og folkemasserne drog mod øst. Endelig kan man komme på lokum uden at bestille plads dagen før.  
Vores enfant terrible: Baggårdsfalken flygtede bort i morges, og ingen har set den siden. Den viser sig nok igen når sulten melder sig. Man kan jo mistro den for af skjule sig i baghaven.

Folk : ¼ Palle, Jan, Div. HB-ere, ½ Sule, Bent, Jørgen Munch Snew og Frost

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJTYNDE	
VEJFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
				OP:                      NED:		1.:                      2.:	
KL.:							
KL.:							
KL.:							

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 5, Rødhals 4, Rødstjert 3, Sangdrossel 2, Torndanger 1, Havesanger 3, Munk 3, Løvsanger 4, Fuglekonge 4, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 4, Sortmejse 4, Blåmejse 5, Bogfinke 5. 49/15

Bem. Nu er der sgu fundet en Isabellastenpikker på Endelave. Hva' fan skal den der? Den blev vist set torsdag og fredag, men ikke lørdeag hvor hitfræserne kunne få fri fra arbejde. Vores Dværgfalk er desværre ikke kommet tilbage til middagsmaden. Så jeg må nok undvære knoppen, som ellers ville have pyntet hjemme på hylden. Hvorfor skulle det Danefæ dog også forsvinde? Ellers en stille dag, hvilket man også kunne trænge til.

Folk: Bent, Frost & Helle, Jan Jørgen Munk P., og

Snew

## BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Mandag d. 25. september 1989

FEMDAGSPERIODE

54

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJVANDE	
3 timer	½ time	OP: 06.19	NED: 18.16	1.: 10.32	2.: 23.25
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 06.15	SSV 4 m/s		+ 30 km	2/8	10 C
KL.: 17.00	SSV 6 m/s		+ 30 km	3/8	
KL.:					

## Observationer:

Flade bunker 06.15-09.15 Rødstr. Lom 76 S + 3 N, Sortstr. Lom 2 S, Lom sp. 35 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Nordisk Lappedykker 1 S, Mallemuk 1 S, Sule ad 7 S/4K 7 S/3K 5 S/2K 17 S + 3 R/ 1K 2 S + 2 N + 1 R/usp 14 S, Skarv 7 S, Grågås 10 S, Pibeand 24 S, Krikand 20 S, Troldand 11 S, Ederfugl 8 S + 5 N, Sortand 1615 S + 75 N, Fløjlsand 7 S, Toppet Skallesluger 2 S, Spurvehøg 1 S, Tårnfalk 1 S, Dværgfalk 1 S, Strandskade 2 S, Hjejle 1 S, Strandhjejle 8 S, Islandsk Ryle 1 S, Sandløber 14 R, Alm. Ryle 2 S, Lille Kobbersneppe 2 S + 1 R, Stor Regnspove 1 R, Mudderklire 1 S, Alm.Kjove 1K 1 S/usp mørk 1 S, Storkjove 1 S, Kjove sp 1 lys N, Hættemåge 60 S, Sildemåge 8 S, Svartbag 8 S, Splitterne 4 S, Fjordterne 1 S, Havterne 1 R, H/F-terne 12 S, Lomvøe 2 S, Alk/Lomvie 2 S, Sanglærke 6 S, Landsvale 1 S + 3 N, Skovpiber 1 S, Engpiber 306 S, Rødstrubet Piber 1 S, Skærpiber 6 S, Hvid Vipstjert 3 S + 2 R, Gårdesmutte 1 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 1 R, Blåmejse 3 S, Allike 2 S, Råge 5 S, Gråkrage 14 R, Stær 60 S, Bogfinke 14 S, Grønirisk 5 S, Tornirisk 505 S, Gulspurv 5 S + 2 R, Rørspurv 46 S.

Flade Bunker 09.15-09.45 Lom sp. 12 S, Skarv 1 S, Pibeand 10 S, Sortand 190 S, Top. Skallesluger 1 S, Spurvehøg 1 S, Stor Præstekrave 1 S, Alm Kjove 1K 1 S, Hættemåge 25 S, Alk/Lomvie 2 S, Sanglærke 5 S, Gråspurv 14 S, Bogfinke 10 S, Tornirisk 38 S, Rørspurv 4 S.

Fyrbakken 06.15-09.15 Fiskehejre 1 S, Grågås 454 S, Anser sp 40 S, Spurvehøg 1R, Tårnfalk 4 S, Dværgfalk 4 S + 1 R, Hjejle 11 S, Dobbeltbekkasin 1 S, Tyrkerdue 3 S, Hedelærke 1 S, Sanglærke 11 S, Landsvale 5 S, Skovpiber 3 S, Engpiber 1330 S, Skærpiber 1 S, Hvid Vipstjert 9 S, Jernspurv 24 S, Stær 356 S + 42 N, Bogfinke 189 S, Kvækerfinke 1 S, Grønirisk 19 S + 2 N, Grønsisken 12 S, Tornirisk 813 S, Gråøsken 4 S, Laplandsværting 4 S, Gulspurv 7 S, Rørspurv 28 S.

Diverse Obs: Rødstr. Lom 4 S, Lom sp. 3 S, Sule 2 S, Spurvehøg 2 S, Dværgfalk 2 S, Agerhøne 9 R, Sandløber 6 S, Alm. Kjove ad lys 1 S, Lomvie 1 S, Dværgterne 1 S (1K), Tyrkerdue 5 S, Sanglærke 15 R, Skovpiber 2 S, Engpiber 60 R, Skærpiber 1 S, Gårdesmutte 1 R, Jernspurv 10 R, Rødhals 10 R, Rødstjert 5 R, Solsort 2 R, Sangdrossel 20 R, Tornsanger 1 R, Havesanger 7 R, Munk 10 R, Gransanger 1 R, Løvsanger 5 R, Fuglekonge 10 R, Grå Fluesnapper 1 R, Broget Fluesnapper 6 R, Sortmejse 5 R, Blåmejse 5 R, Musvit 1 R, Gråspurv 2 R, Bogfinke 15 R, Grønsisken 25 S,

FORTSÆTTES

## BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJFYANDE					
3 timer		4 t + 15 M		OP: 06.21    NED: 18.14		1.: 11.46    2.:					
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT		SKYDÆKKE		TEMP.	
KL.: 06.15		NNV 9 m/s				15 km		7/8		10 C	
KL.: 15.00		NV 8 m/s				8 km		7/8		15 C	
KL.:											

## Observationer:

Nordhukket 06.15-09.15 Rødstr.Lom 65 S + 2 R, Sortstr.Lom 4 S, Lom sp. 68 S + 1 N, Toppet Lappedykker 1 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Mallemuk 1 S, Sule ad 5 S/4K 10 S/3K 3 S/2K 12 S/1K 2 S/usp 5 S, Skarv 1 N, Grågård 27 S, Pibeand 10 S, Krikand 4 S, Ederfugl 1 S, Sortand 50 S + 34 N, Fløjlsand 1 S, Dværgfalk 1 S, Strandskade 33 S, Stor Præstekrave 4 S, Sandløber 25 S + 15 R, Alm.Kjove ad mørk 1 S/2K 1 S/1K 1 S/usp mørk 2 S, Storkjove 2 S, Kjøve sp. 4 S, Hættemåge 210 S, Splitterne 16 S, H/F-Terne 19 S, Lomvie 16 S + 1 N, Alk/Lomvie 60 S, Skærpiber 1 S, Hvid Vipstjert 1 S, Gråkrage 2 N. FJORDTERNE 15 S.

Nordhukket 09.15-11.15 Rødstr.lom 13 S, Lom sp 21 S, Gråstr.Lappedykker 1 S, Mallemuk 1 S, Sule ad 1 S/1K 2 S, Pibeand 1 S, Krikand 4 S, Spidsand 10 S, Troldand 3 S, Sortand 103 S, Dværgfalk 1 S, Strandskade 8 S, Sandløber 5 S, Alm.Ryle 2 S, Alm.Kjove ad mørk 1 S/usp lys 1 S, Dværgmåge 1K 4 S, Hættemåger 79 S, Splitterne 12 S, Fjordterne 7 S, H/F-Terne 9 S, Lomvie 11 S, Alk/Lomvie 42 S, Skærpiber 1 S.

Nordhukket 15.15-17.30 Rødstr.Lom 1 S, Sortstr.Lom 1 R, Lom sp 2 S, Sule ad 1 S + 1 N/3K 1 S/2K 5 S + 4 N/usp 2 S, Pibeand 2 S, Krikand 6 S 3 S, Gråand 4 S, Sortand 53 S + 15 N, Dværgfalk 1 S, Stor Præstekrave 4 S, Sandløber 16 S + 4 R, Alm.Ryle 2 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Stenvender 1 R, Mellemkjove 2 K 1 S, Splitterne 7 S, Fjordterne 1 S, H/F-Terne 1 S, Lomvie 4 S, Alk/Lomvie 5 S.

Diverse Obs: Dværgfalk 1 S, Storkjove 1 N, Stormmåge 300 S, Sanglærke 10 R, Skovpiber 4S, Engpiber 30 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 15 R, Rødstjert 1 R, Sangdrossel 2 R, Munk 3 R, Løvsanger 10 R, Fuglekonge 25 R, Sortmejse 5 R, Blåmejse 10 R, Musvit 1 R, Husskade 2 R, Allike 2 N, Gråkrage 6R, Bogfinke 3 S, Kvækerfinke 1 S, Rørspurv 5 S.

Ringmærkning: Rødhals 8, Munk 1, Løvsanger 3, Fuglekonge 4, Blåmejse 3. 19/5.

Bemm. Den lovede sydvest udeblev totalt. Istedet fik vi nordvest. Og som man kunne forvente var der intet særligt at observere på hukket. - Til i morgen har de igen sagt, at der skulle komme sydvestenvind, så nu får vi se. Det kan jo være at man får lov at se et par af de der Stormsvalll.

Personalia: Susan tog afsted til det sorte Afrika for et halvt års tid, Nu får vi vel nok at se til for Bent skal jo passes og plejes. Frits har lovet ham, at han kan sove sammen med ham de første uger.

Bent Frost Muncken ½Jan og Snew.

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

PENDINGSPERIODE

Onsdag d. 27/9 1989 (fortsat)

54

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJFVANDE	
		OP:	NED:	1.:	2.:
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.:					
KL.:					
KL.:					

Div. Obs.

Lom sp. 2N, Spurvehøg 2, Skovhornugle 1, Mosehornugle 1, Sanglærke 15, Landsvale 2, Markpiber 1N, Skovpiber 5, Engpiber 50, Bjergvipstjert 15, Gærdesmutte 15, Jernspurv 15, Rødhals 100, Rødstjert 1, Solsort 1, Sangdrossel 15, Munk 20, Gransanger 1, Løvsanger 10, Fuglekonge 100, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 1, Sortmejsse 10, Blåmejsse 4, Musvit 1, Gråspurv 5, Skovspurv 2, Bogfinke 50, Kvækerfinke 3, Grønirisk 20, Grønsisken 30, Tornirisk 50, Gråsisken 5, Gulspurv 5, Rørspurv 5. LILLE GULBUG! (NY FUGL)

Bemærkninger:

Thomas og Frits drog mod nordøst, hjem til Århus, men kun for en kort bemærkning. Det er vist noget med noget i grønne flasker der trækker, eller skulle Thomas ud og snakke om bier. De kommer dog tilbage allerede lørdag igen, sporten kalder.

Til aften kom Jimmy og Sune tilbage fra byen, der dog er lidt større end Århus.

Bent

OBS:OBS OBS ONS: Det skal lige nævnes, at inden vi tog til Århus, kom Muncken farende og ville have os til at kikke på en fugl som manden mente var en LILLE GULBUG. - I anden omgang lykkedes det at finde fuglen ... og sørme om det ikke var nok en af slagsen. og UDEN RING....altså en ny fugl!!! De to erfarne observatører så straks hvad der skulle ses på kræet og mens al tvivl om artsbestemmelsen forsvandt lå Muncken tilbage på stranden og takkede sin (el. sine) guder.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJFVANDE	
3,0		0		OP: 6,23	NED: 18,11	1.: 00,36	2.: 12,57
VEJ/RPORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
KL.: 06,15		ØNØ 4 m/s				30 km	
KL.: 12,00		SV 4 m/s				30 km	
KL.:							

## Observationer

Flade bunker kl : Rødstrubet Lom 5 S, Smålom sp 36 S, Tp.Lappedykker 1 S, Gråstr. Lappedykker 2 S, Sule 4 S, Skafrv 21 S, Fiskehejre 1 S, Grågås 27 S, Lysbuget Knortegåd 10 S, Møkebuget Knortegås 3 S, Pibeand 10 S, Krikand 6 S, Spidsand 4 S, Ederfugl 30 S, Sortand 651 S + 50 N, Tp.Skallesluger 3 S + 3 N, Dværgfalk 1 S, St.Præstekrave 1 R, Sandløber 8 S + 31 R, Hættemåge 275 S, Stormmåge 113 S, Sølvmåge 18 S, Ride 1 S, Splitterne 4 S, Fjordterne 3 S, Lomvie 1 S, Alk/Lomvie 1 S, Hedelærke 1 S, Sanglærke 14 S, Skovpiber 1 S, Engpiber 103 S, Skærpiber 3 S, Hvid Vipstjert 3 S, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 7 S, Sangdrossel 1 S, Vindrossel 1 S, Sortmejse 1 S, Blåmejse 8 S, Gråkrage 7 S, Stær 130 S, Gråspurv 3 S, Bogfinke 16 S, Grønirisk 5 S, Grønsisken 6 S, Tornirisk 1087 S, Gråsirken 8 S, Laplandsværting 14 S + 1 N, Gulspurv 2 S, Rørspurv 23 S + 1 N.

Øvrigt : Rådyr 2.

Fyrbakken kl : Skarv 3 S, Grågås 39 S, Anser sp.:253 S, Blå Kærhøg 1 hun/lk S, Spurvehøg 2 S, Tårnfalk 3 S, Dværgfalk 1 S, Hjejle 2 S, Db.Bekkasin 1 S, Huldue 3 S, Tyrkerdue 7 S + 2 N, Sanglærke 20 S, Landsvale 12 S, Skovpiber 4 S, Engpiber 485 S, Hvid Vipstjert 8 S + 1 N, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 49 S, Rødhals 4 R, Sangdrossel 13 S, Misteldrossel 1 S + 5 N, Fuglekonge 4 S, Blåmejse 2 S, Stor.Tornskade 1 R, Husskade 2 R, Allike 3 S, Råge 2 S, Stær 532 S + 373 N + 160 R, Gråspurv 22 S, Bogfinke 237 S, Kvækerfinke 3 S, Grønsirken 6 S, Tornirisk 1673 S, Gråsirken 20 S, Laplandsværting 7 S, Gulspurv 6 S, Rørspurv 37 S.

Mågerast 8,30 : Hættemåge 70, Stormmåge 75, Sildemåge 15, Sølvmåge 111, Svartbag 27, Ride 280 R, Splitterne 2.

Ringmærkning : Skovhornugle 1, Skovpiber 1, Engpiber 2, Gærdesmutte 9, Jernspurv 6, Rødhals 42, Rødstjert 1, Sangdrossel 5, Munk 11, Grånsanger 1, Løvsanger 4, Fuglekonge 36, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 1, Sortmejse 1, Blåmejse 4, Gråspurv 3, Bogfinke 7, Kvækerfinke 1, Grønirisk 2, Gråsirken 2.  
141/21

fortsættes.....

## BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJFYANDE					
3 t				OP: 6.25      NED: 18.09		1.: 01.26      2.: 13.43					
VEJFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT		SKYDÆKKE		TEMP.	
06.15		NW 8 m/s		.		10		8/8			
09.30		N 12 m/s				8		7/8			
Kl.:											

## Observationer

## Nordhukket

06.15-09.15

Rødstrubet lom 45 S + 1 N, Små lom sp 7 S, Lap-  
 pedykker sp 1 N, Stormsvale sp 1 S, Sule ad: 11 S + 1 N  
 4k: 5 S, 3k: 7 S, 2k: 9 S + 2 N, lk: 1 S, usp.: 12 S,  
 Mørkbuget knortegås 1 S + 6 N. Pibeand 4 S, Krikand  
 4 S, Ederfugl 3 S, Sortand 346 S + 2 N, Spurvehøg 1 R,  
 Strandskaed 5 S, Stor præstekrave 13 R, Sandløber 7 S +  
 9 R, Splitterne 3 S + 2 N, Fjordterne 1 S, Lomvie 3 S,  
 Alk 1 S, Alk/lomvie sp 2 S, Engpiber 16 S, Skærpiber  
 2 S, Hvid vipstjert 2 S, Tornirisk 78 S, Rørspurv 1 S.  
 RØDHALS 3, HAVESANGER 1, JERNSPURV 1, FUGLEKONGE 3, MUNK 1.

Div. Obs,

Små lom sp 4 S, Spurvehøg 1, Alm.kjove 1, Engpiber 4  
 Fuglekonge 5.

Bemærkninger. Da vinden er i nord, er det begrænset hvor mange  
 fugle der er, så aktiviteten på stationen var mag-  
 et lille. Vi så den video optagelse som munken har  
 optaget, spøjst at se en fugl på den måde.

Gæster og folk Bent, sune, Jimmy, Munken, som er taget afsted i dag.

Jimmy.

RINGMÆRKNING : RØDHALS 3, HAVESANGER 1, JERNSPURV 1, FUGLEKONGE 3, MUNK 1.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJTYNDE	
2½ Time		0	OP: 6.27	RED: 18.06	1.: 2.45	2.: 14.55
VEJFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.	
KL.: 6.45	NNV 8 m/s		10 Km	7/8		
KL.: 9.15	N 10 m/s		10 Km	7/8		
KL.:						

Morgen Obs. Rødstrubet Lom 5 S, Sortstrubet Lom 2 S, Lom sp. 16 S + 2 N  
 Bunkeren + 1 R, Sule ad: 13 S + 3K: 3 S + 2K: 7 S + 1K: 4 S + Usp.  
 6.45- 9.15 15 S, Sortand 465 S + 160 N, Fløjelsand 3 S + 1 N, Toppet  
 Skallesluger 3 S, Dværgfalk 1 ind, Strandskade 2 S, Stor  
 Præstekrave 1 S, Sandløber 16 S, Alk/Lomvie 2 S, Engpiber 1 S  
 Tornirisk 25 S, Gulspurv 1 S, Rørspurv 1 S.

Div. Obs. Dværgfalk 1 S, Spurvehøg 1 S, Sanglærke 10 S, Hedelærke 4 N  
 Engpiber 50 N, Jernspurv 5, Rødhals 5, Solsort 1, Sang-  
 drossel 10, vindrossel 1, Munk 1, Fuglekonge 130, Hus-  
 skade 2, Stær 120 N, Skovspurv 2, Bogfinke 50 N, Kvæker-  
 finke 1 N, Grønirisk 15, Grønsisken 5, Tornirisk 100 N,  
 Gulspurv 2, Rørspurv 5 N.

Bemm. Virkelig en tynd dag. Det eneste positive man kan sige  
 om idag, var at Bent gav den hele armen og ringmærkede 68  
 Fuglekonger. Hvilket lige mindede mig om at jeg faktisk  
 glemte ringmærknings tallene.

Ringmærkning. Engpiber 1, Jernspurv 1, Rødhals 4, Sangdrossel 2, Munk 1,  
 Fuglekonge 68, Bogfinke 1, Grønirisk 1.

Folk. Bent, Jimmy og

Sune.

## BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJVANDE	
3 t				OP: 06.29    NED: 18.03		1.: 02.45    2.: 14.55	
VEJFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.		
KL.: 06.15	n 13 M0s		10	4/8			
KL.: 09.30	NNV 13 M/s		10	5/8			
KL.:							

## Observationer.

## Nordhukket

06.15-09.15 Rødstrubet lom 26 S + 2 N, Små lom sp 1 S + 2 N, Gråstrubet lappedykker 1 S, Sodfarved skråpe 1 S, Sule ad: 8 S, 3k: 2 S, 2k: 9 S, lk: 1 S, Skarv 9 S, Sortand 139 S + 26 N, Fløjlsand 6 S, Toppet skalle-sluger 3 S, Dværgfalk 1 ad han S, Sandløber 9 S, Alm. kjove 1 lk R, Hættemåge 17 S, Stormmåge 90 S, Sølvmåge 15 S, Svartbag 3 S, Fjordterne 1 lk S, Lunde 1 ad S, Lomvie 2 S + 3 N, Alk/lomvie sp 2 S + 1 N, Sanglærke 1, Skovpiber 1 S, Engpiber 34 S, Hvid vipstjert 1 S, Gråkrage 3 S, Sortkrage 1 S, Torn-irisk 33 S, Grønirisk 3 S, Gulspurv 1 S.

Måge-rest Sølvmåge 145, Svartbag 11, Stormmåge 6 Hættemåge 5,

Div.Obs. Små lom sp 6 S, Sortand 45 R, Fjeldvåge 1 R, ( kalle-mærskvej ), Strandskade 9 R, Sandløber 10 R, Alm. ryle 30 R, Alm. kjove 1 N, Engpiber 1.

Bemærkninger Vi var en tur oppe på fil sø for at lede efter en hvidvige terne, men vi så kun to fjordterne, der var ellers 10.000 kortnæbbede og 500 grågæs.

Folk Jimmy, sune, bent og Frits er også kommet, han har to gæster på besøg, Hans pindstrup og Geeog Guldvang er kommet i dag.

Jimmy.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJYANDE	
3,0		2,45		OP: 06,31	NED: 18,01	1.: 03,16	2.: 15,25
VEJFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.		
kl.: 08,30	NV 9 m/s		1 km	8/8, regn	10 <sup>0</sup> C		
kl.: 18,30	NV 15 m/s		10 km	8/8	11 <sup>0</sup> C		
kl.:							

## Observationer

Sabinebunkeren kl 06,30-09,30 : Rødstrubet Lom 28 S + 6 N, Sortstrubet Lom 3 S, Smålom sp 50 S, Gråstr.Lappedykker 1 S, Sodfarvet Skråpe 1 N, Skråpe sp. 1 N, Sule ad:2 S, 2k:2 S, lk:2 S, usp: 1 N, Skarv 6 S, Mørkb.Knortegås 1 S, Pibeand 91 S, Krikand 9 S, Gråand 2 S, Taffeland 2 S, Ederfugl 15 S +13 N, Sortand 714 S + 97 N, Fløjlsand 18 S, Hvinand 2 S, Tp.Skallesluger 14 S, Strandskade 4 S, Sandløber 4 R, Alm.Ryle 5 S, Db.Bekkasin 1 S, Alm.Kjove 2 mørk S, Hættemåge 539 S, Stormmåge 355 S, Splitterne 3 S, Lomvie 2 S, Alk/Lomvie 5 S, Lom sp 1 S.

## Sabinebunkeren

kl 15,15-18,00 : Rødstrubet Lom 3 S, Smålom sp 13 S, Mallemuk 1 S + 176 N, Sodfarvet Skråpe 5 N, Skråpe sp 3 N, Sule ad:3 N, 3k:1 N, lk:1 S, usp:1 S +2 N, Pibeand 6 S, Ederfugl 3 S + 24 N, Sortand 4 S, Strandskade 2 S, Sandløber 18 R, Hættemåge 12 S, Alk/Lomvie 2 S.

## Diverse Obs.

: Smålom sp 6 S, Stor Stormsvale 1 S, Sandløber 10 R, Sortgrå Ryle 1 S, Engpiber 30 S, Fuglekonge 50 R, Tornirisk 10 S, Grønirisk 1 S.

## Bemærk

: Dagen startede med totalregn så morgenobsen nær måtte aflyses, og fuglemæssigt var det da også en tam affære. Muligvis missede vi en Hvidnæbbet Lom, idet Sune under en charmeoffensiv overfor en flok ekskurerende husmødre mm, så et stort skrummel af en lom med hvidt næb, passere nedad stranden i stor højde. Vi andre så den desværre kun i røven, og da Sune ikke er helt sikker må den forblive ubestemt. Aftenobsen var af en helt anden kvalitet idet der viste sig adskillige stormfugle. Stormsvalen overhalede mig indenom, da jeg var på vej hjem, så det lugter da lidt til i morgen.

## Folk

: H.Pindstrup og G.Guldvang drog hjemad, Claus Vangsgård, Jimmy, Sune, Bent og til aften Olaf Zeiske + 2 venner fra Hamburg, 2 af mine Århusianske venner: Jens (Hugo) og Nannette og endelig

\* Frost

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJTYANDE	
3,0		5,45		OP: 06,33    NED: 17,58		1.: 03,43    2.: 15,50	
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
KL.: 06,30		NNV 18 m/s				1,5 km	
KL.: 13,30		NV 18 m/s				5 km	
KL.: 18,00		NV 17 m/s				10 km	
						SKYDÆKKE	
						7/8	
						8/8	
						6/8	
						TEMP.	
						10 <sup>0</sup> C	
						11 <sup>0</sup> C	
						11 <sup>0</sup> C	

## Observationer

Sabinebunkeren : Rødstrubet Lom 43 S + 4 N, Smålom sp 3 S + 1 N, Sodfarvet Skråpe 1 S, Sule ad:6 S + 1 N, 3k:3 S, 2k:6 S, usp:4 S, Skarv 23 S, Gravand 3 S, Pibeand 13 S + 6 N, Krikand 1 S, Troldand 1 S, Bjergand 1 S, Ederfugl 7 S, Sortand 75 S + 24 N, Fløjlsand 7 S, Tp.Skallesluger 3 S, Dværgfalk 1 S, Strandskade 1 R, St.Præstekrave 1 R, Sandløber 6 S + 1 R, Alm.Ryle 15 S, Alm.Kjove 1 lk S, Hættemåge 7 S, Stormmåge 22 S, Sildemåge 3 S, Ride 7 S, Splitterne 1 S, Lomvie 8 S, Alk/Lomvie 13 S, Tornirisk 1 S.

## Sabinebunkeren

kl 09,30-13,00 : Rødstrubet Lom 31 S, Smålom sp 7 S + 1 N + 3 R, Sule ad:1 S, Skarv 2 S, Mørkbuget Knortegås 4 S, Pibeand 7 S, Krikand 2 S, Bjergand 1 S, Sortand 23 S + 26 N, Fløjlsand 9 S, Strandskade 1 S, St.Præstekrave 2 R, Strandhjejle 1 S, Isl.Ryle 3 S, Sandløber 6 S, Alm. Ryle 2 S, Hættemåge 45 S, Stormmåge 27 S, Sildemåge 4 S, Splitterne 4 S, Lomvie 6 S + 1 N, Alk/Lomvie 2 S, Landsvale 6 S.

## Sabinebunkeren

kl 15,30-17,45 : Rødstrubet Lom 2 S, Sortstrubet Lom 1 S, Pibeand 1 S, Spidsand 4 S, Sortand 7 S, Strandskade 1 S, Alm.Ryle 1 S, Db.Bekkasin 1 S, Hættemåge 25 S, Stormmåge 26 S, Ride 10 S, Splitterne 2 S, Fjordterne 1 S, Lomvie 1 N.

Div. Obs. : Rødstrubet Lom 6 N + 3 R, Smålom sp 3 N, Mallebuk 1 N, Sule 1 S + 5 N, Tp.Skallesluger 3 N, Dværgfalk 1 S, Splitterne 3 N, Lomvie 41 N, Alk/Lomvie 41 N, Sangdrossel 1 N, Sanglærke 2 R, Engpiber 15 R, Fuglekonge 50 R, Rørspurv 1 S.

Øvrigt : Hugorm 1.

Bemmmmm : Hva f.. er der galt??? Vi har det mest pragtfulde blæsevejr, og alligevel er der ingen fugle. I næsten 9 stive timer har man døjet med en øm ryg og diverse stive lemmer, men intet får man ud af det.

Folk : Bent, Sune, Jimmy, Olaf, Helge, Alexander (alle 3 fra Germanien), Kjeld, hjemvendt sydfra, Kristian og Niels Jørgen, og slutteligt

Frost

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER • MIN.		ØVRIG OBS/TIMER • MIN.		SOL		HØJTYNDE	
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
				OP:                      NED:		1.:                      2.:	
KL.:							
KL.:							
KL.:							

Ringmærkning Gærdesmutte 14, Jernspurv 6, Rødhals 3, Sangdrossel 3, Gærdesanger 1, Munk 1, Fuglekonge 69, Sortmejse 4, Gråspurv 1, Bogfinke 2, Grønirisk 10, Gråsiskan 1.

Bemærkninger Så holdt det op med at blæse, så bent og kjeld kunne komme igang med at ringmærke igen, og det blev da også til en del fugle, ellers var det solskin hele dagen og der blæste en svag brise. Bent har set både blåhals hvidbrynet løvsanger og storpiber, men jeg ved nu ikke rigtigt hvor meget man kan stole på det.

Folk Jimmy, bent, Kjeld, Frits, Sune, samt de tre tyskere Olau, Helge og Alexander, samt Niels Jørgen.

Jimmy.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJTYANDE	
3 t		2 t		OP: 06.35	NED: 17.55	1.: 04.07	2.: 16.18
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.		
KL.: 06.30	NNØ 6 m/s		25 km	0/8	4 gr.		
KL.: 11.45	N 6 m/s		20 km	1/8	18 gr.		
KL.:							

## Observationer

### Flade bunker

06.30-09.30

Rødstrubet lom 206 S + 10 N, Sortstrubet lom 1 S-r, Smålom sp 54 S + 2 N, Toppet lappedykker 4 S + 2 N, Sule 1 ad N, Skarv 37 S, Fiskehejre 1 S, Kortnæbbet gås ~~370 S + 1 N~~, Grågås 22 S, Pibeand 1 S, Kriland 4 S, Gråand 1 S, Ederfugl 5 N, Sortand 249 S + 51 N, Fløjlsand 5 S, Toppet skallesluger 6 S, Spurvehøg 6 S, Sandløber 4 R, Stormmåge 34 S, Sølv- måge 8 S, Splitterne 3 N, Fjordterne 1 S, Lomvie 1 S, Alk/lomvie sp 5 N, Tyrkerdue 1 S, Huldue 1 S, Sang- lærke 80 S + 21 N, Hedelærke 1 S, Landsvale 10 S, Bysvale 1 S, Engpiber 79 S + 32 N, Skærpiber 2 S, Gul vipstjert 1 S, Bjergvipstjert 2 N, Hvid vipstjert 1 S + 5 N, Gærdesmutte 1 S + 1 R, Husrødstjert 1 R, Jernspurv 3 S, Fuglekonge 1 S, Blåmejse 26 S + 11 N, Husskade 1 R, Allike 2 S + 3 N + 1 R, Råge 2 S + 3 N, Gråkrage 6 S + 8 R, Sortkrage 2 R, Stær 317 S + 66 N, Gråspurv 14 N, Bogfinke 14 N, Kvækerfinke 13 S + 5 N, Grønirisk 34 S + 27 N, Tornirisk 174 S + 72 N, Gul- spurv 2 S + 5 N, Laplandsværling 1 S, Rørspurv 11 N.

### Flade bunker

09.30-11.30

Rødstrubet lom 34 S, Smålom sp 6 S + 5 N, Kortnæbbet gås 57 S, Grågås 7 S, Sortand 37 S + 5 N, Fløjlsand 8 S + 1 N, Toppet skallesluger 3 S, Musvåge 1 S, Tårn- falk 1 R, Stor præstekrave 2 S, Sandløber 3 S + 4 S-R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 1 S, Sanglærke 41 S + 2 N, Landsvale 10 S, Engpiber 33 S, Stenpikker 1 R, Sort- mejse 4 N, Husskade 2 S, Stær 401 N, Grønirisk 3 S, Stillits 10 N, Grønsisken 4 S, Tornirisk 14 S + 13 N, Laplandsværling 1 S, Gulspurv 4 S, Rørspurv 3 S + 11 N,

### Måge-rest

Sølvmåge 330, Stormmåge 74, Hættemåge 15, Sildemåge 8, Svartbag 12 R.

### Div. Obs.

Musvåge 1, Ride 32, Ringdue 1, Sanglærke 20, Stor- mark piber sp 1, Skovpiber 1, Bjergvipstjert 1, Hvid vipstjert 2, Gærdesmutte 30, Jernspurv 15, Rødhals 10, Vindrossel 1, Sangdrossel 10, Solsort 1, Misteldrossel 1, Gærdesanger 1, Munk 2, Gransanger 1, Fuglekonge 150, Sortmejsje 15, Blåmejse 5, Musvit 5, Gråspurv 1, Bog- finke 50, Kvækerfinke 5, Grønirisk 5 + 5, Stillits 11, Gråsisken 10, Gulspurv 15.

( fortsættelse )

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJTYNDE	
3,0		0		OP: 06,37    NED: 17,53		1.: 04,43    2.: 16,49	
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
KL.: 06,30		NV 5 m/s				20 km	
KL.: 09,40		NV 7 m/s				20 km	
KL.:							

## Observationer

Flade bunker kl 06,30 - 09,30 : Rødstrubet Lom 147 S + 5 N, Smålom sp 11 S + 2 N, + 3 R, Tp.Lappedykker 1 S, Syle ad:3 S + 5 N, 4k: 3 N, 3k:1 N, 2k:1 S + 6 N, lk:3 S + 1 N, usp:3 N, Skarv 2 N, Fiskehejre 1 N + 1 R, Mørkbuget Knortegås 4 S, Kortm. Gås 14 S, Pikeand 8 S, Gråand 2 S, Hvinand 1 S, Ederfugl 18 S + 9 N, Sortand 836 S + 72 N, Fløjlsand 2 S + 12 R, Tp.Skallesluger 5 S + 2 N, Strandskade 13 S, + 1 R, St.Præstekrave 7 R, Sandløber 18 R, Alm.Ryle 3 R, Kjove sp. 3 N, Hættemåge 6 S, Splitterne 1 S, Havterne 3 S, Lomvie 1 S + 11 N, Engpiber 4 S + 10 N, Bjerglærke 4 S, Ringdrossel 1 R, Vindrossel 2 R, Gråkrage 3 N, Stær 38 N, Bogfinke 5 S, Grønirisk 8 S + 6 N, Tornirisk 82 N + 4 S, Gråspurv 9 S, Gulspurv 1 S, Rørspurv 11 S + 2 N.

Øvrigt : Marsvin 1, Spættet Sæl 13 R.

Mågerast kl 7,00: Hættemåge 24, Stormmåge 35, Sildemåge 3, Svartbag 6, Ride 1, Sølvmåge 530.

Div. obs. : Sule 4 N, Musvåge 1, Agerhøns 7, Tyrkerdue 1, Sanglærke 20, Engpiber 50, Skarpiber 8, Hvid vipstjert 1, Gærdesmutte 10, Jernspurv 3, Rødhals 25, Solsort 4, Sangdrossel 20, Vindrossel 45, Misteldrossel 5, Havesanger 1, Munk 2, Gransanger 7, Fuglekonge 200 R, Sortmejse 2, Topmejse 5, Huskade 3, Stær 50, Bogfinke 12, Kvækerfinke 6, Grønirisk 20, Tornirisk 50, Gråsiken 15, Laplandsværting 1, Gulspurv 5, Rørspurv 5.

Ringmærkning : Gærdesmutte 3, Jernspurv 1, Rødhals 8, Solsort 2, Vindrossel 3, Havesanger 1, Munk 2, Gransanger 1, Fuglekonge 60, Bogfinke 1, Kvækerfinke 1, Grønirisk 2. 85 fugle og 12 arter.

Bemærkning : Endeligt kom de første Bjerglærker og ringdrossel, ellers var det en ganske kedelig dag vad angår fugletrækket. Da jeg efter hånden var den eneste der ikke har været nede hos den lokale frisør og blive mishandlet, gjorde jeg alvor af det i dag.

Folk : Bent, Kjeld, Sune, Frits, Jimmy, Niels jørgen, Olaf, Helge Alexander.

Jimmy + Frits.

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR		Torsdag d 5-10-1989		PMDAGSPERIODE		56	
MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJTYNDE			
3,0	1,30	OP: 06,39	RED: 17,50	1.: 05,04	2.: 17,23		
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.		
kl.: 06,30	S 5 m/s		25 km	8/8	8 <sup>0</sup> C		
kl.: 11,00	SSØ 10 m/s		20 km	5/8	14 <sup>0</sup> C		
kl.:							

## Observationer

Flade bunker kl: Rødstrubet Lom 25 S + 3 R, Smålom sp 5 S + 11 N, Sule ad: 2 S + 2 N + 3 R, 4k: 1 S + 1 N, 2k: 2 S + 3 N, 1k: 1 R, usp: 5 R, Skarv 3 S + 1 N, Lysbuget Knortegås 1 S, Mørkbuget Knortegås 24 S + 2 N, Pibeand 2 S, Ederfugl 350 S + 706 N + 40 R, Sortand 789 S + 76 N, Fløjlsand 2 S, Tp. Skallesluger 15 S, Spurvehøg 1 S, Fjeldvåge 1 R, St. Præstekrave 2 R, Sandløber 13 R, Alm. Ryle 2 S + 2 R, Sortgrå Ryle 1 R, Alm. Kjove 1 lk R, Alm/Lille Kjove 1 N, Splitterne 2 N, Havterne 2 S, Lomvie 2 S + 1 N, Sanglærke 1 S + 1 N, Bjerglærke 3 S, Landsvale 12 S, Engpiber 75 S, Skærpiber 2 S, Hvid Vipstjert 10 S + 2 N, Ringdrossel 1 S + 1 R, Vindrossel 1 R, Blåmejse 9 S, Gråkrage 5 R, Stær 113 S + 161 N, Bogfinke 171 S, Grønirisk 37 S, Stillits 8 S, Tornirisk 252 S + 9 N, Gråsisken 1 S, Laplandsværling 1 S, Gulspurv 6 S + 1 N, Rørspurv 4 S.

Flade bunker kl: Rødstrubet Lom 2 S, Smålom sp 1 S, Sule ad: 2 S + 4 N, 09,30 - 11,00 2k: 2 S, Skarv 1 S, Mørkbuget Knortegås 7 S, Ederfugl 35 S + 46 N, Sortand 47 S, Spurvehøg 1 S, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 1 R, Db. Bekkasin 1 N, Dværgmåge 2 ad R, Splitterne 2 S + 1 N, Lomvie 2 S, Huldue 1 S, Sanglærke 8 S, Landsvale 46 S, Mark/Storpiber 1 R, Engpiber 15 S, Skærpiber 1 S, Ringdrossel 1 S, Vindrossel 2 R, Husskade 1 R, Gråkrage 8 S, Stær 3 S, Bogfinke 87 S, Kvækerfinke 4 S, Tornirisk 30 S + 7 N, Gulspurv 4 S, Rørspurv 2 S.

Fyrbakken kl : Spurvehøg 1 R, Dværgfalk 3 S, Vibe 1 S, Sanglærke 5 S, 06,30 - 09,30 Bjerglærke 1 S, Landsvale 13 S, Engpiber 205 S, Hvid Vipstjert 6 S, Jernspurv 2 S, Sjagger 1 S, Sangdrossel 2 S, Misteldrossel 1 S, Allike 12 S, Gråkrage 4 S, Stær 296 S, Gråspurv 9 S, Bogfinke 156 S, Kvækerfinke 5 S, Grønirisk 71 S, Tornirisk 285 S, Gulspurv 3 S, Rørspurv 3 S.

Øvrigt : Rådyr 1.

Ringmærkning : Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 3, Sjagger 1, Munk 18, Gransanger 1, Fuglekonge 12, Blåmejse 1, Musvit 1, Bogfinke 3, Ialt 42 Fugle/10 arter,

Div. Obs. : Spurvehøg 1, Fjeldvåge 1, Landsvale 20, Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 3, Sjagger 4, Vindrossel 10, Misteldrossel 2, Munk 18, Gransanger 1, Fuglekonge 62, Blåmejse 1, Musvit 1, Stær 40, Gråspurv 10, Bogfinke 30, Rørspurv 2.

Bemmm : Næ

Folk : Snew, Sule the diswasher, Kjeld, Benner, Jimmy, Niels Jørgen, Jette, Olaf, Alexander, Helge og Frost

# BLÅVAND FUGLESTATION

		UGEDAG/DATO/ÅR Fredag d. 6/10 Fortsat		PENDINGSPERIODE	
MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL OP:                      NED:		HØJTYNDE 1.:                      2.:	
VEJFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.:					
KL.:					
KL.:					

Ringmærkning: Rødhals 1, Solsort 1, Sangdrossel 3, Munk 10, Fuglekonge 12, Bogfinke 1, Grønirisk 2.  
30/7

Bemmmmmmmmmmm: Se, se, det blev jo til en heldags-obs fra 'Le Bunkærr'. At de sorte pletter så ikke vrimlede ned langs med stranden må jo være Guds - eller Bents - vilje. Dog skal det siges, at jeg i øjeblikket drikker HITBAJER, så noget må de få prikker have gjort.  
Nåhhhh, mens de forskellige lavtryk farer frem over Danvang, går Keld med højtryk imod al form for TV-kikning..... han ka' ik' li' Ballet, hvorimod Jimmi syntes at beundre denne lette kunstart. Men la' nu det ligge, for i morgen rejser Keld og så skal vi se TV.  
Fra sladderspalten skal det desuden nævnes, at mindst én person trodsede regn og blæst for at nå frem til en telefonboks???? - Telefonen her på stationen virker da stadig ?!

Folk: Keld, Bent, Sune, Jimmi, Frost, Niels Jørgen, Oluf, Alexander, Helge, Jette, og til aften Henrik & Majken S., glemt er Jari og til slut

Snew.

Glemte ting : Smålom sp 5 S + 3 N, Sule 80 N, Sortand 7 S, Ride 4 N, dvs fra Syd- Splitterne 1 N, Alk 1 N, Lomvie 1 N, Alk/Lomvie 4 N.  
hukket

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

fredag d. 6. oktober 1989

PENDINGSPERIODE

56

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL	HØJTYNDE		
3 timer	6 timer	OP: 06.41    NED: 17.48	1.: 05.38    2.: 18.01		
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 06.30	SV 6 m/s		2 km	8/8 byger	
KL.: 09 00	SV 12 m/s		15 km	7/8	
KL.: 17.30	SSV 12 m/s		20 km, byger	7/8	

## Observationer:

Hukket

06.30- 9.30

Rødstr. Lom 204 S + 1 R, Lom sp. 20 S + 1 R, Toppet Lappedykker 3 S, Gråstr. Lappedykker 3 S, Mallemuk 3 S, Sule ad 14 S + 12 N/4K 2 S + 4 N/3K 1 S + 6 N/2K 4 S + 2 N/1K 3 S/, Skarv 1 S, Mørkb. Knortegås 3 S, Pibeand 3 S, Krikand 15 S, Taffeland 3 S, Ederfugl 478 S, Sortand 1127 S, Fløjlsand 2 S, Hvinand 1 S, Toppet Skallesluger 17 S, Sandløb 2 S + 8 R, Alm.Kjove 1K 1 S, Kjove sp 2 S, Dværgmåge ad 5 S, Stormmåge 5 S, Ride 2 S, Fjordterne 2 S, Havterne 1 S, Lomvie 3 S, Alk/Lomvie 3 S + 1 N, Sanglærke 5 S, Engpiber 3 S, Solsort 1 R, Ringdrossel 1 R, Vindrossel 1 S + 4 R, Misteldrossel 1 R, Gråkrage 2 S + 2 R, Tornirisk 3 S, Gulspurv 2 S, Rørspurv 2 S.

r

Hukket

09.30-12.30

Rødstr.Lom 173 S, Sortstr.Lom 1 S, Lom sp. 128 S, Toppet Lappedykker 5 S, Gråstruber Lappedykker 4 S, Mallemuk 4 s, Sodfarvet Skråpe 1 S, Sule ad 5 S + 3 N/4K 1 S + 1 N/2K 17 S + 3 N/3K 6 S + 1 N/1K 6 S + 1 N/usp 20 N, Pibeand 11 S, Krikand 5 S, Gråand 1 S, Troldand 1 S, Bjergand 1 S, Ederfugl 100 S, Sortand 313 + 1 N, Fløjlsand 1 S, Hvinand 4 S, Top. Skallesluger 9 S, Strandskade 2K 1 S, Sandløber 16 S, Alm.Ryle 1 S, Mellemkjove ad 1 S, Alm.Kjove 2K 1 S/1K 2 S, Kjove sp. 3 S, Dværgmåge ad 11 S/2K 3 S/1K 1 S, Stormmåge 54 S, Ride 6 S + 50 N, Splitterne 1 S + 2 N, Fjordterne 2 S, Havterne 3 S, Lomvie 10 S + 1 N, Alk/Lomvie 3 S + 5 N,

Hukket

14.30-17.30

Rødstr.Lom 29 S, Lom sp. 9 S + 1 N, Topprt Lappedykker 2 S, Gråstruber Lappedykker 3 S, Mallemuk 2 N, Sodfarvet Skråpe 1 S, Stor Stormsvaler 1 S, Sule ad 1 S/2K 3 S + 1 N/1K 1 S + 1 N/usp 9 S + 2 N, Ederfugl 24 S + 6 N, Sortand 66 S + 5 N, Fløjlsand 1 S, Toppet Skallesluger 1 S, Sandløber 8 S, Alm.Ryle 2 S, Stenvende r 1 S, Alm.Kjove 1 S, Kjove sp 1 N, Dværgmåge ad 2 S, Hættemåge 4 S, Stormmåge 1 S, Ride 2 S, Lomvie 2 S, Alk 1 S, Alk/Lomvie 2 S + 4 N,

Hukket

12.30-14.30

Rødstr.Lom 30 S, Top.Lappedykker 1 S, Gråstr.Lappedykker 1 S, Top/Gråstr. Lappedykker 3 S, Sule ad 25 S/imm. 14 S/usp 11 N, Pibeand 2 S, Ederfugl 4 S, Sortand 93 S, Strandskade 3 S, Ride 1 S + 2 N, Splitterne 1 S,

Div obs:

Dværgfalk 1 S, Agerhøne 7 R, Huldue 1 N, Sanglærke 15 R, Engpiber 30 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 2, Rødhals 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R, Solsort 1 R, Ringdrossel 1 R, Sangdrossel 10 R, Vindrossel 5 R, Havesanger 1 R, Munk 10 R, Løvsanger 1 R, Fuglekonge 20 R, Topmejs 2 R, Bogfinke 41 R, Kvækerfinke 10 R, Grønirisk 2 R, Gulspurv 5 R, Rørspurv 3 S.

Fortsættes

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJVANDE	
3,0		4T		OP: 06,43    NED: 17,45		1.: 06,15    2.: 18,44	
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
KL.: 06,30		NNV 12 m/s				10 km	
KL.: 16,45		NNV 12 m/s				10 Km	
KL.:							

## Observationer

Sabunebunkeren : Rødstrubet Lom 162 S + 2 N, Smålom sp 73 S + 1 N, Grå- + Mili-skur kl. 06,30 - 09,30 strubet Lappedykker 2 S, Grå/Toppet Lappedykker 1 S, Mallebuk 1 S, Sule ad:14 S +10 N, 4k:4 S + 3 N, 3k: 1 S + 2 N, 2k:21 S +8 N, 1k:1 S + 1 N, usp:1 S + 6 N, Skarv 1 S, Pibeand 2 S, Spidsand 1 S, Ederfugl 2 S, Sortand 208 S + 76 N, Fløjlsand 1 N, Tp.Skallesluger 3 S, Spurvehøg 1 S, Strandskade 1 S, St.Præstekrave 1 R, Hjejle 1 S, Sandløber 1 S + 7 R, Alm.Ryle 9 S, Alm.Kjove 2k:1 R, usp mørk 1 S, Hættemåge 68 S, Stormmåge 153 S, Sølvmåge 601 S, Svartbag 61 S, Ride 4 S, Splitterne 1 S + 1 N, Fjordterne 3 S, Havterne 1 S, Hav/Fjordterne 5 S, Lomvie 5 S, Alk/Lomvie 10 S, Sanglærke 1 N, Skarpiber 1 R, Gråkrage 6 R, Grønirisk 5 R, Tornirisk 1 S, Gulspurv 2 S.

Øvrigt : Spættet Sæl 1.

Mili-skur 16,45- 17,45 Lom sp. 10 S, Sule 1 lK<sup>S</sup>, Mb. Knortegås 1 S, Anser sp. 14 S, Ederfugl 19 N, Sortand 11 S + 1 R, Alk/Lomvie 1 S, Ride 1 lK,

Div. Obs. Rødstrubet Lom 3 S, Lom sp. 77 S, Sule ad: 5 S + imm: 4 S + lK: 2 S, Ride lK: 3 S, H/F Terne 1 S, Søkonger 1 sommer S, Alk/Lomvie 9 S. ATT. +++ RINGMÆRKNING

Bem. Endnu en tynd dag på Hukket, bortset fra lidt lommer ingeh Ting. Åh forresten Alæx så en Søkonger "FEDT" lad os se lidt flere af dem. Ellers skete der ikke så meget på fuglestationen, bortset fra at Jimmy, Jette og Olaf, var med Erik og Sven Drøn, på Manø, på International Vadefugle tælling, de så en del Vadere og en enkelt Storpiber.

Ringmærkning. Engpiber 1, Solsort 1, Munk 3, Fuglekonge 5. 10 Fugle 4 Arter.

Folk Bent, Jimmy, Frits, Pia, Linda, Lone, Trine, Alex, Jette Henrik, Mejken, Jari, Kasper, Olaf Og de halve(½) Keld, Helge, Alexander, , Martin.

Og Sam

## BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJTANDE	
3 timer				OP: 06.45    NED: 17.43		1.: 06.58    2.: 19.38	
VEJFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.		
KL.: 06.45	NNØ 5 m/s		3 km	8/8			
KL.:							
KL.:							

## Observationer:

Flade bunker  
06.45-09.45

Rødstr.Lom 52 S + 3 N, Lom sp 18 S, Toppet Lappedykker 1 S, Sule ad 2 S/4K 1 S/2K 1 S/1K 1 S + 1 N, Skarv 15 S, Kortnæbbet Gås 149 S, Mørkb. Knortegås 4 N, Pibeand 53 S, Krikand 2 S, Gråand 1 S, Spidsand 2 S, Ederfugl 47 S, Sortand 475 S + 13 N, Fløjlsand 7 S, Toppet Skallesluger 1 S, Blå Kærhøg 1 brun S, Spurvehøg 1 S + 1 S-R, Dvärgfalk 1 S + 1 N, Fjeldvåge 1 S, Sandløber 5 N, Alk/Lomvie 1 N, Ringdue 1 N, Sanglærke 1 S + 1 N, Bjerglærke 1 S, Engpiber 11 S, Skærpiber 1 S, Bjergvipstjert 1 S + 3 N, Hvid Vipstjert 1 S, Vindrossel 1 R, Husskade 1 S, Gråkrage 2 N, Stær 30 S + 70 N, Gråspurv 13 S, Bogfinke 1 S + 30 N, Kvækerfinke 10 N, Grønirisk 4 S + 14 N, Tornirisk 74 N, Gulspurv 2 S, Rørspurv 1 S.

## Div.Obs:

Rødstr, Lom 23 S + 3 N + 20 R, Sule 2 S, Fiskehejre 1 S, Pibesvane 14 N, Kortnæbbet Gås 95 S, Ederfugl 30 S + 80 N, Spurvehøg 8 S + 1 N + 1 R, Blå Kærhøg 1 S, Dvärgfalk 3 S + 1 NV, Agerhøne 9 R, Strandskade 1 S, Sortgrå Ryle 1 R, Lomvie 1 S, Bjerglærke 3 S, Sangkærke 20 R, Landsvale 2 S, Skærpiber 2 S + 3 N, Engpiber 74 S, Hvid Vipstjert 2 N, Gærdesmutte 5 R, Jernspurv 5 R, Rødhals 5 R, Solsort 6 R, Sangdrossel 15 R, Vindrossel 45 R, Munk 7 R, Gransanger 1 R, Fuglekonge 75 R, Sortmejsje 4 R, Stor Tornskade 1 R, Gråkrage 30 S, Stær 18 S + 160 N, Gråspurv 9 R, Bofinke 20 R, Kvækerfinke 10 S, Grønirisk 2 R, Grønsisken 135 S + 12 N, Tornirisk 15 S, Lille Korsnæb 3 S, Snespurv 3 S, Gulspurv 5 R, Rørspurv 12 S.

## Ringmærkning:

Solsort 1, Sangdrossel 4, Vindrossel 1, Munk 5, Fuglekonge 17, Sortmejsje 4.  
32/6.

## Bemmmmm:

Ja hva' pokker skal man nu skrive når man ikke selv har været på Stationen idag. Jeg ka jo brokke mig over at sidde og skrive på en dagsrapport, som skulle have været skrevet igår. - Ifølge Sule skete der heller ingen ting, som det skulle være værd at nævne i denne skrivelse.

## Folk:

En urtolig masse: Jette, Kasper, Calle, Alex, Mogens, Simonsen, Martin, Jimmy, Sule, Bent og til aften mig

Snew.

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Mandag d.09.10.89

FEMDAGSPERIODE

57

MORGENOBS/TIMER • MIN.	ØVRIG OBS/TIMER • MIN.	SOL		HØJVANDE	
• 3 t		OP:	RED:	1.:	2.:
		06.47	17.40	07.55	20.49
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 06.45	SSW 5 m/s		4-6 km	8/8	7 gr.
17.00	NW 10 m/s		8 km	8/8	
KL.:					
KL.:					

## Observationer

Flade bunker 06.45-09.45 Rødstrubet lom 69 S + 3 R, Små lom spl N, Toppet lappedykker 1 S, Sule 1 ad S + 1 2k S, Mørkbuged knortegås 2 S, Pipeand 22 S, Krikand 7 S, Gråand 1 S, Ederfugl 57 S + 217 N, Sortand 1006 S + 2 N, Fløjlsand 1 S, Hvinand 1 S, Toppet skallesluger 11 S + 3 N, Blå kærhøg 1 brun N, Stor præstekrave 4 R, Sandløber 1 S + 7 R, Hjejle 1 N, Sanglærke 4 S, Bjerglærke 2 S, Engpiber 2, Skærpiber 1 S, Jernspurv 1 S, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Sangdrossel 1 S + 5 N + 3 R, Vindrossel 20 S, Fuglekonge 1 R, Gråkrage 5 R, Stær 570 S + 60 N, Bogfinke 9 S, Kvækerfinke 4 S, Grønirisk 57 S + 3 N, Grønsisken 1 S, Tornirisk 80 S, Snespurv 1 S, Gulspurv 4 S, Rørspurv 7 S + 1 N.

Div. obs. Små lom sp 16 S, Toppet lappedykker 1 S, Ederfugl 30 R, Spurvehøg 1 R, Dværgfalk 1 S, Agerhøne 11 R, Fasan 2 R, Lomvie 1 N, Alk/lomvie 2 S, Ringdue 1, Sanglærke 10, Landsvale 3 S, Engpiber 20, Skærpiber 2, Hvid vipstjert 1 R, Rødhals 5, Stenpikker 5, Solsort 4, Sangdrossel 20 R, Vindrossel 15 R, Gærdesanger 1 R, Munk 15 R, Fuglekongesanger 1 lk hun R, Gransanger 3, Fuglekonge 200 R, Sortmejsse 1, Husskade 2 R, Bogfinke 50, Kvækerfinke 5, Grønirisk 45, Grønsisken 25, Tornirisk 30, Grønsisken 1, Gulspurv 5, Rørspurv 4.

Ringmærkning Rødhals 4, Solsort 1, Sangdrossel 7, Vindrossel 5, Munk 2, Fuglekongesanger 1, Fuglekonge 24.

Bemærkninger Trist vejr med masser af regn og meget skiftene vinde dagen igennem, dagens lyspunkt var afgjort, vores første sjældne dobbeltvingebandede i år, så der blev givet nogle bajere. Glemte lige at skrive at det er en fuglekongesanger.

Folk Jimmy, Bent, Thomas, Sune, Alex, Mogens, Kasper, Kalle, Jette, Olaf, Martin.

Jimmy.

## BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Tirsdag d, 10.10.1989

FEMDAGSPERIODE

57

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJTYNDE	
t 3		OP: 06.49	RED: 17.38	1.: 09.15	2.: 22.22
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 06.45	NNØ 5 M/s		15 km	3/8	7 gr
KL.: 10.00	NNØ 5 m/s		30 km	2/8	10 gr
KL.:					

## Observationer

- Hukket 06.45-09.45 Rødstrubet lom 24 S + 2 R, Små lom sp 5 S, Sule ad: 5 S + 5 N, 3k: 2 S + 1 N, 2k: 4 S + 4 N, 1k 1 N, usp: 1 N + 10 R, Skarv 43 S + 1 N, Pibesvane 27 S, Kortnæbbet gæs 986 S, Anser sp 246 S, Edørfugl 23 S + 44 N, Sortand 122 S + 37 N, Fløjlsand 7 S, Toppet skallesluger 1 N, Blå kærhøg 1 ad hun indtræk + 2 brune S, Spurvehøg 2 S, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Dværgfalk 1 S, Vibe 1 S, Strandskade 1 S, Stor præstekrave 1 N, Hjejle 1 R, Sandløber 2 S + 12 N, Alm. ryle 3 N, Dobbeltbekkasin 2 N, Splitterne 2 N, Lomvie 1 S, Alk/lomvie 1 S + 1 N, Mosehornugle 1 indtræk, Sanglærke 28 S + 9 N, Bjerglærke 3 S + 1 N, Landsvale 1 S, Engpiber 13 S, Skærpiber 9 S, Hvid vipstjert 1 S, Gårdesmutte 2 R, Jernspurv 1 S, Vindrossel 3 S, Fuglekonge 3 S, Sortmejse 2 S, Blåmejse 4 N, Husskade 4 N, Allike 64 S + 11 N, Råge 5 S, Gråkrage 14 R ( 2 hybrid ) Stær 323 S + 331 N, Gråspurv 13 S, Bogfinke 62 S + 144 N, Kvækerfinke 3 S + 3 N, Grønirisk 121 S + 143 N, Stillits 1 S + 6 N, Grønsisken 4 S + 16 N, Tornirisk 2 S + 25 N, Bjergirisk 19 S + 35 N, Gråsisken 2 S, Lille korsnæb 10 S + 9 N, Gulspurv 3 S + 7 N, Rørspurv 18 S + 2 N.
- Måge rest : Sølvmåge ad: 325, 2k: 6, 1k: 6.  
Svartbag ad: 3, 1k: 1,  
Stormmåge ad: 30, 1k: 7.  
Hættemåge ad: 12, 1k: 2.
- Div. obs. : Kortnæbbet gæs 176 S, Landsvale 2 S, Gårdesmutte 15, Rødhals 15, Jernspurv 2, Solsort 4, Sangdrossel 4, Vindrossel 15, Gårdesanger 2, Munk 2, Fuglekongesanger 1 død + 1 mulig set, Gransanger 2, Fuglekonge 400, Topmejse 2, Sortmejse 10, Blåmejse 2, Musvit 4, Stær 100, Bogfinke 60, Kvækerfinke 10, Grønirisk 10, grønsisken 5, Rørspurv 5. ~~HEDELØRKE 1~~
- Ringmærkning : Gårdesmutte 6, Rødhals 8, Jernspurv 1, Solsort 1, Sangdrossel 1, Vindrossel 3, Munk 1, Gransanger 1, Fuglekonge 166, Sortmejse 2, Musvit 1, Bogfinke 21, Kvækerfinke 1, Grønirisk 2, Grønsisken 2.  
201 fugle og 16 arter.
- Bemærkning : Ja som man kan læse er der også i dag Fuglekongesanger, desværre blev den fundet død i et af nettene, den var desværre nok for afkræftet, så den var død da bent fandt den, den anden mulige er blevet set af tre, der har set hver en ting som stærkt tyder på at det er en fuglekongesanger, men der kommer ingen beskrivelse på den. I morgen lover metrologerne heldigvis kulling fra sydvest, la os håbe at det holder, men desværre skal milli skyde, så det bliver en sniger.

Folk : Jimmy, Frits, Bent, Thomas, Sune, kalle, Kasper, Jette  
Aex, Mogens, Olaf, Martin. Jimmy

## BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJTVANDE	
3,0		0,45		OP: 06,51	YED: 17,35	1.: 10,52	2.: 23,44
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
KL.: 06,45		NNV 12 m/s				20 km	
KL.:						5/8	
KL.:						5 <sup>0</sup> C	

## Observationer

Mili-skur kl 06,45 - 09,45 : Rødstrubet Lom 8 S + 5 N, Smålom sp 10 S + 10 N + 1 R, Storlom sp 1 N, Nordisk Lappedykker 1 N, Mallebuk 1 N, Sule ad:1 S + 1 N, 4k:1 S, usp: 1 S, Fiskehejre 1 S, Sangsvane 1 N, Pibeand 12 S, Krikand 1 S, Ederfugl 15 S + 5 N, Havlit 2 S, Sortand 364 S + 65 N, Fløjlsand 3 S + 1 N, Hvinand 1 S, Tp.Skallesluger 1 S + 2 N, Spurvehøg 4 S + 1 N, Dværgfalk 2 S, Strandskade 1 S + 2 N, Sortgrå Ryle 1 N, Alm.Ryle 4 N, Hættemåge 18 S, Ride 1 S, Havterne 1 S, Lomvie 2 S + 3 N, Alk 1 N, Alk/Lomvie 2 S + 11 N, Søkonge 2 S, Alkefugl sp 1 S, Engpiber 2 S, Vindrossel 1 S, Gråkrage 1 N, Stær 60 S, Grønirisk 20 N, Gulspurv 1 S.

## Sammesteds kl

09,45 - 10,30 : Rødstrubet Lom 3 N, Smålom sp 3 S + 2 N, Sule ad:1 N, 4k:1 S, usp:4 N, Sortand 21 S + 21 N, Fløjlsand 3 S, Hjejle 2 S, Alk/Lomvie 1 S + 3 N, Alkefugl sp 1 N, Sanglærke 4 S + 1 N, Engpiber 1 S.

## Ringmærkning

: Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Sangdrossel 1, Fuglekonge 30, Sortmejse 6, Grønirisk 2.  
Ialt 41 fugle/6 arter.

## Diverse Obs.

: Dværgfalk 1 S, Sortgrå Ryle 1 R, Sanglærke 5 R, Skovpiber 1 S, Engpiber 10 S, Gærdesmutte 8 R, Rødhals 6 R, Solsort 5 R, Sangdrossel 5 R, Vindrossel 2 S, Gærdesanger 2 R, Munk 2 R, Gransanger 3 R (heraf 1 med tristesse-karakterer), Fuglekonge 150 R, Topmejse 10 R, Sortmejse 10 R, Blåmejse 3 R, Husskade 1 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 3 R, Gulspurv 3 R.

## Bemærk

: Næ fugle har vi ikke haft så mange af. Det ligner faktisk en november-obs med de arter og deres fåtallige forekomst. Det er ved at være en kold fornøjelse at skulle "overstå" en morgenobs. Fan... også vi ikke kan få fod på den Storlom!!!!  
Det vi alle venter på er aftenens landskamp mod Rumænien. Fjernereren er stillet klar, stolene ligeledes, bagerne er på køl og der er nu kun 1 time og 15 min til start. Det kan ikke gå galt, men mere herom i morgen

## Folk

: Bent, Alex B., Mogens, Jimmy, Sune, Snew, Kasper Olaf, Martin, Calle, Jette (tog hjem i morges) og

Frost

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJFANDE	
3,0				OP: 06,51    NED: 17,35		1.: 10,52    2.: 23,44	
VEJFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.		
KL.: 06,45	V 4 m/s		10 km	8/8	10 <sup>0</sup> C		
KL.: 13,00	SV 8 m/s		1 km	8/8, regn	12 <sup>0</sup> C		
KL.:		Regn dagen ud.					

## Observationer

Flade bunker kl 06,45 - 09,45 : Rødstrubet Lom 4 S + 2 N, Smålom sp 5 S, Lappedykker sp 2 S, Sule ad:3 S, 3k:1 S, 2k:1 N, Fiskehejre 1 S, Mørkbuget Knortegås 5 S, Pibeand 6 S, Gråand 3 S, RØDHOVEDET AND 1 lk han S, Bjergand 3 S, Ederfugl 65 S + 725 N, Havlit 1 N, Sortand 653 S + 213 N, Fløjlsand 18 S + 1 N, Hvinand 3 S, Tp.Skallesluger 22 S + 10 N, Dværgfalk 1 R, Sandløber 8 R, Sortgrå Ryle 1 N, Db.Bekkasin 1 S, Skovsneppe 1 S, Hættemåge 55 S, Ride 1 S, H/F-Terne 1 S, Alk/Lomvie 2 N, Ringdue 6 S, Sanglærke 3 S, Engpiber 101 S, Skærpiber 5 S, Hvid Vipstjert 1 N, Husrødstjert 1 R, Vindrossel 2 S + 3 R, Gråkråbe 3 S + 6 R, Mellemkrage 1 R, Stær 8334 S, Bogfinke 16 S, Grønirisk 17 S + 10 N, Gulspurv 1 S, Rørspurv 10 S.

Øvrigt : Spættet Sæl 1, Marsvin 2, Rådyr 1.

Mågerast kl 08,30: Hættemåge 2, Stormmåge 35, Sildemåge 1, Sølvmåge 450, Svartbag 20.

Rngmærkning : Engpiber 1, Gærdesmutte 8, Jernspurv 1, Rødhals 6, Solsort 5, Sangdrossel 4, Vindrossel 8, Havesanger 1, Munk 9, Gransanger 2, Fuglekonge 79, Skovspurv 2, Bogfinke 8, Grønirisk 22.  
Ialt 156 fugle / 14 arter.

Diverse : Kortnæbbet Gås 28 S, Alm.Kjove 1 mørk R, Skovhornugle 1 R, Bjergvipstjert 6 S, Gærdesmutte 20 R, Jernspurv 2 R, Rødhals 20 R, Ringdrossel 4 R, Solsort 15 R, Sangdrossel 60 S, Vindrossel 400 S, Gærdesanger 1 R, Havesanger 1 R, Munk 15 R, Gransanger 2 R, Fuglekonge 200 R, Sortmejse 1 R, Husskade 1 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 50 S, Kvækerfinke 20 S, Grønirisk 150 S, Stillits 1 S, Grønsisken 10 S, Lille Korsnæb 3 S, Gulspurv 10 S, Rørspurv 5 S, Skovsneppe 1 R.

Bemærk : Udover en ny Blåvands-art i form af den ovenfor omtalte and, er det meget begrænset hvad området lod sig fravriste. Regnen opfordrede til indendørsaktivitet, og dartspillet er da også ved at brænde varm<sup>t</sup> nu til aften. Hov, glemte lige det landskampresultat: 3-0 til os, og Jimmy har tømmermænd.

Folk : Alex B. og Olaf Z. ( der begge drog hjem), Mogens, Kalle med C., Martin, Kasper, Jimmy, Sune, Bent, Snew, og

Frost

## BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Fredag d.13.10.1989

FEMDAGSPERIODE

58

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJVANDE	
1 t og 45 min	7 t 30 min	OP: 06.55	RED: 17.30	1.: 00.44	2.: 13.00
VEJRPORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
kl.:08.00	W 11 m/s		8 km	8/8	10 gr.
kl.:17.00	W 9 m/s		20 km	5/8	12 gr.
kl.:					

## Observationer

- Pælerækken 08.00-09.45 Rødstrubet lom 3 S + 2 N, Smålom 4 S + 5 N, Gråstrubet /toppet lappedykker ~~sp~~ 1 S, Stormsvale ~~sp~~ 1 S, Sule ad: 5 N + 2 S, 4k: 1 S + 2 N, 3k: 2 S, 2k:1 S + 2 N, lk: 1 S + 1 N, usp: 18 N, Gråand 2 S, Ederfugl 36 S, Sortand 107 S + 8 N + 4 R, Fløjlsand 9 S, Toppet skallesluger 5 S, Strandskade 2 ad S, Sandløber 3 R, Alm. kjove 2 2k N + 1 mørk S, Dværgmåge 1 lk S, Ride 3 S + 3 N, Lomvie 8 N + 1 S, Alk/lomvie 1 N, Skærpiber 1 S, Gråkrage 1 P
- Hukket 09.45-17.15 Rødstrubet lom 17 S + 5 N, Små lom 2 S + 2 N, Malle-muk 13 S + 4 N, Sodfarved skråpe 1 S + 1 N, Alm. skråpe 1 S + 1 N, Skråpe ~~sp~~ 2 N, Stor stormsvale ~~sp~~ 4 S, Stormsvale ~~sp~~ 2 S, Sule ad:19 S + 9 N, 4k: 1 S + 1 N, 3k: 1 S + 1 N, 2k:1 S + 4 N, lk:1 S + 9 N, Skarv 6 S, Ederfugl 18 S + 78 N, Havlit 6 S, Sortand 163 S + 12 N, Fløjlsand 8 S, Toppet skallesluger 5 N, Sandløber 42 N, Sortgrå ryle 1 S, Alm. ryle 1 S, Stenvender 2 S, Alm. kjove 5 lk S + 1 mørk S, Storkjove 1 N, Kjove ~~sp~~ 1 S, Dværgmåge 3 ad S + 3 lk S, Hættemåge 13 S, Ride 21 S + 17 N, Hav/fjordterne 1 S, Lomvie 10 S, Alk/lomvie 3 S + 6 N, Søkonge 1 S, Sanglærke 1 S, Bjerglærke 1 N, Engpiber 4 S, Skærpiber 1 N, Fuglekonge 1 S, Sortmejs ~~se~~ 2 S, Bogfinke 1 N, Grønirisk 7 N, Grønsisken 5 S,
- Div. obs. Sodfarved skråpe 3 S, Engpiber 10 S + 4 Skærpiber 1 R, Gardesmutte 5 R, Havesanger 1 R, Munk 5 R, Fuglekonge 50 R, Gråkrage 12 R, Bogfinke 18 R, Kvækerfinke 1 R, Grønsisken 20 S, Lille korsnæb 1 S, Gulspurv 3 R, Rørspurv 1 R. Tejst 1 S-R.
- Bemærkninger Dagen startede med regn, så morgen-obsen blev udsat lidt, men så da det klarede op kom der også nogle stormfugle, skønt at se sådanne fugle igen, jeg var begyndt at tvivle på at de eksisterede,
- Folk Bent, Frits, Jimmy, Thomas ( er taget til Anholt i dag ) Sune, Kasper, Kalle, Martin, Henrik Læssøe, Mogens Henriksen, Erik Vikkelsø, og til sidst Mikkel Zeiss er kommet. HENNING

JIMMY.

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Lørdag d 14-10-1989

FEMDAGSPERIODE

58

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJTVANDE	
3,0	1,30	OP: 06,57	VED: 17,28	1.: 01,33	2.: 13,46
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 06,45	VSV 10 m/s		15 km	6/8, byger	5 <sup>0</sup> C
KL.: 11,30	NV 10 m/s		15 km	5/0, byger	7 <sup>0</sup> C
KL.:					

## Observationer

Sabinebunkeren : Rødstrubet Lom 2 S, Smålom sp 3 S, Tp.Lappedykker 1 S, Gråstrubet Lappedykker 3 S, Mallemuk 11 S + 9 N + 1 R, Sodfarvet Skråpe 1 S, Sule ad:8 S + 1 N, 4k:1 S, 3k:1 S, 2k:1 S + 2 N, lk:1 S, usp:2 S, Ederfugl 13 S + 56 N, Sortand 137 S + 202 N, Fløjlsand 5 S, Hvinand 4 S, Tp.Skallesluger 2 N, Sandløber 13 S + 2 R, Sortgrå Ryle 1 S, Alm.Kjove lk:1 S + 1 N, Kjove sp 1 S, Dværgmåge 1 lk S, Stormmåge 12 S, Ride 5 S + 15 N, H/F-Terne 1 N, Lomvie 1 S, Alk/Lomvie 4 N, Alkefugl sp 1 N, Skærpiber 2 S.

## Sabinebunkeren

kl 09,45-11,15 : Rødstrubet Lom 1 S, Smålom sp 1 S + 3 N, Mallemuk 1 S + 2 N, Stor Stormsvale 1 N, Sule usp:2 S, Mørkbuget Knortegås 2 S, Sortand 87 S + 19 N, Spurvehøg 1 N, Strandskade 1 S, Sandløber 8 S + 9 N, Alm.Ryle 14 S, Alm.Kjove 1 lk S, Dværgmåge 2 ad S, Sølvmåge 295 R, Svartbag 2 R, Ride 1 S + 46 N, H/F-Terne 2 S, Lomvie 1 S + 1 N, Alk/Lomvie 3 S, Alkefugl sp 1 S + 1 N, Skærpiber 2 S.

Øvrigt : Spættet Sæl 1.

Ringmærkning : Solsort 1, Sangdrossel 2, Vindrossel 1, Havesanger 1, Fuglekonge 4, Kvækerfinke 1, Gulspurv 1.  
Ialt 11 fugle/7 arter.

Diverse Obs. : Smålom sp 4 S + 1 R, Mallemuk 2 S, Sodfarvet Skråpe 1 N, Stor Stormsvale 2 S, Sule usp:11 S, Sortand 66 S, Spurvehøg 1 S, Db.Bekkasin 1 S, Skovsneppe 1 R, Sandløber 4 S, Alm.Kjove 1 ad S, Ride 14 S, H/F-Terne 1 S, Alkefugl sp 2 S, Engpiber 5 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 7 R, Vindrossel 2 R, Gærdesanger 1 R, Havesanger 1 R, Fuglekonge 30 R, Bogfinke 3 R, Kvækerfinke 2 R, Stillits 3 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 2 R.

Bemmmmm : Efter 2 dages hård plagen fik den kære hit-sule endelig overtalt Jimmy til at køre efter en Rødhalsed Gås et sted i den modsatte ende af landet (Gedser). Var der nogen der sagde gale folk!!!? Vejret har været rigtig efterårsagtigt i dag, med torden og nogle meget kraftige regn/haglbyger ind i mellem.

Folk : Sule og Jimmy (I morges), Mogens, Mikkel, Henning V. Henrik L., Bent, Calle der også tog hjem, Kasper, Jan og Henrik K. fra Tipperne kiggede ind og Jent T. fra Langli ligeså,

Frost

## BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Søndag d 15-10-1989

FEMDAGSPERIODE

58

MORGENOBS/TIMER • MIN.	ØVRIG OBS/TIMER • MIN.	SOL		HØJVANDE	
3,0		OP: 06,59	NED: 17,25	1.: 02,17	2.: 14,28
VEJRPORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 06,45	NNV 14 m/s		20 km	4/8	5 <sup>0</sup> C
KL.:					
KL.:					

## Observationer

Sabinebunkeren : Rødstrubet Lom 19 S, Smålom sp 7 S, Gråstrubet Lap-  
 K1 06,45-09,45 pedykker 2 S, Sule ad:2 S + 4 N, 4k:1 N, 3k:3 S, 2k:  
 2 S + 6 N, usp:1 N, Skarv 12 S, Ederfugl 21 S + 18 N,  
 Havlit 3 S, Sortand 131 S + 33 N + 25 R, Fløjlsand  
 10 S, Tp.Skallesluger 4 S, Spurvehøg 4 S, Sandløber  
 31 S, Alm.Ryle 4 N, Hættemåge 126 S, Stormmåge 114 S,  
 Sølvmåge 51 S, Svartbag 5 S, Ride 21 S, Lomvie 10 S +  
 1 N, Alk/Lomvie 7 S + 7 N, Alkefugl sp 3 S, ~~Silke~~  
 Mosehornugle 1 S, Bjerglærke 11 S, Lærke sp 57 S,  
 Engpiber 2 S, Skarpiber 1 S, Stær 6 N.

Rngmærkning : Næ.

Div. Obs. : Landsvale 1 S, Solsort 5 R, Vindrossel 10 R, Gærdesan-  
 ger 1 R, Fuglekonge 40 R, Skovskade 1 S, Stær 100 S,  
 Grønirisk 30 S, Grønsisken 30 S.

Bemm : Det var f.. den tyndeste dag jag jænge har hørt om.  
 Hovedrengøring, papirusseri mm. blev resultatet,  
 så øjenlågende hænger kun på indsatte tændstikker,  
 gaaaaab.

Folk : Henrik L. og Henning V. der begge tog hjem, Kasper  
 ligeså, Jimmy, Sune, Bent, Mogens, Mikkel, 4 unavn-  
 givne rødder (sorry), Dyr, Gitte og Jonas,

Frost.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJFVANDE					
3,0		2,0		OP: 07,01    NED: 17,23		1.: 02,59    2.: 15,09					
VEJRPORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT		SKYDÆKKE		TEMP.	
kl.: 07,00		VSV 14 m/s				0,2-2 km		8/8, regn		8 <sup>0</sup> C	
kl.: 13,15		V 11 m/s				5 km		8/8		10 <sup>0</sup> C	
kl.: 15,00		regn dagen ud									

## Observationer

Sabinebunkeren : Rødstrubet Lom 3 S, Tp.Lappedykker 4 S, Gråstr. Lappedykker 1 S, Stor Stormsval 1 N, Sule ad:1 S, 2k:3 S, Ederfugl 10 S + 105 N, Sortand 302 S + 15 N, Fløjlsand 3 S, Tp.Skallesluger 6 S, Strandskade 5 S, Sandløber 4 N + 6 R, Alm.Kjove 1 lk S, Hættemåge 6 N, Stormmåge 15 N, Ride 34 N, Lomvie 1 N, Skarpiber 2 S.

## Hukket kl

13,15 - 15,15 : Rødstrubet Lom 1 S + 5 R, Smålom sp 1 S, Sule ad:1 S, lk:1 S, usp:2 N, Sortand 36 S + 7 N, Storkjove 1 N, Ride 35 N, H/F-Terne 1 N, Lomvie 8 N + 1 R, Alk 1 N, Alk/Lomvie 8 N, Vindrossel 1 S.

## Div. Obs

: Ringdrossel 1 R, Engpiber 40 S.

## Bemm

: Neeeeej.

## Folk

: Jimmy, Sune, Bent, Mogens, Mikkel, Dyr, Gitte, Jonas, Thomas Larsen, Thomas Hilkjær, Justin Hummerston, Uffe Damm Andersen og

Frost



## BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Onsdag d. 18.10.1989

FEMDAGSPERIODE

59

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL	HØJVANDE		
3 t		OP: 07.05    NED: 17.18	1.: 04.22	2.: 16.38	
VEJRPORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SEDDAkkE	TEMP.
KL.: 07.00	SSW 5 m/s		3 km	8/8	9 gr.
KL.:					
KL.:					

## Observationer

Hukket  
07.00-10.00

Fiskehejre 1 S, Ederfugl 81 N, Sortand 15 S, Spurvehøg 4 S, Dværgfalk 3 S + 1 N, Sandløber 15 S + 5 N, Mellemkjove 1 ad-3k N, Splitterne 2 R, Stor flagspøtte 1 S, Sanglærke 18 S, Engpiber 274 S, Hvid vipstjert 2 S, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 8 S, Misteldrossel 2 S, Sortmejsse 2 S, Musvit 1 S, Allike 40 S + 35 R, Gråkrage 10 R, Stær 5678 S + 1 N, Bogfinke 515 S + 20 N, Kvækerfinke 43 S, Bog/kvækerfinke 175 S, Grønirisk 544 S + 25 N, Stillits 2 S, Grønsisken 31 S, Tornirisk 14 S, Bjergirisk 26 S + 6 N, Gråsisken 5 S, Lille korsnæb 2 S, Dompap 1 S, Gulspurv 19 S, Rørspurv 4 S.

Måge rest            Hættemåge 14, Stormmåge 13, Sølvmåge 167.

Div. obs.            Anser sp 17 S, Ederfugl 11 S, Spurvehøg 4 S, Sandløber 1 S + 9 N + 2 R, Sortgrå ryle 2 S, Lomvie 2 R, Hættemåge 40 S, Stormmåge 49 S, Sølvmåge 103 S + 2 N, Svartbag 16 S + 1 N, Ringdue 2 S, Sanglærke 22, Bjerglærke 14 S, Engpiber 165 S, Bjergvipstjert 3 S, Gærdesmutte 25, Jernspurv 14, Solsort 10, Sangdrossel 5, Vindrossel 30, Sjagger 2, Gærdesanger 1, Munk 25, Fuglekonge 30, Sortmejsse 10, Blåmejsse 2, Musvit 5, Stor tornskade 1 R, Gråkrage 4, Husskade 4, Stær 3500 S, Skovspurv 4 S, Grønirisk 300 R, Stillits 3 S, Tornirisk 2, Gråsisken 4, Lille korsnæb 7, Stor korsnæb 1 S, Laplandsværting 1 S, Gulspurv 15, Rørspurv 6.

Ringmærkning      Spurvehøg 1 lk han, Gærdesmutte 8, Jernspurv 2, Solsort 1, Vindrossel 2, Munk 10, Fuglekonge 7, Sortmejsse 2, Blåmejsse 1, Musvit 2, Grønirisk 6.  
42 fugle/ 11 arter.

Bemærkning        En kedelig dag med meget diset vejr dagen igennem, så det var mest småfugle der trak i dag, Frits mener dog at det er en god dag i dag, da han har fået noget godt at spise i dag, det får han åbenbart ikke så tit.

Folk                Bent, Jimmy, Frits, Sune, Mogens, Mikkel, Dyr, Gitte, Jonas, Justin, Thomas, Uffe, Thomas.

Jimmy.

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Torsdag d.19.10.1989

DENDAGSPERIODE

59

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJFVANDE	
3 t	0,45	OP: 07.07	RED: 17.15	1.: 05.07	2.: 17.25
VEJFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SEYDÅKKE	TEMP.
KL.: 07.00	SSØ 6 m/s		2 km	8/8	8 gr
KL.: 10.45	SW 5 m/s		1 km	2/8	15 gr
KL.:					

## Observationer

Hukket 07.00-10.00 Fiskehejre 2 S, Mørkbuged knortegås 1 S, Gråand 1 s' Ederfugl 195 S, Toppet skallesluger 2 S, Spuryehøg 1 S + 2 R, Dobbeltbekkasin 1 S, Sanglærke 1 S, Engpiber 550 S + 5 N, STORPIBER 1 S, Hvid vipstjert 1 S, Gærdesmutte 1 R, Vindrossel 3 R, Fuglekonge 1 S, Blåmejse 1 S, Husskade 6 R, Gråkrage 1 R, Stær 886 S + 1802 N, Bogfinke 5 S, Kvækerfinke 3 S, Grønirisk 20 S, Stillits 2 S, Grønsisken 7 S, Gråsiskøn 1 S, Lille korsnæb 8 S, Gulspurv 6 S + 7 N, Rørspurv 14 S,

Hukket 10.00-10.45 Ederfugl 24 S, Sortand 5 S, Sandløber 23 R, Sanglærke 8 S, Engpiber 43 S, Skærpiber 1 S, Hvid vipstjert 1 S, Sortmejse 3 S, Stær 787 S, Grønirisk 4 S, Tornirisk 1 S,

Rngmærkning : Gærdesmutte 2, Rødhals 3, Solsort 1, Sangdrøssel 3, Vindrossel 1, Munk 2, Fuglekonge 17. 29 fugle/7 arter.

Div. Obs. : Smålom sp 1 R, Fiskehejre 1 S, Mørkbuget Knortegås 1 S, Ederfugl 30 S, Spurvehøg 1 S + 1 R, Agerhøne 5 R, Engpiber 50 S, Bjergvipstjert 1 S, Gærdesmutte 4 R, Jernspurv 1 S, Rødhals 3 R, Husrødstjert 1 R, Solsort 2 R, Sangdrøssel 5 R, Vindrossel 15 R, Munk 2 R, Fuglekonge 30 R, Topmejse 1 R, Gråkrage 8 R, Bogfinke 20 S, Grønirisk 7 S, Grønsisken 3 S, Ll.Korsnæb 12 S + 17 R, Gulspurv 3 R, Rørspurv 2 R.

Bemærk : Ikke nogen spec. ophidsende morgenobs. Storpiberen undgik vi behændigt, idet Kong Knud (fra Skagen), der sad i klitkanten ca. 100 m foran os, vistnok var den eneste der fik den at se. En intens klapjagt ned ad sydstranden gav intet resultat, så vi må nøjes med rygтет.

Folk : Ingen udskiftning fra i går.

Jimmy og Frost

## BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Fredag d 20-10-1989

FEMDAGSPERIODE

59

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJTYNDE	
3,0 .	0,45	OP: 07,09	YED: 17,13	1.: 05,52	2.: 18,17
VEJFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
kl.: 07,00	SSØ 10 m/s		1 km	5/8, dis	10 <sup>0</sup> S
kl.: 11,00	SSØ 12 m/s		1 km	8/8, regn	12 <sup>0</sup> C
kl.: 17,00	VSV 13 m/s		10 km	5/8	11 <sup>0</sup> C

## Observationer

Hukket kl 07,00 - 10,00 : Smålom sp 2 S + 1 R, Sule ad:2 S, 2k:1 S, Grågå 1 S, Mørkbuget Knortegås 8 S, Pibeand 21 S, Krikand 4 S, Gråand 2 S, Troland 1 S, Ederfugl 295 S + 14 N, Havlit 2 S, Sortand 13 S, Blå Kærhøg 1k:1 S, usp:1 R, Spurvehøg 12 S, Dværgfalk 1 S, Hjejle 1 S, Sandløber 18 S, Skovsæppe 1 N, Hættemåge 57 S, Stormmåge 5 S, Sanglærke 82 S, Bjerglærke 10 S, Lærke sp. 48 S, Engpiber 542 S, Hvid Vipstjert 2 S, Stenpikker 1 R, Solsort 1 S, Sangdrossel 2 S, Gråkrage 1 S + 10 R, Star 12273 S, Gråspurv 17 S, Bogfinke 1034 S, Kvækerfinke 21 S, Grønirisk 297 S, Grønsisken 37 S, Tornirisk 52 S, Bjergirisk 88 S, Gråsisken 1 S, Ll.Korsnab 2 S, Laplandsværting 2 S, Gulspurv 7 S, Rørspurv 51 S.

## Hukket kl

10,00 - 10,45 : Pibeand 7 S, Ederfugl 32 S, Sortand 7 S, Spurvehøg 1 S, Vibe 1 R, Alm.Ryle 1 S, Hættemåge 9 S, Stormmåge 3 S + 4 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 5 R, Sanglærke 103 S, Bjerglærke 2 S, Lærke sp 29 S, Engpiber 44 S, Star 206 S, Bogfinke 72 S, Grønirisk 11 S, Gulspurv 2 S, Rørspurv 6 S.

## Div. Obs

: Smålom sp 1 N, Alm.Skråpe 1 S, Sule ad:3 N, 2k:2 N, lk:1 N, usp:3 N, Ederfugl 29 S + 61 N, Sortand 3 S, Sandløber 2 S, Storkjove 1 N, Ride 4 S + 2 N, Splitterne 3 N, Lomvie 2 N, Alk/Lomvie 1 N, Engpiber 30 S, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Vindrossel 1 R.

## Bemmmmm

: Dejlig med alle de småfugle på morgenobsen. Skattebasen kunne knapt følge med i notesbogen da trakkert kulminerede. De næste par dage er der lovet op til storm, så der bliver nok trængsel på hukket. Snew den naivist lever totalt op til sit navn, idet han tror vi har haft århundredets havfugledag heute. Måske mar bør holde sig skjult når han læser denne rapport. Sneeyyyyywww.

## Folk

: Mikkell, Jimmy, Sune, Bent, Thomas, Thomas, Justin, Uffe, Mogens (der tog hjem med rygsækken fyldt med Nøgenhatte, god rus!!), 2 stk unavgivne gæster. De er væk lige nu man skal til at spørge, så de må vente med at blive udødeliggjort i vores daglige hitrapport. Hov, glemte lige at dyrefamilien tog tilbage til Hanstholm i middags. Noget med en høstfest der tiltrak.

Frost

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Lørdag d. 21.10.1989

DENDAGSPERIODE

59

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJFVANDE	
3 t	2 t & 45 min	OP: 07.11	RED: 17.10	1.: 06.40	2.: 19.14
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 07.00	S 14 m/s		1 km	8/8	10 gr
KL.: 15.30	SSV 17 m/s		4 km	8/8	
KL.:					

## Observationer

Sabinebunker 07.00-10.00 Rødstrubet lom 4 S, Små lom sp 1 S + 1 R, Gråstrubet lappedykker 1 S, Lappedykker sp 1 S, Mallemuk 1 N, Sule 1 ad S + 2 usp N, Pibeand 29 S, Bjergand 4 S, Ederfugl 126 S, Havlit 1 S, Sortand 87 S, Toppet skallesluger 5 S, Strandskade 2 S, Islandsk ryle 1 S, Sandløber 3 R, Alm. ryle 9 S, + 2 R, Rødben 1 S, Alm. kjove 1 2k N, Storkjove 1 N, Kjove sp 1 N, Dvær gmåge 17 ad S. + 1 ad N + 1 3k S, Ride 1 R, Lomvie 1 S, Alk/lomvie 1 S + 1 R, Søkonge 1 S, Stær 2 S + 3 N.

Sabinebunker 10.00-11.15 Rødstrubet lom 1 S + 1 R, Små lom sp 2 S, Sule 1 2k N, Pibeand 7 S, Bjergand 1 S, Sandløber 11 S + 5 N, Dvær gmåge 1 ad S, Splitterne 1 S, Alk/lomvie sp 1 N.

Sudhukket 15.30-17.00 Rødstrubet lom 2 R, Toppet lappedykker 3 N, Sule 1 2k N, Ederfugl 53 N, Sortand 3 S + 22 R, Sandløber 1 N, Alm. kjove 1 lk N, Storkjove 1 lk N, Dvær gmåge 19 ad N + 5 lk N, Sildemåge 1 ad N, Ride 2 lk N, Lomvie 4 N, Alk/lomvie sp 5 N, Gulspurv 5 R, Rørspurv 1 S.

Div. obs. Rødstrubet lom 15 S, Toppet lappedykker 8 S, Gråstrubet lappedykker 15 S, Nordisk lappedykker 1 S, Sodfarvet Skråpe 1 N, Sule 1 ad S + 2 3k N, Krikand 5 S, Alm. kjove 1 2k N + 1 lk N, Dvær gmåge 45 ad S + 15 lk S, Sølv måge 300 R, Svartbag 10 R, Agerhøne 5 R, Solsort 5 R, Rødhals 1 R, Fuglekonge 1 r,

Bemærkninger Regnvejr det meste af dagen, og ellers overskyet, så der var gang i krydsordene og hvad man ellers kunne lide på,.

Folk Bent, Jimmy, Frits, Sune, Mikkel, Thomas (som er hjemvendt fra Anholt.) Stignæs banden, som er taget hjem i dag, To nye gæster fra Fyn, Niels Larsen og Per Poulsen.

JIMMY.

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Søndag d. 22. Oktober 1989

24-TIMERS PERIODE

59

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL	HØJVANDE		
3 timer	3 t. + 15m	OP: 07.13    NED: 17.08	1.: 07.35    2.: 20.17		
VEJFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 07.00	SV 11 m/s		10 km	5/8	
KL.: ca 12	SSV 7 m/s			8/8 byger	
KL.:					

## Observationer:

Sabinebunker 07.00-10.00 Rødstr.Lom 56 S, Sortstr.Lom 1 S, Lom sp. 6 S, Toppet Lappedykker 1, Gråstr.Lappedykker 4 S, Nordisk Lappedykker 2 S, Stormsvale sp. 2 S, Sule ad 1 S/4K 3 S/1K 1 S, Ederfugl han: 147 S + 298 N/hun: 140 S + 244 N/usp 49 S + 97 N, Havlit hun 3 S/usp 1 S, Sortand 2055 S + 20 N, Fløjlsand 22 S, Toppet Skallesluger 3 S, Sandløber 4 S + 4 R, Alm. Ryle 12 S, Alm.Kjove 3K 1 S/2K 1 S/1K 8 S/usp 3 S + 1 R, Dværgmåge ad 187 S/3K 11 S/2K 13 S/1K 21 S/usp 22 S, Hættemåge 12 S, Stormmåge 10 S, Ride ad 355 S/2K 93 S/1K 153 S + 15 R, Hav/Fjordterne 2 S, Lomvie 22 S, Alk/Lomvie 17 s, Søkonge 3 S, Sanglærke 45 S, Bjerglærke 47 S, Lærke sp. 35 S, Skærpiber 2 S, Gråkrage 5 R, Sortkrage 2 R, Mellemkrage 1 R, Snespurv 2 S.

Sabinebunker 10.00-13.15 Rødstr.Lom 33 S + 4 S-R, Lom sp. 3 S, Toppet Lappedykker 1 S, Gråstr.Lappedykker 2 S, Lysb.Knortegås ad 1 S, Gravand ad han 1 S/usp 1 S, Ederfugl han: ad 90 S + 2K 4 S/hun/1K : 92 S + 3 N,/usp 4 S + 18 N, Fløjlsand 6 S, Strand-skade 2 S, Sandløber 14 S + 3 R, ALM.Ryle 1 S, Mellemkjove 1K 1 S-R, Alm.Kjove 3K lys 1 S/1K 1 S, Storkjove 2 S, Kjove sp. 2 S, Dværgmåge ad 63 S/3K 2 S/2K 7 S/1K 9 S/usp 12 S, Hættemåge 5 S, Stormmåge 36 S, Ride ad 32 S/2K 1 S/1K 1 S/usp 54 S, Lomvie 9 S + 1 S-R, Alk 1K 1 S, Alk/Lomvie 16 S, Huldue 1 S, Sanglærke 220 S, Bjerglærke 25 S, Læke sp. 70 S, Glemte erørtand 230 S.

hov: Sortgrå Ryle 1

Rast på Hukket: Sandløber 33, Alm.Ryle 3, Hættemåge 2, Stormmåge 5, ca.12.00 Sildemåge ad 1/1K 1, Sølvmåge ad 2542/3K 1/2K 15/1K 554/usp 290, Svartbag ad 62/2K 4/1K 88.

Div.Obs: Spurvehøg 1S, Sanglærke 20 S, Engpiber 5 S, Vindrossel 4, Sangdrossel 1, Solsort 1, Rødhals 1 R, Fuglekonge 1 R, Sortmejs 30 S. Lille Lappedykker 1 R i mosen.

BEMMMMMM: Der er desværre lidt rød i "Div'ens" rækkefølge. Fin, fin dag med de dominerende arter Dværgmåge(347) og Bjerglærke (72). OBS: dagens ene Stormsvale lugtede fælt. Kræet havde slet intet hvidt på gumpen ! Fuglen havde heller ingen tydelig markering af hvidt på oversiden af vingen. Proportionerne svarede til en lille (dog ikke meget) Stor Stormsvale, med en anelse mindre knæk i vingerne end normalt. Den kvikke læser vil nu vide, at mulighederne er få: Stor Stormsvale, enten melanistisk eller af Stillehavs-racen, eller Swinhoes Storm-Petrel. - Så kan man jo selv vælge hvor man sætter krydset !! (Gid den må findes død på Fanø i morgen)

Folk: To gutter fra Fyns-land, Mikkel, Otto, Jimmy, Sule, Frost Bent og

mig Snewwwwww.

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Mandag d. 23. Oktober 1989

FEMDAGSPERIODE

60

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJVANDE	
3 timer	15 min	OP: 07.15	NED: 17.06	1.: 08.40	2.: 21.29
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 07.15	SV 6 m/s		12 km	8/8	10 C
KL.:					
KL.:					

## Observationer:

Pælerækken 07.15-10.15 Rødstr.Lom 24 S + 2 N + 1 S-R, Sortstr.Lom 1 S, Lom sp. 4 S, Gråstr.Lappedykker 2 S, Stor Stormsval 1 S, Sule 2K 1 N. Pibeand han 3 S/hun 3 S/usp 7 S, Ederfugl han 50 S + 107 N/hun/1K 58 S + 86 N/usp 586 S + 2106 N, Havlit 1 N + 2 R, Sortand 186 S + 8 N, Fløjlsand 9 S, Top.Skallesluger 9 S, Spurvehøg 5 S + 1 N, Dværgfalk 1 S, Strandskade 4 S + 1 R, Sandløber 38 S, Alm.Ryle 6 S + 1 R-N, Dværgmåge ad 9 S/1K 5 S, Hættemåge 27 S, Stormmåge 18 S, Sildemåge ad 1 S/usp 3 S, Ride ad 5 S/1" 2 S/usp 3 S, Lomvie 1 S + 1N, Alk 2 S, Alk/Lomvie 20 S + 2 N, Sanglærke 37 s, Lærke sp. 171 S, Engpiber 5 S, Skærpiber 3 S, Allike 37 S, Råge 10 S, Sortkrage 1 R, Gråkrage 9 R, Mellemkrage 1 R, Stær 5070 S, Gråspurv 6 S, Grønirisk 25 S, Gulspurv 10 S.

Pælerækken 10.15-10.30 Ederfugl han 3 S/hun 1 S/usp 30 S, Sortand 8 S, Dværgmåge ad 1 N, Engpiber 6 S, Grønirisk 3 S.

Mågerast ca 10.30 Hættemåge 4, Stormmåge 18, Sølvmåge 5200, Svartbag 160.

Mammals: Marsvin 1-2 omkring Hukket.

Diverse obs: Sanglærke 4 S, Bjerglærke 1 S, Engpiber 15 S, Gærdesmutte 10 R, Jernspurv 1 S, Rødhals 5 R, Ringdrossel 1 R, Solstort 5 R, Sangdrossel 5 R, Vindrossel 5 R, Munk 4 R, Fuglekonge 20 R, Sortmejse 5 R, Blåmejse 1 R, Musvit 4 R, SDkovspurv 12 S, Bogfinke 30 S, Kvækerfinke 10 Ø, Grønirisk 15 R, Grønsisken 3 S, Tornirisk 3 S, Gråsisken 8 S, Lille Korsnæb 3 S, Gulspurv 4 R,

Ringmærkning: Rødhals 1, Solstort 2, Sangdrossel 2, Munk 4, Fuglekonge 4, Sortmejse 4, Blåmejse 1, Gulspurv 1. 19/8.

Bemmmmmmmmm: En helt utrolig masse måger på Hukket idag. Samtlige fugle stod lige indenfor Pælerækken, hvor de mæskede sig i div. opskyllede ting. Alt fra øldåser til hele Søstjerner røg indenbords. - En enkelt af Sølvmågerne var af en eller anden gulbenet race/type/art, og var i ren sommerdragt. Fra Hit-fronten ka' det siges, at Sule i aftes næsten havde overbevist sig selv med hensyn til gårsdagens "Svend-Åges Storm-Petrel". Lidt kold og kynisk mob fik dog knægten på andre tanker. - Det kan også nævnes, at Fanø melder om Sølvhejre med retning mod Skallingen. (Bent drog også straks mod området, men vendte tilbage med uforrettet sag).

Folk: Mikkell og Otto drog, så tilbage er kun det oprindelige personale: Frost, Bent, Jimmy, Sule og Snew.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJVANDE	
3,0		6,30		OP: 07,15    NED: 17,03		1.: 09,57    2.: 22,53	
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
KL.: 07,00		V 11 m/s				15 km	
KL.: 17,00		V 15 m/s				10 km	
KL.:							

## Observationer

Hukket + Sabine- : Rødstrubet Lom 16 S, Sottstrubet Lom 1 S, Malleluk  
 bunkereren kl 07,15 - 10,15  
 3 S + 1 N, Sodfarvet Skråpe 1 S, Stor stormsvale 1 S, Stormsvale sp 2 S, Sule ad: 11 S, 4k:2 S, 3k:2 S, 2k:6 S, lk:2 S, usp:2 S, Ederfugl han:53 S + 1 N, hun/lk:58 S + 2 N, Havlit 5 S, Sortand 147 S + 19 N, Tp,Skallesluger 3 S, Hjejle 2 S, Sandløber 39 S + 28 N + 10 R, Sortgrå Ryle 1 R, Dværgmåge ad:27 S, 3k:3 S, 2k:4 S, lk:7 S, usp:1 S, (ialt 42), Hættemåge 16 S, Stormmåge 46 S, Ride ad:27 S, lk:16 S, usp: 4 S, Splitterne 1 S, Havterne 1 S, H/F-Terne 2 S, Lomvie 5 S, Alk/Lomvie 87 S + 3 N, Søkonge 1 S, Alkefugl sp 7 S, Sanglærke 71 S, Lærke sp 24 S, Vin-  
drossel 6 S, Allike 19 S + 10 N, Gråkrage 5 R, Stær  
 6201 S + 6 N, Grønirisk 5 S.

Øvrigt : Spættet Sæl 1 R.

Sabinebunkereren kl 10,15 - 16,45 : Rødstrubet Lom 30 S, Smålom sp 2 N, Tp.Lappedykker 1 S, Gråstr.Lappedykker 2 S, Malleluk 2 S, Skråpe sp 1 S, Stor Stormsvale 6 S, Stormsvale sp 3 S, sule ad:5 S, 3k:1 S, 2k:6 S + 1 N, lk:1 S, usp:2 S + 1 N, Skarv 1 S, Grågås 2 S, Gravand 3 S, Anas sp 4 S, Ederfugl han:37 S, hun/lk:96 S, usp:3 S, Sortand 80 S + 4 N, Fløjlsand 4 S, Tp.Skallesluger 1 S, Strandskade 1 S, Sandløber 88 S, Sortgrå Ryle 3 S, Alm.Ryle 78 S, THORSHANE 2 S, Dværgmåge ad: 29 S, 3k:2 S, lk:23 S, usp:1 S, (ialt 55), Sabine-  
måge 1 lk S, Hættemåge 12 S, Stormmåge 105 S + 3 N, Ride ad:47 S, lk:12 S, usp:6 S, Lomvie 11 S, Alk/  
Lomvie 11 S + 7 N, Søkonge 4 S, Alkefugl sp 1 S, Sanglærke 356 S, Lærke sp 58 S, Engpiber 2 S, Skær-  
 piber 1 S, Snespurv 1 S.

Øvrigt : Spættet Sæl 1 R.

Div. Obs. : Engpiber 10 R, Gærdesmutte 1 R, Sangdrossel 1 S, Solsort 3 R, Fuglekonge 5 R, Allike 30 N,

Øvrigt : Rådyr 1, Hare 1.

Bemmm : Vi tog os en sniger bag om milli, og det kan vi vel næppe siges at have fortrudt. Thorshønsene kom næsten sammen, og den ene ~~med~~ med sig endda et øjeblik på vandet lige for snuden af os. Tillukke med det nyudfyldte hul, Snew.

Folk : Sune, Snew, Jimmy, Bent og hans "gæst" Marie, og

## BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Onsdag d.25.10.1989

FØR DAGSPERIODE

60

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJFYANDE	
8 3 t	7 t	OP: 07.20	NEB: 17.01	1.: 11.23	2.:
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 07.15	WSW 10 m/s		10 km	8/8	9 gr.
KL.: 17.30	WSW 6 m/s		15 km	4/8	10 gr
KL.:					

## Observationer

Sabinebunker 07.15-10.15 Rødstrubet lom 6 S, Små lom sp 1 S, Malleuk 5 S, Sodfarved skråpe 1 N, Skråpe sp 1-N, Sule ad: 2 S + 1 N, 4k: 7 S + 1 N, Pibeand 1 S, Ederfugl han : 10 S + 7 N, hun : 3 S + 3 N, usp 12 S, Sortand 321 S + 118 N, Hvinand 1 S, Dværgfalk 1 S, Sandløber 6 S + 4 R-S, Alm. ryle 11 S, Storkjove 1 S-N, Kjove sp 1 N. Dværgmåge lk: 3 S, usp, : 1 S, Stormmåge 10 S + 15 R, Ride ad: 56 S, lk: 27 S, usp: 15 S, Lomvie 3 S + 4 N, Alk/lomvie 6 S + 3 N, Alk 1 S, Sanglærke 3 S, Skærpiber 1 S, Allike 27 R, Gråkrage 3 R, Mkrage 1 S,

Sabinebunker 10.15-17.15 Rødstrubet lom 3 S, Små lom sp 3 S + 1 N, Gråstrubet lappedykker 2 S, Malleuk 4 S, Stor stormsvale 7 S, Stormsvale sp 1 S. Sule 2k: 2 S + 1 N, Skarv 8 S, Ederfugl han: 2 S + 3 N, hun: 4 N, Havlit 2 S, Sortand 447 S + 8 N, Strandskade 1 S, Sandløber 20 S + 21 R, Kjove sp 1 S-R, Dværgmåge ad: 13 S, 3k: 4 S, 2k: 1 S, lk: 3 S, Hættempge 3 S, Sildemåge 1 S, Ride ad: 8 S, lk: 5 S, usp: 74 S, Lomvie 2 S + 1 N, Alk/lomvie sp 21 S + 2 N, Søkonge 41 S, Sanglærke 98 S, Lærke sp 547 S, Landsvale 1 N, Engpiber 2 S, Skærpiber 5 S + 1 N.

Div. obs. Stormmåge 100 S, Sanglærke 71 S, Engpiber 4R, Solsort 3 R, Vindrassel 10 S, Star 1 S, Kvækerfinke 5 S.

BEMMMMMmmmm: Heldagsobs i Sabinebunkøren. Ved god kærøflering undgikkes milli. Langli-eneboerne var med i starten, men udgik fra området sammen med Sune inden Stormsvaler og Søkonger begyndte trækket. - Bent havde vist nok at se til på Skallingen

Folk : Som i går + Henrik Knudsen fra Tipperne.

Snewwww

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGDAG/DATO/ÅR

Torsdag d 26-10-1989

22DAGSPERIODE

60

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJFANDE	
3,0	6,45	OP: 07,22	VED: 16,59	1.: 00,05	2.: 12,26
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SEYDØKKE	TEMP.
KL.: 07,00	V 8 m/s		15 km	7/8	10 <sup>0</sup> C
KL.: 14,00	V 12 m/s		20 km	2/9	12 <sup>0</sup> C
KL.: 17,00	V 13 m/s		20 km	3/8	10 <sup>0</sup> C

## Observationer

Pælerækken kl : Rødstrubet Lom 3 S, Sortstrubet Lom 1 S, Smålom sp 6 S, Tp.Lappedykker 1 S, Gråstrubet Lappedykker 2 S, Malle-  
 muk 1 S, Stormsvale sp 1 S, Sule ad : 1 S, 2k:3 S, Skarv  
 1 S + 1 R, Pibeand 5 S, Ederfugl han:24 S +18 N, hun:  
 8 S + 26 N, Sortand 477 S,+160 N, Hvinand 1 S, Tp.Skal-  
 lesluger 4 S, Blå Kærhøg 1 lk S, usp:1 S, Spurvehøg  
 6 S, Dværgfalk 1 S, Strandhøjle 1 N, Sandløber 53 N,  
 Sortgrå Ryle 1 S, Alm.Ryle 3 S + 1 R, Dværgmåge ad:4  
 S, 3k:1 S, 2k:2 S, Hættemåge 58 S, Stormmåge 5 S, Ride  
 ad:14 S, lk:6 S, usp:14 S, Lomvie 1 S + 5 N, Alk/Lom-  
 vie 6 S + 2 N, Alkefugl sp 1 R, Søkonge 5 S, Sanglærke  
 68 S, Lærke sp 87 S, Engpiber 36 S + 10 N, Skarpiber  
 4 S, Allike 71 S +134 N, Stær 5421 S, Gråspurv 22 S,  
 Bogfinke 3 S, Kvækerfinke 6 S, Grønirisk 102 S + 35 N +  
 15 R, Stillits 2 S, Bjergirisk 4 S, Ll. Korsnøb 7 S,  
 Grønsisken 17 S, Gulspurv 3 S + 2 N, Rørspurv 2 S.

## Pælerækken + Sabinebunkereren

kl 10,15-17,00: Rødstrubet Lom 4 S, Sortstrubet Lom 1 S, Smålom sp 1 R,  
 Tp.Lappedykker 1 S, Nordisk Lappedykker 1 S, Malle-  
 muk 37 S, Stor/Kuhls Skråpe 1 S, Sodfarvet Skråpe 2 S +  
 1 N, Skråpe sp 1 S, Stor Stormsvale 13 S, Stormsvale  
 sp 5 S, Sule ad:7 S + 1 N, 2k:3 S, usp:1 S + 1 N, Skarv  
 2 S, Gravand 3 S, Pibeand 1 S, Ederfugl han:17 S + 3 N,  
 hun:34 S, Havlit 4 S, Sortand 229 S + 2 R, Fløjlsand  
 2 S, Tp.Skallesluger 1 R, Spurvehøg 2 S, Sandløber 19  
 S + 5 R, Alm.Ryle 5 S, Dværgmåge ad:3 S, lk:6 S, Hæt-  
 temåge 84 S, Stormmåge 11 S, Ride ad:39 S, lk:19 S, usp:  
 79 S, Fjordterne 1 S, Havterne 1 S, Lomvie 10 S + 3 N,  
 Alk/Lomvie 13 S + 17 N, Søkonge 23 S, Bjerglærke 3 S,  
 Lærke sp 45 S, Skarpiber 1 S, Engpiber 13 S, Husskade  
 1 R, Stær 7 S, Bogfinke 3 S, Gulspurv 2 S,

Øvrigt : Spættet Sæl 1 R.

## Bemærk:

Der var højst sandsynligt ingen Div.Obs, da dagen gik  
 op i en 'næsten-heldagsobs'.- Henrik og Frost tog posten  
 ved Pælerækken, mens Sulen og jeg sad i Sabinen.  
 At 'Der Bunker' er bedst i blæsevejr kommer vel ikke  
 som nogen overraskelse. Vi så ialt 6 St.Stormsvale og  
 2 sp'ere. Derudover så vi den der store skråpe, som  
 selvfølgelig holdt sig ude ved horisonten.  
 Dobbeltobs foregik fra 14.00-17.00.

## Folk:

Hennerik som flippede helt ud over æ' Stormsvale, Sule,  
 Jimmi, Bent, Frost og

Snew.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJFANDE					
3 timer				OP: 07.24    NED: 16.656		1.: 00.57    2.: 13.12					
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT		SEYDÆKKE		TEMP.	
KL.: 07.15		000				10 km		4/8		7 C	
KL.: 13.00		SØ 7 m/s				+20 km		20 4/8			
KL.:											

## Observationer:

Hukket

07.15-10.15

Rødstr.Lom 3 S, Lom sp. 1 S + 1 N, Grå. Lappedykker 1 S, Skarv 5 S + 1 N, Fiskehejre 1 R, Sang/Pibesvane 37 ad/lk 1S, Kortnæb.Gås 32 S, Anser sp 30 S, Gravand 7 S, Ederfugl han 18 S/hun 13 S/hun/lk 2 S/usp 15 N, Sortand 554 S + 255N, Fløjlsand 5 S, ToppetSkallesluger 4 S + 1 N, Spurvehøg 4 S, Strandskade 2 S + 1 R, Alm. Ryle 2 S, Dværgmåge lk 2 S, Hættemåge 527 S, Stormmåge 69 S, Sildemåge ad 1 N, Lomvie 1 R, Alk/Lomvie 1 N + 1 R, Sanglærke 84 S, Bjerglærke 10 S, Engpiber 189 S, Skærpiber 5 S, Jernspurv 4 S, Sjagger 3 S, Vindrossel 9 S, Husskade 5 R, Allike 330 S, Gråkrage 57 S + 3 N + 6 R, Sortkrage 1 R, Stær 861 S, Gråspurv 4 S, Bogfinke 45 S, Kvækerfinke 9 S, Grønirisk 23S+33 N, Grønsisken 75 S, Bjergirisk 3 S + 5 N, Gråsisken 1 S, Lille Korsnæb 1 S, Laplandsværting 1 S, Snespurv 1 S, Gulspurv 27 S, Rørspurv 20 S, Bomlærke 1 S,

Mammals:

Rådyr 3, Kromhjort 1, Marsvin 1.

Div.Obs:

Ederfugl 56 S + 80 N, Toppet Skallesluger 1 R, Strandhjejle 1 S, Sandløber 7 R, Gråmåge lk 1 R, Lomvie 6 R-DØD, Sanglærke 80 S, Bjerglærke 3 S, Landsvale 1 S, Engpiber 10 R, Skærpiber 1 R, Bjergvipstjert 1 S, Gærdesmutte 20 R, Jernspurv 5 S, Rødhals 50 R, Sortstrubet Bynkefugl han 2 R, Solsort 15 R, Sjagger 160 S, Sangdrossel 10 R, Vindrossel 40 S, Misteldrossel 2 S, Gransanger 2 R, Fuglekonge 250 R, Sortmejse 5 R, Musvit 1 R, Allike 80 S, Råge 9 S, Stær 70S, Gråspurv 3 R, Bogfinke 15 R, Kvækerfinke 20 S, Grønirisk 75 S, Stillits 2 S, Grønsisken 25 S, Gråsisken 2 S, Snespurv 2 S, Gulspurv 15 S, Rørspurv 5 S.

Ringmærkning:

Spurvehøg 1, Gærdesmutte 8, Jernspurv 1, Rødhalo 12, Solsort 2, Sangdrossel 2, Vindrossel 2, Munk 4, Fuglekonge 113, Musvit 1, Gråspurv 2, Bogfinke 2, Grønirisk 10, Grønsisken 1. 161/14.

Bemmmmmmm:

En mere stille dag, sammenlignet med de foregående. Dagens ophidselser (for dem der går op i fuglene) ses under Div'en. - Ellers gik dagen med at forklawre tyskere hvad der skete med Lomvierne når de havde pyntet sig med olie....Ialt 6 olie-Lomvier blev indleveret til aflivning. En eller anden har smidt olie i havet forny=lig, da både fuglene og olien var helt frisk. - Så nu får vi se om det fortsætter de kommende dage. Til aften råhygge og Indiana Jones.

Folk:

½ Frits, Hennerik, Sule, Jimmy, Bent, Karri, Bente og

Snew.

# BLÅVAND FUGLESTATION

		UGEDAG/DATO/ÅR		Lørdag d. 18.10.1989 ( forsat )		FEMDAGSPERIODE	
MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJVANDE			
		OP:	NED:	1.:	2.:		
VEJFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.		
KL.:							
KL.:							
KL.:							

Ringmærkning Skovhornugle 1, Gærdesmutte 3, Jernspurv 2, Husrødstjert 1, Solsort 2, Sangdrossel 3, Vindrossel 1, Munk 1, Fuglekonge 37, Musvit 2, Bogfinke 1, Grønirisk 1.

55 fugle og 12 arter.

Aften lyt. Sangdrossel 6, Vindrossel 197.

Bemærkninger Udemærket dag med rovfugle, selvom os observatører ude på hukket ikke fik set vandrefalken, som Bent så lige over stationen. Ellers har Sune snorkende elementer i sin seng, så jeg ikke kunne sove. Kim Fisher ringede fra fanø og spurgte om vi ville være med på lidt aften lyt, og det gav jo også lidt drossler, selvom det regnede.

Folk Bent, Jimmy, Thomas ( som er taget hjem til fest i Århus atter en weekend, han er ved at være afhængig af disse ugenlige drukturer. ) Sune, Henrik K, Samt de to eks praktikanter, Bente og Kari.

JIMMY.

## BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Lørdag d. 28.10.1989

FEMDAGSPERIODE

61.

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJVANDE	
3 t	3 t	OP: 07.26	VED: 16.54	1.: 01.39	2.: 13.52
VEJRHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDEKKE	TEMP.
KL.: 07.15	SØ 8 m/s		1 km	5/8	8 gr
KL.: 12.00	SSØ 8 m/s		8 km	0/8	11 gr
KL.:					

## Observationer

Flade bunker 07.15-10.15 Rødstrubet lom 5 S + 1 R, Lom sp 1 R, Toppet lappedykker 1 R, Mørkbuged knortegås 8 S, Gravand 2 S, Pibeand 32 S, Ederfugl han: 73 S, hun: 81 S, Sortand 8 S, Fløjlsand 2 S + 1 N, Toppet skallesluger 5 S, Hvinand 3 S, Blå kærhøg 1 ad hun S + 1 ad han S, Spurvehøg 23 S, Stor præstekrave 1 S, Hjejle 1 S, Sandløber 37 S, Alm, ryle 15 S, Dobbeltbekkasin 8 S, Hættemåge 1384 S, Gråmåge 1 lk R, Lomvie 1 S, Huldue 2 S, Hedelærke 1 S, Sanglærke 108 S, Lærke sp 47 S, Landsvale 1 S, Engpiber 79 S, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 3 S, Vindrossel 5 S, Misteldrossel 1 S, Husskade 1 R, Allike 11 S + 48 N, Råge 13 S + 3 N, Gråkrage 46 S + 19 N, Sortkrage 1 S + 1 N, Stær 9948 S, Bogfinke 101 S, Kvækerfinke 8 S, Grønirisk 45 S, Grønsisken 5 S, Bjergirisk 1 N, Gråsisken 3 S, Lille korsnæb 1 S, Laplandsværling 3 S, Gulspurv 27 S + 4 N, Rørspurv 42 S.

Flade bunker 10.15-12.00 Skarv 1 S, Mørkbuged knortegås 1 S, Ederfugl han: 50 S hun: 57 S, Sortand 20 N', Blå kærhøg 2 ad hun S + 1 ad han S + 1 lk S, Spurvehøg 27 S, Musvåge 6 S, Fjeldvåge 3 S, Tårnfalk 2 S, Dværgfalk 2 S, Agerhøne 5 R, Sandløber 44 R, Dobbeltbekkasin 1 S, Skovsneppe 1 S, Hættemåge 354 S, Alk/lomvie 2 S, Huldue 1 S, Sanglærke 102 S, Engpiber 14 S, Skærpiber 2 S, Jernspurv 3 S, Sangdrossel 3 S + 1 R, Misteldrossel 1 S, Allike 61 S, Råge 41 S, Gråkrage 8 R, Stær 2796 S, Bogfinke 4 S, Grønirisk 5 S, Grønsisken 2 S, Bjergirisk 6 S, Laplandsværling 1 S, Gulspurv 2 S, Rørspurv 13 S.

Fyr-bakken 13.30-14.45 Mørkbuged knortegås 1 S, Ederfugl 23 S, Blå kærhøg 1 ad han R, Spurvehøg 17 S, Musvåge 4 S, Fjeldvåge 2 S + 1 R, Sanglærke 8 S, Engpiber 1 S, Sjagger 2 S, Fuglekonge 1 R, Stær 361 S, Kvækerfinke 1 S, Grønirisk 30 S.

Div obs. Fjeldvåge 2 S, Spurvehøg 12 S, Vandrefalk 1 lk hun S, Skovhornugle 1, sanglærke 30, Engpiber 20, Gærdesmutte 8 R, Jernspurv 6 R, Husrødstjert 1, Sortstrubet bynkefugl 1 ad han R, Solsort 8 R, Sjagger 6 S, Sangdrossel 20 R, Vindrossel 30 R, Munk 1, Fuglekonge 140 R, Musvit 2, Stær 100, Bogfinke 10, Kvækerfinke 4, Grønirisk 40, Grønsisken 4 S, Lille korsnæb 2 S. +++Gråand 1, Stor Skallesluger 2S, Stenpikker 1, Misteldrossel 1,

## BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Søndag 29/10 1989

FEMDAGSPERIODE

61.

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJFANDE	
3 Timer	2 Timer	OP: 7.28	NED: 16.52	1.: 02.14	2.: 14.25
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 7.15	SSØ 10 m/s		15 Km.	8/8	8°
KL.:					
KL.:					

Sabine Bunkereren  
7.15 - 10.15  
( Morgen Obs.)

Rødstrubet Lom 14 S + 1 N + 1 R, Toppet Lappedykker 6 S, Gråstrubet Lappedykker 10 S + 1 R, Sule 1 4K N, Pibe-svane 5 ad S, Mb. Knortegås 1 S, Gravand 3 S, Pibeand 20 S, Krikand 55 S, Gråand 20 S, Spidsand 16 S, Troldand 20 S, Edderfugl Han: 35 S + 6 N + Hun: 64 S + 3 N + Usp: 45 S, Havlit 3 S, Sortand 1874 S + 66 N, Fløjelsand 5 S, Hvinand 60 S, Toppet Skallesluger 17 S + 3 N, Strandhjejle 1 S, Vibe 2 N + 2 R, Sandløber 6 S, Alm. Ryle 10 S, Alm. Kjove 1 3K lys S, Dværgmåge 6 ad. S + 1 lK S, Hettemåge 20 S, Lomvie 1 S + 1 N + 1 R, Alk/Lomvie 4 S + 1 R, Alkefugl sp. 2 S + 1 N, Lærke sp. 2 S, Engpiber 5 R, Fuglekonge 2 R, Stær 4230 S + 35 N, Rørspurv 1 S, Spettet Sæl 1 R.

Sabinebunkereren  
10.15 - 12.15

Rødstrubet Lom 2 S, Sule 1 ad R + 1 2K S, Pibesvane 8 ad S, Mb. Knortegås 1 S, Pibeand 33 S, Krikand 17 S, Taffeland 5 S, Troldand 1 S, Bjergand 2 Han S + 1 Hun S, Edderfngl 19 Han S + Hun 28 S + 4 R, Havlit 1 S, Sortand 3 S, Hvinand 27 S, Toppet Skallesluger 8 S, Vibe 1 S + 1N, Sandløber 8 S + 14 N + 2 R, Alm. Ryle 4 S, Dværgmåge ad: 2 S + 1 N + lK: 1 S, Lomvie 3 S, Stær 15 S + 15 N, Skærpiber 3 S + 4 R.

DiV Obs.

Sule 1 2K N, Pibeand 1 S, Blå Kærhøg 1 Hun/lK S, Sanglærke 5, Engpiber 15, Gærdesmutte 5, solsort 3, sangdrossel 5, Vindrossel 15, Fuglekonge 20, Stær 75.

Folk.

Bent, Henrik, Jimmy, Kari, Bente og Sune

Bemm.

Endnu engang måtte vi se i øjnene, at hverken Meteorologer eller Farvandsudsigter er til at stole på. Da den ventede SV storm udeblev totalt. Derfor måtte Henrik og jeg, med et saligt blik i øjet, håbe på at vi ser den lille Stormsvale en gang i 90erne "2 SUK". En lille trøst var det dog med det fine andefugle træk. Ellers er Jimmy taget til den store stad for at slå sig løs, hvilket er ham vel undt. Ringmærkning blev der ikke noget af pga. vind og byger.

Sune

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

PENDINGSPERIODE

Mandag 30/10 1989

61

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJVANDE	
		OP:	NED:	1.:	2.:
3 Timer	2 Timer 45 M	7.30	16.50	2.44	14.54
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
kl.: 7.15	V 8 s/m		20 Km	3/8	8°
kl.: 15.45	VNV 4 s/m		15 Km	3/8	
kl.:					

- Morgen Obs. Hukket 7.15- 10.15 Rødstrubet Lom 30 S, Lom sp. 4 S, Toppet Lappedykker 2 S, Gråstrubet Lappedykker 3 S + 1 R, Sule 1 3K S + 1 2K S, Skarv 3 S, Pipeand 8 S, Eddrefugl ~~78~~ 343 S + 41 N, Havlit Han: 4 S + Hun: 2 S, Fløjelsand 6 S, Hvinand Han: 6 S + Hun: 17 S, Toppet Skallesluger 2 S, Blå Kærhøg Han/ juv. 2 S, Spurvehøg 1 S, Skovsneppe 1 S, Sorthovedet Måge 1 ad vinter S, Dværgmåge ad: 44 S + 1K: 6 S + usp: 3 S, Hættemåge 1009 S + 9 N, Lomvie 14 S, Alk/lomvie 1 N, Søkonge 1 S, Engpiber 4 S, Skærpiber 1 S, Solsort 1 S, Vindrossel 8 S, Misteldrossel 1 S, Husskade 1 R, Allike 23 N, Gråkrage 5 R, Stær 443 S, Grønirisk 2 S, Bogfinke 4 S + 1 N, Gulspurv 2 S, +++++ Sortand 15910 S + 350 N Sandløber 12 S.
- Hukket 13.00- 15.45 Rødstrubet Lom 12 S + 4 R, Lom sp. 18 S, Skarv 4 S, Mb. Knortegås 1 S, Krikand 1 S, Edderfugl 78 S + 8 N, Fløjelsand 15 S, Havlit 3 S, Toppet Skallesluger 1 S + 1 N, Strandskade 1 S, Sandløber 14 S + 15 R, Dværgmåge ad: 8 S + 2 N + 1K: 1 S, Lomvie 12 S, Alk 1 S, Alk/Lomvie 2 S, Søkonge 132 S + 6 R, Skærpiber 1 S, Grå Krage 1 N.
- Måge Rast 13.00 Dværgmåge 1, Hættemåge 50, Stormmåge 70, Sølvmåge 1100, Svartbag 85, Ride 3.
- Ringmærkning Skovsneppe 1, Skovhornugle 2, Gærdesmutte 2, Rødhals 3, Solsort 3, sangdrossel 2, Vindrossel 2, Munk 1, Fuglekongesanger Han 1K 1, Fuglekonge 53, Blåmejse 2, Stær 3, Bogfinke 1, Kvækerfinke 1, Grønirisk 2.
- Div. Obs. Havørn 1 1K udtrækkende SV, Skovhornugle 4, Bjerglærke 4 s Gærdesmutte 10, Jernspurv 2, Rødhals 5, Solsort 25, Sjagger 5, Sangdrossel 2, Vindrossel 15, munk 1, Fuglesanger 1 Fuglekonge 100, Sortmejse 5, Blåmejse 5, Husskade 2, Allike 75, Råge 4, Krage 5, Stær 80, Bogfinke 5, Kvækerfinke 20, Grønirisk 60, Lille Korsnæb 9, Gulspurv 5.
- Bemm. En af de dage der gør livet værd at leve, SÅDAN !, en ren fryd at skrive dagsreppoten. Så skal det siges at kim så Havørnen indtrække-reste på Fanø. Og så skal der ikke siges andet end "FEDT":
- Folk Bent, Henrik, mig.

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Tirsdag d 31-10-1989

FEMDAGSPERIODE

61

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJFYANDE	
2,0	1,45	OP: 07,32	NED: 16,48	1.: 03,09	2.: 15,22
VEJFORHOLD	VINDRETNING/STRØKKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
EL.: 07,30	NØ 1 m/s		5 km	1/8	20°C
EL.:					
EL.:					

## Observationer

Hukket kl  
07,30 - 09,30

: Fiskehejre 1 N, Sang/Pibesvane 20 S, Kortnæbbet Gås 16 S, Lysbuget Knortegås 3 S, Blå Kærhøg 1 ad han S, Spurvehøg 1 S, Musvåge 2 S, Sandløber 25 R, Huldue 1 S, Sanglærke 2 S, Bjerglærke 1 S, Storpiber 1 S, Engpiber 24 S + 21 N, Skærpiber 1 S, Gærdesmutte 1 R, Sjagger 3 S, Vindrossel 10 S, Misteldrossel 1 S, Fuglekonge 4 R, Gråkrage 2 S + 7 R, Stær 132 S + 4 R, Gråspurv 1 S, Bogfinke 29 S + 4 N, Kvækerfinke 16 S, Grønirisk 110 S + 26 N, Grønsisken 11 S, Tornirisk 1 N + 1 R, Gråsisken 5 S, Gulspurv 1 N, Rørspurv 1 S.

Fyrbakken kl  
10,30 - 12,15

: Sangsvane 4 S, Spurvehøg 6 S, Musvåge 20 S, Fjeldvåge 1 R, Dværgfalk 1 S, Vibe 1 S, Hjejle 22 S, Bjerglærke 1 S, Engpiber 1 S, Sjagger 1 S, Husskade 3 R, Allike 19 S, Råge 7 S, Stær 90 S, Bogfinke 1 S, Kvækerfinke 23 S, Grønsisken 14 S, Bjergirisk 3 N.

Ringmærkning

: Gærdesmutte 6, Jernspurv 1, Rødhals 3, Solsort 2, Sanddrossel 1, Fuglekonge 49, Musvit 1, Bogfinke 3, Kvækerfinke 2, Grønirisk 17. Ialt 85 fugle/10 arter.

Div. Obs.

: Sangsvane 5 S, Agerhøne 6 R, Mosehornugle 1 R, Sanglærke 5 R, Engpiber 10 R, Bjergvipstjert 1 S, Gærdesmutte 10 R, Jernspurv 2 R, Rødhals 5 R, Solsort 20 R, Sjagger 5 S, Sangdrossel 15 R, Misteldrossel 1 S, Hippolais sp 1 R, Sylvia sp 1 R, Fuglekongesanger 1 R (samme som i går), Fuglekonge 75 R, Topmejse 1 R, Sortmejse 4 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Stær 100 R, Gråspurv 6 S, Bogfinke 10 S, Kvækerfinke 20 S, Grønirisk 60 S, Grønsisken 20 S, Tornirisk 1 S, Gråsisken 1 S, Ll.Korsnæk 5 S, Snespurv 1 S, Gulspurv 5 S, Rørspurv 2 S.

Øvrigt

: spurv 2 S.  
Rådyr 5.

Bemmmmm

: Der gik vistnok lidt kage i morgenobsen, dels pga. at Sune, der var eneste mand på stranden, skulle på lokum midt i det hele, dels pga. at han så den der underlige Sylvia. Dyret forsvandt desværre da Sune skulle hente assistance, men han går og koger på en mulig Sorthovedet Sanger!!!. Bent havde senere en underlig Hippolais dels gennem vinduet, dels gennem en dugget kikkert. Også denne forsvandt inden en bestemmelse var mulig. Han er hørt mumle noget om Olivensanger!!!. Alt i alt en f.. masse mumlen om mulige og umulige fugle som jeg intet har set til. Muligvis finder vi disse mærkkelige i morgen. Man ka da heller ikke forlade dette hul før der går kuk i observationerne.....

Folk

: Bent, Sune og Snew + ego, der begge er vendt tilbage

Frost

## BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Onsdag d 1-11-1989

FEMDAGSPERIODE

61

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJVANDE	
3,0	0	OP: 07,34	NED: 16,45	1.: 03,36	2.: 15,53
VEJFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 07,30	V 9 m/s		15 km	2/8	8 <sup>0</sup> C
KL.: 15,45	VSV 7 m/s		20 km	4/8	12 <sup>0</sup> C
KL.:					

## Observationer

Flade bunker : Rødstrubet Lom 38 S, Sortstrubet Lom 1 S, Smålom sp kl 07,30 -10,30 12 S, Tp.Lappedykker 4 S + 1 R, Gråstrubet Lappedykker 16 S, Lappedykker sp 5 S, Sule ad:1 S + 6 N, 4k: 2 S + 1 N, 3k:2 S, 2k:3 S + 2 N, Lysbuget Knortegås 8 S, Mørkbuget Knortegås 2 S, Bjergand 3 S, Aythya sp 2 S, Ederfugl han:77 S + 197 N, hun/lk: 84 S + 243 N, usp:30 N, Havlit 4 S + 2 N, Sortand 556 S + 67 N, Tp.Skallesluger 6 S, Sandløber 1 S + 13 R, Alm.Ryle 2 S, Hættemåge 33 S, Stormmåge 76 S, Ride 2 S, Alk/Lomvie 37 S, Søkonger 1 S + 1 R, Sanglærke 1, S + 1 N, Lærke sp 10 S, Engpiber 1 S, Skærpiber 1 S, Vindrossel 1 R, Fuglekonge 1 R, Husskade 2 R, Allike 78 S, Gråkrage 1 N + 12 R, Stær 443 S + 45 N, Bogfinke 2 N, Grønirisk 9 S, Gulspurv 5 N.

Ringmærkning : Solsort 5, Fuglekonge 4, Bogfinke 1, Grønirisk 3. Ialt 13 fugle/4 arter.

Div. Obs. : Spurvehøg 1 S, Agerhøne 7 R, Strandskade 3 S, Skov/Mosehornugle 1 S, Sanglærke 2 S, Engpiber 5 N, Gårdesmutte 10 R, Jernspurv 3 R, Rødhals 2 R, Husrødstjert 1 R, Solsort 30 R, Sjagger 4 S, Sangdrossel 4 R, Vindrossel 7 R, Fuglekonge 15 R, Topmejse 1 R, Sortmejse 2 R, Musvit 1 R, Råge 2 N, Stær 425 S, Grønirisk 60 S, Ll.Korsnøb 15 R. Sortgrå Ryle 2 R. Skovsnepe 1 R.

Bemærk : Efter at have hørt om alle de hits der er set i Weekenden, er man vendt tilbage, blot for at konstatere at at er ved det gamle rent fuglemæssigt i november, Gaaaaab. Jeg tror alle buske i 2 km omkreds er blevet endevendt, men vi fandt kun lidt Fuglekonger. Atter gaaaaaab. Det bedste der er sket i dag var da den Europacup-kamp i fodbold der til aften blev vist på kanal 2. PSV-Eindhoven vandt 5-1 over Steaua Bukarest. Kanon -kamp.

Folk : Sune, Snew, Bent og

Frost

## BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Torsdag d. 2. November 1989

PENDINGSPERIODE

62

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL	HØJTVANDE		
3 timer		OP: 07.36    NED: 16.43	1.: 04.05	2.: 16.26	
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 07.30	SSV 7 m/s		10 km	2/8	7 C
KL.: 10.30	SSØ 9 m/s		1 km, dis	4/8	9 C
KL.:					

## Observationer:

Flade Bunker  
07.30-10.30

Rødstr.Lom 17 S, Toppet Lappedykker 1 S, Gråstrubet Lappedykker 11 S, Mallemuk 1 S-R, Pipeand 6 N, Gråand 6 S, Bjergand 4 S, Ederfugl han: 181 S + 471 N/hun: 155 S/479 N, Sortand 801 S + 49 N, Fløjlsand 13 S, Toppet Skallesluger 3 S, Spurvehøg 1 ad han S, Musvåge 1 R, Islandsk Ryle 1 R, Sandløber 9 R, Stor Regnspove 1 S, Hættemåge 5S, Stormmåge 3 S + 10 R, Sølvmåge 4000 R, Svartbag 60 R, Lomvie 2 S + 1 N, Alk/Lomvie 10 S, Engpiber 2 S, Skarpiber 2 S, Solsort 1 R, Sjagger 1 N, Sangdrossel 1 R, Munk 2 R, Fuglekonge 1 R, Råge 1 S, Gråkrage 8 R, Stær 787 S, Grønirisk 5 S + 2 N, Grønsisken 5 S, Bjergitisk 1N, Gråsisken 2 S + 1 N, Snespurv 3 R, Gulspurv 4 S, Rørspurv 5 S.

## Div. Obs:

Rødstr.Lom 2 S, Spurvehøg 1 S, Agerhøne 1 R, Skovhornugle 1 R, Engpiber 5 R, Gærdesmutte 8 R, Jernspurv 1 S, Rødhals 5 R, Solsort 5 R, Sjagger 3 S, Sangdrossel 4 R, Vindrossel 5 R, Fuglekonge 15 R, Husskade 2 R, Stær 50 S + 250 R, Bogfinke 1 R, Kvækerfinke 3 S, Grønirisk 7 R, Grønsisken 2 S, Lille Kørshøb 10 S, Laplandsværting 1 S, Gulspurv 5 R,

## Mammals:

Marsvin 1 S.

## Ringmærkning:

Rødhals 1, Solsort 3, Vindrossel 1, Fuglekonge 7, Bogfinke 1, Grønirisk 1.  
14/6.

## BBBBBemMMM:

Hvis vi skal blive ved med at tælle Ederbaskere på morgenobsen skal vi sg.. ha' indlagt varme i æ' flaadd'. Og ik' nok mæ'd, vi skal også ha' tag på...De der 4000 SM'ere på det nærmeste skider os væk fra klitten. Begge morgenobsere fik klatten, så måske burde man som Sule blive i sengen til 'Hvide Måge' er væk igen (engang til foråret). Fra selskabslivet ka det siges, at Bent (den kåde Dreng) fejrede Jettes fødselsdag i go' tid.....han havde dænget stationen til med Dannebrosflag i en sådan grad, at op til flere tyskere ønskede os et Godt Nytår. Ellers en fuglemæssigt stille og råkold dag.

## Folk &amp; Fæ:

Bent, Sulen, Frost, Lars Witting, Jette og mig

Snew.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJFYANDE	
3,0				OP: 07,39	NED: 16,41	1.: 04,38	2.: 17,03
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
KL.: 07,30		S 10 m/s				5 km	
KL.: 10,30		SSV 9 m/s				10 km	
KL.:							

## Observationer

Pælerækken kl  
07,30 - 10.30

: Rødstrubet Lom 10 S + 1 N + 3 R, Smålom sp 1 S + 1 N, Tp.Lappedykker 1 S, Gråstrubet Lappedykker 4 S, Nordisk Lappedykker 1 S, Sule ad:3 S, Skarv 3 R, Mørkbuget Knortegås 2 S, Pibeand 44 S, Krikand 7 S, Gråand 20 S, Spidsand 4 S, Bjergand 1 S, Ederfugl han: 221 S + 16 N, hun/lk:206 S + 69 N, Sortand 605 S, Fløjlsand 4 S, Tp.Skallesluger 3 S, Blå Kærhøg 1 ad hun S, Spurvehøg 3 S, Vibe 1 N, Sandløber 4 S + 11 R, Dværgmåge 1 lk S, Hættemåge 14 S, Stormmåge 5 S, Lomvie 1 S, Alk/Lomvie 8 S + 3 N, Søkonge 1 S, Sanglærke 2 S, Husskade 1 R, Stær 209 S, Grønirisk 1 S, Gulspurv 1 R,

Diverse Obs.

: Blå Kærhøg 1 lk S, Spurvehøg 1 S, Skovsneppe 2 R, Dværgmåge 7 ad S, Alk/Lomvie 1 N, Skovhornugle 1 R, Skærpiber 1 R, Gærdesmutte 10 R, Solsort 25 R, Sjagger 7 S, Sangdrossel 2 R, Vindrossel 3 S, Munk 1 R, Fuglskonge 40 R, Stær 10 S, Grønirisk 3 R, Grønsisken 1 S, Gråsisken 2 S, Gulspurv 5 R.

Bemærk

: Ja, ja hvad kan man sige? Fuglæmessigt lidt stille så vi måtte bruge tiden på noget andet. Dette blev så fornuftigvis udnyttet til at fejre Jettes fødselsdag, i form af 2 fede lagkager til skammelig udnyttelse af hele stationens befolkning. I aften kommer der endnu flere biologer, dog denne gang fra Århus. Der er snart så mange af man kan fodre svin med dem ( øøø med os). Rendyrket råhygge.

Folk

: Fødselar-Jette, Elin og Mette (alle biologer fra Københavnstrup), Sune, der i dag forlod stationen for denne sæson ( skulle vistnok på noget Karri-snavs i aften/nat), Lars W., Bent, Snew, Rolf og "Sigurd" Eckberg (for en kort bemærkning) og

Frost

## BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Lørdag d. 4. November 1989

FEMDAGSPERIODE

62

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJFANDE	
3 timer		OP: 07.41	NED: 16.39	1.: 05.14	2.: 17.42
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
kl.: 07.30	SSV 6 m/s		10 km	4/8	7 C
kl.: 10.30	SSV 11 m/s		30 km	byger § 5/8	
kl.: 16.30	SSØ 14 m/s		20 km	6/8	

## Observationer:

Flade bunker 07.30-10.30 Rødstr.Lom 15 S  $\frac{1}{2}$  + 3 R, Lom sp. 1 S + 2 N, Toppet Lap-pedykker 1 S, Ederfugl han: 106 S + 53 N/hun, lK 101 S + 96 N/usp 55 N, Havlit 2 S, Sortand 1221 S + 130 N, Fløjlsand 3 S, Hvinand 4 S, Toppet Skallesluger 4 S, Blå Kærhøg 1K 1 S, Spurvehøg 9 S, Fjeldvåge 1 R, Sandløber 2 S + 28 R, Alm.Ryle 1 S, Dværgmåge ad 9 S/2K 1 S/1K 2 S, Hættemåge 4 S, Stormmåge 16 S, Ride ad 1 S + 1 R, Lomvie 3 S, Alk/Lomvie 9 S + 1 N + 1 R, Solsort 1 S, Sangdrossel 2 S, Sortmejsse 1 S, Husskade 1 R, Gråkrage 20 R, Stær 402 S, Grønirisk 4 S, Grønsisken 2 S, Lap-landsværting 1 S, Snespurv 6 S, Rørspurv 1 S.

Mågerast: Hættemåge 1, Stormmåge 6, Sølvmåge 670, Svartbag 8.

## Diverse Obs:

Lom sp 2 S + 1 N, Ederfugl 48 S, Hvinand 5 S, Sortand 37 S, Strandskade 3 S, Sandløber 7 S + 10 R, Dværgmåge ad 1 S / 1K 1 S, Alk/Lomvie 4 N, Gardesmutte 5 R, Jernspurv 1 R (i vandpyt), Rødhals 1 R, Solsort 30 R, Sangdrossel 1 R, Fuglekonge 10 R, Topmejsse 3 R, Sortmejsse 1 R, Husskade 1 R, Gråkrage 3 R, Stær 6 S, Bogfinke 11 R, Snespurv 1 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 1 S.

Mamalia: Rådyr 2, Hare 1,

Diverse synsbedrag: Regnbue 2 N.

Bemmmmmmm: Det nye lay out virker ikke overbevisende, så vi vender tilbage i den gamle stil i morgen. Morgenobsen er under al kritik mht æ' fugl. Kun lapspurven og Snespurvene formåede at få blodet til at rulle. Dagens Hit fandtes på Skallingen hvor Vandrebaskeren sprøjtede rundt med alt. FED OBS. Fra den sociale spalte meldes der om total inaktivitet fra Bent. Manden er ikke set udenfor sin seng siden kl. 04.00 i nat. Der sås han konstant gurlende og halvt syngende bevæge sig mod øst på førstesalen. - At der muligvis er tale om en alkoholforgiftning tyder flere slimspor i gården på.

Folk: Max, Karen, Hanne, Anke, Oto (hovsa), Niels, Jette,  $\frac{1}{2}$  Mette, Elin, 0,2 % Bent,  $\frac{3}{4}$  Frost, 1 Saxofon og

Snew.

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Søndag d 5-11-1989 n

FEMDAGSPERIODE

62

MORGENOBS/TIMER • MIN.	ØVRIG OBS/TIMER • MIN.	SOL		HØJTYNDE	
2,45	0,15	OP: 07,43	NED: 16,37	1.: 05,52	2.: 18,27
VEJFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 07,45	SSØ		1 km	8/8, regn	9 <sup>0</sup> C
KL.:					
KL.:					

## Observationer

Sabinebunkeren : Rødstrubet Lom 35 S + 2 R, Smålom sp 6 S + 1 R, Gråstrubet Lappedykker 4 S + 1 R, Mørkbuget Knortegås 1 S, Pibeand 17 S, Krikand 2 S, Gråand 1 S, Ederfugl 4308 S, Havlit 2 S, Sortand 3578 S + 40 N, Hvimand 43 S, Tp.Skallelsluger 1 S, Isl.Ryle 1 S, Sandløber 10 S + 5 N + 6 R, Alm.Ryle 4 S, Dværgmåge ad:4 S, lk: 1 S, Hættemåge 4 S, Stormmåge 3 S, Ride lk:1 S + 1 N, Lomvie 3 S + 1 N + 2 R, Alk 1 S, Alk/Lomvie 11 S, Stær 9 S.

Øvrigt : Marsvin 1 fou.

## Sabinebunkeren

Kl 10,30 - 10,45 : Smålom sp 2 S, Skeand 1 S, Ederfugl 228 S, Sortand 66 S, Alm.Ryle 1 S, Alk/Lomvie 1 S.

Diverse Obs. : Ederfugl 6 S, Sandløber 40 R, Ride 1 ad R, Solsort 5 R, Munk 1 R, Fuglekonge 10 R, Gråkrage 2 R, Stær 100 S, Grønsisken 1 S, Gulspurv 5 R.

## Bemærk

: En hel ufattelig masse folk fra Østjylland mente ikke livet var vær at leve uden at have set Blåvand i regnvejr, så de troppede troligt op selvom det siledede ned stort set uden ophold hele formiddagen. Ca halvdelen var Snews såkaldte venner og resten var Jens Skovmårs husmoderaftenskolefuglekursus der ville ud og se rovfugle sågu i vestjylland, forstå det hvem der kan. Er vi ved at tage konkurrencen op med Skagen eller hva ?

## Folk

: Hanne, Otto, Anke, Niels, Max, Karen, (alle fra Århus), Jens Kirkeugle Skovmår + 11 Randusianere, Jette, Elin, Snew, og sågar Bent er set udenfor sengen i løbet af dagen, og

Frost

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJFANDE	
3 timer				OP: 07.45    NED: 16.37		1.: 05.52    2.: 18.27	
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND		SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.	
KL.: 07.45	S 7 m/s			15 km	7/8	6 C	
KL.: 10.45	SSV 9 m/s			ditto	8/8	7 C	
KL.:							

## Observationer:

Flade Bunker 07.45-10.45 Rødstr, Lom 27 S + 3 R, Gråstr. Lappedykker 2 S + 1 R, Lappedykker sp. 1 S, Gråand 1 S, Ederfugl han: 28 S + 83 N/hun: 19 S + 77 N/usp 2 S + 12 N, Sortnd 134 S + 2 R, Toppet Skallesluger 4 S, Blå Kærhøg ad han 1 N, Spurvehøg 7 S + 1 N, Fjeldvåge 1 R, Sandløber 8 S + 18 R, Alm: Ryle 9 S, Sortgrå Ryle 2 S, Dvær gmåge ad 11 S + 1 N/ 1 K 8 S + 2 N, Hættemåge 48 S, Stormmåge 25 S + 39 R, Sølvmåge 480 R, Svartbag 14 R, Alk 1 S, Lomvie 1 S, Alk/Lomvie 19 S + 2 N + 2 R, Økonge 1 S, Engpiber 18 S, Skærpiber 3 S, Hvid Vipstjert 1 S, Solsort 1 R, Sjagger 2 S, Vindrossel 4 N, Munk 1 R, Gråkrage 11 S + 4 R, Stær 392 S, Bogfinke 2 S, Grønirisk 57 S, Stillits 3 S + 2 R, Gråsirken 1 S, Snespurv 17 S + 4 R, Gulspurv 2 S + 3 N, Rørspurv 28 S.

Div. Obs. Sanglærke 1 S, Engpiber 13 S, Gærdesmutte 5 R, Rødhals 5 R, Solsort 10 R, Sjagger 4 S, Vindrossel 5 R, Fuglekonge 20 R, Blåmejse 4 R, Husskade 2 R, Stær 65 S, Gråspurv 5 R, Bogfinke 20 S, Grønirisk 30 R, Gulspurv 5 R, Rørspurv 1 S.

Ringmærkning Gærdesmutte 2, Rødhals 3, Solsort 4, Fuglekonge 10, Blåmejse 4, Stær 1, Grønirisk 4.  
28/7.

Bemmmmmmmmm: Freden og roen sankede sig over de tilbageblevne folk. Aftenhygge med kotteletter og kørtspil uden brug af div. remedier såsom tasker, ærmer og lign. Jimmy vendte frygteligt tilbage efter at have ligget en ugestid i sprit (hva' ka' man ellers lave ovre på ØEN).

Folk: ½ Jimmy, Jette, Elin, Frost, Bent og

Snew.

## BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER • MIN.		ØVRIG OBS/TIMER • MIN.		SOL	HØJTYNDE	
3 t				OP: 0.49	NED: 16.33	1.: 07.31 2.: 20.28
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.	
EL.: 07.45	SØ 2 m/s		0.2-1 km	2/8	0 gr.	
EL.:						
EL.:						

## Observationer

Flade bunker 07.45-10.45 Rødsstrubet lom 32 S + 1 R-N, Små lom sp 6 S, Lappedykker sp 3 S, Sule 1 N, Skarv 13 S, Fiskehejre 1 S, Gråand 1 S, Ederfugl han: 86 S + 45 N, hun: 124 S + 67 N, usp: 27 S + 58 N, Sortand 6806 S, Hvinand 2 S, Toppet skallesluger 3 S + 3 N, Stor skallesluger 1 S, Spurvehøg 2 S, Dværgfalk 1 S, Hjejle 23 S, Sandløber 65 R, Alm. ryle 1 S + 1 R, Dværgmåge ad: 10 S, 3k: 1 S, 2k: 1 S, lk: 2 S, usp: 2 S, Hættemåge 418 S, Lomvie 5 S, Alk/lomvie 21 S, Søkonge 5 S + 1 N + 1 R, Bjerglærke 1 N, Lærke sp 11 S + 1 N, Engpiber 3 S, Skærpiber 2 S, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 3 S, Solsort 3 R, Munk 1 R, Blåmejse 2 S, Allike 104 S, Gråkrage 13 S, Stær 51 S, Gråspurv 4 S, Bogfinke 7 S + 2 N, Kvækerfinke 3 S, Grønirisk 39 S + 2 N, Bjergirisk 13 N, Snespurv 78 S, Gråsiskan 1 S, Gulspurv 6 S + 3 N, Rørspurv 1 N.

Div. obs. Ederfugl 30 S, Spurvehøg 1 S, Agerhøne 1, Hedelærke 1 S, Sanglærke 14 S, Bjerglærke 2 S, Engpiber 22 S, Gærdesmutte 16 R, Jernspurv 1 S, Rødhals 10 R, Solsort 20 R, Sjagger 5 S, Sangdrossel 3 R, Vindrossel 5 R, Munk 2 R, Fuglekonge 50 R, Topmejse 3 R, Sortmejse 2 R, Musvit 6 R, Husskade 4 R, Gråkrage 2 R, Sortkrage 1 R, Gråspurv 3 R, Skovspurv 3 R, Bogfinke 50 R, Kvækerfinke 10 R, Grønirisk 25 R, Stillits 1 R, Grønsiskan 2 S, Bjergirisk 8 N, Gråsiskan 4 S, Gulspurv 7 R.

Ringmærkning Rødhals 1, Solsort 4, Munk 1, Fuglekonge 6, Skovspurv 1, Bogfinke 1, Grønirisk 3.  
17 fugle og 7 arter.

Måge rest Sølvmåge 2260, Svartbag 51.

Bemærkninger Bent mener at han har hørt en Krognæb i dag, men da han ikke kunne få øje på fuglen, og da han gerne vil se fuglen for at være helt sikker, 'Surt'.

Folk Bent, Thomas, Frits, Jimmy, Jette, Elin ( som er taget hjem i dag ).

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Onsdag d. 08.11.1989

FENDAGSPERIODE

63

MORGENOBS/TIMER • MIN.	ØVRIG OBS/TIMER • MIN.	SOL	HØJFVANDE		
3 t		OP: 07.49    NED: 16.31	1.: 08.44    2.: 21.51		
VEJFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 07.45	S 8 m/s		5 km	3/8	6 gr.
KL.: 10.45	S 11 m/s		3 km	8/8	5 gr.
KL.: 16,00	SØ 16 m/s		3 km	8/8	5 <sup>0</sup> C

## Observationeer

Hukket 07.45-10.45 Rødstrubet lom 55 S + 1 N + 1 R, Små lom 1 S, Topprt lappedykker 3 S + 1 N, Gråstrubet lappedykker 8 S, Lappedykker sp 1 S, Sule 1 3k S, Mørkbued knortegås 13 S, Gravand 5 S, Pipeand 1 S, Krikand 3 S, Gråand 13 S, Spidsand 1 S, Troldand 1 S, Bjergand 2 S, Ederfugl han: 209 S + 44 N, hun: 215 S + 45 N, usp: 60 S + 20 N, Havlit 2 S, Sortand 688 S + 10 N, Fløjlsand 2 S, Hvinand 19 S + 1 N, Toppet skallesluger 57 S + 2 N, Stor skallesluger 1 S, Vibe 2 R, Islandsk ryle 1 S, Sandløber 34 S, Alm. ryle 1 S, Stor regnspeve 1 S, Dværgmåge ad: 63 S, lk: 21 S, Hættemåge 122 S, Stormmåge 27 S, Lomvie 13 S + 1 R, Alk 1 S, Alk/lomvie 12 S + 1 N, Alkefugl sp 1 N, Søkonger 1 N, Lærke sp 1 N, Skærpiber 3 S, Solsort 1 S, Gråkrage 2 N, Stær 180 S, Snespurv 85 S + 14 N + 7 R, Gulspurv 1 S.

Måge rest Hættemåge 2, Stormmåge 71, Sølvmåge 730, Sildemåge 1, Svartbag 26 R,

Div. Obs. : Skarv 1 R, Blå Kærhø 1 hun/lk R, Fjeldvåge 1 S, Agerhøne 5, Grønbenet Rørhøne 1 R, (i forgangen), Hættemåge 15 S, Sanglærke 1 R, Bjerglærke 1 N, Engpiber 5 R, Gærdesmutte 8 R, Rødhals 3 R, Solsort 15 R, Sjagger 2 S, Sangdrossel 1 R, Gransanger 1 R, Fuglekonge 10 R, Husskade 1 R, Stær 5 S, Skovspurv 1 R, Bogfinke 2 S.

Øvrigt : Hare 1, Mus sp 1 i gården.

Bemærk : Det er efterhånden ved at være en kølig fornøjelse at overstå en morgenobs, for ikke at tale om hvor koldt det er at holde næsen udenfor soveposen om natten. Vores projekt Perleugle, der består i at lokke en Perlefyr i nettet vha. et bånd der i det uendelige afspiller dens stemme, går trægt. Vi har i alt fald ikke fanget nogen endnu.  
Eftermiddagens store diskussionsemne, som jeg knapt tør kommentere, var en Phyll. der opholdt sig i mosen. Det første rygte der spredtes var at den havde gullig overgump, så det lød jo spændende. Da alle havde set fuglen, og flere forgæves fangstforsøg med et løst 6-meter-net, var overstået, var den vilde diskussion i gang. Nogle mente den havde kontrastrig gul-gøgn gump, mens andre overhovedet ikke kunne se farveforskel mellem ryg og gump. Seneste melding går nu ud på vi så på 2 forskellige fugle !!!!!!! I know nothing.....Den vi så var en Gransanger.

Folk : Jette, Jimmy Attatyrk, Snew, Bent og

Frost

## BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Torsdag d 9-11-1989

FEMDAGSPERIODE

63

MORGEN OBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJFANDE	
3,0	4,15	OP: 07,51	YED: 16,29	1.: 10,12	2.: 23,09
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 07,45	SV 18 m/s		4 km	8/8, byger	7 <sup>0</sup> C
KL.: 15,00	VSV 12 m/s		10 km	6/8, byger	9 <sup>0</sup> C
KL.:					

## Observationer

Pælerækken kl 07,45 - 10,45 : Rødstrubet Lom 5 S, Sortstrubet Lom 1 S, Smålom sp 2 S, Gråstrubet Lappedykker 11 S, Nordisk/Sorthalset Lappedykker 1 S, Sule ad:1 S, Mørkbuget Knortegås 1 S, Pibeand 23 S, Krikand 4 S, Gråand 1 S, Spidsand 12 S, Tafeland 11 S, Troldand 9 S, Bjergand 1 S, Ederfugl 8322 S, Havlit 16 S, Sortand 20461 S, Fløjlsand 36 S, Hvinand 10 S, Tp.Skallesluger 2 S, Sandløber 7 S, Alm.Kjove lk:1 S, Dværgmåge ad:14 S, 3k:3 S, 2k:1 S, lk:7 S, usp:2 S, (ialt 30), Hættemåge 3 S, Ride 2 S, Lomvie 9 S, Alk 2 S, Alk/Lomvie 13 S + 2 N, Søkonge 3 S, Lærke sp 1 S, Gråkrage 1 S, Stær 2 S.

Pælerækken kl 10,45 - 15,00

: Rødstrubet Lom 18 S, Smålom sp 3 S, Tp.Lappedykker 3 S, Gråstrubet Lappedykker 7 S, Mallemuk 1 S, Pibeand 24 S, Krikand 14 S, Gråand 4 S, Troldand 1 S, Ederfugl 9057 S, Havlit 6 S, Sortand 4855 S, Fløjlsand 2 S, Hvinand 20 S, Tp.Skallesluger 2 N, Strandskade 1 S, Sandløber 12 S + 27 R, Alm.Ryle 2 S, Thorshane 1 S, Mellemkjove lys ad:2 S, mørk ad:1 S, Dværgmåge ad:26 S, 2k:5 S, lk:8 S, usp:3 S, (ialt 42), Hættemåge 2 S, Stormmåge 5 S, Ride 2 S + 1 N, Lomvie 4 S + 1 R, Alk 1 S, Alk/Lomvie 8 S + 3 N, Søkonge 2 S, Sjagger 7 S, Snespurv 8 S.

Div. Bemmmmmmm:

En utrolig masse af de der Havænder, som vel forhåbentligt bliver de største tal i dette efterår. Puha..... Ellers stod 'man' og ventede på årets Små Stormmåle, men den ville ikke frem. Derimod sås de tre Mellemkjover på bedste måde, mens Thorsen ikke nåede at blive set af alle.

Folk:

Jimmy, Bent, Jette, Frost og

Snew.

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Fredag d. 10.11.1989

FENDAGSPERIODE

63

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJTYNDE	
1 t 30 min		OP: 07.53	NED: 16.27	1: 11.27	2: .
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 07.45	S 15 m/s		1 km	8/8	6 gr.
KL.:					
KL.:					

## Observationer

Pælerækken : Rødstrubet Lom 3 S + 1 N , Små Lom 5 S + 1 N , Gråstrubet Lappedykker 1 S , Ederfugl han:53 S + 17 N , hun:46 S + 21 N , usp:15 N , Sortand 239 S + 2 N , Fløjlsand 1 S , Hvinand 1 S , Toppet Skallesluger 4 S , Sandløber 3 N , Dværgmåge ad:3 N , lk:1 N , Stormmåge 2 N , Alk/Lomvie 8 N , Gulspurv 2 R .

Mågerast : Stormmåge 3 , Sølvmåge 2940 , Svartbag 21 .

Div.Obs. : Rødstrubet Lom 1 S , Pibeand 3 S , Ederfugl 6 R , Dværgmåge lad S , Lomvie 1 , Solsort 2 R , Vindrossel 1 R , Fuglekonge 5 R , Star 10 .

Bemm : Da jeg har fået strenge pålæg om ikke at skrive noget pinligt , vil jeg kun lige nævne at Jimmi sov til kl 9 og lod os andre dødelige om morgenobsen... Snew er gået over til cigaretter ( Prince ??) , og da vi ikke kunne få røg nok, prøvede vi lige at sætte ild på Fuglestationen , uden held . Bent ser man ikke meget til fortiden.... "Papir-arbejde" siger han , men jeg en mistanke om at han ligger oppe på værelset og læser Asterix. Tsk tsk! Da fuglene udeblev idag , måtte vi amussere os på anden måde , og 3-4 af os gik ned på stranden og legede Ravsvin i et par timer el. tre. Resultatet var ikke overvældende, men Frost-med-Syvmilestøvlerne var dog også heletiden et skridt foran os andre... Dagens pensionær er en Lomvie som vi fandt på vejen imod Blåvand. Den fik rå sild til aften, mens Jimmi & jeg fik røget bacon...gu' ved hvem der lever længst. Snew skulle også have spist med , men han fik pludselig travlt med at komme til Skagen, det var noget med en eller anden Brilleand. Ja , vi andre er ihverttilfælde ikke misundelige. Bent og Frost tog også afsted, nemlig til Århus...men det havde vist ikke noget med fugle at gøre.... Jimmi og jeg holder skansen og det er vi stolte over! Roger and over

Folk : Bent, Frost, Snew der alle tog afsted her til aften, og Jimmi .....&..

Jette "

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Lørdag d. 11.11.1989

FEMDAGSPERIODE

63

MORGENOBS/TIMER • MIN.	ØVRIG OBS/TIMER • MIN.	SOL		HØJVANDE	
3 t		OP: 07.55	SED: 16.25	1.: 00.12	2.: 12.26
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
kl.: 07.45	S 11 m/s		4 km	8/8	7 gr.
kl.: 10.45	SSW 12 m/s		3 km	8/8	8 gr.
kl.:					

## Observationer

hukket  
07.45-10.45 : Rødstrubet lom 21 S, Gråstrubet lappedykker 3 S, Nordisk lappedykker 1 S, Troidand 5 S, Ederfugl 1 han: 576 S + 18 N, hun: 655 S + 37 N, Havlit 5 S, Sortand 360 S, Fløjlsand 2 S, Hvinand 2 S, Sandløber 12 S + 45 R, Alm. ryle 1 S, Dvergmåge ad: 15 S, 3k: 1 S, lk: 2 S, Hættemåge 4 S, Stormmåge 9 S, Alk 2 S, Sø-konge 1 R, Stær 6 S, Snepurv 5 S, Gulspurv 1 R.

Mågerast  
kl. 09.30 : Hættemåge 3, Stormmåge 4, Sølvmåge 1240, Svartbag 10.

Diverse Obs. Ederfugl 6 S, Alm. ryle 3 S, Engpiber 2 S, Gårdesmutte 4 R, Solsort 1 R, Vindrossel 3 R, Husskade 2 R.

Bemærkninger Kedelig dag på stationen, da alle folk er taget afsted, var nede på stranden for at lede efter rav, men der var ikke noget at hente, men så ringede Frits og fortalte at Brilleanden lå i Skagen endnu, så jeg ringede til Henrik fra Tipperne, han var stærks vild med at køre en tur derop, så det gjorde vi så. Fed fugl.

Fiolk Jimmy og Jette ( som også tog hjem i dag. )

JIMMY.

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Søndag d. 12/11 1989

FENDAGSPERIODE

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJFVANDE	
		OP:	VED:	1.:	2.:
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.:					
KL.:	Jeg ved sorme ikke om der overhovedet var noget vejr i Blåvand idag				
KL.:					

Ingen aktivitet i og omkring stationen. - Jimmy forlod lejren i går aftes ve 23 tiden. Han kunne ikke holde sig i ro på grund af den der Brilleand i Skagen. Frost og jeg havde været deroppe lørdag, hviket vi ikke har fortrudt. Den herlige gamle han lod sig beskue på ca 15 m. At den er begyndt at opføre sig lidt ustabil vil sikkert ikke afholde de Hitlidelige fra at valfarte til Skagen i de nærmeste dage. Den GAMLE har sg' sat gang i følket!

Hitbilen fra Tipperne holdt sig heller ikke tilbage på vejen hjem. Høgeuglen ved Viborg blev overbegloet.

Under aften da tropperne igen blev samlet på stationen, kom dagens febermelding: ØRKENSANGER (S: nana) på Langli. - Stemningen kom op på et nyt niveau. Sikke en weekend.

Det skal siges, af Frost selvfølgelig stadig er i Århus. Så hvis han nu bliver deroppe i en uge, runder vi andre sikkert 300 arter. (Frits. din klovn, du ved da efterhånden at du ikke skal opholde dig i byen mens alle vi andre er på stationen)

SE MANDAG d. 13/11 - 1989

(Dette Hit-afsnit skrives af tekniske grunde først her mandag aften, og det skal oplyses, at NANA'en forsvandt i løbet af natten, desværre. Til gengæld har Frost misset en Sortsmudsket Bynk og den kommende art Phylloscopus inornatus humei nede i mosen)

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Mandag d. 13. November 1989

FEMDAGSPERIODE

64

MORGENOBS/TIMER • MIN.	ØVRIG OBS/TIMER • MIN.	SOL		HØJVANDE	
2½ time		OP: 08.00	VED: 16.22	1.: 01.53	2.: 14.04
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 08.00	SSØ 2 m/s		1 km	2/8 tåge	5 C
KL.:					
KL.:					

## Observationer:

Flade Bunker 08.00-10.30 Rødstr.Lom 1 S, Gråand æ 11 S, Ederfugl han 18 S/hun 18 S, Toppet Skallesluger 1 S, Sandløber 35 R, Storkjõe 1 S 1K, Dobbeltbekkasin 1 S, Hættemåge 42 S, Lomvie 1 R, Engpiber 2 S + 18 N, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Sjagger 32 S, Vindrossel 2 S, Mellekkrage 2 R, Stær 322 S, Kvækerfinke 1 S, Grønirisk 54 S, Grønsisken 2 S, Bjergirisk 7 S, Snespurv 25 S + 2 N, Gulspurv 9N + 8 S,

Diverse Obs: Spurvehøg 1 S, Engpiber 20 S, Skærpiber 2 R, Gærdesmutte 10 R, Jernspurv 2 S, Rødhals 2 R, Solsort 5 R, Sjagger 2 S, Vindrossel 2 R, Munk 2 R, Hvidbrynet Løvsanger 1 R, Gransanger 1 R, Fuglekonge 10 R, Huskskade 1 R, Gråkrage 1 R, Stær 10 S, Gråspurv 1 R, Bogfinke 1 S, Grønirisk 20 S, Snespurv 3 S, Gulspurv 15 R, Rørspurv 1 S.  
GLEMT: Sortstrubet Bynkeful 1 R.

Bemmmmmmm: Ringmærkning :  
Rødhals 1, Vindrossel 1, Munk 2, Hvidbrynet Løvsanger 1, Gransanger 1, Fuglekonge 2.  
8/6.

Og så Bemmm: Morgenobsen blev lidt for tynd for de udsendte, så den blev af-sluttet lidt før tid. At den længeventede melding fra Langli var negativ angående NANAEN, havde vi næsten regnet ud. Så det blev ikke i denne omgang at vi fik del i en ny DK'er.....shit.  
Til gengæld havde vores gæster fra Tipperne, Hennerik og Sten, fundet både den Sortstrubede Bynk og den Hvidbrynede nede i mosen. - Den Brynede fugl så underlig mat og blev ud, så Hit-nettet blev spændt ud og fuglen fanget.....  
Og minsandten om det ikke var sandt, Kræet havde karakterer som Ph.i.humei. (Så kommer krydset måske af sig selv i løbet af et par år).

Folk: Henrik, Sten, Mikkell (på hitfræs fra København), Jimmy, Bent og

Snew

P.S. Frost er stadig i Århus. Kommer vist i morgen.

## BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Tirsdag d. 14.11.1989

PENNEDAGSPERIODE

64

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJVANDE	
3 t		OP: 08.02	NED: 16.20	1.: 02.37	2.: 14.49
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 08.00	W 9 m/s		5 km	5/8	6 gr
KL.: 11.15	WNW 10 m/s		4 km	8/8	8 gr
KL.:					

## Observationer

Pælerækken 08.00-11.00 Rødstrubet lom 32 S, Sortstrubet lom 1 S, Skarv 1 S, Gråand 20 S, Ederfugl han: 65 S + 75 N, Hun: 135 S + 100 N, usp.: 18 S + 163 N, Havlit 1 S, Sortand 241 S + 55 N, Fløjlsand 8 S, Hvinand 10 S, Toppet skallesluger 3 S, Fjeldvåge 1 S, Sandløber 2 S + 1 S-R, Alm. ryle 1 S, Dværgmåge ad: 3 S, lk: 3 S, Hættemåge 259 S, Ride 1 lk S, Lomvie 3 S + 1 N, Alk/lomvie 4 S, Søkon-ge 3 S + 1 S-R, Engpiber 2 S + 23 N, Skarpiber 2 S, Gærdesmutte 1 R, Sjagger 1 N, Vindrossel 2 S + 2 N, Mellemkrage 1 R, Stær 3 S + 13 N, Grønirisk 5 S + 26 S, Grønsisken 2 S, Snespurv 59 S + 1 N, Gulspurv 1 S, Rørspurv 1 S.

Div. obs. Ringdue 1 R, Engpiber 2 R, Gærdesmutte 3 R, Rødhals 2 R, Solsort 9 R, Sjagger 4 R, Vindrossel 1 R, Fuglekonge 14 R, Husskade 4 R, Stær 143 R, Grønirisk 7 R, Gulspurv 3 R, RØDBEN 2.

Ringmærkning Rødhals 1, Solsort 2, Fuglekonge 2.  
5 fugle og 3 arter.

Bemærkning Stille dag på stationen, med maget få fugle. det kan godt henge sammen med at Frost er kommet tilbage. Tipperfolkene var et smut herude, de havde hvad det ude på skallingen for at lede efter nana, men desværre uden resultat. Ole Thorup nævnte også lige at han har set en Ringnæbbet måge ved ringe på fyn.

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Onsdag d 15-11-1989

PENDINGSPERIODE

64

MORGENOBS/TIMER * MIN.	ØVRIG OBS/TIMER * MIN.	SOL		HØJVANDE	
3,0	0	OP: 08,04	RED: 16,18	1.: 03,20	2.: 15,37
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	BAROMETERSTAND	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 08,00	NNØ 7 m/s		7 km	0/8	6 <sup>0</sup> C
KL.: 11,00	NNØ 7 m/s		15 km	0/8	8 <sup>0</sup> C
KL.:					

## Observationer

Pælerækken kl 08,00 - 11,00 : Rødstrubet Lom 6 S + 3 N, Smålom sp 3 S + 3 N, Nordisk/Sorthalset Lappedykker 1 S, Skarv 5 S, Pibesvane 4 N, Sangsvane 13 S, Svane sp 16 N, Kortnæbbet Gås 22 S + 1 N, Pibeand 1 N, Ederfugl han:143 S + 37 N, hun:247 S + 45 N, usp:20 S + 1810 N, Havlit 1 S + 1 N, Sortand 1204 S + 158 N, Fløjlsand 3 S, Hvinand 3 S + 15 N, Tp.Skallelsuger 2 S, Blå Kærhøg ad han:1 S, hun/lk:1 S, Spurvehøg 1 S, Fjeldvåge 1 S, Tårnfalk 1 R, Strandskade 1 S, Sandløber 47 R, Lomvie 1 S, Alk/Lomvie 12 S + 15 N, Søkonge 2 N, Sanglærke 7 N, Bjerglærke 4 N, Lærke sp 2 N, Engpiber 8 S + 34 N, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Sjagger 48 S + 3 N, Misteldrossel 2 S, Blåmejse 1 N, Gråkrage 14 S + 6 R, Stor 55 S + 56 N, Gråspurv 5 S, Bogfinke 1 S, Grønirisk 20 S + 11 N, Grønsisken 4 N, Bjergirisk 16 N, Ll.Korsnæb 2 S, Snespurv 3 S + 6 N, Rørspurv 1 S.

## Diverse Obs

: Blå Kærhøg hun/lk:1 S, Spurvehøg 1 S, Musvåge 1 S, Fjeldvåge 5 S, Sandløber 115 R, Alm.Ryle 1 R, Sanglærke 4 S, Engpiber 5 N + 2 R, Gærdesmutte 5 R, Rødhals 3 R, Solsort 50 R, Sjagger 8 R, Sangdrossel 1 R, Vindrossel 7 S, Gransanger 1 R, Fuglekonge 10 R, Huskade 2 R, Gråkrage 9 R, Allike 1 S, Gråspurv 1 S, Skovspurv 2 S, Bjergirisk 30 N, Gråsirken 1 S, Stor Korsnæb 1 S.

Øvrigt : Rådyr 2, Hare 1.

## Bmm

: Meget flot vejr hele dagen. Næsten synd at vi måtte holde os indendørs under dagens fodboldlandskamp mod Rumænien. Dårlig mave, nerver og humør var alt vi fik ud af eftermiddagen, idet vi tabte 3-1, og ikke kom med til VM næste år i Italien. S... Vi skulle have lyttet til hvad Bent havde drømt, så kunne man i stedet have nydt vejret. Samme (altså Bent) blev så deprimeret over oplevelsen at han måtte søge trøst i Århus. Ooo Marie a wæl hjem til dej..... Nu ser vi ham vel ikke komme kravlende på hjulben før til Weekenden.

## Folk

: Bent, Jimmy, Snew, Maltha under fodboldkampen og

Frost

## BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER • MIN.		ØVRIG OBS/TIMER • MIN.		SOL		HØJFYANDE	
3 t				OP: 08.06    NED: 16.17		1.: 04.05    2.: 16.26	
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
KL.: 08.00 11.00 KL.: KL.:		ØSØ 4 m/s S 2: tu/s				12 km 15 km	
						SKYDÆKKE 0/8 0/8	
						TEMP. -5 gr 3 gr	

## Observationer

- Pælerrækken 08.00-11.00 Rødstrubet lom 6 S, Små lom 3 S + 1 N, Topped lap-pedykker 1 S, Skarv 1 S + 1 R, Pibesvame 4 S, Sångsvane 3 S, Gråand 4 N, Ederfugl han: 22 S, Hun: 17 S, usp: 427 S + 5330 N, Sortand 494 S, Hvinand 3 S, Spurvehøg 1 S, Strandskade 1 R, Sandløber 120 R, Alm. ryle 2 S, Hættemåge 47 S, Sanglærke 1 S, Landsvale 1 S, Engpiber 2 S + 2 N, Sjagger 1 S, Vindrossel 1 S, Sortmejse 1 R, Blåmejse 1 S, Husskade 2 S, Gråkrage 2 R, Stær 60 S + 8 N, Bogfinke 7 S + 1 N, Kvækerfinke 15 S, Grønirisk 27 S + 9 N + 10 R, Stillits 1 S, Grønsisken 13 N, Tornirisk 1 N, Bjergirisk 11 N, Snespurv 14 N, Gulspurv 2 N, Rørspurv 2 S + 3 N.
- Div. obs. Grågås 2 S, Engpiber 1 S, Gærdesmutte 5 R, Rødhals 2 R, Solsort 20 R, Vindrossel 2 S, Fuglekonge 10 R, Sortmejse 1 R, Husskade 2 R, Bogfinke 2 S + 1 R, Kvækerfinke 26 S, Grønirisk 15 N, Bjergirisk 5 N, Gulspurv 2 N, Rørspurv 2 S.
- Ringmærkning Gærdesmutte 1, Rødhals 2, Solsort 5, Grønirisk 1. 9 fugle og 4 arter.
- Mågerast Stormmåge 85, Sølvmåge 4780, Svartbag 46.
- Øvrige obs Sæl 7 R, Hare 1.
- Bemærkning Ja nu har vi ventet på at Jimmy skulle få skrevet disse bemærkninger, men hva' sker der ... ingenting, så nu begynder jeg altså. - Men hva' pokker skal jeg så skrive .....det er måske samme problem Skattebassen har haft? Landsvalen er måske emnet for idag. Den er ihverttilfælde ret så sent på den.....Hovsa her er den: Jimmysak så og hørte to fugle som ham mener var KROCNEB. Den ene var rød og havde nogle fløjtende pift til stemme!!!! Det var så anden gang på 14 dage at der var begrundet mistanke angående Krognøb, så næste gang de skulle komme forbi, ender de nok i nettene eller løber rundt ude på gårdspladsen. - En eftersøgning på Nyeng efter samme type fugle gav intet resultat, men Duehøg og Skovsnepe.
- Folk Jimmy-san, Fritz the Ravsvin og Thomsnew.

Dehne dagsrapport er udarbejdet af Jimmy og Snew.

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL	HØJVANDE	
3 timer			OP: 08.08    NED: 16.15	1.: 04.50	2.: 17.17
VEJFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.	
KL.: 08.00	SØ 5 m/s	+ 15 km	0/8	- 3 C	
KL.: 11.00	SØ 10 m/s	ditto	0/8	0 C	
KL.:					

## Observationer:

Hukket

08.00-10.00

Rødstr.Lom 13 S + 1 R, Lom sp. 8 S + 1 N, Gråstr.Lap-  
pedykker 1 S, Sule 3K 1 S, Pibesvane ad 4 S/LK 2 S-R/  
usp 14 S, Gråand 16 S + 5 N, Troldand 1 S, Ederfugl  
1462 S + 2690 N, Sortand 402 S + 25 N, Fløjlsand 2 S,  
Hvinand 2 S, Toppet skallesluger 3 S + 1 N, Stor Skal-  
lesluger 4 S, Spurvehøg 1 S + 1 R, Fjeldvåge 1 R,  
Vårnfalk 1 R, Islandsk Ryle 1 R, Sandløbwer 360 R,  
Alm. Ryle 1 S, Stor Regnspøve 1 S, Alk/Lomvie 5 S + 1 N,  
Engpiber 1 S, Hvid Vipstjert 1 S, Gærdesmutte 1 R,  
Sjagger 1 S, Gråkrage 3 R, Stær 13 S, Bogfinke 1 S,  
Grønirisk 22 S, Stillits 2 S, Grønsisken 9 S, Bjerg-  
irisk 3 S, Lille Korsnæb 8 S, Snespurv 36 R, Gulspurv  
3 S, Rørspurv 2 S.

Diverse Obs

Ederfugl 60 S, Blå Kærhøg ad hun 1 R, Fjeldvåge 3 R,  
Engpiber 1 S, Jernspurv 1 S, Rødhals 1R, Solsort 10 R,  
Sjagger 2 S, Sangdrossel 1 R, Vindrossel 3 S, Fugle-  
konge 2 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 R, Husskade 1 R,  
Stær 19 S, Gråspurv 5 S, Bogfinke 2 R, Grønirisk 15 R,  
Grønsisken 5 N, Gulspurv 1 R.

Ringmærkning

Rødhals 1, Sangdrossel 1, Rødtoppet Fuglekonge 1,  
Grønirisk 1.  
? 4/4.

Bemmmmmmmmm

Endnu engang fik vi raget noget af det sandblegede  
hår af hovedet...Man må vel hellere se ordentligt ud  
når man vender hjem fra Blåvand.  
Jimmy-san-Skattebase fik sig et længe ventet kryds,  
da han mærkede den Rødtoppede...Det ga' en bajer !  
Ellers kom der lidt rav ind i eftermiddags. Frost  
tager selvfølgelig sin del af kagen, mens vi andre (ca  
45 mand m/k) må nøjes med tysker-rav. Svinet tog en  
klump på 25 gr.  
Fra Hit-fronten meldes der, at Brilleanden er forsvundet.

Folk

Jimmy-Atatyrk, Frost the Ravsvinii og

Snew.

BLÅVAND FUGLESTATION		UGEDAG/DATO/ÅR		FEMDAGSPERIODE	
		Lørdag d 18-11-1989		65	
MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL		HØJVANDE	
0,30	0	OP: 08,10    NED: 16,13		1.: 05,37	2.: 18,08
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	SIGT		SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 08,00	ØSØ 8 m/s	10 km		0/8	0°C
KL.: 15,00	samme				
KL.:					

Observationer

Hukket kl 08,30 - 09,00 : Rødstrubet Lom 19 S + 1 N, Smålom sp 3 S, Tp.Lappedykker 2 S, Gråstrubet Lappedykker 3 S, Krikand 1 S, Gråand 2 S, Ederfugl 360 S + 50 N, Havlit 2 S, Sortand 250 S + 7 N, Hvinand 2 S, Tp.Skallelsuger 1 S, Fjeldvåge 1 R, Isl.Ryle 1 R, Hættemåge 2 S, Alk/Lomvie 1 S, Gråkrage 4 R, Grønirisk 2 N, Snepurv 2 S.

Mågerast kl 09,00

: Ride 1, Stormmåge 120, Sølvmåge 8000, Svartbag 25.

Div. Obs.

: Sanglærke 1 R, Gråkrage 11 R, Gulspurv 1 R.

Bem

: Det er nu søndag aften, så jeg gider ikke.

Folk

: Samme.

Frost

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Søndag d.19.11.1989

PENDINGSPERIODE

65

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL	HØJVANDE	
2 t		OP: 08.12    NED: 16.12	1.: 06.25    2.: 18.58	
VEJRPORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 08.00	ØSØ 5 m/s	6 km sigt    diset	0/8	-3 gr
KL.:				
KL.:				

## Observationer

Flade bunker  
08.00-10.00

Rødstrubet lom 34 S, Lom sp 1 S, Topped lappedykker 1 S, Ederfugl han: 83 S + 14 N, hun: 87 S + 27 N, usp: 51 S + 115 N, Sortand 10½ S, Fløjlsand 1 S, Hvinand 5 S, Topped skallesluger 7 S, Blå kærhøg 1 lk R, Sandløber 150 R, Hættemåge 11 S, Lomvie 1 S + 1 R, Søkonge 2 S, Engpiber 1 S, Gråkrage 4 S, Star 40 S, Kvækerfinke 2 S, Grønirisk 26 N, Grønsisken 5 S, Gråsisken 1 S, Lille korsnæb 12 N, Snespurv 62 S + 27 N, Gulspurv 5 S + 7 R, Rørspurv 4 S.

Div obs

Rødstrubet lom 1 S, Blå kærhøg 1 ad han R, Musvåge 4 S, Fjeldvåge 1 R, Gærdesmutte 1 R, Sol-sort 5 R, Fuglekonge 4 R, Vindrossel 2 S, Husskade 2 R, Gråkrage 4 R, Grønirisk 20 S, Lille korsnæb 2 S, Rørspurv 1 S.

Bemærkning

Kold morgen på hukket, så morgen obsen blev afkortet en smule, der var heller ingen fugle. Om formiddagen ringede Erik så og sage at der er blevet set en hvid hejre eller skestork på Filsø. Så den måtte vi lige op og kigge på, men vi fandt den desværre ikke, men lidt vandplaskeri og træklatning fik vi da ud af turen.

Folk

Bent, Jimmy, Frits, Thomas Prutski.

JIMMY.

## BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJVANDE		
0		0		OP: 08,16	NED: 16,19	1.: 08,07	2.: 20,54	
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		SIGT		SKYDÆKKE		TEMP.
KL.: 10,00		Ø 2 m/s		10 km		0/8		+3 <sup>0</sup> C
KL.:								
KL.:								

Div. Obs : Ederfugl 30 S + 6 R, Sortand 200 S, Sandløber 75 R, Solsort 2 R, Sjagger 1 R, Fuglekonge 2 R, Husskade 2 R, Mellemkrage 1 R, Gråkrage 1 R, Stær 5 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 19 R, Gulspurv 3 R.

Bemm : Det er en kold tid, som vi lever i. Alle går rundt og fryser. Nej vi går nu ingen steder. I går frøs det 8 grader kl 8,00, og i dag + 6<sup>0</sup> C, så vi holder os indenørs ved skrivebordet. Det går med stormskridt med årsrapporten 89. Det ender med at vi er færdige før året er omme. Skattebassen ligger i den kolde vestende af huset, og er ved at fryse fast til madrassen. Vi andre sover i østenden hvor der er lidt varmere. Snew klager dog alligevel sin nød, og er i dag blevet så grundig træt af vinterkulden at han er taget til Århusianien for at finde en varmere soveplads!!!  
Bub, bub, mon han nu kan holde varmen alene ?

Folk : Skat, Bent, ½ Snew og

Frost

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJVANDE		
1,15		0		OP: 08,18    NED: 16,07		1.: 09,12    2.: 22,04		
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		SIGT		SKYDÆKKE		TEMP.
KL.: 08,30		N 5 m/s		5 km		2/8		0 <sup>0</sup> C
KL.:								
KL.:								

## Observationer

Pælerækken kl: Rødstrubet Lom 9 S + 1 N, Smålom sp 3 S + 1 N, Sule ad:1 S, Ederfugl han:49 S + 1 N, hun:93 S + 2 N, usp: 660 N, Havlit 1 S, Sortand 736 S + 135 N, Fløjlsand 4 S, Hvinand 2 S, Sandløber 198 R, Lomvie 1 N, Alk/Lomvie 6 S, Grønirisk 1 S, Snespurv 1 S.

Div. Obs. : Engpiher 1 R, Solsort 1 R, Mellemkrage 1 R, Gråkrage 1 R, Grønirisk 7 N.

Bem. : Lidt lunere i dag, men det varer dog kun kort idet Voldbort har lovet snevej i de næste par dage og ned til + 15<sup>0</sup>C. Vi overvejer at nedsætte millis træårn og proppe den i ovnen for at holde varmen. Skat måtte i aften give op overfor vinterkulden ovenpå, og smide sig på en madras her nedenunder, lidt nærmere brændeovnen. Bent skulle til et blå-flag møde i Middelfart i dag og i morgen, så i øjeblikket er vi kun 2 mand på skansen.  
Sidste nyt fra hitfronten: Den Stenpikker der huserer i Vejlerne er nu vistnok endeligt bestemt. Første melding i lørdags lød på Ørkenstenpikker. Søndag blev der meldt om fejløbs, det er enten er Alm. eller en Nonne-, sandsynligvis sidstnævnte. I dag hører vi fra København at det er en Isabella-. Her til aften forlyder det fra Tipperne at den er blevet endelig bestemt til..... En Alm. Stenpikker.. Suk, den må f... se speciel ud den fugl.

Folk : ½ Bent, Jimmy and Frost all over.

Frost

## BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJVANDE		
0		0		OP: 08,23	NED: 16,04	1.: 00,16	2.: 12,36	
VEJFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		SIGT		SKYDÆKKE		TEMP.
KL.: 09,30		SV 5 m/s		15 km		4/8		-6 <sup>0</sup> C
KL.:								
KL.:								

Diverse obs. : Rødstrubet Lom 3 S, Smålom sp 2 S + 1 N, Ederfugl 30 S + 150 N, Sortand 40 S, Sandløber 32 R, Skovsneppe 1 R, Stormmåge 60 R, Sølvmåge 250 R, Alk/Lomvie 1 N, Solsort 1 R, Vindrossel 1 R, Mellemkrage 1 R, Gråkrage 4 R, Grønirisk 4 R, Stillits 10 R, Gulspurv 6 R, Rørspurv 1 S.

Bemærk : Jimmytyrk skal hjemad i morgen, så vi holder i aften en slags afslutning med div. lamsekølle mm.

Ps. Eftertryk:Erio O. Blev noget snalderet og måtte meget pludselig hjem til den ventende K.M. At han så ikke kunne huske en skid af hvad han fik lavet er en helt anden sag.....

Folk : Jimmy, Bent, Snew, Erik, Kirsten-Maria, og

Frost

# BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Mandag d 27-11-1989

FEMDAGSPERIODE

67

MORGENOBS/TIMER + MIN.	ØVRIG OBS/TIMER + MIN.	SOL	HØJVANDE	
2,0	2,15	OP: 08,27    NED: 16,01	1.: 01,38    2.: 13,53	
VEJRFORHOLD	VINDRETNING/STYRKE	SIGT	SKYDÆKKE	TEMP.
KL.: 09,00	NV 11 m/s	8 km	8/8	5 <sup>0</sup> C
KL.: 12,00	NV 15 m/s	5 km	8/8	6 <sup>0</sup> C
KL.:				

## Observationer

Sabinebunkeren : ~~Ad~~strubet Lom 2 S, Smålom sp 3 S + 1 N, Sodfarvet Skråpe 1 N, Ederfugl han:3 S, hun:3 S, Sortand 36 S + 11 N, Fløjlsand 1 N, Hvinand 5 S, Tp, Skallesluger 1 N, Sandløber 10 S, Hættemåge 35 S, Stormmåge 54 S, Gråmåge lk:1 S, Ride 3 N, Lomvie 2 S + 3 N, Alk 1 S, Alk/Lomvie 4 S + 7 N, Søkonge 1 N.

Kl 11,15 - 12,00 : Sortand 3 S, Sandløber 4 S, Stormmåge 4 S + 40 R, Sølvmåge 600 R, Svartbag 3 R, Ride 6 N.

## Sabinebunkeren

Kl 14,00 - 15,30 : Krikand 1 S, Havlit 1 S, Sortand 1 S + 1 N, Fløjlsand 1 N, Storspove 5 S, Dværgmåge lk:2 S, Hættemåge 49 S, Stormmåge 14 S, Gråmåge lk:1 S, Lomvie 3 S + 2 N, Alk/Lomvie 2 N.

Div. Obs. : Star 15 S, Gulspurv 10 R.

Bemærk : Så fik jeg da endelig set de(n) Gråmåge(r). Det var også lige på falderebet. Iøvrigt en ret sen sodfarvet

Folk : Snew , Bent, og

Frost

# BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJTYNDE		
0		0		OP: 08,29	VED: 16,00	1.: 02,10	2.: 14,27	
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		SIGT		SKYDÆKKE		TEMP.
KL.: 09,00		N 3 m/s		20 km		0/8		-3 <sup>0</sup> C
KL.:								
KL.:								

Div. Obs : Smålom så 1 S, Fiskehejre 1 S, Sang/Pibesvane 4 S, Ederfugl 270 S + 30 N, Musvåge 1 R, Sandløber 31 R, Alk/Lomvie 2 N, Engpiber 3 R, Husskade 2 R, Gråkrage 2 R, Gråspurv 4 (om igen, der var kun 1), Bogfinke 4 R, Grønirisk 15 N + 5 R, Tornirisk 2 R, Bjergirisk 4 N, Gulspurv 2 N + 3 R, Rørspurv 2 S.

Bemærk : Vi er lige på vej til julefrokost på Langli, så stationen vil nok ligge underdrejet de næste par dage.

Folk : Stadig os tre.

Frost