

**DIVERSE OBS, BLÅVAND 20-24.04.1992**

**Stranden, Mosen etc., 20.04.1992 (kl.06-09)**

Sortrygget Hvid Vipstjert 1 hunR, Sortstrubet Bynkefugl 1par i mosen, Stenpikker 1R, Splitterne 12-15R, Tornirisk 50N, Grønirisk 5N, Gråsirken 2R, Sandløber 80R, Stor Præstekrave 1R, Storspove 1N, Skarv 1N, Sortand 25N, Havlit hun/1N, Ringdue 4TF, Huldue 1R, Rørspurv 1N, Lille Korsnæb 1R.

**Stranden, Mosen etc., 21.04.1992 (0630-10)**

Grågåas 115N, Allike 28N, Ringdue 6R, Gråkrage 3R, Sortkrage 4R, Mellemkrage 2R, Fiskehejre 1S,4N, Mørkbuget Knortegås 10N, Smålom sp. 100S,1000N,50R, Sortand 5000N, Havterne 350N-R, Sandløber 25R, Stær 40R, Krikand 8S, Havlit 1N, Fløjlsand 3N, Strandskade 16N,2R, Stor Præstekrave 1N,8R, Splitterne 5R, Skarv 5N, Sød/Blisgåas 1SØ, Sjagger 1R, Rødben 17N, Sule 5K/1N, 2K/1N, Almindelig Kjove mørk ad/1N, Gråand 1par S, Hvinand 3R, Stenpikker 1R, Gransanger 3 syng., Løvsanger 1 syng., Spurvehøg 1N, Tårnfalk 1R.

**Stranden, Mosen etc., 22.04.1992 (07-10,1130-12,1845-2115)**

Sjagger 2R, Ringdue 5R, Stillits 3R, Fiskehejre 2S, Grågåas 57N, Huldue 2N,1R, Musvåge 2R, Sortstrubet Bynkefugl 1han i Mosen, Sangdrossel 50-60R, Rørspurv 5R, Engpiber 15N, Skovpiber 1N, Stenpikker 7R, Ringdrossel 3R, Tårnfalk 1R, Gransanger 2R, Rødhals 5R, Kvækerfinke 1R, Splitterne 10R, Havterne 150R, Sildemåge 4R, Lille Kobbersneppe 20S, Sortand 3500N, Ederfugl 3S,1N, Storspove 1S, Spidsand 1S, Fløjlsand 3N, Toppet Lappedykker 1R, Mørkbuget Knortegås 15S, Sandløber 115R, Strandskade 8S,46N, Krikand 4S, Landsvale 1N, Marsvin 10-12R, Spættet Sæl 1R

**Vestskoven/Sydstranden, 23.04.1992 (1745-2015)**

Bl.a. Grågåas 26N, Fiskehejre 1S,1N, Munk 1han, Rødstjert 1han Radiostationen, Stenpikker 1R, Agerhøne 2R.

INTERNATIONALE 5-DAGESPERIODER.

1 : 01 -05/01	26: 06 -10/05	51: 08 -12/09
2 : 06 -10/01	27: 11 -15/05	52: 13 -17/09
3 : 11 -15/01	28: 16 -20/05	53: 18 -22/09
4 : 16 -20/01	29: 21 -25/05	54: 23 -27/09
5 : 21 -25/01	30: 26 -30/05	55: 28/09-02/10
6 : 26 -30/01	31: 31/05-04/06	56: 03 -07/10
7 : 31/01-04/02	32: 05 -09/06	57: 08 -12/10
8 : 05 -09/02	33: 10 -14/06	58: 13 -17/10
9 : 10 -14/02	34: 15 -19/06	59: 18 -22/10
10: 15 -19/02	35: 20 -24/06	60: 23 -27/10
11: 20 -24/02	36: 25 -29/06	61: 28/10-01/11
12: 25/02-01/03	37: 30/06-04/07	62: 02 -06/11
13: 02 -06/03	38: 05 -09/07	63: 07 -11/11
14: 07 -11/03	39: 10 -14/07	64: 12 -16/11
15: 12 -16/03	40: 15 -19/07	65: 17 -21/11
16: 17 -21/03	41: 20 -24/07	66: 22 -26/11
17: 22 -26/03	42: 25 -29/07	67: 27/11-01/12
18: 27 -31/03	43: 30/07-03/08	68: 02 -06/12
19: 01 -05/04	44: 04 -08/08	69: 07 -11/12
20: 06 -10/04	45: 09 -13/08	70: 12 -16/12
21: 11 -15/04	46: 14 -18/08	71: 17 -21/12
22: 16 -20/04	47: 19 -23/08	72: 22 -26/12
23: 21 -25/04	48: 24 -28/08	73: 27 -31/12
24: 26 -30/04	49: 29/08-02/09	
25: 01 -05/05	50: 03 -07/09	

BLAVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 1. juli 1992.

Div Obs: Mursejler 60, Sortstrubet Bynkefugl hun 1. Karmin-  
dompap 2K han 1 syngende.

BLAVAND FUGLESTATION

Fredag d. 3. juli 1992.

Vejr: SØ 2 m/s, 1/8, sigt. +10 km.

Hukket: Sule 2K 1 n + 3 r, Sortand 97 s + 25 n + 200 r,  
09.45-10.45 Strandskade ad 1 s, Stor Præstekrave ad 4 r,  
Almindelig Ryle ad 3 s + 2 r, Storspove 4 r,  
Dvergmåge 2k 1 r, Hættemåge 21 r, Stormmåge 100 R  
Sildemåge 53 r (graellsii 1), Sølvmåge 130 r,  
Svartbag 22 r, Ride 63 r, Splitterne 190 r (1k 1)  
Fjordterne 2 r, Havterne 310 r ( 1k 2), Sæl 4,  
Marsvin 1.

Div obs: Tårnfalk 1, Sanglærke 15, Landsvale 5, Bysvale 15,  
Engpiber 3, Hvid Vipstjert 10, Bynkefugl 1, Sort-  
strubet Bynkefugl han 1 /hun 1 /1K 1, Tornsan-  
ger10, Musvit 2, Rødrygget Tornskade han 1 /hun 1,  
Husskade 2, Stær 2, Tornirisk 5, Gråsirken 2,  
Gulspurv 1, Rørspurv 1.

Bent.

BLAVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 4. juli 1992.

Vejr: SØ 3-4 m/s, 0/8, sigt + 10 km.

Hukket Sule ad 2 n + 3k 1 n + 2k 7 n, Ederfugl han 10 s,  
10.30-12.45 Sortand 755 s + 15 n + 300 r, Toppet Skallesluger  
2 s, Tårnfalk 1 ind, Strandskade ad 4 s, Stor  
Præstekrave ad 3 r, Almindelig Ryle ad 106 s, Lille  
Kobbersneppe ad 12 s, Småspove 4 s, Storspove 28 s,  
Rødben 31 s, Hvidklire 2 s, Almindelig Kjove ad lys  
1 s, Mursejler 10 s.

17.25-18.00 Almindelig Ryle ad 1 s, Storspove 2 s.

BLAVAND FUGLESTATION

Søndag d. 5. juli 1992.

Vejr: NØ 5-6 m/s, 7/8, sigt. + 10 km.

Hukket 10.30-11.30 Ederfugl han 4 s + hun/1K 5 S, Sortand 89 s, Strand- skade ad 2 s, Almindelig Ryle ad 9 s, Lille Kobber sneppel s, Storspove 1 s, Rødben 2 s, Almindelig Kjove 2k mørk 1 r, Skovhornugle 1 ind, Sæl 6.

BLAVAND FUGLESTATION

Mandag d. 6. juli 1992.

Vejr: N 8-9 m/s, 0/8, sigt +20 km.

Hukket 06.15-07.15 Knopsvane ad 5 s, Fiskehejre 1 s-r, Gravand 42 s, Sortand 150 s, Strandskade 1 s, Stor Præstekrave 10 r, Almindelig Ryle ad 1 s, Storspove 1 s, Rødben 1 s, Mursejler 1 s, Stær 60 trf.

Div. obs. Tårnfalk han 1, Sanglærke 10, Landsvale 5, Bysvale 10, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 10, Sortstrubet Bynkefugl 3, Tornsanger 5, Musvit 3, Rødrygget Tornskade han 1, Stær 5, Tornirisk 5, Gråsirken 1, Gulspurv 2, Rørspurv 3, Rådyr 1.

BLAVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 7. juli 1992.

Div. obs: Sortand 15 N, Strandskade 1 S, Sorthovedet Måge 2k 1, Hættemåge 10 + 1k 2, Stormmåge 405, Sildemåge 180, Sølvmåge 195, Svartbag 17, Ride 35, Splitterne 175 (1k 2), Havterne 140, Mursejler 1, Sanglærke 20, Landsvale 5, Bysvale 10, Skovpiber 1, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 10, Bynkefugl 1, Sortstrubet Bynkefugl han 1 /hun 1 /1K 2, Solsort 2, Tornsanger 15, Musvit 5, Husskade 2, Stær 5, Gråspurv 1, Tornirisk 5, Gråsirken 1, Gulspurv 3, Rørspurv 4.

Bent.

BLAVAND FUGLESTATION  
Onsdag d. 8. juli 1992.

Vejr: SV 5-6 m/s 6/8, +20 km 13 gr.

Hukket 08.05-09.05 Rødstrubet Lom 1 n, Sule 2k 3 n, Pibeand han 7 s + hun 3 s, Sortand 60 s + 505 n, Strandskade ad 11 s + 1 s-r, Stor Præstekrave ad 3 r + 1k 1 r, Almindelig Ryle ad 5 s + 2 r, Lille Kobbersneppe ad 1 s, Rødben 1 r, Almindelig Kjove 2k mørk 1 n, Sorthovedet Måge 2k 1 r, Hættemåge 7 r, Stormmåge 360 r, Sildemåge 75 r, Sølvmåge 90 r, Svartbag 2 r, Ride 35 r, Splitterne 245 (1k 10) r, Havterne 20 s + 245 (1k 3) r, Fjordterne 4 r, Dværgterne 1 r, Hvid Vipstjert 10 r.

Div. obs: Tårnfalk 1 S, Gøg ad 1, Sanglærke 20, Landsvale 5, Bysvale 10, Engpiber 4, Hvid Vipstjert 3, Bynkefugl 1K 4 /usp. 2, Tornsanger 15 en hel del 1K, Musvit 5, Rødrygget Tornskade hun 1, Husskade 2, Stær 5, Tofnirisk 20 mange 1K, Gråsisken 1, Gulspurv 2, Rørspurv 4.

Bemærkninger: Stærekuldet på vestgavlen forlod redekassen i dag, og det var så andet kuld herfra.

Bent.

BLAVAND FUGLESTATION  
Torsdag d. 9. juli 1992.

VEJR: V-NV 5 m/s, 6-8/8, sigt +30 km.

Hukket Sule 2k 3 n, Sortand 30 s + 267 n, Strandskade ad 7 s, Stor Præstekrave ad 3 r + 1k 3 r, Almindelig Ryle ad 1 r, Stenvender ad 1 r, Hættemåge 10 r, Stormmåge 500 r, Sildemåge 45 r, Sølvmåge 55 r, Svartbag 2 r, Splitterne 130 r, Havterne 290 r, Hvid Vipstjert 26 r, Rørspurv 1 r.

Div. obs: Fiskehejre 7 trf., Sorthovedet Måge 2K 1, Gøg ad 1, Mursejler 30, Sanglærke 20, Landsvale 10, Bysvale 20, Hvid Vipstjert 5, Bynkefugl 3, Sortstrubet Bynkefugl han 1 /usp. 1, Tornsanger 15, Topmejsle 1, Musvit 5, Husskade 2, Stær 25, Tornirisk 10, Gulspurv 2, Rørspurv 4.

Bemærkninger: Landsvaleungerne i redskabsrummet røg af reden idag. 5 flyvefærdige blev det til.

Bent.

BLAVAND FUGLESTATION  
Fredag d. 10. juli 1992.

Vejr: NØ 1, 5/8 dis senere NV 7-8 m/s 8/8 dis.

Hukket Sule 2k 1 n, Sortand 270 s + 22 n, Strandskade  
08.35-09.55 ad 3 s, Stor Præstekrave ad 4 r + 1k 2 r + pull  
4 r, Hættemåge 5 r, Stormmåge 305 r, Sildemåge  
120 r, Sølvmåge 70 r, Ride 10 r, Splitterne 65 r  
Havterne 170 r, Fjordterne 4 r.

Div. obs: Lærkefalk 1, Gøg 1, Mursejler 100, Sanglærke 20, Landsvale 5, Bysvale 15, Skovpiber 1, Engpiber 12, Hvid Vipstjert 5, Bynkefugl 10, Solsort 1, Tornsanger 15, Musvit 5, Røddrygget Tornskade han 1 /hun 1 /1K 3, Hussakke 2, Stær 10, Tornirisk 10, Gulspurv 2, Rørspurv 5.

Bemærkninger: Lærkefalken jagtede Sanglærker ved militærnet. De Røddryggede i den nordlige del af mosen havde nyudfløjne unger.

Bent.

## BLAVAND FUGLESTATION

Søndag den 12. juli 1992

Periode 39

Morgenobs. 3 T /Øvr. 5 t 15 min.

Sol op 05.01 ned 22.01.

Højvande 01.20 og 13.45.

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
05.00	S-SØ 2-3 m/s	10 Km.	4/8	+ 12.
08.00	SØ 4-5 m/s	10 Km.	6/8	+ 16.
13.45	SØ 4-5 m/s	10 Km.	6/8	+ 18.
16.00	SØ 4-5 m/s	10 Km.	4/8	+ 18.

Henunder aften kom der en lille byge.

Nordhukket: Rødstrubet Lom 1 s, Fiskehejre 5 s, Ederfugl 7 s -  
 05.00-08.00 1 han og 6 brune, Sortand 1435 s + 325 n, Toppet Skallesluger 11 s, Strandskade Ad. 122 s + 2K. 1 s + Usp. 3 s + 3 n, Stor Præstekrave Ad. 1 s + 3 rst., Islandsk Ryle Ad. 6 s, Almindelig Ryle Ad. 53 s, Lille Kobbersneppe 12 s, Lille Regnspove 1 s, Sortklire Ad. 3 s, Rødben 39 s, Hvidklire 2 s, Stenvender Ad. 8 s, Almindelig Kjøve Ad. Lys 1 rst.- s, Hættemåge 112 s + 5 n, Stormmåge 125 s, Sildemåge 14 s, Sølvmåge 69 s + 7 n, Svartbag 7 s + 1 n, Ride 7 s + 2 n, Splitterne 248 rst./fou., Fjordterne 4 s, Havterne 316 rst./fou., Dværgterne Ad. 4 s + 1K. 2 s, Gråkrage 1 s, Hvid Vipstjert 2 rst.

08.00-11.00 Toppet Lappedykker 1 s, Sule 2K. 1 n, Fiskehejre 1 s, Pibeand 3 s, Ederfugl 6 s - 1 han og 5 brune, Havlit 1 s, Sortand 401 s + 126 n, Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade Ad. 59 s, Stor Præstekrave Ad. 6 rst., Islandsk Ryle Ad. 29 s, Sandløber Ad. 2 s, Almindelig Ryle Ad. 203 s, Lille Kobbersneppe Ad. 21 s, Lille Regnspove 3 s, Stor Regnspove 5 s, Rødben 30 s, Hvidklire 8 s, Stenvender Ad. 38 s, Hættemåge 30 s + 1 n, Svartbag 6 s, Ride 3 s, Splitterne 20 rst./fou., Havterne 15 rst./fou., Dværgterne Ad. 3 s, Marsvin 3.

13.45-16.00 Sule 2K. 1 s, Pibeand 2 s, Strandskade Ad. 11 s, Stor Præstekrave Ad. 4 rst. + 1K. 1 rst., Islandsk Ryle Ad. 27 s, Almindelig Ryle Ad. 39 s, Lille Kobbersneppe Ad. 5 s, Lille Regnspove 3 s, Stor Regnspove 1 s, Rødben 18 s, Stenvender 15 s, Dværgterne Ad. 1 s, Hvid Vipstjert 1 rst..

Div.obs: Strandskade Ad. 2 s, Rødben 2 s, Fjordterne 10 s, Tyrkerdue 1, Sanglærke 5, Landsvale 5, Bysvale 15, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 3, Bynkefugl 10, Sortstrubet Bynkefugl 4, Solsort 1, Tornsanger 5, Musvit 5, Husskade 2, Grønirisk 2, Tornirisk 10, Gulspurv 2.

fortsættes.

BLAVAND FUGLESTATION

Søndag d. 12. juli 1992 fortsat

Folk: Bent, Helle, Aino, Per, Jan, Michael og Henrik.

Bemærkninger: Der kom lidt gang i vadefugletrækket i dag, nu efter at vinden er gået over i SØ. Ellers må Havlitten nok siges at være dagens overraskelse. Her på stationen har der været godt gang i den lille butik, så det kører bare!!!!!!.

Henrik Knudsen.

## BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag den 13. juli 1992.

Periode 39

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 2 T 30 m.

Sol op 05.02 ned 22.00.

Højvande 02.15 og 14.35.

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
05.00	SW 6-7 m/s	15 Km.	4/8	+12.
08.00	SW 5-6 m/s	15 Km.	3/8	+15.
14.15	SSW 6-7 m/s	8 Km.	7/8	+18.
16.30	SSW 7 m/s	5 Km.	8/8	+18.

Om eftermiddagen kom der en del regnbyger, sigten var derfor under eftermiddagsobsen, flere gange nede på 2-3 Km.

Nordhukket: Smålom 1 s, Sortand 5 s + 2 n, Strandskade Ad. 2 s, 04.45-05.00 Hættemåge 1 n, Stormmåge 7 s, Sildemåge 2 s, Svartbag 1 s, Splitterne 34 n, H/F-Terne 22 n.

05.00-08.00 Rødstrubet Lom 1 s, Smålom 2 n + 1 rst., Sule 2K. 2 s + 1 n, Gravand 19 s, Gråand 1 s, Sortand 240 s + 181 n, Strandskade Ad. 37 s, St.Præstekrave Ad. 1 rst., Almindelig Ryle Ad. 4 rst., Lille Kobbersneppe Ad. 2 s, Lille Regnspove 6 s, Stenvender Ad. 1 s, Almindelig Kjøve Ad. Lys 1 s, Hættemåge 4 s + 1 n + 1 rst., Stormmåge 27 s + 13 n + 106 rst., Sildemåge 7 s + 2 n + 19 rst., Sølvmåge 15 s + 7 n + 3 rst., Svartbag 2 s + 1 n, Ride 3 s + 1 n + 2 rst., Splitterne 67 s + 643 n + 70 rst., Fjordterne 4 rst., Havterne 12 rst., H/F-Terne 19 s + 299 n, Sortterne Ad. 1 s-rst.-s, Hvid Vipstjert 2 rst..

14.15-16.30 Rødstrubet Lom 1 rst., Sule 2K. 1 s + 1 n, Pibeand 4 s, Skeand 1 s, Troldand 1 s, Sortand 15 s + 20 n, Strandskade Ad. 3 s, Stor Præstekrave 1K. 1 rst., Islandsk Ryle Ad. 16 s, Almindelig Ryle Ad. 2 n, Lille Regnspove 1 s, Rødben 1 s, Stenvender Ad. 6 s, Ride 2 s, Marvin 1 n..

Div.obs: Agerhøne 1, St.Præstekrave Ad. 4 + 1K. 2 + rede med 4 æg, Islandsk Ryle Ad. 1, Almindelig Ryle Ad. 4, Stenvender Ad. 1, Fjordterne 20 s, Sanglærke 25, Landsvale 20, Bysvale 15, Engpiber 10, Hvid Vipstjert 6, Bynkefugl 3, Tornsanger 20, Musvit 6, Rødrygget Tornskade 1K. 1, Husskade 2, Stær 110, Grønirisk 3, Tornirisk 10, Gulspurv 2, Rørspurv 1..

Folk: Bent, Kirsten, Cabbie og Henrik

Bemærkninger: En meget stille dag i dag. Der var så og sige næsten ikke gang i noget som helst. Bent fandt i dag en St.Præstekrave rede med 4 æg, det bliver spændende at se om alle de løse hunde ikke når at finde den.

Henrik.

BLAVAND FUGLESTATION.  
Tirsdag den 14. juli 1992

periode 39

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 7 t  
Sol op 05.04 ned 21.58  
Højvande 03.00 og 15.15

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
05.00	SW 6 m/s	15 Km.	4/8	+13.
08.00	V 8 m/s	10 Km.	4/8	+15.
10.45	WSW 10 m/s	10 Km.	4/8	+18.
17.30	SW 10-12 m/s	10 Km.	3/8	+17.

Der kom en del regnbyger i løbet af formiddagen og eftermiddagen. Så sigten var til tider kun nogle ganske få km..

Det skal måske lige nævnes, at der var lidt tordenvejr i går aftes.

Nordhukket: Strandskade Ad. 1 s, Stor Præstekrave Ad. 7 rst.,  
04.45-05.00 Almindelige Ryle Ad. 1 s, Hættemåge 1 s, Stormmåge  
10 s, Sildemåge 5 s, Splitterne 6 s + 1 n, Havterne  
1 s, H/F-Terne 2 s..

05.00-08.00 Smålom 1 n, Sule 2K. 1 s, Sortand 236 s + 78 n,  
Strandskade Ad. 30 s, Islandsk Ryle Ad. 4 s,  
Almindelig Ryle Ad. 12 s, Lille Kobbersneppe Ad.  
3 s, Lille Regnspove 4 s, Rødben 1 s, Stenvender  
Ad. 2 s, Hættemåge 3 s + 2 n + 1 rst., Stormmåge 53  
s + 18 n + 54 rst., Sildemåge 7 s + 20 rst.,  
Svartbag 4 s + 1 n + 1 rst., Ride 4 s + 2 n,  
Splitterne 104 s + 368 n, Fjordterne 2 s, Havter-  
ne 13 s + 2 rst., H/F-Terne 15 s + 6 n, Hvid  
Vipstjert 1 rst., Marsvin 4 s..

10.45-17.30 Smålom 1 s, Mallemuk 1 s, Sodfarvet Skråpe 2 s,  
Sule 4K. 1 n + 3K. 2 s + 1 n + 2K. 5 s + 2 n + Usp.  
1 s, Krikand 13 s, Sortand 845 s + 74 n, Strandska-  
de Ad. 83 s, Islandsk Ryle Ad. 21 s, Sandløber Ad.  
14 s, Almindelig Ryle Ad. 22 s, Lille Kobbersneppe  
Ad. 2 s, Lille Regnspove 6 s, Stor Regnspove 2,  
Rødben 3 s, Stenvender Ad. 1 s, Almindelig Kjove  
Ad. Lys 1 n + Ad. Mørk 2 s, Dværgmåge Ad. 1 s, Ride  
93 s + 18 n..

Div.obs: Strandskade Ad. 5 s, Stor Præstekrave Ad. 1 + 1K.  
2, Sandløber Ad. 1, Almindelig Ryle Ad. 2, Stormmå-  
ge 300, Sildemåge 205, Sølvmåge 50, Svartbag 15,  
Splitterne 380, Sanglærke 15, Landsvale 5, Bysvale  
15, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 3, Bynkefugl 3,  
Gulbug 1, Tornsanger 5, Musvit 3, Husskade 1,  
Tornirisk 5, Gulspurv 1..

fortsættes...

BLAVAND FUGLESTATION

Tirsdag den 14. juli 1992 forsat.

Folk: Bent, Geert, Kirsten og Henrik.

Bemærkninger: Morgenobsen var meget stille, men da vinden friskede op ved 10'tiden begyndte der at ske noget. Det var dejligt med lidt havfugle-partikler ud over a haw !!.

Henrik.

BLAVAND FUGLESTATION  
Onsdag den 15. juli 1992.

Periode 40

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 4 t 30 min.  
Sol op 05.06 ned 21.58  
Højvande 03.42 og 15.54

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
04.45	WNW og SW 10-12 m/s	10 Km.	5/8	+12.
10.45	WSW 10 m/s	10 Km.	4/8	+17.
13.30	W 10 m/s	15 Km.	5/8	+18.

Der kom nogle ganske få små byger under morgenobsen.

Nordhukket: Strandskade Ad. 22 s, Almindelig Ryle Ad 8 s, Lille 04.45-05.00 Regnspove 1 s, Hættemåge 1 s, Stormmåge 3 s + 6 n + 9 rst..

05.00-08.00 Smålom 1 s, Sule 3K. 3 s + 2K. 25 s + Usp. 7 s, Skarv 3 n, Sortand 1206 s + 384 n, Strandskade Ad. 277 s, Stor Præstekrave Ad. 1 s, Islandsk Ryle Ad. 4 s, Sandløber Ad. 4 rst., Lille Kobbersneppe Ad. 4 s, Lille Regnspove 2 s, Stor Regnspove 5 s, Mellemkjove Ad Lys 1 s + Ad. Mørk 1 s, Almindelige Kjove 2K. Mørk 1 s, Hættemåge 11 s + 3 n + 2 rst., Stormmåge 130 s + 33 n, Sildemåge 19 s + 1 n, Sølvmåge 9 s + 5 n, Svartbag 2 s, Ride 54 s + 9 n, Splitterne 27 s + 38 n, Fjordterne 4 n, Havterne 2 s, H/F-Terne 13 s + 20 n.

08.00-10.45 Smålom 6 s, Toppet Lappedykker 2 s, Sule 3K. 1 n + 2K. 2 s + 1 n, Sortand 288 s + 127 n, Strandskade Ad. 231 s, Stor Præstekrave 1K. 1 rst., Almindelig Ryle Ad. 8 s, Lille Kobbersneppe Ad. 9 s, Lille Regnspove 2 s, Almindelig kjove Ad. Lys 1 s + Ad. Mørk 4 s, Storkjove Ad. 1 s, Kjove sp. 1 s, Ride 5 s.

13.30-15.00 Sule 4K. 1 n + 2K. 1 s, Sortand 12 s, Strandskade Ad. 29 s, Islandsk Ryle Ad. 1 s, Lille Kobbersneppe Ad. 3 s, Rødben 1 s, Ride 3 s + 11 n.

Div.obs: Sortand 25 s, Stor Præstekrave Ad. 4 + 1K. 2, Svartbag 20, Gøg 3, Sanglærke 15, Landsvale 10, By-svale 15, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 6, Sortstrubet Bynkefugle 1, Solsort 2, Tornsanger 3, Musvit 4, Rødrygget Tornskade 4, Husskade 2, Toririsk 10, Gulspurv 2, Rørspurv 1..

Folk: Bent, Kirtsten, Geert, Helene og Henrik

Bemærkninger: Igen en helt flot dag. Det var dejligt med de mange Kjoever. Der kom også gang i Strandskaderne sådan rigtigt i dag. Henrik.

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 4 timer  
Sol op 05.08 ned 21.57  
Højvande 04.18 og 16.28

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
04.45	W 5 m/s	10 Km.	5/8	+13.
14.30	SW 4 m/s	15 Km.	3/8	+20.
17.15	SSW 3 m/s	15 Km.	6/8	+20.
18.45	Vejret det samme som kl. 17.15			

Nordhukket: Sortand 15 s, Stor Præstekrave Ad. 3 rst., Almindelig Ryle Ad. 1 rst., Hættemåge 2 n, Stormmåge 1 n + 7 rst., Sildemåge 1 n + 2 rst., Sølvmåge 2 s + 9 rst., Svartbag 2 rst., Ride 1 n, Splitterne 1 n..

05.00-08.00 Smålom 1 n, Sule Ad. 1 s, Skarv 1 s, Krikand 4 s, Ederfugl 16 s - 4 han og 12 brune, Sortand 865 s + 265 n, Strandskade Ad. 88 s + 2 n, Stor Præstekrave Ad. 1 rst., Sandløber Ad. 6 s + 1 rst., Hættemåge 3 s + 3 n, Stormmåge 24 s + 13 n, Sildemåge 9 s + 1 n, Sølvmåge 4 s + 1 n, Svartbag 2 s, Ride 22 s, Splitterne 92 s + 46 n, Fjordterne 1 s, Havterne 17 s, H/F-Terne 44 s + 19 n, Hvid Vipstjert 1 rst., Sæl 1 rst., Marsvin 1 s..

14.30-17.00 Sortand 26 s, Strandskade Ad. 96 s, Sandløber Ad. 1 s, Almindelig Ryle Ad. 13 s, Stenvender Ad. 3 s, Almindelig Kjøve Ad. lys rst. - s, Hættemåge 2 s + 1 n, Stormmåge 23 s, Sildemåge 4 s, Sølvmåge 28 s + 2 n, Ride 13 s + 125 rst. - s, Splitterne 139 s + 17 n + 25 rst. - s, H/F-Terne 38 s + 2 n.. Sæl 1 rst..

17.15-18.15 Sule 2K. 1 s, Strandskade Ad. 74 s, Islandsk Ryle Ad. 1 s, Sandløber Ad. 10 s, Stenvender Ad. 2 s..

18.45-19.30 Sortand 20 n, Strandskade Ad. 11 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 1 s, Rødben 3 s.. Sæl 1 s, Marsvin 1 s..

Div.obs.: Sule 3K. 1 n + 2K. 5 n, Agerhøne 1, Stor Præstekrave Ad. 2 + 1K. 3, Almindelig Ryle Ad. 2, Dobbeltbekkasin 1, Lille Regnspove 3 s, Sildemåge 163, Sølvmåge 80, Svartbag 15, Ride 150, Splitterne 310, Sanglærke 20, Landsvale 15, Bysvale 15, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 10, Sortstrubet Bynkefugl 4, Solsort 2, Tornsanger 15, Musvit 4, Rødrygget Tornskade 6, Husskade 2, Stær 1, Toririsk 10, Gulspurv 4, Rørspurv 2.. Sæl 9.

Folk: Bent, Kirsten, Geert, Helene og Knudsen.

BLAVAND FUGLESTATION  
Torsdag den 16. juli 1992 fortsat.

Bemærkninger: Der var ikke gang i noget særligt i dag, det var  
som om at det hele var gået i stå.

Henrik Knudsen.

BLAVAND FUGLESTATION.  
Fredag den 17. juli 1992.

Pentade 40

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 5 timer  
Sol op 05.09 ned 21.56  
Højvande 04.53 og 17.01

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
04.45	SSØ 2 m/s	4 Km.	8/8	+15.
08.00	uændret vejr			
12.00	SØ 4 m/s	4 Km	8/8	+20.
16.15	SØ 4 m/s	3 Km.	8/8	+18.
16.45	Havgus kommer væltende ind, og sigten kommer under 1 Km. Det var også begyndt at regne i løbet af eftermiddagen. Men ellers var det ret diset det meste af dagen.			

Nordhukket: Strandhøjle Ad. 1 s, Hættemåge 28 s + 1 rst.,  
04.45-05.00 Stormmåge 3 rst., Sildemåge 5 rst., Sølvmåge 1 s +  
84 rst., Svartbag 1 rst., Splitterne 1 s + 2 n..

05.00-08.00 Rødstrubet Lom 1 s, Sule 2K. 1 s, Fiskehejre 1 s,  
Gravand 5 s, Ederfugl 2 n - 2 han, Sortand 1522 s +  
95 n, Hvinand 2 n, Strandskade Ad. 55 s + 2 n, Stor  
Præstekra ve Ad. 3 rst., Højle Ad. 1 s, Islandsk  
Ryle Ad. 54 s, Sandløber Ad. 7 s, Almindelig Ryle  
Ad. 179 s, Lille Kobbersneppe Ad. 16 s, Stor Regn-  
spove 2 s, Rødben 11 s, Stenvender Ad. 14 s, Hætte-  
måge 35 s + 2 rst., Stormmåge 21 s, Sildemåge 2 s,  
Sølvmåge 19 s, Svartbag 3 rst., Ride 33 s + 1 n,  
Splitterne 186 s + 15 n, Havterne 25 s + 3 n, H/F-  
Terne 4 n, Mursejler 1 s, Hvid Vipstjert 2 rst.,  
Marsvin 2.

08.00-12.00 Fiskehejre 13 s, Knortegås Mb. 2 n, Sortand 405 s +  
59 n, Toppet Skallesluger 1 Han s, Islandsk Ryle  
Ad. 65 s, Sandløber Ad. 11 s, Almindelig Ryle Ad.  
142 s, Lille Kobbersneppe Ad. 25 s + 2 s-rst.,  
Lille Regnspove 3 s, Stor Regnspove 1 s, Rødben 39  
s, Stenvender Ad. 8 s, Hættemåge 55 s, Stormmåge 65  
s, Sildemåge 5 s, Svartbag 3 s, Ride 12 s, Split-  
terne 124 s + 11 n, Fjordterne 5 s, Havterne 39 s +  
1 n, H/F-Terne 25 s, Dværgerterne Ad. 7 s, Engpiber 1  
s, Marsvin 3.. + Strandskade Ad. 4 s.

16.15-17.00 Sortand 49 s, Strandskade Ad. 11 s, Stor Præstekra-  
ve Ad. 1 rst., Islandsk Ryle Ad. 7 s, Almindelig  
Ryle Ad. 14 s + 3 s-rst. + 9 rst., Lille Regnspove  
2 s, Rødben 1 s, Ride 6 s, Splitterne 218 rst.,  
Fjordterne 13 rst., Havterne 15 rst..

Div.obs.: Tårnfalk 2, Huldue 1, Gøg 1, Mursejler 4, Sanglærke  
50, Landsvale 25, Bysvale 15, Engpiber 15, Hvid  
Vipstjert 10, Bynkefugl 20, Sortstrubet Bynkefugl 1  
han, Gulbug 1, Tornsanger 20, Musvit 10, Rødrygget

BLAVAND FUGLESTATION

Fredag den 17. juli 1992 fortsat

Tornskade 5 - Et par med unger, Husskade 2, Stær 35, Toririsk 15, Gulspurv 3, Rørspurv 1..

Folk: Bent, Geert, Helene, Kirsten og Henrik

Bemærkninger: Det blev til en helt fin vadefugl dag i dag. På Skallingen havde Bent 4 Vandrikser til at løbe frit rundt nede ved fyldegravene. Der var også en enkelt Temmincksryle.

Henrik Knudsen.

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 3 t 30 min.  
Sol op 05.11 ned 21.54  
Højvande 05.26 og 17.31

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
04.45	SW 4 m/s	5 Km.	5/8	+13.
08.00	SW 4 m/s	10 Km.	3/8	+16.
14.15	WSW 4 m/s	10 Km.	5/8	+20.
17.30	WSW 6 m/s	10 Km.	4/8	+18.

Der kom lidt regn i løbet af dagen, men det blev ikke til særligt meget. Ellers var det et noget trykkende vejr.

Nordhukket: Stor Præstekrave Ad. 2 rst., Hættemåge 8 rst.,  
04.45-05.00 Sildemåge 9 rst., Sølvmåge 4 s + 36 rst., Svart-  
bag 2 rst., Splitterne 3 s + 2 n..

05.00-08.00 Sule 2K. 1 s, Gravand 39 s, Sortand 474 s + 188 n,  
Strandskade Ad. 40 s, Stor Præstekrave Ad. 1 s + 1  
pull. rst., Islandsk Ryle Ad. 15 s, Almindelig Ryle  
Ad. 71 s, Lille Kobbersneppe Ad. 1 s, Lille Regn-  
spove 4 s + 1 n, Stenvender Ad. 1 n-rst., Alminde-  
lig Kjove Ad. Mørk 1 rst.-s, Dværghmåge 2K. 1 s,  
Hættemåge 5 s + 1 n, Stormmåge 35 s + 4 n + 77  
rst., Sildemåge 8 s + 2 n, Sølvmåge 25 s + 5 n,  
Svartbag 1 s, Ride 8 s + 20 n + 2 rst., Splitterne  
184 s + 67 n, Fjordterne 11 s, Havterne 15 s, H/F-  
Terne 18 s + 3 n, Hvid Vipstjert 1 rst., Gråkrage 1  
rst., Marsvin 3..

14.15-17.30 Sule Ad. 1 s + 2K. 5 rst., Sortand 124 s + 36 n,  
Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade Ad. 62 s, Is-  
landsk Ryle Ad. 10 s, Sandløber Ad. 72 s + 11 s-  
rst.-s + 1 rst., Almindelig Ryle Ad. 7 s, Lille  
Kobbersneppe Ad. 5 s + 1 s-rst.-s, Stenvender Ad. 2  
s + 1 s-rst.-s, Dværghterne Ad. 3 s, Marsvin 3..

Div.obs.: Stor Præstekrave Ad. 2, Rødben 1 s, Sildemåge 150,  
Splitterne 400, Fjordterne 5 s, Sanglærke 35,  
Landsvale 15, Bysvale 15, Engpiber 10, Hvid Vip-  
stjert 6, Gærdesmutte 3, Bynkefugl 10, Tornsanger  
10, Musvit 4, Rødrygget Tornskade 3, Husskade 2,  
Stær 6, Bogfinke 1, Tornirisk 10, Gulspurv 2..

Folk: Bent med familie på lynvisit, Geert, Helene, ældre  
dame uden navn, Kjeld Hansen og "Fede Fyn".

Bemærkning: Der var ikke meget at hente hjem til denne dags  
dagsrapport, men jeg vender frygtelig tilbage i  
morgen, med nogle større antal.  
Her til aften ringede Geert og sagde, at han havde  
talt med en fuglemand fra Esbjerg. Denne fyr skulle

BLAVAND FUGLESTATION

Fredag den 18. juli 1992 forsat.

i dag, havde set ca. 600 Skarver trække syd, mellem klokken 09.00 og 11.00. Det lyder godt nok noget voldsomt, men nu er det da nævnt !!!!!!!.

Henrik Knudsen

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 3 t 45 min.  
Sol op 05.12 ned 21.53  
Høivande 06.00 og 18.04

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
04.45	SSW 3 m/s	10 Km.	6/8	+13.
10.00	SW 5 m/s	10 Km.	4/8	+17.
14.00	SSW 6 m/s	10 Km.	6/8	+20.
15.30	SW 6 m/s	10 Km.	7/8	+20.

Igen en meget varm dag..

Nordhukket: Strandskade Ad. 27 s, Stormmåge 1 s + 1 n + 1 rst.,  
04.45-05.00 Sølvmåge 4 s + 24 rst., Sæl 1..

05.00-08.00 Smålom 1 s, Sule 4K. 1 s + 3K. 8 s + 2K. 23 s +  
Usp. 1 s, Skarv 1 s, Ederfugl 6 s - 1 han og 5  
brune, Sortand 1216 s + 454 n, Toppet Skallesluger  
1 s, Strandskade Ad. 74 s + 2 s-rst., + 2K. 1 s,  
Stor Præstekrave Ad. 3 rst., Islandsk Ryle Ad. 20  
s, Sandløber Ad. 13 s, Almindelig Ryle Ad. 120 s +  
4 s-rst.-s, Lille Kobbersneppe Ad. 3 s, Lille Regn-  
spove 24 s, Stor Regnspove 4 s, Rødben 2 s + 1 s-  
rst.-s, Stenvender Ad. 17 s, Hættemåge 2 s + 1 n +  
2 rst, Stormmåge 15 s + 7 n, Sildemåge 7 s + 10  
rst., Sølvmåge 17 s + 3 n, Svartbag 5 s, Ride 19 s  
+ 1 n, Spiltterne 133 s + 104 n, Fjordterne 1 s + 1  
rst., Havterne 3 s + 1 rst., H/F-Terne 15 s + 5 n,  
Sanglærke 3 s + Hvid Vipstjert 1 rst., Marsvin 1..

08.00-10.00 Sule 5K. 1 n + 4K. 1 s + 3K. 6 s + 2K. 35 s, Sort-  
and 255 s + 183 n, Strandskade Ad. 30 s, Stor  
Præstekrave Ad. 1 s + 1 rst + 3 pull. + 1K. 1 s,  
Hjejle Ad. 2 s, Islandsk Ryle Ad. 13 s, Sandløber  
Ad. 1 s + 1 rst.-s + 3 rst., Almindelig Ryle Ad. 4  
s-rst.-s + 2 s-rst., Dobbeltbekkasin 1 s, Lille  
Kobbersneppe Ad. 3 s, Lille Regnspove 12 s, Rødben  
3 s, Stenvender Ad. 12 s, Almindelig Kjøve 4K. Lys  
1 s, Hættemåge 1 rst., Stormmåge 3 s, Sildemåge 1  
rst., Sølvmåge 2 s, Svartbag 1 s, Ride 7 s, Split-  
terne 62 s + 1 n, Fjordterne 5 s, Havterne 5 s,  
Marsvin 1.

14.00-15.30 Smålom 3 s, Sule 3K. 1 s, 2K. 4 s + 1 rst.-s + Usp.  
1 s, Sortand 191 s + 150 rst., Strandskade Ad. 16  
s, Islandsk Ryle Ad. 2 s, Sandløber Ad. 11 s, Al-  
mindelig Ryle Ad. 2 s, Lille Kobbersneppe Ad. 1 s,  
Lille Regnspove 1 s, Stenvender Ad. 1 s..

Div.obs.: Tårnfalk 1, St.Præstekrave Ad. 2, Vibe 1 s, Dob-  
beltbekkasin 2, Lille Kobbersneppe Ad. 4 s, Gøg 1,  
Sanglærke 25, Landsvale 25, Bysvale 15, Engpiber

10, Hvid Vipstjert 10, Bynkefugl 20, Tornsanger 15, Musvit 3, Husskade 2, Stær 45, Gråkrage 5, Gulspurv 2..

Folk: Helene, Anke, Eigil, Henrik Brandt, Olle Gylling med familie og Kjeld og Henrik.

Bemærkning: Fra klokken 09.00, blev der ikke længere talt Måger og Terner, da turisterne konstant skræmte dem op. Det var jo ganske pænt med de her Suler, samlet nåede vi op 83 fugle. Det var hovedsagligt 2K. der dominerede. De kom ofte i småflokke sammen - største flok var på 12 fugle..

Henrik Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Mandag den 20. juli 1992.

Pentade 41.

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 3 t 40 min.  
Sol op 05.14 ned 21.51  
Højvande 06.32 og 18.36

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
04.45	SSW 2 m/s	3 Km.	8/8	+14.
08.15	SW 3 m/s	300 M.	8/8	+17.
	Det væltede ind med havgus, som blev liggende til klokken 13.00.			
15.20	SW 2 m/s	10 Km.	3/8	+22.
18.30	SW 2 m/s	10 km.	2/8	+18.

Nordhukket: Strandskade Usp. 3 s, Almindelig Ryle Ad. 4 s..  
04.45-05.00

05.00-08.00 Sule 4K. 2 s + 3K. 4 s + 2K. 12 s, Sortand 1638 s + 214 n, Tårnfalk 1K. 1 s, Strandskade Ad. 38 s + 1 rst., Stor Præstekrave Ad. 1 s + 2 rst. + 2 pull., Strandhøjle Ad. 1 s, Islandsk Ryle Ad. 113 s, Sandløber Ad. 14 s + 11 s-rst.-s, Almindelig Ryle Ad. 99 s + 4 s-rst., Lille Kobbersneppe Ad. 9 s, Lille Regnspove 19 s, Stor Regnspove 3 s, Rødben 4 s, Stenvender Ad. 25 s + 3 s-rst.-s + 1 s-rst., Hættemåge 8 s, Stormmåge 12 s + 1 n + 24 rst., Sildemåge 7 s + 2 rst., Sølvmåge 40 s + 19 rst., Svartbag 1 n, Ride 3 s + 3 n + 1 rst., Splitterne 150 s + 93 n, Havterne 1 s, H/F-Terne 20 s + 3 n, Dværgterne Ad. 1 n + 1K. 1 s, Hvid Vipstjert 7 rst., Sæl 1..

08.00-08.15 Sule 2K. 1 s, Sortand 40 n, Strandskade Ad. 2 s, Islandsk Ryle Ad. 2 s, Almindelig Ryle Ad. 2 s, Stenvender Ad. 1 s..

15.20-18.30 Sule 3K. 1 s + 2K. 2 s + Usp. 6 s, Sortand 382 s + 87 n, Toppet Skallesluger 2 s, Strandskade Ad. 50 s + 2K. 1 s, Højle Ad. 2 s, Strandhøjle Ad. 5 s + Usp. 1 s, Islandsk Ryle Ad. 244 s + Usp. 6 s, Sandløber Ad. 14 s, Almindelig Ryle Ad. 70 s, Lille Kobbersneppe Ad. 25 s, Lille Regnspove 7 s, Stor Regnspove 3 s, Spove sp. 13 s, Stenvender Ad. 11 s + 1 s-rst., Digesvale 32 s, Marsvin 2, Sæl..

Div.obs: Sortand 10 s, Islandsk Ryle Ad. 33 s, Rødben 1 s, Hvidklire 1 s, Stenvender Ad. 3 s, Ride 50 s, Sanglærke 25, Landsvale 20, Bysvale 15, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 6, Gærdesmutte 1 rst., Sortstrubet Bynkefugl 1, Solsort 1, Tornsanger 10, Husskade 2, Stær 120, Tornirisk 10, Gulspurv 2..

Folk : Bent, Kirsten, Helene, Steen Kjeldsen, Olle Gylling med familie og Henrik..

BLAVAND FUGLESTATION

Mandag den 20. juli 1992. Fortsat.

Bemærkninger: Så kom der lidt gang i de Islandske Ryler, samlet fik vi 368 fugle, det var jo helt pænt. Ellers var der lidt folk der forlod stationen i dag, det var Helene og Ole med familien, så nu bliver der atter stille her på stationen.

Henrik..

BLAVAND FUGLESTATION  
Tirsdag den 21. juli 1992.

Pentade 41.

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 6 t 30 min  
Sol op 05.15 ned 21.50  
Højvande 07.41 og 19.44

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
05.00	SØ 2 m/s	10 Km.	2/8	+14.
08.00	Vejret sort set uændret, dog kom der 3 regnbyger			
12.30	SSW 6-7 m/s	8 Km.	4/8	+23.
	Vinden drejer dog hurtigt over i SØ igen.			
14.30	Vinden er atter gået i SW 4-5 m/s.			
19.00	SW 4 m/s	8 Km.	5/8	20.

Nordhukket: Sortand 6 s, Strandskade Ad. 1 s, Almindelig Ryle  
05.00-05.15 Ad. 19 s, Lille Kobbersneppe Ad. 5 s, Mudderklire 1  
s, Hættemåge 86 s, Sildemåge 1 s, Splitterne 9 n..

05.15-08.15 Sule 2K. 5 s + 1 n + 1 rst., Skarv 1 s, Fiskehejre  
9 s, Gravandand 33 s, Ederfugl 99 s - 11 han og 88  
brune, Sortand 1252 s + 85 n, Hvinand 2 s, Toppet  
Skallesluger 2 s, Strandskade Ad. 90 s, Stor Præ-  
stekrave Ad. 2 s + 1 s-rst. + 4 rst. + 1K. 1 s-  
rst. + Usp. 1 s, Hjejle Ad. 1 s, Strandhjejle Ad.  
21 s, Islandsk Ryle Ad. 85 s, Sandløber Ad. 20 s +  
1 s-rst., Krumnæbbet Ryle Ad. 12 s, Almindelig Ryle  
Ad. 706 s, Brushane 3 s, Lille Kobbersneppe Ad. 117  
s, Lille Regnspeve 6 s, Rødben 82 s + 4 rst., Hvid-  
klire 2 s, Stenvender Ad. 15 s, Almindelig Kjøve  
Ad. Lys 1 s, Hættemåge 651 s + 1 n, Stormmåge 10 s  
+ 8 n, Sildemåge 4 s + 3 n, Sølvmåge 3 s + 13 n,  
Ride 11 s, Splitterne 56 s + 385 n, Havterne 3 s +  
3 n, H/F-Terne 1 s + 11 n, Dværgterne Ad. 3 s,  
Landsvale 1 s, Hvid Vipstjert 4 rst..

08.15-12.30 Sule 4K. 1 s + 3K. 2 s + 2K. 7 s, Fiskehejre 1 s,  
Skarv 2 s, Knortegås Mb. 1 rst.-s, Gravand 1 s,  
Ederfugl 74 s - 11 han og 63 hun, Sortand 721 s +  
40 n, Toppet Skallesluger 2 s - 1 han og 1 hun,  
Tårnfalk 1 indtræk. + 1 rst., Strandskade Ad. 160  
s, Klyde 7 s, Stor Præstekrave Ad. 8 s + 1K. 1 s,  
Hjejle Ad. 1 s, Strandhjejle Ad. 107 s, Islandsk  
Ryle Ad. 282 s, Sandløber Ad. 49 s, Krumnæbbet Ryle  
Ad. 21 s, Almindelig Ryle Ad. 359 s, Brushane 4 s,  
Lille Kobbersneppe Ad. 245 s + 1 n, Lille Regnspeve  
11 s, Stor Regnspeve 9 s, Rødben 114 s, Hvidklire 6  
s, Svaleklire 3 s, Mudderklire 1 s, Stenvender Ad.  
85 s, Hættemåge 667 s, Dværgterne Ad. 6 s, Mursej-  
ler 11 s, Marsvin 3, Sæl 3 rst.,

14.30-16.00 Smålom 2 n, Sule 2K. 2 s + 1 n + 1 rst., Ederfugl 4  
- 2 han og 2 brune, Taffeland 1 s, Sortand 75 s,  
Strandskade Ad. 22 s + 2K. 1 s, Strandhjejle Ad. 3  
s, Islandsk Ryle Ad. 56 s, Sandløber Ad. 10 s, Al-

BLAVAND FUGLESTATION

Tirsdag den 21. juli 1992. Fortsat

mindelig Ryle Ad. 35 s, Lille Kobbersneppe Ad. 44 s, Lille Regnspove 5 s, Rødben 5 s, Stenvender Ad. 11 s, Dværgterne Ad. 3 s + 1K. 1 s..

19.00-19.30 Islandsk Ryle Ad. 53 s, Sandløber Ad. 1 s, Almindelig Ryle Ad. 6 s + 2 rst., Lille Kobbersneppe Ad. 3 s + 4 rst., Lille Regnspove 1 s, Stenvender Ad. 5 s, Dværgterne Usp. 1 rst..

Div.obs.: Hjejle 2 s, Stor Regnspove 1 s, Mursejler 50 s, Sanglærke 25, Landsvale 15, Bysvale 15, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 3, Solsort 1, Tornsanger 10, Hus-skade 2, Grønirisk 1, Gråsisken 1, Gulspurv 2..

Folk : Bent, Kirsten, Mogens som kom til aften, og mig.

Bemærk : Så kom der for alvor gang i vadefuglene. Det var et meget flot Almindelig Ryle træk, samlet kom vi op på lidt over 1100 fugle. Af Islandsk Ryler og Lille Kobbersneppe var der hhv. 476 og 418 stk., så det var jo også helt fint. Ellers også en god dag for Strandhjejle, Krumnæbbet Ryle og Rødben. Ellers er der kun om denne dag tilbage at sige, at jeg er sgu godt træt !!.

Henrik K.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Onsdag den 22. juli 1992.

Pentade 41

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 5 Timer  
Sol op 05.17 ned 21.48  
Højvande 07.41 og 19.44

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
05.00	W-WSW 7-8 m/s	10 Km.	5/8	+12.
08.15	ingen ændringer, dog selvfølgelig lidt varmere. Vejret forbliver uændret, resten af dagen, dog er vinden lettere aftagende.			

Nordhukket: Gravand 3 s, Ederfugl 4 s - 4 han, Sortand 13 s + 5  
05.00-05.15 n, Strandskade Ad. 2 s, Sandløber Ad. 13 s, Almindelig Ryle Ad. 1 s, Stormmåge 31 s + 1 n, Sildmåge 1 s + 1 n, Ride 1 s, Splitterne 8 n, H/F-Terne 31 s + 1 n.

05.15-08.15 Smålom 2 s, Sule 3K. 8 s + 1 n + 2K. 29 s + Usp. 1 s, Mallemuk 1 s, Skråpe sp. 1 s, Skarv 10 n, Gravand 9 s, Krikand 1 s, Sortand 395 s + 155 n, Toppet Skallesluger 2 s, Strandskade Ad. 126 s + 2K. 1 s, Stor Præstekrave Ad. 5 rst., Hjejle Ad. 2 s, Strandhjejle Ad. 1 rst.-s, Islandsk Ryle Ad. 97 s, Almindelig Ryle Ad. 43 s + 9 s-rst.-s, Lille Kobbersneppe Ad. 9 s, Lille Regnspove 10 s, Rødben 1 s, Stenvender Ad. 8 s + 1 rst., Almindelig Kjove Ad. Lys 1 s, Sorthovedet Måge 2K. 1 rst., Hættemåge 7 s + 1 n + 3 rst., Stormmåge 46 s + 10 n, Sildemåge 5 s, Sølvmåge 3 s + 6 n, Svartbag 1 s, Ride 6 s + 10 n, Splitterne 42 s + 228 n, Fjordterne 2 s + 2 rst., Havterne 2 rst., H/F-Terne 212 s + 36 n, Dværgterne Ad. 2 n + Usp 2 n, Hvid Vipstjert 2 rst., Marsvin 1.

08.15-12.00 Sule 3K. 5 s + 2K. 17 s, Gravand 9 s, Krikand 3 s, Sortand 387 s + 40 n, Strandskade Ad. 719 s + Usp. 57 s, Islandsk Ryle Ad. 238 s, Sandløber Ad. 70 s + 18 s-rst. + 7 rst., Krumnæbbet Ryle Ad. 5 s, Almindelig Ryle Ad. 48 s, Lille Kobbersneppe Ad. 24 s + 1 s-rst., Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 5 s, Rødben 12 s, Hvidklire 2 s, Stenvender Ad. 4 s + Usp. 1 s, Almindelig Kjove Imm. Lys 1 s, Dværgmåge Ad. 2 s..

15.45-16.45 Sule 4K. 1 n + 3K. 1 n + 2K. 1 s, Sortand 10 s, Strandskade Ad. 44 s, Islandsk Ryle Ad. 55 s, Sandløber Ad. 3 s, Lille Kobbersneppe Ad. 2 s + 2 n, Rødben 4 s..

Div.obs.: Lille Regnspove 5 s, Sildemåge 35, Ride 150, Splitterne 225, Sanglærke 30, Landsvale 15, Bysvale 15, Hvid Vipstjert 5, Sortstrubet Bynkefugl 2 - Han

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag den 22. juli 1992. Fortsat.

og 1K., Solsort 1, Tornsanger 10, Musvit 3, Hus-  
skade 2, Stær 20, Gulspurv 3..

Folk: Bent, Kirsten, Mogens, Anke, Eigil og Henrik.

Bemærk: Endnu en glimrende dag her på Hukket. Højdepunk-  
tet var dog helt sikkert den meget flotte 2K.  
Sorthovede Måge som rastede lige nord for bunkerens.  
Om aftenen fandt vi den atter og den kunne nydes i  
godt en time, inden den fløj langt op mod Vejers,  
hvor den atter landede.

Henrik K.

BLAVAND FUGLESTATION  
Torsdag den 23. juli 1992.

Pentade 41.

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 1 t 45 min.  
Sol op 05.18 ned 21.46  
Højvande 08.15 og 20.45

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
05.00	W 3-4 m/s	10 Km.	4/8	+12.
08.00	Det samme vejr, bare varmere.			
15.00	SW 2 m/s	10 Km.	3/8	+22.

Det var bare uhyggelig varmt i dag, der var nærmest ingen vind midt på dagen.

Nordhukket: Sortand 1 n, Strandskade Ad. 13 s, Stor Præstekrave  
05.00-05.15 Ad. 1 rst. + 1 pull., Rødben 2 s, Stormmåge 42  
rst., Sildemåge 6 rst., Sølvmåge 13 rst., Ride 2  
rst., Havterne 4 rst..

05.15-08.15 Sule 4K. 2 s + 3K. 3 s + 2K. 3 s, Ederfugl 5 s - 5  
brune, Sortand 501 s + 65 n, Tårnfalk 1 s, Strand-  
skade Ad. 244 s + 2K. 1 s + Usp. 41 s, Stor Præste-  
krave Ad. 1 s-rst., Hjejle Ad. 1 s, Strandhjejle  
Ad. 1 s, Islandsk Ryle Ad. 41 s, Sandløber Ad. 26 s  
+ 3 rst., Almindelig Ryle Ad. 28 s, Stor Regnspove  
6 s, Stenvender Ad. 2 s + 1 s-rst. + Usp. 1 s, Hæt-  
temåge 3 s, Stormmåge 15 s + 3 n, Sildemåge 3 s +  
25 rst., Sølvmåge 20 s + 8 n, Svartbag 1 s + 2  
rst., Ride 5 s + 10 n, Splitterne 116 s + 185 n +  
25 rst., Fjordterne 4 s + 6 rst., Havterne 2 s + 2  
rst., H/F-Terne 81 s + 23 n, Hvid Vipstjert 2 rst.,  
Marsvin 1..

15.00-16.30 Sule Ad. 1 n, Sortand 20 s + 2 n + 135 rst.-n,  
Strandskade Ad. 76 s, Islandsk Ryle Ad. 12 s, Al-  
mindelig Ryle Ad. 4 s, Rødben 1 s..

Div.obs.: Gøg 1, Sanglærke 25, Digesvale 3 s, Landsvale 15,  
Bysvale 15, Hvid Vipstjert 5, Bynkefugl 10,  
Sortstrubet Bynkefugl 2, Solsort 2, Gulbug 1,  
Tornsanger 10, Rødrygget Tornskade 3, Husskade 2,  
Stær 40, Skovspurv 2, Tornirisk 5, Gulspurv 2..

Folk: Bent, Kirsten, Mogens, Henrik.

Bemærk: Det var jo ikke meget vi fik obset i dag, men der  
var også bare total stille de gange vi var her.  
Derfor blev det kun til lidt hyggesnak her på  
stationen. Men i morgen har de lovet SØ-vind, så må  
ikke der kommer godt med fugle i morgen. Vi er  
meget spændt på i morgen.

Henrik

Morgenobs 3 Timer/Øvr. 12 t 10 min.  
Sol op 05.20 ned 21.44  
Højvande 09.08 og 21.22

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
05.00	SØ 2 m/s	10 Km.	6/8	+13.
16.00	Vejret har ikke ændret sig meget, dog er det blevet mere diset. Ellers er det bare meget varmt 22-25 c..			

Nordhukket: Sortand 22 s, Strandskade Ad. 2 s, Islandsk Ryle  
05.00-05.15 Ad. 2 s, Sandløber Ad. 3 s, Almindelig Ryle Ad. 88  
s, Rødben 5 s, Hættemåge 19 s..

05.15-08.15 Smålom 1 s, Sule Ad. 1 s + 3K. 1 rst. + 2K. 2 s + 4  
rst., Skarv 10 s, Fiskehejre 10 s, Gravand 17 s,  
Sortand 850 s + 342 n, Ederfugl 82 s - 6 han og 76  
brune, Toppet Skallesluger 1 s, Tårnfalk 4 rst.,  
Strandskade Ad. 172 s, Stor Præstekrave Ad. 1 s + 1  
rst. + Usp. 4 s, Strandhjejle Ad. 1 s, Islandsk  
Ryle Ad. 267 s, Sandløber Ad. 15 s, Dværgryle Ad. 2  
s, Krumnæbbet Ryle Ad. 34 s, Almindelig Ryle Ad.  
557 s, Lille Kobbersneppe 70 s, Stor Regnspeve 1 s,  
Sortklire Ad. 5 s, Rødben 23 s, Hvidklire 16 s,  
Stenvender Ad. 20 s, Almindelig Kjøve Ad. Lys 1 s +  
Ad. Mørk 1 s + Ad. Mellem 1 s, Hættemåge 161 s,  
Dværgterne Ad. 8 s + 1K. 3 s, Mursejler 10 s, Mar-  
svin 1..

08.15-14.00 Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule 3K. 1 s + 2K. 1 s  
+ 1 n, Knortegås MB. 2 s, Sortand 786 s + 106 n,  
Ederfugl 60 s - 7 han og 53 brune, Strandskade Ad.  
83 s + 2K. 1 s, Stor Præstekrave Ad. 2 s + 1K. 1  
rst., Hjejle Ad. 7 s, Strandhjejle Ad. 1 s, Is-  
landsk Ryle Ad. 415 s, Sandløber Ad. 31 s + 2 rst.-  
s + 8 rst., Dværgryle Ad. 1 s + 1 n-rst., Krumnæb-  
bet Ryle Ad. 46 s, Almindelig Ryle 793 s, Lille  
Kobbersneppe Ad. 59 s, Lille Regnspeve 8 s, Stor  
Regnspeve 4 s, Rødben 76 s, Hvidklire 11 s, Mudder-  
klire 1 n, Stenvender Ad. 75 s, Almindelig Kjøve  
2K/3K. Mørk 1 s, Hættemåge 362 s, Mursejler 10 s +  
50 rst., Sæl 23, Marsvin 1..

16.00-22.10 Smålom 1 s, Sule 3K. 1 s + 2K. 1 s, Skarv 1 s,  
Fiskehejre 3 s, Gravand Ad. 3 s, Sortand 58 s,  
Ederfugl 24 brune s, Toppet Skallesluger 1 s,  
Strandskade Ad. 79 s, Klyde 6 s, Stor Præste-  
krave Ad. 6 s, Hjejle Ad. 17 s, Strandhjejle Ad. 14  
s, Islandsk Ryle Ad. 263 s, Sandløber Ad. 14 s + 4  
s-rst.-s, Dværgryle Ad. 3 s, Temmincksryle Ad. 1 s,  
Krumnæbbet Ryle Ad. 92 s, Almindelig Ryle Ad. 2103  
s, Brushane 4 s, Dobbeltbækkasin 6 s, Lille Kob-

BLAVAND FUGLESTATION  
Fredag den 24. juli 1992.

Fortsat.

kobersneppe Ad. 68 s, Lille Regnspove 9 s, Stor Regnspove 8 s, Sortklire Ad. 11 s, Rødben 402 s, Hvidklire 28 s, Stenvender 25 s, Almindelig Kjove Ad. Lys 1 s + 2K. 1 Mørk 1 s + Usp. Mørk 1 n, Hættemåge 1278 s, Dværgterne Usp. 1 s, Sortterne Ad. 1 s, Mursejler 7 s, Marsvin 1..

Div.Obs.: Lille Regnspove 1 s, Svaleklire 1 s, Mursejler 20 s, Sanglærke 20, Landsvale 15, Bysvale 15, Hvid Vipstjert 4, Gærdesmutte 1, Solsort 2, Tornsanger 5, Musvit 5, Husskade 2, Tornirisk 5, Gulspurv 2..

Folk: Bent, Kirsten, Mogens og Henrik.

Bemærk.: En helt igennem flot trækdag i dag. Det væltede bare afsted med vadefugle hele tiden. Her kommer lige et par tal lagt sammen over hele dagen. Islandsk Ryle 947, Krumnæbbet Ryle 172 (Hvilket vist nok er ny dagsrekord.) Almindelig Ryle 3541 og tilsidst Rødben 504 stk.. Jeg tror ikke der er nogen grund til at skrive mere, jeg tror totalerne fra i dag siger alt om denne super-trækdag.

Henrik Knudsen.

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 6 t 45 min.  
Sol op 05.22 ned 21.43  
Højvande 10.16 og 22.16

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
05.00	Ø 2 m/s	6 Km.	6/8	+13.
11.30	SSW 2-3 m/s	6 Km.	4/8	+20.
14.45	SW 3 m/s	5 Km.	8/8	+20.

Diset, det meste af dagen.

Nordhukket: Sortand 20 s + 10 n, Strandskade Ad. 2 s, Alminde-  
05.00-05.15 lig Ryle Ad. 29 s, Lille Kobbersneppe Ad. 1 s,  
Sortklire 1 s, Rødben 6 s, Hvidklire 10 s..

05.15-08.15 Sule 2K. 3 s, Skarv 2 s, Fiskehejre 8 s, Krikand 1  
s, Gråand 1 s, Gravand 31 s, Ederfugl 88 s - 6 han  
og 82 brune, Havlit 1 s, Sortand 949 s + 54 n, Top-  
pet Skallesluger 1 s, Tårnfalk 1 rst., Strandskade  
Ad. 201 s, Stor Præstekrave Ad. 6 s + 1K. 2 rst.,  
Hjejle Ad. 5 s, Strandhjejle Ad. 5 s, Islandsk Ryle  
Ad. 183 s, Sandløber Ad. 6 s, Dværgryle Ad. 1 s,  
Temmincksryle Ad. 1 s, Dværg-/Temmincksryle Usp. 1  
s, Krumnæbbet Ryle Ad. 85 s, Almindelig Ryle Ad.  
1030 s, Brushane 6 s, Lille Kobbersneppe Ad. 38 s,  
Lille Regnspeve 2 s, Stor Regnspeve 9 s, Sortklire  
Ad. 20 s, Rødben 102 s, Hvidklire 15 s, Mudderklire  
18 s, Stenvender Ad. 8 s, Hættemåge 263 s..

08.15-11.30 Smålom 3 s + 1 rst., Sule Ad. 1 n + 3K. 1 s + 2K. 4  
s, Skarv 1 s, Fiskehejre 8 s, Gravand 6 s, Gråand 2  
s, Ederfugl 39 s - 2 han og 37 brune, Sortand 702 s  
+ 30 n, Tårnfalk 1 n, Strandskade Ad. 182 s + 2K. 1  
s, Stor Præstekrave Ad. 4 s + 1 rst. + 1K. 1 s + 1  
rst., Hjejle Ad. 8 s, Strandhjejle Ad. 12 s, Is-  
landsk Ryle Ad. 159 s, Sandløber Ad. 26 s + 2 rst.,  
Dværgryle Ad. 3 s, Krumnæbbet Ryle Ad. 44 s, Al-  
mindelig Ryle Ad. 658 s, Lille Kobbersneppe Ad. 51  
s, Lille Regnspeve 3 s, Sortklire Ad. 4 s, Rødben  
32 s, Hvidklire 7 s, Stenvender Ad. 9 s, Hættemåge  
178 s, Dværgmåge 2K. 1 s, Dværgterne Ad. 3 s + 1K.  
3 s, Sortterne Ad. 2 s, Digesvale 2 n, Marsvin 1..

14.45-18.00 Sule 2K. 1 s + Usp. 1 s, Sortand 7 s, Fløjlsand 2  
s, Strandskade Ad. 29 s, Stor Præstekrave Ad 1 s,  
Hjejle Ad. 7 s. Islandsk Ryle Ad. 89 s, Sandløber  
Ad. 15 s + 1 rst., Dværgryle Ad. 2 s, Krumnæbbet  
Ryle Ad. 10 s, Almindelig Ryle Ad. 216 s, Lille  
Kobbersneppe Ad. 42 s, Lille Regnspeve 12 s, Stor  
Regnspeve 3 s, Stenvender Ad. 20 s, Hættemåge 10 s,  
Marsvin 2.

BLAVAND FUGLESTATION

Lørdag den 25. juli 1992.

Fortsat.

Div.obs.: Det samme som i går, har ikke lusket rundt, kun været ved havet !!.

Folk: Bent, Mogens og Henrik.

Bemærk.: Igen rigtig fed dag. Men da vinden drejede, stoppe trækket næsten totalt, og der var nu ikke længere meget at komme efter.

Henrik K.

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 4 t 30 min.  
Sol op 05.24 ned 21.41  
Høivande 11.34 og 00.02

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
05.00	SW 3-4 m/s	10 Km.	7/8	+12.
09.00	Det samme som klokken 05.00.			
14.30	SW 5 m/s	7 Km.	6/8	+20.
18.00	SW 6 m/s	10 Km.	4/8	+18.

Det meste af dagen lidt diset, der kom også om eftermiddagen en lidt større regnbyge.

Nordhukket: Strandskade Ad. 45 s, Stor Præstekrave Ad. 2 rst.,  
05.00-05.15 Islandsk Ryle Ad. 2 s, Hættemåge 20 s.

05.15-08.15 Rødstrubet Lom 1 s, Sule 3K. 1 s + 2K. 4 s, Fiskehejre 1 s, Gravand 3 s, Pibeand 1 s, Ederfugl 5 brune s, Sortand 1081 s + 30 n, Strandskade Ad. 532 s, Stor Præstekrave Ad. 1 s + 2 rst. + 1K. 1 rst., Strandhøjle Ad. 15 s, Islandsk Ryle Ad 92 s, Sandløber Ad. 16 s + 7 rst., Krumnæbbet Ryle Ad. 3 s + 1 s-rst., Almindelig Ryle Ad. 46 s, Lille Kobbersneppe Ad. 24 s, Lille Regnspove 5 s, Stor Regnspove 2 s, Hvidklire 1 s, Stenvender Ad. 7 s, Hættemåge 39 s + 2 n + 1 rst., Stormmåge 93 s + 35 rst., Sildemåge 1 s + 26 rst., Sølvmåge 9 s + 4 n + 18 rst., Svartbag 6 rst., Ride 3 s + 13 n + 110 rst., Splitterne 27 s + 334 n + 25 rst., Fjordterne 1 s + 3 rst., Havterne 1 s + 1 rst., H/F-Terne 55 s + 93 n.

08.15-09.00 Fiskehejre 1 n, Sortand 74 s, Gravand Ad. 4 s + 1K. 1 s, Strandskade Ad. 91 s, Stor Præstekrave 1K. 1 rst. + pull. 3 rst., Islandsk Ryle Ad. 1 s + Krumnæbbet Ryle Ad. 1 s, Almindelig Ryle Ad. 6 + 4 s-rst., Lille Kobbersneppe Ad. 8 s, Lille Regnspove 1 rst.-s, Hvidklire 1 s, Stenvender Ad. 3 s, Landsvale 1 s, Hvid Vipstjert 1 rst..

14.30-18.00 Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule 2K. 1 s, Strandskade Ad. 310 s + 1K. 2 s + Usp. 80 s, Stor Præstekrave Ad. 4 rst. + 1K. 1 rst., Islandsk Ryle Ad. 67 s, Sandløber Ad. 14 s + 7 rst., Dværgryle Ad. 1 s, Krumnæbbet Ryle Ad. 4 s, Almindelig Ryle Ad. 42 s, Lille Kobbersneppe Ad. 10 s, Lille Regnspove 19 s, Rødben 4 s, Stenvender Ad. 15 s + 1 s-rst., Almindelig Kjove Ad. Mørk 1 n, Ride 28 s, Marsvin 2..

Div.obs.: Strandskade Ad. 7 s, Stenvender Ad. 2 s, Dværgmåge Ad. 1, Sanglærke 35, Landsvale 2, Bysvale 15, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 5, Bynkefugl 15, Sortstru

BLAVAND FUGLESTATION

Søndag den 26. juli 1992.

Fortsat

bet Bynkefugl 1 han, Sangdrossel 1, Tornsanger 20,  
Musvit 5, Husskade 2, Stær 110, Grønirisk 1, Torn-  
irisk 15, Gulspurv 6, Rørspurv..

Folk: Bent,Helle,Aino, 2 x insektfolk,Mogens og Henrik..

Bemærk.: I dag blev det atter mere normalt med trækket, det  
var nu noget mere stille. Vi havde i dag som det  
vildeste lidt over tusinde Strandskade.

Henrik K.

## BLAVAND FUGLESTATION

Mandag den 27. juli 1992.

Pentade 42

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 8 t 15 min.

Sol op 05.26 ned 21.40

Højvande 12.49 og 01.18

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
05.00	S-SW 4 m/s	10 Km.	8/8	+12.
08.15	SSW 6 m/s	2 Km.	8/8	+15.
13.30	SSW 6 m/s	10 Km.	5/8	+18.
16.30	WNW 9 m/s	10 Km.	4/8	+18.
19.30	W-NW 9 m/s	8 Km.	4/8	+16.

Lige efter klokken 05.00 begyndte det at regne. Det holdte først op igen ved kl. 11.30.. Der kom dog lidt byger i løbet af resten af dagen.

Nordhukket: Smålom 1 s, Rødstrubet Lom 1 s, Sule 3K. 1 n + 2K.

05.15-08.15 2 n + Usp. 1 n, Sortand 388 s + 48 n + 200 rst., Toppet Skallesluger 3 s, Strandskade Ad. 197 s + 34 s-rst. + 1K. 1 s + Ups. 17 s, Stor Præstekrave Ad. 1 rst. + 1K. 1 rst., Strandhøjle Ad. 1 s, Islandsk Ryle Ad. 169 s + 20 s-rst.-s + 4 s-rst., Krumnæbbet Ryle Ad. 4 s, Almindelig Ryle Ad. 4 s + 16 s-rst. + 2 rst., Sandløber Ad. 3 s + 2 s-rst. + 4 rst., Lille Kobbersneppe Ad. 1 s, Lille Regnspove 2 s + 1 s-rst., Rødben 4 s, Stenvender Ad. 10 s + 6 s-rst. + Usp. 2 s, Hættemåge 1 n + 1 rst., Stormmåge 5 s + 3 n + 33 rst., Sildemåge 1 n + 5 rst., Sølvmåge 4 s + 2 n + 4 rst., Svartbag 2 rst., Ride 8 s + 1 n + 6 rst., Splitterne 31 s + 29 n + 8 rst., Fjordterne 8 rst., Havterne 3 rst., H/F-Terne 22 s + 58 n, Dværgterne Ad. 1 rst., Hvid Vipstjert 1 rst..

08.15-13.30 Smålom 1 s, Sule 4K. 2 s + 3K. 2 s + 1 n + 2K. 1 s + 3 n + Usp. 1 n, Ederfugl 9 brune s, Sortand 184 s + 27 n, Hvinand 1 s, Strandskade Ad. 458 s + 1K. 3 s + Usp. 29 s, Stor Præstekrave Ad. 5 s + Pull. 2 rst., Strandhøjle Ad. 7 s, Højle Ad. 2 s, I410 s, Islandsk Ryle Ad. 410 s + 12 s-rst.-s + 5 s-rst., Sandløber Ad. 34 s, Almindelig Ryle 34 s, Lille Kobbersneppe Ad. 12 s + 2 n, Stor Regnspove 2 s, Rødben 7 s, Stenvender Ad. 34 s + 1K. 1 rst., Dværgmåge 2K. 1 s, Landsvale 3 s, Marsvin 5..

16.30-19.30 Smålom 1 s, Sule Usp. 2 s, Spidsand 1 s, Ederfugl 8 brune s Sortand 41 n, Strandskade Ad. 479 s + 1K. 3 S + Usp. 277 S, Højle Ad. 1 s, Islandsk Ryle Ad. 240 s, Sandløber Ad. 14 s + 31 rst.-s, Almindelig Ryle Ad. 5 s, Lille Kobbersneppe Ad. 4 s, Lille Regnspove 20 s, Stenvender Ad. 1 s + Usp. 1 s, Almindelig Kjøve Ad. Lys 1 s + 2K. Lys 1 s..

19.45-21.10 Gravand 11 s, Strandskade Usp. 421 s, Almindelige

BLAVAND FUGLESTATION

Mandag den 27. juli 1992.

Fortsat.

Ryle Ad. 13 s, Almindelig Kjove Usp. Mørk 1 s..

Div.obs. Tårnfalk 1, Strandskade Usp. 28 s, Ride 120, Sanglærke 15, Landsvale 15, Bysvale 15, Hvid Vipstjert 5, Solsort 1, Tornsanger 10, Musvit 5, Husskade 2, Tornirisk 10, Gulspurv 3..

Folk: Bent, Kirsten, Mogens, om aften kom Martin med 3 stk., og mig.

Bemærk.: Lang dag, masser af Strandskader, godnat !!!.

Henrik K.

BLAVAND FUGLESTATION  
Tirsdag den 28. juli 1992.

Pentade 42

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 8 t 5 min.  
Sol op 05.27 ned 21.38  
Højvande - og 13.56

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
05.15	WNW 8-10 m/s	10 Km.	5/8	+11.
10.45	Det samme vejr, som iøvrigt prægede resten af dagen.			

Nordhukket: Mallemuk 1 s, Almindelig Skråpe 2 s, Sule Ad. 1 n + 4K. 1 s + 3K. 7 s + 2K. 22 s + 2 n + Usp. 4 s, Krikand 3 s, Gråand 1 s, Ederfugl 2 brune s, Sortand 512 s + 125 n, Toppet Skallesluger 1 s + 1 n-rst., Strandskade Ad. 584 s + 121 s-r-s + 1K. 1 s + Usp. 149 s, Stor Præstekrave Ad. 1 s + 2 rst., Strandhøjle Ad. 2 s, Islandsk Ryle Ad. 16 s, Sandløber Ad. 16 s, Dværgryle Ad. 1 s, Almindelig Ryle Ad. 10 s, Lille Kobbersneppe Ad. 1 s + 1 s-rst. + 1 rst., Lille Regnspove 2 s, Stor Regnspove 2 s, Stenvender Ad. 2 s, Almindelig Kjove Ad. Lys 2 s + Ad. Mørk 1 s, Kjove sp. Mørk 1 s, Hættemåge 16 s, Stormmåge 66 s + 1 n + 20 rst., Sildemåge 5 s + 38 rst., Sølvmåge 9 s + 3 rst., Ride 65 s, Splitterne 34 s + 199 n, H/F-Terne 126 s + 110 n..

08.15-10.45 Sule 4K. 3 s + 3K. 3 s + 3 n + 2K. 11 s + 5 n, Ederfugl 3 brune s, Sortand 101 s + 357 n, Toppet Skallesluger 1 s + 2 n, Strandskade Ad. 348 s + Usp. 20 s, Strandhøjle Ad. 1 s, Islandsk Ryle Ad. 34 s, Sandløber Ad. 14 s, Lille Kobbersneppe Ad. 2 s, Stor Regnspove 1 s, Almindelig Kjove Ad. Mørk 1 s, Kjove sp. 1 s, Ride 37 s..

14.00-16.45 2K. 4 s + 2 n, Strandskade Usp. 120 s, Højle Usp. 30 s, Islandsk Ryle Usp. 90 s, Sandløber Usp. 12 s, Almindelig Ryle Usp. 2 s, Ride 10 s..

18.40-21.30 Strandskade Usp. 127 s, Islandsk Ryle Usp. 5 s, Sandløber Usp. 15 s + 14 rst., Lille Regnspove 2 s, Ride 8 s..

Div.obs.: Stor Regnspove 1 n, Sanglærke 20, Landsvale 10, By-  
svale 3, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 15, Bynkefugl  
10, Sortstrubet Bynkefugl 1, Solsort 1, Tornsanger  
20, Musvit 5, Husskade 2, Stær 35, Tornirisk 10,  
Gulspurv 3..

Folk: Bent, Kirsten, "Terek-Mogens", Martin, Linda, Ib, Michael og Henrik.

Bemærkning: Morgenobsen var helt fin, dejligt med de to Skråper, mens resten af dagen var noget stille. Det

BLAVAND FUGLESTATION  
Tirsdag den 28. juli 1992.

Fortsat.

er Sønderjyllands-banden, der har stået for efter-  
middagsobsen samt aftenobsen.

Henrik K.

BLAVAND FUGLESTATION  
Onsdag den 29. juli 1992.

Pentade 42

Morgenobs. 3 timer  
Sol op 05.29 ned 21.36  
Højvande 02.23 og 14.53

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
05.15	NW 4-5 m/s	10 Km.	6/8	+12.
15.15	SW 3 m/s	10 Km.	4/8	+22.

Nordhukket: Smålom 1 s, Sule 2K. 1 s, Gravand 25 s - Ad. 10 s +  
05.15-08.15 1K. 2 s, Krikand 2 s, Troldand 2 rst.-s, Ederfugl 3  
brune s, Sortand 424 s + 261 n + 60 rst.-s, Fløjls-  
and 1 s, Strandskade Ad. 66 s + 6 s-rst. + Usp. 27  
s, Stor Præstekrave Ad. 3 rst + Pull. 1 rst., Is-  
landsk Ryle Ad. 20 s, Sandløber Ad. 6 rst., Dværg-  
ryle Ad. 2 s, Almindelig Ryle Ad. 1 rst., Lille  
Kobbersneppe Ad. 1 s, Almindelig Kjøve Ad. Mørk 1  
s, Hættemåge 11 s + 1 n + 1 rst., Stormmåge 27 s +  
2 n + 11 rst., Sildemåge 1 s + 5 rst., Sølvmåge 30  
s + 5 n, Ride 24 s + 5 n + 56 rst., Splitterne 93 s  
+ 72 n, Fjordterne 2 s, Havterne 1 s, H/F-Terne 21  
s + 3 n, vid Vipstjert 1 rst..

15.15-16.00 Sortand 50 n, Strandskade Ad. 1 s, Almindelig Kjøve  
Ad. Lys 1 rst..

Div.obs.: Strandskade Usp. 3 s, Sanglærke 30, Landsvale 20,  
Engpiber 2, Hvid Vipstjert 6, Gærdesmutte 2,  
Bynkefugl 10, Sortstrubet Bynkefugl 2, Solsort 1,  
Tornsanger 15, Musvit 7, Rødrygget Tornskade 1,  
Husskade 2, Stær 50, Grønirisk 2, Tornirisk 5,  
Gulspurv 2..

Folk: Bent, Kirsten, Linda, Michael, Ib, Bettina, Martin, Erik  
Overlund og Henrik.

Bemærk.: En helt igennem død dag, der var bare intet på  
hukket. Men i morgen lover de gode vejr-guder, så  
vi får se hvad der sker.

Henrik K.

## BLAVAND FUGLESTATION

Torsdag den 30. juli 1992.

Pentade 42

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 1 t. 45 min.

Sol op 05.30 ned 21.33

Højvande 15.50 og 03.30

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
05.15	NW 1-2 m/s	10 Km.	7/8	+13.

Nordhukket Sortand 7 s + 11 n, Stor Regnspove 2 s, Hættemåge 1  
05.15-05.30 rst., Stormmåge 15 rst., Sildemåge 1 s, Sølvmåge 35  
rst., Svartbag 1 n, Ride 80 rst., Splitterne 3 n,  
H/F-Terne 1 n..

05.30-08.30 Sule 2K. 1 n, Fiskehejre 5 s + 5 n, Gravand 9 s,  
Ederfugl 79 s - 2 han og 77 brune, Sortand 414 s +  
47 n, Toppet Skallesluger 1 n, Fiskeørn 1 s, Strand-  
skade Ad. 26 s, Stor Præstekrave Ad. 4 s + 4 rst.,  
Strandhjejle Ad. 1 s, Islandsk Ryle Ad. 9 s + 1  
rst., Sandløber Ad. 19 s, Almindelig Ryle Ad. 62 s,  
Lille Kobbersneppe Ad. 6 s, Stor Regnspove 1 s,  
Sortklire Usp. 2 s, Rødben 9 s, Almindelig Kjove  
Ad. Mørk 2 s, Hættemåge 12 s + 4 n, Stormmåge 6  
s, Sildemåge 1 s, Ride 1 n + 80 rst., Splitterne 18  
s + 290 n + 60 rst., Havterne 6 rst., H/T-Terne 4  
s + 47 n, Sæl 1..

08.30-10.00 Fiskehejre 6 s, Ederfugl 29 s - 1 han og 28 brune,  
Sortand 63 s + 40 s, Strandskade Ad. 23 s, Stor  
Præstekrave Ad. 1 s, Hjejle Ad. 3 s, Islandsk Ryle  
Ad. 30 s, Sandløber Ad. 5 s, Dværgryle Ad. 2 s,  
Almindelig Ryle Ad. 31 s, Lille Kobbersneppe Ad. 2  
s, Hvidklire 1 s, Mursejler 10 s + 25 rst., Land-  
svale 38 rst., Marsvin 2..

Div.obs: Strandskade Usp. 30 s, Sanglærke 25, Landsvale 15  
rst., Engpiber 2, Hvid Vipstjert 6, Gærdesmutte 1,  
Bynkefugl 10, Sortstrubet Bynkefugl 4, Solsort 1,  
Gulbug 3, Tornsanger 40, Løvsanger 1, Musvit 6,  
Husskade 4, Stær 40, Grønirisk 2, Tornirisk 10,  
Gulspurv 3.

Folk: Bent, Kirsten, Ib, Michael, Linda, Bettina, Martin, Jes-  
per Anti-gås Madsen + familie, Erik Overlund og så  
som rosinen i pølseenden Henrik.

Bemærk.: Dagens obs. kom i går aftes lige nord for Vestsko-  
ven. Jeg kom kørende sammen med Erik på vej ind mod  
byen, og det var her den store overraskelse var !!  
Ude på cykelstien hoppede der to nøgne piger rundt,  
de vinkede og råbte efter alle de biler der kørte  
forbi, sådan nogle dage skulle man ha' nogle flere  
af.  
HK.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Fredag den 31. juli 1992.

Pentade 43

Morgenobs. 3 timer  
Sol op 05.33 ned 21.32  
Højvande 16.40 og 04.25

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
05.30	NW 3 m/s	10 Km.	5/8	+13.
08.30	Ingen ændringer siden i morges.			

Nordhukket: Sule 4K. 1 n + 3K. 1 s + 1 n + 2K. 6 n + Usp. 1 n,  
05.30-08.30 Fiskehejre 1 s, Gravand 5 s, Sortand 135 s + 106 n,  
Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade Ad. 37 s, Stor  
Præstekrave Ad. 4 rst + Pull. 1 rst., Sandløber Ad.  
4 s, Rødben 1 s, Almindelig Kjøve Ad. Mørk 3 rst. +  
Usp. Mørk 2 n, Hættemåge 33 s + 1 n + 5 rst.,  
Stormmåge 2 s + 1 n + 15 rst., Sildemåge 1 s + 1 n  
+ 13 rst., Sølvmåge 10 s + 1 n + 5 rst., Ride 32 s  
+ 3 n + 310 rst., Splitterne 21 s + 420 n, Fjord-  
terne 15 s + 2 n + 1 rst., Havterne 1 rst., H/F-  
terne 7 s + 41 n, Landsvale 10 rst., Hvid Vipstjert  
2 rst., Marsvin 2.

Div.obs.: Sortstrubet Bynkefugl 1 han.

Folk: Bent, Michael, Linda, Bettina, Martin, Jesper, Else og  
HK.

Bemærk: Vi forlod mere eller mindre hele banden stationen  
til middag. Sønderjyllands-banden drog til festi-  
val, mens jeg fik et lift af Jesper og Else øst på.

Henrik.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Lørdag den 1. august 1992.

Pentade 43

Morgenobs. 3 t 15 min.  
Sol op 05.34 ned 21.30  
Højvande 04.53 og 17.09

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
05.00	Ø 2 m/s	?	0/8	+12.
	Vinden skiftede senere til SØ.			

Nordhukket: Sule 3K. 1 s + 2K. 7 s, Skarv 7 s, Fiskehejre 12 s,  
05.45-09.0 Gravand 5 s, Bjergand 5 s, Ederfugl 23 s, Sortand  
125 s + 300 rst., Rørhøg Hun/1K. 1 s, Strandskade  
Usp. 98 s, Stor Præstekrave Usp. 5 s + 1 rst.,  
Højle Usp. 53 s, Strandhøjle Usp. 8 s, Islandsk  
Ryle Usp. 245 s, Sandløber Usp. 22 s + 2 n, Al-  
mindelig Ryle Usp. 86 s, Dobbeltbekkasin 8 s, Lille  
Kobbersneppe Usp. 40 s, Rødben 7 s, Hvidklire 2 s,  
Stenvender Usp. 5 s, Kjøve sp. 1 s.

Div.obs.: Bla. Tårnfalk 5 s, Tinksmed 1 s.

Folk.: Bent og Kristian Ståhl fra Sverige.

Bemærk.: Det var Kristian som stod for morgenobsen i dag, da  
der ikke rigtig var nogen på stationen i dag.

Henrik.

BLAVAND FUGLESTATION  
Søndag den 2. august 1992

Pentade 43

Morgenobs. 2 timer  
Sol op 05.36 ned 21.28  
Høivande 05.38 og 17.53

Vejr

05.30 Der er ingen rigtig vejrobs. fra i dag, udover at det var lettere diset i morges.

Nordhukket: Sule 2K. 2, Knortegås Mb. 1 s, Ederfugl 28 s,  
Fløjlsand 1 s, Sortand 1400 s, Stranskade 131 s,  
Stor Præstekrave Usp. 6 s + 10 rst., Strandhøjle  
Usp. 3 s, Islandsk Ryle Usp. 75 s, Sandløber Usp. 3  
s + 2 rst., Almindelig Ryle Usp. 44 s, Krumnæbbet  
Ryle Usp. 2 s, Lille Kobbersneppe 7 s, Rødben 1 s,  
Stenvneder Usp. 2 s, Almindelig Kjove Usp. Mørk 1  
s.

Div.obs.: Skovsanger 1 s.

Folk: Birger + Pige og Henrik (Kom om aftenen.)

Bemærk.: Det var igen Kristian der stod for morgenobs.

Henrik.

BLAVAND FUGLESTATION  
Mandag den 3. august 1992.

Pentade 43.

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 4 t 30 min.  
Sol op 05.38 ned 21.26  
Højvande 06.22 og 18.35

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
05.30	SSW 4 m/s	10 Km.	5/8	+13.
16.30	SW 7 m/s	10 Km.	5/8	+18.

Nordhukket: Sule 4K. 1 s + 3K. 2 s, Ederfugl 1 brun s, Sortand  
05.30-08.30 741 s + 37 n + 80 rst., Strandskade Ad. 188 s + 1K.  
4 s, Stor Præstekrave Ad. 2 rst. + 1K. rst., Hjejle  
Usp. 1 s, Islandsk Ryle Ad. 265 s + 3 s-rst.-s,  
Sandløber Ad. 6 s + 10 rst., Almindelig Ryle Ad. 19  
s, Lille Kobbersneppe Ad. 7 s, Rødben 6 s, Hvid  
klire 1 s, Stenvender Ad. 11 s + Usp. 1 s, Hættemå-  
ge 1 s + 1 n + 16 rst., Sorthovedet Måge 2K. 1  
rst., Stormmåge 5 s + 100 rst., Sildemåge 3 s + 133  
s, Sølvmåge 15 s + 2 n + 260 rst., Svartbag 46  
rst., Ride 13 s + 1405 rst., Splitterne 55 s + 72 n  
+ 205 rst., Fjordterne 15 s + 63 rst., Havterne 2  
rst., H/F-Terne 26 s + 62 n, Landsvale 1 rst., Hvid  
Vipstjert 2 rst..

08.30-12.00 Sule 3K. 1 s + 2K. 1 s, Sortand 121 s, Strandskade  
Ad. 167 s + 1K. 1 s, Stor Præstekrave Ad. 1 s,  
Strandhjejle Ad. 4 s, Islandsk Ryle Ad. 654 s + 109  
s-rst.-s, Sandløber Ad. 13 s + 10 rst., Almindelig  
Ryle Ad. 1 s + 2 s-rst.-s, Lille Kobbersneppe Ad.  
22 s, Lille Regnspove 3 s, Stor Regnspove 1 s,  
Stenvender Ad. 16 s + Usp. 9 s, Almindelig Kjove  
3K. Lys 1 rst.-s, + 2K. Mellemfase 1 rst.-s, Sang-  
lærke 2 rst., Landsvale 9 rst., Hvid Vipstjert 1  
rst., Gulspurv 1 rst..

16.30-17.30 Sule 2K. 1 n + Usp. 1 n, Sortand 8 s, Spurvehøg 1  
s, Strandskade Ad. 63 s + 10 s-rst.-s + Usp. 23 s,  
Islandsk Ryle Ad. 18 s, Lille Kobbersneppe Ad. 4 s  
+ Usp. 3 s..

Div.obs.: Strandskade Usp. 110 s, Almindelig Kjove 3K. Lys 1  
s, Sanglærke 20, Landsvale 5, Hvid Vipstjert 5,  
Rødstjert 1, Bynkefugl 2, Sortstrubet Bynkefugl 2,  
Tornsanger 10, Løvsanger 1, Musvit 5, Husskade 2,  
Tornirisk 10, Gulspurv 2, Rørspurv 1.

Folk.: Bent, Kirsten, Helene, Erik og Henrik.

Bemærk.: En helt fin dag. De Islandske Ryle begyndte først  
sidst på morgenobsen at dukke op, og herefter be-  
gyndte det at gå stærkt. De stoppede dog næsten to-  
talt da vinden begyndte at tage til.

BLAVAND FUGLESTATION  
Mandag den 3. august 1992.

Fortsat.

Det var fedt at den Sorthovede Måge stadig holder til i området. Den rastede i en større måge-flok oppe ved hovedebunkeren. Vi har ellers ikke set den siden den 22. juli, hvor den også rastede ved bunkeren.

Henrik K.

BLAVAND FUGLESTATION  
Tirsdag den 4. august 1992.

Pentade 44

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 4 t. 15 min.  
Sol op 05.40 ned 21.24  
Højvande 07.06 og 19.18

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
05.15	SW 9 m/s	10 Km.	4/8	+13.
12.30	Vejret uændret. Om aftenen kom der nogle enkelte regnbyger.			

Nordhukket: Sortand 15 s, Strandskade Ad. 113 s, Islandsk Ryle  
05.15-05.30 Ad. 18 s, Lille Kobbersneppe Ad. 6 s, Lille Regn-  
spove 1 s..

05.30-08.30 Sule Ad. 2 s + 1 n + 4K. 1 s + 3K. 5 s + 2 n + 2K.  
6 s + 13 n + Usp. 1 n, Sortand 105 s + 170 rst.,  
Strandskade Ad. 367 s + 1K. 2 s, Stor Præstekrave  
Ad. 1 rst., Strandhøjle Ad. 4 s, Islandsk Ryle Ad.  
26 s, Sandløber Ad. 5 s, Dværgryle Ad. 1 s, Almin-  
delig Ryle Ad. 2 s, Lille Kobbersneppe Ad. 8 s,  
Lille Regnspove 1 s, Rødben 1 s, Stenvender Ad. 2 s  
+ Usp. 4 s, Almindelig Kjove Ad. Lys 1 s, Hættemåge  
1 s + 3 n + 2 rst., Stormmåge 16 s + 25 rst.,  
Sildemåge 4 s + 1 n + 2 rst., Sølvmåge 5 s + 3 n +  
15 rst., Svartbag 7 s + 1 n, Ride 248 s + 145 n +  
380 rst., Splitterne 75 s + 515 n, Fjordterne 14 s,  
Havterne 1 s, H/F-Terne 41 s + 165 n, Hvid Vip  
stjert 1 rst..

08.30-12.30 Malle 1 s, Sule 3K. 4 n + 2K. 6 s + 22 n + Usp.  
1 n, Skarv 1 n, Gravand 1K. 1 s, Ederfugl 2 brune  
s, Sortand 377 s + 13 n, Strandskade Ad. 178 s +  
1K. s, Stor Præstekrave Ad. 2 s + 1K. 1 s,  
Strandhøjle Ad. 7 s, Islandsk Ryle Ad. 41 s, Sand-  
løber As. 12 s, Almindelig Ryle Ad. 2 s, Lille  
Kobbersneppe Ad. 10 s, Stenvneder Ad. 8 s, Ride 540  
s.

Div.obs.: Sule Usp. 6, Strandskade Usp. 300 s, Lille Kobber-  
neppe Usp 1 s, Huldue 2, Sanglærke 20, Landsvale  
3, Sortstrubet Bynkefugl 2, Musvit 5, Husskade 2,  
Tornirisk 5.

Folk.: Bent, Helene, Gert, Kirsten, Henrik H og Henrik K.

Bemærk.: Det var underligt at der ikke dukkede nogen rigtig  
havfugle op i dag, der var ellers godt med vind må  
man sige.

Henrik.

BLAVAND FUGLESTATION  
Onsdag den 5. august 1992.

Pentade 44

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 3 t 50 min.  
Sol op 05.42 ned 21.22  
Højvande 07.51 og 21.05

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
05.30	SW 10 m/s	10 km.	8/8	+12.
13.20	Vejret uændret bortset fra temp:+18.			
18.30	SW 8 m/s	4 km.	7/8	+18.

Nordhukket: Smålom 1 s, Sule 2k 1 n, Krikand 3 s, Sortand 985 s  
05.30-08.30 + 132 n, Strandskade Ad. 330 s + 1k 4 s + usp. 209  
s + 30 rst., Stor præstekrave Ad. 1 s, Hjejle usp.  
4 s, Strandhjejle Ad. 1 s, Stenvender usp. 24 s + 2  
rst., Alm.ryle usp. 28 s, Islandsk ryle Ad. 94 s +  
1 rst., Sandløber Ad. 19 s + 17 rst., Rødben usp. 1  
s + 1 rst., Stor regnspove 1 s, Lille regnspove 3  
s, Lille kobbersneppe Ad. 47 s, Alm.kjove Ad. mørk  
1 s + usp. lys 2 s, Kjove sp. 2 s, Hættemåge 2 rst.,  
Sølvmåge 8 s, Sildemåge 70 s + 110 rst., Svartbag 1  
s, Ride 170 s + 440 rst., Splitterne 58 s + 50  
rst., Fjordterne 6 s, Havterne 1 n + 1 rst., Hav-/  
Fjordterne 19 s + 12 rst., Hvid vipstjert 1 rst.,  
Tornirisk 2 n, Spættet sæl 1.

Sydhukket: Sule Ad. 1 s + 1 n + 4k 1 s + 3k 1 n + 2k 6 n + 3 s  
05.30-08.30 + usp. 4 rst.-s, Krikand 3 s, Sortand 254 n + 43 s,  
Strandskade Ad. 264 s + 4 s-rst.-s + usp. 455 s,  
Stor præstekrave 4 s + 9 rst., Hjejle Ad. 3 s,  
Strandhjejle Ad. 2 s, Islandsk ryle Ad. 117 s + 3  
s-rst., Sandløber Ad. 29 s, Dværgryle Ad. 2 s,  
Alm.ryle Ad. 3 s, Lille kobbersneppe Ad. 54 s + 1  
s-rst.-s, Lille regnspove 1 s, Stor regnspove 1 s,  
Rødben Ad. 4 s, Stenvender Ad. 4 s + 1 s-rst. +  
usp. 4 s, Alm.kjove Ad. lys 1 s + 4 n + 3k lys 1 s,  
2k lys 1 n + mørk 1 n + usp. mørk 1 n, Hvid vip-  
stjert 5 rst.

Sydhukket:  
08.30-11.00 Sule Ad. 1 n + 3k 2 s + 3 n + 2k 12 n, Sortand 1 s  
+ 17 n, Strandskade Ad. 339 s + 1k 1 s + usp. 231  
s, Islandsk ryle Ad. 54 s, Sandløber Ad. 9 s + 6 s-  
rst. + 31 rst., Lille kobbersneppe Ad. 8 s + 1 n +  
4 s-rst.-s, Lille regnspove 3 s, Rødben Ad. 1 s,  
Stenvender Ad. 22 s + 2 s-rst. + usp. 2 s, Alm.-  
kjove usp. lys 1 n + usp. mørk 2 n, Dværgmåge Ad. 1

BLAVAND FUGLESTATION

Onsdag den 5. august 1992.

fortsat

n + 1k 1 n, Sæl 1

Sydhukket: Sule 2k 4 n, Sortand 1 s, Strandskade Ad. 18 s,  
13.20-13.40 Rødben Ad. 1 s.

Sydhukket: Sule 3k 1 rst + 2k 2 n, Sortand 15 n, Strandskade  
18.30-19.30 Ad. 11 s + usp. 99 s, Islandsk ryle Ad. 8 s,  
sandløber Ad. 5 rst. + 2 s-rst., Lille kob  
bersneppe Ad. 1 rst., Lille regnspeve 27 s, Stor  
præstekrave ad. 4 rst., Landsvale 2 n + 1 rst.

Div.obs.: Sanglærke 30, Hvid vipstjert 4, Sangdrossel 1,  
Solsort 1, Gulbug 2, Musvit 5, Stær 30, Husskade 2,  
Tornirisk 5.

Folk. Bent, Geeert, Helene, Kirsten, Henrik og mig...

Bemmmmmmm. Hvor er det fedt at være tilbage her igen. Der  
skete ikke særligt meget på fuglefronten, men  
netopsætningen skete i stor stil om aftenen. Mor  
gennobsen var fordelt sådan at Helene og Henrik  
stod for sydhukket mens Geert og jeg tog nordhuk-  
ket, mest p.g.a. det lidt uheldige hændelse med  
milli igår... Vi bemærkede i øvrigt en del olie på  
stranden idag; de fleste måger var smurt ind og i  
al opskyllet var der masser af olie. FORBANDET SVI-  
NERI!!!!!!!!!!!!

Haaning...

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 30 min.  
Sol op 05.44 ned 21.20  
Højvande 08.38 og 20.58.

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
05.30	SW 8 m/s	10 km.	8/8	+15
19.00	W 6-7 m/s	10 km.	4/8	+17

Nordhukket: Mallemuk 1 rst, Sule 3k 1 s + 2k 1 s, Gråand 1 s,  
05.30-08.30 Sortand 48 s + 179 n + 9 rst., Strandskade Ad. 178  
s + 18 s-rst. + 1k 7 s + usp. 58 s, Strand  
hjejle Ad. 5 s, Stenvender Ad. 4 s, Islandsk ryle  
Ad. 33 s + 42 rst., Sandløber Ad. 14 s + 4 rst.,  
Rødben 1 rst., Stor regnspove 7 s, Lille regns  
pove 1 s, Lille kobbersneppe Ad. 12 s + 4 rst. +  
usp. 11 s, Alm.kjove Ad. mørk 1 rst., Sølvmåge 20  
rst., Sildemåge 6 s + 143 rst. (1 graellsii),  
Svartbag 8 s + 20 rst., Stormmåge 45 s, Ride 31 s +  
630 rst., Splitterne 18 s + 80 rst., Fjordterne 1 s  
rst., Havterne 4 rst., Hav-/fjordterne 6 s, Lands-  
vale 1 s + 4 rst., Marsvin 1. Samt glemt: Gravand 8  
s-rst.

Sydhukket: Sule 3k 1 s + 2k 3 s, Gravand Ad. 3 s + 1k 5 s,  
05.30-08.30 Gråand 1 s, Sortand 84 s + 68 n, Strandskade Ad. 85  
s + 1 rst. + usp. 205 s, Stor præstekrave Ad. 13  
rst. + 1 s-rst. + 1k 1 rst + 1 s-rst., Islandsk  
ryle Ad. 50 s, Sandløber Ad. 8 s + 5 rst., Lille  
kobbersneppe Ad. 7 s + 2 s-rst. + 16 s-rst-s + 2  
rst., Lille regnspove 3 s, Stor regnspove 3 s + 3  
s-rst-s, Rødben Ad. 1 rst., Alm.kjove Ad. 1 lys n,  
Hvid vipstjert 3 rst., "Sæl" 1.

Sydhukket: Sortand 3 n, Strandskade Ad. 25 s + 1 s-r, Stor  
19.00-19.30 præstekrave Ad. 2 s + 5 rst, Hjejle Ad. 3 s.

Div.obs. Strandskade usp. 105 s, Lille kobbersneppe Ad. 1 s,  
Sanglærke 25, Landsvale 3, Hvid vipstjert 3, Gærde-  
smutte 1, Tornsanger 10, Havesanger 1, Husskade 3,  
Musvit 5 og Tornirisk 1.

Folk Bændt, Helene, Gærd, Henrik Knussen og mig....

Bemærkning Igen en noget stille morgenobs uden det helt store.  
Havhesten lå helt inde over land og fløj livligt  
omkring over de mange måger - ganske spøjst...Igen  
idag var der mange måger der var mere eller mindre

BLAVAND FUGLESTATION  
Torsdag den 6. august 1992

fortsat

smurt ind i olie. Meget meget grimt og meget meget  
sørgeligt ser det ud!!!!!!

Haaning...

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 7 t 20 min.  
Sol op 05.46 ned 21.18  
Højvande 09.35 og 22.04

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
05.35	NW 4 m/s	10 Km.	5/8	+12.
08.35	NW 2 m/s	10 Km.	4/8	+17.
12.00	NW 1 m/s	10 Km.	3/8	+22.
19.05	N 2 m/s	15 Km.	4/8	+16.

Nordhukket: Sortstrubet Lom 1 s, Smålom 1 s, Sule 3K. 1 n + 2K.  
05.45-08.45 1 n, Skarv 5 n, Gås sp. 2 s, Gravand 3 s + 1 n,  
Krikand 2 s, Ederfugl 1 brun s, Sortand 97 s + 50  
n, Musvåge 1 rst., Tårnfalk 3 rst., Strandskade Ad.  
831 s + 2K. 1 s + 1K. 6 s + Usp. 123 s, Stor Præ-  
stekrave Usp. 2 s + 4 rst., Hjejle Ad. 4 s, Is-  
landsk Ryle Ad. 9 s, Sandløber Ad. 2 s + 21 rst.,  
Lille Kobbersneppe Ad. 17 s + 5 rst., Stenvender  
Ad. 1 s, Hættemåge 2 rst., Stormmåge 8 rst., Silde-  
måge 55 rst., Sølvmåge 74 rst., Svartbag 25 rst.,  
Ride 2090 rst., Splitterne 133 s + 145 rst., Fjord-  
terne 40 rst., Havterne 1 rst., Landsvale 33 rst.,  
Hvid Vipstjert 2 rst., Stær 22 rst., Lille Korsnøb  
1 s, Gulspurv 14 n, Hare 2.

Sydhukket: Strandskade Usp. 57 s, Hættemåge 5 rst., Stormmåge  
05.35-05.45 10 rst., Sølvmåge 35 rst., Ride 890 rst..

05.45-08.45 Sule 2K. 2 n, Gravand 14 s (Ad. 2 + 1K. 1), Krikand  
5 s, Ederfugl 1 brun s, Sortand 94 s + 65 n,  
Strandskade Ad. 21 s + Usp. 940 s, Stor Præstekrave  
Ad. 3 rst. + 1K. 3 rst., Islandsk Ryle Ad. 1 s,  
Sandløber Ad. 14 s + 3 rst.-s, Almindelig Ryle Ad.  
1 rst.-s, Lille Kobbersneppe Ad. 13 s, Rødben 1  
rst., Stenvender Usp. 3 s + 1 rst., Almindelig  
Kjove Ad. Lys 1 n, Hættemåge 5 s, Stormmåge 73 s,  
Sildemåge 8 s + 1 n + 11 rst., Sølvmåge 116 s + 20  
rst., Svartbag 7 s + 1 n + 4 rst., Splitterne 350 n  
+ 70 rst., Fjordterne 2 n, H/F-Terne 2 s + 40 n,  
Landsvale 14 rst., Hvid Vipstjert 18 rst., Gulspurv  
7 s, Sæl 1.

08.45-12.00 Sule Usp. 1 n, Skarv 2 s, Ederfugl 2 brune s-rst.,  
Sortand 117 s + 2 n, Strandskade Ad. 297 s + 1K. 1  
s + Usp. 243 s, Stor Præstekrave 1K. 1 s, Hjejle  
Ad. 1 rst., Strandhjejle Ad. 1 s, Islandsk Ryle  
Ad. 11 s, Almindelig Ryle Ad. 2 s + 1 rst., Lille  
Kobbersneppe Ad. 14 s, Rødben 2 s, Bysvale 2 rst..

19.05-20.00 Fiskehejre 2 s, Knopsvane Ad. 3 n, Sortand 31 s + 5  
n, Strandskade Ad. 3 rst. + Usp. 19 s, Lille

BLAVAND FUGLESTATION  
Fredag den 7. august 1992.

Fortsat.

Kobbersnepe Ad. 3 s, Rødben 2 s + 3 rst.

Div.obs.: Tårnfalk 1, Strandskade Usp. 1 s, Sanglærke 25, Mursejler 2, Landsvale 350, Bysvale 40, Digesvale 10, Hvid Vipstjert 6, Gærdesmutte 1, Sortstrubet Bynkefugl 1, Stenpikker 1, Solsort 1, Broget Fluesnapper 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 15, Løvsanger 10, Musvit 6, Topmeise 2, Husskade 5, Gråkrage 2, Skovspurv 10, Tornirisk 10, Gulspurv 5.

Folk.: Bent, Kirsten, Bingo, Helene, Eigil, Lyngs, Gitte, Lisbet, Lars, 2 x Henrik.

Bemærk: Det var jo helt fint med de mange Skader. Ellers var det lidt trist at se, at mange af mågerne har fået olie på sig, efter at der er i går var kommet olie ind på nordstranden.

Henrik K.

BLAVAND FUGLESTATION  
Lørdag den 8. august 1992.

Pentade 44

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 3 t 15 min.  
Sol op 05.48 ned 21.16  
Højvande 10.41 og 23.26

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
05.45	ØNØ 3 m/s	10 Km.	3/8	+12.
12.30	Ø 4 m/s	10 Km.	3/8	+20.
15.00	Ø 4 m/s	10 Km.	2/8	+23.
19.00	Ø 2 m/s	10 km.	5/8	+20.

Nordhukket: Sule 2K. 1 s + 1 n, Skarv 52 s + 2 rst., Grågås 23  
05.45-08.45 Gravand 2 s (Ad. 1 + 1K. 1 s), Ederfugl 5 brune  
s + 1 han n, Sortand 290 s + 77 n, Toppet Skalle-  
sluger 1 s, Tårnfalk 7 rst.-s, Strandskade Ad. 3 s  
+ 1 s-rst. + 2 rst. + 1K. 1 s-rst., Vibe 1K. 1 s-  
rst., Sandløber Ad. 1 n, Lille Kobbersneppe Ad. 2 s  
+ 1 n, Rødben 1 n, Almindelig Kjøve Usp. Mørk 1 n,  
Hættemåge 2 s + 24 n + 10 rst., Stormmåge 7 s + 5 n  
+ 15 rst., Sildemåge 4 s + 4 rst., Sølvmåge 18 s +  
19 n + 30 rst., Svartbag 1 n + 4 rst., Ride 52 s +  
5 n + 590 rst., Splitterne 35 s + 1280 n + 80 rst.,  
Fjordterne 6 n + 15 rst., H/F-Terne 7 s + 100 n,  
Mursejler 1 s, Landsvale 20 rst., Hvid Vipstjert 10  
rst., Stenpikker 2 rst., Løvsanger 1 rst., Hare 1,  
Marsvin 1..

12.30-15.00 Sortand 25 s, Strandskade Ad. 109 s + 1K. 4 s +  
Usp. 21 s, Stor Præstekrave Ad. 1 s + 1K. 1 s, Sand-  
løber Ad. 1 s + 5 n, Almindelig Ryle Ad. 7 s, Lille  
Kobbersneppe Ad. 8 s + 1 n, Rødben 3 s, Landsvale  
20 rst., Marsvin 3..

19.00-19.45 Fiskehejre 1 n, Strandskade Usp. 2 s + 4 rst., Al-  
mindelig Ryle Usp. 2 s, Lille Kobbersneppe Usp. 2  
s, Landsvale 11 rst., Hvid Vipstjert 1 rst., Torn-  
irisk 1 rst., Gulspurv 4 rst..

Ringmærk.: Skovpiber 3. Hvid Vipstjert 3. Rødstjert 1. Solsort  
1. Gulbug 5. Tornsanger 8. Havesanger 4. Gransanger  
1. Løvsanger 12. Musvit 7.  
45 fugle fordelt på 10 arter.

Div.obs.: Fiskehejre 5, Spurvehøg 1, Musvåge 1, Hjejle Usp. 2  
s, Stor Præstekrave Usp. 10, Rødben 1 s, Stenvender  
Usp. 1, Huldue 5, Mursejler 6, Sanglærke 25, Dige-  
svale 1, Landsvale 800, Bysvale 30, Skovpiber 3,  
Engpiber 2, Gul Vipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 15,  
Gærdesmutte 1, Rødstjert 1, Bynkefugl 3, Sortstru-  
bet Bynkefugl 3, Stenpikker 5, Solsort 2, Gulbug 7,

BLAVAND FUGLESTATION

Lørdag den 8. august 1992.

Fortsat.

Tornsanger 35, Havesanger 4, Gransanger 1, Løvsanger 40, Fuglekonge 2, Musvit 10, Rødrygget Tornskade 1, Husskade 5, Stær 50, Gulspurv 20, Rørspurv 1.

Folk: Bent, Geert, Lyngs, Lisbet, Lars, Gitte, Henrik H, Jan, Varde-drengene og Henrik K.

Bemærk.: Tiltrods for at vinden blæste konstant fra øst, så var der alligevel ingen Vadefugle. Det var tilgængeld helt fint med ringmærkningen. Men i morgen vil vi sgu se nogle vadefugle !!

Henrik K.

Morgenobs. 3 Timer/Øvr. 10 t 15 min.  
Sol op 05.49 ned 21.14  
Højvande 12.05 og 00.53

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
05.45	Ø 4 m/s	10 Km.	5/8	+12.
19.00	SW 4 m/s	6 Km.	6/8	+18.

I løbet af dagen svingede østen vinden noget i hastighed, nogle gange var der næsten vindstille, andre gange var den direkte frisk. Ellers en utrolig varm dag, temperaturerne har nok været omkring 25 grader midt på dagen.

Nordhukket: Skarv 53 s + 17 n, Fiskhejre 12 s, Grågås 20 s,  
05.45-08.45 Gravand 15 s ( 1K. 4.), Skeand 1 s, Ederfugl 12 s -  
1 han og 11 brune, Sortand 445 s + 1 n, Rørhøg  
1hun/1K. 1 s, Spurvehøg 1 s, Tårnfalk 1 s + 3 rst.-  
s, Strandskade Ad. 228 s + 14 s-rst., 1K. 4 s +  
Usp. 38 s, Stor Præstekrave Ad. 66 s + 4 s-rst. +  
1K. 1 s + Usp. 86 s, Hjejle Ad. 16 s + Usp. 1 s,  
Strandhjejle Ad. 92 s + 3 s-rst., Islandsk Ryle Ad.  
279 s + ~~1K.~~ 1 s, Sandløber Ad. 83 s + 1 s-rst.-s,  
Dvärgryle Ad. 1 s + 1 s-rst.-s, Krumnæbbet Ryle Ad.  
2 s + 1 s-rst., Almindelig Ryle Ad. 264 s + 2 rst.  
+ 1K. 2 s + 1 rst., Lille Kobbersneppe Ad. 112 s +  
1 n, Lille Regnspove 2 s, Stor Regnspove 5 s, Sort-  
Klire Ad. 2 s, Rødben 94 s + 2 s-rst.-s, Hvidklire  
22 s + 1 rst.-s, Mudderklire 12 s + 3 s-rst.-s,  
Stenvender Ad. 8 s, Mellemkiove 3K. Lys. 1 rst.-s,  
Hættemåge 728 s, Dvärgterne Ad. 1 s + 1K. 2 s, Mur-  
sejler 6 s, Landsvale 6 s, Hvid Vipstjert 1 rst.,  
Marsvin 1, Sæl 1 ..

08.45-19.00 Sortstrubet Lom 2 s, Toppet Lappedykker 1 s, Skarv  
16 s + 4 n, Fiskehejre 7 s + 5 n, Krikand 8 s, Gråand  
3 s + 1 n, Ederfugl 117 brune s, Sortand 592 s + 70  
n, Rørhøg 1K. 2 s + Hun/1K. 1 s, Strandskade Ad.  
1494 s + 1 n + 1K. 32 s + Usp. 20 s, Stor Præste-  
krave Ad. 40 s + 2 s-rst.-s + 1 n + Usp. 23 s,  
Hjejle Ad. 81 s + Usp. 1 s, Strandhjejle Ad. 848,  
Islandsk Ryle Ad. 946 + 2 n, Sandløber Ad. 358 s +  
3 s-rst.-s + 5 n, Krumnæbbet Ryle Ad. 25 s + 1 s-  
rst.-s, Almindelig Ryle Ad. 706 s + 1K. 5 s + Usp.  
2 s, Brushane 11 s, Lille Kobbersneppe Ad. 859 s +  
17 n + 1K. 2 s, Lille Regnspove 2 s, Stor Regnspove  
4 s, Rødben 314 s, Hvidklire 22 s, Svaleklire 1 s,  
Tinksmed 2 s, Stenvneder Ad. 8 s + 1 n + 1K. 1 s +  
Usp. 3 s, Almindelig Kiove Ad. Lys 2 s, Hættemåge 1025s  
Dvärgterne Usp. 2 s, Sortterne Ad. 2 s + 1K. 1 s,  
Mursejler 25 s, Landsvale 7 n, Marsvin 3..

BLAVAND FUGLESTATION

Søndag den 9. august 1992

Fortsat

Ringmærk.: Gulbug 1. Gærdesanger 1. Tornsanger 2. Havesanger  
1. Musvit 1. Tornirisk 1.  
7 fugle fordelt på 6 arter.

Div.obs.: Fiskehejre 5 s, Rørhøg 1K. 1 N, Tårnfalk 2, Hjejle  
Ad. 5 s + 1 n, Almindelig Ryle Usp. 16 s, Lille  
Kobbersneppe Ad. 1 s, Rødben 3 s, Hvidklire 1 s,  
Mursejler 35 s, Sanglærke 15, Landsvale 150, By-  
svale 10, Hvid Vipstjert 10, Sortstrubet Bynkefugl  
2, Stenpikker 3, Solsort 1, Gulbug 1, Gærdesanger  
1, Torsanger 15, Havesanger 1, Løvsanger 5, Musvit  
5, Husskade 3, Stær 30, Tornirisk 5, Gulspurv 15,  
Rørspurv 2..

Folk.: Bent, Geert, Jan, Marco, Lyngs, Gitte, Lisbet, Lars, HH, -  
Michael og HK.

Bemærk: Så kom der sgu rigtig gang i den igen med Vade-  
fuglene. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal sige til  
alle disse fugle, det blev jo til knap 7300 Vade-  
fugle. Strandhjejlen var nok det mest imponerende,  
med de knap 1000 fugle. Uden at vide det med 100  
procents sikkerhed må det være ny dagsrekord for  
stationen.

Henrik.

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 1 T + 30 min.  
Sol op 05.51 ned 21.11  
Højvande 13.20

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
05.45	Ø 1 m/s	500 m	7/8	+13
18.00	S 4 m/s	10 km.	6/8	+18

Nordhukket: Sule 3k 1 s, Skarv 2 n, Ederfugl 9 s, Sortand 308 s  
05.45-08.45 + 2 n, Strandskade Ad. 157 s + 1k 4 s + usp. 25 s,  
Stor præstekrave Ad. 2 s + 2 rst, Hjejle Ad. 4  
s, Strandhjejle Ad. 43 s + 1 n, Islandsk ryle Ad.  
59 s + 1 rst, Sandløber Ad. 61 s + 3 rst, Krum  
næbbet ryle Ad. 4 s, Alm.ryle Ad. 117 s + 8 rst +  
1k 2 s, Lille kobbersneppe Ad. 79 s + 1 n, Stor  
regnsbove Ad. 7 s + 1k 4 s, Stenvender Ad. 6 s + 1k  
1 s, Hættemåge 7 s + 6 rst, Stormmåge 5 s + 15 rst,  
Sildemåge 2 s + 1 n + 41 rst, Sølvmåge 49 s + 3 n +  
76 rst, Svartbag 4 s + 1 n + 12 rst, Ride 1650 rst,  
Splitterne 73 s + 150 n + 100 rst, Fjordterne 99 s  
+ 3 n + 28 rst, Havterne 5 s, Hav-/fjordterne 38 s  
+ 8n, Dværgterne Ad. 3 s, Sortterne Ad. 2 s.

Nordhukket: Strandskade Ad. 12 s, Islandsk ryle Ad. 4 s, Sand-  
08.45-09.30 løber Ad. 5 s.

Nordhukket: Sortstrubet lom 1 rst, Sule usp. 1 s, Sortand 136  
18.00-18.45 s, Gråand 1 s, Strandskade Ad. 59 s + usp. 22 s,  
Strandhjejle Ad. 2 s, Islandsk ryle Ad. 15 s,  
Sandløber Ad. 31 s, Alm.ryle Ad. 12 s, Lille  
kobbersneppe Ad. 14 s, Stor regnsbove 1 s, Sten-  
vender Ad. 1 s, Hvid vipstjert 1 rst.

Ringmærk. Landsvale 1, Skovpiber 1, Gærdesmutte 1, Jernspurv  
1, Gulbug 1, Tornsanger 9, Løvsanger 5, Grå flue-  
snapper 1, Musvit 2, Tornirisk 1, Gulspurv 15,  
Rørspurv 1. 39 fugle/12 arter.

Div.obs. Blå kærhøg 2 1k 1, Tårnfalk 3, Strandskade 50,  
Lille kobbersneppe 6, Krumnæbbet ryle 1 s, Alm.ryle  
3 s, Sorthovedet måge 2k 1, Landsvale 100, Bysvale  
10, Gul vipstjert 1 s, Hvid vipstjert 15, Gærde-  
smutte 1, Jernspurv 1 s + 1, Bynkefugl 8, Sortstru-  
bet bynkefugl 3, Stenpikker 1, Sangdrossel 2,  
Gulbug 3, Tornsanger 25, Løvsanger 5, Grå fluesnap-  
per 1, Musvit 5, Rødrygget tornskade 1, Husskade 2,  
Stær 60, Skovspurv 3, Tornirisk 5, Gulspurv 25,  
Rørspurv 1.

Folk Bent, Knudsen, Geert, Lyngs, Mette, Lisbeth, Lars,

BLÅVAND FUGLESTATION  
Mandag den 10. august 1992

fortsat.

Michael og mig.

Bemærk.

En ret død morgenobs; det mest ophidsende var den næsten helt hvide strandskade som fløj forbi sammen med nogle mere normale brødre og søstre. I nettene går det jo helt fint og 101 fugle på fire dage er en god start. Den største overraskelse var dog de to ekstremt smukke blåhøge i mosen. Det er jo fornemt at man skal se dem i den dragt her i DK og er vel nok det bedste bevis på at de virkelig har ynglet i området i år.

Haaning.

BLAVAND FUGLESTATION  
Tirsdag den 11. august 1992.

pentade 45

Morgenobs. 3 Timer/Øvr. 6 t 30 min.  
Sol op  
Højvande

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp
05.45	W 8 m/s	20 Km	6/8	+14.
09.15	SW 5 m/s	15 Km	7/8	+17.
16.50	SW 3 m/s	15 Km	7/8	+19.

En kraftig vind havde blæst hele natten, og fortsatte op af formiddagen, den aftog dog ret hurtigt i løbet af dagen.

Nordhukket: Mallemuk 1 n, Sule 4K 1 n + 3k 1 s + 2K 3 s + 2 n +  
05.45-08.45 usp 1 n, Skarv 1 n, Gravand 3 s ( 1k 1 ), Krikand 3  
s, Ederfugl 3 s - alle brune, Sortand 696 s + 19 n  
+ 8 r, Fløjlsand 2 s, Strandskade Ad 548 s + 1K 5 s  
+ usp 234 s, Stor Præstekrave Ad 1 s + 12 r, Hjejle  
Ad 1 s, Strandhjejle Ad 17 s + 3 r, Islandsk Ryle  
Ad 14 s, Sandløber Ad 27 s + 21 r, Almindelig Ryle  
Ad 20 s + 5 r, Lille Kobbersneppe Ad 18 s, Lille  
Regnspove 9 s, Stor regnspove 2 s, Stenvender Ad 3  
s, Mellemkjove 3K 2 s, Almindelig Kjove Ad lys 4 s  
+ 2 n + mørk Ad. 2 n + usp 3 n, Kjove sp 1 s,  
Sorthovedet Måge 2K 1 r, Hættemåge 5 s, Stormmåge  
35 s + 9 n, Sildemåge 3 s + 5 r-s, Sølvmåge 41 s +  
1 n, Svartbag 4 s, Ride 1046 s + 18 n + 2000 r,  
Splitterne 50 s + 688 n, Fjordterne 80 s + 2 n,  
H/F-terne 98 s + 403 n.

08.45-12.15 Sule 2k 1 n + usp 2 n, Skarv 1 s + 1 n, Krikand 5  
s, Ederfugl 3 brune s, Sortand 39 s + 13 n, Fløjls  
and 3 s, Strandskade Ad. 1742 s + 13 s-r + 1K 4 s +  
usp 216 s + 28 s-r, Hjejle Ad 2 s, Strandhjejle Ad  
1 s, Islandsk Ryle Ad 3 s, Sandløber Ad 12 s,  
Almindelig Ryle Ad 3 s + 1K 1 r, Lille Kobbersneppe  
Ad 12 s, Lille Regnspove 18 s.

15.10-16.00 Grågås 34 s, Sortand 9 s, Tårnfalk 1 r, Strandskade  
Ad 167 s + usp 76, Hjejle usp 5 s, Lille Kobbers  
neppe Ad 1 s.

16.50-19.00 Gråstrubet Lappedykker 1 s, Fiskehejre 2 s, Grågås  
9 s, Sortand 27 s + 31 n, Tårnfalk 1 r, Strandskade  
Ad 224 s + 1K 1 s + usp 53 s, Stor Præstekrave usp  
1 s, Strandhjejle Ad 2 s + 1 s-r, Islandsk Ryle Ad  
19 s, Almindelig Ryle Ad 1 s, Lille Kobbersneppe Ad  
17 s + 13 s-rst. + usp 17 s, Lille regnspove 2 s,  
Stenvender usp. 8 s, Almindelig Kjove 3K lys 2 s +  
2K mørk 1 s, Husskade 1 rst. Marsvin 1.

BLAVAND FUGLESTATION

Tirsdag den 11. august 1992

fortsat

Div.obs: Fjordterne 120 s, Sanglærke 20, Hvid Vipstjert 2,  
Skovpiber 1 s, Sortstrubet Bynkefugl Ad han 1.  
Tornsanger 3, Musvit 1.

Folk Lyngs, Mette, Lars, Lisbet, Henrik H, Bingo, Bent,  
Knudsen, Overlund og søn plus MC.

Bemærk: Herligt igen at være herude, folkene er sgu' de  
samme - hvilket jo ikke kan overraske ret mange!  
En stille og rolig dag på "Hukket". Peter Lyngs og  
alle hans venner, kørte hjem først på formiddagen.

Michael.

## BLAVAND FUGLESTATION

Onsdag den 12. august 1992.

Pentade 45

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 45 min.

Sol op 05.55 ned 21.07

Højvande 02.43 og 14.57

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
05.45	SSW 5 m/s	10 Km.	5/8	+12.
17.45	S 9 m/s	10 Km.	7/8	+17.

Nordhukket: Toppet Lappedykker 1 s, Sule 3K. 2 s + 2K. 4 s,  
 05.45-08.45 Krikand 1 rst.-s, Ederfugl 1 brun s + 3 brun n,  
 Sortand 206 s, Fløjlsand 1 s, Strandskade Ad. 291 s  
 + 1K. 12 s, Stor Præstekrave Usp. 3 s + Ad. 6 rst.,  
 Hjejle Ad. 2 s, Strandhjejle Ad. 1 s + 2 rst., Is-  
 landsk Ryle Ad. 5 s + 1 rst.-s + 2 rst., Sandløber  
 Ad. 16 s + 3 s-rst. + 7 rst.-s, Almindelig Ryle Ad.  
 13 s + 6 s-rst. + 6 rst. + 1K. 1 s + Usp. 1 s,  
 Brushane 2 s + 1 rst.-s, Lille Kobbersneppe Ad. 4 s  
 + 2 n + 2 rst., Lille Regnspove 10 s + Stor Regn-  
 spove 10 s, Rødben 6 s + 2 rst., Hvidklire 1 s,  
 Mudderklire 1 s, Stenvender Ad. 3 s + 1 rst. + 1K.  
 2 s, Almindelig Kjove Ad. Lys 1 n + Usp. 2 rst.-n,  
 Hættemåge 8 s, Stormmåge 23 s, Sildemåge 10 s + 24  
 rst., Sølvmåge 29 s + 11 rst., Svartbag 1 rst.,  
 Ride 302 s + 1 n + 485 rst., Splitterne 75 s + 8 n  
 + 355 rst., Fjordterne 59 s + 80 rst., Sortterne  
 Ad. 2 s, Landsvale 3 s, Hvid Vipstjert 1 rst..

Sydhukket: Mallebuk 1 s, Sortand 13 s + 3 n, Strandskade Usp.  
 17.45-18.40 66 s, Islandsk Ryle Ad. 1 rst., Sandløber Ad. 16  
 rst., Almindelig Ryle Ad. 11 rst., Stenvneder Ad. 2  
 rst.-s, Almindelig Kjove Ad. Lys 1 s + Usp. Mørk 1  
 s + Usp. 1 s, Hættemåge 8 rst., Hvid Vipstjert 7  
 rst..

Ringmærk.: Solsort 2. Rørsanger 1. Tornsanger 2. Musvit 2.

Div.obs.: Sule 3K. 1 s, Sandløber Ad. 6, Almindelig Ryle Ad.  
 5, Lille Kobbersneppe Ad. 1, Stor Regnspove 14 s,  
 H/F-Terne 340 s, Landsvale 20, Sanglærke 20, Skov-  
 piber 3 s, Solsort 2, Rørsanger 1, Tornsanger 10,  
 Musvit 5, Husskade 3, Gulspurv 3.

Folk.: Bent, Geert, Henrik H, Tom, Stine, Overlund, Michael,  
 Christian "Bull", Henrik "Hulk" K..

Bemærk.: Har ikke rigtig det helt store at berette om i dag,  
 andet end at det har regnet en del.

Henrik K.

BLAVAND FUGLESTATION  
Torsdag den 13. august 1992

pentade 45

Morgenobs. 3 timer/øvr.  
Sol op 05.57 ned 21.05  
Højvande

Vejr	vind	Sigt	Skydække	Temp.
05.45	SSW 4 s/m	15 Km	8/8	+15.
09.00	SW 6 s/m	20 Km	5/8	+15.
13.00	SW 7 s/m	20 Km	6/8	+18

Nordhukket: Rødstrubet Lom 1 s, Krikand 1 s, Ederfugl 1 brun s,  
05.45-0845 Sortand 367 s + 18 n + 4 rst, Strandskade Ad. 981 s  
+ usp 518 s + 1K 12 s, Stor Præstekrave Ad. 3 rst-s  
+ usp 13 s, Hjejle Ad 4 s, Strandhjejle Ad 9 s + 1  
rst, Islandsk Ryle Ad 52 s, Sandløber Ad 5 s + rst-  
s 17 + usp 13 s, Almindelig Ryle Ad 23 s + usp 11  
s, Lille Kobbersneppe Ad 21 s, Stor Regnspove 5 s,  
Lille Regnspove 3 s, Rødben 12 s, Stenvender Ad 5  
s + 1K 1 s + usp 1 s, Almindelig Kjøve 3K lys 1 s-  
rst-s, Hættemåge 5 s, Stormmåge 5 s, Sildemåge 4 s  
+ 159 rst, Sølvmåge 18 s + 51 rst, Ride 213 s + 505  
rst-s-rst, Splitterne 190 s + 153 rst Fjordterne  
232 s + 34 rst, H/F Terne 226 s, Havterne 1 s,

10.15-11.30 Sule 2K 5 n, Skarv 2 s, Sortand 5 s, Strandskade Ad  
33 s + 4 rst-s + usp 241 s, Strandhjejle Ad 11 s,  
Islandsk Ryle Ad 2 s, Sandløber Ad 8 s + 25 rst-s,  
Almindelig Ryle Ad. 16 s + usp 1 s, Lille Kobbers-  
neppe Ad 2 s, Stenvender 1K 1 s + 2 rst, Almindelig  
Kjøve Ad lys 1 s, Hvid Vipstjert 2 rst, Sæl 1,  
Gråsæl 1.

13.00-14.35 Gravand 6 s, Sortand 42 s + 10 n, Strandskade usp  
392 s, Storpræstekrave Ad. 9 rst, Strandhjejle Ad 4  
s, Lille Kobbersneppe Ad 4 s, Stor Regnspove 2 s,  
Rødben 5 s, Hvid Vipstjert 7 r.

Ringmærk: Tornsanger 2 Løvsanger 1.

Divobs: Fjordterne 120 s, Sanglærke 20, Hvid Vipstjert 2,  
Skovpiber 1, Sortstrubet Bynkefugl Ad han 1 rst,  
Tornsanger 3, Løvsanger 1, Musvit 1,

Torsdag den 13. august 1992

fortsat.

Folk: Haaning, Geert, Christian Rod, Knudsen, Bent Bidesild, Kirsten røjle og kæreste for en kort bemærkning og MC.

Bemærkning: Vinden friskede op i løbet af dagen, og alle mand håbede på lidt stormfugle.....men nej. Der er noget der tyder på at kjoerverne svigter i år! lad os nu se.

Michael.

## BLAVAND FUGLESTATION

Fredag den 14. august 1992.

Pentade 46

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 2 timer.

Sol op 05.59 ned 21.02

Højvande 03.57 og 16.07

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
05.45	WSW 5 m/s	10 Km.	5/8	+12.
12.30	WSW 5 m/s	20 Km.	6/8	+16.

Nordhukket: Gråstrubet Lappedykker 2 s, Sule 2K. 1 n + Usp. 2 s  
 05.45-08.45 + 3 n, Pibeand 2 s, Krikand 3 s, Ederfugl 1 brun s,  
 Sortand 131 s + 43 n + 2 rst., Strandskade Ad. 239  
 s + 1K. 3 s + Usp. 45 s, Stor Præstekrave Ad. 24 s  
 + 4 s-rst. + 2 rst. + 1K. 1 s, Hjejle Ad. 4 s,  
 Strandhjejle Ad. 3 s + 8 rst., Islandsk Ryle Ad. 9  
 s + 1 rst., Sandløber Ad. 13 s + 6 rst., Almindelig  
 Ryle Ad. 35 s + 1K. 42 s, Lille Kobbersneppe Ad. 8  
 s + 2 rst., Lille Regnspove 4 s, Stor Regnspove 4  
 s, Stenvender Ad. 1 s + 1K. 2 s, Almindelig Kjove  
 Ad. Lys 2 s + 3K. Lys 2 s + 2K. lys 1 s + 2K. Mørk  
 2 s + 1K. Mørk 1 s, Dvær gmåge 1K. 2 s, Hættemåge 5  
 s, Stormmåge 21 s, Sildemåge 2 s + 1 rst., Sølv måge  
 3 s + 1 n, Ride 259 s + 500 rst., Splitterne 323 s  
 + 1 n, Fjordterne 144 s, H/F-Terne 162 s..

12.30-14.30 Sule 2K. 1 n, Grågås 23 s, Sortand 57 s, Krikand 1  
 s, Gråand 1 s, Strandskade Ad. 713 s + 1K. 9 s +  
 Usp. 570 s, Stor Præstekrave Usp. 27 s, Hjejle Ad.  
 14 s, Islandsk Ryle Ad. 2 s, Sandløber Ad. 2 s +  
 Usp. 2 s, Dvärgryle Ad. 2 s, Almindelig Ryle Ad. 44  
 s + 1K. 19 s + Usp. 3 s, Lille Regnspove 2 s, Lille  
 Kobbersneppe Ad. 4 s, Rødben 1 s, Mudderklire 1 s,  
 Stenvender Usp. 2 s, Almindelig Kjove 2K. Mørk 1 s  
 + 1K. Mørk 2 s + Usp. Mørk 1 s, Dvær gmåge 1K. 1 s..

Ringmærk.: Sule 1. Solsort 1. Tornsanger 1. Musvit 1.  
 4 fugle fordelt på 4 arter..

Div.obs.: Sule 1, Grågås 43 s, Spurvehøg 1, Agerhøns 6,  
 Strandskade 430 s, Stor Præstekrave Usp. 4 s + 5,  
 Almindelig Ryle Ad. 1 + 1K. 2, Rødben 1, Stenvender  
 1 s, Almindelig Kjove 3K. Lys 1, Sanglærke 20,  
 Landsvale 5, Skovpiber 2 s, Engpiber 2, Hvid Vip-  
 stjert 5, Bynkefugl 7, Sortstrubet Bynkefugl 3,  
 Stenpikker 2, Solsort 1, Sangdrossel 1, Tornsanger  
 10, Løvsanger 2, Musvit 3, Rødrygget Tornskade 1,  
RØDHOVEDET TORNSKADE 1K. 1, Husskade 3, Tornirisk  
 5, Gulspurv 3, Rørspurv 1, Ræv 1, Rådyr 1..

Folk Bent, Kurt, Michael, Henrik H, Christian og Henrik K.

Bemærk.: Dagens obs. stod Henrik H. for, da han kunne be-

BLAVAND FUGLESTATION  
Fredag den 14. august 1992.

Fortsat.

rette om en meget mistænkelig Tornskade nede i mosen. Han mente at det enten drejede sig om en Rødhovedet-/Masketornskade. Fuglen blev ikke bestemt med sikkerhed i dag. Men jeg kan godt afslører nu, at den blev genfundet næste dag, og her blev bestemt med sikkerhed til Rødhovedet Tornskade 1K. Resten af historien må i vente med at høre i morgen dagens dagbog.

Henri K.

BLAVAND FUGLESTATION  
Lørdag den 15 august 1992

pentade 46.

Morgenobs. 3 timer/øvr.  
Sol op 06.01 ned 21.00  
Højvande

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
05.45	NW 7 m/s	15 Km	6/8	+14.

Nordhukket

05.45-06.00 Gravand 17 2, Strandskade usp 19 s, Rødben 1 s,  
Hættemåge 6 s, Stormmåge 2 s, Ride 16 s.

06.00-09.00 Sortstrubet Lom 1 s, Gravand 35 s, Pibeand 11 s,  
Krikand 1 s, Gråand 3 s, Ederfugl 8 brune s, Sor-  
tand 729 s + 20 n, Strandskade Ad. 69 s + 1K. 6 s,  
usp. 131 s, Stor Præstekrave Ad. 3 s + usp. 9 s,  
Strandhøjle Ad 5 s, Islandsk Ryle Ad. 3 s, Sand-  
løber Ad. 12 s + 10 s-rst., Almindelig Ryle Ad. 29  
s + 1K. 23 s + usp. 20 s, Lille Kobbersneppe Ad. 1  
s, Rødben 3 s, Stenvender Ad. 4 s + 1 rst. + 1K. 1  
rst. Almindelig Kjove 1K. 1 mørk s, Dværgmåge 1K. 1  
s, Hættemåge 15 s, Stormmåge 32 s, Sildemåge 3 s +  
1 rst. Sølvmåge 8 s, Svartbag 4 s, Ride 1163 s + 2  
n, Splitterne 30 s + 30 n, Fjordterne 12 s + 1 n,  
H/F-Terne 18 s + 9 n.

Divobs.: Sortstrubet Lom 1 s, Duehøg 1, Strandskade 30 s,  
Lille Regnspove 6 s, Stor Regnspove 7 s, Almindelig  
Kjove usp 1 s, Lille Kjove 2K 1 s, Hvid Vipstjert  
4, Bynkefugl 6, Sortstrubet Bynkefugl 6: 1K 3 + 2  
hanner + 1 hun, Stenpikker 4, Løvsanger 3, Rødhove-  
det Tornskade 1K 1 rst, Utroligt!

Folk.: Haaning, Fyn, Geert, Kurt, Bent, Roden, Espen fra  
fyn + en ven og undertegnet.

Bemærk.: Det sgu' måske lige være "Tornskaden" den sad fint  
nede i Mosen, hvor den fouragerede på insekter, jeg  
vil ikke sidde her og lave en S.U. beskrivelse, så  
det gør jeg ikke, men jeg vil lige nævne at den er  
ret så lys - med nogle flotte lyse felter omkring  
skuldren, en fin hvid/lys overgump og et dejligt  
rundt hovede, Rødrygget er jo et lidt fladere  
hovede, blot en sidebemærkning! det kommer til at  
koste øl!

Michael..

BLÅVAND FUGLESTATION  
Søndag den 16. august 1992

Pentade 46.

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 40 min.  
Sol op 06.03 ned 20.58  
Højvande 04.59 og 17.06

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.00	SSW 12 m/s	20 km.	7/8	+10
13.50	SSW 5 m/s	5 km.	6/8	+18

Nordhukket: Gråstrubet lappedykker 1 s, Sule Ad. 1 s, Skarv 1  
06.00-09.00 s, Gravand 2 n, Krikand 15 s, Ederfugl 8 brune s,  
Sortand 67 s + 2 rst, Strandskade Ad. 21 s + 1k 4  
s, Stor præstekrave Ad. 12 s + 1 rst + 1k 3 s,  
Hjejle Ad. 24 s, Strandhjejle Ad. 9 s + 1 rst,  
Islandsk ryle Ad. 6 s, Sandløber Ad. 34 s, Alm.ryle  
Ad. 31 s + 2 rst + 1k 1 s + usp. 10 s, Brushane  
usp. 5 s, Lille kobbersneppe Ad. 13 s + 3 s-rst +  
1k 2 s, Lille regnspove usp. 10 s, Stor regnspove  
usp. 25 s, Rødben Ad. 12 s, Stenvender Ad. 1 rst-n  
+ 1k 1 rst-n, Alm.kjove lys usp. 1 rst + usp. 4  
rst-n, Hættemåge 3 s, Stormmåge 4 s, Ride 26 s,  
Splitterne 41 s + 1 n + 2 rst, Fjordterne 13 s + 1  
n, Hav-/fjordterne 3 s + 1 n.

Nordhukket: Strandskade Ad. 10 s, Stor præstekrave Ad. 3 s + 5  
13.50-14.30 rst + 1k 1 rst, Strandhjejle Ad. 5 s, Islandsk ryle  
Ad. 3 s, Alm.ryle Ad. 5 s + 1 rst, Sandløber Ad. 6  
rst.

Div.obs. Tårnfalk 1, (Gråmåge 1 4k+) Stor præstekrave Ad. 4  
s, Stenvender Ad. 1 s, Hvid vipstjert 5, Bynkefugl  
12, Sortstrubet bynkefugl 2, Stenpikker 3, Tornsan-  
ger 10, Rødrygget tornskade 1, Rødhovedet tornskade  
1 1k, Gulspurv 10, Rørspurv 2.

Folk. Bent, Geert m. børn, Christian, Henrik, Michael,  
Thalund samt en masse glade hit-jægere og så selv-  
følgelig mig, Haaning....

Bemærkning. Meget, meget stille morgenobs. uden noget vildt og  
revolutionerende. Gråmågen blev set på vej til  
obsen. Som man kunne forvente fyldtes stationen  
idag mere eller mindre kortvarigt af diverse folk  
fra nær og fjern. Alle fik vist kræet at se og så  
var alle glade - ikke mere ballade!

Haaning....

BLAVAND FUGLESTATION  
Mandag den 17. august 1992.

Pentade 46

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 4 t 5 min.  
Sol op 06.05 ned 20.55  
Højvande 05.30 og 17.36

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
05.50	W 5 m/s	10 Km.	6/8	+12.
11.30	W 3 m/s	20 Km.	5/8	+18.
14.25	WSW 5 m/s	10 Km.	4/8	+18.

Nordhukket: Sortand 36 s, Strandskade Usp. 119 s, Lille  
05.50-06.00 Kobbersneppe Ad. 1 s, Sølvmåge 1 s, Ride 45 rst.,  
Splitterne 1 s, H/F-Terne 13 s.

06.00-09.00 Gråstrubet Lappedykker 2 s, Mallemuk 1 s, Sule Ad.  
1 n + 4K. 1 n + 2K. 2 s + 1 n + 1 rst., Skarv 3 n,  
Grågås 5 s, Pibeand 2 s, Krikand 2 s, Troldand 1 s,  
Sortand 404 s + 5 n, Strandskade Ad. 473 s + 1K. 16  
s + Usp. 653 s, Stor Præstekrave Ad. 6 s + 2 s-rst.  
+ 1K. 3 rst., Strandhøjle Ad. 2 s, Islandsk Ryle  
Ad. 7 s, Sandløber Ad. 9 rst., Almindelig Ryle Ad.  
34 s + 1K. 9 s + Usp. 12 s, Brushøns 2 s, Lille  
Kobbersneppe Ad. 12 s + 1 rst., Lille Regnspove 8  
s, Stor Regnspove 6 s, Rødben 2 s, Stenvender 1K. 2  
s-rst. + 5 rst., Mellemkjøve Ad. Lys 1 s + 2K.  
(Mellemfase), Almindelig Kjøve Ad. Lys 2 s + 3K.  
Lys 1 s + 2K. Mellemfase 1 s + 2K/3K. Mørk 1 s +  
Usp. Mørk 1 s, Lille Kjøve Ad. 1 s, Kjøve sp. Mørk  
1 n, Dværgmåge 1K. 2 s, Hættemåge 4 s + 1 rst.,  
Stormmåge 11 s, Sildemåge 2 s, Sølvmåge 12 s,  
Svartbag 6 s, Ride 372 s + 180 rst., Splitterne 63  
s + 5 n, Fjordterne 122 s, H/F-Terne 114 s.

09.00-11.30 Rødstrubet Lom 1 s, Sule Ad. 1 s + 4K. 2 s + 3K. 3  
s + 2K. 8 s, Krikand 1 s, Troldand 5 s, Ederfugl 1  
brun s, Sortand 60 s, Strandskade Ad. 276 s + 1K. 5  
s + Usp. 259 s, Stor Præstekrave Ad. 2 s + 5 rst.-  
s, Strandhøjle Ad. 1 s, Islandsk Ryle Ad. 4 s,  
Sandløber Ad. 11 s + 13 rst.-s, Almindelig Ryle Ad.  
7 s + 2 rst.-s + 1K. 2 s, Lille Kobbersneppe Ad. 8  
s, Lille Regnspove 2 s, Stenvender 1K. 1 s, Al-  
mindelig Kjøve 3K. Mellemfase 1 s, Ride 550 rst.-s.

12.45-13.45 Sule 2K. 1 s, Krikand 1 s, Sortand 7 s, Fløjlsand 1  
s, Strandskade Ad. 68 s + 2K. 1 s + 1K. 4 s, Stor  
Præstekrave Ad. 5 s + 3 rst., Strandhøjle Ad. 1 s,  
Sandløber Ad. 4 rst., Almindelig Ryle Ad. 14 s + 1  
rst., Almindelig Kjøve 3K. Lys 1 rst.

14.25-15.30 Sortand 37 s, Strandskade Ad. 111 s + 1K. 7 s, Stor  
Præstekrave Ad. 5 s + 1 rst. + 1K. 1 rst., Højle  
Ad. 1 s + 1K. 3 s, Islandsk Ryle Ad. 1 s, Sandløber

BLAVAND FUGLESTATION

Mandag den 17. august 1992.

Fortsat.

Ad. 7 s + 3 n + 15 rst., Almindelig Ryle Ad. 5 s + 5 rst. + 1K. 5 s, Lille Kobbersnepe Ad. 4 s + 4 rst., Stor Regnspove 1 s, Rødben 5 s, Stenvender 1K. 1 s, Splitterne 44 s, Fjordterne 11 s, H/F-Terne 4 s..

Ringmærk.: Skovpiber 2. Tornsanger 6. Gærdesanger 1. Høgesanger 1. Havesanger 1. Løvsanger 8. Musvit 1. 20 fugle fordelt på 7 arter.

Div.obs.: Duehøg 1K. 1 s, Spurvehøg 3 s, Agerhøns 7, Strandskade Ad. 41 s + 1K. 2 s, Dobbeltbekkasin 2, Rødben 1 s, Landsvale 5, Sanglærke 30, Skovpiber 6, Hvid Vipstjert 6, Gul Vipstjert 3 s, Bynkefugl 10, Sortstrubet Bynkefugl 3 - 1 han + 1K. 2, Solsort 2, Sangdrossel 2, Tornsanger 20, Gærdesanger 2, Høgesanger 1, Havesanger 1, Løvsanger 40, Musvit 5, Rødhovedet Tornskade 1K. 1, Husskade 3, Grønirisk 1, Tornirisk 15, Gulspurv 5, Rørspurv 2..

Folk: Bent, Michael, Christian, Henrik H, Geert, Søren + en omgang hitjæger og Henrik K.

Bemærk.: Ja så kom der atter gang i den på den lille station, folk fik nye arter, og der blev drukket et par øl i den anledning.

Henrik K.

BLAVAND FUGLESTATION  
Tirsdag den 18. august 1992.

pentade 46.

Morgenobs. 3 timer/øvr. 4 t og 50 min.  
Sol op 06.07 ned 20.52  
Høivande 06.01 og 18.04

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
05.45	W 6 m/s	20 Km	4/8	+14.
14.35	WSW 5 m/s	15 Km	6/8	+18.

Nordhukket

05.45-06.00 Sortand 66 s, Strandskade usp 16 s, Rødben 1 s,  
Stormmåge 3 s, Ride 28 s.

06.00-09.00 Rødstrubet Lom 1 s, Smålom 1 s, Mallemuk 1 s, Sule  
2K 19 s + 1 n + 3K 1 s + 4K 1 s + Ad 3 s + usp. 12  
s, Skarv 1 s, Grågæs 6 s, Krikand 12 s, Troldand 3  
s, Sortand 287 s + 1 n, Fløjelsand 2 s, Strandskade  
Ad 275 s + 1K 3 s + usp. 729 s, Stor Præstekrave Ad  
2 s, Hjejle Ad 3 s + 1K 3 s + usp. 2 s, Islandsk  
Ryle Ad 3 s, Sandløber Ad 16 s, Almindelig Ryle Ad  
7 s + 1K 3 s + usp 30 s, Brushøne 3 s, Lille Kob-  
bersneppe Ad 4 s + usp 2 s, lille Regnspove 1 s,  
Stor Regnspove 3 s, Rødben 23 s, Stenvender Ad 3 s,  
Mellemkjove 3K 1 s, Almindelig Kjove Ad lys 5 s +  
3K lys 1 s + 2K mørk 1 s, Hættemåge 15 s + 2 rst-s,  
Stormmåge 8 s, Sildemåge 2 s, Sølvmåge 1 s, Svart-  
bag 4 s, Splitterne 35 s, Fjordterne 147 s, H/F-  
Terne 23 s, Sortterne usp. 1 s, Lomvie 1 s, Alke-  
fugl usp. 2 s, Stenpikker 5 s.

09.00-12.00 Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule 2K 12 s + 2 n + 3K  
2 s, Krikand 5 s, Sortand 84 s, Strandskade Ad 399  
s + 1K 6 s + usp. 401 s, Stor Præstekrave Ad 8 s,  
Hjejle Ad 1 s + usp. 4 s, Sandløber Ad 1 rst + usp.  
11 s, Dværgryle usp 1 n, Almindelig Ryle Ad 21 s +  
1K 11 s + 1 rst + usp 8 s, Lille Kobbersneppe Ad 5  
s, Lille Regnspove 11 s, Stor Regnspove 1 s, Almin-  
delig Kjove 1K 2 s + 2K lys 1 s + mørk 1 s + mellem  
2 s + 3K lys 2 s + Ad. lys 4 s + 1 n + usp. 1 n.  
lomvie 1 s, Stenpikker 2 s, Marsvin 2 rst.

14.35-16.00 Gråstrubet lappedykker 1 s, Sortand 1 s, Strandska-  
de Ad 96 s + 1K 3 s + usp 16 s, Sandløber Ad. 2 s,  
Almindelig Ryle Ad 2 s + 1K 7 s, lille Kobbersneppe  
Ad 2 s, Almindelig Kjove Ad. 1 lys s + 1K 1 s.

Ringmærk.: Tornsanger 1. Løvsanger 5.

Div.obs.: Strandskade 35 s, Stor Præstekrave 7 s, Småspove 13  
s, Spurvehøg 1 s, Tårnfalk 1, Agerhøne 5, Huldue 1,  
Sanglærke 30, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 5,  
Bynkefugl 5, Sortstrubet Bynkefugle 1 han + 3 1K,

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag den 18. august 1992

fortsat

Stenpikker 7, Rødstjert 3, Tornsanger 10, Løvsanger  
25, Rødhovedet Tornskade 1 1K, Husskade 2, Rørspurv  
3, Gulspurv 7.

Folk: Henrik og Henrik, Bent, Geert, Jens og undertegnet.

Bemærkning: Vejret var jo perfekt til obs fra bunkeren, men  
havfuglene svigter os stadig, der er et par obser-  
vatorer der er ved at gå i koma over manglende  
rørnæb og kjoever - hvornår fanden går der huld på  
bylden ?

Michael...

BLAVAND FUGLESTATION  
Onsdag den 19. august 1992

Pentade 47.

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 2 T + 50 min.  
Sol op 06.09 ned 20.51  
Høivande 05.32 og 18.39

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.00	Ø 1-2 m/s	15 km.	6/8	+8-10

Op ad formiddagen blev det meget flot og klart vejr med masser af sol. Temperaturen sneg sig vel op på de +25 grader. Senere kom der en front af skyer ind og det blæste en smule mere op.

*stenshavn*

Nordhukket: Fiskehejre 1 s, ~~Stor skallesluger~~ 24 s, Grågås 123  
06.00-09.00 s, Gås sp. 30 s, Krikand 1 n, Sortand 161 s + 13 n  
+ 15 rst, Spurvehøg 1 n, Tårnfalk 3 rst, Agerhøne 9  
rst, Strandskade Ad. 38 s + 1k 1 s + usp. 99 s,  
Stor præstekrave Ad. 2 rst, Hjejle Ad. 1 n, Is-  
landsk ryle Ad. 1 s, Sandløber Ad. 1 s, Alm.ryle  
Ad.4 s + usp. 1 s, Lille regnspove Ad. 1 s-rst,  
Stor regnspove Ad. 3 s, Rødben Ad. 6 s, Hvidklire  
Ad. 1 s, Mudderklire Ad. 1 s, Alm.kjove 2k 1 n +  
usp.1 rst, Hættemåge 31 s + 3 rst, Stormmåge 55  
rst, Sildemåge 14 rst, Sølvmåge 22 s + 250 rst,  
Svartbag 2 rst, Ride 1400 rst, Splitterne 290 rst,  
Fjordterne 19 s + 50 rst, Sanglærke 6 s + 2 rst,  
Landsvale 30 s + 52 rst, Bysvale 11 s, Skovpiber 56  
s, Gul vipstjert 4 s + 2 rst, Hvuid vipstjert 5  
rst, Jernspurv 32 s, Sortstrubet bynkefugl 1 han  
(ny fugl), Stenpikker 19 rst, Løvsanger 2 rst,  
Husskade 1 rst, Skovspurv 3 s, Gulspurv 15 s,  
Rørspurv 4 s, Rådyr 2, Marsvin 4.

Fyrbakken: Fiskehejre 1 s, Blå kærhøg 1k 1 s, Spurvehøg 1 s,  
09.15-11.00 Musvåge 2 rst, Strandskade Ad. 17 s + usp. 103 s,  
Hjejle Ad. 2 s + 1k 1 s, Islandsk ryle usp. 1 s,  
Lille kobbersneppe usp. 2 s, Rødben Ad. 2 s, Hvid-  
klire 3 s, Landsvale 125 rst, Bysvale 1 s, Skov-  
piber 14 s, Rødstjert 1 rst, Musvit 1 rst, RØD-  
HOVEDET TORNSKADE 1k 1 rst, Stær 4 rst, Gulspurv 3  
s. Rørspurv 2 s.

Nordhukket: Smålom 1 s, Sortand 23 s + 15 n, Gravand 1 s,  
15.10-16.45 Strandskade Ad. 233 s + 1k 8 s + usp. 38 s, Stor  
præstekrave Ad. 2 rst, Sandløber Ad. 12 s + 5 rst,  
Alm.ryle Ad. 5 s + 4 rst, Lille kobbersneppe Ad. 6  
s, Rødben Ad. 6 s + 9 n, Hvidklire Ad. 1 s, Lands-  
vale 2 s.

Ringmærk. Landsvale 4, Hvid vipstjert 1, Bynkefugl 1, Jern-  
spurv 6, Siagger 1, Rørsanger 1, Tornsanger 8,  
Havesanger 9, Løvsanger 21, Broget fluesnapper 9,  
RØDHOVEDET TORNSKADE 1, Gulspurv 1.  
63 fugle/12 arter.

BLAVAND FUGLESTATION  
Onsdag den 19. august 1992

fortsat.

- Div.obs. Fiskehejre 6 s, Spidsand 7 n, Rørhøg 1, Musvåge 1, Agerhøne 9, Rødben 7 s, Sanglærke 30, Landsvale 100, Bysvale 3, Skovpiber 15 s, Gul vipstjert 2 n, Hvid vipstjert 4, Jernspurv 10 s + 6 rst, Rødstjert 5, Bynkefugl 10, Sortstrubet bynkefugl 6, Stenpikker 20, Sjagger 1, Rørsanger 1, Gulbug 1, Tornsanger 25, Havesanger 15, Løvsanger 40, Broget fluesnapper 20, Musvit 6, Rødhovedet tornskade 1, Grønirisk 1 s + 10, Gulspurv 10, Rørspurv 1. GLEMT: Mudderklire 2 s.
- Folk. Anke&Eigil, Langli-Michael, Bent, Jens, Henrik K, Michael, HH.
- Bemærkning. SA fik vi taget svinet, med et net omkring dens foretrukne busk og lidt "presning" lykkedes det efter en lille time. Som det plejer, får man et helt andet indtryk af fuglen, når man står med den i hånden. F.eks. langt mere spraglet og virkede meget lille. Ellers en meget smuk og charmerende fugl, f.eks. pumpede den kraftigt med halen og var ikke særligt aggressiv. Det var så en enkelt af de nye "Blåvand-ringmærknings-arter" vi skal tage i år... Men selv om ovenstående ikke var sket ville det alligevel have været en fed dag, da der jo som bekendt var pænt gang i småfuglene, både i luften og i nettene...

Haaning.

BLAVAND FUGLESTATION  
Torsdag den 20. august 1992.

Pentade 47.

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 3 t 15 min.  
Sol op 06.11 ned 20.48  
Højvande 07.04 og 19.13

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.00	Ø 4 m/s	25 Km.	1/8	+7.
09.00	ØSØ 3 m/s	25 Km	3/8	+15
13.15	ØSØ 3 m/s	25 Km.	5/8	+21.

Til at starte med var det en temmelig kold morgen, men det blev alligevel meget hurtigt varmt i løbet af formiddagen. Sidst på eftermiddagen kom der en masse skyer ind, og det var nu ikke længere så ubehageligt varmt.

Nordhukket: Sule 3K. 1 s + 2K. 2 s + 1 rst.-s, Skarv 52 s + 8  
06.00-09.00 n, Fiskehejre 5 s, Grågås 2330 s + 68 n, Spidsand 5  
s, Ederfugl 9 brune s, Sortand 20 s + 28 n, Rørhøg  
1K. 5 s, Duehøg 1 Hun s, Spurvehøg 15 s, Musvåge 3  
s, Tårnfalk 24 s + 5 rst., Dværgefalk 1 s, Strand-  
skade Ad. 17 s + 1K. 1 s + Usp. 5 s, Stor Præste-  
krave 1K. 2 s-rst.-s + Usp. 11 rst., Hjejle Ad. 2 s  
+ Usp. 4 s, Strandhjejle Ad. 3 s, Islandsk Ryle Ad.  
29 s, Almindelig Ryle Ad. 5 s + 1K. 2 s + Usp. 11  
s, Lille Kobbersneppe Usp. 2 s, Stor Regnspeve 7 s,  
Rødben 3 s, Hvidklire 1 s, Svaleklire 1 n, Alminde-  
lig Kjove Ad. Mørk 1 s + 3K. Lys 2 s + Usp. Mørk 1  
s, Hættemåge 43 s + 19 rst., Stormmåge 21 s, Silde-  
måge 8 s, Sølvmåge 55 s, Svartbag 15 s, Ride 1810  
rst., Splitterne 170 rst., Fjordterne 60 s, Sang-  
lærke 2 s, Landsvale 99 s, Skovpiber 12 s, Engpiber  
2 s, Gul Vipstjert 6 s, Hvid Vipstjert 4 s, Jern-  
spurv 8 s, Stær 6 s, Gulspurv 51 s, Rørspurv 10 s,  
Hare 1, Rådyr 2..

Fyrbakken: Skarv 7 s, Fiskehejre 1 s, Rørhøg 1K. 2 s, Hede  
09.00-11.15 1K. 2 s, Spurvehøg 3 s, Musvåge 2 s, Tårnfalk 7 s,  
Hjejle Usp. 1 s, Mursejler 1 s, Sanglærke 8 s,  
Landsvale 19 s, Skovpiber 1 s, Gul Vipstjert 7 s,  
Hvid Vipstjert 1 s, Bynkefugl 1 rst., Sortstrubet  
Bynkefugl 1 rst., Stenpikker 5 rst., Stær 5 s,  
Skovspurv 2 s, Gulspurv 1 s.

Nordhukket: Toppet Lappedykker 1 rst., Fiskehejre 1 n, Sortand  
13.15-14.15 16 n, Strandskade Ad. 23 s + 1K. 1 s, Hjejle Ad. 2  
s, Almindelig Ryle Ad. 15 s + 1K. 3 s, Stor Regn-  
speve 43 s, Almindelig Kjove Ad. Mørk 1 rst.-s,  
Marsvin 3.

Ringmærk.: Rødstjert 3. Stenpikker 1. Solsort 1. Rørsanger 1.  
Tornsanger 2. Havesanger 8. Løvsanger 5. Broget  
Fluesnapper 1. Gulspurv 1.  
9 arter fordelt på 23 fugle.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag den 20. august 1992.

Fortsat

Div.obs.: Hjejle Usp. 2 s, Tyrkerdue 2, Sanglærke 20, Landsvale 100, Bysvale 5 s, Skovpiber 12 s, Gul Vipstjert 44 s, Hvid Vipstjert 2 s + 3, Jernspurv 3 s + 1, Rødstjert 4, Bynkefugl 10, Sortstrubet Bynkefugl 3, Stenpikker 20, Solsort 1, Rørsanger 1, Tornsanger 10, Havesanger 8, Løvsanger 15, Fuglekonge 1, Broget Fluesnapper 3, Topmeise 1, Sortmeise 1, Musvit 5, Rødrygget Tornskade 1, Rødhovedet Tornskade 1, Husskade 3, Grønirisk 5, Toririsk 5, Gulspurv 10, Rørspurv 1.

Folk: Bent, Henrik H, Jens, Michael, Geert og HK.

Bemærk.: En meget fin rovfugle-dag, især var de to Hedehøge i sær-klasse. Ellers var det småt med andre fugle i dag, men mon ikke der kommer nogle flere småfugle i morgen ??.

Henrik K.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Fredag den 21. august 1992.

Pentade 47.

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 3 t 15 min.  
Sol op 06.12 ned 20.46  
Højvande 07.42 og 19.53

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.00	NØ 3 m/s	5 Km.	8/8	+12.
Regn og til tider meget diset.				
15.00	NW 5 m/s	10 Km.	5/8	+15.

Nordhukket: Fiskehejre 1 s, Pibeand 1 s + 1 n, Krikand 44 s + 1  
06.00-09.00 n, Skeand 1 s, Ederfugl 1 brun s, Sortand 1040 s,  
Fløjlsand 5 s + 1 n, Strandskade Ad. 10 s + 1 rst.  
+ 1K. 1 s + Usp. 40 s, Stor Præstekrave Ad. 1 s +  
16 rst., Hjejle Ad. 1 s, Sandløber Ad. 1 rst., Al-  
mindelig Ryle Ad. 44 s + 7 rst. + 1K. 1 s + Usp. 62  
s, Dobbeltbekkasin 3 s + 2 n, Lille Kobbersneppe  
Usp. 1 s, Stor Regnspove 3 s + 22 n, Sortklire Ad.  
1 s, Mudderklire 2 s, Stenvneder Ad. 1 s + 1K. 1  
rst., Almindelig Kjøve 1K. Mørk 2 s, Hættemåge 1 s  
+ 55 n + 13 rst., Stormmåge 1 rst., Sildemåge 2  
rst., Sølvmåge 3 n + 127 rst., Svartbag 1 rst.,  
Ride 25 rst., Splitterne 370 rst., Fjordterne 280  
rst., Sortterne Ad. 35 s + 1K. 10 n, Landsvale 3 s,  
Stenpikker 1 rst., Marsvin 1.

15.00-17.45 Sule 3K. 1 s + 1 n + 2K. 3 s + 4 n, Krikand 11 s,  
Gråand 3 n, Sortand 142 s + 40 n, Strandskade Usp.  
70 s, Stor Præstekrave Ad. 1 rst. + Usp. 4 s, Sand-  
løber Usp. 12 s + 2 n + 8 s-rst., Almindelig Ryle  
Ad. 1 s + Usp. 3 s, Almindelig Kjøve Ad. Lys 2 s +  
4 n + 1 rst. + Ad. Mørk 2 s + 1 n-s + 3K. Lys 1 n +  
1K. Mørk 1 s + 1K. Mellem 1 s + Usp. Mørk 2 s + 1 n  
+ 1 n-rst. + 2 rst. + Usp. Lys 1 n-rst., Alk/Lomvie  
1 s, Sortterne Ad. 5 s, Stenpikker 1 s.

Sydhukket: Sule 4K. 1 n + 3K. 1 rst. + 2K. 2 n + 1 rst., Eder-  
18.10-18.40 fugl 2 brune rst., Stor Præstekrave 1K. 2 s, Almin-  
delig Kjøve Ad. Lys 1 rst. + 3K. Mørk 2 n + Usp.  
Mørk 6 s, Gråsæl 1.

Ringmærk.: Rødstjert 1. Gulbug 1. Havesanger 1. Løvsanger 3.  
Broget Fluesnapper 2. Grå Fluesnapper 1.  
9 fugle fordelt på 6 arter.

Div.obs.: Strandskade Usp. 107 s, Dværgryle Usp. 1 s + 1  
Dobbeltbekkasin 1 s, Mursejler 350 trk. ø, Vende-  
hals 1, Sanglærke 20, Landsvale 3, Skovpiber 2,  
Hvid Vipstjert 3, Rødstjert 1, Bynkefugl 17, Sort-  
strubet Bynkefugl 3, Stenpikker 30, Gulbug 1. Torn-  
sanger 10, Havesanger 5, Løvsanger 15, Grå Flu-

BLAVAND FUGLESTATION  
Fredag den 21. august 1992.

Fortsat.

Div.obs.: snapper 3, Broget Fluesnapper 3, Musvit 2, Rød-  
hovedet Tornskade 1, Husskade 2, Gulspurv 5.

Folk.: Henrik H, Michael, Jens, Geert og Henrik K.

Bemærk.: Vejret var en smule kedeligt under morgenobsen og  
resten af formiddagen. Men det var jo ellers helt  
hyggeligt med de mange Sortterner, de havde ikke  
specielt travlt, de var ivrig fou..  
Om eftermiddagen kom der også lidt i Kioverne, de  
var jo bare dejligt.

Henrik.

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 45 min.  
Sol op 06.14 ned 20.43.  
Højvande 07.27 og 20.50.

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.00	NW 5-6 m/s	10 km.	5/8	+11.

I løbet af et par timer tog vinden af til næsten helt vindstille og det klarede op, så solen rigtigt fik lov at varme....

Nordhukket: Rødstrubet lom 1 s, Sortstrubet lom 1 s, Smålom 1  
06.00-09.00 n, Sule 3k 1 s + 2k 1 s + 2 n + usp. 1 n, Skarv 3  
n, Gås sp. 4 s, Gravand 4 s, Pibeand 8 s, Krikand  
17 s, Svømmeand sp. 7 s, Sortand 139 s + 109 n,  
Strandskade Ad. 46 s + 1k 7 s + usp. 28 s, Stor  
præstekrave Ad. 6 s-rst + 1k 2 s + 2 rst + usp. 3 s  
+ 1 rst, Sandløber Ad. 1 s + 4 s-rst + usp. 1 s,  
Alm.ryle Ad. 3 s + 2 rst + 1k 21 s + usp. 17 s + 2  
rst, Lille kobbersneppe Ad. 2 rst, Alm.kjove Ad.  
mørk 1 s + 5 n + Ad. lys 2 n + 3k lys 2 n + 1k mørk  
2 s + 2 n + Imm. mørk 1 s, Hættemåge 5 s + 15 n + 1  
rst, Stormmåge 7 s + 2 n, Sildemåge 3 s, Sølvmåge 7  
s + 28 n, Svartbag 2 n, Ride 2495 s, Splitterne 448  
n + 45 rst, Fjordterne 20 s + 131 n, Sortterne Ad.  
1 s, Engpiber 2 s, Stenpikker 1 s, Marsvin 1.

Nordhukket: Rødstrubet lom 1 s, Sule 2k 1 rst, Skarv 12 s + 4  
09.00-09.45 n, Krikand 1 s, Sortand 9 s, Stor præstekrave 1k 1  
s, Alm.ryle Ad. 1 s + 1 n + 1k 3 n + 1 s-rst + usp.  
1 s, Alm.kjove Ad. lys 1 s + 3k lys 1 rst, Marsvin  
1.

Ringmærk. Jernspurv 1, Havesanger 1, Løvsanger 4, Musvit 1.  
7 fugle/4 arter.

Div.obs. Skarv 14 s, Rørhøg 1 n, Spurvehøg 1 s + 2 n,  
Tårnfalk 1, Agerhøne 13, Hjejle Ad. 1 n, Stor  
regnspeve usp. 4 s, Mudderklire usp. 1 s, Landsvale  
30 s + 33, Bysvale 2 s, Sanglærke 10, Hvid vip-  
stjert 25, Gul vipstjert 5 s, Engpiber 2 s + 2 n,  
Skovpiber 12 s, Rødhals 1, Bynkefugl 2, Sortstrubet  
bynkefugl 1 k, Stenpikker 12, Solsort 3, Rørsan-  
ger 2, Tornsanger 25, Havesanger 1, Løvsanger 20,  
Broget fluesnapper 3, Grå fluesnapper 1, Musvit 1,  
Rødhovedet tornskade 1 k - still going strong!!,  
Tornirisk 12, Rørspurv 1.

Bemærkning. Simpelthen en dag, som man ikke vidste hvad skulle  
bruges til. Der skete ikke en skid om morgenen og  
senere kunne man bare fornemme at der ikke var  
noget igang. Men det var et herligt sommervejr. Om

BLAVAND FUGLESTATION  
Lørdag den 22. august 1992

Fortsat.

aftenen slog vi os løs inde i Blåvand i selskab med  
pizzaer, literfadøl, terninger og ØVeHA!! Herligt.

Folk

Michael, Henrik K, Geert, en bunke ØBF-folk og  
mig...

Haaning.

Morgenobs. 3 timer/øvr 3 t 30 min.  
sol op 06.16 ned 20.41  
højvande 08.32 og 21.06

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.15	SØ 2 m/s	2 Km (havgus)	8/8	+12.
08.00	SW 5-6 m/s	8 Km opklaring.	5/8	+15.
09.15	SW 5-6 m/s	15 Km	5/8	+15.
13.00	WSW 5 m/s	20 Km	3/8	+15.

Regnen startede ved 6-tiden og fortsatte til omkring kl. otte, samtidig drejede vinden til sydvest og tiltog, hvilket betød flere kjoever.

Nordhukket: Pibeand 42 s, Krikand 111 s, Gråand 1 s, Spidsand 2  
06.15-09.15 s, Skeand 2 s, Troldand 1 s, Ederfugl 1 brun s,  
Sortand 245 s + 4 n, Strandskade Ad. 90 s + 1K 5 s  
+ 2 rst. + usp. 37 s + 3 rst., Stor Præstekrave Ad.  
12 s + 1 rst. + 1K 1 s-rst. + usp. 9 s + 2 rst.,  
Strandhøjle Ad. 6 s, Islandsk Ryle Ad. 12 s + usp.  
1 s, Sandløber Ad. 1 s + 4 s-rst. + 1 rst. + usp. 1  
s, Dværgryle usp. 1 s, Krumnæbbet Ryle Ad. 3 s,  
Almindelig Ryle Ad. 143 s + 1 rst. + 1K 25 s + 2  
rst. + usp. 10 s, Brushøne 4 s, Lille Kobbersneppe  
Ad. 1 s + usp 2 s, Storspove 1 s, Sortklire 1 s,  
Rødben 17 s, Stenvender 1K 1 rst., Almindelig Kjoeve  
Ad. 1 mørk s + 3K lys 1 s + usp. mørk 2 n, Lille  
Kjoeve 1K 1 s, Hættemåge 3 s + 2 n + 1 rst., Storm-  
måge 20 rst., Sildemåge 3 rst., Sølvmåge 2 s + 82  
rst., Ride 170 rst., Splitterne 92 n + 60 rst.,  
Fjordterne 2 s + 80 n + 55 rst., Havterne 2 s + 1  
rst., Sortterne Ad. 3 s + 1K 1 s, Mursejler 2 s,  
Gul Vipstjert 1 s, Landsvale 1 s, Stenpikker 1 s,  
Marsvin 3 rst.,

Nordhukket: Smålom 1 s, Skarv 1 s, Troldand 1 s, Ederfugl 11  
09.15-11.00 brune s, Sortand 202 s + 15 n, Hvinand 5 s, Spids-  
and 3 s, Krikand 117 s, Pibeand 2 s, Strandskade  
Ad. 49 s + 2K 3 s + 1K 3 s + usp 21 s, Strandhøjle  
Ad 2 s, Islandsk Ryle Ad 6 s, Krumnæbbet Ryle usp.  
1 s, Almindelig Ryle Ad. 17 s + 1K 9 s + usp. 52 s,  
Lille Kobbersneppe Ad. 3 s, Rødben 3 s, Stenvender  
1K 1 s + usp. 1 s, Almindelig Kjoeve Ad. lys 4 s + 3  
lys n + Ad. mørk 1 s + 4 n + Ad. mellem 2 s + 2K  
mellem 1 s + 1K lys 1 s + usp 1 s + usp. mørk 7 s,  
Lille Kjoeve 2K s, Kjoeve sp. 1 s, Digesvale 1 s.

BLAVAND FUGLESTATION

Søndag den 23 august 1992

fortsat.

Nordhukket: Sule Ad. 1 n + 4K 1 n + 3K 1 n + 2K 1 s + 3 n,  
13.00-15.45 Krikand 3 s, Sortand 75 s + Strandskade Ad. 31 s +  
2K 1 s + 1K 7 s + usp. 16 s, Stor Præstekrave Ad. 8  
s + 1K 4 s, Strandhøjle Ad. 2 s, Islandsk Ryle Ad.  
1 s + usp 1 s, Sandløber Ad. 2 s + 9 rst.-s + usp 2  
s, Almindelig Ryle Ad. 9 s + 1K 8 s + usp 1 s,  
Lille Kobbersneppe Ad 2 s + usp 5 s, Storspove 4 s,  
Rødben 1 s, Stenvender 1K 1 s, Sortterne 1K 1 s,  
Almindelig Kjøve Ad. lys 4 s + 1 n + mørk 1 s +  
mellem 1 s + 3K lys 3 s + 3 n + 2K lys 1 s + mellem  
1 s + mørk 3 n + usp. lys 1 s + mellem 1 s, Lille  
Kjøve 1K 1 s.

Ringmærk: Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Havesanger 4, Løvsan-  
ger 15, Broget Fluesnapper 2. 5 arter/23 fugle.  
ikke dårligt.

Divobs.: Sule 2K 2 n, Strandskade 30 usp. s, Svaleklire 3 s,  
Almindelig Kjøve mørk usp. 2 rst., Sanglærke 20,  
Landsvale 7, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 5, Bynke-  
fugl 4, Stær 5.

Folk: En bunke folk fra nær og fjern og især fra Esbjerg,  
plus 2 gange Henrik, Geert og MC.

Bemærkning: Se så kom der for alvor gang i de Almindelige  
Kjøver, 48 idag er ikke dårligt hvis bare vi kan nå  
700-800 skal vi vist være tilfredse, og 3 Småkjøver  
var bare fedt, især den sidste som kom langs stran-  
den, stille og roligt, det kan man ikke sige om  
Henrik Haaning han fik pludselig uro i røven,  
citater: "hvor fanden er den henne, det er sgu en  
ny art, hvor helvede er den" 15 sek. senere " den  
er fandme dejlig" så vanker der hitbajer til  
drene.

Clausen.

BLAVAND FUGLESTATION  
Mandag den 24. august 1992

Pentade 48.

Morgenobs. 1 time/Øvr.30 min.  
Sol op 06.18 ned 20.38  
Højvande 11.05 og 23.44

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.15	SW 3 m/s	30 km.	6/8	+12
07.15	SW 3 m/s	5 km.	8/8	+12
15.00	SW 5 m/s	20 km.	3/8	+18

Morgenobsen blev afbrudt p.g.a. regn som desværre varede til et godt stykke ud på eftermiddagen.

Nordhukket: Smålom 1 s, Sule 2k 1 s, Pibeand 6 s, Ederfugl 1  
06.15-07.15 brun s, Sortand 49 s, Strandskade Ad. 1 s + 1k 1 s,  
Alm.ryle Ad. 3 s, Stor regnspove Ad. 3 s, Rødben  
Ad. 1 s, Hættemåge 5 rst, Sølvmåge 15 rst, Sildemå-  
ge 4 rst, Svartbag 5 rst, Ride 760 rst, Alm.kjove  
Ad. lys 1 s + 1 n + 1 s-n + imm. mørk 1 s + usp.  
mørk 3 s, Splitterne 300 rst, Hav-/fjordterne 40  
rst, Gulspurv 2 s.

Nordhukket: Sule 4k 1 s, Sortand 56 s, Strandskade 1k 2 rst +  
15.00-15.30 usp 1 rst-n, Stenvender Ad. 1 rst, Rødben Ad. 1 s-  
rst, Alm.kjove Ad. mørk 1 s, Hvid vipstjert 1 rst,  
Gul vipstjert 1 s.

Ringmærkn. Mursejler 1, Løvsanger 1, 2 fugle/2 arter...suk...

Div.obs. Grågås 1, Spurvehøg 1, Vibe 6, TUNDRAHJEJLE 1 s,  
Svaleklire 2, Mudderklire 2, Dobbeltbekkasin 2,  
Landsvale 3, Sanglærke 20, Hvid vipstjert 5, Eng-  
piber 3, Jernspurv 2, Bynkefugl 8, Sortstrubet  
bynkefugl 3, Stenpikker 4, Solsort 2, Tornsanger 5,  
Løvsanger 10, Musvit 3, Husskade 2, Stær 300,  
Gråspurv 35, Grønirisk 35, Tornirisk 5, Gulspurv  
10.

Folk The Bent, Bing, Knudsen, Clausen og Haaning.

Benmmmmmm. Dødsyg dag....Indtil....denne hersens Tundrahjejle  
røg over. Vi blev allerførst opmærksomme på det  
specielle og meget klireagtige flugtkald og dernæst  
på selve fuglen. Ikke nogen voldsom oplevelse men  
alligevel meget sjov. Vi forsøgte at nå Nyeng på  
gåben da vi var ret hooked på at finde den igen,  
men nej! Vi nåede kun halvvejs - det var sgu' for  
meget af det gode!!

Haaning.

BLAVAND FUGLESTATION  
Tirsdag den 25. august 1992.

Pentade 48.

Morgenobs. 1 timer/Øvr. 5 t 45 min.  
Sol op 06.20 ned 20.38  
Højvande 12.25 og 01.03

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.15	SW 2 m/s	10 Km.	5/8	+12.
Regn samt byger prægede morgen samt helt frem til middagen. Her holdte det så også op med at regne.				
14.15	SW 10 m/s	10 Km.	4/8	+18.

Nordhukket: Rødstrubet Lom 2 s, Grågås 9 s, Troldand 3 s, Sort-06.15-07.15 and 56 s, Strandskade Ad. 14 s + Usp. 26 s, Stor Præstekrave Usp. 1 s, Hjejle Ad. 2 s, Almindelig Ryle Ad. 6 s + Usp. 1 s, Brushane 2 s, Svaleklire 1 s-rst., Stenvender Usp. 3 s, Almindelig Kjove Ad. Lys 1 s + 2K. Lys 2 s + Usp. Lys 1 n + Usp. Mørk 2 s + 1 n, Hættemåge 2 rst., Stormmåge 8 rst., Sildemåge 2 rst., Sølvmåge 17 rst., Svartbag 3 rst., Ride 125 rst., Splitterne 105 rst., Fjordterne 15 rst., H/F-Terne 15 rst., Sortterne Ad. 3 s, Gulspurv 24 s..

14.15-20.00 Rødstrubet Lom 2 rst., Smålom 2 s + 1 n, Sodfarvet Skråpe 1 s, Skråpe sp. 1 n, Sule Ad. 3 s + 4K. 2 s + 2 n + 3K. 33 s + 1 n + 2K. 29 s + 1 n + 1K. 1 s + Usp. 13 s + 7 n, Ederfugl 2 brune s, Sortand 257 s, Strandskade Ad. 89 s + 2 rst. + 1K. 14 s + 2 rst., Usp. 63 s + 1 n, Stor Præstekrave Ad. 5 s + 1K. 3 s, Strandhjejle Ad. 3 s, Islandsk Ryle Ad. 6 s, Sandløber Ad. 13 s, Almindelig Ryle Ad. 3 s + 1K. 2 s, Lille Kobbersneppe Ad. 1 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove Ad. 2 s + 1K. 5 s + Usp. 1 s, Rødben 1 s, Stenvender 1K. 3 s, Almindelig Kjove Ad. Lys 9 s + Ad. Mørk 5 s + 3K. Lys 10 s + 3K. Mørk 2 s + 2K. Lys 8 s + 2K. Mørk 21 s + 2K. (Mellem) 1 s + 1K. 7 s + \*Usp. Mørk 21 s + Usp. Lys 3 s + Usp. 4 s, Lille Kjove Ad. 1 s, Dværgmåge 1K. 1 s, Stenpikker 2 rst..

Ringmærk: Rødstjert 1. Munk 1. Broget Fluesnapper 1.  
3 fugle fordelt på 3 arter

Div.obs.: Sule Usp. 50, Almindelig Kjove Usp. 10, Sanglærke 18, Landsvale 5, Hvid Vipstjert 5, Rødstjert 1, Bynkefugl 5, Stenpikker 4, Solsort 4, Tornsanger 5, Munk 1, Løvsanger 30, Broget Fluesnapper 8, Musvit 6, Tornirisk 5, Gulspurv 20.

Folk: Bent, Henrik H, Geert, Michael og Henrik K. + Torbjørn.

Bemærk.: Dagen startede af h.... til. Først måtte vi opgive

Akj.: \* Usp. Mørk 3 s.

BLAVAND FUGLESTATION

Tirsdag den 25. august 1992.

Fortsat

at gennemføre morgenobsen pga. regn. Men henunder middag holdte det endeligt op med at regne, og der blev langt om længe gang i vinden .

Og til vores held havde "milli" afsluttet øvelsen langt før tid, så vi røg bare op i bunkeren.

Og så gik det bare løs med Kioverne, der kom over 90 fugle, så det var bare dejligt.

Den Lille Kiove var bare noget af det største jeg nogensinde har set. Den den kom sammen med Alm.

Kiove, og der var nærmest ikke nogen størrelses forskel på de to fugle. Det mørke på bugen gik også meget længere op end på dem man normalt plejer at se. Den fløj overhovedet heller ikke som en Lille Kiove plejer at gør. Den virkede tung, slet ikke den hoppende flugt som man plejer at se.

Henrik.K

Morgenobs. 3 timer/øvr. 47. 30 min.  
Sol op 06.22 ned 20.36  
Højvande 01.09 og 13.43

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.15	SW 4m/s	15 Km.	6/8	+14.
10.15	WSW 8m/s	10 Km.	5/8	+16.
15.00	SW 8m/s	10 Km.	4/8	+17.

Stadig ingen havfugle, røv og nøgler!

Nordhukket: Rødstrubet Lom 5 s + 1 n, Sortstrubet Lom 1 s,  
06.15-09.15 Smålom 1 s + 1 rst., Mallemuk 1 n, Sule Ad. 3 s +  
4K 5 s + 3K 17 s + 2K 62 s + 1 n + årets første 1K  
1 s, Krikand 2 s, Ederfugl 2 brune s, Sortand 121 s  
+ 101 n Fløjlsand 1 s, Strandskade Ad. 27 s + 2K 1  
s + 1K 2 s + usp., 42 s + 2 n, Stor Præstekrave Ad.  
1 rst + usp. 2 s, Islandsk Ryle Ad. 11 s + 3 rst.-s  
+ usp. 38 s, Sandløber Ad. 12 s + 5 rst., Dværgryle  
usp. 1 s, Almindelig Ryle Ad. 5 s + 1K 3 s + usp 9  
s, Rødben 46 s, Stenvender 1K 1 s, Almindelig Kjøve  
Ad. lys 2 s + 3K lys 3 s + 2K lys 9 s + mørk 7 s +  
1 n + mørk usp. 6 s, Hættemåge 4 s + 4 rst., Storm-  
måge 16 s, Sildemåge 83 s + 26 rst., Sølvmåge 158 s  
+ 16 rst., Svartbag 124 s + 22 rst., Ride 14 s +  
540 rst., Splitterne 110 rst., Fjordterne 45 rst.,  
H/F-Terne 55 rst., Sanglærke 2 s, Skovpiber 2 s,  
Engpiber 1 s, Gul Vipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 12  
s, Gulspurv 27 s,.

10.15-13.30 Rødstrubet Lom 1 s, Smålom 3 s, Sule Ad. 1 s + 1 n  
+ 4K 2 n + 3K 4 s + 6 n + 2K 15 s + 18 n + 1K 1 s +  
1 n, Skarv 1 s, Sortand 47 s, Spurvehøg 1 s-rst.,  
Strandskade usp. 24 s, Sandløber Ad. 1 s, Alminde-  
lig Ryle Ad. 4 s + 1K 1 s, Almindelig Kjøve Ad. lys  
11 s + 7 n + mørk 4 s + 1 n + 3K lys 6 s + 4 n +  
mørk 2 s + 2K lys 1 n + mørk 6 s + 3 n + mellem 2 s  
+ 1K mørk 1 s + 2 n + usp. lys 3 s + mørk 6 s + 6  
n, Storkjøve 1 n, Stenpikker 2 s, Gulspurv 2 s,

15.00-16.15 Smålom 1 s, Strandskade Ad. 5 s + 1K 1 s, Islandsk  
Ryle usp. 4 s + Almindelig Ryle usp. 2 rst. Almin-  
delig Kjøve Ad. lys 1 s + 2K lys 2 s + mørk 4 s,  
Mursejler 1 s, Marsvin 2 rst.

Ringmærk.: Skovpiber 1, Jernspurv 1, Rødstjert 1, Havesanger  
2, Løvsanger 2, Broget Fluesnapper 4 og Gulspurv 1.  
fordelt med 7 arter/12 fugle

Divobs.: Sanglærke 12, Landsvale 10, Skovpiber 1, Hvid  
Vipstjert 8, Jernspurv 1, Rødstjert 1, Bynkefugl  
1, Stenpikker 5, Havesanger 2, Løvsanger 4, Broget  
Fluesnapper 10 Husskade 1, Gulspurv 12.

Folk: Bent, Geert, Haaning, Nussen, Torbjørn, Clausen  
Sidst på dagen ankom Hr. Kjeld Hansen på sik kværn  
i pisse regnvejr, helt fra Aarhus!

Bemærkning: Jaoe der var jo nok nogle heldige skiderikker der  
fik ny art, jeg var ikke en af dem, Gulbenet Sølv-  
måge 1 ex. som rastede på sydstranden. Og Henrik  
Hanning fik Storkjove som ny DKer. Ellers ikke  
noget nyt, bort set fra af militæret holdt legestue  
for de store drenge, her tænker jeg på den årlige  
grimmer flyøvelse over området, og de flyver lavt,  
det er fandme ikke til at holde ud, utroligt at de  
får lov at larme og bruge så mange skatte kroner på  
noget så latterligt og intetsigende som en flyøvel-  
se nu en gang er, grotesk!!

Clausen!

BLÅVAND FUGLESTATION  
Torsdag den 27. august 1992

Pentade 48.

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 1 T 35 min.  
Sol op 06.24 ned 20.31  
Højvande 02.15 samt 14.40

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.15	W 8-9 m/s	5 km.	5/8	+14.
11.25	W 7 m/s	10 km.	8/8	+15.

Hen under eftermiddagen blev vi overfaldet af et ret heftigt regnvejr...

Nordhukket: Rødstrubet lom 1 s + 3 n, Toppet lappedykker 1 s,  
06.15-09.15 Sule Ad. 3 n + 4k 1 s + 4 n, 3k 6 s + 7 n + 2k 11 s  
+ 29 n, Sortand 50 s + 12 n, Fløjlsand 1 s, Strand  
skade Ad. 10 s + usp. 79 s + 18 s-rst-s, Stor  
præstekrave usp. 1 n, Islandsk ryle Ad. 2 s, Alm.  
ryle usp. 5 s, Stor regnspove Ad. 1 s, Alm.kjove  
Ad. lys 6n + Ad. mørk 1 s + 2k lys 3 n + 2k mørk  
5 n + Usp. lys 4 n + usp. mørk 6 n + mellem Ad. 1 n  
+ mellem 2k 3 s, Hættemåge 2 s, Sildemåge 2 s + 6  
n, Sølvmåge 15 s + 12 n, Svartbag 3 s + 5 n, Ride  
153 n + 5 rst, Splitterne 4 s + 860 n, Hav-/fjord  
terne 77 n, Lomvie 1 s, Sanglærke 1 s, Stenpikker 1  
rst, Spøttet sæl 1.

09.15-09.45 Sortstrubet lom 1 n, Smålom 1 s, Sule 4k 1 n + 3k 6  
n + 2k 1n, Sortand 28 n, Strandskade usp. 3 s + 88  
rst-s, Alm.kjove Ad.lys 2 s + 1 n + 3k lys 1 n,  
Sanglærke 1 s.

11.25-12.30 Sule 2k 2 s + 4 n, Sortand 28 s, Strandskade usp.  
27 s, Sandløber usp. 5 s, Brushane usp. 1 s, Svale-  
klire usp. 1 s, Lille regnspove usp. 1 s, Alm.kjove  
Ad.lys 1 s + 3k lys 1 s + 2k mørk 1 n, Sanglærke  
8 rst.

Ringmærkn. 0 fugle af 0 arter.

Div.obs. Sanglærke 5, Landsvale 4, Hvid vipstjert 3, Sten  
pikker 5, Solsort 3.....

Folk Clausen, Knudsen, Torbjørn og mig....

Bemmmmm. Ikke det helt store, lige bortset fra REGN, DRUK og  
KORTSPIL det meste af eftermiddagen og aftenen....

Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Fredag den 28. august 1992.

Pentade 48

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 1 t 25 min.  
Sol op 06.26 ned 20.28  
Højvande 03.02 og 15.24

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.15	SW 9-10 m/s	7 Km.	7/8	+14.
07.15	SW 8 m/s	10 Km.	4/8	+15.
	Der kom opklaring			
13.35	SSW 6 m/s	10 Km.	6/8	+15.

Nordhukket: Smålom 1 s + 1 rst., Rødstrubet Lom 1 s, Sule Ad. 1  
06.15-09.15 s + 1 n + 2K. 2 s + 4 n + Usp. 1 s, Sortand 262 s +  
117 n, Strandskade Ad. 6 s + 1 s-rst. + 1K. 3 s + 1  
s-rst. + Usp. 1 s, Stor Præstekrave Ad. 7 s, Is-  
landsk Ryle Ad. 61 s + 1K. 1 s + Usp. 3 s, Sand-  
løber Ad. 3 rst., Almindelig Ryle Ad. 18 s + 6 s-  
rst. + 13 rst. + Usp. 4 s, Stor Regnspove 1 s,  
Stenvender Ad. 6 s, Almindelig Kjøve Ad. Lys 2 s +  
3K. Lys/rst.-s + 2K. Lys 1 s + 2K. Mørk 2 s + 1 s-  
rst. + Usp. Mørk 1 s, Hættemåge 2 rst., Stormmåge 8  
rst., Sildemåge 29 rst., Sølvmåge 51 rst., Svart-  
bag 39 rst., Ride 135 rst., Splitterne 16 rst.,  
Fjordterne 64 rst., Sanglærke 2 s..

13.35-15.00 Rødstrubet Lom 2 s, Smålom 1 rst., Sortand 77 s +  
59 ♀, Tårnfalk 1K. 1 rst., Stor Præstekrave Usp. 6  
s, Islandsk Ryle Ad. 1 s, Almindelig Ryle Usp. 8 s,  
Sanglærke 1 rst., Stenpikker 1 rst., Gulspurv 3  
rst., Gråsæl 1..

Ringmærk.: Tornsanger 1. Havesanger 2. Løvsanger 1. Broget  
Fluesnapper 2.  
4 arter fordelt på 6 fugle.

Div.obs.: Sanglærke 15, Landsvale 10, Hvid Vipstjert 3, Sten-  
pikker 3, Solsort 3, Tornsanger 5, Havesanger 2,  
Løvsanger 5, Broget Fluesnapper 5, Gulspurv 10.

Folk: Bent, Geert, Helle, Torbjørn, Michael og 2 x Henrik.

Bemærk.: Igen en stille dag, det er vist snart ligegyldigt  
hvor vinden kommer fra, så kommer der ikke en s...  
Men som Michael siger, en ting kan man ikke tag fra  
os, og det er tidevandet og vores gode humør !!  
Geert og Michael flygtede begge væk i løbet af for-  
middagen, det havde vist noget med fest og damer at  
gøre. I mens startede vi andre en større omgang op-  
rydning, og her i skrivende stund ser det stadig  
kaotisk ud, det bliver spændende!!!!

"Andrew".

Morgenobs. 3 timer  
Sol op 06.28 ned 20.26  
Højvande 04.34 og 16.48

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
------	------	------	----------	-------

06.15	W 3 m/s	8 Km.	7/8	+12
-------	---------	-------	-----	-----

Ved 08.30 tiden begyndte det at regne, og sådan blev det til omkring 17.00

Nordhukket: Smålom 1 s + 1 n, Sule 1K. 1 s + Usp. 1 n, Skarv 21

06.15.09.15 Grågås 40 s, Krikand 1 s, Sortand 396 s + 168 n, Strandskade Ad. 55 s + 3 n + 1K. 2 s + Usp. 151 s + 11 s-rst. + 1 rst., Stor Præstekrave Ad. 11 rst., Islandsk Ryle Ad. 2 s + Usp. 2 s, Sandløber Usp. 5 s + 9 rst., Almindelig Ryle Ad. 1 s-rst. + 1K. 1 s-rst. + 2 rst. + Usp. 13 s, Stor Regnspove 34 s, Rødben 2 s-rst., Stenvneder 1K. 1 s, Almindelig Kjøve Ad. Lys 1 s + Ad. Mørk 1 s + 2K. Mørk 1 s + Usp. Mørk 1 rst., Hættemåge 2 s + 4 rst., Stormmåge 5 rst., Sildemåge 1 s + 21 rst., Sølvmåge 2 s + 1 n + 165 rst., Svartbag 3 rst., Ride 14 s + 98 rst., Splitterne 62 rst., Fjordterne 3 s + 9 rst., Mursejler 4 s, Sanglærke 4 s, Landsvale 60 s, Bysvale 29 s, Skovpiber 12 s, Engpiber 2 s, Gul Vipstjert 4 s, Hvid Vipstjert 4 s + 7 rst., Jernspurv 29 s, Stenpikker 3 rst., Løvsanger 1 rst., Musvit 1 rst., Bogfinke 2 s, Tornirisk 1 rst., Gulspurv 17 s, Rørspurv 8 s..

Ringmærk.: Skovpiber 14. Jernspurv 3. Tornsanger 6. Havesanger 1. Munk 1. Løvsanger 2, Gulspurv 4, Rørspurv 2. 33 fugle fordelt på 8 arter.

Div.obs.: Mursejler 6 s, Sanglærke 20, Landsvale 30 s, Bysvale 40 s, Skovpiber 90 s + 14, Hvid Vipstjert 3, Jernspurv 35 s + 3, Bynkefugl 3, Sortstrubet Bynkefugl 4, Stenpikker 2, Tornsanger 12, Havesanger 1, Munk 1, Løvsanger 10, Gråspurv 4, Skovspurv 1, Tornirisk 3, Gulspurv 15 s + 4, Rørspurv 3

Folk.: Jens Gun, Rob og 2 gange Henrik.

Bemærk.: Ellers et meget lækkert vejr her til morgen, der var godt med fugle i luften, det lugtede langt væk af mange ringmærkede fugle, samt det var rigtig hitvejr. Men så kom der masser af regn, og så gik det hele i vasken. Vi tog derfor en tur til Sønderjylland, for at jage Fyrremejser, og det gik også meget fint.

Henrik K.

BLAVAND FUGLESTATION  
Søndag den 30. august 1992.

Pentade 49.

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 3 T 45 min.  
Sol op 06.30 ned 20.23  
Højvande 04.40 samt 16.54

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.30	SW 1-2 m/s	10 km.	5/8	+13
08.45	S 4-5 m/s	10 km.	5/8	+13
13.00	SSW 6-7 m/s	10 km.	4/8	+18
16.00	Regn i 2 timer, herefter meget kraftig vind fra syd			

Nordhukket: Rødstrubet lom 15 s, Smålom 2 s + 1 n, Sule Ad. 1 s  
06.30-09.30 + 4k 2 s + 3k 3 s + 1 n + 2k 9 s + 1 n + 1k 1 s,  
Skarv 21 s + 4 n, Bramgås 1 s, Grågås 245 s + 5 n,  
Pibeand 11 s, Krikand 11 s, Ederfugl 10 brune s,  
Sortand 1095 s + 127 n, Spurvehøg 2 s, Dværgfalk 1  
s, Strandskade Ad. 18 s + 1k 2 s + 1 rst + usp. 13  
s, Stor præstekrave Ad. 2 rst + usp. 8 rst, Hjejle  
Ad. 1 s + 1k 1 s + usp. 4 s, Strandhjejle Ad. 2 s,  
Islandsk ryle 1k 3 s + usp. 5 s, Sandløber usp. 14  
rst, Dværgryle Ad. 2 rst, Alm.ryle Ad. 19 s + 3 rst  
+ 1k 56 s + 11 rst + usp. 25 s + 2 rst, Stor regns-  
pove Ad. 7 s, Rødben Ad. 3 s + 9 s-rst-s, Svale-  
klire 1 s, Mudderklire Ad. 3 s, Stenvender usp. 1  
s, Alm.kjove 2k mørk 2 s, Hættemåge 6 rst, Stormmå-  
ge 25 rst, Sildemåge 5 rst, Sølvmåge 210 rst,  
Svartbag 16 rst, Ride 460 rst, Splitterne 75 rst,  
Fjordterne 35 rst, Sanglærke 6 s, Landsvale 3 s,  
Bysvale 3 s, Skovpiber 4 s, Engpiber 3 s, Gul  
vipstjert 1 s, Hvid vipstjert 1 s, Stenpikker 1  
rst, Tornsanger 1 rst, Gråspurv 1 s, Skovspurv 2 s,  
Bogfinke 1 s, Gulspurv 19 s, Rørspurv 18 s.

09.30-10.30 Rødstrubet lom 2 s, Topppet lappedykker 1 s, Sule  
Ad. 1 s + 3k 1 s + 2k 5 s, Skarv 1 s, Krikand 1 s,  
Spidsand 8 s, Ederfugl 12 brune s, Sortand 61 s + 1  
n, Strandskade Ad. 11 s, Stor præstekrave usp. 5 s,  
Strandhjejle Ad. 1 s, Islandsk ryle Ad. 1 s, Sand-  
løber usp. 2 s, Dværgryle usp. 1 s, Alm.ryle Ad. 1  
s + 1k 7 s, Rødben Ad. 3 s, Mudderklire usp. 2 s,  
Alm.kjove Ad. lys 1 n + Ad. mørk 1 n, Hættemåge 11  
rst., Svartbag 20 rst, Sanglærke 4 s, Landsvale 2  
s, Skovpiber 1 s, Gul vipstjert 2 s + 2 n, Hvid  
vipstjert 1 s, Gulspurv 7 s.

13.00-15.45 Sule Ad. 2 s + 3k 1n + 2k 1 s + 1 n + 1 rst + 1k 2  
s + 2 n + usp. 3 s, Skarv 3 s + 1 rst, Krikand 4 s,  
Spidsand 7 s, Ederfugl 2 brune s + 4 brune rst,  
Sortand 181 s + 65 n, Fløjlsand 2 s, Strandskade  
Ad. 16 s + 1k 2 s + usp. 13 s + 1 s-rst, Stor  
præstekrave usp. 12 s + 6 s-rst, Hjejle Ad. 5 s +  
1k 1 s + usp. 3 s, Strandhjejle Ad. 1 s, Islandsk

BLAVAND FUGLESTATION  
Søndag den 30. august 1992

Fortsat.

ryle Ad. 4 s + 1k 1 s + usp. 4 s, Sandløber Ad. 1 s, Alm.ryle Ad. 21 s + 1 rst + 1k 12 s + 5 rst + usp. 70 s, Dværgryle usp. 1 s, Rødben usp. 9 s, Stenvender usp. 5 s, Alm.kjove Ad. mørk 1 n + 1 n-rst + usp. 1 n, Landsvale 1 s, Gul vipstjert 1 s, Hvid vipstjert 1 s, Spættet sæl 1.

Ringmærkn. Jernspurv 6, Rødstjert 1, Tornsanger 1, Havesanger 4, Munk 1, Løvsanger 2, Broget fluesnapper 4.  
6 arter/18 fugle.

Div.obs. Sule 1k 4 s, Grågås 40 s, Hedehøg 1k 1 rst, Spurvehøg 6 s, Tårnfalk 1 s + 2, Stor præstekrave Ad. 2 s, Alm.ryle Ad. 2 s, Lille regnspeve usp. 1 s, Alm.kjove Ad. mørk 1 rst, Sortterne usp. 1 s, Huldue 1 s, Mursejler 4 s, Sanglærke 33 s + 20, Landsvale 5, Engpiber 8 s, Skovpiber 10 s, Gul vipstjert 61 s, Hvid vipstjert 3, Jernspurv 41 s + 6, Rødstjert 1, Bynkefugl 15, Sortstrubet bynkefugl 5-6, Stenpikker 21, Solsort 3, Tornsanger 5, Havesanger 10, Munk 3, Løvsanger 10, Broget fluesnapper 10, Musvit 4, Stær 4, Skovspurv 4, Tornirisk 3, Gulspurv 10 s, Hortulan 2 s, Rørspurv 2.

Folk Gunsmoke, Henrik, Thalund, Søren Brinch og Haaning.

Bemrmmmm. Ikke det helt store. Meget fin morgen med de mange stemmer og fugle i luften.

Haaning.....

Morgenobs. 3 timer/øvr. 6 t 45 min.  
Sol op 6.34 ned 20.18  
Højvande 06.04 og 18.17

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.30	SSW 8 m/s	15 Km	4/8	+14.
09.30	SW 3 m/s	500 m	8/8	+15.
15.00	SW 3 m/s	10 Km	6/8	+16.

Lige efter morgenobsen kom der havgus ind sammen med nogle kraftige regnbyger, det klarede dog ret hurtigt op igen!

Nordhukket: Sortand 65 s, Almindelig Kjove Ad. lys 1 s.  
06.25-06.30

06.30-09.30 Rødstrubet Lom 14 s + 1 s-rst., Sortstrubet Lom 1 s, Smålom 3 s, Toppet Lappedykker 1 s-rst., Gråstrubet Lappedykker 3 s, Sule 2K. 2 s + 2 n, Skarv 5 s, Pibeand 1 s, Krikand 10 s, Ederfugl 17 brune s, Sortand 1823 s + 266 n, Spurvehøg 5 s, Strandskade Ad. 17 s + 1K 2 s + usp. 17 s, Hjejle 1K 2 s, Islandsk Ryle Ad. 1 s, Sandløber Ad. 2 s + 1 rst., Almindelig Ryle Ad. 22 s + 1K 5 s, Lille Kobbersneppe usp. 2 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 4 s, Rødben 2 s, Almindelig Kjove Ad. lys 2 s + 2k. mørk 1 s + mellem 1 s + 1k. 1 s + usp. lys 1 s + mørk 1 s + mørk 3 n, Sabinemåge ad. 1 rst-s. Hættmåge 2 s, Stormmåge 7 rst., Sildemåge 11 s + 19 rst., Sølvmåge 21 s + 100 rst., Svartbag 7 s + 5 rst., Ride 13 s + 340 rst., Splitterne 65 s, Fjordterne 29 s + 21 rst., Havterne 3 s, H/F-terne 18 s, Dværgterne 3 rst-s, Sortterne Ad. 35 s + 3 rst. + usp. 28 s, Sanglærke 2 s, Gul Vipstjert 4 s, Hvid Vipstjert 1 s.

09.30-14.15 Rødstrubet Lom 4 s + 1 s-rst., Smålom 4 s + 1 n, Sule Ad. 1 n + 3K. 3 s + 2K. 1 s + 3 n + 1K. 1 n, Skarv 4 s, Lysbuget Knortegås Ad. 11 s + 1K. 1 s, Krikand 74 s, Spidsand 8 s, Skeand 1 s, Ederfugl 32 brune s, Sortand 957 s + 134 n, Strandskade Ad. 94 s + 2K. 1 s + 1K. 9 s, Stor Præstekrave usp. 5 rst., Islandsk Ryle Ad. 12 s, Sandløber ups. 2 s + 10 rst., Krumnæbbet Ryle usp. 1 s, Almindelig Ryle Ad. 47 s + 1K. 23 s + usp. 24 s, Lille Kobbersneppe usp. 1 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 7 s, Rødben 2 s, Hvidklire 2 s, Stenvender usp. 1 s, Almindelig Kjove Ad. mørk 2 s + usp. lys 1 s + mørk 1 s, Dværgmåge 1K 1 s, Sildemåge 72 rst., Svartbag 37 rst., Dværgterne 1, Sortterne Ad. 22 s + 1K. 21 s + usp. 14 s, Teist 1 s, Tyrkerdue 2 s, Stenpikker 1 rst., Gulspurv 3 s. fortsættes..

BLAVAND FUGLESTATION  
mandag den 31. august 1992

fortsat.

Nordhukket: Rødstrubet Lom 1 s, Smålom 1 s, Krikand 3 s,  
15.00-1700 Ederfugl 1 brun s, Sortand 217 s, Toppet Skalleslu-  
ger 1 s, Strandskade Ad. 40 s + 10 rst.-s + 10 rst.  
+ 1K 2 s + 2 rst-s, Stor Præstekrave usp. 4 s,  
Hjejle Ad. 2 s, Islandsk Ryle Ad. 2 s, Sandløber  
usp. 2 s + 3 rst., Almindelig Ryle Ad. 3 s + 1 rst.  
+ 1K 4 rst. + usp. 36 s, Lille Kobbersneppe usp. 1  
s, Hvidklire 9 s, Almindelig Kjove 2K mørk 2 s + 1K  
1 s + usp. mørk 1 s, Sortterne Ad. 2 s + 1K 15 s  
usp. 5 s, Marsvin 2, Spættet Sæl 1.

Ringmærk.: Stenpikker 1. Gærdesanger 1. Løvsanger 3. 5  
fugle/3 arter.

Divobs.: Spurvehøg 3 s, Almindelig Ryle usp. 3 s, Mursejler  
1, Sanglærke 19, Hvid Vipstjert 5, Bynkefugl 1,  
Sortstrubet Bynkefugl 1 han, Stenpikker 6, Gærde-  
sanger 2, Tornsanger 5, Havesanger 1, Løvsanger 8,  
Gulspurv 10,

Folk: Jens Ryge, Henrik skaaning, Henrik Fyn "er fin"  
Bent og Clausen.

Bemærk: En udemærket dag, Sabinepigen stod et øjeblik på  
stranden og rastede blandt de andre måger, og det  
er jo bare dejligt!  
Den kvikke læser vil nok bemærke det voldsomme  
store antal af Sortterner, desværre kunne vi ikke  
nå rekorden.

Clausen.

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 4 T + 45 min.  
Sol op 06.34 ned 20.18.  
Højvande 06.04 samt 18.17.

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.30	W 3 m/s	+15 km.	5/8	+14
13.40	W 6 m/s	40 km.	6/8	+17
18.45	W 10 m/s	20 km.	4/8	+15

Nordhukket: Rødstrubet lom 1 s, Smålom 10 s + 1 s-rst, Gråstrubet lappedykker 2 s, Sule Ad. 2 s + 4k 1 s + 3k 3 s + 2k 5 s, Skarv 5 s + 1 n-s + 1 n-rst, Grågås 13 s, Lysbuget knortegås Ad. 16 s + 1k 2 s, Gravand 2 s, Pibeand 86 s, Krikand 368 s, Spidsand 8 s, Skeand 3 s, Bjergand 3 s, Ederfugl 14 s, Sortand 1177 s + 173 n, Fløjlsand 1 s, Rørhøg 1k 1 s, Spurvehøg 5 s, Tårnfalk 3 s, Dværgfalk 1 s, Strandskade Ad. 134 s + 134 s + 2k 1 rst + 1k 17 s, Stor præstekrave usp. 1 s, Strandhjejle Ad. 1 s, Islandsk ryle Ad. 1 s, Alm.ryle 1k 1 s + usp. 10 s, Dobbeltbekkasin usp. 17 s, Stor regnspove 9 s, Sortklire Ad. 1 s, Rødben usp. 1 s + 2 rst, Stenvender 1k 3 s, Alm.kjove Ad. lys 2 s + 3 rst + Ad. mørk 3 s + 1 rst-s + 3k lys 1 s + 2k lys 2 s + 2k mørk 3 s + 2k mellem 1 s + usp. 1 rst, Hættemåge 22 s + 12 rst, Stormmåge 3 s + 6 rst, Sildemåge 5 s + 52 rst, Sølvmåge 6 s + 431 rst, Svartbag 6 s + 25 rst, Ride 272 rst, Splitterne 20 s + 55 rst, Fjordterne 41 s + 20 rst, Hav-/fjordterne 28 s + 5 rst, Sortterne 1k 1 s, Sanglærke 14 s + 4 n, Landsvale 86 s + 15 rst, Bysvale 2 s, Skovpiber 4 s, Engpiber 8 s + 5 n, Gul vipstjert 11 s, Hvid vipstjert 1 s + 5 rst, Jernspurv 9 s, Stenpikker 2 rst, Musvit 1 rst, Skovspurv 6 s, Gulspurv 20 s.

09.30-11.00 Rødstrubet lom 6 s, Smålom 7 s, Gråstrubet lappedykker 1 s, Toppet lappedykker 2 s, Sule 3k 1 s, Skarv 3 s-rst, Pibeand 41 s, Krikand 229 s, Spidsand 6 s, Skeand 1 s, Sortand 320 s + 23 n, Strandskade Ad. 49 s + 1 s-rst + 1k 2 s + 1 s-rst + usp. 105 s, Stor præstekrave 1k 1 s-rst + 1 rst + usp. 1 s, Islandsk ryle 3 s + usp. 1 s, Sandløber usp. 17 s + 7 rst, Alm.ryle Ad. 2 s-rst + 1k 10 s + 1 s-rst, usp. 4 s, Lille kobbersneppe Ad. 2 s, Stor regnspove Ad. 6 s, Sortklire Ad. 1 s, Alm.kjove Ad. lys 3 s + 3k lys 1 s + 2k mørk 2 s + 1 s-rst + 2k mellem 1 s, Sanglærke 5 s + 1 n, Landsvale 2 s, Hvid vipstjert 1 s, Gulspurv 2 s, Spøttet sæl 2.

## BLAVAND FUGLESTATION

Tirsdag den 1. september 1992

Fortsat.

Nordhukket: Smålom 2 s, Sule 2k 1 n + usp. 1 n, Gravand 3 s,  
 13.40-15.45 Krikand 5 s, Pibeand 10 s, Sortand 36 s + 4 n,  
 Strandskade Ad. 52 s + 22 s-rst + 24 s-rst-s + 2k 2  
 s + 1 s-rst-s + 1k 11 s + 1 s-rst + usp. 45 s,  
 Islandsk ryle Ad. 1 s + 1k 5 s, Alm.ryle Ad. 9 s +  
 2 s-rst-s + 1k 1 s, Stor regnspove Ad. 8 s, Rødben  
 usp 3 s, Stenvender usp. 3 s, Alm.kjove Ad. mørk 1  
 s, 3k lys 1 s + 2k lys 1 rst, Storkjove 1 s.

18.00-18.45 Strandskade Ad. 31 s + 1k 8 s + usp. 32 s, Alm.ryle  
 usp. 16 s, Lille kobbersneppe Ad. 1 rst, Stor  
 regnspove Ad. 8 s.

Sydhukket: Sule 3k 1 s + usp. 2 s + 1 n, Strandskade usp. 58  
 18.45-19.15 s, Islandsk ryle usp. 1 s, Alm.kjove lys usp. 1 s +  
 mørk usp. 2 s + 1 n, Marsvin 1.

Ringmærkn. Jernspurv 4, Solsort 1, Rørsanger 1, Munk 1, Have-  
 sanger 1, Løvsanger 7, Bogfinke 1, Grønirisk 1,  
 Rørspurv 2. 9 arter/19 fugle.

Div.obs. Agerhøne 8, Tyrkerdue 1, Sanglærke 9 s + 10, Land  
 svale 10, Bysvale 5 s, Skovpiber 12 s, Hvid vip-  
 stjert 3 s + 1, Gul vipstjert 5 s, Jernspurv 15 s +  
 10, Solsort 4, Rørsanger 1, Tornsanger 10, Høgesan-  
 ger 1 1k, Munk 1, Havesanger 1, Løvsanger 15, Hus-  
 skade 2, Bogfinke 3, Grønirisk 13 s + 1, Rørspurv  
 1 s + 2.

Folk Geert, Bent, Michael, Henrik, HH.

Bemmmmm. Fantastisk som svømmeandetrækket altid starter 1.  
 september. Lidt irriterende at vi mennesker for-  
 styrer så meget at andre dyr må flygte over hals  
 og hoved for at vi kan få stimuleret vores inter-  
 esser!!!! Jagt skulle kun foregå på lerduer i en  
 lydisoleret hal!!!

Haaning.

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 5 t 02 min.  
Sol op 06.36 ned 20.16  
Højvande 05.58 og 18.11

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.25	W 9 m/s	25 Km.	2/8	+13.
12.08	SSW 4 m/s	10 Km.	6/8	+16.
15.35	SW 8 m/s	200-1000 M.	7/8	+16.

Det regnede utrolig meget i løbet af dagen. Det var til tider næsten umuligt at se havet for regn og gus.

Nordhukket: Smålom 1 n, Sortand 32 s + 2 n..  
06.25-06.30

Nordhukket: Rødstrubet Lom 8 s + 1 n-rst., Sortstrubet Lom 2 s,  
06.30-09.30 Smålom 8 s + 3 n + 2 rst., Toppet Lappedykker 1 s,  
Gråstrubet Lappedykker 1 s, Malleluk 2 s + 1 n,  
Lille Stormsvale 1 s, Sule Ad. 1 s + 3 n + 4K. 3 s  
+ 2 n + 3K. 1 s + 15 n + 2K. 6 s + 9 n + 1K. 2 s +  
Usp. 3 s, Skarv 2 s + 1 n + 2 rst., Krikand 5 s,  
Skeand 1 s, Sortand 967 s + 345 n, Fløjlsand 1 s,  
Spurvehøg 1 s, Strandskade Ad. 75 s + 2K. 1 s + 1K.  
10 s + Usp. 31 s + 7 s-rst., Islandsk Ryle Ad. 6 s  
+ 1K. 1 s, Sandløber Ad. 4 s + 1K. 2 rst. + Usp. 2  
rst., Almindelig Ryle Ad. 3 s + Usp. 7 s + 3 rst.,  
Lille Kobbersneppe Ad. 2 s, Lille Regnspove 2 s,  
Stor Regnspove 16 s, Rødben 6 s + 1 s-rst., Sten-  
vender Usp. 1 s, Almindelig Kjove Ad. Lys 1 s + 3K.  
Lys 1 n + 3K. Mørk 1 s + 2K. Mørk 2 n + 1K. 1 n +  
Usp. Lys 1 n + Usp. Mørk 4 n, Dværgmåge 1K. 1 s-  
rst., Sildemåge 53 s + 55 rst., Sølvmåge 8 s + 25 n  
+ 380 rst., Svartbag 5 s + 45 rst., Ride 18 s + 15  
n + 350 rst., Splitterne 10 s + 21 n, Fjordterne 8  
s + 3 n, H/F-Terne 80 s, Alk/Lomvie 1 s, Søkonge 1  
s, Sanglærke 13 s, Landsvale 20 s, Gul Vipstjert 1  
s, Hvid Vipstjert 2 s, Gulspurv 3 s, Marsvin 1.

09.30-10.00 Rødstrubet Lom 2 s, Sortstrubet Lom 1 s, Smålom 1  
s, Toppet Lappedykker 1 s, Sule Ad. 1 n + 3K. 1  
rst.-s, 2K. 1 rst., Skarv 1 s, Sortand 9 s + 8 n,  
Krikand 2 s, Strandskade Ad. 2 s + Usp. 31 s,  
Hjejle 1K. 3 s, Almindelig Ryle Usp. 1 s, Stor  
Regnspove 1 s, Almindelig Kjove Usp. Lys 1 n.

12.08-14.10 Sule 2K. 1 n, Sortand 31 s + 100 n, Rørhøg 1K. 1 s,  
Strandskade Ad. 26 s + 10 s-rst. + 8 rst.-s + 4  
rst. + 1K. 3 s + 2 rst. + Usp. 51 s, Stor Præste-  
krave Usp. 4 rst., Hjejle Ad. 1 s + 1K. 3 s, Is-  
landsk Ryle Ad. 4 s, Almindelig Ryle Ad. 3 rst. +  
1K. 1 s + 10 rst. + Usp. 2 s, Dværgryle Usp. 1  
rst., Lille Kobbersneppe 1K. 1 s, Lille Regnspove 3

BLAVAND FUGLESTATION

Onsdag den 2. september 1992.

Fortsat.

s, Stor Regnspove 1 s, Stenvender Usp. 1 s, Almindelig Kjøve Ad. Lys 1 n + 3K. Lys 1 s + 2K. Mørk 1 n + 1K. 1 s, Dværgmåge Ad. 1 n.

15.35-18.30 Rødstrubet Lom 1 rst., Smålom 1 n + 1 rst., Sortand 130 s + 59 n, Sule 2K. 1 n + 1K. 1 n, Strandskade Ad. 43 s + 2K. 1 rst. + 1K. 9 s + 2 rst. + Usp. 2 rst., Stor Præstekrave Ad. 3 s + 1K. 6 s, Hjejle Ad. 1 s + 1K. 3 s + 1 rst., Islandsk Ryle 1K. 2 s, Almindelig Ryle Ad. 15 s + 7 rst.-s + 1K. 2 s + 1 rst., Sandløber Ad. 2 rst. + 1K. 3 s + 1 rst.-s + Usp. 5 s + 3 rst., Lille Regnspove 5 s, Stor Regnspove 1 s, Stenvender 1K. 1 s, Almindelig Kjøve 1K. 1 s + Usp. Mørk 1 n, Grå Fluesnapper 1 rst..

Ringmærk.: Hvid Vipstjert 1. Havesanger 1.  
2 fugle fordelt på 2 arter.

Div.obs.: Sanglærke 10, Landsvale 4, Hvid Vipstjert 2, Stenpikker 4, Havesanger 1..

Folk: Bent, Michael, Finn, Geert, Håning og HK.

Bemærk.: Dejligt med den "lille Svale" som kom dansende stille og roligt. Og så må det nok siges at denne Søkonger var tideligt på den. Ellers vil denne dag nok mest blive husket for al den regn der faldt i løbet af dagen, det væltede bare ned fra æ himmel med de her her våde partikler!!!.

Henri K.

## BLAVAND FUGLESTATION

Torsdag den 3. september 1992.

pentade 50

Morgenobs. 3 timer/øvr. 7 t 55 min.

Sol op 6.37 ned 20.15

Højvande 07.26 og 19.43

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.20	SW 8-9 m/s	8 Km.	7/8	+12

Regnbyger!

Nordhukket: Sortand 1 s,

06.20-06.30

06.30-09.30 Rødstrubet Lom 8 s + 1 n + 1 rst., Smålom 12 s + 3 n, Sule 4K. 2 s + 3K. 8 s + 1 n + 2K. 2 s + 1 n + 1K. 1 s + usp. 1 n, Skarv 3 s, Pibeand 7 s, Krikand 20 s, Spidsand 6 s, Sortand 848 s + 503 n, Strandskade Ad. 19 s + 1K. 2 s + usp. 30 s, Stor Præstekrave usp. 1 s, Hjejle Ad. 2 + usp. 1 s, Almindelig Ryle 1K. 1 s, Almindelig Kjove usp. mørk 1 n + 1 s + lys 1 s, Hættemåge 6 s, Sildemåge 143 s + 1 n, Sølvmåge 75 s + 6 n, Svartbag 243 s + 7 n, Ride 33 s + 70 n + 24 rst, Splitterne 37 s + 31 n, Fjordterne 12 s + 2 n, H/F-terne 8 s + 8 n, Lomvie 1 s, Alk/Lomvie 1 s, Gulspurv 1 s

09.30-17.15 Rødstrubet Lom 8 s + 1 n + 1 n-rst., Smålom 20 s + 1 s-rst.+ 1 n, Malleuk 4 s, Stor Stormsvale 3 s, Sule Ad. 5 s + 1 n + 4K. 1 s + 3K. 4 s + 2 n + 2K. 13 s + 4 n + 1K. 1 n, Skarv 8 s, Grågåas 18 s, Lysbuget Knortegås Ad. 15 s, Pibeand 22 s, Krikand 54 s, Gråand 1 s, Spidsand 33 s, Sortand 621 s + 49 n, Spurvehøg 1 s, Strandskade Ad. 81 s + rst.+ 1K. 16 s + usp. 1208 s + rst. 22, Stor Præstekrave usp 2 s + 6 s-rst., Hjejle Ad. 2 s, Islandsk Ryle Ad. 7 s + 1K. 3 s + usp. 40 s, Sandløber usp. 1 s, Almindelig Ryle Ad. 1 s + 1K. 1 s + 3 s-rst. + usp. 8 s + 10 rst., Brushøne 4 s + 3 s-rst., Lille Kobbersneppe 1K. 1 s + usp. 3 s + 1 s-rst., Lille Regnspove 3 s, Stor Regnspove 4 s, Rødben 12 s, Hvidklire 6 s, Stenvender 1K. 1 s + usp. 2 s, Almindelig Kjove Ad. lys 3 s + 3K. lys 1 s + 2K. mørk 3 s + 1K. 1 s + usp. mørk 2 s + 1 n, Kjove sp. 1 n, Alk/lomvie 1 s, Dværgmåge Ad. 1 s + 1K. 4 s, Engpiber 4 s, Gulspurv 7 s, Marsvin 1 rst.

Ringmærk: 0 fugle fordelt på 0 arter = ingen fugle ??

Divobs: Sanglærke 20, Landsvale 4, Hvid Vipstjert 6, Stenpikker 3, Bynkefugl 2.

Folk: Haaning, Bing, Fyn, Finn, Bændt og MC.

BLAVAND FUGLESTATION

Torsdag den. 3 september 1992      fortsat.

Bemærk:      Ikke meget til denne rubrik, og begynde et større  
             brokkeri over fuglene eller mangel på samme vil jeg  
             unnlade, så det er hermed gjort

Clausen..

Morgenobs 3 timer/Øvr. 2 timer.  
Sol op 06.39 ned 20.11  
Højvande 08.08 samt 20.33

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.30 Flot vejr!	WNW 6 m/s	30 km.	3/8	+13

Nordhukket: Rødstrubet lom 22 s, Smålom 30 s, Sule Ad. 1 s + 4k  
06.30-09.30 2 s + 3k 1 s + 2k 8 s + 1 n, Skarv 17 s + 7 n,  
Grågås 61 s, Lysbuget knortegås Ad. 75 s + 1k 2 s,  
Gravand Ad. 2 s + 1k 1 s, Pibeand 22 s, Spidsand 1  
s, Spurvehøg 1 s, Sortand 413 s + 243 n, Fløjlsand  
1 s, Strandskade Ad. 83 s + 1k 8 s + usp. 94 s,  
Hjejle usp. 2 s, Islandsk ryle Ad. 1 s + 1k 3 s +  
usp. 1 s, Sandløber usp. 1 s, Alm.ryle 1k 4 s +  
usp. 6 s, Brushane usp. 1 s, Lille kobbersneppe  
usp. 8 s, Stor regnspove usp. 2 s, Rødben usp. 15  
s, Alm.kjove 3k lys 1 rst + 3k mørk 1 s + 2k lys 1  
s + 2k mørk 4 s + usp. lys 1 s + usp. mørk 1 s + 1  
n, Dværgrmåge 1k 1 s, Hættemåge 50 s + 8 rst, Storm-  
måge 4 s + 4 rst, Sildemåge 80 s + 28 rst, Sølvmåge  
42 s + 196 rst, Svartbag 506 s + 103 rst, Ride 35 s  
+ 4 n + 760 rst, Splitterne 8 s + 5 n + 12 rst,  
Fjordterne 28 s + 15 rst, Hav-/fjordterne 28 s + 4  
n, Sanglærke 9 n, Landsvale 2 s, Bjergvipstjert 2  
s, Hvid vipstjert 2 s, Jernspurv 4 s, Skovpiber 11  
s, Engpiber 12 s, Stenpikker 1 s, Husskade 2 s,  
Bogfinke 1 s, Gulspurv 30 s, Rørspurv 1 s, Marsvin  
2.

09.30-11.30 Rødstrubet lom 9 s, Smålom 10 s, Sule 4k 1 s + 3k  
2 s + 1k 3 s + usp. 2 s, Skarv 4 s + 4 n, Grågås  
14 s, Lysbuget knortegås Ad. 4 s + 1k 3 s + usp.  
179 s, Krikand 6 s, Sortand 180 s + 37 n, Spurvehøg  
1 s, Tårnfalk 1 s, Strandskade Ad. 134 s + 4 rst +  
1k 15 s + usp. 191 s + 28 s-rst, Stor præstekrave  
1k 1 s-rst + usp. 2 s, Islandsk ryle 1k 3 s, Krum-  
næbbet ryle Ad. 1 s, Alm.ryle 1k 12 s-rst + usp. 8  
s + 13 s-rst, Rødben usp. 18 s, Alm.kjove Ad.lys 1  
s + 3k lys 2 s + 2k lys 1 s, Svartbag 139 s, Sort-  
terne Ad. 1 s, Landsvale 3 s, Sanglærke 30 rst,  
Skovpiber 3 s, Gulspurv 6 s.

Ringmærkn. Jernspurv 1, Bynkefugl 1, Rødstjert 1, Rødhals 1,  
Tornsanger 1, Havesanger 3, Løvsanger 1, Broget  
fluesnapper 2, Gulspurv 1. 12 fugle/9 arter.....

Div.obs. Grågås 12 s, Pibeand 2 s, Rørhøg 1k 1, Strandskade  
Ad. 54 s + usp. 45 s, Sandløber Ad. 20, Alm.ryle 1k  
20, Dværgryle Ad. 2 + usp. 1, Sanglærke 40, Skov

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag den 4. september 1992

Fortsat.

piber 5, Engpiber 15, Gærdesmutte 1, Rødstjert 2, Bynkefugl 6, Sortstrubet bynkefugl Ad.♂ 2 + 1k 4, Rødhals 1, Stenpikker 15, Solsort 1, Tornsanger 2, Havesanger 5, Løvsanger 3, Fuglekonge 1, Grå fluesnapper 1, Broget fluesnapper 4, Topmeise 1, Musvit 5, Husskade 4 s, Stær 1, Grønirisk 5, Gulspurv 10.

Folk Flemming Byskov, Gunnar Knudsen, The Bent, Mr. Bing, Knudsen, Clausen og mig.  
Til aften ankom hovedbestyrelsen.

Bemmmmmmmmm Ikke meget at koge suppe på. Men det var da fint med vores første to bjergvipper....

Haaning.

Morgenobs 3 timer/Øvr. 5 t 5 min.  
Sol op 06.41 ned 20.08  
Højbvande 08.53 og 21.31

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.30	NW 9-10 m/s	10 Km.	5/8	+12.
12.40	NW 6-7 m/s	10 Km.	4/8	+15.

Nordhukket: Rødstrubet Lom 9 s, Smålom 65 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule Ad. 2 s + 4K. 4 s + 2 n + 3K. 6 s + 7 n + 2K. 27 s + 5 n + 1K. 1 s + Usp. 2 s, Skarv 2 s, Grågås 44 s, Knortegås LB. Ad. 43 s, Pibeand 165 s, Krikand 142 s + 2 n, Gråand 1 s, Spidsand 28 s, Ederfugl 11 brune s, Sortand 2249 s + 29 n, Fløjlsand 1 s, Toppet Skallesluger 1 s, Vandrefalk Imm. 1 s, Strandskade Ad. 12 s + 1K. 3 s + Usp. 57 s, Stor Præstekrave Usp. 1 s-rst. + 4 rst., Strandhøjle Ad. 2 s, Sandløber Ad. 6 s-rst. + Usp. 1 s, Almindelig Ryle Ad. 1 s + 1K. 4 s + Usp. 19 s + 8 s-rst., Stenvender Usp. 1 s, Odinshane 1K. 1 s-rst.-s, Almindelig Kjove Ad. Lys 4 s + 3K. Lys 2 s + Usp. Lys 1 s + Usp. Mørk 2 s + Usp. Mellem 1 s + Usp. 1 s, Kjove sp. 1 s, Dværgmåge 1K. 2 s, Hættemåge 257 s, Stormmåge 47 s, Sildemåge 21 s, Sølvmåge 4 s + 1 n, Svartbag 24 s, Ride 108 s, Splitterne 95 s + 20 n, Fjordterne 10 s + 1 n, H/F-Terne 54 s + 11 n, Alk/Lomvie 2 s, Stenpikker 2 s..

09.30-10.45 Rødstrubet Lom 5 s, Smålom 49 s, Toppet Lappedykker 1 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule Ad. 1 s + 3K. 3 s + 2K. 2 s + Usp. 1 s, Skarv 2 s, Grågås 28 s, Knortegås LB. Ad. 16 s + Usp. 42 s, Pibeand 92 s, Krikand 33 s, Spidsand 2 s, Skeand 2 s, Sortand 210 s + 2 n, Strandskade Ad. 13 s + 1K. 6 s + Usp. 4 s, Islandsk Ryle Ad. 2 s, Sandløber Usp. 1 s, Almindelig Kjove Ad. Lys 1 s + 2K. Mørk 1 s + Usp. Mørk 1 s, Dværgmåge 1K. 1 s, Hættemåge 20 s, Stormmåge 17 s, Sildemåge 5 s, Sølvmåge 7 s, Svartbag 8 s, Ride 4 s, Splitterne 50 s + 2 n, Fjordterne 7 s..

12.40-16.30 Rødstrubet Lom 2 s, Smålom 8 s, Sule 2K. 2 s, Skarv 1 s, Pibeand 21 s, Ederfugl 1 brun s, Sortand 116 s + 4 n, Strandskade Ad. 20 s + 1K. 13 s + 1 s-rst. + Usp. 144 s, Højle Usp. 8 s, Islandsk Ryle 1K. 2 s, Sandløber Usp. 4 s-rst. + 2 rst., Almindelig Ryle 1K. 11 s + Usp. 7 s + 5 rst., Stenvender Usp. 2 s, Almindelig Kjove Ad. Mellem 1 s + Usp. Lys 2 s + Usp. Mørk 1 s + Usp. 2 s, Dværgmåge 1K. 2 s + Usp. 1 s..

BLAVAND FUGLESTATION

Lørdag den 5. september 1992.

Fortsat

Div.obs.: Fiskehejre 3 s, Tårnfalk 1, Agerhøns 20, Hjejle Usp. 13 s, Stor Regnspove 1 s, Sanglærke 10, Landsvale 6, Bysvale 1, Hvid Vipstjert 1, Rødstjert 1, Bynkefugl 8, Sortstrubet Bynkefugl 2, Stenpikker 20, Tornsanger 5, Broget Fluesnapper 1, Gulspurv 13.

Folk: Hele DOF-Bestyrelsen, Geert, Håning, Michael + Marianne, besøg af Tipperne og Knudsen.

Bemærk.: Odinshanen kom sammen med en flok Sandløbere, de slog sig ned foran bunkeren. Her kun "sneppen" nydes i godt 2 min., for efter det korte rast forsvandt den syd på.  
Ellers var Vandrefalken også den første vi har haft i dette efterår.

Henrik K.

Morgenobs. 3 timer/øvr. 1 time 45 min  
Sol op  
Højvande

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp
06.30	N/NW 4 m/s	10 Km.	5/8	+10
12.00	NW 3-4 m/s	10 Km.	2/8	+17

Nordhukket: Rødstrubet Lom 34 s, Sortstrubet Lom 1 s-rst.,  
06.30-09.30 Smålom 40 s + 2 s-rst + 1 n, Gråstrubet Lappedykker  
1 s, Sule 3K. 4 s + 4 n + 2K. 7 s + 8 n, Skarv 12 s  
+ 4 n, Pibeand 139 s, Krikand 136 s, Spidsand 10,  
Ederfugl 1 brun n, Fløjelsand 1 s, Sortand 557 s +  
45 n, Toppet Skallesluger 3 s, Spurvehøg 5 s,  
Fiskeørn 1K. 1 s, Dværgfalk 1 s, Strandskade 2K.  
1 rst., 1K. 17 s + 1 rst' + usp. 28 s + 3 n, Sand-  
løber usp. 1 s + 13 rst., Almindelig Ryle 1K. 9 s +  
11 rst. + uso 2 rst., Stenvender 1K. 1 s, Almin-  
delig Kjove 3K. lys 1 s + 2K. lys 1 rst. + mørk 1  
rst. + mellemfase 2 + 1K. 1 n-s + usp mørk 2 s,  
Mellemkjove 3k. lys 1 s, Kjove sp. 1 s, Hættemåge 3  
s + 25 rst., Stormmåge 17 rst., Sildemåge 1 s + 1  
rst., Sølvmåge 6 s + 44 rst., Svartbag 1 s + 9  
rst., Ride 2 s + 2 n + 769 rst., Splitterne 31 s +  
46 n + 65 rst., Fjordterne 49 s + 5 rst., H/F-terne  
12 s + 5 n, Alk/Lomvie 1 s, Sanglærke 5 s, Lands-  
vale 4 s + 19 n, Skovpiber 4 s, Engpiber 27 s + 27  
n, Gul Vipstjert 3 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid  
Vipstjert 4 s, Jernspurv 1, Gulspurv 1 s + 2 n,  
Rørspurv 9 s,

09.30-10.45 Rødstrubet Lom 6 s, Smålom 6 s + 1 s-rst. + 1 n-  
rst., Mallebuk 1 n, Lysbuget Knortegås Ad. 24 s,  
Pibeand 1 s, Krikand 1 s, Sortand 44 s, Dværgfalk 1  
s, Strandskade usp. 2 s, Almindelig Kjove 1k. 1 n,  
Sanglærke 8 s + 6 rst., Engpiber 2 s + 5 n, Jern-  
spurv 1 s, Skovspurv 7 s, Rørspurv 1 s.

12.00-13.00 Smålom 1 s, Lysbuget Knortegås Ad. 3 s, Pibeand 8  
s, Krikand 2 s, Rørhøg 1K. 1 n, Spurvehøg 3 s,  
Strandskade usp. 1 rst., Almindelig Kjove 2K. mørk  
1 n + usp 1 mørk s, Engpiber 1 s, Gulspurv 2 n + 4  
rst.,

Ringmærk: Hvid Vipstjert 1. Jernspurv 7. Rødhals 1. Røds-  
tjert 7. Høgesanger 1. Tornsanger 4. Havesanger 4. -  
Løvsanger 3. Fuglekonge 1. Grå Fluesnapper 4.  
Broget Fluesnapper 5. Hallo - 38 fugle/11 arter.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag den 6 september 1992 fortsat.

Divobs: Smålom 4 s, Strandskade 10 s + 15 rst., Sandløber  
usp Sortgrå Ryle 1 rst.-n, Almindelig Ryle usp. 25  
rst., Spurvehøg 5 s, Turteldue 1 rst., Sanglærk 25  
rst., Landsvale 10 s, Bysvale 10 s, Skovpiber 12 s,  
Engpiber\_29 s, Gul Vipstjert 3 s, Bjergvipstjert 1  
s, Hvid Vipstjert 5 s + 30 rst., Jernspurv 20 s,  
Rødhals\_1, Rødstjert 12, Bynkefugl 10, Sortstrubet  
Bynkefugl 7: 3 hanner + 3 1K. + 1 hun/1K. Stenpik-  
ker 3, Høgesanger 1, Tornsanger 7, Havesanger 6,  
Løvsanger 6, Fuglekonge 2, Grå Fluesnapper 5,  
Broget Fluesnapper 5, Musvit 5, Husskade 5, Stær 7,  
Gråspurv 5, Bogfinke 15, Grønsisken 7,

Folk: Psycho, Bidesild, Skaaning, Frække Fyn, HB, Marianne  
og Clausen. sidst på dagen kom Eigild, Helene  
plus en Biofyr som hed Ole.

Bemærk: En noget herlig dag her på Blåvand Fuglestation,  
der blev obset mange fede ting - nå men det er jo  
en tradition når hovedbestyrelsen er på besøg.  
Bent havde en tur på Skallingen, han nåede at  
brække sig 2-3 gange på den tur, om det havde noget  
med publikum at gøre eller årsagen var en  
ganske anden, melder historien ikke noget om, vi  
kan blot ønske god bedring. Sidst på dagen var vi  
nogle stykker som gik ind for at spise pizza,  
hvilken afslutning på en herlig dag!

Den underskønne Clausen.

P.S

Vi venter stadig  
på et hits eller  
to.

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 2 T 10 min.  
Sol op 06.45 ned 20.03  
Højvande 11.28

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.45	SSØ 6 m/s	5 km. (gus/dis)	8/8	+12
14.50	SSW 5 m/s	2 km. (gus/dis)	8/8	+16

I løbet af formiddagen kom der flere mindre regnbyger. Om eftermiddagen fik vi dog også lidt sol at se, så det blev ganske varmt...

Nordhukket: Smålom 2 s, Sule 3k 2 s + 1k 1 s, Skarv 1 s + 1 n,  
06.45-09.45 Lysbuget knortegås Ad. 15 s, Pibeand 356 s, knarand  
2 s, Krikand 175 s, Gråand 13 s, Spidsand 38 s,  
Skeand 5 s, Troldand 6 s, Ederfugl 18 brune s + 1 ♂  
s + 6 brune n, Sortand 2516 s + 470 s-rst-s + 28 n,  
Fløjlsand 2 s, Toppet skallesluger 1 s, Spurvehøg 1  
n, Strandskade Ad. 9 s + 1 s-rst + 1k 4 s, Hjejle  
1k 1 s, Strandhjejle Ad. 2 s, Islandsk ryle 1k 3 s,  
Sandløber Ad. 1 s, Krumnæbbet ryle Ad. 4 s, Alm.ry-  
le Ad. 9 s, Lille kobbersneppe 2 s, Lille regnspove  
1 s, Stor regnspove 2 s + 1 n, Alm.kjove Ad. lys 1  
n + 2k mørk 2 s + 1 n, Dvergmåge 1k 1 s, Hættemåge  
10 rst, Stormmåge 13 rst, Sildemåge 6 rst, Sølvmåge  
25 rst, Svartbag 10 rst, Ride 35 s + 123 rst,  
Splitterne 35 rst, Fjordterne 20 rst, Havterne 1 s,  
Tyrkerdue 2 n, Mursejler 1 s, Engpiber 1 s, Gul  
vipstjert 11 s, Hvid vipstjert 2 s, Gulspurv 44 s +  
1 n, Marsvin 1, Gråsæl 1.

09.45-11.15 Smålom 1 s, Sule 4k 2 s + 3k 1 s + 2k 3 s + 2 n,  
Skarv 2 s, Fiskehejre 1 s, Pibeand 48 s, Krikand 20  
s, Spidsand 13 s, Skeand 1 s, Sortand 317 s,  
Strandskade 1k 1 rst, Stor præstekrave Ad. 3 s + 1k  
1 s-rst, Strandhjejle 1k 1 s, Alm.ryle Ad. 2 s +  
usp 6 s, Dobbeltbekkasin usp. 5 s, Lille regnspove  
usp. 1 s, Stor regnspove usp. 1 s, Alm.kjove Ad.lys  
2 n + usp.lys 1 n, Sortterne Ad. 1 s-rst, Landsvale  
3 s + 2 n.

14.50-15.30 Pibeand 55 s, Spidsand 2 s, Sortand 185 s, Strand-  
skade 1k 1 rst, Stor præstekrave usp. 1 rst,  
Islandsk ryle 1k 1 rst, Sandløber usp. 1 rst,  
Dvergryle usp. 1 rst, Alm.ryle usp. 10 rst, Alm.  
kjove Ad. mørk 1 rst, Hættemåge 2 rst, Stormmåge 5  
rst, Sildemåge 1 s, Sølvmåge 175 rst, Svartbag 6  
rst, Splitterne 25 rst, Fjordterne 10 rst, Gråsæl  
1.

Ringmærkn. Havesanger 1, Grå fluesnapper 1, 2 fugle/2 arter.

BLAVAND FUGLESTATION  
Mandag den 7. september 1992

Fortsat

Div.obs.      Spurvehøg 1, Skovhornugle 1, Sanglærke 10, Lands  
vare 5, Gul vipstjert 18, Hvid vipstjert 50, Gær-  
desmutte 2, Rødhals 1, Havesanger 1, Grå fluesnap-  
per 1, Musvit 4.

Folk            Geert, Clausen, Knudsen, Max og Haaning.

Bemrmmmm.    Fyyyyyy faaaaaan for en jävla dag!!

Haaning.

## BLAVAND FUGLESTATION

Tirsdag den 8. september 1992.

Pentade 51

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 2 t 35 min.

Sol op 06.47 ned 20.00

Højvande 12.52 og 01.31

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.45	W 4 m/s	10 Km.	5/8	+11.
10.15	SW 5 m/s	10 Km.	5/8	+15.
15.10	SW 6 m/s	10 Km.	7/8	+15.

Nordhukket: Rødstrubet Lom 13 s, Smålom 5 s + 3 n + 1 rst.,  
 06.45-09.45 Mallemuk 1 s, Sodfarvet Skråpe 1 s, Sule 4K. 2 s +  
 1 rst. + 3K. 5 s + 2K. 2 s + 1 rst. + 1K. 1 s,  
 Skarv 3 s + 2 s-rst. + 8 n, Knortegås LB. Ad. 38 s,  
 Pibeand 9 s, Krikand 3 s + 1 rst., Spidsand 37 s,  
 Ederfugl 1 Han s + 20 brune s + 3 n, Sortand 923 s  
 + 878 n, Fløjlsand 2 s, Toppet Skallesluger 1 s,  
 Spurvehøg 2 s, Dværgfalk 3 s, Strandskade Ad. 5 s +  
 1K. 1 rst. + Usp. 1 s, Stor Præstekrave Usp. 6  
 rst., Strandhjejle Usp. 1 s, Islandsk Ryle Usp. 3  
 s, Sandløber Usp. 3 s, Almindelig Ryle Usp. 11 s +  
 8 rst., Lille Kobbersneppe Usp. 1 s, Stor Regn-  
 spove 3 s, Almindelig Kjøve Ad. Lys 2 s + 1 n + Ad.  
 Mellem 1 n + Usp. Lys 1 n + Usp. Mørk 2 s + 1 n + 1  
 rst. + Usp. Mellem 1 n, Hættemåge 1 s + 11 rst.,  
 Stormmåge 1 s + 7 rst., Sildemåge 17 s + 8 rst.,  
 Sølvmåge 26 rst., Svartbag 1 s + 17 rst., Ride 350  
 rst., Splitterne 3 s + 73 rst., Fjordterne 18 s +  
 11 rst., H/F-Terne 1 s + 3 n, Lomvie 1 s, Skovpiber  
 1 n, Engpiber 1 s + 9 n, Hvid Vipstjert 1 s + 3 n,  
 Jernspurv 7 s, Gulspurv 11 s + 1 n + 2 rst., Sæl  
 1..

09.45-10.15 Rødstrubet Lom 1 s, Smålom 4 s, Skarv 1 n, Spidsand  
 6 s, Sortand 36 s + 2 n, Dværgfalk 1 s, Sandløber  
 Usp. 2 s, Alk/Lomvie 1 s..

10.25-11.25 Rødstrubet Lom 3 s, Sule 2K. 1 n, Skarv 1 s + 1 n-  
 s, Spidsand 6 s, Ederfugl 3 brune s, Sortand 20 s +  
 1 n, Strandskade Ad. 2 s, Stor Præstekrave Usp. 2  
 s, Hjejle Ad. 1 s + 1K. 1 s, Sandløber 1K. 1 rst.,  
 Almindelig Ryle 1K. 14 s + 1 rst., Almindelig Kjøve  
 1K. 1 s..

15.10-16.15 Sule 2K. 1 n, Spidsand 3 s, Ederfugl 2 brune s,  
 Sortand 220 s + 9 n, Strandskade 1K. 2 rst., Stor  
 Præstekrave 1K. 1 rst.

Ringmærk.: Jernspurv 2. Munk 1. Løvsanger 1. Grå Fluesnapper  
 1. Sortstrubet Bynkefugl 1.  
 6 fugle fordelt på 5 arter.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag den 8. september 1992.

Fortsat 51.

Div.obs.: Spurvehøg 1, Lærkefalk 1K. 1 s, Sanglærke 15, Landsvale 4, Engpiber 20 s, Hvid Vipstjert 4, Gærdesmutte 1, Jernspurv 7, Rødhals 2, Husrødstjert 1, Sortstrubet Bynkefugl 6, Stenpikker 4, Tornsanger 1, Havesanger 1, Munk 1, Løvsanger 9, Fuglekonge 1, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 5, Musvit 6, Grønirisk 5, Gulspurv 5.

Folk: Bent, Gringo, Henrik H, Michael C og HK. ~~Max~~.

Bemærk.: Michael tog sig i dag af ringmærkningen, da HH var blevet syg og måtte blive i sengen. Efter obsen drog Michael og jeg ind til Erik, da årets honninghøst skulle slynges.

Henrik K.

## BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag den 9 september 1992

pentade 51

Morgenobs. 3 timer/øvr. 5 T 10 min.

Sol op 06.49 ned 19.58

Højvande 00.59 og 13.54

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.45	SW 6-7 m/s	20 Km.	5/8	+13
12.00	SW 6 m/s	15 Km.	5/8	+16

Vejret ret stabilt hele dagen - blot med nogle få regnbyger.

Nordhukket: Rødstrubet Lom 35 s, Smålom 5 s + 3 n + 1 rst.,

06.45-09.45 Gråstrubet Lappedykker 1 s, Mallemuk 17 s + 1 s-rst., Sule Ad. 2 s + 1 n + 4K. 4 s + 3K. 1 s + 1 n + 2K. 5 s + 2 n + usp. 1 rst., Lysbuget Knortegås Ad. 18 s, Pibeand 15 s, Krikand 4 s, Spidsand 9 s, Ederfugl 18 brune s + 1 han s, Sortand 415 s + 456 n, Spurvehøg 5 s + 1 n, Strandskade Ad. 4 s + 1K. 1 s + usp. 1 s, Stor Præstekrave Ad. 1 s + 1K. 5 s + usp. 2 rst. + 4 s-rst., Sandløber Ad. 2 s + 1K. 1 s + usp. + 14 rst., Dværgryle usp 1 rst., Almindelig Ryle Ad. 2 rst-s + usp. 3 rst + 2 rst.-s + 4 s, Lille Kobbersneppe Ad. 2 s, Rødben 6 s + 1 s-rst., Almindelig Kjøve 1K. 1 s + 2 s-rst-s + usp. lys 1 n + mørk 1 n, Dværgmåge Ad. 1 s + 1K. 1 s, Hættemåge 3 rst., Stormmåge 3 s, Sildemåge 2 s + 43 rst, Sølvmåge 6 s + 2 rst., Svartbag 10 s + 15 rst., Ride 77 s + 195 rst., Splitterne 8 s + 3 rst., Fjordterne 10 s + 12 rst., Lomvie 3 s, Alk/Lomvie 3 s, Landsvale 1 s, Engpiber 2 s + 5 n, Hvid Vipstjert 2 s, Jernspurv 2 s, Gulspurv 3 s, Rørspurv 1 s.

09.45-11.00 Rødstrubet Lom 8 s, Smålom 6 s + 3 rst., Mallemuk 3 s, Sule Ad. 2 n, Skarv 1 s, Lysbuget Knortegås Ad. 3 s, Sortand 282 s + 9 n, Ederfugl 1 brun s, Spidsand 4 s, Spurvehøg 1 s, Dværgfalk 1K. 1 s, Strandskade Ad. 1 s + 1K. 2 s, Hjejle usp. 2 s, Strandhjejle Ad. 1 s, Dværgmåge Ad. 1 s, Alk/lomvie 2 s, Almindelig Kjøve 3K. lys 1 s, Sanglærke 7 s, Landsvale 1 s, Hvid Vipstjert 2 s, Engpiber 2 s, Gulspurv 3 s + 1 n.

12.20-15.45 Rødstrubet Lom 3 s + 2 rst., Smålom 5 s + 1 n, Mallemuk 4 s, Sule 3K. 2 n + 2K. 4 s + 2 n + usp. 5 n, Pibeand 7 s, Krikand 1 s, Spidsand 87 s + 1 n, Skeand 7 s, Ederfugl 3 s + 10 rst., Sortand 274 s + 20 n, Strandhjejle Ad. 1 s, Lille Kobbersneppe Ad. 1 s, Almindelig Kjøve Ad. lys 1 s + mørk 1 n + 1K. 1 s + usp lys 1 n, Dværgmåge 1K. 1 s, Alk/lomvie 2 s, Stenpikker 1 rst., Gulspurv 2 s + 3 rst.,

...fortsættes...

BLAVAND FUGLESTATION

Onsdag den 9 september 1992 fortsat

Ringmærk.: Gærdesanger 1. Tornsanger 1. Munk 1. 3 fugle/3 arter.

Divobs.: Sanglærke 15, Landsvale 5, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 3, Bynkefugl 2, Stær 15, Bogfinke 2,

Folk: Max N (ex Vorsø) Bindt, Geert, 2 gange Henrik og Mig.

Bemærk.: Fedt med lidt Mukker, ellers en stille og rolig dag, vi var et par stykker som tog til Esbjerg for at få tjek på nogle ting.

Clauuuusen!!

## BLAVAND FUGLESTATION

Torsdag den 10. september 1992.

Pentade 51

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 3 t 05.

Sol op 06.51 ned 19.55

Højvande 13.20 og -

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.45	SW 2-3 m/s Dis/Gus	4-5 Km.	8/8	+15.
13.10	SSW 4-5 m/s Diset	5 Km.	7/8	+18.

Nordhukket: Rødstrubet Lom 15 s + 1 rst., Sule Ad. 1 s + 1 n +  
 06.45-09.45 5K. 1 n + 4K. 4 s + 3K. 1 s + 2K. 5 s + 3 n, Skarv  
 2 s + 1 n-s, Knortegås LB. Ad. 5 s, Pibeand 18 s,  
 Krikand 1 s, Spidsand 7 s, Ederfugl 2 brune s,  
 Sortand 421 s + 656 n, Spurvehøg 2 s, Dværgfalk 3  
 s, Strandskade Ad. 12 s + 1K. 1 s, Stor Præstekrave  
 Usp. 1 s, Islandsk Ryle Ad. 9 s + 1K. 12 s + Usp. 4  
 s, Sandløber Usp. 4 s + 1 rst., Dværgryle Usp. 1 s,  
 Almindelig Ryle Ad. 1 s + 1K. 5 s + Usp. 11 s,  
 Lille Kobbersneppe Ad. 1 s + Usp. 1 s, Almindelig  
 Kjøve Ad. Lys 1 n + 2K. Lys 1 s + 1K. 1 s + Usp.  
 Mørk 1 s, Hættemåge 7 rst., Stormmåge 1 rst.,  
 Sildemåge 2 s + 2 rst., Sølvmåge 28 rst., Svartbag  
 11 rst., Ride 225 rst., Splitterne 60 rst., Fjord-  
 terne 2 s + 1 n + 2 rst., H/F-Terne 3 s, Engpiber  
 29 s, Hvid Vipstjert 1 s + 1 n + 2 rst., Jernspurv  
 6 s, Bogfinke 1 s, Tornirisk 1 s, Gulspurv 7 rst.,  
 Rørspurv 7..

09.45-10.30 Sule 2K. 2 s + 1 n, Pibeand 1 s, Spidsand 7 s,  
 Sortand 10 s + 40 n, Fiskeørn 1K. 1 s-rst.-s,  
 Strandskade 1K. 1 rst. + Usp. 1 s + 1 n, Islandsk  
 Ryle Ad. 1 s, Almindelig Ryle Usp. 3 s, Rødben 2 s,  
 Hvid Vipstjert 1 s, Rørspurv 1 s..

13.10-15.30 Rødstrubet Lom 3 s + 1 rst., Stor Stormsvale 1 s,  
 Sule Ad. 1 s + 3K. 1 n + 2K. 2 s, Sortand 318 s + 3  
 n, Spurvehøg 2 rst., Strandskade 1K. 1 rst. + Usp.  
 4 s, Islandsk Ryle Ad. 5 s + 1 s-rst. + 1K. 1 s + 5  
 s-rst. + Usp. 6 s, Sandløber Usp. 11 rst., Alminde-  
 lig Ryle Ad. 1 s-rst. + 1K. 2 s-rst. + 1 rst. +  
 Usp. 28 s + 11 rst., Lille Kobbersneppe Usp. 1 s +  
 3 rst., Almindelig Kjøve Ad. Lys 1 n, Gulspurv 4  
 rst., Sæl 1.

Ringmærk.: Jernspurv 5. Havesanger 1. Munk 2. Løvsanger 3.  
 11 fugle fordelt på 4 arter.

Div.obs.: Spurvehøg 1 s, Dværgfalk 2 s, Sanglærke 10, Land-  
 svale 3, Engpiber 13 s, Hvid Vipstjert 2 s + 35,  
 Jernspurv 20 s + 5, Stenpikker 2, Havesanger 1,

BLAVAND FUGLESTATION

Torsdag den 10. september 1992.

Fortsat

Div.obs.: Munk 2, Løvsanger 5, Musvit 3, Husskade 1, Gulspurv  
5, Rørspurv 2 s..

Folk: Bent, Michael, Håning, Geert, Max og HK.

Bemærk.: Vi venter stadigvæk !!!!

Henrik K.

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 30 min.  
Sol op 06.53 ned 19.52  
Højvande 03.03 samt 15.14

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.45	SSØ 4 m/s	5-6 km.	1/8	+13

Nordhukket: Rødstrubet lom 1 s, Smålom 1 s, Sule Ad. 4 s + 4k 7  
06.45-09.45 s + 3k 3 s + 2k 5 s, Skarv 98 s, Fiskehejre 2 s,  
Grågås 2 s, Pibeand 72 s, Krikand 11 s, Gråand 1 s,  
Spidsand 21 s, Ederfugl 3 ♂ s + 6 brune s, Sortand  
1510 s + 20 n, Fløjlsand 2 s, Toppet skallesluger 1  
s, Rørhøg 1k 1 s, Spurvehøg 48 s, Musvåge 2 s,  
Tårnfalk 8 s, Dværgfalk 3 s, Vandrefalk ♀ ad. 1 s,  
Strandskade Ad. 1 s + 2 rst + 1k 3 s + usp. 20 s +  
1 rst, Stor præstekrave usp. 8 s + 1 rst, Hjejle  
Ad. 2 s + 1k 1 s + usp. 9 s, Strandhjejle Ad. 1 s +  
1 s-rst + 1k 1 s, Islandsk ryle usp. 6 s, Sandløber  
usp. 9 s + 6 n, Dværgryle usp. 1 rst, Alm.ryle usp.  
4 s + 20 rst, Dobbeltbekkasin 1 s, Stor regnspove 3  
s, Lille regnspove 6 s, Alm.kjove Ad. lys 2 s + ad.  
mørk 1 rst, Hættemåge 24 s + 3 rst, Stormmåge 4  
rst, Sildemåge 4 rst, Sølvmåge 18 s + 130 rst,  
Svartbag 1 rst, Ride 83 rst, Splitterne 25 rst,  
Mursejler 4 s, Digesvale 12 s, Landsvale 175 s, By-  
svale 221 s, Skovpiber 58 s, Engpiber 997 s, Rød-  
strubet piber 1 s, Gul vipstjert 73 s, Bjergvip-  
stjert 17 s, Hvid vipstjert 158 s, Jernspurv 85 s,  
Stær 22 s, Skovspurv 11 s, Bogfinke 130 s, Grøn-  
irisk 1 s, Grønsisken 2 s, Tornirisk 11 s, Gråsi-  
sken 29 s, Laplandsværting 1 s, Gulspurv 25 s, Hor-  
tulan 1 s, Rørspurv 20 s.

09.45-10.15 Sule 3k 3 s + 2k 1 s, Grågås 4 s, Lysbuget knorte-  
gås Ad. 28 s, Pibeand 18 s, Spidsand 11 s, Bjerg-  
and 4 s, Sortand 173 s + 3 n, Spurvehøg 4 s,  
Strandskade Ad. 1 s + 1k 3 rst, Stor præstekrave  
usp 5 s, Sandløber usp. 17 rst, Alm.ryle Ad. 3 s +  
usp. 7 s, Stor regnspove 1 s, Tyrkerdue 1 s, Sang-  
lærke 24 s, Digesvale 6 s, Landsvale 11 s, Mark-  
piber 1 s, Skovpiber 7 s, Engpiber 40 s, Gul vip-  
stjert 9 s, Hvid vipstjert 9 s, Jernspurv 1 s, Rør-  
spurv 1 s.

Ringmærkn. Jernspurv 3, Rødhals 1, Sangdrossel 1, Munk 3, Gær-  
desanger 1, Tornsanger 2, Havesanger 3, Løvsanger 2  
16 fugle/8 arter.

Div.obs. Rørhøg ♀ Ad. 1 s, Spurvehøg 17 s, Dværgfalk 1 s,  
Tårnfalk 1 s, Huldue 1 s, Mursejler 4 s, Sanglærke

BLAVAND FUGLESTATION

Fredag den 11. september 1992

Fortsat.

17 s + 5, Hedelærke 2 s, Landsvale 78 s, Bysvale 98 s, Digesvale 3 s, Skovpiber 403 s, Engpiber 380 s, Gul vipstjert 61 s, Bjergvipstjert 13 s, Hvid vipstjert 57 s, Jernspurv 88 s + 3, Rødhals 1, Stenpikker 1, Sangdrossel 1, Munk 3, Gærdesanger 1, Tornesanger 5, Havesanger 3, Løvsanger 3, Skovspurv 6 s, Tornirisk 9 s, Grønirisk 4 s, Bogfinke 249 s, Gråsisken 23 s, Lille korsnæb 4 s, Laplandsværting 7 s, Hortulan 1 s, Rørspurv 10 s.

Folk Michael, Henrik K, Max, Bent og mig.

Bemærkning. Utrolig flot morgen med dette massive småfugletræk. Der var bare stemmer overalt. Det blev da også til en enkelt rekord idet de 30 bjergvipper slår alt hidtil.

Haaning

## BLAVAND FUGLESTATION

Lørdag den 12. september 1992

Pentade 51

Morgenobs. 3 timer/øvr. 8 timer.

Sol op 06.55 ned 19.50

Højvande 02.37 og igen 15.45

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.45	WSW 3-4 m/s	+25 Km.	3/8	+11.

Vejret forholdt sig uændret det meste af dagen.

Nordhukket: Rødstrubet Lom 11 s, Smålom 14 s, Mallemuk 1 s,  
 06.45-09.45 Sule Ad. 3 s + 5K. 1 s + 4K. 5 s + 3K. 6 s + 2K. 27  
 s + 1K. 2 s, Grågås 12 s, Pibeand 35 s, Krikand 4,  
 Spidsand 15 s, Bjergand 2 s, Ederfugl 5 brune s,  
 Sortand 1163 s + 407 n, Blå Kærhøg Ad. 1 hun s,  
 Spurvehøg 4 s, Tårnfalk 1 s + 1 rst., Vandrefalk  
2 hunner s, Strandskade 1K. 2 s + usp. 6 n + 3 s,  
 Stor Præstekrave 1K. 7 rst. + usp. 2 s, Sandløber  
 usp. 22 rst., Almindelig Ryle 1K. 2 s + 6 rst. +  
 usp. 2 s + 5 s-rst., Almindelig Kjøve Ad. lys 1 s +  
 1 rst. + 2K. mellem 1 s + 1K. 9 s + 1 n + usp. lys  
 1 n + mørk 1 n-s, Hættemåge 7 s + 6 rst., Stormmåge  
 6 s + 19 rst., Sildemåge 10 s + 54 rst., Sølvmåge  
 10 s + 173 rst., Svartbag 39 rst., Ride 15 s + 678  
 rst., Splitterne 3 s + 41 rst., Fjordterne 33 s,  
 H/F-terne 1 n, Sortterne 1K. 1 s, Skovpiber 2 s,  
 Engpiber 2 s + 2 n, Gul Vipstjert 1 s, Hvid Vip-  
 stjert 8 n + 1 rst., Jernspurv 1 s, Bogfinke 3 s,  
 Grønirisk 2 s + 1 n, Gråsiskan 3 n, Gulspurv 8 s.

09.45-17.45 Rødstrubet Lom 2 s, Smålom 3 s + 2 s-rst. + 1 n,  
 Gråstrubet Lappedykker 1 s, Mallemuk 1 s, Stor  
Stormsvale 6 s, Sule Ad. 8 s + 4K. 11 s + 3K. 28 s  
 + 1 n + 2K. 20 s + 2 n + 1K. 2 s + 1 n, Skarv 1 s,  
 Pibeand 9 s, Krikand 40 s, Gråand 1 s, Spidsand 24  
 s, Bjergand 2 s, Ederfugl 25 brune s, Sortand 888 s  
 + 40 s-rst. + 44 n, Toppet Skallesluger 3 s, Tårn-  
 falk 1 s, Strandskade 1K. 9 s + usp. 29 s, Stor  
 Præstekrave usp. 4 s, Hjejle Ad. 2 s, Islandsk Ryle  
 Ad. 5 s + 2 s-rst.-s + 1K. 10 s + 5 s-rst.-s + usp.  
 2 s, Sandløber usp. 15 s, Almindelig Ryle 1K. 3 s-  
 rst., Lille Kobbersneppe 1K. 4 s-rst.-s Lille Regns-  
 pove 2 s, Stor Regns pove 2 s, Rødben 1 s, Mellem-  
kjøve 2K. lys 1 s-rst.-s + 1K. 2 s-rst.-s, Almindelig  
 Kjøve Ad. lys 2 s + mørk 1 s + mellem 2 s + 3K. lys  
 4 s + 2K. lys 1 s + 1K. 11 s + 1 s-rst. + usp lys 1  
 s + 2 s-rst.-s, Storkjøve 1 s-rst.-s, Dværgmåge Ad. 8  
 s + 1 n + 3 rst. + 1K. 4 s + 1 rst., Sortterne Ad.  
 1 s, Alk/lomvie 1 s, Sanglærke 6 s + 6 rst., Lands-  
 vale 1 s, Engpiber 2 s + Hvid Vipstjert 2 n, Grøn-  
 irisk 1 s, Gulspurv 6 s, Marsvin 2 rst.

"se næste side"

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag den 12. september 1992

fortsat!!

Ringmærk.: Vagtel 1. Jernspurv 2. Munk 4. Havesanger 4. Broget  
Fluesnapper 1. Grønirisk 1.

Divobs.: Vagtel 1 1k han. Sanglærke 15. Skovpiber 10 s.  
Engpiber 15 s. Gul Vipstjert 4 s. Hvid Vipstjert 15  
s. Jernspurv 7 s. Havesanger 4. Munk 4. Løvsanger  
3. Grå Fluesnapper 1. Broget Fluesnapper 1. Top-  
mejse 2. Musvit 3. Gråkrage 2. Bogfinke 20. Grøn-  
irisk 1.

Folk.: Haaning, Nussen og Clausen.

Bemærk.: ohhh jooooe!!!! - En noget spøjst dag, ved otte  
tiden kom Henrik ned på stranden med sin pose "nå drenge gæt hvad far har fanget" og fandme om ikke han havde snuppet en Vagtel, vi, og det var Knudsen og undertegnet gik lidt amok - det var en fed overraskelse. Men ellers så kom der jo godt med fede arter idag. Tipper-folket kom forbi, fik lige et kig på Vagtlen også afsted igen!

Slausen

## BLAVAND FUGLESTATION

Søndag den 13. september 1992.

Pentade 52

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 4 t 30 min.

Sol op 06.57 ned 19.47

Højvande 04.06 og 16.14

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.45	SSØ 5 m/s	10 Km.	6/8	+13.
17.15	SSW 4 m/s	10 Km.	8/8	+15.

Nordhukket: Rødstrubet Lom 9 s + 1 n, Sule Ad. 2 s + 4K. 8 s + 06.45-09.45 3K. 13 s + 2K. 14 s + 1K. 3 s, Fiskehejre 5 s, Knortegås MB. Ad. 11 s, Pibeand 566 s, Krikand 39 s, Gråand 1 s, Spidsand 112 s, Skeand 1 s, Bjergand 3 s, Ederfugl 5 s (1 han og 4 brune), Sortand 1897 s + 118 n, Toppet Skallesluger 7 s, Rørhøg 1K. 1 s, Spurvehøg 3 s, Dværgfalk 1K. 2 s, Vandrefalk 2K. han 1 s, Strandskade Ad. 10 s + 1K. 3 s + 1 rst., Stor Præstekrave 1K. 2 s + Usp. 2 s, Hjejle Usp. 9 s, Islandsk Ryle Ad. 1 s + Usp. 9 s, Sandløber Usp. 4 s + 8 s-rst., Almindelig Ryle Ad. 1 s + 1K. 3 s + Usp. 22 s + 4 rst., Lille Kobbersneppe 1K. 1 s, Lille Regnspeve 1 s, Rødben 5 s, Mellemkiove 2K. Lys 1 s, Almindelig Kiove 3K. Lys 1 s + 3K. Mørk 1 s + 1K. 4 s + 1 s-rst.-s + Usp. Mørk 1 s, Hættemåge 4 s, Stormmåge 8 rst., Sildemåge 21 rst., Sølvmåge 27 rst., Svartbag 11 rst., Ride 40 s + 178 rst., Splitterne 18 s + 23 rst., Fjordterne 25 s, Sortterne Usp. 1 s, Alk/Lomvie 1 n, Huldue 1 n, Engpiber 41 s, Gul Vipstjert 11 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 5 s, Gråspurv 9 s, Skovspurv 5 s, Bogfinke 1 s, Hortulan 2 s, Gulspurv 5 s..

09.45-12.00 Rødstrubet Lom 2 s, Smålom 1 s, Almindelig Skråpe 1 s-rst.-w, Sule Ad. 1 s + 5K. 3 s + 4K. 4 s + 3K. 8 s + 2K. 7 s + 1K. 1 s, Skarv 1 s + 1 n, Knortegås MB. Ad. 18 s + Usp. 29 s, Pibeand 383 s, Krikand 23 s, Gråand 2 s, Spidsand 119 s, Ederfugl 1 brun s, Sortand 187 s + 6 n, Spurvehøg 2 s, Tårnfalk 3 s, Strandskade Ad. 1 s + 1K. 1 s + Usp. 4 s + 7 rst., Stor Præstekrave Usp. 10 s + 1 s-rst.-s, Hjejle 1K. 2 s, Strandhjejle Usp. 1 s, Islandsk Ryle 1K. 5 s, Almindelig Ryle Ad. 4 s + Usp. 3 s-rst., Dværgmåge 1K. 1s, Lomvie 1 s, Huldue 1 s, Sanglærke 6 s, Landsvale 10 s, Engpiber 8 s, Gulspurv 6 s..

Sydhukket: Rødstrubet Lom 2 s, Smålom 11 s, Sule Ad. 1 s + 3 12.15-14.30 rst. + 4K. 1 rst. + 3K. 1 s + 3 rst. + 2K. 3 s + 8 rst. + Usp. 1 s + 1 n, Knortegås MB. Usp. 9 s, Pibeand 231 s, Krikand 15 s, Spidsand 92 s, Skeand 2 s, Ederfugl 23 beune n, Sortand 230 s + 59 n, Strandskade Ad. 1 s + 1K. 3 s, Islandsk Ryle Ad. 4 s + 1K. 2 s, Sandløber Usp. 1 s, Almindelig Ryle

BLAVAND FUGLESTATION

Søndag den 13. september 1992.

Fortsat.

Ad. 3 s + Usp. 3 s, Almindelig Kjøve 1K. 1 s + 1 rst. + Usp. Mørk 3 s + 1 rst., Alk/Lomvie 2 n, Alkefugl sp. 1 n, Huldue 3 s, Hvid Vipstjert 1 s, Sæl 1 .

Nordhukket: Gråstrubet Lappedykker 1 s, Pibeand 7 s, Krikand 1 17.15-17.45 rst., Sortand 6 s + 2 n, Strandskade 1K. 4 s-rst., Islandsk Ryle Ad. 2 s, Almindelig Ryle Ad. 7 s..

Ringm.: Rødstjert 1. Tornsanger 1. Munk 2. Havesanger 2. 6 fugle fordelt på 4 arter.

Div.obs.: Fiskhejre 3 s, Musvåge 1 s, Rørhøg 1K. 1 s, Spurvehøg 3 s, Tårnfalk 4 s, Dobbeltbekkasin 10 s, Mursejler 2 s, Sanglærke 10, Engpiber 15 s, Skovpiber 20 s, Gul Vipstjert 5 s, Jernspurv 20 s, Rødstjert 1, Bynkefugl 1, Sortstrubet Bynkefugl 4, Stenpikker 1, Solsort 1, Tornsanger 2, Havesanger 2, Munk 2, Løvsanger 3, Musvit 4, Husskade 1, Stær 30, Bogfinke 10 s, Grøirisk 1, Lille Korsnøb 4 s, Gulspurv 5 s, Rådyr 1.

Folk: Henrik H, Hennig, Michael og Henrik K.

Bemærk.: Så kom der for alvor gang i "Brunnakkerne". Ellers var dagens højdepunkt nok den Alm. Skråpe som lå og fløj rundt/rst./fou. i strandkanten i godt 5 min. (FEDT)

Henrik K.

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 5 timer  
Sol op 06.59 ned 19.45  
Højvande 03.36 samt 16.43

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp
06.45	SØ 3-4 m/s	10 km.	5/8	+11
12.00	WSW 7 m/s Regnbyger.	10 km.	5/8	+15
17.15	W 5 m/s	+25 km.	5/8	+16

Nordhukket: Rødstrubet lom 47 s, Smålom 9 s + 1 rst, Gråstrubet lappedykker 1 s, Sule 3k 3 s + 2k 2 s + 2 n, Fiskehejre 1 s, Mørkbuget knortegås Ad. 83 s + usp. 51 s, Pibeand 114 s, Krikand 15 s, Spidsand 13 s, Sortand 2018 s + 400 n, Fløjlsand 3 s, Spurvehøg 2 s, Tårnfalk 1 rst, Strandskade Ad. 2 s + 1k 1 rst, Stor præstekrave Ad. 2 s-rst + 1k 6 s-rst + usp. 2 rst, Islandsk ryle usp. 2 s, Sandløber usp. 38 rst-s + 5 rst, Alm.ryle Ad. 16 s + 3 s-rst + 5 rst-s + 1k 4 s-rst + usp. 10 rst-s + 6 rst, Lille regnspove 1 s, Alm.kjove Ad.mørk 1 s + 3k lys 1 s + 1k 1 s + 1 n + 1 rst + usp.mørk 1 s + usp. 1 s, Hættemåge 8 rst, Stormmåge 22 rst, Sildemåge 38 rst, Sølvmåge 245 rst, Svartbag 32 rst, Ride 240 rst, Splitterne 39 rst, Fjordterne 27 rst, Sortterne usp. 1 s, Lunde 1 s, Landsvale 4 s, Skovpiber 1 s, Engpiber 7 s + 4 n, Hvid vipstjert 1n + 1 rst, Gærdesmutte 1 rst, Jernspurv 8 s, Bogfinke 1 s + 1 rst, Gul vipstjert 23 s + 2 n + 6 rst, Rørspurv 12 s.

12.00-15.45 Rødstrubet lom 4 s, Smålom 20 s, Mallemuk 3 s, Sule Ad. 5 s + 1 n + 5k 2 s + 4k 5 s + 3k 5 s + 2k 18 s + usp. 10 s, Mørkbuget knortegås Ad. 8 s + usp. 3 s, Pibeand 55 s, Krikand 3 s, Spidsand 10 s, Skeand 2 s, Sortand 191 s, Fløjlsand 1 s, Strandskade Ad. 12 s + 2k 1 s-rst + 1k 6 s + 1 s-rst + usp. 6 s, Stor præstekrave usp. 5 s-rst, Islandsk ryle 5 s + 1k 1 s + usp. 4 s, Sandløber Ad. 1 s-rst + usp. 27 s + 24 s-rst + 20 rst, Alm.ryle Ad. 1 s + usp. 15 s + 10 rst, Lille kobbersneppe usp. 1 s, Alm.kjove Ad. lys 7 s + ad. mørk 1 s, 3k lys 1 s + 3k mørk 1 s + 2k mørk 1 s + 1k 16 s + 1 n + usp. lys 1 s + usp. mørk 16 s + usp. 5 s, Kjove sp. 3 s, Dværgmåge ad. 4 s + 1k 7 s, Splitterne 331 s, Fjordterne 569 s, Havterne 1 s, Lomvie 1 s, Alk/lomvie 2 s, Alkefugl sp. 1 s.

17.15-18.30 Smålom 5 s, Toppet lappedykker 1 s, Sule Ad. 1 s + 4k 3 s + 3k 6 s + 1k 4 s, Pibeand 12 s, Spidsand 5 s, Sortand 117 s, Strandskade Ad. 1 s + usp. 7 s,

BLAVAND FUGLESTATION

Mandag den 14. september 1992

Fortsat

- Strandhjejle 1k 3 s, Alm.ryle usp. 8 s, Dværgmåge  
Ad. 1 s, Alm.kjove 1k 8 s.
- Ringmærkn. Gærdesmutte 1, Høgesanger 1, Havesanger 2, Munk 3,  
Løvsanger 1. 8 fugle/5 arter.
- Div.obs. Spidsand 5 s, Pibeand 15 s, Spurvehøg 3 s, Agerhøne  
4, Lille regnspove 1 s, Mudderklire 2 s, Landsvale  
55 s, Sanglærke 15, Skovpiber 5 s, Engpiber 20 s,  
Gul vipstjert 2 s, Hvid vipstjert 5 s + 1 rst, Gær-  
desmutte 1, Sortstrubet bynkefugl 2♂ + 1♀ + 1 1k,  
Bynkefugl 3, Stenpikker 1, Høgesanger 1, Tornsanger  
1, Munk 1, Havesanger 2, Løvsanger 1, Grå fluesnap-  
per 1, Stær 25, Musvit 4, Bogfinke 20 s, Gulspurv  
10 s, Rørspurv 5 s + 1 rst.
- Folk Henning Vikkelsø, Michael, Henrik og Haaning...
- Bemmm. Udmærket dag hvor fuglene kunne nydes i moderate  
mængder, specielt vakte det begejstring da posen  
med høgesangeren blev hevet frem.....

Haaaaaaning!

## BLAVAND FUGLESTATION

Tirsdag den 15. september 1992

Pentade 52

Morgenobs. 3 timer/øvr. 6 t og 15 min.

Sol op 07.00 ned 19.42

Højvande 05.05 og 17.14

Vejr.	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.45	W 4-5 m/s	25 Km.	4/8	+11.

vejret uændret gennem hele obsen.

Nordhukket: Smålom 7 s, Sule 3K. 1 n, Sortand 41 s, Sildemåge 8  
06.45-07.00 rst. Sølvmåge 52 rst. Svartbag 12 rst. Ride 160  
rst. Alk/lomvie 2 s, Engpiber 1 s.

07.00-10.00 Rødstrubet Lom 18 s, Smålom 31 s, Mallemuk 1 n,  
Stormsvale sp. 1 s, Sule Ad. 1 s + 4K. 3 s + 3K. 5  
s + 2K. 6 s + 1K. 1 s, Skarv 1 s, Mørkbuget Knortegås  
Ad. 16 s, Lysbuget Knortegås Ad. 1 s, Pibeand  
18 s, Krikand 15 s, Spidsand 23 s, Bjergand 3 s,  
Sortand 1603 s + 61 n, Fløilsand 3 s, Spurvehøg 2  
s, Dværgfalk 3 s, Strandskade Ad. 29 s + 1K. 3 s,  
Strandhjejle 1K. 2 s, Stor Præstekrave usp. 2 rst.,  
Islandsk Ryle usp. 5 s, Sandløber usp. 36 rst.,  
Almindelig Ryle usp. 12 s + 6 rst., Mellemkjøve 2K  
2 lys s-rst.-s, Almindelig Kjøve 3K. lys 2 s + 1K 6  
s, Dværgmåge 3K. 1 s + 1K. 2 s, Hættemåge 51 s,  
Stormmåge 7 s + 5 rst., Sildemåge 14 s, Sølvmåge 7  
s, Svartbag 3 s, Ride 20 s + 140 rst., Splitterne  
33 s, Fjordterne 87 s, H/F-terne 15 s, Alk/lomvie 3  
s, Sanglærke 10 s, Engpiber 223 s, Skærpiber 7 s,  
Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 5 s + 4 n,  
Jernspurv 11 s, Stær 26 s, Bogfinke 96 s, Kvæker-  
finke 7 s, Bog/kvækerfinke 75 s, Grønsisken 3 s,  
Tornirisk 86 s, Grønirisk 28 s, Rørspurv 5 s,  
Gulspurv 24 s. Spættet Sæl 1 rst.

10.00-16.00 Rødstrubet Lom 10 s + 1 s-rst. + 2 n, Smålom 12 s +  
1 rst., Stor Stormsvale 1 s, Fiskehejre 1 s, Sule  
Ad. 1 s + 2 n + 4K. 1 s + 3K. 7 s + 3 n + 2K. 8 s +  
2 n + 1K. 1 s + 1 n + usp. 3 n, Sortand 331 s + 72  
n, Pibeand 17 s, Krikand 11 + 5 s-rst., Spidsand 18  
s, Skeand 1 s, Spurvehøg 1 s, Tårnfalk 1 rst.,  
Strandskade Ad. 31 s + 1K. 4 s + 2K. 1 s + usp. 13  
s, Hjejle Ad. 1 s, Stor Præstekrave 1K. 1 s-rst.,  
Islandsk Ryle Ad. 2 s 1K. 8 s + 4 rst.-s, Sandløber  
usp. 5 s, Sortgrå Ryle 1 s, Almindelig Ryle Ad. 7  
rst.-s + usp. 20 s, Dobbeltbekkasin 2 n, Lille  
Kobbersneppe 1K. 1 s, Stenvender usp. 1 s, Dværgmå-  
ge Ad. 1 n + 1K. 1 rst.-s + 1 n, Almindelig Kjøve  
Ad. lys 3 s + mørk 1 s + mellem 1 s, 3K. lys 3 s +  
2K. mellem 1 s, 1K. 6 s, Alk/lomvie 1 s, Sanglærke  
31 s, Engpiber 128 s, Skærpiber 3 s, Bog/kvækerfin-  
ke 3 s,

se næste side.

BLAVAND FUGLESTATION

Tirsdag den 15. september 1992

fortsat

Ringmærk.: Gærdesmutte 1. Jernspurv 2. Rødhals 1. Havesanger  
4. Munk 3. Broget Fluesnapper 2. Bogfinke 3. Grøn-  
irisk 3.

Divobs.: Sanglærke 40, Engpiber 25, Gærdesmutte 3, Jernspurv  
10, Rødhals 3, Havesanger 5, Munk 4, Broget Flue-  
snapper 3. Sortmejse 2. Bogfinke 40. Grønirisk 20.

Folk: Haaning, Fyn, Vikkelsø, Frank, Aage, Michael og MC.

Bemærk.: Nej - faktisk så har jeg ikke rigtig noget til  
denne dag.

Gojnajt!!

Clausen.

## BLAVAND FUGLESTATION

Onsdag den 16. september 1992.

Pentade 52

Morgenobs. 3 Timer/Øvr. 6 t 15 min.

Sol op. 07.02 ned 19.39

Højvande 05.36 og 17.44

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.45	WNW 9-10 m/s	10 Km.	6/8	+12.
11.15	NNW 8-10 m/s			
14.15			6/8	

Nordhukket: Stor Stormsvale 1 s, Knortegås MB. Ad. 1 s, Pibeand 06.45-07.00 3 s, Sortand 8 s + 8 n, Almindelig Kjove Usp. Mørk 1 s, Ride 8 s..

07.00-10.00 Rødstrubet Lom 49 s, Smålom 142 s, Toppet Lappedykker 1 s, Mallemuk 10 s, Stor Stormsvale 13 s, Stormsvale sp. 1 s, Sule Ad. 9 s + 3 n + 4K. 3 s + 3 n + 3K. 9 s + 4 n + 2K. 24 s + 13 n + 1K. 5 s + Usp. 2 s, Pibeand 24 s, Krikand 9 s, Sortand 251 s + 30 n, Strandskade Ad. 24 s + 1K. 10 s + Usp. 1 s + 3 n, Stor Præstekrave Ad. 1 s + Usp. 1 s, Islandsk Ryle Ad. 1 s + 1K. 2 s, Sandløber Usp. 55 s, Almindelig Ryle 1K. 6 s + Usp. 32 s, Almindelig Kjove Ad. Lys 8 s + Ad. Mørk 1 s + Ad. Mellem 1 s, 1K. 3 s + Usp. Lys 2 s + Usp. Mørk 2 s, Usp. 6 s, Lille Kjove Usp. 1 s, Storkjove Usp. 1 s, Dværgmåge Ad. 3 s + 1K. 12 s, Ride 616 s, Splitterne 157 s, Fjordterne 319 s, Lomvie 33 s + 1 s-rst., Alk/Lomvie 79 s, Alkefugl sp. 3 s, Kjove sp. 3 s..

10.00-16.00 Rødstrubet Lom 25 s, Smålom 142 s, Gråstrubet Lappedykker 2 s, Stor Stormsvale 12 s, Sule Ad. 4 s + 2 n + 5K. 1 s + 4K. 1 s + 3 n + 3K. 3 s + 12 n + 2K. 11 s + 13 n + 1K. 2 s + 1 n + Usp. 20 s + 80 rst., Skarv 26 s, Pibeand 134 s, Krikand 6 s, Spidsand 3 s, Troldand 1 s, Sortand 228 s + 8 n, Fløjlsand 2 s, Dværgfalk 4 s, Strandskade Ad. 23 s + 1K. 19 s + Usp. 16 s + 3 n, Stor Præstekrave Usp. 2 s, Hjejle Ad. 1 s + Usp. 3 s, Strandhjejle 1K. 2 s, Islandsk Ryle Ad. 1 s + 1K. 9 s + Usp. 1 s, Sandløber Usp. 54 s, Dværgryle Usp. 2 s, Almindelig Ryle Ad. 1 + 1K. 1 s + Usp. 65 s, Almindelig Kjove Ad. Lys 3 s + 3K. Lys 2 s + 1K. 4 s + Usp. Mørk 4 s + Usp. 1 n, Storkjove Usp. 1 s, Dværgmåge Ad. 1 s + 1K. 2 s, Sabinemåge 1K. 1 s, Sortterne Ad. 2 s, Lomvie 29 s + 1 n, Alk/Lomvie 46 s, Alkefugl sp. 2 s, Skærpiber 2 s..

Div.obs.: Nej.

Folk.: Henning, Åge, Frank, 2 x Michael og 2 x Henrik.

BLAVAND FUGLESTATION

Onsdag den 16. september 1992.

Bemærk.: En rigtig fed obs.-dag. Langt om længe en rigtig havfugle-dag. Sabinemågen kom meget fint trækkende kun ganske få meter ud over a Haw. Oppe ved Vejers er der i dag også blevet set 2 Sabinemåger 1K..

Henrik K.

## BLAVAND FUGLESTATION

Torsdag den 17. september 1992

Pentade 52

Morgenobs. 3 timer

Sol op 07.04 ned 17.37

Højvande 06.07 og 18.18

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
07.00	NNW 3-4 m/s	20 km.	7/8	+12

Nordhukket: Rødstrubet lom 2 n, Smålom 66 s + 13 n + 1 rst,  
 07.00-10.00 Sule Ad. 1 s + 1 n + 4k 1 s + 1 n + 3k 8 s + 4 n,  
 2k 6 s + 8 n + 1k 3 s + 1 n + usp. 1 s, Skarv 76 s  
 + 1 n, Fiskehejre 1 s, Grågås 26 s, Mørkbuget knor-  
 tegås Ad. 10 s + usp. 6 s, Pibeand 20 s, Krikand 10  
 s, Spidsand 3 s, Ederfugl 1 brun n, Havlit 1 s,  
 Sortand 903 s + 564 n + 30 rst, Fløjlsand 5 s, Top-  
 pet skallesluger 1 s + 1 s-n, Blå kærhøg ♀/1k 1 s,  
 Spurvehøg 1 s + 2 rst-s, Tårnfalk 1 s + 1 rst-s,  
 Dværgfalk 1 s, Strandskade Ad. 3 s + 1k 5 s + usp.  
 6 s + 5 n, Sandløber usp. 29 rst, Alm.ryle usp. 1 s  
 + 2 rst, Brushane usp. 1 rst, Alm.kjove 1k 1 s,  
 Hættemåge 18 rst, Stormmåge 4 rst, Sildemåge 5 rst,  
 Sølvmåge 25 rst, Svartbag 10 rst, Ride 150 rst,  
 Splitterne 18 rst, Alk/Lomvie 1 s + 1 n, Mosehorn-  
ugle 1 s, Sanglærke 5 s, Landsvale 5 s + 3 n, Skov-  
 piber 5 s + 8 n, Engpiber 74 s + 422 n, Gul vip-  
 stjert 9 n + 4 rst, Bjergvipstjert 1 n, Hvid vip-  
 stjert 5 s + 22 n, Gærdesmutte 1 rst, Rødhals 2  
 rst, Jernspurv 2 s + 10 n, Sangdrossel 2 s, Skov-  
 skade 2 n, Stær 53 n, Skovspurv 5 n, Bogfinke 30 s  
 + 76 n, Kvækerfinke 2 n, Grønirisk 21 s, Grønsisken  
 5 n, Tornirisk 79 s + 99 n, Gulspurv 13 s, Rørspurv  
 30 s.

Ringmærkn. Skovpiber 1, Gærdesmutte 2, Jernspurv 9, Rødhals  
 16, Rødstjert 3, Solsort 1, Sangdrossel 1, Haves-  
 sanger 5, Munk 3, Løvsanger 2, Fuglekonge 5, Bog-  
 finke 3, Kvækerfinke 1, Grønirisk 1.  
 53 fugle/14 arter.

Div.obs. Spurvehøg 1 s, Skovpiber 1, Gærdesmutte 4, Jern-  
 spurv 9, Rødhals 16, Rødstjert 5, Solsort 3, Sang-  
 drossel 1, Havesanger 5, Munk 3, Løvsanger 2, Fug-  
 lekonge 5, Bogfinke 3, Kvækerfinke 1, Grønirisk 1.

Folk Alle fra igår på plads!

Bemmmmm. Gid man turde håbe på at der nu er gået hul på den  
 berømte byld. Jeg hyggede mig i al fald vældigt om-  
 kring nettene, mens moseuglen vist nok fik rettet  
 kraftigt op på observatørernes humør...Hen under  
 eftermiddagen fik vi et større rykind på stationen.  
 Postyret skyldtes den længe ventede "ARKTISKE

BLAVAND FUGLESTATION

Torsdag den 17. september 1992

Fortsat

AFTEN", hvor Jan P og Michael underholdte med  
billeder fra henh. Svalbard og Grønland. Maj' maj'  
smugt schjow!!

Haaning.

## BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag den 18. september 1992

pentade 53

Morgenobs. 3 timer/øvr 2 t 35 min.

Sol op 07.06 ned 19.34

Højvande 06.41 og igen 18.56

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
------	------	------	----------	-------

07.00	ØSØ 3 m/s	30 Km.	1/8	+11.
-------	-----------	--------	-----	------

Vejret uændret resten af dagen, dog blev det noget varmere op af dagen.

Nordhukket: Engpiber 60 s, Gul Vipstjert 2 s, Bjergvipstjert 06.50-07.00 2 s, Gærdesmutte 2 rst., Jernspurv 4 s, Gulspurv 18 s, Rørspurv 2 s,

Nordhukket: Rødstrubet Lom 20 s, Smålom 8 s, Toppet Lappedykker 07.00-10.00 1 s, Sule Ad. 1 s + 2K. 1 s + 1 n, Skarv 91 s, Fiskehejre 2 s, Grågås 26 s, Pibeand 65 s, Krikand 1 s, Gråand 2 s, Trolde/bjergand 1 s, Ederfugl 13 hanner s + 7 brune s, Sortand 1171 s + 18 n, Toppet Skallesluger 11 s, Rørhøg 1K. 1 s-rst.-s, Blå Kærhøg Ad. 1 hun, Spurvehøg 23 s, Tårnfalk 1 s + 1 rst., Dværgfalk 2 s, Vandrefalk 1K. 1 han s, Strandskade Ad. 5 s + usp. 8 rst.-s, Hjejle usp. 1 s, Sandløber usp. 23 rst., Almindelig Ryle usp. 24 s, Dobbeltbekkasin 9 s, Stor Regnspove 1 s, Almindelig Kjøve 1K 1 n + usp. mørk 1 n, Hættemåge 416 s + 83 rst., Stormmåge 6 rst., Sildemåge 10 rst., Sølvmåge 550 rst., Svartbag 9 rst., Ride 60 rst., Splitterne 6 rst., Fjordterne 4 rst., Sanglærke 111 s, Landsvale 64 s, Markpiber 3 s, Skovpiber 10 s, Engpiber 3125 s, Skærpiber 1 s, Gul Vipstjert 14 s, Bjergvipstjert 9 s, Hvid Vipstjert 44 s, Jernspurv 10 s, Gråkrage 3 n, Sortkrage 4 n, Stær 88 s, Skovspurv 10 s, Bogfinke 67 s, Kvækerfinke 8 s, Bog/kvækerfinke 984 s, Grønirisk 6 s, Stillits 1 s, Grønsisken 196 s, Tornirisk 61 s, Gråsisken 13 s, Lapværling 1 s, Gulspurv 74 s, Rørspurv 51 s, Ræv 1.

Fyrbakken: Sule 2K. 1 rst., Sortand 25 s, Rørhøg 1K 1 rst 10.35-13.00 (geng) Spurvehøg 37 s, Musvåge 1 rst., Tårnfalk 4 s, Dværgfalk 1K. 1 s + 1 usp s, Huldue 2 s, Landsvale 7 s, Engpiber 34 s, Gærdesmutte 1 rst., Gråkrage 2 rst., Stær 15 s, Bogfinke 3 s, Bog/kvækerfinke 12 s, Grønsisken 25 s, Rådyr 2 rst.

Ringmærk: Gærdesmutte 3. Jernspurv 1. Rødhals 3. Rødstjert 1. Sangdrossel 1. Tornsanger 1. Havesanger 3. Munk 5. Gransanger 2. Fuglekonge 9. Blåmejse 2. Bogfinke 18.

Divobs.: Sanglærke 61. Landsvale 18 s, Markpiber 1 s, Skovpiber 35 s, Engpiber 205 s, Gul Vipstjert 11 s, Bjergvipstjert 3 s, Jernspurv 32 s, Sangdrossel 3 s, Allike 8 s, Bogfinke 775 s, Kvækerfinke 25 s,

BLAVAND FUGLESTATION

Fredag den 18. september 1992

fortsat.

Divobs.: Grønirisk 30 s, Tornirisk 21 s, Gråsisken 10 s,  
Lille Korsnæb 2 s, Rørspurv 13 s,

Fooolk. Aage, Michael og Frank - alle Djævleøen, forlod  
stationen, Per og Morten ligeledes fra Djævleøen  
ankom sidst på dagen. Hele dagen haaning, Knudsen,  
Henning, Geert og undertegnet.

Bemærk: Igen en forholdsvis stille dag, med dejlig østen-  
vind - dog uden de helt store overraskelser, det er  
nok værd at nævne, de tre Markpiber som kom lige  
hen over hovederne på strandobserne, meget pæda-  
gogisk!  
Kirsten Røjle kom forbi, det samme gjorde Jan P.

Michael.

## BLAVAND FUGLESTATION

Lørdag den 19. september 1992.

Pentade 53

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 1 t 40 min.

Sol op 07.08 ned 19.31

Højvande 07.19 og 19.41

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
------	------	------	----------	-------

07.00	SØ 4 m/s	15 Km.	5/8	+11.
-------	----------	--------	-----	------

Vinden friskede i løbet af dagen noget op, men sidst på dagen var den dog atter kraftigt aftaget.

Nordhukket: Rødstrubet Lom 7 s + 1 rst., Smålom 38 s + 1 n,

07.00-10.00 Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule 5K. 2 s + 3K. 1 s + 1K. 1 s, Skarv 126 s + 4 n, Fiskehejre 1 s, Grågås 22 s, Knortegås MB. Ad. 17 s + 1 rst.-s + Usp. 68 s, Pibeand 114 s, Krikand 29 s, Gråand 2 s, Spidsand 5 s, Ederfugl 153 s (41 han og 30 brune), Sortand 2405 s + 44 n, Fløjlsand 4 s, Toppet Skallesluger 17 s + 2 rst., Spurvehøg 18 s, Fiskeørn 1K. 1 s, Dværgfalk 4 s, Strandskade 1K. 2 rst. + Usp. 1 s, Stor Præstekrave Usp. 2 s + 6 rst.-s, Sandløber Usp. 3 rst.-s, Almindelig Ryle Usp. 6 s + 2 rst.-s, Almindelig Kjøve 1K. 1 s + Usp. Mørk 1 s + 2 n, Hættemåge 5 rst., Stormmåge 10 s + 5 rst., Sølvmåge 55 s + 110 rst., Svartbag 5 rst., Ride 110 rst., Splitterne 15 rst., Fjordterne 2 s, Alk 1 rst., Huldue 1 rst., Sanglærke 2 s, Landsvale 6 rst., Skovpiber 8 s, Engpiber 740 s, Gul Vipstjert 1 s, Bjergvipstjert 9 s, Hvid Vipstjert 28 s, Gærdesmutte 1 rst., Stenpikker 1 rst., Sangdrossel 1 s, Gråkrage 2 rst., Stær 34 s, Bogfinke 82 s, Kvækerfinke 2 s, Bogfinke/Kvækerfinke 178 s, Stillsits 4 s, Grønsisken 52 s, Tornirisk 46 s, Gulspurv 9 s, Laplandsværpling 1 s, Rørspurv 74 s, Gråsæl 1..

Fyrbakken: Topskarv 1 s-rst., Fiskehejre 1 s, Hvepsevåge

11.30-12.30 ge 1 s (første siden efter 11.30-12.00 året 89.)

Spurvehøg 2 s, Musvåge 3 rst., ØRN SP. 1 sø, Dværgfalk 1 s, Digesvale 1 s, Landsvale 9 s, Bysvale 1 s.

Fyrbakken: Krikand 3 s, Rørhøg 1K. 1 rst., Spurvehøg 4 s, Musvåge 3 rst. (geng.) Tårnfalk 2 rst., Hjejle Usp. 7 s..

Ringmærk.: Agerhøne 1. Jernspurv 1. Rødstjert 2. Solsort 1. Sangdrossel 1. Munk 3. Løvsanger 1. Fuglekonge 4. Bogfinke 5.  
19 fugle fordelt på 9 arter.

Div.obs.: Topskarv 1 rst.-s-rst., Grågås 12 s, Spurvehøg 3 s, Dværgfalk 1 s, Agerhøns 3, Dobbeltbekkasin 1 s, Sanglærke 3 s, Landsvale 4 s, Skovpiber 6 s,

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag den 19. september 1992.

Fortsat

Div.obs.: Engpiber 240 s, Skærpiber 2 s, Gul Vipstjert 2 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 10 s, Gærdesmutte 5, Jernspurv 6 s, Rødhals 5, Rødstjert 1, Solsort 1, Sangdrossel 1, Munk 8, Løvsanger 3, Fuglekonge 20, Stær 40 s, Bogfinke 350 s, Kvækerfinke 6 s, Grønirisk 21 s, Grønsisken 29 s, Tornirisk 47 s, Gråsisken 15 s, Rørspurv 28 s. Hede-lærke 1 s.

Folk: De samme sindsyge mennesker som i går.

Bemærk.: Meget vild dag!! Det var især fra fyrbakken det gik amok. Først blev der lagt ud med en syd trk. Hvepsevåge. Herefter blev der ind over Vejers plantage set en ubestemt stor Ørn. Kan allerede nu afslører, at der om Søndagen blev set en Steppeørn ved Sdr. Sejerslev. Det her havde jeg sgu aldrig troet at jeg skulle skrive i en dagsrapport fra Blåvand, altså alt det her med ubestemt Ørn. Mens Bent og Michael så styrtede ind til Vejers for at kigge efter det her "Lokum", blev Hennig og jeg blev siddende lettere rystet og dagens begivenheder. Og mens vi så sad der og små-lallede kom der sgu en Topskarv flyvende forbi. Den kom flyvende sammen med en Skarv og 2 Knortegæs. De to Skarver smed sig på vandet. Og senere kom de ind og stå på sandbanke, til alles store glæde. Det var så alt for i dag, men vi vender sikkert snart frygtelig tilbage

Deres udsendte medarbejder Samuel Knudsen CNN.

Blåvand

Vi er tilbage i morgen kl. 07.00. Godnat!!!!

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 15 min.  
Sol op 07.10 ned 19.29  
Høivande 08.05 samt 20.39

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
07.00	ØSØ 2 m/s	8 km.	4/8	+10

Nordhukket: Rødstrubet lom 4 s, Sortstrubet lom 1 s, Smålom 142  
07.00-10.00 s + 1 s-rst, Sule 4k 1 s + 3k 3 s + 2k 2 s + 1k 2 s  
+ 1 n, Kortnæbbet gås 6 n, Mørkbuget knortegås Ad.  
29 s + 6 s-rst + usp. 37 s, Gravand 4 s, Pipeand  
125 s, Krikand 71 s, Spidsand 13 s, Ederfugl 4 ♂ s  
+ 7 brune s, Sortand 1260 s + 15 n, Rørhøg 1k 1 s,  
Spurvehøg 2 s, Tårnfalk 2 rst, Strandskade usp. 2  
s, Stor præstekrave usp. 1 s, Hjejle usp. 3 s, Alm.  
ryle usp. 3 s, Brushane usp. 2 s, Lille kobbersnep-  
pe usp. 1 s, Alm.kjove Ad. mørk 1 n + 1k 1 s + 1 n,  
Hættemåge 3 s + 17 rst, Stormmåge 3 s + 11 rst,  
Sildemåge 4 rst, Sølvmåge 112 s + 40 rst, Ride 90  
rst, Splitterne 36 rst, Alk/lomvie 1 s + 1 rst,  
Sanglærke 6 s, Landsvale 54 s, Markpiber 3 s, Skov-  
piber 4 s, Engpiber 1384 s, Skærpiber 2 s, Gul vip-  
stjert 2 s, Bjergvipstjert 3 s, Hvid vipstjert 19  
s, Gærdesmutte 1 rst, Jernspurv 9 s, Husrødstjert  
1 rst, Gråkrage 1 rst, Stær 62 s, Gråspurv 12 s,  
Skovspurv 3 s, Bogfinke 34 s, Bog/kvækerfinke 22 s,  
Grønirisk 2 s, Grønsisken 29 s, Tornirisk 102 s,  
Gråsisken 1 s, Laplandsværling 1 s, Gulspurv 6 s,  
Rørspurv 66 s.

Fyrbakken Skarv 2 n, Mørkbuget knortegås usp. 10 s, Sortand  
11.30-11.45 70 s, Spurvehøg 6 s, Tårnfalk 1 s, Hjejle usp. 1 s,  
Gråkrage 3 rst.

Ringmærkn. Engpiber 1, Gærdesmutte 2, Rødstjert 2, Munk 6,  
Havesanger 1, Gransanger 1, Fuglekonge 4, Sortmejse  
1, Bogfinke 4. 22 fugle/9 arter.

Div.obs. Grågås 2 s, Dværgfalk 1 s, Dobbeltbekkasin 2 s,  
Tyrkerdue 1, Landsvale 11 s, Sanglærke 9 s, Hede-  
lærke 1 s, Skovpiber 10 s, Engpiber 280 s, Hvid  
vipstjert 12 s, Gærdesmutte 20 rst, Jernspurv 8 s,  
Rødhals 15 rst, Husrødstjert 1 rst, Rødstjert 5  
rst, Sangdrossel 3 s, Munk 10 rst, Havesanger 1  
rst, Gransanger 1 rst, Fuglekonge 10 rst, Grå flue-  
snapper 1 rst, Træløber 1 rst, Sortmejse 1 rst,  
Skovspurv 5 s, Bogfinke 105 s, Kvækerfinke 5 s,  
Grønirisk 2 s, Grønsisken 24 s, Tornirisk 53 s,  
Gråsisken 3 s, Laplandsværling 1 s, Gulspurv 20 s,  
Rørspurv 24 s.

BLAVAND FUGLESTATION

Søndag den 20. september 1992

Fortsat

Folk Per, Morten, Henning, Bent, Geert, Henrik K,  
Michael og så undertegnede.....

Bemmmmmmm Da dette er en af mine hængerapporter, kan jeg ikke  
rigtig komme ihåg om der skete noget af det lidt  
mere spændende idag.....

Haaning!

## BLAVAND FUGLESTATION

Mandag den 21. september 1992.

Pentade 53

Morgenobs 3 timer/øvr 2 t 45 min.

Sol op 07.12 og ned 19.26

Højvande 09.11 og igen 21.59

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.45	SØ 3 m/s	500 meter	7/8	+12
10.00	SØ 3 m/s	1-2 Km	6/8	+17

En noget tåget morgenobs, ja for så vidt hele dagen ved middags tid klarede det dog noget op.

Nordhukket: Mørkbuget Knortegås 12 s, Strandskade 3 s, Hættemåge 6 rst., Stormmåge 7 rst., Sildemåge 1 rst., Sølvmåge 490 rst., Sanglærke 2 s, Engpiber 20 s, Jernspurv 1 s, Fuglekonge 3 rst., Gulspurv 1 s.

Nordhukket: Sule Ad. 1 s + 2K. 1 s, Grågås 5 s, Mørkbuget Knortegås Ad. 3 s, Pibeand 30 s, Krikand 12 s, Ederfugl 15 s, Sortand 65 s + 40 n, Fløjlsand 1 s, Spurvehøg 1 s, Tårnfalk 1 s, Dværgfalk 4 s, Vandrefalk 1 usp s, Strandskade 1K. 1 rst., Stor Præstekrave 1 s, Hjejle usp. 1 s, Islandsk Ryle 1K. 1 rst.+ usp. 2 s, Sandløber Ad. 1 rst., Almindelig Ryle Ad 4 rst.+ 1K. 1 rst. + usp. 9 s + 1 rst., Almindelig Kjove mørk usp 1 n, Hættemåge 29 s, Sildemåge 9 rst., Sølvmåge 30 rst., Svartbag 1 rst., Ride 45 rst., Splitterne 17 rst., Sanglærke 3 s, Landsvale 14 s, Storpiber 1 s, Skovpiber 8 s, Engpiber 1567 s, Skærpiber 8 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 16 s, Gærdesmutte 1 rst., Jernspurv 3 s, Sangdrossel 2 s + 2 n, Gråkrage 2 rst., Stær 124 s + 58 n, Bogfinke 38 s, Bog/kvækerfinke 20 s, Grønirisk 4 s, Grønsisken 107 s, Tornirisk 123 s, Lapværting 1 s, Gulspurv 17 s, Rørspurv 47 s, Ræv 1.

10.00.12.30 Smålom 1 s, Sule 2K. 1 s, Skarv 2 s, Lysbuget Knortegås 19 s, Krikand 15 s, Pibeand 26 s, Spidsand 2 s, Sortand 73 s, Fløjlsand 4 s, Rød Glente 1k 1 n, Spurvehøg 3 s, Musvåge 2 s, Fiskeørn 1K. 1 s, Tårnfalk 2 rst., Dværgfalk 1 s, Strandskade usp. 13 s, Hjejle usp. 1 s, Islandsk Ryle usp. 1 s, Dobbeltbekkasin 2 n, Lille Kobbersneppe 2 usp. 2 s, Sanglærke 27 s, Landsvale 41 s, Skovpiber 3 s, Engpiber 546 s, Skærpiber 2 s, Hvid Vipstjert 6 s, Jernspurv 2 s, Stenpikker 1 s, Sangdrossel 2 s, Stær 123 s, Bogfinke 11 s, Grønirisk 1 s, Grønsisken 155 s, Tornirisk 108 s, Gulspurv 4 s, Rørspurv 20 s.

Fortsættes

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag den 21 september 1992      fortsat

Fyrbakken: Skarv 2 s, Mørkbuget Knortegås 2 s, Lysbuget  
12.45-13.25 Knortegås 19 s, Hjejle usp. 1 s, Musvåge 1 rst.,  
Landsvale 7 s, Engpiber 13 s, Hvid Vipstjert 2 s,  
Gråkrage 2 rst., Grønsisken 43 s, Gulspurv 3 s,  
Rådyr 1.

Ringmærk.: Gærdesmutte 2. Rødhals 2. Rødstjert 4. Sangdrossel  
5. Solsort 1. Tornsanger 1. Havesanger 1. Munk 3.  
Gransanger 2. Løvsanger 1. Fuglekonge 4. Blåmejse 1  
Bogfinke 1. Rørspurv 2. 14 arter/30 fugle.

Divobs.: Spurvehøg 1 s, Sanglærke 4 s, Landsvale 3 s,  
Skovpiber 4 s, Engpiber 228 s, Skærpiber 1 s, Hvid  
Vipstjert 3 s, Gærdesmutte 3, Jernspurv 7 s, Rød-  
hals 3, Rødstjert 4, Bynkefugl 1, Sortstrubet  
Bynkefugl 2 hanner + 2 hunner/1K. Stenpikker 1,  
Sangdrossel 10, Solsort 3, Tornsanger 1, Havesanger  
1, Munk 3 Gransanger 1, Løvsanger 1, Fuglekonge 4,  
Blåmejse 1, Bogfinke 40 s, Kvækerfinke 1 s, Grønsi-  
sken 93 s, Tornirisk 26 s, Rørspurv 11 s,

Folk: Præcis de samme som igår, når man lige ser bort  
fra alle de folk som kørte hjem igen igår

Bemærkning. En underlig dag, hvilket også blev kraftigt under-  
streget, da en af de besøgende, midt på eftermiddag-  
en kom hjem med en kraftig kæp i øret, plus en  
anden var ved at sove ind, på den anden side hvad  
fanden skal man bruge sådan en røvsyg mandag til.  
Nå men Storpiberen spredte glæde flere steder, det  
samme gjorde Glenten!

Clausen!

## BLAVAND FUGLESTATION

Tirsdag den 22. september 1992.

Pentade 53.

Morgenobs. 3 timer.

Sol op. 07.14 ned 19.24

Højvande 10.40 og 23.30

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
07.00	ØSØ 4 m/s	4-5 Km.	6/8	+11.

Nordhukket: Rødstrubet Lom 7 s + 1 rst., Smålom 43 s, Sule Ad. 07.00-10.00 1 s + 4K. 1 n + 2K. 2 s + 1 n + 1K. 1 s + 1 n, Skarv 13 s + 1 rst., Grågåas 11 s, Knortegås MB. Ad. 10 s + Usp. 54 s + LB. Usp. 29 s, Pibeand 58 s, Knarand 2 s, Krikand 9 s, Spidsand 1 s, Troldand 1 s, Ederfugl 19 s - 10 han Og 9 brune, Sortand 435 s, Fløjlsand 1 s, Toppet Skallesluger 5 s, Rørhøg 1K. 1 s, Spurvehøg 3 s, Musvåge 2 s, Tårnfalk 2 s, Dværgfalk 2 s, Strandskade Ad. 2 s + 1K. 1 s + Usp. 3 s-rst. + 1 rst., Stor Præstekrave Usp. 1 s, Islandsk Ryle Usp. 2 rst., Almindelig Ryle Usp. 4 s, Dobbeltbakkasin 3 s, Almindelig Kjøve 2K. Mørk 1 s + 1K. 4 s, Hættemåge 26 rst., Stormmåge 47 rst., Sildemåge 20 rst., Sølvmåge 667 rst., Svartbag 8 rst., Ride 70 rst., Splitterne 28 s + 14 rst., Fjordterne 5 s, Alk/Lomvie 1 s, Tyrkerdue 1 s, Ringdue 1 s, Mursejler 1 s, Sanglærke 2 s, Dige-svale 2 s, Landsvale 143 s, Bysvale 6 s, Markpiber 1 s, Skovpiber 16 s, Engpiber 2275 s, Skærpiber 6 s, Gul Vipstjert 1 s, Bjergvipstjert 6 s, Hvid Vipstjert 20 s, Gærdesmutte 1 rst., Jernspurv 4 s, Stenpikker 1 rst., Sangdrossel 1 s, Fuglekonge 1 rst., Stær 35 n, Bogfinke 132 s, Kvækerfinke 3 s, Bog-/Kvækerfinke 834 s, Grønsisken 309 s, Grønirisk 2 s, Tornirisk 259 s, Gråsisken 2 s, Laplandsværling 2 s, Gulspurv 14 s, Rørspurv 108 s..

Ringmærk.: Gærdesmutte 2. Rødhals 2. Sangdrossel 1. Fuglekonge 6. Bogfinke 3.  
14 fugle fordelt på 5 arter.

Div.obs.: Spurvehøg 3 s, Tårnfalk 3 s, Dværgfalk 1 s, Dobbeltbakkasin 9 s, Landsvale 31 s, Bysvale 2 s, Sanglærke 2 s + 10, Skovpiber 8 s, Engpiber 760 s, Skærpiber 1 s, Bjergvipstjert 4 s, Hvid Vipstjert 11 s, Jernspurv 8 s, Sangdrossel 2 s, Bogfinke 1547 s, Kvækerfinke 2 s, Grønirisk 12 s, Grønsisken 259 s, Tornirisk 96 s, Gråsisken 10 s, Laplandsværling 1 s, Gulspurv 5 s, Rørspurv 71 s..

Folk: De samme som i går.

Bemærk.: Dejlig morgenobs., med masser af småfugle. Om formiddagen gik turen til Mandø Ebbevej, da der i går var set en Sortbuget Knortegås der. Men ak-ak

BLAVAND FUGLESTATION

Tirsdag den 22. september 1992.

Fortsat

den var desværre væk igen. Efter denne lille smutter gik turen ind til Ole og Trine. Og efter lidt mad og snak, var humøret atter godt. Så iøvrigt på vejen derned 2 Røde Glenter henover Ribe by.

Henrik K.

## BLAVAND FUGLESTATION

Onsdag den 23. septembner 1992

Pentade 54.

Morgenobs. 3 Timer.

Sol op 07.16 og ned 19.21

Højvande 12.10

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.45	SØ	4-6 Km	7/8	+12

Nordhukket: Rødstrubet Lom 10 s, Sortstrubet Lom 1 s, Smålom 90  
 07.00-10.00 s, Toppet Lappedykker 1 s-rst., Sule Ad. 4 s + 5K.  
 3 s + 4K. 5 s + 3K. 5 s. 2K. 12 s + 1K. 3 s, Skarv  
 16 s + 2 n + 3 rst, Mørkbuget Knortegås Ad. 20 s +  
 usp. 20 s, Lysbuget Knortegås Ad. 4 s + 1K. 3 s,  
 Gravand 1 s, Pibeand 132 s, Krikand 19 s, Gråand 2  
 s, Spidsand 33 s, Skeand 1 s, Taffeland 2 s, Eder-  
 fugl 38 hanner s + 9 brune s + 2 brune n, Sortand  
 825 s + 51 n, Toppet Skallesluger 2 s, Rørhøg usp.  
 1 s, Spurvehøg 3 s, Tårnfalk 1 s + 1 rst., Dværg-  
 falk 3 s, Strandskade usp 2 s, Almindelig Ryle Ad.  
 2 s + 1K. 6 s + usp. 80 s, Dobbeltbekkasin 29 s,  
 Almindelig Kjøve Ad. lys 1 s + mørk 1 s + 2K. lys 2  
 s + 1K. 4 s, Sorthovedet Måge 1K. 1 rst., Hættemåge  
 64 s + 35 rst., Stormmåge 15 s + 34 rst., Sildemåge  
 44 rst., Sølvmåge 45 rst., Svartbag 4 rst., Ride 6  
 s + 120 rst., Splitterne 20 s + 54 rst., Fjordterne  
 3 s + 3 rst., H/F-terne 2 s, Sanglærke 2 s, Lands-  
 vale 5 s, Stenpikker 1 rst., Storpiber 1 s. Skov-  
 piber 11 s, Engpiber 717 s, Skærpiber 3 s, Gul Vip-  
 stjert 1 s, Bjergvipstjert 4 s, Hvid Vipstjert 10  
 s, Gærdesmutte 2 rst., Fuglekonge 1 rst., Skovskade  
 4 rst, Gråkrage 4 rst., Stær 6 s, Bogfinke 50 s,  
 Bog/kvækkerfinke 12 s, Grønirisk 7 s, Grønsisken 157  
 s, Tornirisk 362 s, Gulspurv 4, Rørspurv 46 s,  
 Rådyr 2 rst.

Ringmærk.: Gærdesmutte 3. Rødhals 1. Sangdrossel 2. Gærdesan-  
 ger 1. Munk 3. Fuglekonge 2.

Divobs.: Dobbeltbekkasin 15 s, Sanglærke 15, Landsvale 3 s,  
 Skovpiber 3 s, Engpiber 354 s, Bjergvipstjert 3 s,  
 Hvid Vipstjert 5 s, Jernspurv 3, Husrødstjert 1,  
 Bynkefugl 1, Stenpikker 2, Bogfinke 32, Grønsisken  
 54, Tornirisk 54, Gulspurv 3, Rørspurv 18,

Folk.: 11 mand høj på morgenobs. de er som følger Finn,  
 Geert, Henning, Per, 2 gange Morten, Hjalte, Jan  
 Kalvekaster, Bent blaup... Knudsen og ego! i Haven  
 mærkede Haaning.

Fortsættes....

BLAVAND FUGLESTATION

Onsdag den 23. september 1992.      fortsat...

Bemærk.:      Det begynder jo langsomt at lugte af Bjergvip. rekord, vi har ikke helt styr over hvilket år det var og hvor mange fugle der blev noteret. Morgenob- sen var jo ret flot, både med Storpiber og Sortho- vedet Måge 1K. mågen rastede på stranden i nogle minutter, hvorefter den fløj mod nord.

M. Clausen.

## BLAVAND FUGLESTATION

Torsdag den 24. september 1992

Pentade 54

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 3 T 50 min.

Sol op 07.18 ned 19.18

Højvande 13.22

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
------	------	------	----------	-------

07.15	SSW 3 m/s	10 km.	6/8	+12
-------	-----------	--------	-----	-----

Det milde vejr fortsatte resten af dagen. Hen under eftermiddagen fik vi lidt sol at se og temperaturen nåede vel op på ca. +18...

Nordhukket: Sortand 18 s, Strandskade 1k 1 rst, Alm.kjove 1k 2  
07.05-07.15 s, Hættemåge 7 rst, Stormmåge 2 s + 3 rst, Sildemåge 7 rst, Sølvmåge 45 rst, Svartbag 2 rst, Ride 90 rst, Splitterne 25 rst, Engpiber 3 s.

07.15-10.15 Rødstrubet lom 30 s, Smålom 259 s + 1 n + 2 s-rst, Toppet lappedykker 1 s, Gråstrubet lappedykker 3 s, Sule Ad. 2 s + 1n + 4k 15 s + 3k 14 s + 2 n + 2k 36 s + 4 n + 1k 5 s + 1 n + usp. 4 s + 3 n, Skarv 2 s + 1 rst, Mørkbuget knortegås Ad. 10 s + usp. 2 s, Pibeand 4 s, Krikand 1 s, Spidsand 6 s, Ederfugl 2 brune s, Sortand 1367 s + 473 n + 20 s-rst + 250 rst, Fløjlsand 5 s, Dværgfalk 2 s, Stor præstekrave usp. 1 rst, Alm.ryle Ad. 2 s + usp. 6 s + 2 s-rst + 2 rst, Dobbeltbekkasin 3 s, Alm.kjove 3k lys 2 s + 2k lys 1 s + 1k 3 s + usp. 1 s, Dværgmåge 1k 1 rst, Hættemåge 29 rst, Stormmåge 40 rst, Sildemåge 6 s + 29 rst, Sølvmåge 30 s + 15 rst, Svartbag 2 rst, Splitterne 25 rst, Fjordterne 4 rst, Lomvie 1 rst, Alk/lomvie 2 s, Sanglærke 1 s, Storpiber 2 s, Engpiber 341 s + 10 n, Skærpiber 2 s, Hvid vipstjert 1 s + 1 n, Jernspurv 1 s, Husrødstjert 1 rst, Stær 35 s, Gråspurv 12 s, Bogfinke 5 s, Bog-/kvækerfinke 10 s, Grønirisk 4 s, Grønsisken 4 s, Tornirisk 82 s + 40 n, Gulspurv 7 s, Rørspurv 4 s.  
Glemte obs.: Ride 105 rst.

10.15-11.15 Rødstrubet lom 2 s, Sortstrubet lom 1 s, Smålom 19 s + 2 n, Sule Ad. 1 s, 3k 1 s + 1 n + 2k 2 s + usp. 7 s + 3 n, Sortand 52 s, Fløjlsand 2 s, Alm.kjove 1k 3 s, Sanglærke 5 s, Engpiber 36 s, Skærpiber 1 s, Hvid vipstjert 3 s, Stær 5 s, Bogfinke 2 s, Bog-/kvækerfinke 3 s, Grønirisk 1 s, Grønsisken 10 s, Tornirisk 99 s, Rørspurv 1 s.

13.50-16.30 Rødstrubet lom 1 rst, Smålom 6 s + 1 n, Sule Ad. 1 n + 4k 1 s + 3k 1 s + 2k 1 s + usp. 1 s, Skarv 3 rst, Krikand 3 s, Bjergand 1 s, Sortand 711 s + 6 n, Dværgfalk 1 s, Strandskade 1k 3 rst, Islandsk ryle 1k 1 s, Sandløber usp. 1 s + 2 rst, Alm.ryle Ad. 4 rst + 1k 11 rst + usp. 3 s, Alm.kjove Ad.lys

BLAVAND FUGLESTATION

Torsdag den 24. september 1992

Fortsat

3 s + 3k lys 1 s + 1k 4 s, Sortterne usp. 1 s, Alk 1 s, Alk/lomvie 17 s + 1 s-rst, Tejst 1 s-rst, Lunde 1 s-rst, Skærpiber 3 s, Hvid vipstjert 1 s.

Ringmærkn. Gærdesmutte 3, Sangdrossel 1, Gærdesanger 1, Munk 10, Gransanger 1, Fuglekonge 9, Bogfinke 1, Grønirisk 1. 27 fugle/8 arter.

Div.obs. Dværgfalk 1 s, Sanglærke 5, Engpiber 64 s, Hvid vipstjert 2 s, Gærdesmutte 10, Rødhals 1, Stenpikker 1, Solsort 2, Sangdrossel 5, Gærdesanger 1, Munk 20, Løvsanger 1, Gransanger 5, Fuglekonge 15, Musvit 2, Bogfinke 5, Grønirisk 6 s + 1, Tornirisk 8 s, Grønsisken 35 s.

Folk Per-Bo, 2 x Morten, Finn, Hjalte, Bent, Michael, Knudsen, Geert the bing, Haaning.

Bemmmmm Helt pænt med lommer på morgenobsen, og så selvfølgelig de to store pibere, der efterhånden er blevet et dagligt indslag - FOR MORGENOBSERNE!!!! Eftermiddagen gik da også hen og blev helt god, med de to små fine alkefuglekrydderier....

Haaning.

## BLAVAND FUGLESTATION

Fredag den 25 september 1992.

Pentade 54.

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 3 t 45 min.

Sol op 07.20 ned 19.16

Højvande 01.57 og 14.18

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
------	------	------	----------	-------

07.15	SSØ 5 m/s	8 Km.	7/8	+12.
10.30	SSØ 4 m/s	5 Km.	6/8	+15.

Det meste af dagen var det diset.

Nordhukket: Rødstrubet Lom 5 s, Smålom 35 s + 2 rst., Toppet

07.15-10.15 Lappedykker 1 s, Sule Ad. 1 n + 4K. 4 s + 3K. 1 s + 2K. 4 s + 1 n + 1 rst., Skarv 3 s + 1 n, Knortegås MB. Usp. 7 s + LB. Usp. 9 s, Pibeand 18 s, Krikand 9 s, Spidsand 23 s, Sortand 1716 s + 31 n, Toppet Skallesluger 11 s, Musvåge 1 s, Spurvehøg 1 s, Strandskade Usp. 1 s + 4 rst., Stor Præstekrave Usp. 2 rst., Islandsk Ryle Usp. 2 s, Sandløber Usp. 4 rst., Almindelig Ryle Usp. 2 rst., Dobbeltbekkasin 1 s, Rødben 1 s, Almindelig Kjøve 1K. 2 s, Hættemåge 18 s + 4 rst., Stormmåge 23 s, Sildemåge 23 rst., Sølvmåge 81 s + 190 rst., Svartbag 6 rst., Ride 12 s + 299 rst., Splitterne 23 s + 3 rst., Fjordterne 3 rst., Sanglærke 24 s, Landsvale 13 s, Bysvale 13 s, Storpiber 2 s, Skovpiber 9 s, Engpiber 4453 s, Skærpiber 17 s, Bjervipstjert 6 s, Hvid Vipstjert 12 s, Gærdesmutte 3 s, Sangdrossel 2 rst., Misteldrossel 2 s, Musvit 1 s, Gråspurv 14 s, Stær 139 s, Bogfinke 21 s, Bog-/Kvækerfinke 454 s, Grønirisk 2 s, Grønsisken 199 s + 4 n, Tornirisk 1059 s + 12 rst., Gråsirken 10 s, Laplandsværling 9 s, Gulspurv 88 s, Rørspurv 85 s.

10.15-14.00 Rødstrubet Lom 2 s, Sule 5K. 1 s + 4K. 2 s + 3K. 3 s + 2K. 1 s, Knortegås MB. Usp 5 s, Pibeand 1 s, Sortand 501 s, Musvåge 1 s, Islandsk Ryle 1K. 3 s, Spurvehøg 2 s, Dvergfalk 1 s, Tårnfalk 1 rst., Almindelig Kjøve 3K. Lys 1 rst.-n + 1K. 2 rst., Sanglærke 19 s, Landsvale 11 s, Bysvale 1 s, Engpiber 622 s, Skærpiber 13 s, Hvid Vipstjert 3 s, Bogfinke 1 s, Kvækerfinke 2 s, Bog-/Kvækerfinke 7 s, Grønsisken 20 s, Gråsirken 2 s, Tornirisk 229 s, Laplandsværling 1 s, Gulspurv 19 s, Rørspurv 36 s.

Ringm.: Gærdesmutte 1. Jernspurv 3. Rødstjert 1. Solsort 2. Sangdrossel 2. Havesanger 3. Munk 3. Gransanger 2. Fuglekonge 4. Broget Fluesnapper 1. Bogfinke 2. Grønirisk 1.  
25 fugle fordelt på 12 arter.

Div.obs.: Landsvale 21 s, Sanglærke 61 s, Skovpiber 10 s, Engpiber 494 s, Skærpiber 2 s, Bjervipstjert 7 s, Hvid Vipstjert 6 s, Gærdesmutte 5, Jernspurv 5 s,

BLAVAND FUGLESTATION

Fredag den 25. september 1992.

Fortsat

Div.obs.: Rødhals 10, Rødstjert 1, Bynkefugl 3, Sortstrubet Bynkefugl 3, Solsort 3, Sangdrossel 10 s, Misteldrossel 2 s, Havesanger 5, Munk 8, Gransanger 4, Fuglekonge 15, Broget Fluesnapper 1, Skovspurv 8 s, Skovskade 1, Bogfinke 104 s, Kvækerfinke 2 s, Grønirisk 7 s, Tornirisk 454 s, Grønsisken 101 s, Gråsisken 8 s, Laplandsværting 4 s, Gulspurv 8 s, Rørspurv 38 s..

Folk.: Per-Bo, 2 x Morten, Michael, Gun, Asti, Buchenwald, Pinstrup, Gulvang, Geert og 2 x Henrik.

Bemærk.: Igen en meget fin småfugl dag. Efter middag døde trækket helt ud. Om aften røg vi alle på Pizza-bar. Og det udviklede sig til en meget hyggelig aften.

Henrik K.

Morgenobs. 3 timer/øvr 55 min.  
Sol op 07.22 og ned 19.13  
Højvande 02.49 og igen 15.07

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp
07.00	SØ 2-3 m/s	4 Km.	5/8	+12

Diset det meste af dagen, dog klarede det noget op sidst på dagen, og temp. steg til omkring de +20 grader.

Nordhukket: Engpiber 103 s, Gærdesmutte 1 rst., Jernspurv 1 s,  
07.05-07.15 Bogfinke 2 s, Bog/kvækerfinke 5 s, Gulspurv 2 s,

07.15-10.15 Rødstrubet Lom 1 s + 2 rst., Sule Ad. 2 s + 4K. 1 s, 3K. 1 s, 2K. 3 s, 1K. 1 s + 1 n + usp. 1 s, Skarv 114 s, Fiskehejre 2 s, Lysbuget Knortegås 1 s, Sortand 478 s, Fløjlsand 3 s, Spurvehøg 1 s, Dværgfalk 2 s, Tårnfalk 1K. 2 s + usp. 2 s, Agerhøne 14 rst., Strandskade Ad. 5 rst., Stor Præstekrave usp. 28 rst, Hjejle 1 usp. rst., Sandløber 4 usp. rst., Almindelig Kjøve usp. mørk 1 n + usp. 1 n, Hættemåge 135 s-rst. + 67 rst., Stormmåge 4 rst., Sildemåge 18 rst., Sølvmåge 170 rst., Svartbag 2 rst., Ride 55 rst., Splitterne 19 rst., Huldue 2 s, Ringdue 1 s, Skovhornugle 1 s, Sanglærke 55 s, Landsvale 67 s, BYSVALE 1 S, Storpiber 2 s, Markpiber 1 s, Skovpiber 17 s, Engpiber 4255 s, Skærpiber 17 s, Gul Vipstjert 2 s, Bjergvipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 46 s, Jernspurv 37 s, Sangdrossel 19 s, Stær 777 s, Gråspurv 28 s, Bogfinke 26 s, Kvækerfinke 9 s, Bog/kvækerfinke 5140 s, Stillits 3 s, Grønsisken 346 s, Tornirisk 2441 s, Gråsisken 2 s, Lapværling 7, Gulspurv 31 s, Rørspurv 156 s,

10.15-11.00 Smålom 1 s, Sule usp. 1 s, Skarv 3 s, Sortand 26 s, Spurvehøg 1 s, Tårnfalk 1 s, Sanglærke 21 s, Landsvale 115 s, Skovpiber 2 s, Enppiber 485 s, Hvid Vipstjert 3 s, Jernspurv 1 s, Stenpikker 1, Sangdrossel 1 rst., Sortkrage 2 rst., Stær 118, Kvækerfinke 1 s, Bog/kvækerfinke 855 s, Grønsisken 24 s, Tornirisk 170 s, Lapværling 1 s, Gulspurv 3 s, Rørspurv 22 s.

fyrbakken: Markpiber 1 s, Engpiber 8500 s, Skærpiber 2 s,  
17.00-19.20 Huldue 1 s,

Ringmærk: Skovpiber 1. Gærdesmutte 1. Jernspurv 2. Rødhals 2. Sangdrossel 6. Munk 9. Gransanger 2. Fuglekonge 4. Broget Fluesnapper 1. Sortmeise 1. Musvit 1. Stær 3. Bogfinke 5.

BLAVAND FUGLESTATION

Lørdag den 26. september 1992

fortsat.

Divobs: Tårnfalk 3 s, Vandrefalk 1K. 1 han s, Huldue 1.  
Sanglærke 35 s, Landsvale 25 s, Skovpiber 10 s,  
Engpiber 160 s, Bjergvipstjert 4 s, Hvid Vipstjert  
18 s, Gærdesmutte 3, Jernspurv 20, Rødhals 5,  
Sangdrossel 12, Misteldrossel 7 s, Munk 9, Gransan-  
ger 3, Fuglekonge 10, Broget Fluesnapper 2, Musvit  
1, Sortmejse 5, Stær 10, Bogfinke 475 s, Kvæker-  
finke 12, Grønsisken 12, Tornirisk 168 s, Gråsisken  
8, Lapværling 6 s, Gulspurv 8, Rørspurv 32.

Folk: Klyde-banden 4 stk, The Pindstrup Gang ialt 4 ex.  
2 gange Morten, Gun-smok, Hanning, Per, Thalundi,  
Fyn, Find, Asti og Clausen.

Bemærk.: Ikke meget til idag, endnu en god Piberdag på  
hukket. Sidst på dagen, var vi nogle stykker som  
invaderede Erik og KM - den stod på Lammeryg, Vin  
og Tømmerclaus, en herlig aften.

Michael...

Morgenobs. 3 timer

Sol op 06.24 ned 18.10

Højvande 02.35 og 14.51

Overgang til vintertid.

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp
------	------	------	----------	------

06.15	ØSØ 4 m/s	100-200 m.	8/8	+13
-------	-----------	------------	-----	-----

Om eftermiddagen klarede det fint op. Solen så vi ikke meget til men sigten røg op på min. 5 km. Vinden lå konstant i SØ - retning.

Nordhukket: Dobbeltbekkasin 1 s, Sanglærke 5 s, Skovpiber 3 s, 06.15-09.15 Engpiber 1046 s, Skærpiber 1 s, Gærdesmutte 2 rst, Sangdrossel 1 s, Fuglekonge 1 rst, Stær 1 s, Bogfinke 3 s, Kvækerfinke 4 s, Bog-/kvækerfinke 24 s, Laplandsværbling 1 s, Gulspurv 11 s + 18 rst, Rørspurv 23 s.

Ringmærkn. Jernspurv 4, Rødhals 18, Sangdrossel 1, Rørsanger 1, Munk 8, Havesanger 2, Løvsanger 7, Gransanger 4, Fuglekonge 4, Kvækerfinke 2.  
51 fugle/10 arter.

Div.obs. Smålom 1 s, Sule 4k 1 n, Stor skallesluger 3 s-rst, Vandrefalk ♀ 1k 1 s, Strandskade usp. 6 s, Sanglærke 3 s, Hedelærke 1 s, Bierglærke 2 s, Skovpiber 3 s, Engpiber 571 s, Skærpiber 5 s, Hvid vipstjert 1 s, Jernspurv 31 s + 10 rst, Rødhals 50-80 rst, Gærdesmutte 10, Sangdrossel 5, Rørsanger 1, Munk 30, Havesanger 2, Løvsanger 10, Gransanger 5, Fuglekonge 10, Bogfinke 7 s, Kvækerfinke 4 s + 2 rst, Grøn-sisken 44 s, Gulspurv 2 s, Rørspurv 7.

Folk Steen, Gun, Thalund, Per-Bo, Morten, De fire klyde-  
unger, Hjalte, Morten, Knudsen, Clausen og miiiiig.

Bemmmmm. Morgenobsen taler vi ikke om....Hjemme i nettene var der dog helt fint. Igen kunne man ærgre sig over at net-tiden i fyrhaven er for tid, da det var dér det sneede idag med småfugle....

Haaning

Glem: Enheds Del. 1 m.

## BLAVAND FUGLESTATION

Mandag den 28. september 1992.

Pentade 55.

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 1 t 35 min.

Sol op 06.26 ned 18.08

Højvande 04.17 og 16.31

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.15	ØSØ 3-4 m/s	1-4 Km.	8/8	+10.
14.10	SSØ 4 m/s	5 Km.	6/8	+15.

Sigten blev under morgenobsen dårligere og dårligere.  
Først ved middagstid begyndte der at komme lidt sol.

Nordhukket: Knortegås MB. Usp. 3 s, Tårnfalk 9 s + 1 rst.,  
06.15-09.15 Strandskade Usp. 1 rst.-s + 1 rst., Strandhøjle  
Usp. 1 s, Almindelig Ryle Usp. 1 s + 9 rst.,  
Dobbeltbekkasin 1 s, Sanglærke 11 s, Bysvale 1 s,  
Skovpiber 1 s, Engpiber 1008 s, Skærpiber 5 s,  
Bjervipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 2 s, Gærdesmutte  
1 rst., Jernspurv 10 s, Stenpikker 1 rst., Sang-  
drossel 12 s, Vindrossel 1 s, Misteldrossel 1 s,  
Gransanger 1 rst., Fuglekonge 4 rst., Stær 22 s +  
27 n, Bogfinke 9 s, Kvækerfinke 29 s, Bog-/Kvæker-  
finke 25 s, Grønsisken 31 s, Tornirisk 8 s, Gul-  
spurv 9 s + 8 rst., Rørspurv 90 s.

Fyrbakken Smålom 11 s, Skarv 2 s, Knortegås MB. Usp. 18 s,  
14.10-15.45 Pibeand 36 s, Toppet Skallesluger 4 s, Rørhøg Ad.  
Han 1 s, Musvåge 3 s, Fiskeørn 1 s, Dværgfalk 2 s,  
Tårnfalk 14 s, Sanglærke 4 s, Landsvale 1 s, Eng-  
piber 49 s, Skovpiber 1 s, Sangdrossel 1 s, Rør-  
spurv 2 s..

Ringm.: Jernspurv 4. Rødhals 51. Rødstjert 11. Sangdrossel  
27. Havesanger 4. Munk 8. Gransanger 11. Løvsanger  
7. Fuglekonge 14. Kværfinke 1. Grøirisk 1.  
139 fugle fordelt på 11 arter.

Div.obs.: Skarv 5 s, Knortegås Usp. 5 rst., Rørhøg 1K. 3 s,  
Spurvehøg 1 s, Musvåge 3 s + 1 rst., Fiskeørn 1 s,  
Tårnfalk 17 s, Vandrefalk 1K. Han 1 s + 1K. Hun 1  
s, Mursejler 1 s, Sanglærke 10, Skovpiber 1 s,  
Engpiber 250 s, Hvid Vipstjert 5 s, Gærdesmutte 15  
rst., Jernspurv 80 s, Rødhals 200, Rødstjert 40,  
Sortstrubet Bynkefugl 5, Stenpikker 5, Ringdrossel  
1, Solsort 5, Sangdrossel 350, Gærdesanger 1, Have-  
sanger 10, Munk 25, Gransanger 25, Løvsanger 20,  
Gransanger 35, Fuglekonge 50, Broget Fluesnapper 1,  
Sortmeise 1, Musvit 5, Stær 50 s, Bogfinke 30 s,  
Kvækerfinke 5 s, Grøirisk 1 s, Gulspurv 5, Rørspurv  
4 s..

Folk.: Bent, Brian, Morten, Per-Bo, Michael, Håning, Palle, 3  
ukendte og Henrik K.

BLAVAND FUGLESTATION

Mandag den 28. september 1992.

Fortsat.

Bemærk.: Til at starte var dagen ikke den meste spændende for os på hukket, derimod hyggede Håning sig, og kom for første gang i år over 100 ringm. fugle på en dag.  
I forbindelse med lidt opklaring kom der straks lidt gang i rovfuglene. Og det gav atter lidt Fiskeørn samt et par Vandrefalke, utroligt hvad der er af disse to arter i år.

Henrik K.

## BLAVAND FUGLESTATION

Tirsdag den 29. september 1992

Pentade 55

Morgenobs 3 timer/øvr 6 t og 30 min.

Sol op 06.28 og ned 18.05

Højvande 03.58 og igen 16.12

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.15	Ø 3-4 m/s	10 Km.	3/8	+11.

Vejret forblev ret stabilt hele dagen.

Nordhukket: Rødstrubet Lom 7 s, Sortstrubet Lom 1 s, Smålom 818  
06.15-09.15 s, Sule Ad. 26 s + 4 rst. + 5K. 1 s + 1 rst. + 4K.  
14 s + 9 rst. + 3K. 22 s + 6 rst. + 2K. 44 s + 8  
rst. + 1K. 2 s + 2 rst., Skarv 314 s, Fiskehejre 1  
s, Knopsvane 2 s, Kortnæbbet Gås 1 s, Grågås 119 s,  
Grå Gås sp. 10 s, Bramgås 16 s, Mørkbuget Knortegås  
761 s, Pibeand 376 s, Krikand 55 s, Gråand 3 s,  
Skeand 2 s, Troldand 1 s, Ederfugl 48 hanner s + 3  
brune s, Sortand 3227 s + 15 n, Fløjlsand 8 s,  
Toppet Skallesluger 23 s + 2 rst. + 1 n, Rørhøg 1K.  
2 s, Blå Kærhøg 1K. 1 s, Spurvehøg 6 s, Fiskeørn 1  
s, Tårnfalk 2 s + 1 rst., Dværgfalk 6 s, Strandska-  
de usp. 1 rst.-s, Stor Præstekrave usp. 2 s, Hjejle  
usp. 8 s, Strandhjejle 1K. 10 s, Sandløber usp. 8  
rst., Almindelig Ryle usp. 26 s + 4 rst., Alminde-  
lig Kjøve 1K. 1 s + 1 n, Hættemåge 625 s, Stormmåge  
160 s + 10 rst., Sildemåge 6 rst., Sølvmåge 285 s +  
300 rst., Svartbag 5 s + 10 rst., Ride 30 s, Split-  
terne 10 s + 30 rst., Fjordterne 2 s, Alk/lomvie 4  
s, Huldue 8 s, Ringdue 1 s, Hedelærke 6 s, Sanglær-  
ke 96 s, Landsvale 150 s, Bysvale 1 s, Storpiber 1  
s, Skovpiber 12 s, Engpiber 5810 s, Skærpiber 12 s,  
Bjergvipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 52 s, Gærdesmut-  
te 1 s, Jernspurv 221 s, Sangdrossel 34 s, Mis-  
teldrossel 13 s, Fuglekonge 2 rst., Blåmejse 1 s,  
Gråkrage 7 s, Sortkrage 1 s, Stær 365 s, Skovspurv  
4 s, Bog/kvækerfinke 7673 s, Grønsisken 79 s,  
Tornirisk 1303 s, Gråsisken 8 s, Lapværting 1 s,  
Gulspurv 14 s, Rørspurv 115 s, Sæl 34 rst.,

09.15-14.15 Rødstrubet Lom 11 s + 2 rst, Smålom 81 s + 1 n,  
Sule Ad. 11 s + 4K. 4 s, 3K. 16 s + 2K. 14 s + 1K.  
2 s, Skarv 118 s + 2 n, Kortnæbbet Gås 6 s, Grågås  
21 s, Bramgås 24 s, Mørkbuget Knortegås 6908 s, + 825  
Pibeand 414 s, Krikand 33 s, Gråand 12 s, Spidsand  
1 s, Skeand 1 s, Bjergand 2 s, Ederfugl 21 s + 2  
brune s, Sortand 857 s + 52 n, Fløjlsand 14 s,  
Toppet Skallesluger 7 s, Blå Kærhøg 1K. 1 s, Spur-  
vehøg 12 s, Musvåge 3 rst., Tårnfalk 14 s, Dværg-  
falk 6 s + 1 n, Vandrefalk 1K. han 1 s, Strandska-  
de usp. 1 s, Stor Præstekrave 5 n, Almindelig Ryle  
usp. 23 s, Almindelig Kjøve 1K. 1 s + usp. mørk 1  
s, Alk/lomvie 1 s, Sanglærke 135 s, Landsvale 80 s,  
Fortsættes

BLAVAND FUGLESTATION

Tirsdag den 29 september 1992

fortsat!!

Skovpiber 1 s, Engpiber 227 s, Skærpiber 5 s,  
Bjergvipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 3 s, Sangdrossel  
4 s, Fuglekonge 2 s, Skægmeise 2 s, Stær 25 s,  
Bog/kvækerfinke 160 s, Grønsisken 99 s, Tornirisk  
33 s, Gulspurv 6 s, Rørspurv 8 s,

15.30-17.00 Smålom 41 s, Toppet Lappedykker 1 s, Sule Ad. 2 s,  
4K. 2 s + 1 n + 3K. 2 s + 2K. 4 s, Skarv 1 s,  
Fiskehejre 1 s, Mørkbuget Knortegås 616 s, Pibeand  
54 s, Krikand 1 s, Sortand 163 s + 100 n, Fløjlsand  
2 s, Blå Kærhøg 1K/hun 1 s, Dværgfalk 2 s, Tårnfalk  
3 rst., Alk/lomvie 1 s, Huldue 5 s, Stor Præstekra-  
ve usp. 4 s, Bysvale 2 s, Engpiber 13 s,

Ringmærk.: Gærdesmutte 10. Jernspurv 12. Rødhals 28. Rødstjert  
2. Sangdrossel 8. Havesanger 2. Munk 23. Gransanger  
4. Fuglekonge 23. Blåmeise 1. Skovspurv 1. Bogfinke  
17. Kvækerfinke 2. Grønsisken 1. Rørspurv 1. en  
flot dag - 15 arter/135 mærkede Flot!

Divobs.: Mørkbuget Knortegås 1036 s, Kortnæbbet Gås 6 s,  
Fløjlsand 3 s, Fiskeørn 1 s, Agerhøne 1 rst.,  
Sanglærke 70 s, Skovpiber 2 s, Engpiber 220 s,  
Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 5 s, Gærdesmutte  
15. Jernspurv 75. Rødhals 40. Rødstjert 3. Sang-  
drossel 15. Misteldrossel 2. Gærdesanger 1. Have-  
sanger 3. Munk 25. Gransanger 7. Fuglekonge 50. Grå  
fluesnapper 1. Lille Fluesnapper 1. Blåmeise 1.  
Rødrygget Tornskade 1K. 1. Skovspurv 1. Bogfinke  
560. Kvækerfinke 10. Stillitz 5. Rørspurv 15.

Folk: Palle Rasmussen + tre venner, Thalundi, Fyn,  
indimellem Haaning, Bendt, Morten, Per, Brian og  
Clausen.

Bemærkning: Ja mon ikke - Ny rekord af Mørkbuget Knortegæs  
10748 ex det er fandme en rekord det vil noget!  
Og Skægmeiserne er ny stationsart - mon vi får Ø1 ?  
Hanning fik ny DK'er mon det gir' Ø1 ?  
Vi vil alle ha' Ø1.....Nu

Michael - den tørstige!

p.s vi ses imorgen.

## BLAVAND FUGLESTATION

Onsdag den 30. september 1992

Pentade 55

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 2 timer + 20 min.

Sol op 06.30 ned 18.03

Højvande 04.37 samt 16.54

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
------	------	------	----------	-------

06.30	ØSØ 5 m/s	10 km.	2/8	+ 10
-------	-----------	--------	-----	------

Det fine vejr fortsatte resten af dagen og temperaturen nåede vel op på de godt + 20....AAAAH.

Nordhukket: Smålom 54 s + 1 rst, Rødstrubet lom 9 s, Sortstrubet lom 1 s, Toppet lappedykker 1 s, Sule Ad. 4 s + 4k 4 s + 3k 2 s + 2k 11 s + 1k 3 s, Skarv 328 s, Fiskehejre 10 s, Grågås 108 s, Blisgås 2 s, Bramgås 96 s, Mørkbuget knortegås 727 s, Pibeand 196 s, Krikand 25 s, Gråand 2 s, Spidsand 6 s, Troidand 1 s, Ederfugl 8 ♂ s + 9 ♀ s, Sortand 1904 s + 36 n, Fløjlsand 5 s + 1 n, Toppet skallesluger 10 s, Blå kærhøg 2 s, Spurvehøg 1 s, Tårnfalk 4 s, Dværgfalk 3 s, Strandhjejle 1k 15 s, Alm.ryle usp. 6 s, Dobbeltebekkasin 2 s, Alm.kjove usp. 1 rst, Ride 1 s, Splitterne 4 s, Alk/lomvie 1 s, Skovhornugle 1 s, Sanglærke 61 s, Landsvale 11 s, Skovpiber 2 s, Engpiber 1240 s, Skærpiber 9 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid vipstjert 9 s, Jernspurv 3 s, Stenpikker 1 rst, Sangdrossel 5 s, Munk 1 rst, Stær 95 s, Skovspurv 15 s, Bogfinke 43 s, Kvækerfinke 5 s, Bog/kvækerfinke 28 s, Grønirisk 3 s, Stillits 6, Grøn-sisken 31 s, Tornirisk 576 s, Gulspurv 12 s, Rørspurv 98 s, Marsvin 1.

Fyrbakken: Mørkbuget knortegås 88 s, Bramgås 42 s, Sortand 210 s, Musvåge 1 11.10-13.30 s, Spurvehøg 8 s, Duehøg 1 ♂ s, Tårnfalk 15 s, Dværgfalk 7 s, Vandrefalk ♂ 1k 1 s, Landsvale 70 s, Bysvale 1 s, Engpiber 56 s, Skærpiber 1 s, Ringdue 1 s, Gråkrage 16 s.

Ringmærkn. Gærdesmutte 8, Jernspurv 4, Rødhals 8, Sangdrossel 8, Munk 7, Gransanger 3, Fuglekonge 31, Sortmejse 2, Blåmejse 1, Musvit 2, Grønirisk 4, Bogfinke 7.  
85 fugle/12 arter.

Div.obs. Smålom 5 s, Grågås 37 s, Kortnæbbet gås 1 s, Spurvehøg 2 s, Dværgfalk 1 s, Sanglærke 17 s, Hedelærke 1 s, Engpiber 32 s, Hvid vipstjert 3 s + 2 rst, Gærdesmutte 15, Jernspurv 15 s + 10, Bynkefugl 2, Sortstrubet bynkefugl 2, Rødhals 20, Sangdrossel 5 s + 30, Gærdesanger 1, Munk 15, Havesanger 1, Gransanger 8, Fuglekonge 70, Lille fluesnapper 1 1k Sortmejse 5, Blåmejse 3, Musvit 6, Grønirisk 20, Bogfinke 15, Bog-/kvækerfinke 30 s, Tornirisk 35 s,

BLAVAND FUGLESTATION

Onsdag den 30. september 1992

Fortsat.

Grønsisken 69 s, Rørspurv 7 s, Spættet sæl 11.

Glemte: Husrødstiert 1.

Folk Thalund, Henrik K, Bent, Morten Møller, Per-Bo,  
Michael og Haaning. Å SÅ Æ KALVEKASTER!

Bemmmmm. En ret lækker dag, hvor "dagligdagsobsene" blev  
pyntet fint med lidt forskellige krydderier og så  
var vejret bare FEDT!

Haaning.

BLAVAND FUGLESTATION  
Torsdag den 1. oktober 1992.

Pentade 55

Morgenobs. 3 timer  
Sol op 06.31 ned 18.00  
Højvande 05.17 og 17.35

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.30	SØ 3 m/s	5-6 Km.	2/8	+8.

Nordhukket: Rødstrubet Lom 69 s, Smålom 47 s + 6 n, Sule Ad. 3  
06.30-09.30 s + 5K. 1 s + 4K. 6 s + 2 n + 3K. 7 s + 2K. 11 s +  
3 n + 1K. 3 s, Skarv 134 s + 3 n, Knopsvane 3 s,  
Grågås 172 s, Bramgås 33 s, Knortegås MB. Ad. 36 s  
+ 1K. 6 s + Usp. 46 s, Pipeand 38 s, Krikand 31 s +  
1 n, Gråand 7 s, Bjergand 2 s, Ederfugl 30 s (20  
han + 10 hun), Sortand 2594 s + 229 n, Fløjlsand 7  
s, Toppet Skallesluger 2 s, Rørhøg 1K. 1 s, Blå  
Kærhøg 1 brun s, Spurvehøg 2 s, Tårnfalk 1 s + 1  
rst., Dværgfalk 3 s, Strandskade Usp. 2 s + 1 rst.,  
Stor Præstekrave Usp. 2 rst., Hjejle Usp. 2 s,  
Strandhjejle 1K. 2 s, Almindelig Ryle Usp. 3 s,  
Stenvender Usp. 2 s, Almindelig Kjøve 1K. 1 s +  
Usp. Mørk 1 s, Sorthovedet Måge 1K. 1 rst.-s, Hæt-  
temåge 15 s + 35 rst., Stormmåge 50 rst., Sølvmåge  
350 rst., Svartbag 2 rst., Ride 10 rst., Splitterne  
2 n + 18 rst., Fjordterne 1 rst., Lomvie 1 rst.,  
Søkonge/Lunde 1 s, Ringdue 1 s, Sanglærke 14 s,  
Landsvale 15 s, Skovpiber 2 s, Engpiber 913 s,  
Skærpiber 4 s, Hvid Vipstjert 7 s, Gærdesmutte 2  
rst., Sangdrossel 4 s, Munk 3 rst., Fuglekonge 2  
rst., Blåmejse 1 s, Stær 392 s, Skovspurv 2 s, Bog-  
/Kvækerfinke 597 s, Grønirisk 7 s, Grønsisken 18 s,  
Tornirisk 1486 s, Laplandsværling 4 s, Gulspurv 12  
s, Rørspurv 21 s..

Ringm.: Gærdesmutte 2. Rødhals 10. Husrødstjert 1. Rød-  
stjert 1. Sangdrossel 8. Munk 16. Løvsanger 1.  
Gransanger 11. Fuglekonge 25. Blåmejse 2. Musvit 1.  
Bogfinke 6. Grønirisk 2. Grønsisken 1.  
87 fugle fordelt på 14 arter.

Div.obs.: Grågås 9 s, Bramgås 8 s, Blå Kærhøg 1K. 1 s + 1  
brun s, Spurvehøg 1 s, Musvåge 1 s, Agerhøne 15,  
Ringdue 1 s, Hedelærke 1 s, Sanglærke 3 s + 20,  
Bjerglærke 1 s, Landsvale 7 s, Engpiber 180 s,  
Skærpiber 2 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 3  
s, Gærdesmutte 5, Jernspurv 10 s, Rødhals 15, Hus-  
rødstjert 1, Bynkefugl 3, Sortstrubet Bynkefugl 3,  
Ringdrossel 11, Solsort 2, Sangdrossel 26 s + 19,  
Vindrossel 5s + 3, Misteldrossel 9 s, Rørsanger 1,  
Munk 2, Gransanger 5, Fuglekonge 40, Topmejse 1,  
Blåmejse 2, Musvit 5, Stær 40 s, Skovspurv 3, Bog-  
/Kvækerfinke 127 s, Grønirisk 11 s, Grønsisken 21  
s, Tornirisk 23 s, Gråsisken 2 s, Laplandsværling 6

BLAVAND FUGLESTATION  
Torsdag den 1. oktober 1992.

Fortsat.

Div.obs.: Gulspurv 5 s, Rørspurv 28 s.

Folk.: Bent, Michael, Geert, Jan, Håning, Thalund, Morten, Per-  
Bo, Finn og Knudsen.

Bemærk.: Ikke de helt store at berette om i dag. Morgenobsen  
var en smule kold, det gav dog ikke det store små-  
fugletræk. Det var dog helt dejligt at man så kunne  
varme sig lidt på den Sorthovede Måge som rastede  
lige foran os i en halv time.

Henrik K.

Sol op 06.33 og ned 17.57  
Højvande 05.55 og igen 18.19

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.30	Øsø 3 m/s	4-10 Km.	7/8	+ 12.

Styrtregn da obsen skulle starte, dog efter en time klarede det op igen,

Ringmærk.: Gærdesmutte 2, Rødhals 10. Rødstjert 2. Sangdrossel 10. Ringdrossel 1. Havesanger 1. Munk 7. Gransanger 11. Fuglekonge 72. Bogfinke 5. 121 Fugle fordelt på 10 arter - godt gået Haaning.....

Divobs.: Smålom 2 s, Toppet Lappedykker 1 s, Sule usp. 40 s, Skarv 82 s, Sortand 135 s, Fløjlsand 3 s, Spurvehøg 1 s, Tårnfalk 1 s, Dværgefalk 1 s, Agerhøne 4 rst, Strandskade 1 s, Alm.Ryle 4 s, Almindelig Kjøve usp. 1 s, Sorthovedet Måge 1K. 1 rst, Sanglærke 40 rst, Bjerglærke 2 s, Skovpiber 2 s, Engpiber 200 s, Bjergvipstjert 2 s, Gærdesmutte 6, Rødhals 12, Rødstjert 2, Bynkefugl 2, Sortstrubet Bynkefugl 4, Ringdrossel 1, Sangdrossel 15, Vindrossel 4 s, Gærdesanger 1, Havesanger 1, Munk 10, Gransanger 17, Fuglekonge 175, Stær 50, Skovspurv 3 s, Bogfinke 20, Grønirisk 5, Stillits 2 s, Lapværbling 5 s, Rørspurv 30 s, Spættet Sæl 46 rst.

Folk: Per, Morten, Thalundi, Geert, Jan Kalvek....., Fyn, Haaning, Beent, Finn op af dagen og Ego.

Bemærkning: Ja det er jo underligt med en dagbog uden morgesnobs, men vejret var slet ikke med os idag, vi måtte opgive, på grund af regn. Haaning fik dog styr på ringmærkningen, på trods af vejret, faktisk så fangede han ret flot med fugle ( se ringm ) Vi andre tossede rundt for at kratluske, på et tidspunkt meldte Bent, en lille brun fugl omkring den store bunker i mosen, så alle mand af huse nu skulle vi ud at snuse... ha ha et lille rim her i efterårsregnen, er vel ingen skade. Nå men tilbage til den lille brune fugl, vi rodede alle buskene igennem men ak og ve intet at se, igen et lille rim. Nå men livet er for kort til lange tralse dagbøger - derfor vil jeg blot sige tak for idag, gu' ved hvad morgendagen vil bringe ?

Clausen.....

Morgenobs. 3 timer  
Sol op 06.35 ned 17.55  
Højvande 06.34 samt 19.07

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.30	ØSØ 3-4 m/s	4 km.	5/8	+ 9

Vinden fortsatte med at være i det østlige hjørne resten af dagen. Samtidig klarede det fint op og temperaturen røg op på de + 18...

Nordhukket: Rødstrubet lom 44 s, Sortstrubet lom 1 s, Smålom 06.30-09.30 340 s, Toppet lappedykker 3 s, Sule Ad. 2 s + 5k 1 s + 4k 3 s + 6 n + 3k 1 s + 1 n + 2k 7 s + 1 n + 1k 1 s + 1 n, Skarv 250 s + 2 n, Fiskehejre 22 s, Pibesvane Ad. 3 s, Kortnæbbet gås 352 s, Grågås 18 s, Bramgås 25 s, Mørkbuget knortegås 243 s, Lysbuget knortegås 6 s, Pibeand 160 s, Krikand 26 s, Gråand 1 s, Ederfugl 28 ♂ s + 5 ♀ s, Sortand 1010 s, Fløjlsand 13 s, Toppet skallesluger 27 s, Blå kærhøg 1k 1 s + 1 brun s, Spurvehøg 9 s, Musvåge 1 rst, Tårnfalk 3 s, Dværgfalk 5 s, Stor præstekrave usp. 1 s, Alm.ryle usp. 17 s, Dobbeltbekkasin 5 s, Lille kobbersneppe usp. 1 s, Stor regnspove usp. 3 s, Alm.kjove 3k lys 1 n-s, Hættemåge 166 s + 55 rst, Stormmåge 15 s, Sildemåge 2 rst, Sølvmåge 280 s + 120 rst, Svartbag 16 rst, Ride 1 s, Splitterne 2 s + 1 rst, Fjordterne 1 rst, Lomvie 1 s, Alk/lomvie 5 s, Sanglærke 52 s, Landsvale 3 s, Engpiber 945 s, Skærpiber 7 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid vipstjert 7 s + 1 n, Gærdesmutte 2 rst, Jernspurv 7 s, Rødhals 2 rst, Sangdrossel 3 s, Gransanger 1 rst, Fuglekonge 2 rst, Allike 3 s, Gråkrage 3 s + 15 rst, Mellekrage 1 rst, Stær 68 s, Bogfinke 8 s, Kvækerfinke 22 s, Bog-/kvækerfinke 231 s, Grønirisk 1 rst, Grønsisken 33 s, Tornirisk 31 s, Gulspurv 5 s + 2 rst, Rørspurv 113 s.

Fyrbakken 10.15-11.45 Fiskehejre 2 s, Kortnæbbet gås 84 s, Mørkbuget knortegås 2 s, Rørhøg 1k 1 s, Blå kærhøg 2 brune s, Spurvehøg 27 s, Musvåge 1 s, Fjeldvåge 1 s, Dværgfalk 8 s, Tårnfalk 9 s, Huldue 2 s, Sanglærke 25 s, Landsvale 102 s, Gråkrage 4 rst, Stær 3 s, Grønirisk 5 s, Rådyr 2, Spøttet sæl 33.

Ringmærkn. Skovpiber 1, Gærdesmutte 1, Jernspurv 1, Rødhals 2, Ringdrossel 1, Sangdrossel 9, Munk 6, Gransanger 4, Fuglekonge 12, Musvit 1, Bogfinke 9, Kvækerfinke 1, Grønirisk 1, Grønsisken 2. 51 fugle/14 arter...

BLAVAND FUGLESTATION  
Lørdag den 3. oktober 1992

Fortsat

Div.obs. Smålom 7 n, Sule 5 n + 200 rst, Kortnæbbet gås 3365 s, Grågås 17 s, Bramgås 3 s, Gravand 2 s, Sortand 60 s, Rød glente 1k 1 s, Rørhøg 1k 1 s, Blå kærhøg 1k 1 s, Spurvehøg 8 s, Musvåge 2 rst, Tårnfalk 7 s, Dværgfalk 4 s, Sandløber usp. 10 rst, Alm.ryle usp. 1 s, Alk/lomvie 1 s, Sanglærke 21 s, Landsvale 3 s, Skovpiber 1 s + 1 rst, Engpiber 46 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid vipstjert 1 s, Gærdesmutte 5, Jernspurv 17 s + 5 rst, Rødhals 10, Husrødstjert 1 ♀-farvet, Ringdrossel 1, Sangdrossel 17 s + 30 rst, Misteldrossel 1 s, Gærdesanger 1, Munk 15, Gransanger 10, Fuglekonge 40, Musvit 1, Skovspurv 9 s, Bogfinke 25, Kvækerfinke 10, Bog/kvækerfinke 60 s, Grønirisk 10, Grønsisken 14 s + 5 rst, Tornirisk 9 s, Gråsisken 9 s, Lapværting 2 s, Rørspurv 13 s. Glemte obs.: Hedelærke 2 s.

Folk Per-Bo, Morten, Thalund, Geeeeert, Knudsen, Michael, Finnn, Faldborg og undertegnede.....

Bemmmmmmmmm Meget fin morgen med mange spændende fugle. Hen under eftermiddagen blev det dog som sædvanlig meget stille, så vi var en mindre flok som drog afsted mod Fiilsø. Her stod der bl.a. ca. 10000 kortnæbbede samt en enkelt vandrefalk....

Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Søndag den 4. oktober 1992.

Pentade 56.

Morgenobs. 3 Timer  
Sol op 06.37 og 17.52  
Højvande 07.21 og 20.06

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.30	ØNØ 3-5 m/s	20 Km.	1/8	+6.

Nordhukket: Rødstrubet Lom 53 s + 1 n + 2 rst., Smålom 37 s + 5  
06.30-09.30 n, Sule Ad. 1 s + 2 n + 3K. 2 s + 4 n + 2K. 3 n +  
Usp. 60 rst., Skarv 362 s + 22 n, Fiskehejre 1 s,  
Kortnæbbet Gås 5742 s, Bramgås 1 s, Knortegås MB.  
Ad. 7 s, Pibeand 13 s, Krikand 1 s, Gråand 2 s,  
Ederfugl 180 S (168 han og 12 brune), Sortand 766 s  
+ 75 n, Fløjlsand 10 s + 2 n, Toppet Skallesluger 1  
s, Spurvehøg 3 s + 1 n, Musvåge 1 rst., Fjeldvåge 1  
rst., Tårnfalk 2 rst., Stor Præstekrave Usp. 8  
rst., Stor Regnspeve 1 s, Almindelig Kjøve Ad. Lys  
1 s + Ad. Mørk 1 n + 3K. Lys rst.-n + 1K. 1 rst.,  
Hættemåge 85 rst., Stormmåge 65 rst., Sildemåge 7  
rst., Sølvmåge 455 rst., Svartbag 6 rst., Splitter-  
ne 1 s + 2 n + 1 rst., Fjordterne 1 rst., Alk/Lom-  
vie 1 s + 1 n, Ringdue 2 s, Sanglærke 2 s + 2 n,  
Engpiber 28 s, Skærpiber 1 s, Bjergvipstjert 1 s,  
Hvid Vipstjert 4 s, Gærdesmutte 1 rst., Jernspurv  
26 s, Rødhals 2 rst., Solsort 1 s, Sangdrossel 6 s,  
Allike 1 s, Gråkrage 6 rst., Stær 28 s, Gråspurv 5  
s, Bog-/Kvækerfinke 44 s, Grønirisk 1 s, Stillits 1  
s, Grønsisken 8 s, Tornirisk 4 s, Kærnebider 1 s,  
Gulspurv 5 s + 6 rst., Rørspurv 14 s..

Ringmærk.: Jernspurv 12. Ringdrossel 1. Solsort 1. Sangdrossel  
7. Vindrossel 1. Munk 1. Gransanger 2. Fuglekonge  
4. Sortmejse 1. Bogfinke 5. Grønirisk 2.  
37 fugle fordelt på 11 arter.

Div.obs.: Fiskehejre 1 s, Kortnæbbet Gås 7500 s, Blisgås 1 s,  
Spurvehøg 16 s + 1, Blå Kærhøg 1 brun s, Rørhøg 1K.  
1 s, Musvåge 7 rst., Fjeldvåge 1 s + 1, Tårnfalk 1  
s + 3, Dværgfalk 2 s, Agerhøne 1, Strandskade 1K.  
2, Ringdue 5 s + 95, Huldue 2, Mosehornugle 1,  
Sanglærke 50 s, Hedelærke 6 s, Bjerglærke 1 s,  
Landsvale 5 s + 3, Engpiber 75 s + 50, Skærpiber 2  
s, Bjergvipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 2 s + 10,  
Gærdesmutte 20, Jernspurv 90 s + 50, Rødhals 15,  
Rødstjert 2, Bynkefugl 2, Sortstrubet Bynkefugl 3,  
Ringdrossel 5, Solsort 2, Sangdrossel 100, Vin-  
drossel 8 s + 10, Misteldrossel 3 s, Gærdesanger 1,  
Munk 10, Gransanger 10, Fuglekonge 30, Sortmejse 2,  
Musvit 3, Blåmejse 1, Topmejse 3, Husskade 7, Grå-  
krage 24, Sortkrage 3, Stær 300 s + 75, Gråspurv 3,  
Bogfinke 30, Bog-/Kvækerfinke 2500 s, Grønirisk 60  
s, Grønsisken 40 s, Tornirisk 30 s, Gråsisken 1 s,

BLAVAND FUGLESTATION

Søndag den 4. oktober 1992.

Fortsat.

Div.obs.: Lille Korsnøb 2, Kærnebider 1 s, (evt. geng.),  
Gulspurv 5 s, Rørspurv 50 s + 20, Rådyr 2.

Folk: Bent, Geert, Jan, Håning, Faldborg, Michael, Knudsen.

Bemærk.: Tjaaaee lidt skal man jo skrive. Defor skal det  
meget flotte gås-træk lige nævnes. Der blev samlet  
set 7500 fugle. De bliver åbenbart ikke længe på  
Filsø i år, men der er også noget med manglende  
føde i år.  
Og så lidt umotiveret snak, vind fra øst er bare  
noget lort.

Henrik

## BLAVAND FUGLESTATION

~~Tirsdag~~ den 5. oktober 1992.

Pentade 56

Mandag

Morgenobs. 3 timer/øvr. 1 t.

Sol op 06.41 og ned 17.47

Høivande 09.40 og igen 22.47

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.30	ØSØ 2-3 m/s	10 Km.	6/8	+8.

Nordhukket: Rødstrubet Lom 5 s + 5 rst., Smålom 135 s + 13 n,  
 06.30-09.30 Toppet Lappedykker 1 s, Sule Ad. 2 n + 5K. 1 s + 4n  
 + 4K. 6 n + 3K. 2 n + 2K. 1 n + usp. 75 rst.,  
 Skarv 5 s + 2 rst., Kortnæbbet Gås 2483 s + 1 n,  
 Grå Gæs sp. 7 s, Mørkbuget Knortegås Ad. 13 s + 1K.  
 1 s, Pibeand 52 s + 1 s-rst., Ederfugl 7 hanner s,  
 Sortand 1298 s + 676 n, Fløjlsand 4 s, Hvinand 1 s,  
 Toppet Skallesluger 3 s, Blå Kærhøg 1K. 1 s + 1  
 rst., Spurvehøg 7 s, Tårnfalk 3 s + 1 rst., Dværg-  
 falk 2 s + 1 rst., Strandskade 1K. 1 rst., Hjejle 1  
 s, Sandløber usp. 12 s-rst.+ 8 rst., Almindelig  
 Ryle usp. 7 rst., Brushane 1 s, Almindelig Kjøve  
 3K. 1 lys s + usp. 1 m s, Hættemåge 31 n + 39 rst.,  
 Stormmåge 98 rst., Sølvmåge 1110 rst., Svartbag 12  
 rst., Splitterne 3 s + 7 n, Fjordterne 1 rst.,  
 Lomvie 1 n, Alk/lomvie 3 n, Huldue 1 n, Sanglærke 4  
 s, Engpiber 56 s, Skærpiber 2 s, Hvid Vipstjert 1  
 n, Gærdesmutte 1 rst., Jernspurv 1 s, Rødhals 1  
 rst., Sangdrossel 3 s, Gransanger 1 rst., Musvit 1  
 rst., Gråkrage 2 n + 6 rst., Mellemkrage 1 rst.,  
 Stær 71 s, Gråspurv 3 s, Bogfinke 13 s, Kvækerfinke  
 15 s, Grønirisk 3 s, Grønsisken 1 s + 3 n, Torn-  
 irisk 4 s, Lapværting 2 s, Gulspurv 5 s, Rørspurv 5  
 s.

09.30-10.30: Smålom 5 s, Mørkbuget Knortegås 5 s, Ederfugl 2  
 hanner s + 2 hanner n, Sortand 75 s + 5 n, Toppet  
 Skallesluger 1 n, Spurvehøg 5 s, Musvåge 3 rst.,  
 Strandskade usp. 1 s, Sanglærke 3 s, Engpiber 18 s,  
 Jernspurv 3 s, Bogfinke 2 s, Grønsisken 1 s, Torn-  
 irisk 6 s, Spættet Sæl 7.

Ringmærk.: Jernspurv 5. Husrødstjert 1. Ringdrossel 1. Sang-  
 drossel 10. Vindrossel 3. Munk 7. Gransanger 2.  
 Fuglekonge 4. Kvækerfinke 2. Grønsisken 1. 10 arter  
 fordelt på 36 arter.

Divobs.: Skarv 2 s, Fiskehejre 1 s, Spurvehøg 5 s, Dværgfalk  
 4 s, Dobbeltbekkasin 1 s, Ringdue 1 s, Sanglærke 10  
 s, Landsvale 1 s, Skovpiber 1 s, Engpiber 35 s,  
 Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 1 s, Gærdesmutte  
 10 rst., Jernspurv 20 s, Rødhals 5 rst., Husrøds-  
 tjert 1 rst., Ringdrossel 3 rst., Solsort 1 rst.,  
 Sangdrossel 50 s, Vindrossel 20 rst., Misteldrossel  
 2 s, fortsættes

BLAVAND FUGLESTATION

~~Tirsdag~~ den 5. oktober 1992

fortsat.

~~Mandag~~

Divobs.: Gærdesanger 2 rst., Munk 20 rst., Gransanger 5  
rst., Fuglekonge 50 rst., Musvit 2 rst., Gråkrage 2  
rst., Husskade 2 rst., Stær 530 s, Skovspurv 2 s,  
Bogfinke 30 s, Kvækerfinke 32 s, Grønirisk 10 rst.,  
Grønsisken 10 s, Tornirisk 10 s, Gulspurv 3 s,  
Rørspurv 20 s.

Folk: John, Henrik, Henrik, Finn, Geert, Bent, Jan, og  
MC.

Bemærk.: Den dejlige østenvind fortsætter, vi er ved at være  
godt trætte af "flot vejr" vi vil ha' ~~waaaaaa~~-  
stenwind nu!!!!

Clausen!

Morgenobs. 3 timer.  
Sol op 06.41 ned 17.47  
Højvande 09.40 samt 22.47

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
------	------	------	----------	-------

06.30	NØ 6-7 m/s	7-8 km. dis	7/8	+ 8
-------	------------	-------------	-----	-----

Vejret forandrede sig næsten ikke i løbet af dagen. Det eneste der ændrede sig en smule var temperaturen som nåede op på godt + 15.....

Nordhukket: Rødstrubet lom 1 rst, Smålom 11 s + 19 n + 1 n-rst  
06.30-09.30 + 1 rst, Sule Ad 2 s + 1 n + 4k 2 s + 1 rst + 3k 1 rst + 2k 1 s + 2 n + 1k 1 n + usp. 1 n, Skarv 1 s-rst, Bramgås 34 s, Mørkbuget knortegås 9 s + 3 s-rst, Pibeand 2 s, Krikand 1 s, Ederfugl 5 ♂ s + 2 rst + 2 brune s, Sortand 415 s + 161 n, Fløjlsand 1 s + 1 n + 1 n-rst, Toppet skallesluger 1 n, Strandskade 1k 4 s + usp. 2 rst, Stor præstekrave usp. 2 rst, Hjejle usp. 1 s, Sandløber usp. 8 rst, Alm.ryle usp. 2 rst, Alm.kiove Ad.lys 1 s + 3k lys 1 rst + usp.mellem 1 s, Hættemåge 13 rst, Stormmåge 110 rst, Sildemåge 4 rst, Sølvmåge 1770 rst, Svartbag 15 rst, Alkefugl sp. 1 n, Engpiber 15 s + 4 n, Skærpiber 1 s, Hvid vipstjert 1 n + 1 rst, Sangdrossel 3 s, Gråkrage 2 s + 3 n, Stær 22 s, Bogfinke 3 s, Kvækerfinke 1 n, Grønirisk 2 s, Tornirisk 1 s + 1 n, Gulspurv 1 s, Rørspurv 6 s.  
Glemte obs.: Splitterne 15 s + 3 rst.

Ringmærkn. Gærdesmutte 1, Rødhals 2, Sangdrossel 1, Vindrossel 1, Munk 2, Fuglekonge 5, kvækerfinke 1, Grønirisk 1  
14 fugle/8 arter.

Div.obs. Kortnæbbet gås 75 s, Mørkbuget knortegås 1 s, Blå kærhøg 1 ♂ s, Spurvehøg 3 s + 1 rst, Musvåge 2 s + 1 rst, Tårnfalk 1 rst, Dobbeltbekkasin 6 s, Ringdue 1 s, Hedelærke 1 rst, Landsvale 17 s, Engpiber 40 s, Hvid vipstjert 1 s, Gærdesmutte 7 rst, Jernspurv 10 s, Rødhals 7 rst, Husrødstjert 1 rst, Ringdrossel 1 rst, Solsort 10 s, Vindrossel 16 s, Sangdrossel 75 rst, Munk 10 rst, Gransanger 6 rst, Fuglekonge 30 rst, Musvit 3 rst, Sortmejse 1 rst, Husskade 3 rst, Gråkrage 5 rst, Stær 15 rst, Bogfinke 10 rst, Kvækerfinke 6 rst, Grønirisk 1 rst, Gulspurv 3 rst, Rørspurv 5 rst.

Folk Bent, Geert, Finn, Henrik, Faldborg, Clausen, Jan kalvekaster Sørensen og Haaning.

Bemmmmm Da det endnu en gang blev en meget stille efter

BLÅVAND FUGLESTATION  
Tirsdag den 6. oktober 1992

Fortsat

middag overfaldt vi endnu en gang Fiilsø's marker  
i håb om dværggås og andet godt. Det blev dog "kun"  
til små 8000 kortnæbbede, 2 snegæs, stor tornskade  
og så en fed flok på 70 (!) bjerglærker.

Haaning

BLAVAND FUGLESTATION  
Onsdag den 7. oktober 1992.

Pentade 56

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 55 min.  
Sol op 06.43 ned 17.45  
Høivande 11.14 og 00.00

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.30	NØ 1-2 m/s	20 Km.	3/8	+7.
09.30	NNØ 2 m/s	10 Km.	2/8	+14.
12.00	W-NW 2 m/s			

Nordhukket: Rødstrubet Lom 2 s + 1 n, Smålom 26 s + 37 n + 9 n-  
06.30-09.30 rst. + 3 rst., Sule Ad. 1 n + 4K. 1 s + 1 n + 3K. 1  
s + 7 n + 2K. 11 n + 1K. 1 n + Usp. 20 rst., Skarv  
107 s + 32 n, Pibesvane Usp. 6 s, Kortnæbbet Gås  
271 s, Knortegås MB. Usp. 10 s-rst., Gråand 2 n,  
Troldand 1 s, Ederfugl 19 s (15 han + 4 brune) + 17  
n (16 han + 1 hun) + 17 rst. (16 han + 1 brun),  
Sortand 1246 s + 796 n, Fløjlsand 5 s + 1 n, Hvin-  
and 3 s + 1 n, Spurvehøg 1 s, Dværgfalk 1 s, Ager-  
høne 1 rst., Strandskade Usp. 4 rst., Sandløber  
Usp. 10 rst., Hættemåge 40 rst., Stormmåge 40 rst.,  
Sildemåge 5 rst., Sølvmåge 1100 rst., Svartbag 80  
rst., Mosehornugle 1 indtrk., Sanglærke 17 s, Eng-  
piber 267 s, Skærpiber 1 s, Bjergvipstjert 1 s,  
Hvid Vipstjert 2 s + 1 n, Gærdesmutte 1 rst., Jern-  
spurv 2 s, Sangdrossel 3 s, Misteldrossel 1 s,  
Gransanger 1 rst., Fuglekonge 1 rst., Blåmejse 5 s,  
Musvit 1 s, Gråkrage 2 s + 5 n, Allike 7 n, Stær  
496 rst.-s, Gråspurv 3 s, Skovspurv 3, Bogfinke 18  
s, Kvækerfinke 25 s, Bog-/Kvækerfinke 231 s, Grøn-  
irisk 5 s, Stillits 4 s, Grønsisken 5 s, Tornirisk  
69 s, Gråsisken 1 s, Gulspurv 6 s, Rørspurv 19 s.

Fyrbakken: Musvåge 2 s + 4 rst., Spurvehøg 3 s, Dværgfalk 1 s,  
10.05-11.00 Ringdue 1 s, Landsvale 1 s, Sortstrubet Bynkefugl 1  
rst..

Ringm.: Engpiber 1. Gærdesmutte 6. Jernspurv 4. Rødhals 8.  
Solsort 1. Sangdrossel 7. Vindrossel 2. Munk 3.  
Gransanger 9. Fuglekonge 30. Bogfinke 6. Grønirisk  
1. Rørspurv 2.  
79 fugle fordelt på 13 arter.

Div.obs.: Skarv 12 s, Kortnæbbet Gås 875 s, Grågås 106 s,  
Spurvehøg 6 s, Musvåge 1, Fjeldvåge 1 s, Dværgfalk  
1 s, Agerhøne 9, Stor Præstekrave Usp. 1, Ringdue  
10, Sanglærke 80 s + 5, Hedelærke 1 s, Landsvale 3,  
Engpiber 200 s + 25, Skærpiber 4 s, Bjergvipstjert  
2 s, Hvid Vipstjert 6 s + 12, Gærdesmutte 30, Jern-  
spurv 10 s, Rødhals 25, Husrødstjert 2, Ringdrossel  
1-2, Solsort 20, Sangdrossel 50, Vindrossel 35 s,  
Munk 15, Gærdesanger 1, Gransanger 20. Løvsanger 1,  
Fuglekonge 150-200, Topmejse 2, Sortmejse 15, Blå-

BLAVAND FUGLESTATION

Onsdag den 7. oktober 1992.

Fortsat.

Div.obs.: mejse 15, Musvit 3, Husskade 3, Gråkrage 15, Stær  
1500 s + 1000, Gråspurv 2 s, Skovspurv 3 s, Bog-  
finke 30, Kvækerfinke 70 s, Bog-/Kvækerfinke 800 s,  
Grønirisk 50, Tornirisk 30, Gråsisken 8, Gulspurv  
15 s, Rørspurv 25 s, Hare 3.

Folk: Bent, Erik + familie, Geert, Finn, Faldborg, Håning, -  
Clausen, Jan og Knudsen.

Bemærk.: Stille dag uden de store overraskelser.

Henrik  
Øienbryn

BLAVAND FUGLESTATION  
Torsdag den 8. oktober 1992.

Pentade 57

Morgenobs. 3 timer/Øvr 7 t 20 min.  
Sol op 06.45 og ned 17.32  
Højvande 12.19

Vejr	Vind	Skydække	Sigt	Temp.
06.45	NW 6-7 m/s	8/8	20 Km.	+10

Nordhukket: Rødstrubet Lom 1 s + 5 n, Smålom 23 s + 22 n + 5 s -  
06.45-09.45 rst., Sodfarvet Skråpe 14 n + 1 rst.-n, Sule Ad. 41  
s + 5K. 4 s + 4K. 27 s + 3K. 25 s + 2K. 24 s + 1K.  
1 s, Skarv 5 s, Mørkbuget Knortegås 2 s + 2 n,  
Pibeand 5 s, Ederfugl 9 hanner s + 3 n, Sortand 942  
s + 799 n, Fløjlsane 2 n, Toppet Skallesluger 2 s +  
4 n, Musvåge 2 rst., Dværgfalk 1 s, Strandskade  
usp. 6 rst., Almindelig Kjøve 3K. lys 1 s + 1K 2 s +  
usp. mørk 1 s, Stormmåge 22 rst., Sildemåge 11  
rst., Sølvmåge 125 rst., Svartbag 96 rst., Ride 1 s  
15 n, Splitterne 9 s + 3 n, Lomvie 1 s + 7 n,  
Alk/lomvie 7 s + 27 n, Lunde 1 n, Alkefugl sp 2 n,  
Ringdue 1 s, Engpiber 2 s + 1 n + 1 rst, Skærpiber  
2 s, Hvid Vipstjert 1 s,

09.45-17.05: Rødstrubet Lom 1 s + 11 n, Smålom 11 s + 46 n + 1  
s-rst., Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sodfarvet  
Skråpe 34 n, Skråpe sp. 3 s, Mallebuk 19 n, Sule  
Ad. 8 s + 4K. 7 s + 3 n + 3K. 8 s + 2K. 15 s + 1 n,  
Skarv 2 s + 2 n, Pibeand 25 s, Trold/bjergand 1 n,  
Ederfugl 2 hanner s, Sortand 1319 s + 1321 s,  
Fløjlsand 1 s, Toppet Skallesluger 2 s + 2 n,  
Dværgfalk 1 s, Sandløber 2 n, Almindelig Kjøve Ad.  
lys 1 s + 1K. 1 s + 1 n + usp. 3 n, Storkjøve 2 n,  
Ride 1 s + 219 n, Splitterne 2 s + 6 n, Lomvie 2 s  
+ 28 n, Alk/lomvie 28 s + 333 n, Mose/Skovhornugle  
1 s, Engpiber 2 n,

Ringmærk.: Gærdesmutte 1. Munk 1. Fuglekonge 4. Musvit 1.

Divobs.: Gærdesmutte 1, Munk 1. Fuglekonge 4. Musvit 1.

Folk: Hanow, Dorte, Faldborg, Geert, Finn, Hanning,  
Knudsen og MC,

Bemærk.: Ja se så, en fed Skråpedag, endelig kom der gang i  
"rørnæbbene" og det selvom vinden hele dagen lå i  
det nordvestlige hjørne, og ikke særlig kraftig.  
Som det fremgår af divobsene, var alle mand af huse  
for at havobse, dog ringmærkede Haaning til midt på  
dagen.

Clausen!

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 30 min.  
Sol op 06.47 ned 17.39  
Højvande 00.50 samt 13.04

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.45	NNW 8-10 m/s	8 km.	4/8	+ 5-10
12.00	N 2-3 m/s	10 km.	3/8	+ 12

Nordhukket: Rødstrubet lom 15 s + 12 n + 1 rst, Smålom 23 s +  
06.45-09.45 47 n + 1 n-rst, Nordisk-/sorthalset lappedykker 1  
n-s-rst, Malleluk 4 n, Sodfarvet skræpe 1 n, Sule  
Ad 9 s + 28 n + 5k 1 s + 6 n + 4k 4 s + 18 n + 3k 5  
s + 30 n + 2k 14 s + 30 n + 1k 1 n + usp. 5 n,  
Pibeand 1 s + 1 n, Ederfugl 9 ♂ s + 5 ♂ n + 1 ♀  
s, Sortand 92 s + 44 n, Fløjlsand 4 s + 4 n, Toppet  
skallesluger 2 s + 2 n, Spurvehøg 1 s, Strandskade  
1k 1 s + usp. 1 s + 1 rst, Stor præstekrave usp. 1  
rst, Sandløber usp. 4 rst, Alm.ryle usp. 3 n + 1  
rst, Alm.kjove Ad.lys 1 s + 1k 3 s + usp.lys 1 s +  
usp.mørk 1 s, Sabinemåge 1k 1 s, Hættemåge 3 rst,  
Stormmåge 20 rst, Sildemåge 5 rst, Sølvmåge 300  
rst, Svartbag 50 rst, Ride 8 n, Splitterne 3 n,  
Lomvie 5 s + 65 n + 1 s-rst, Alk/lomvie 18 s + 567  
n + 1 s-rst, Ringdue 1 n, Sanglærke 28 s + 9 n,  
Bjerglærke 1 s, Engpiber 4 s + 2 n, Skærpiber 2 s,  
Hvid vipstjert 1 s, Grønirisk 3 s, Tornirisk 2 s +  
2 n, Snespurv 1 s, Sæl 1.  
Glemte obs.: Skarv 4 s + 4 n.

09.45-10.15 Rødstrubet lom 1 s + 1 n, Smålom 9 n, Gråstrubet  
lappedykker 1 s, Sortand 4 s, Alk/lomvie 1 s + 3 n,  
Engpiber 3 s, Skærpiber 1 s.

Ringmærkn. Gærdesmutte 2, Fuglekonge 3. 5 fugle/2 arter.

Div.obs. Smålom 8 s, Sule Ad. 1 n + usp. 1 n, Kortnæbbet gås  
45 s, Krikand 6 rst, Sortand 30 s, Fløjlsand 7 s,  
Agerhøne 23, Odinshane 1 k, Alm.kjove 3k lys 1  
rst, Alk/lomvie 5 n, Sanglærke 10 s + 5 rst, Lands-  
vale 1 s, Engpiber 15 rst, Gærdesmutte 10, Rødhals  
2, Bynkefugl 1, Sortstrubet bynkefugl 1 ♂ + 1 ♀-  
farvet, Sangdrossel 10, Vindrossel 10, Munk 1,  
Gransanger 3, Fuglekonge 15, Musvit 2, Gråkrage 4,  
Stær 30, Bogfinke 5, Laplandsværting 1 s, Gulspurv  
3, Rørspurv 4, Stålmorm 1, Rådyr 2.

Folk Jan, Langli-Michael, Geert, Faldborg+Annika,  
Knudsen, Clausen, Bent og mig...

Bemmmmm Dagen så ellers ud til at udvikle sig til den

BLAVAND FUGLESTATION

Fredag den 9. oktober 1992

Fortsat

sædvanlige afslappede stemning, specielt da vinden lagde sig faldt der ro over stationen. Men heldigvis lå odinshanen meget fint i en af pytterne på stranden på blot 8 meters afstand. Ellers skal det nævnes at Faldborg på sin egen private aftenobskæresteafhentningstur havde "en masse" kortnæbbede gæs flyvende over. Han mener der var tale om flere hundrede stykker....

Haaning

BLAVAND FUGLESTATION  
Lørdag den 10. oktober 1992.

Pentade 57.

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 1 t 5 min.

Sol op 06.49 ned 17.37

Højvande 01.29 og 13.40

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.45	NNØ 2 m/s	+15 Km.	3/8	+5.
14.20	W 4-5 m/s	25 Km.	5/8	+12.

Nordhukket: Smålom 85 s + 67 n + 2 s-rst. + 3 n-rst., Sule Ad.  
06.45-09.45 1 s + 1 n + 3K. 1 s + 2K. 4 s + 1K. 2 s + Usp. 2 s,  
Skarv 88 s + 10 n + 11 rst., Fiskehejre 1 s, Kort-  
næbbet Gås 528 s, Grågås 35 s, Grå Gæs. 18 n,  
Knortegås MB. Usp. 17 s, Pibeand 31 s + 3 n, Krik-  
and 2 s, Ederfugl 32 s (16 han og 16 brune) + 33 n  
(14 han og 19 brune), Havlit 1 n, Sortand 787 s +  
1948 n, Fløjlsand 26 s + 5 n, Toppet Skallesluger 4  
s, Agerhøns 15 rst., Strandskade Usp. 6 s-rst. + 4  
n + 1 rst., Sandløber Usp. 3 s + 83 rst., Alminde-  
lig Ryle Usp. 1 s, Rødben 1 n, Almindelig Kjove 3K.  
Lys 1 n + 1K. 1 n, Hættemåge 34 s + 28 rst., Storm-  
måge 63 rst., Sildemåge 3 rst., Sølvmåge 1025 rst.,  
Svartbag 138 rst., Splitterne 5 n, Lomvie 1 s, Alk  
1 s, Alk/Lomvie 6 s + 8 n, Sanglærke 147 s + 38 n,  
Bjerglærke 1 s, Skærpiber 7 s, Engpiber 65 s,  
Bjergvipstjert 2 n, Hvid Vipstjert 1 s + 3 n,  
Gærdesmutte 1 rst., Jernspurv 1 s, Sangdrossel 1 s,  
Fuglekonge 1 rst., Sortmeise 2 s, Musvit 1 rst.,  
Allike 91 s, Gråkrage 5 s + 6 n, Sortkrage 3 s,  
Mellemkrage 1 s, Stær 35 s + 38 n, Gråspurv 14 s,  
Skovspurv 2 s, Grå-/Skovspurv 12 s, Bogfinke 50 s,  
Kvækerfinke 27 s, Bog-/Kvækerfinke 258 s, Grønirisk  
33 s, Stillits 14 s, Grønsisken 22 s, Gråsisken 4  
s, Tornirisk 15 s + 6 n, Gulspurv 10 s + 14 n, Rør-  
spurv 7 s, Gråsæl 1, SPættet Sæl 5..

14.20-15.25 Rødstrubet Lom 2 s, Smålom 3 s + 5 rst., Sule 3K. 1  
s + 1 n + 2K. 1 s, Spidsand 1 n, Edefugl 2 han n,  
Sortand 348 s + 5 n, Almindelig Kjove Usp. Mørk 1  
n, Ride 4 s + 1 n, Splitterne 1 s, Lomvie 1 s,  
Alk/Lomvie 1 s + 1 n, Marsvin 2.

Ringm.: Gærdesmutte 9. Jernspurv 1. Rødhals 4. Solsort 3.  
Sangdrossel 4. Vindrossel 1. Fuglekonge 9. Sort-  
meise 1. Skovspurv 1. Bogfinke 5. Kvækerfinke 1.  
Grønirisk 3. Stillits 1.  
42 fugle fordelt på 13 arter.

Div.obs.: Smålom 1 n, Skarv 205 s, Svane sp. 21 n, Kortnæb-  
bet Gås 361 s, Grågås 70 s, Krikand 1 s, Ederfugl  
8 han n, Spurvehøg 3 s, Musvåge 2 rst., Agerhøns  
1 rst., Strandskade Usp. 4 s, Stor Præstekrave Usp.  
1 rst., Dobbeltbekkasin 1 s, Splitterne 2 s, Hul-

BLAVAND FUGLESTATION

Lørdag den 10. oktober 1992.

Fortsat

due 1 s + 1 rst., Ringdue 7 s + 1 rst., Tyrkerdue  
2 rst., Sanglærke 110 s, Engpiber 100 s, Skærpiber  
4 s, Hvid Vipstjert 1 s, Gærdesmutte 75 rst.,  
Jernspurv 2 s, Rødhals 10 rst., Bynkefugl 1 rst.,  
Sortstrubet Bynkefugl 1 han rst., Ringdrossel 1  
rst., Solsort 10 rst., Sangdrossel 30 rst., Vin-  
drossel 10 rst., Misteldrossel 1 s + 1 rst., Munk  
3 rst., Gransanger 4 rst., Fuglekonge 25 rst., Blå-  
mejse 4 rst., Sortmejse 4 rst., Musvit 2 rst., Hus-  
skade 5 rst., Allike 80 rst., Gråkrage 10 rst.,  
Stær 1200 s + 100 rst., Gråspurv 12 s, Skovspurv 17  
s, Bogfinke 45 s + 10 rst., Kvækerfinke 250 s + 75  
rst., Grønirisk 40 rst., Stillits 16 s, Grønsisken  
40 s, Tornirisk 30 rst., Bjergirisk 3 s, Gråsisken  
8 s, Lille Korsnøb 2 s, Gulspurv 15 s, Rørspurv 15  
s, Rådyr 7.

Folk.: Faldborg, Annika, Michael, Pinstrup, Kasper, Martin,  
Håning, Jan, Gun og mig selv.

Bemærk.: En meget stille dag, dog skal lige nævnes at HH  
fangede en fuglekonge med finsk ring.  
Og så er det ellers begyndt at vælte rundt med  
fuglefolk og NU'ere, det er jo efterårsferie.

Henrik.

## BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag den 11. oktober 1992.

Pentade 57.

Morgenobs 3 timer/Øvr. 15 min.

Sol op 06.51 ned 17.34

Højvande 02.03 og 14.13

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.45	NNW 7 m/s	5 Km.	6/8	+6.

Vinden tog efter et par timer kraftigt af.

Nordhukket: Rødstrubet Lom 1 s + 4 n, Smålom 15 s + 54 n + 2  
 06.45-09.45 rst., Toppet Lappedykker 1 n-s, Sule Ad. 7 n + 6 s + 4K. 2 s + 3K. 1 s + 3 n + 2K. 2 s + 4 n + 1K. 1 s + Usp. 2 s, Skarv 7 s + 1 rst., Taffeland 2 n, Ederfugl 6 s (2 han/4 brune) + 4 n (2 han/2 brune) + 5 rst. (2 han/3 brune), Sortand 103 s + 9 n, Fløjlsand 7 s + 3 n, Toppet Skallesluger 1 n, Musvåge 1 rst., Spurvehøg 1 s, Strandskade Usp. 1 s, Sandløber Usp. 9 n, Almindelig Kjøve 3K. Lys 1 n, Hættemåge 12 rst., Stormmåge 15 rst., Sølvmåge 1000 rst., Svartbag 10 rst., Ride 1 n, Lomvie 1 s + 20 n, Alk/Lomvie 30 s + 112 n, Sanglærke 17 s, Bjerglærke 1 s, Skærpiber 2 s, Engpiber 17 s, Bjergvipstjert 1 s, Gærdesmutte 1 rst., Rødhals 1 rst., Fuglekonge 1 rst., Musvit 3 s + 1 rst., Allike 121 s + 14 n, Gråkrage 1 s + 18 rst., Sortkrage 1 s, Stær 123 s, Gråspurv 4 s, Skovspurv 10 s, Bogfinke 12 s + 6 n, Kvækerfinke 1 s, Grønirisk 25 s, Grønsisken 1 s, Tornirisk 13 s, Gulspurv 5 s, Rørspurv 1 s, Sæl 10.

09.45-10.00 Smålom 1 n, Kortnæbbet Gås 13 s, Engpiber 1 s, Bogfinke 5 s..

Ringm.: Jernspurv 1. Sortmeise 2. Blåmeise 1. Bogfinke 2. I alt 6 fugle fordelt på 4 arter.

Div.obs.: Smålom 4 s + 3 n, Skarv 2 s, Kortnæbbet Gås 140 s, Grågås 17 s, Anser sp. 225 s (John Faldborg), Ederfugl 1 han n, Sortand 10 s + 160 n, Toppet Skallesluger 2 s, Musvåge 2, Agerhøns 15, Ringdue 2, Sanglærke 20 s, Hedelærke 1 s, Engpiber 30 s + 5, Hvid Vipstjert 2 s, Gærdesmutte 10, Jernspurv 5, Rødhals 8, Sortstrubet Bynkefugl 1, Solsort 5, Sangdrossel 50, Vinddrossel 5, Misteldrossel 1, Munk 2, Gransanger 3, Fuglekonge 25, Sortmeise 2, Blåmeise 1, Musvit 1, Husskade 1, Skovskade 1, Allike 41 s, Gråkrage 5, Stær 350 s + 50, Gråspurv 14, Skovspurv 2, Bogfinke 15, Kvækerfinke 10, Grønirisk 30, Grønsisken 21 s, Tornirisk 3 s, Bjergirisk 1 s, Gråsisken 1, Gulspurv 5, Rørspurv 8, Bjergvipstjert 1 s. (glemt)

BLAVAND FUGLESTATION  
Søndag den 11. oktober 1992.

Fortsat.

Folk: Håanning, Faldborg, Annika, Geert, Jan, Michael, Jeppe +  
familie og som rosin i p..... Fyn. osv.osv.

Bemærk.: Kan ikke rigtig komme i tanke om noget spændende.

Henrik K.

## BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag den 12. oktober 1992

Pentade 57

Morgenobs. 3 timer.

Sol op 06.53 og ned 17.32

Højvande 02.36 og igen 15.42

Vejr	Vind	Skydække	Sigt	Temp.
06.45	Ø 2 m/s	7/8	20 Km.	+6.

Det flotte vejr holdt hele dagen!

Nordhukket: Rødstrubet Lom 16 s + 2 n + 2 s-rst., Smålom 27 s + 06.45-09.45 12 n + 5 rst., Sodfarvet Skråpe 2 n, Sule Ad. 8 s + 3K. 1 s + 2K. 1 s, Skarv 30 s + 1 n, Kortnæbbet Gås 1163 s + 3 n, Grågås 28 s, Anser sp. 79 s, Mørkbuget Knortegås Ad 21 s + 1K. 1 s, Pibeand 12 s, Krikand 6 s, Gråand 5 s, Troldand 3 s, Ederfugl 29 hanner s + 5 n + 10 brune s + 11 n, Sortand 1173 s + 1807 n, Fløjlsand 41 s + 1 n, Hvinand 6 s, Toppet Skallesluger 10 s, Spurvehøg 3 s, Dværgfalk 2 s, Strandskade 1K. 6 rst., Sandløber usp. 63 rst., Almindelig Ryle usp. 7 rst., DobbeltBekkasin 1 s, Stor Regnspove 1 n, Stenvender usp 1 rst., Almindelig Kjøve 1K. 1 s, Hættemåge 34 s + 9 rst., Stormmåge 23 rst., Sølvmåge 1830 rst., Svartbag 6 rst., Splitterne 1 s + 2 n, Lomvie 1 s + 1 n, Alk/lomvie 7 s + 1 n, Alkefugl sp. 1 n, Ringdue 1 s, Huldue 1 s, Hedelærke 1 s, Sanglærke 7 s, Engpiber 65 s, Skærpiber 2 s, Gærdesmutte 2 rst., Sangdrossel 2 s, Husskade 1 s, Allike 180 n, Gråkrage 5 n, Sortkrage 1 s, Stær 1616 s, Skovspurv 21 s, Bogfinke 7 s, +3 n, Kvækerfinke 28 s, Bog/kvækerfinke 20 s + 10 n, Grønirisk 16 s, Stillits 2 s, Tornirisk 4 s, Gråsisken 1 s, Gulspurv 5 s + 4 n, Rørspurv 11 s, Marsvin 3 rst., Spætte Sæl 11 rst.

Ringmærk.: Gærdesmutte 3. Jernspurv 2. Rødhals 7. Solsort 2. Sangdrossel 2. Vindrossel 3. Munk 1. Gransanger 1. Fuglekonge 6. Træløber 1. Kvækerfinke 2. Grønirisk 1.

Divobs.: Rødstrubet Lom 15 rst., Smålom 10 s + 10 n + 50 rst., Skarv 21 s + 5 n, Sule Ad. 3 n, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sorthalset/nordisk Lappedykker 1 s, Gråand 15 s, Pibeand 14 s + 12 n, Krikand 4 s, Bjergand 2 n, Hvinand 3 s, Sortand 4000 rst., Ederfugl 2 s + 48 n + 50 rst., Toppet Skallesluger 3 s, Spurvehøg 1 s Musvåge 2 rst., Dværgfalk 1 s, Agerhøns 10 rst., Hjejle 1 rst., Alk/lomvie 2 s + 15 n, Lunde 1 rst., Ringdue 2 rst., Tyrkerdue 5 rst., Storpiber 1 s, Engpiber 50 s, Skærpiber 2 s, Hvid Vipstjert 1 s, Bjergvipstjert 1 s, Hedelærke 1 s, Sanglærke 15 s, Bjerglærke 1 s, Gærdesmutte 15 rst.,  
Fortsættes.

BLAVAND FUGLESTATION  
Mandag den 12. oktober 1992

fortsat.....

Divobs.: Jernspurv 15 s + 8 rst., Rødhals 20 rst., Sortstrubet Bynkefugl 1 han rst., Husrødstjert 1 rst., Ringdrossel 1 rst., Solsort 15 rst., Sangdrossel 15 s + 5 rst., Vindrossel 5 s + 10 rst., Munk 5 rst., Gransanger 6 rst., Fuglekonge 30 rst., Musvit 3 rst., Blåmeise 2 rst., Topmeise 5 rst., Sortmeise 2 rst., Træløber 1 rst., Stor Tornskade 1 s, Husskade 7 rst., Råge 1 s, Gråkrage 15 s, Sortkrage 1 rst., Allike 115 s, Star 250 s + 50 rst., Skovspurv 11 rst., Bogfinke 50 s + 10 rst., Kvækerfinke 100 s + 15 rst., Grønirisk 10 s + 20 rst., Stillits 1 rst., Grønsisken 7 s, Gråsisken 10 rst., Gulspurv 5 rst., Rørspurv 5 s.

Folk. Bent, Jeppe + familie, John og Annika, Geert + to børn, Finn, Henrik H og Henrik K, Jan S, Peter Maura fra Hurup, Oluf og Maike - begge Tyskland og Ego. 17 personer/fordelt på to nationaliteter.

Bemærkning: Som man kan læse, summer her af liv, både på Stationen og på Hukket, vi kan ikke komme til for unge DOF-er, heldigvis bor de nede i byen, men ellers er det meget hyggeligt.

Clausen..

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 3 timer + 30 min.  
Sol op 06.55 ned 17.29  
Højvande 03.03 samt 15.14

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.45	W 6-8 m/s	15 km.	8/8	+ 5-6
12.00	W 9 m/s	20 km.	7/8	+ 10

Gennem hele dagen faldt der regelmæssigt mindre regnbyger.

Nordhukket: Rødstrubet lom 3 s, Smålom 27 s + 10 n + 1 s-rst +  
06.45-09.45 1 n-rst + 3 rst, Gråstrubet lappedykker 3 s, Sodfarvet skråpe 1 n, Sule Ad. 5 s + 2 n + 3 rst +  
4k 1 s + 2k 2 s, Skarv 1 s, Mørkbuget knortegås 1  
s, Pibeand 32 s, Troidand 1 s, Ederfugl ♂ 5 s + 32  
n + 1 rst + ♀♀ 4 s + 8 n, Fløjlsand 11 s, Sortand  
854 s + 62 n, Hvinand 6 s, Toppet skallesluger 9 s  
+ 3 n + 2 s-rst, Strandskade usp. 2 s + 1 rst,  
Sandløber usp. 4 s + 40 rst, Alm.ryle usp. 5 rst,  
Storkjove 1 rst-n, Kjove sp. 1 s, Dværghmåge 1k 1 s,  
Hættemåge 6 s + 9 n + 10 rst, Stormmåge 8 rst,  
Sølvmåge 600 rst, Svartbag 20 rst, Ride 1 s, Split-  
terne 1 s + 2 n, Alk/lomvie 5 s + 45 n + 1 s-rst +  
12 rst, Alkefugl sp. 1 s, Mosehornugle 1 indtrk.,  
Sanglærke 1 s, Engpiber 2 s, Vindrossel 3 s, Kvæ-  
kerfinke 6 s, Gulspurv 1 s, Spættet sæl 2.

Sydhukket: Rødstrubet lom 9 n + 4 rst, Smålom 3 n + 1 rst,  
12.00-15.30 Toppet lappedykker 1 n, Sodfarvet skråpe 1 n,  
Stor stormsvale 2 n, Sule Ad. 7 n + 4k 1 n + 2k 4 n  
+ 1k 1 n, Pibeand 16 s, Krikand 7 n, Ederfugl 3 n  
(2 ♂ + 1 brun), Sortand 2500 rst, Fløjlsand 8 n,  
Toppet skallesluger 2 s, Hvinand 1 n, Alm.kjove  
imm. lys 1 n, Dværghmåge Ad. 39 n + 3k 1 n + 1k 2 n,  
Ride 37 n, Splitterne 1 n, Alk 1 n, Lomvie 42 n,  
Alk/lomvie 107 n, Søkonge 2 s + 5 n, Søkonge/lunde  
1 s, Hvid vipstjert 1 rst.

Ringmærkn. Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Husrødstjert 1, Solsort  
2, Munk 1, Gransanger 1, Kvækerfinke 1.  
8 fugle/7 arter.

Div.obs. Lunde 1 w-rst, Sanglærke 10, Engpiber 10, Gærde-  
smutte 15, Rødhals 5, Husrødstjert 1 ♀-farvet,  
Solsort 15, Munk 3, Gransanger 2, Fuglekonge 20,  
Musvit 1, Gråkrage 2, Stær 40, Bogfinke 4, Kvæker-  
finke 5.

Folk Bent, Jeppe m. familie, John og Annika, Geert m.  
afkom, Knudsen, Clausen, Gun, æ Kalvekaster, Haa-  
ning, + Finn

BLAVAND FUGLESTATION  
Tirsdag den 13. oktober 1992

Fortsat

Bemmmm

GANG I DEN!!! Fedt med sådan en bunke havfugle.  
Alle fem slags alkefugle, 2 sodfarvede, 2 stormsva-  
ler (fedt at se igen - og så fra sydhukket...) og  
også flot med dværgmåger. Søkongerne kom skidegodt  
tæt på land. Virkelig lækker dag!!!

Haaning

BLAVAND FUGLESTATION  
Onsdag den 14. oktober 1992.

Pentade 58

Morgenobs. 3 timer/3 t 55 min.  
Sol op 06.57 ned 17.27  
Højvande 03.30 og 15.41

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
06.45 regnbyger	WSW 5-7 m/s	8-10 KM.	8/8	+8.
10.35 regnbyger	W 7 m/s	25 KM.	6/8	+10.
12.45	W 6 m/s	20 KM.	7/8	+10.

Sydhukket: Rødstrubet Lom 23 n, Smålom 37 n, Toppet Lappedyk-  
06.45-09.45 ker 1 n + 1 rst., Nordisk-/Sorthalset Lappedykker 1  
n, Sule Ad. 2 + 1 rst. + 4K. 1 n, RED-FOOTED BOOBY  
2K. 1 s-rst-w, Havlit 2 s, Ederfugl 2 han s + 7 han  
n, Sortand 3000 rst., Fløjl sand 2 n, Hvinand 3 n,  
Dværgfalk 1 s, Sandløber 17 n, Almindelig Kjøve  
Usp. 1 n, Kjøve sp. 1 n, Dværgmåge Ad. 2 n, Ride 4  
n, Splitterne 2 n, Lomvie 8 n, Alk 1 n, Alk/Lomvie  
1 s + 118 n, Søkonger 5 n + 1 n-rst.-død, Alkefugl  
sp. 4 n, Skærpiber 1 s, Hvid Vipstjert 1 s, Marsvin  
1..

Nordhukket: Rødstrubet Lom 1 s, Smålom 2 s + 7 n, Sule Ad. 4 s,  
08.10-10.10 Strandskade 1K. 2 rst., Dværgmåge Ad. 4 s, (Sabine-  
måge 1K. 1 s) Ride 1 s + 1 n, Alk/Lomvie 1 s, Sø-  
konger 4 s.

Nordhukket: Rødstrubet Lom 1 n, Smålom 1 s + 5 n, Sodfarvet  
10.35-11.15 Skråpe 1 s, Sule Ad. 1 n + 4K. 1 n + 2K. 1 n, Ride  
11 n, Splitterne 1 n + 1 rst., Alk/Lomvie 7 n.

Nordhukket: Rødstrubet Lom 4 s + 5 n + 1 rst., Smålom 4 n + 6  
12.45-14.00 rst., Sule Ad. 1 n, Havlit 1 s-rst., Ederfugl 74 n  
(71 han/3 hun), Sortand 33 s + 19 n, Fløjl sand 12  
s, Sandløber 3 Usp. n, Ride 7 n, Splitterne 2 rst.,  
Alk/Lomvie 16 n, Søkonger 1 s-rst., Sæl 1..

Sydhukket : Rødstrubet Lom 1 n + 4 rst., Smålom 1 n, Stor Præ-  
14.50-15.50 stekrave Usp. 3 n, Splitterne 2 n, Fjordterne 1 n.

Ringm. : Gærdesmutte 1. Solsort 5. Sjagger 1. Vindrossel 2.  
Munk 7. Fuglekonger 5. Kvækerfinke 1. Grønirisk 1.  
23 fugle fordelt på 8 arter.

Div.obs. : Dværgmåge Ad. 1 s, Ride 12 n, Alk/Lomvie 12 n,  
Gærdesmutte 5, Rødhals 5, Solsort 20, Vindrossel  
1, Munk 20, Fuglekonger 50, Kvækerfinke 10, Grøn-  
irisk 20.

Folk : Bent, Jeppe m. familie, John og Annik, Geert, Håanning,

BLÅVAND FUGLESTATION.

Onsdag den 14. oktober 1992.

Fortsat.

Folk : Clausen, Olfa og Maike, Jan, Finn og Knudsen.

Bemærk. : Ja det kan sgu godt være at folk synes, at vi er ved at blive sindsyge herude, når man nu begynder, at se Red-foodet Booby.  
Nå det hele startede med at vi blev nød til at tag ned til ishuset på sydhukket for, at kunne gennemføre morgenobsen pga. alle bygerne.  
I lang tid så der ikke ud til at der skulle ske noget særligt, faktisk virkede trækket aftagende. Men så kort før kl. 09.00 meldte Michael og en der hed Hjalte at der vist kommer en Kjøve.  
Og der kom den så vores fugle, snigende lavt henover vandet. Der blev noget tavshed i lejren, derude godt 400-500 meter fra os kom der en buff-farvet fugle flyvnede. Vi var alle helt ude af den ingen af os kunne se hvad det var for en fugl. Det var virkelig ubehageligt, her stod vi og så på relativ store fugl ganske fint og kunne simpelthen ikke se hvad det var. Fuglen havde ikke specielt travlt. Den var nede og raste på vandet 3 gange inden den forsvandt vest på.  
Fuglen var på størrelse med en Kuhls Skråpe dog lidt større. Havde en lang krop, og var tydelig langhalet. Hele oversiden var buff-farvet, mens hovedet var lysere. Bugen var også lysere, mens undervingerne også var henad oversidens farve. Den havde også lange vinger, dog var disse ikke særlig brede.  
Fuglen fløj lavt henover vandet, med rimlig hurtige vingeslag, for så ikke helt ulig en skråpe at gå op på stive vinger.  
Dag vi kom hjem røg vi straks i alle havfugle bøger og kunne simpelthen ikke finde noget der lignede. Og vi kunne simpelt ikke komme tanke om hvad det kunne være føre hertil morgen, takket være Olaf og John's hjælp.  
De var kommet i tanke om denher sule-art, og jeg skal indrømme, at de gav noget af et sug i maven, da de kunne fremvise nogle tegninger som passede på fuglen fra igår.  
Det viste sig at denne lille sule art ikke er særlig meget større end en Kuhls, og at den benytter den flugt form som vi så. Og farverne passede fuldstændig overens med det vi så igår.  
Nu vil jeg ikke skrive mere, vi vil sende en beskrivelse til SU, og så må resten være op til dem. Derudover skal nævnes at vi var en tur på Tipperne i går aftes for at se Carten's billeder fra Canada. På vejen hjem så vi 2 Km. nord for Grærup Langsø en Grævling løber over vejen.  
Det var så slut på denne helt fantastiske dag, en dag som nok ingen af os nogensinde vil glemme. HK.

Morgenobs. 3 timer/øvr. 2 timer.  
Sol op 06.59 og ned 17.24  
Højvande 04.09 og igen 16.22

Vejr	Vind	Sigt	Skydækk	Temp.
06.45	W 8-10 m/s	20 Km.	6/8	+8.
13.00	N 10 m/s	20 Km.	8/8	+10.

Efter ca. 30 min morgenobs på nordhukket, måtte vi opgive, så vi flyttede til sydhukket, ned til Ishuset, hvor vi stod i fin læ for regnen, bygerne fortsatte resten af dagen.

Nordhukket: Rødlom 4 s + 1 n, Smålom 16 s + 1 n, Sodfarvet

Sydhukket : Skråper 1 n, Stormsvale sp. 1 n, Mallemuk 30 n,

06.45-09.45 Sule Ad. 10 s + 7 n + 4K. 8 s + 3K. 5 s + 2K. 6 s +  
usp. 3 s, Pibeand 9 s, Sortand 3000 rst., Fløjlsand  
7 s, Tårnfalk 1 s, Vandrefalk Ad. hun 1 s, Strand-  
skade 1 s, Almindelig Kjøve 1K. 1 n + usp. 1 m s,  
Storkjøve 1 n, Dværgmåge Ad. 4 n, Ride 113 n,  
Splitterne 3 n, Lomvie 21 n, Alk/lomvie 118 n + 1  
rst., Søkonge 1 n, Skærpiber 1 s, Grønirisk 8 rst-  
s.

09.45-10.15 Rødstrubet Lom 1 n + 1 rst., Mallemuk 11 n, Sule  
Ad. 5 n + 4K. 3 n + 3K. 4 n + 2K. 5 n + usp. 1 n,  
Spidsand 9 s, Ride 38 n, Fjordterne 1 n, Lomvie 1  
n, Alk/lomvie 28 n, Søkonge 1 n.

11.30-13.00 Rødstrubet Lom 1 s-rst. + 2 n + 4 rst., Smålom 4 s  
+ 1 n, Sule Ad. 1 n + 3 rst. + 2K. 1 n + usp. + 1  
n, Ederfugl 3 hanner n, Fløjlsand 4 s, Toppet  
Skallesluger 1 n, Strandskade 1K. 1 n, Almindelig  
Kjøve 1K. 1 s, Ride 1 s + 2 n, Havterne 2 rst.,  
Lomvie 7 n, Alk 3 n, Alk/lomvie 3 s + 18 n, Søkonge  
1 n + 2 n-rst.n, Alkefugl sp. 1 s, Ringdue 1 s,  
Sjagger 1 indtræk, Vindrossel 1 s, Stær 3 s, Grøn-  
siken 1 s,

Divobs.: Smålom 15 s, Sule Ad. 1 + usp. 13 n, Pibeand 25 s,  
Hvinand 8 s, Fløjlsand 6 s, Spurvehøg 1 s, Agerhøns  
3, Sandløber 60 rst., Sortgrå Ryle 2 s + 1 n,  
Alk/lomvie 15 n, Søkonge 1 s + 1 rst., Sanglærke 2  
rst., Engpiber 15 s, Hvid Vipstjert 1 rst., Gærde-  
smutte 5 rst., Jernspurv 1 s, Rødhals 10, Solsort  
8, Sjagger 4, Vindrossel 5, Fuglekonge 50, Sort-  
meise Musvit 2, Gråkrage 40, Stor Tornskade 1 s,  
Bogfinke 3, Kvækerfinke 5, Grønirisk 60 rst.,  
Gulspurv 1.

Fortsættes...

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag den 15. oktober 1992.

fortsat.

Folk: Jeppe + familie, Bent, Geeeeert, Kalvekaster, John+Annika, Tvillingerne: Haaning og Fyn, Olaf+Maika, Peter og MC.

Bemærkning: En noget stille dag her på stationen. Vind og vejr gjorde sit til at morgenobsen blev opdelt i to faser, efter ca. 30 min. måtte vi gå på sydhukket, for at sidde i læ af Ishuset. Der var også lige en fødselsdag der skulle fejres, med rundstykker og kaffe. Vi skal måske lige nævne at hitfeberen stadig hænger over stationen, da vi kom hjem fra morgenobsen havde Olaf og faldborg siddet dybt begravet over alverdens fuglebøger, især dem der handler om havfugle med speciale i Suler, op af dagen fandt vi en tegning af en imm. fugl, hvor farven, halen og vingerne, satte gang i nogle jerneceller og pludselig gik det op for os hvad det var vi havde set.....VILDT.....RED-FOOTED BOOBY, ikke et øje var tørt den dag - det var sgu' noget af en fødselsdagsgave, det næste der sker i den sag er at vi må beskrive hvad vi har set, jeg kan ikke lade være med at nævne det med den ekstrem lange hale, den spøjse farve, måden den fløj på - en mellemting mellem Mallemuk, Skråpe og Kjøve, de meget lange slanke vinger, med et kraftig knæk fra hånden til armen. alt i alt en underlig obs.

Tak for idag.

Clausen.

P.S  
vi venter  
stadig på  
hvidbryn.....

Morgenobs. 3 timer.  
Sol op 07.02 ned 17.22  
Højvande 04.44 samt 17.00

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
07.00	N 1-2 m/s	+ 25 km.	4/8	+ 3

Flot vejr hele dagen og temperaturen nåede op på ca. + 15...

Nordhukket: Rødstrubet lom 3 s + 1 rst, Smålom 26 s + 13 n + 1  
07.00-10.00 rst, Sule Ad. 2 s + 3 n + 2k 2 s + usp. 1 s, Skarv  
105 s + 4 n, Pibesvane Ad. 20 s, Kortnæbbet gås 100  
s, Pibeand 5 s, Ederfugl ♂ 17 s + 177 n + ♀♀ 13 s  
+ 107 n + 10 s-rst, Havlit 1 s, Sortand 208 s + 191  
n + 450 rst, Fløjlsand 1 n, Toppet skallesluger 4  
n, Strandskade 1k 1 rst, Sandløber usp. 40 rst,  
Alm.kjove 1k 1 s, Hættemåge 6 s + 1 n, Stormmåge 5  
rst, Sildemåge 1 rst, Sølvmåge 480 rst, Ride 1 n,  
Hav-/fjordterne 1 s, Lomvie 1 n, Alk/lomvie 32 s +  
9 n + 1 s-rst, Alkefugl sp. 1 s, Sanglærke 29 s,  
Hedelærke 3 s + 5 n, Engpiber 17 s + 2 n, Skærpiber  
1 s, Gærdesmutte 1 rst, Blåmejse 1 s, Musvit 1 s +  
1 rst, Gråkrage 3 s + 3 rst, Stær 11 s + 7 n,  
Gråspurv 1 s, Skovspurv 4 s, Bogfinke 28 s + 5 n,  
Kvækerfinke 3 s, Grønirisk 6 s + 38 n, Grønsisken  
7 s + 13 n, Tornirisk 1 s, Gulspurv 10 s + 19 n,  
Rørspurv 3 s.

Ringmærkn. Gærdesmutte 5, Jernspurv 2, Rødhals 11, Solsort 5,  
Vindrossel 1, Munk 8, Fuglekonge 2, Skovspurv 3,  
Bogfinke 2, Kvækerfinke 1, Grønirisk 20.  
60 fugle/11 arter.

Div.obs. Skarv 40 s, Fiskehejre 1 s, Sangsvane 20 s, Kort-  
næbbet gås 115 s, Grågås 170 s, Anser sp. 500 s,  
Gråand 4 s, Musvåge 2 s + 1 rst, Spurvehøg 4 s,  
Tårnfalk 1 s, Agerhøne 3, Ringdue 3, Hedelærke 9 s,  
Sanglærke 25 s, Engpiber 50 s, Bjergvipstjert 2 s,  
Gærdesmutte 15, Jernspurv 15, Rødhals 30, Solsort  
10, Sjagger 1, Sangdrossel 5, Vindrossel 8, Munk  
20, Gransanger 1, Fuglekonge 30, Musvit 2, Topmejse  
2, Allike 26 s, Gråkrage 5, Stær 4100 s, Skovspurv  
6, Bogfinke 20 s + 10, Kvækerfinke 10 s, Grønirisk  
100, Grønsisken 10 s, Gråsisken 2 s, Snespurv 4 s,  
Gulspurv 20 s + 10 rst, Rørspurv 3 s.

Hvidbjerg strand: Rød glente 1k 1 s, Dobbeltbekkasin 11, Skov-  
spurv 1 s, Alm.ryle 60, Sortgrå ryle 1, Strandskade  
8, Havterne 1, Sanglærke 100 s, Sortkrage 5, Grå-  
krage 5, samt "ca. 20.000 rastende sortønder fra  
Hukket til Hvidbjerg.

Folkene bag: Bent, Jeppe med hele den pukkelryggede familie,  
Knudsen, Clausen, Faldborg & Annika, Kalvekasteren,  
Olaf + Maike, Mauuuuuura samt HH.

Bemmmmm. Ret stille dag uden de store udskejelser. Det var  
dog en fin morgen med de mange hejelærker. Ellers  
er der blot at sige: VI VIL HA' HITS NU!!!!!!!!!!!!!!

Haaning.

BLAVAND FUGLESTATION  
Lørdag den 17. oktober 1992.

Pentade 58

Morgenobs. 3 timer  
Sol op 07.04 ned 17.19  
Højvande 05.15 og 17.38

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
07.00	SØ 2 m/s	10-15 Km.	7/8	+5.

Nordhukket: Rødstrubet Lom 1 s-rst., Smålom 29 s + 1 n + 1  
07.00-10.00 rst., Toppet Lappedykker 1 s, Sule Ad. 1 s + 2K. 2  
s + 4 n + 1 rst., Skarv 6 s, Kortnæbbet Gås 1 s,  
Grågås 2 s, Knortegås MB. Usp. 3 s, Pibeand 2 s,  
Krikand 1 s, Edefugl 65 s (38 han/27 brune) + 144 n  
(77 han/67 brune) + Usp. 50 n, Havlit 1 s, Sortand  
225 s + 230 n, Fløjlsand 10 s, Hvinand 3 s, Toppet  
Skallesluger 23 s, Spurvehøg 6 s, Musvåge 1 rst.,  
Strandskade 2 rst., Sandløber Usp. 8 n + 40 rst.,  
Almindelig Ryle Usp. 1 rst., Almindelig Kjøve 1K. 1  
n, Hættemåge 11 s + 6 rst., Stormmåge 11 rst.,  
Sildemåge 2 rst., Sølvmåge 670 rst., Svartbag 9  
rst., H/F-Terne 1 n, Alk/Lomvie 1 s + 1 s-rst. + 2  
n, Søkonge 3 s, Sanglærke 4 s, Engpiber 117 s,  
Skærpiber 8 s, Bjergvipstjert 1 s, Gærdesmutte 2  
rst., Jernspurv 4 s, Husrødstjert 1 rst., Solsort 5  
s, Fuglekonge 4 rst., Musvit 1 s, Gråkrage 12 rst.,  
Stær 5965 s, Gråspurv 8 s, Skovspurv 3 s, Bogfinke  
4 s, Kvækerfinke 8 s + 1 n, Bog/Kvækerfinke 48 s +  
3 n, Grønirisk 46 s, Stillits 2 s, Grønsisken 8 s +  
8 n, Snespurv 1 s, Gulspurv 4 s + 12 n, Rørspurv 7  
s, Marsvin 2 ..

Ringmærk: Gærdesmutte 3. Munk 2. Gransanger 1. Fuglekonge 16.  
Blåmeise 6. Musvit 2. Bogfinke 1. Grønirisk 1.  
32 fugle fordelt på 8 arter.

Div.obs.: Smålom 2 s + 1 n, Sule Usp. 1 n + 2, Fiskheire 2 s,  
Kortnæbbet Gås 175 s, Ederfugl 37 han n, Spurvehøg  
5 s + 2, Duehøg 1 s, Dværgfalk 1 s, Sandløber Usp.  
30, Almindelig Ryle Usp. 2, Ride 1 n, Fjordterne 2,  
Splitterne 1, Søkonge 1, Hedelærke 5 s + 2, Sang-  
lærke 15 s, Skærpiber 3 s, Engpiber 125 s, Hvid  
Vipstjert 1 s, Gærdesmutte 15, Rødhals 20, Husrød-  
stjert 1 s + 1, Solsort 25, Sangdrossel 8, Vindros-  
sel 5, Munk 10, Gransanger 3, Fuglekonge 75, Top-  
meise 3, Sortmeise 2, Blåmeise 6, Musvit 7, Hus-  
skade 4, Allike 75 s, Gråkrage 10, Stær 1200 s,  
Skovspurv 5 s, Bogfinke 20, Kvækerfinke 30, Grøn-  
irisk 30, Stillits 1 s, Grønsisken 52 s, Tornirisk  
1 s, Snespurv 2 s, Gulspurv 15, Rørspurv 6 s..

Folk.: Bent, Jeppe + familie, Annika og John, Kalvekasteren,  
Håanning, Clausen, Olaf og Maike, Peter og Henrik K.

Bemærk.: Ikke det helt store, så neeeeeeeeeeeeeeej. Fyn.

## BLAVAND FUGLESTATION

Søndag den 18. oktober 1992.

Pentade 59.

Morgenobs. 3 timer/øvr. 1 t + 20 min.

Sol op 07.06 og ned 17.17

Højvande 06.02 og igen 18.33

Vejr	Vind	Skydække	Sigt	Temp.
07.00	SW 4 m/s	5/8	15 Km.	+5
10.40	SSW 6 m/s	6/8	25 Km.	+10

Regnbyger, midt på formiddagen drejede vinden til sydlig retning, og regnen blev mere vedvarende.

Nordhukket: Rødstrubet Lom 3 s + 1 s-rst., Smålom 14 s + 3 n + 07.00-10.00 2 rst., Toppet Lappedykker 1 s, Gråstrubet Lappedykker 2 s + 2 s-rst., Lappedykker sp. 1 s-rst., Sule Ad. 6 s + 4 n + 1 rst. + 4K. 3 s + 3K. 1 s + 2 n + 2K. 1 s + 2 n + 1K. 1 n, Skarv 4 s, Mørkbuget Knortegås 2 s, Krikand 2 s, Ederfugl han: 6 s + 17 n + hun: 4 s + 3 n + usp: 35 n, Sortand 400 s + 262 n, Fløjlsand 2 s, Toppet Skallesluger 7 s, Strandskade 1k. 1 rst., Sandløber 46 rst., Almindelig Ryle usp. 4 s, Thorshøne 1 s-rst.-s, MellemKjove/alm.Kjove 2 n, Almindelig Kjove Ad. lys 1 n + 3K. lys 1 n, Kjove sp. 1 n, Hættemåge 1 n + 8 rst., Stormmåge 8 rst., Sølvmåge 335 rst., Svartbag 10 rst., Ride 3 s + 20 n + 20 rst., Fjordterne 2 rst., Lomvie 1 s-rst., Alk/lomvie 54 s + 61 n, Søkonge 1 s, Sanglærke 2 s, Engpiber 8 s, Gærdesmutte 1 rst., Stær 865 s, Bogfinke 12 s, Grønirisk 37 s, Rørspurv 2 s, Spættet Sæl 2 .

Sydhukket: Rødstrubet Lom 1 n, Smålom 4 s + 2 n, Mallemuk 1 n, 10.40-12.00 Sule Ad. 3 n + 1 rast.+ 4K. 2 n + 3K. 1 n + 2 K. 1 n + usp. 3 n, Skarv 1 s, Ederfugl han: 4 s + 59 n + hun/brun: 4 s, Sortand 127 s + 112 n, Strandskade 2 n, Sandløber 1 n, Sortgrå Ryle 1 s, Havterne 2 rst.-s, Fjordterne 1 s, Lomvie 1 n, Alk/lomvie 16 n, Søkonge 1 n, Spættet Sæl 11 rst.

Ringmærk.: Sangdrossel 1. Munk 1. Fuglekonge 3. Gråsisken 1.

Divobs.: Ederfugl 60 n, Splitterne 1 rst., Sandløber 1 rst., Almindelig Ryle 3 rst., Alk/lomvie 112 n, Bjerglærke 1 s, Sanglærke 10 s, Engpiber 20 s, Gærdesmutte 10 rst., Rødhals 2 rst., Solsort 5 rst., Sangdrossel 10 rst., Vindrossel 2 rst., Munk 3 rst., Gransanger 2 rst., Fuglekonge 40 rst., Topmeise 3 rst., Sortmeise 2 rst., Musvit 4 rst., Gråkrage 5 rst., Stær 150 s + 40 rst., Skovspurv 60 rst., Bogfinke 50 s, Kvækerfinke 20 s, Grønirisk 30 rst., Gråsisken 3 rst., Gulspurv 5 rst., Rørspurv 5 rst., Hugorm 1.



Morgenobs. 3 timer  
Sol op 07.08 ned 17.15  
Højvande 06.51 samt 19.33

Vejr	Vind	Skydække	Sigt	Temp.
07.00	S 3 m/s	6/8	20 km.	+5
09.35	SØ 6 m/s	7/8	3-5 km.	+7

Sydhukket : Rødstrubet lom 14 s + 1 s-rst + 1 rst, Smålom 24 s  
07.00-10.00 + 4 n, Gråstrubet lappedykker 1 s + 1 n, Stormsvale  
sp. 1 s, Sule Ad. 3 s + 2k 3 s, Skarv 6 s, Krikand  
1 s, Ederfugl ♂ 100 s + 4 n + brune 33 s + 22 n +  
usp. 96 n, Havlit 3 rst, Sortand 18399 s + 210 n,  
Fløjlsand 19 s, Hvinand 3 s, Toppet skallesluger 2  
s, Dvergfalk 1 s, Alm.kjove 1k 1 n, Hættemåge 10 s,  
Stormmåge 5 s, Svartbag 5 s, Sølvmåge 20 s, Ride 1  
s med oliesvineri!!, Havterne 1k 2 rst, Alk/lomvie  
8 s + 10 n, Søkonge 1 s-rst, Engpiber 3 s, Stær  
8695 s, Bogfinke 1 s, Grønirisk 3 s, Gulspurv 5 s.

Ringmærkn. Gærdesmutte 2, Solsort 5, Vindrossel 2, Munk 7,  
Gransanger 1, Fuglekonge 4, Blåmejse 55, Stor torn-  
skade 1, Grønirisk 5, Grønsisken 1, Gulspurv 1.  
84 fugle/11 arter.

Div.obs. Gråstrubet lappedykker 2 s, Mallemuk 2 s, Dverg-  
måge 1k 1 s + usp. 1 s, Sanglærke 20 s, Bjerglærke  
19 s, Engpiber 20 s, Bjergvipstjert 1 s, Gærdesmut-  
te 10, Rødhals 5, Solsort 15, Vindrossel 10, Sang-  
drossel 15, Munk 20, Gransanger 5, Fuglekonge 20,  
Blåmejse 120, Musvit 5, Stor tornskade 1 1k rst,  
Grønsisken 20 s + 5 rst, Grønirisk 20, Bogfinke 10,  
Gulspurv 8, Rørspurv 2.

Folk Maura, Fyyyn, Annika+Faldborg, Plat-brothers alias  
Henrik og Lars, Svend Dybdebil, Winnie, Gakologen  
Bing Lauritzzzzznorken, Bent, Clausen, H.Haaning.

Bemrarrarra. Well, Well, Well - en ganske fin dag når man ser  
ned over siden her. Sidst på formiddagen blev vi  
udsat for en veritabel blåmeiseinvasion, idet 3-4  
net pludselig var fyldt op med de 55 stk.!! Og så  
selvfølgelig skulle det ske, lige på det tidspunkt  
hvor regnen for alvor slog til!!. Så der måtte  
hentes ekstra mandskab fra stranden....Og så lige  
blåmejser.....! I øvrigt fint med den store  
tornskade samt med de mange sorte ænder på morge-  
nobsen.....

Haaning.

## BLAVAND FUGLESTATION

Tirsdag den 20. oktober 1992.

Pentade 59.

Morgenobs. 3 timer.

Sol op 07.10 ned 17.12

Høivande 07.59 og 20.51

Vejr	Vind	Sigt	Skydække	Temp.
07.00	SØ 2 m/s	1-5 Km.	3/8	+5.

Nordhukket: Rødstrubet Lom 9 s + 1 n + 1 rst., Sortstrubet Lom 07.00-10.00 2 s, Smålom 6 s + 1 n + 8 rst.-n, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Skarv 43 s + 1 n, Pibeand 3 s, Ederfugl 32 s (31 han/1 brun) + 18 n (7 han/4 brune/Usp. 7), Sortand 649 s + 64 n, Fløjlsand 1 s + 1 rst., Spurvehøg 2 s, Strandskade Usp. 1 rst., Hættemåge 2 s + 2 rst., Stormmåge 22 rst., Sildemåge 1 rst., Sølvmåge 219 rst., Svartbag 6 rst., Havterne 1 rst.-n, Splitterne 1 s, Alk/Lomvie 9 s, Sanglærke 80 s, Bjerglærke 1 s, Engpiber 42 s + 1 n + 15 rst., Skarpiber 2 s, Bjergvipstjert 1 s, Gærdesmutte 3 rst., Jernspurv 2 s, Sortstrubet Bynkefugl 1 han rst., Husrødstjert 1 rst., Sangdrossel 1 rst., Vindrossel 8 s, Fuglekonge 2 s + 15 rst., Blåmeise 37 s, Gråkrage 1 indtrk., Sortkrage 1 indtrk., Stær 760 s, Gråspurv 1 s, Bogfinke 3 s, Kvækerfinke 10 s, Grønirisk 71 s, Bjergirisk 25 s, Gråsiskan 7 s, Gulspurv 6 s, Rørspurv 6 s + 1 n, Marsvin 4, Sæl 2, Rådyr 2..

Ringm.: Gærdesmutte 1. Rødhals 2. Solsort 6. Sangdrossel 2. Vindrossel 1. ØRKENGÆRDESANGER 1. Munk 5. BRUN LØV-SANGER 1. Gransanger 1. Fuglekonge 13. Blåmeise 16. Musvit 1. Kvækerfinke 1. Grønirisk 25. Gråsiskan 1.  
77 fugle, fordelt på 15 arter.

Div.obs.: Søkronge 1, Spurvehøg 1 s, Engpiber 150 s, Bjervipstjert 1 s, Gærdesmutte 10, Rødhals 10, Solsort 20, Vindrossel 10, ØRKENGÆRDESANGER 1, Munk 10, Gransanger 5, Fuglekonge 60, Blåmeise 35, Musvit 5, Gråkrage 3, Stær 1500 s, Skovspurv 10 s, Bogfinke-/Kvækerfinke 50 s, Kvækerfinke 1, Grønirisk 60, Gulspurv 10, Rørspurv 3..

Grønningen: Sortand 20-30.000, Blå Kærhøg Usp. 1, Tårnfalk 1, Strandskade Usp. 4, Stor Præstekrave Usp. 4, Standhøjle Usp. 3, Sandløber Usp. 25, Almindelig Ryle Usp. 30, Stor Regnspejl 1, Stenvneder Usp. 1, Bjerglærke 2 s, BRUN LØVSANGER 1, Skægmeise 2, Blåmeise 15, Grønirisk 250, Tornirisk 1, Bjergirisk 2..

Folk: Bent, Michael, Håanning, 2 x Plat, Svend, Jes, Vinnie, Erik, John og Annika og Knudsen.  
Derudover en masse gæster: Drøn, Bo, Tipperne, Langli,

BLAVAND FUGLESTATION.

Tirsdag den 20. oktober 1992.

Fortsat.

Folk: John Frikke, så var der vist heller ikke flere.

Bemærk: Ja så blev der sgu for alvor slået til igen. Det hele startede med at Bent spurgte om vi ikke skulle køre en tur ud til Grønningen. Efter vi havde forladt bilen, og gået godt 300 meter, hørte vi et "tak-kald" fra en Pilebusk. Og i denne lille busk hoppede der en brun phyll. rundt. I første omgang troede vi at det drejede sig om en Pilesanger, da den havde orange-undergump-fjer. Bent styrtede hjem til stationen for at hente de andre samt net. Efter en hård fight, røg kræet i nettet. Og til nogens overraskelse drejede det sig om en Brun Løvs. Det viste sig, at de kan være meget forskellige i dragten de Brune Løvser, der var ikke rigtig andre der vidste, at de Brune Løvser også godt kan være orange-farvede i gumpen. Det gjorde dog ikke oplevelsen mindre spændende, man blev jo bare noget klogere. Da Bent var hjemme for at hente folk, havde Henrik samtidig fanget en meget bleg og lille Gærdesanger, den havde ingen dog i første omgang rigtig tid til at kigge på. Så den var bare kommet i en pose. Der var dog blevet snakket om at det kunne være en østlig Gærdesanger. Da folk så atter kom hjem, og skulle til at kigge på den lille Gærdesanger, begyndte der at sprede sig en vis tvivl om hvad det egentlig var for en fugl. Efter den var blevet målt i alle ender og kanter, viste det sig at det drejede sig om en Ørkengærdesanger. Det var så ny art/race for landet, men det var ikke slut på en helt igennem fantastisk dag. Der kom nu uhyggelig mængder øl på bordet, og resten af aften, var bare en stor omgang druk.

Henrik K.

## BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag den 21. oktober 1992.

Pentade 59

Morgenobs. 3 timer.

Sol op 07.12 og ned 17.10

Højvande 09.22 og igen 22.15

Vejr	Vind	Skydække	Sigt	Temp.
07.00	SØ 1 m/s	6/8	8 Km. dis	+5.

Nordhukket: Rødstrubet Lom 3 s, Smålom 10 s + 2 n + 3 rst.,  
 07.00-10.00 Toppet Lappedykker 1 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s,  
 Mallemuk 1 s-rst., Skarv 155 s, Grågåås 21 s, Mørk-  
 buget Knortegåås Ad. 3 s, Ederfugl 7 s (6 han + 1  
 hun/brun) + n 2 (hanner) Sortand 222 s + 53 n,  
 Fløjlsand 6 s, Toppet Skallesluger 3 s, Spurvehøg 1  
 rst.- s Vandrefalk 1K. 1 hun s, Dobbeltbekkasin 1  
 s, Stormmåge 10 rst., Hættemåge 186 s + 4 rst.,  
 Sølvmåge 80 rst., Svartbag 5 rst., Ride 1 s, Split-  
 terne 1 s, Sanglærke 97 s, Bierglærke 1 s, Engpiber  
 33 s, Skarpiber 3 s, Gærdesmutte 1 rst., Vindrossel  
 1 rst., Fuglekonge 2 rst., Husskade 3 rst., Gråkra-  
 ge 3 rst., Stær 19771 s, Gråspurv 2 s, Skovspurv 4  
 s + 15 n, Bogfinke 15 s + 1 n, Kvækerfinke 22 s,  
 Grønirisk 5 s + Grønsisken 5 s, Biergirisk 4 s,  
 Gulspurv 23 s + 6 n, Rådyr 1, Marsvin 1.

Ringmærk.: Gærdesmutte 2. Rødhals 6. Solsort 4. Vindrossel 5.  
 Sangdrossel 2. Gransanger 1. Fuglekonge 16. Rødtop-  
pet Fuglekonge 1 han. Halemeise 9. Blåmeise 1.  
 Musvit 6. Bogfinke 5. Kvækerfinke 1. Grønirisk 14.  
 Skovspurv 1. Gulspurv 2. se det var flot, 16 arter  
 fordelt på 76 fugle.

Divobs.: Sortand 25.000 rst. fra Hukket til Skallingen.  
 Tårnfalk 1 s, Sanglærke 20 s, Bierglærke 2 s,  
 Engpiber 50 s, Gærdesmutte 10 rst., Rødhals 30  
 rst., Solsort 20 rst., Sjagger 1 rst., Sangdrossel  
 50, Vindrossel 30, Misteldrossel 1 s, Munk 5 rst.,  
Brun Løvsanger 1 rst., Gransanger 5 rst., Fuglekong-  
 ge 85 rst., Rødtoppet Fuglekonge 1 rst. Topmeise 6  
 rst., Halemeise 9 rst.-s, Blåmeise 2, Musvit 15,  
 Stor Tornskade Husskade 2, Gråkrage 5, Skovspurv 5,  
 Bog/kvækerfinke 50 s, Grønirisk 30 rst., Grønsisken  
 10 s, Tornirisk 1 s, Gulspurv 15 s, Rørspurv 2.

Folk: Jes, Sven Dybdebil, 2 gange Plat-brothers, Vinnie  
 Mandela White morph, Bent, Geert, Haaning, Fyn,  
 Peter Maura, 2 Svensker, Jan, Frits Frost og Gylle-  
 Ole - begge for en kort bemærkning (Brunløvs) og så  
 M.C

Fortsætes.

BLAVAND FUGLESTATION

Onsdag den 21. Oktober 1992.

fortsat...

Bemærk.: Vi kan jo ligeså godt starte med at nævne at alle mænd går rundt med hovede på, der blev jo ikke lagt imellem hvad indtagelse af øl angår. Men den Brune løvs. blev da genfundet. Vinden drejede pludselige til nordvest, og det gav gevinst i form af en Rødtoppet Fuglekonge, hvilket jo var dejligt nok, der var da en hel flok der fik nyt kryds, kronede dage her på stedet, dagens flotteste fangst var nok de 9 Halemejsler som kom syd fra og fløj lige i netmaskerne. Så skal vi måske lige tilføje, at det så var Vandrefalk nr. 15 i år, vi siger tak.

Michael.

Morgenobs. 3 timer  
Sol op 07.14 ned 17.07  
Højvande 10.46 samt 23.32

Vejr	Vind	Skydække	Sigt	Temp.
07.00	N-NØ 2 m/s	4/8	10 km.	0/-1 C

Nordhukket: Rødstrubet lom 6 s + 1 rst, Smålom 33 s, Toppet  
07.00-10.00 lappedykker 1 s, Gråstrubet lappedykker 3 s, Sule  
Ad. 2 n, Skarv 92 s, Pibesvane Ad. 20 s, Ederfugl  
Ø 29 s + 20 n + brune 9 s + 8 n + usp. 80 s,  
Havlit 2 s, Sortand 560 s + 143 n, Fløjlsand 11 s,  
Hvinand 5 s + 2 n, Toppet skallesluger 3 s, Spurvehøg  
2 s, Sandløber 15 s + 8 n, Alm.ryle 2 s, Hætte-  
måge 4 s + 3 n + 2 rst, Stormmåge 8 rst, Sølvmåge  
43 rst, Ride 3 n, Hav-/fjordterne 1 s, Lomvie 5 n +  
1 n-rst, Alk/lomvie 24 s + 34 n, Søkonge 4 s, Alke-  
fugl sp. 4 s, Sanglærke 14 s, Engpiber 19 s + 4 n,  
Skærpiber 5 s, Gærdesmutte 2 rst, Sjagger 1 s,  
Blåmejse 2 n, Musvit 3 n-rst, Husskade 1 n, Sort-  
krage 1 s, Allike 110 s, Stær 754 s + 40 n, Bog-  
finke 18 s + 4 n, Kvækerfinke 10 s, Bog-/kvækerfin-  
ke 8 s, Grønirisk 21 s, Stillits 1 s, Grønsisken 11  
s + 32 n, Gråsisken 3 s, Gulspurv 4 s + 1 n, Rør-  
spurv 2 s.

Ringmærkn. Gærdesmutte 3, Rødhals 2, Solsort 4, Sangdrossel 1,  
Vindrossel 4, Munk 1, Gransanger 1, Fuglekonge 6,  
Blåmejse 14, Grønirisk 1. 37 fugle/10 arter.

Div.obs. Grågås 38 s, Spurvehøg 2 s + 1 rst, Strandskade 2  
rst, Skovsnepe 1 s, Ringdue 1 rst, Sanglærke 20 s,  
Engpiber 20 s, Gærdesmutte 18 rst, Rødhals 5 rst,  
Solsort 15 rst, Sangdrossel 10 rst, Vindrossel 10  
rst, Gærdesanger 2 rst, Munk 5 rst, Gransanger 3,  
Fuglekonge 50, Rødtoppet fuglekonge 1 (m. ring),  
Topmejse 3, Blåmejse 30, Musvit 3, Stor tornskade  
1, Stær 200 s, Gråspurv 5, Skovspurv 10, Bogfinke  
10, Kvækerfinke 10, Grønirisk 20, Stillits 1,  
Grønsisken 40 s, Gråsisken 10 s, Gulspurv 10,  
Rørspurv 2.

Folk Graugaard, Svend, Henrik, Lars, Winnie, Geert,  
Bent, Knudsen, Clausen, Peter Mauura, Kalveka-  
steren, Haaning.....

Bemmmmm. Igen en noget stille og kold dag. Dagens lyspunkt  
var at milli for en gangs skyld holdt inde med  
skydningen så mosen igen, langt om længe, kunne  
udforskes.  
Jes og Michael fik gjort dagens gode gerning (dét  
skal spejderdrengene jo gøre....) idet sabinemågen  
på bunkeren blev shainet op med en ny omgang  
maling. Henrik H.

BLAVAND FUGLESTATION  
Fredag den 23. oktober 1992.

Pentade 60.

Morgenobs. 3 timer  
Sol op 07.16 ned 17.05  
Høivande 11.56 og 00.34

Vejr	Vind	Skydække	Sigt	Temp.
07.15	SØ 2 m/s	3/8	20 Km.	0. Koldt

Nordhukket: Rødstrubet Lom 8 s, Smålom 75 s + 5 n + 1 rst.,  
07.15-10.15 Toppet Lappedykker 2 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s,  
Sule Ad. 1 s + 4K. 1 rst. + 2K. 1 n + 1 rst., Skarv  
36 s + 15 n, Knortegås MB. Ad. 2 s, Krikand 1 s,  
Gråand 6 s, Ederfugl 60 s (31 han/29 brune) + 45 n  
(36 han/9 brune), Sortand 163 s + 288 n, Fløjlsand  
9 s, Hvinand 21 s, Toppet Skallesluger 8 s, Duehøg  
1 s, Spurvehøg 6 s, Agerhøns 2 rst., Strandskade  
Usp. 1 s, Sandløber Usp. 12 n + 48 rst., Almindelig  
Ryle Usp. 2 rst., Hættemåge 30 s + 2 rst., Stormmå-  
ge 42 rst., Sildemåge 1 rst., Sølvmåge 18 rst.,  
Svartbag 3 rst., Ride 5 n, Alk/Lomvie 11 s + 1 s-  
rst. + 20 n, Søkonge 1 s + 1 s-rst., Alkefugl sp. 5  
s, Sanglærke 13 s, Engpiber 13 s, Skærpiber 3 s,  
Gærdesmutte 2 rst., Husskade 1 rst.-s, Allike 120  
s, Gråkrage 13 rst.-s, Stær 846 s + 5 n, Gråspurv 2  
s, Skovspurv 4 s, Kvækerfinke 3 s, Bog-/Kvækerfinke  
55 s, Grønirisk 4 s, Grønsisken 54 s, Bjergirisk 2  
s, Gulspurv 12 s, Marsvin 1, Spættet Sæl 2.

Ringm.: Rødhals 2. Solsort 4. Sangdrossel 1. Munk 4. Gran-  
sanger 1. Fuglekonge 5. Blåmejse 2. Kvækerfinke 1.  
20 fugle fordelt på 8 arter.

Div.obs.: Sanglærke 5, Engpiber 10 s, Gærdesmutte 10, Rødhals  
5, Solsort 10, Sangdrossel 10, Vindrossel 50 s,  
Munk 10, Gransanger 3, Fuglekonge 30, Rødtoppet  
Fuglkonge 1 (den samme), Sortmejse 1, Blåmejse 2,  
Musvit 5, Gråkrage 10, Stær 40 s, Gråspurv 3, Skov-  
spurv 8, Bogfinke 20, Kvækerfinke 1, Bog-/Kvæker-  
finke 50 s, Grønirisk 30, Grønsisken 20 s, Gulspurv  
15..

Folk: De samme som i går.

Bemærk: Det ser ud til at det er ved at blive vinter.  
Obserne er ved at blive noget korte, og der er  
virkelig også begyndt at blive længere mellem  
fuglene på havet. Det jo desværre lidt tidligt,  
men sådan kan det gå.

Henrik.

BLAVAND FUGLESTATION  
Lørdag den 24. Oktober 1992.

Pentade 60

Morgenobs. 3 timer.  
Sol op 07.18 og ned 17.03  
Højvande 00.34 og igen 12.55

Vejr	Vind	Skydække	Sigt	Temp.
07.15	NØ 1 m/s	5/8	8-10 Km	+ 4

Nordhukket: Rødstrubet Lom 2 s, Sortstrubet Lom 1 s, Smålom 93  
07.15-10.15 s + 3 n + 5 rst., Sule Ad. 9 s + 1 n + 4K. 1 n +  
3K. 1 s + 2K. 3 s, Skarv 1 s + 1 n, Grågåse 10 s,  
Mørkbuget Knortegås 5 s, Pibeand 148 s, Krikand 3  
s, Gråand 2 s, Ederfugl 16 s (13 han/2 brune/1  
usp.) + 147 n (28 han/8 brun/111 usp.) Sortand 563  
s + 494 n Havlit 3 s, Hvinand 67 s, Toppet Skal-  
lesluger 3 s, Sandløber usp. 9  
s-rst., Hættemåge 6 s + 3 rst., Stormmåge 2 rst.,  
Sølvmåge 110 rst., Svartbag 4 rst., Alk/lomvie 9 s  
+ 2 n, Sanglærke 1 s, Engpiber 3 s, Skarpiber 1 s,  
Gardesmutte 1 rst., Vindrossel 9 s, Husskade 1  
rst., Stær 1 s, Grønsisken 3 s, Lapværting 1 s,  
Snespurv 1 s, Gulspurv 5 s + 1 n, Marsvin 3 s,  
glemt= Fløjlsand 1 s.

Ringmærk.: Sangdrossel 2, Vindrossel 1. Munk 1. Løvsanger 1.  
Fuglekonge 4. Kvækerfinke 1. Grønirisk 1. 11 fugle  
fordelt på 8 arter.

Divobs.: Agerhøne 2, Sanglærke 10 s, Engpiber 15 s, Rødhals  
5 rst., Solsort 5 rst., Vindrossel 10 rst., Sang-  
drossel 15 rst., Munk 5 rst., Løvsanger 1 rst.,  
Gransanger 3 rst., Fuglekonge 40 rst., Musvit 3  
rst., Husskade 1 rst., Gråkrage 5 rst., Stær 50  
rst., Skovspurv 10 rst., Bogfinke 20 s, Kvækerfinke  
10 s, Grønirisk 40 rst., Grønsisken 5 s, Gulspurv 8  
rst.,

Folk: Plat-brothers, Svend Dybdebil og Vinnie Morph til  
først på formiddagen, Jess, Haaning, Knudsen,  
Sørensen, Lars Maltha med Karen og Emil, Espen fra  
Fyn + en ven.

Bemærk.: En noget rodet dag, det meste af dagen gik med  
kaffesnak - men det var nu også meget hyggeligt.  
Lars havde en tur for Bent, samme Bent har jo ferie  
Sådan er der jo så meget.....

Clausen.

Morgenobs. 3 timer.  
Sol op 07.20 ned 17.00  
Højvande 01.28 samt 13.44

Vejr	Vind	Skydække	Sigt	Temp.
07.15	SSØ 1 m/s	0/8	25 km.	0 C

Nordhukket: Rødstrubet lom 7 s, Sortstrubet lom 1 s, Smålom 61  
07.15-10.15 s + 17 n, Toppet lappedykker 1 s, Mallemuk 1 n,  
Sule Ad. 2 s + 3k 2 s, Pibesvane 3 s, Gråand 2 s,  
Ederfugl ♂ 66 s + 96 n + brune 39 s + 62 n, Sor-  
tand 685 s + 3139 n, Fløjlsand 2 n, Hvinand 14 s,  
Toppet skallesluger 5 s, Musvåge 1 s, Spurvehøg 6  
s, Strandskade 1k 1 s + 2 rst, Sandløber 24 rst,  
Alm.ryle 1 rst, Hættemåge 1 s + 10 rst, Stormmåge  
12 rst, Sølvmåge 370 rst, Svartbag 9 rst, Hav-/  
fjordterne 1 rst, Alk/lomvie 33 s + 3 n, Søkonge 1  
s, Alkefugl sp. 11 s + 2 n, Sanglærke 20 s, Lærke  
sp. 192 s, Engpiber 52 s, Skærpiber 6 s, Bjergvip-  
stjert 1 n, Gærdesmutte 2 rst, Blåmejse 8 s, Hus-  
skade 1 rst, Gråkrage 2 rst, Stær 1539 s, Skovspurv  
7 s, Bog-/kvækerfinke 32 s + 9 n, Grønirisk 30 s,  
Stillits 5 s, Grønsisken 18 s, Tornirisk 2 s,  
Snespurv 2 s, Gulspurv 5 s, Rørspurv 7 s, Spættet  
sæl 12.

Ringmærkn. Gærdesmutte 3, FÆRØSK GÆRDESMUTTE 1, Rødhals 2, Sol-  
sort 4, Fuglekonge 3, Musvit 1, Grønirisk 1, Kvæ-  
kerfinke 1, GULIRISK 1, Gulspurv 1.  
21 fugle/9 arter....

Div.obs. Ederfugl 150 n, Agerhøne 1, Spurvehøg 1, Ringdue 1,  
Tyrkerdue 2, Sanglærke 20 s, Engpiber 30 s, Gærde-  
smutte 15, FÆRØSK GÆRDESMUTTE 1, Rødhals 10, Sol-  
sort 10, Sjagger 5 s, Sangdrossel 5, Vinddrossel 60  
s, Munk 4, Gransanger 3, Fuglekonge 30, Musvit 4,  
Husskade 1, Stær 700 s, Skovspurv 5, Gråkrage 7,  
Bog-/kvækerfinke 20 s, Gulirisk 1, Grønirisk 30,  
Grønsisken 20 s, Bjergirisk 2 s, Gråsisken 8 s,  
Gulspurv 8 s + 12 rst, Stillits 8 s, Dompap 1 s,  
Rørspurv 2 s, Krøndyr 13.

Folk Lauritsen, Sørensen, Knudsen, Clausen, Graugaard,  
Jacobsen samt Haaning.

Bemmm. En noget stille dag som pludselig blev vendt til  
noget helt utroligt. Allerførst væltede gulirirken  
i og skabte en del postyr... Små to timer senere  
kunne Danmarks første Borealis gærdesmutte hentes  
hjem. Meget fint pædagogisk sad den i samme net som  
en almindelig gærdesmutte, hvorfor størrelsen

BLAVAND FUGLESTATION

Søndag den 25. oktober 1992

Fortsat

straks sprang i øinene. Den var enormt tyrenakket, og meget mere bred over skuldrene. Samtidig var den noget mørkere og mere stribet end vores almindelige. Det allermest afgørende; målene, passede også meget fint overens med tabellerne over Borealis, bl.a. har den en markant længere tarse, så der var højt humør på stationen resten af dagen.....

Haaning.

BLAVAND FUGLESTATION.  
Mandag den 26. oktober 1992.

Pentade 60.

Morgenobs. 3 timer  
Sol op. 07.22 ned 16.58  
Højvande 02.14 og 14.29

Vejr	Vind	Skydække	Sigt	Temp.
07.15	NNØ 2-3 m/s	6/8	3 Km. dis	+2.

Nordhukket: Rødstrubet Lom 7 s + 3 rst., Sortstrubet Lom 1 s,  
07.15-10.15 Smålom 16 s + 3 n, Sule Ad. 1 s + 2K. 1 s, Pibeand  
1 s, Krikand 1 s, Ederfugl 132 s (57 han/75 brune) +  
34 n (20 han/14 brune), Sortand 364 s + 84 n,  
Fløjlsand 8 s-rst.-s, Hvinand 3 s, Toppet Skalle-  
sluger 7 s, Spurvehøg 2 s, Strandskade 1K. 3 rst.,  
Sandløber Usp. 5 rst., Hættemåge 3 s + 1 rst.,  
Stormmåge 11 rst., Sølvmåge 610 rst., Svartbag 15  
rst., Alk/Lomvie 4 s + 1 n, Sanglærke 13 s, Eng-  
piber 19 s, Skærpiber 1 s, Gærdesmutte 1 rst.,  
Sjagger 2 s, Sangdrossel 3 s, Vindrossel 10 s, Hus-  
skade 1 rst., Allike 140 s, Gråkrage 17 s, Mellem-  
krage 1 rst., Stær 121 s, Bogfinke 30 s, Kvækerfin-  
ke 14 s, Bog-/Kvækerfinke 6 s, Grønirisk 28 s,  
Stillits 1 s, Grønsisken 35 s, Gråsisken 2 s, Lille  
Korsnab 2 s, Snespurv 1 s, Gulspurv 5 s, Rørspurv 3  
rst., Sæl 17 rst..Glemte Skovspurv 1 s.

Ringmærk.: Spurvehøg 1. Gærdesmutte 2. Jernspurv 1. Solsort 4.  
Sangdrossel 1. Vindrossel 4. Munk 3. Fuglekonge 2.  
Blåmeise 10. Bogfinke 2. Grønirisk 5.  
35 fugle fordelt på 35 fugle.

Div.obs.: Spurvehøg 2 s, Agerhøns 11, Tyrkerdue 1, Sanglærke  
40 s, Engpiber 30 s, Gærdesmutte 15, Jernspurv 1,  
Rødhals 5, Solsort 20, Sjagger 2, Sangdrossel 5 s +  
10, Vindrossel 10 s + 15, Munk 10, Gransanger 1,  
Fuglekonge 20, Blåmeise 20, Musvit 3, Husskade 1,  
Allike 200 s, Gråkrage 6, Stær 50 s, Bogfinke 20,  
Kvækerfinke 20, Bog-/Kvækerfinke 50 s, Grønirisk  
60, Stillits 2 s, Grønsisken 10 s, Tornirisk 1 s,  
Gråsisken 8 s, Lille Korsnab 2 s, Lapværting 1 s,  
Gulspurv 15 s + 10, Rørspurv 5 s + 2.

Folk: Geert, Jes, Michael, Jan, Håning og Knudsen.

Bemærk.: Stille og meget roligt.

## BLAVAND FUGLESTATION

Tirsdag den 27. oktober 1992.

Pentade 60

Morgenobs. 3 timer

Sol op 07.24 og ned 16.56

Højvande 02.56 og igen 15.12

Vejr	Vind	Skydække	Sigt	Temp.
07.15	SØ 7 m/s	5/8	2-4 Km	+3

Et noget kedeligt vejr, der lå en klam tågedis over området - hvilket gjorde obsen lidt tynd.

Nordhukket: Smålom 4 s, Sule Ad. 4 rst.-s, Mørkbuget Knortegås 13 s, Krikand 1 s, Pipeand 7 s, Gråand 14 s, Tafeland 5 s, Troldand 1 s, Ederfugl 132 s (19 han/41 brune/72 usp.) + 25 n (25 usp.), Sortand 290 s + 1 n, Hvinand 6 s, Toppet Skallesluger 14 s, Strandskade 1K. 4 s + usp. 1 n + 2 rst., Vibe 2 s, Sandløber usp. 8 rst., Hættemåge 25 rst., Stormmåge 15 rst., Sølvmåge 130 rst., Svartbag 11 rst., Alk/lomvie 4 s, Sanglærke 4 s, Engpiber 32 s, Gærdesmutte 4 rst., Solsort 6 s, Sangdrossel 8 s, Vindrossel 13 s, Misteldrossel 1 s, Gråkrage 2 n, Sortkrage 3 s, Stær 3864 s, Bogfinke 4 s, Kvækerfinke 11 s, Bog/kvækerfinke 5 s, Grønirisk 15 s, Stillits 6 s, Grønsisken 7 s, Tornirisk 2 s, Bjergirisk 7 s, Gulspurv 12 s, Rørspurv 2 s,

Ringmærk.: Rødhals 2, Solsort 8, Munk 1, Gransanger 1, Fuglekonge 3. 15 fugle/5 arter.

Divobs.: Grågås 17 s, Ederfugl 1 s, Spurvehøg 1 s, Agerhøne 12, Strandskade 1 n, Skovsneppe 1 s, Sanglærke 15, Engpiber 70 s, Skærpiber 2 s, Gærdesmutte 15, Rødhals 8, Solsort 70 rst, Sjagger 4 s, Sangdrossel 15, Vindrossel 100 s + 50 rst., Misteldrossel 1 s, Munk 5, Gransanger 1, Fuglekonge 60, Blåmeise 3, Musvit 5, Husskade 2, Gråkrage 5, Stær 250 s, Bogfinke 10, Kvækerfinke 7, Grønirisk 20, Grønsisken 5 s, Gråsisken 5, Gulspurv 10, Rådyr 2.

Folk. Bent, Jes, Henrik K, Henrik H, Geert, Jan S og MC.

Bemærkning. Jes og undertegnet var en tur hos Erik og KM. da vi kom tilbage på stationen, kørte der pornofilm på tv - så alle var glade (gid Mel havde været i blandt os)

Clausen...

BLAVAND FUGLESTATION  
Onsdag den 28. oktober 1992

Pentade 61

Morgenobs. 3 timer  
Sol op 07.26 ned 16.54  
Højvande 03.36 samt 15.52

Vejr	Vind	Skydække	Sigt	Temp.
07.15	S 4 m/s	6/8	10 km.	+ 2°C

Nordhukket: Rødstrubet lom 1 s, Smålom 98 s + 29 n + 1 s-rst +  
07.15-10.15 1 n-rst, Sule 2k 1 n + usp. 1 n, Fiskehejre 1 s,  
Grågås 4 s, Mørkbuget knortegås 2 s, Pibeand 62 s,  
Krikand 4 s, Gråand 33 s, Ederfugl 572 s + 38 n,  
Havlit 2 s, Sortand 8475 s + 190 n, Fløjlsand 4 s,  
Hvinand 140 s + 1 n, Toppet skallesluger 8 s + 1 n  
+ 2 s-n + 1 n-s, Vandrefalk ♀ 1k 1 s, Strandskade  
2k 1 s + usp. 2 s, Stor præstekrave usp. 2 s-rst,  
Strandhøjle usp. 1 n, Sandløber usp. 2 n, Alm.ryle  
usp. 1 s-rst, Skovsnepe 1 s, Hættemåge 77 s + 3 n  
+ 10 rst, Stormmåge 30 rst, Sølvmåge 460 rst,  
Svartbag 15 rst, Lomvie 1 n, Alk/lomvie 1 s + 25 n,  
Engpiber 1 s, Skarpiber 1 s, Vindrossel 5 rst,  
Sangdrossel 5 rst, Fuglekonge 3 rst, Gråkrage 1  
rst, Allike 4 n, Stær 408 s, Bogfinke 1 s + 3 rst,  
Kvækerfinke 1 rst.

Ringmærkn. Gærdesmutte 1, Rødhals 2, Solsort 17, Vindrossel 1,  
Munk 6, Gransanger 1, Fuglekonge 4.  
32 fugle/7 arter.

Div.obs. Skovsnepe 1 s, Sanglærke 20 s, Engpiber 30 s,  
Gærdesmutte 10, Jernspurv 1, Rødhals 6, Solsort 80,  
Sangdrossel 10, Vindrossel 15, Munk 10, Løvsanger  
1, Fuglekonge 80, Blåmejse 2, Musvit 2, Husskade 2,  
Mellemkrage 1, Gråkrage 3, Stær 40, Bog-/kvækerfin-  
ke 20 s, Grønirisk 20, Grønsisken 2, Snespurv 2,  
Gulspurv 5, Rørspurv 1.

Folk Bent, Jes, Kalvekasteren, Geert, Knudsen, Michael,  
Haaning.

Bemrmm. ØVeHA det var godt nok lidt af en hangerapport,  
disse ord bliver nemlig skrevet her den 12 novem-  
ber. Det gør det så u lidt svært at huske hvad der  
skete denne dag.....

I må nøjes med min underskrift...

Haaning.

## BLAVAND FUGLESTATION

Torsdag den 29. oktober 1992.

Pentade 61.

Morgenobs. 3 Timer/Øvr. 30 min.

Sol op 07.29 ned 16.49

Højvande 04.14 og 16.35

Vejr	Vind	Skydække	Sigt	Temp.
------	------	----------	------	-------

07.15	SØ 1-3 m/s	5/8	7-10 Km.	+3.
-------	------------	-----	----------	-----

Diset/Kuldeflimmer

Nordhukket: Rødstrubet Lom 2 s, Smålom 81 s + 31 n + 2 rst.,

07.15-10.15 Toppet Lappedykker 3 s + 1 s-rst., Gråstrubet Lappedykker 5 s, Nordisk-/Sorthalset Lappedykker 1 s, Lappedykker sp. 1 s, Sule Ad. 1 n + 4K. 2 n + 2K. 1 n + 1K. 1 s, Skarv 4 s, Grågås 28 s, Brangås 5 s-rst., Knortegås MB. Ad. 8 s + Usp. 5 s-rst.-s + LB. Ad. 2 s, Gravand 1 s, Pibeand 1 s, Krikand 5 s, Gråand 1 s, Ederfugl 87 s(47 han/40 brune) + 120 n (85 han/35 brune), Havlit 2 s, Sortand 1716 s + 741 n, Fløjlsand 8 s, Hvinand 7 s, Toppet Skallesluger 1 s, Stor Skallesluger 1 s-rst., Spurvehøg 1 s, Strandskade 1K. 1 rst., Hjejle Usp. 3 s, Sandløber Usp. 25 rst., Almindelig Ryle Usp. 1 rst., Dværgmåge Ad. 20 s + 1K. 1 s, Hættemåge 24 s + 2 rst., Stormmåge 13 rst., Sølvmåge 460 rst., Svartbag 9 rst., Alk/Lomvie 105 s + 1 n + 8 rst., Tejst Ad. 3 s + Usp. 1 s, Alkefugl sp. 5 s, Sanglærke 1 s, Gærdesmutte 2 rst., Jernspurv 1 s, Solsort 1 rst., Musvit 4 s, Allike 10 s, Råge 5 s, Gråkrage 3 s, Stær 6 s, Skovspurv 7 s, Bog-/Kvækerfinke 4 s, Grønirisk 1 s, Grønsisken 6 s + 2 n, Bjergirisk 2 s, Snespurv 1 s, Gulspurv 1 s + 1 n, Rørspurv 1 s, Marsvin 2, Spættet Sæl 19.

10.15-10.45 Smålom 1 s + 2 n, Sule Ad. 1 n, Skarv 1 s, Ederfugl 8 s(7 han/1 brun), Sortand 166 s + 5 n, Fløjlsand 1 n, Hvinand 18 s, Dværgmåge Ad. 7 s + 1K. 2 s, Hættemåge 3 s, Alk/Lomvie 19 s, Sølkonge 1 s-rst., Bjerglærke 6 s, Skærpiber 1 s, Stær 14 s, Stillits 1 s.

Ringm.: Rødhals 1. Solsort 7. Munk 1. Fuglekonge 10. Grønsisken 2.

21 fugle fordelt på 5 arter.

Div.obs.: Spurvehøg 1 s, Agerhøns 7, Skovsneppe 1, Hedelærke 5 s, Engpiber 35 s, Skærpiber 1 s, Gærdesmutte 5, Rødhals 3, Solsort 30, Sangdrossel 15, Vindrossel 15, Munk 4, Løvsanger 1, Fuglekonge 80, Blåmeise 2, Musvit 2, Husskade 2, Mellekrage 1, Gråkrage 3, Stær 40, Bog-/Kvækerfinke 20, Grønirisk 20, Grønsisken 2, Snespurv 2 s, Gulspurv 5, Rørspurv 1.

Folk: Jes, Geert, Jan, Michael og 2 x Henrik.

BLAVAND FUGLESTATION  
Torsdag den 29. oktober 1992.

Fortsat.

Bemærk.: Det var godt nok noget af en overraskelse med hele 4 Tejster. Det bragte dette efterårs total op på 6-7 stk.. Det må siges at være helt godt, nu da den dårlig nok er årlig i amtet. Men ellers gik resten af dagen stille og roligt.

Henrik K.

Morgenobs 3 timer/øvr. 30 min.  
Sol op 07.31 og ned 16.47  
Højvande 04.52 og igen 17.15

Vejr	Vind	Skydække	Sigt	Temp.
07.30	Ø 1-2 m/s	3/8	20 Km.	-3°
16.00	SSW 8-9 m/s	6/8	15 Km.	+8°

Fra morgenstunden var det ret koldt - dog skiftede vejret op af dagen.

Nordhukket: Rødstrubet Lom 1 s, Smålom 59 s + 1 n, Toppet  
07.30-10.30 Lappedykker 1 s, Sule Ad. 3 n-rst.-n, Skarv 40 s,  
Grågås 49 s, Mørkbuget Knortegås 3 s, Pibeand 3 s,  
Troldand 6 s, Ederfugl 32 s ( 16 ♂ / 16 ♀ ) + 103 n  
( 24 ♂ / 39 ♀ / 40 usp.) Havlit 3 s, Sortand 139 s  
+ 47 n, Fløilsand 17 s + 2 rst., Hvinand 18 s,  
Toppet Skallesluger Spurvehøg 1 s + 1 rst., Strand-  
skade 2 rst., Sandløber 8 n + 8 rst., Almindelig  
Ryle 4 rst., Hættemåge 79 s + 10 rst., Stormmåge 4  
rst., Sølvmåge 550 rst., Svartbag 10 rst., Alk/lom-  
vie 37 s + 5 n, Søkonge 1 s + 2 n + 1 n-rst.-n,  
Sanglærke 2 s, Engpiber 33 s, Skærpiber 2 s, Gærde-  
smutte 1 rst., Solsort 1 rst., Fuglekonge 1 rst.,  
Musvit 1 rst., Gråkrage 1 s + 4 rst., Stær 136 s,  
Skovspurv 18 s, Bogfinke 8 s, Kvækerfinke 5 s,  
Grønirisk 30 s, Stillits 1 s, Grønsisken 2 s,  
Snespurv 1 s, Gulspurv 6 s, Rørspurv 11 s,

Sydhukket: Smålom 6 s, Pibeand 1 s, Ederfugl 19 ♀ + 6 ♂ s,  
16.00-16.30 Havlit 2 s, Sortand 101 s, Hvinand 1 s, Toppet  
Skallesluger 3 n, Strandskade 4 s, Sortgråryle 1 s,  
Dvärgmåge usp. 4 rst., Ride 1 s, Alkefugl sp. 2 n,  
Stær 12 s, Snespurv 1 s.

Ringmærk.: Rødhals 1. Solsort 2. Vindrossel 4. Gransanger 1.  
Fuglekonge 6. Blåmejse 1. Kvækerfinke 1.  
7 arter/16 fugle

Divobs.: Smålom 2 s, Grågås 37 s, Ederfugl 17 n + 5 s,  
Musvåge 1 s, Agerhøne 1 (hørt) Stor Præstekrave 1  
rst., Almindelig Ryle 1 rst., Skovsnepe 1 rst.,  
Dvärgmåge Ad. 4 s + 1K. 1 s, Sanglærke 40 s, Bier-  
glærke 1 s, Engpiber 20 s, Skærpiber 1 s, Gærde-  
smutte 10 rst., Rødhals 8 rst., Solsort 40 rst.,  
Sjagger 3 s, Sangdrossel 10 s, Vindrossel 20 rst.,  
Misteldrossel 1 s, Munk 4 rst., Løvsanger 1, Gran-  
sanger 1, Fuglekonge 70 rst., Blåmejse 3 rst.,  
Musvit 6 rst., Husskade 2 rst., Gråkrage 5 rst.,  
Stær 40 s, Skovspurv 20 s, Bog/kvækerfinke 10 s,  
Grønirisk 15 s, Stillits 1 s, Grønsisken 10 s,  
Gräsisken 4 s, Snespurv 4 s, Gulspurv 10 rst.,

BLAVAND FUGLESTATION

Fredag den 30. oktober 1992.

fortsat.

Folk: Jan, Geert, Kjeld Hansen, Bent, Jes, Haaning,  
Knudsen og Clausen.

Bemærk.: Jan Sørensen (kalvekasteren) drog hjem over middag,  
Kjeld kom lige til Pizza. Ellers en stille og rolig  
dag.

Clausen.

Morgenobs. 3 timer  
Sol op 07.33 ned 16.47  
Højvande 05.28 samt 17.58

Vejr	Vind	Skydække	Sigt	Temp.
07.30	WSW 3-4 m/s	6/8	15 km.	+ 5°C.

Regnbygger!

Sydhukket: Rødstrubet lom 16 n, Smålom 48 s + 16 n, Sule Ad. 1  
07.30-10.30 s + 5k 1 n + 3k 2 n, Mørkbuget knortegås 1 s,  
Gråand 1 n, Spidsand 53 s, Troldand 2 n, Ederfugl  
♂ 48 s + 1 n + ♀♀ 29 s + usp. 156 s + 16 n, Havlit  
5 s + 4 n + 2 n-rst, Sortand 2436 s + 135 n,  
Fløjlsand 3 s, Hvinand 4 s + 1 n + 2 rst, Toppet  
Skallesluger 6 s + 2 n, Strandskade 1k 7 rst, Stor  
præstekrave usp. 1 s, Sandløber usp. 14 s, Alm.ryle  
3 n, Dværgmåge ad. 5 n, Hættemåge 5 s + 2 n, Sølv-  
måge 150 n + 380 rst, Svartbag 3 n + 12 rst, Ride 1  
n, Lomvie 18 n, Alk/lomvie 6 s + 80 n + 1 s-rst,  
Søkkonge 2 n, Alkefugl sp. 6 n, Engpiber 2 s, Skær-  
piber 2 s, Husskade 1 rst, Gråkrage 5 rst, Stær 38  
s, Kvækerfinke 1 s, Bog-/kvækerfinke 2 n, Grønsis-  
ken 5 n, Grønirisk 3 s, Tornirisk 3 n, Snespurv 1  
s, Gulspurv 2 s, Gråsal 1.

Ringmærkn. Solsort 3, Munk 3, Gransanger 1, Fuglekonge 1, Blå-  
meise 1. 9 fugle/5 arter.

Div.obs. Er hurtigt overstået.....: Sanglærke 5, Engpiber  
2, Solsort 5, Munk 8, Gransanger 1, Fuglekonge 30,  
Blåmeise 1, Husskade 2, Gråkrage 5, Stær 10 s, Sne-  
spurv 7 s + 56 n.

Folk Jes, Kjeld Hansen, Henrik, Clausen, Geert, Hanne,  
Begge familierne Overlund og Jacobsen samt Haaning.

Benmmmm. Selve dagen forløb ret stille og roligt, hvorimod  
der om aftenen for alvor blev gået amok. Vi herfra,  
forsøgte at få "afsluttet" dette efterår ved hjælp  
af lammekøller, vin og andet godt. Det må siges at  
det lykkedes ret godt.....

Haaning.....

BLÅVAND FUGLESTATION  
Søndag den 1. november 1992.

Pentade 61

Morgenobs. 30 min./1 t 40 min.  
Sol op 07.35 ned 16.45  
Høivande 06.06 og 18.43

Vejr	Vind	Skydække	Sigt	Temp.
08.00	SSW 10 m/s	7/8	15 Km.	+6°
10.00	SSW 13 m/s	8/8	1 Km.	+8°

Sydhukket: Smålom 3 s + 1 n, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Eder-  
08.00-08.30 10 s + 26 n, Sortand 10 s + 2 n, Sandløber Usp. 1  
n, Dværgrmåge Ad. 3 s, Ride 1 n, Lomvie 3 n, Alk/Lom-  
vie 18 n, Søkonge 1 n-rst., Stær 22 n.

Nordhukket: Rødstrubet Lom 2 s + 1 s-rst. + 1 rst., Gråstrubet  
10.00-11.40 Lappedykker 3 s, Sule Ad. 1 s + 1 n + 3K. 1 n,  
Troldand 1 s, Ederfugl 10 s(2 han/8 hun), Sortand  
20 s + 2 n, Fløjlsand 2 n, Havlit 1 s, Hvinand 13 s  
Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 1K. 1 s + 3 n,  
Stor Præstekrave Ad. 1 s-rst., Sandløber Usp. 15  
rst., Almindelig Ryle Usp. 2 rst., Dværgrmåge Ad. 8  
s + 1 s-rst. + 1K. 3 s + 1 s-rst., Lomvie 4 s, Alk  
1 s, Alk/Lomvie 1 n, Gråsisken 1 n..

Div.obs.: Skovsneppe 1, Agerhøns 5, Musvit 2, Fuglekonge 5,  
Snespurv 1.

Folk: Bent med familie, Håning, Clausen, Geert med familie,  
Erik med familie, Keld Hansen, Jes, Harrestrup og mig.

Bemærk.: Just the day after!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

Fyn.

Morgenobs. 3 timer.  
Sol op 07.37 og ned 16.45  
Højvande 06.48 og igen 19.35

Vejr	Vind	Skydække	Sigt	Temp.
07.30	S 12 m/s	8/8	1 Km.	+6°

Lortevejr hele dagen, vinden var umulig at arbejde med, godt nok var den i syd, men hvorf..... er der læ på sydhukket ?

Nordhukket: Rødstrubet Lom 1 s, Smålom 2 s, Sule Ad. 2 s + 2K.  
07.30-10.30 1 s, Ederfugl 53 ♂ s + 39 ♀ s + 498 usp. s, Havlit 5 s, Sortand 1775 s + 58 rst., Fløjlsand 3 s, Hvinand 1 s, Strandskade 1K. 2 rst., Sandløber 19 rst., Almindelig Ryle 2 rst., Dværghmåge Ad. 1 n + 1K. 1 n, Hættemåge 15 rst., Sølvmåge 170 rst., Svartbag 10 rst., Lomvie 1 s, Snespurv 3 s,

Ringmærk.: Nej.

Divobs.: Mellenkiove 1K. 1 rst., Dværghmåge usp 17 n, Sortgrå Ryle 1 s, Sanglærke 1 s, Løvsanger 1 s, Stær 1 s, Rådyr 2,

Folk. Frits og Ole fra Århus begge stod for divobsene vi siger tak. Jes, Haaning, Fyn, Geert, Mogens Fed kom sidst på dagen, sammen med Lennart, endelig er Erik Overlund set omkring Stationen, sidst men ikke mindst mig,

Bemærkning. Ja som i nok kan se så var vejret ikke til de vilde udendøres sysler, f.eks havde Haaning valgt at blive i sengen til langt op af dagen - hvad er det nu for noget, nej spøg til side, gutten havde sgu fået det halv skidt. Vi andre dødlige vaklede rundt i en for årstiden usund tilstand, vi var ramt af forårs sygen, hvad er nu det for noget ? forårs sygen - så lige her midt i dette efterårs værste omgang syreregn, nej nej dette er ikke nogen lægejournal, bare en ganske almindelig dag på fuglestationen

Clausen.....

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 6 timer + 30 min.  
Sol op 07.39 ned 16.41  
Højvande 07.42 samt 20.38

Vejr	Vind	Skydække	Sigt	Temp.
------	------	----------	------	-------

07.15	W 16 m/s	4/8	8 km.	+ 7°C
-------	----------	-----	-------	-------

Vinden tog en smule af hen under eftermiddagen. Sigten blev også bedre; omkring 15 km. Der faldt regelmæssigt kortvarige regnbyger.

Nordhukket: Rødstrubet lom 2 s, Smålom 7 s, Gråstrubet lappedykker 2 s, Spidsand 17 s, Ederfugl 222 s, Sortand 383 s + 85 n, Fløjlsand 2 s, Strandskade 1k 1 s, Sandløber 1 s, Dværgmåge ad 4 s + 1k 1 s, Ride 1 s, Alk/lomvie 2 s, Søkonge 2 s.

07.30-10.30 Rødstrubet lom 3 s, Smålom 75 s + 1 n, Toppet lappedykker 1 s, Gråstrubet lappedykker 8 s + 2 s-rst, Stor stormsvale 3 s, Sule ad. 1 s + 1k 1 s, Gravand 9 s, Pibeand 43 s, Krikand 1 s, Spidsand 336 s, Ederfugl 781 s, Sortand 5280 s + 690 n, Fløjlsand 21 s, Havlit 14 s, Strandskade 1k 6 n-rst + usp. 1 s, Stor præstekrave usp. 2 rst, Alm.ryle usp. 1 s, Sandløber usp. 18 s + 65 rst, Sortgrå ryle usp. 2 s, Mellemkiove ad. lys 1 s + 2k lys 3 s, Kiove sp. (mellem-/stor-) 1 s, Hættemåge 6 s, Dværgmåge ad. 165 s + 2k 8 s + 1k 24 s, Sildemåge 1 s, Ride 19 s, Alk 1 s, Lomvie 10 s, Alk/lomvie 16 s + 1 n, Bjerglærke 1 s, Snespurv 2 s + 1 n.

10.30-16.45 Rødstrubet lom 6 s, Smålom 7 s + 3 n + 1 n-rst, Toppet lappedykker 1 s, Gråstrubet lappedykker 1 s, Sule ad. 1 s + 3k 1 s, Stormsvale sp. 1 s, Gravand 27 s, Pibeand 92 s, Spidsand 630 s, Skeand 1 s, Ederfugl 166 s + 9 n, Sortand 1413 s + 20 n, Fløjlsand 8 s + 7 n + 2 s-rst, Havlit 3 s, Spurvehøg 1 indtrk., Sandløber usp. 22 s, Sortgrå ryle 4 s, Mellemkiove 1 imm. lys s, Hættemåge 4 s, Dværgmåge ad. 107 s + 2k 2 s + 1k 16 s + usp. 18 s, Ride 75 s, Havterne 1k 1 s + usp. 1 s, Alk 2 s, Lomvie 1 s, Alk/lomvie 8 s + 2 n, Søkonge 5 s + 1 s-rst, Bjergirisk 2 s, Snespurv 5 s.

Div.obs. Agerhøne 5, Gærdesmutte 10, Snespurv 1.

Folk Kaptainen, Lennart, Alex Bühring, Alex Rosendal, Michael, Henrik, Geeert, Jes samt Haaning.

Benmmmmmm. Meget flot dag i bunkeren. Ialt 345 dværgmåger er fint mens de 984 spidsænder vist er ny dagsrekord. I øvrigt et underligt tidspunkt for alle disse svømmeænder... Haaning.

## BLAVAND FUGLESTATION

Onsdag den 4. november 1992

Pentade 62

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 4 timer + 55 min.

Sol op 07.41 ned 16.39

Høivande 08.52 samt 21.50

Vejr	Vind	Skydække	Sigt	Temp.
07.30	WSW 10-12 m/s	5/8	10 km.	+ 5°C
15.10	W 14 m/s	5/8	15 km.	+ 8°C

Gennem hele dagen faldt der regelmæssigt mindre regnbyger....

Nordhukket: Ederfugl 1 s, Sortand 34 s + 50 n, Lomvie 2 s, Alk/  
07.20-07.30 lomvie 1 s.

07.30-10.30 Rødstrubet lom 1 s, Smålom 18 s + 8 n, Toppet lappedykker 1 s, Gråstrubet lappedykker 2 s, Malle-  
muk 1 s, Stor stormsvale 2 s, Skarv 1 s, Mørkbuget knortegås ad. 4 s, Gravand 64 s, Spidsand 212 s, Hvinand 1 s, Ederfugl 4 s + 6 n, Sortand 2660 s + 587 n + 600 n-rst + 600 rst, Fløjlsand 15 s + 1 n + 2 n-rst, Havlit 1 s, Stor skallesluger 1 s, Strandskade 1k 1 s + usp. 2 rst, Stor præstekrave usp. 3 rst, Sandløber usp. 43 s, Alm.ryle usp. 19 s, Sortgrå ryle usp. 1 s, Stor regnspove usp. 1 s, THORS-  
HANE 1K 1 s, Alm.kjove 3k lys 1 n, Hættemåge 4 s, Dværghmåge ad. 14 s + 1k 2 s, Ride 20 s, Lomvie 9 s + 1 rst (olieskadet), Alk/lomvie 21 s + 3 n, Søkon-  
ge 1 n, Sanglærke 4 s, Lærke sp. 10 s, Snespurv 2 s + 5 rst.

10.30-13.30 Rødstrubet lom 5 s, Smålom 2 s + 3 n, Toppet lappedykker 2 s, Gråstrubet lappedykker 2 s, Gravand 26 s, Sortand 327 s + 32 n, Fløjlsand 17 s, Toppet skallesluger 2 s, Dværghmåge ad. 20 s + 2k 1 s + 1k 2 s, Hættemåge 4 s, Ride 13 s, Lomvie 6 s, Alk 2 s, Alk/lomvie 7 s + 3 n, Strandskade 1k 5 s, Stor præstekrave usp. 3 s, Islandsk ryle 1k 4 s, Sandløber usp. 55 rst., Bjerglærke 11 s, Bjergirisk 1 s, Snespurv 24 s, Glemte obs: Spidsand 12 s.

13.40-15.05 Sortand 110 s, Fløjlsand 7 s, Dværghmåge ad. 3 s, Alk 2 s, Lomvie 1 s.

15.10-16.30 ISLOM 1K 1 s (15.16-15.20), Mørkbuget knortegås ad. 1 s, Sortand 107 s + 21 n, Fløjlsand 1 s, Havlit 1 s, Dværghmåge ad. 10 s, Alk/lomvie 2 n.

Ringmærkn. 6 net i en lille time gav: 1 Vindrossel, sååå back to the beach!!!!!!!

Div.obs. Agerhøne 19, Sanglærke 3 s, Engpiber 30 s, Sjagger 15 s + 5 rst, Vindrossel 30 s + 10 rst, Solsort 10, grønsisken 40 s, Bjergirisk 1.

BLAVAND FUGLESTATION

Onsdag den 4. november 1992

Fortsat

Folk Jes, Lennart, Alex, Alex, Mogens, Michael, Henrik,  
og HH.

Bemærkning. En dag man vil huske. Allerførst skal nævnes THORSHANEN (!), som i anden bølgerække strøg sydover. Vi var et par stykker som dér fik en ny art så der vanker vist snart lammekølle..... ISLOMMEN var jeg desværre ene om. Den kom fint i typisk lom-afstand og i hele 4 minutter kunne jeg følge den sydover. Ikke så lidt af en kolos med sin lange og tunge krop og dens lange vinger som bevæges nærmest som en skarv. Noget af en afslutning på en ellers ret stille eftermiddag!!!!

Haaning

## BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag den 5. november 1992.

Pentade 62

Morgenobs. 2 timer.

Sol op 07.43 ned 16.36

Højvande 10.11 og 23.03

Vejr	Vind	Skydække	Sigt	Temp.
------	------	----------	------	-------

07.30	SW 4 m/s	7/8	8 Km.	+6°
-------	----------	-----	-------	-----

Efter to timer, kom der en front ind med regn samt havgus.

Det forsvandt atter kl. 12.00, og herefter var det ganske fint vejr med sol.

Nordhukket: Rødstrubet Lom 2 rst., Smålom 1 s + 1 n, Gråstrubet 07.30-09.30 Lappedykker 1 s, Gråand 14 n, Ederfugl 6 s (5 han / 1 brun) + 41 n (3 brune), Sortand 2965 n + 195 s + 200 rst., Fløjlsand 1 n-rst., Hvinand 1 s, Stor Skallesluger 9 s, Musvåge 1 rst., Spurvehøg 1 rst., Strandskade Usp. 1 rst., Stor Præstekrave Usp. 2 n, Sandløber Usp. 60 rst., Almindelig Ryle Usp. 5 rst., Skovsneppe 1 s, Mættemåge 1 s + 1 n + 3 rst., Stormmåge 5 rst., Sølvmåge 690 rst., Svartbag 5 rst., Lomvie 1 rst., Alkefugl sp. 1 n, Engpiber 75 s, Skærpiber 6 s, Gærdesmutte 2 rst., Solsort 1 rst., Vindrossel 3 s, Drossel sp. 50 s, Fuglekonge 1 rst., Stær 881 s, Kvækerfinke 16 s, Bog-/Kvækerfinke 2 s, Stillits 1 s, Grønsisken 63 s, Snespurv 1 s, Gulspurv 1 s + 2 n + 4 rst., Rørspurv 4 s..

Ringm.: Rødhals 1. Rødstjert 1. Solsort 5. Vindrossel 1. Fuglekonge 1. Grønirisk 3. 12 fugle fordelt på 6 arter.

Div.obs.: Sanglærke 3 s, Engpiber 15 s + 60, Skærpiber 3 s, Gærdesmutte 10, Jernspurv 1 s, Rødhals 2, Rødstjert 1, Solsort 30, Sjagger 20 s, Sangdrossel 1, Vindrossel 30 s + 25, Gransanger 1, Fuglekonge 15, Musvit 3, Gråkrage 2, Stær 1, Bogfinke 15 s, Kvækerfinke 20 s, Grønirisk 40 s, Grønsisken 65 s, Gråsisken 1 s, Gulspurv 2 rst..

Folk: Geert, Mogens, 2 x Henrik.

Farvel: Rosendahl, Buhning, Lennart og Jes.

Bemærk.: En nøj kedlig dag, uden det helt store at skrive om.

Henrik.

BLAVAND FUGLESTATION  
Fredag den 6. november 1992.

Pentade 62

Morgenobs. 2 timer  
Sol op 07.45 ned 16.34  
Højvande 11.24 og 00.02

Vejr	Vind	Skydække	Sigt	Temp.
07.45	VSV 5-6 m/s	5/8	4 Km.	+4-5°.

Nordhukket: Rødstrubet Lom 2 rst., Smålom 4 s + 5 n, Fiskehejre  
07.45-09.45 1 s, ~~Fiskehejre~~ <sup>POBO RVL</sup> 17 s (1 han/1 brun) + 83 n (4 han/2  
brune), Sortand 149 s + 379 n, Hvinand 3 s, Spurvehøg  
1 s, Strandskade Usp. 2 n, Hættemåge 1 n, Stormmåge 1 rst.,  
Sølvmåge 45 rst., Svartbag 3 rst., Lomvie 1 s, Alk/Lomvie 1 s,  
Bjerglærke 8 s, Engpiber 137 s, Gærdesmutte 1 rst., Solsort 1 s,  
Musvit 1 rst., Allike 3 s, Stær 3224 s, Bogfinke 12 s, Kvækerfinke  
10 s, Bog-/Kvækerfinke 4 s, Grønirisk 23 s, Grønsisken 89 s,  
Tornirisk 1 s, Bjergirisk 7 s, Snespurv 14 s, Gulspurv 6 s, Snespurv 14 s,  
Rørspurv 2 s.

Ringm.: Gærdesmutte 1. Solsort 2.  
i alt 3 fugle fordelt på 2 arter.

Div.obs.: Agerhøns 7, Strandskade Usp. 6, Sandløber Usp. 70,  
Sølvmåge 2500-3000, Svartbag 15, Gærdesmutte 6,  
Solsort 10, Fuglekonge 10, Musvit 2, Husskade 2.

Folk Geert, Håning og Knudsen

Bemærk.: Slap dag !!!!!.

Henrik K.

BLAVAND FUGLESTATION  
Lørdag den 7. november 1992

Pentade 63

Morgenobs. nej/Øvr. 1 time + 25 min.  
Sol op 07.48 ned 16.31  
Høivande 12.17

Veir	Vind	Skydække	Sigt	Temp.
07.00	NV 9 m/s	8/8	5 km.	+ 5°C
Regn, regn og atter regn!!!!				
14.10	NW 6-7 m/s	7/8	15 km.	+ 9°C
Opklaring.....				

Nordhukket: Rødstrubet lom 5 s + 1 n + 1 rst, Smålom 9 s + 1 n  
14.05-15.30 + 1 s-rst, Skarv 1 s, Sortand 24 s + 4 n, Fløjlsand  
3 s, Hvinand 2 s, Strandskade 1k 2 rst + 2k 1 rst,  
Sandløber usp. 4 s + 19 rst, Alm.ryle usp. 1 s + 2  
s-rst, Dvergmåge Ad. 4 s + 1k 1 s, Ride 1 s, Lomvie  
1 s + 1 rst, Alk 1 s, Alk/lomvie 2 s, Alkefugl sp.  
4 s, Lærke sp. 5 s.

Div.obs. Tyrkerdue 2 rst, Engpiber 1 rst, Musvit 1 rst.  
det var alt!!!

Folk Bingggggggg, Knudsen og Haaning.

Bemmmmm. Ikke meget at berette om. Vejret gjorde sit til at  
gøre det surt for os. Om aftenen trakterede Geert  
os med en overdådig middag; kalkun, brunede kartof-  
ler, vin o.s.v., som en tak for Thorshanen den  
anden dag. Man kom sg' u helt i julestemning!

Haaning.....

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 1 time.  
Sol op 07.50 ned 16.31  
Højvande 00.47 samt 12.59

Vejr	Vind	Skydække	Sigt	Temp.
07.45	Ø 2 m/s	3/8	20 km.	+ 1-2°C
14.00	SØ 2 m/s	3/8	20 km.	+ 6-8°C

Nordhukket: Rødstrubet lom 7 s, Smålom 17 s + 5 n + 1 n-rst,  
07.45-10.45 Toppet lappedykker 1 s, Skarv 6 s, Fiskehejre 1 s,  
Knop-/sangsvane 1k 2 n, Pibesvane 11 s, Kortnæbbet  
gås 8 s, Gravand 8 s, Pibeand 5 s, Gråand 12 s,  
Ederfugl ♂ 39 s + 141 n + ♀♀ 31 s + 146 n + usp.  
140 n, Sortand 425 s + 142 n, Fløjlsand 12 s, Top-  
pet skallesluger 1 n, Stor skallesluger 1 n, Spur-  
vehøg 4 s, Duehøg 1 ♀ s, Blå kærhøg 1 brun s,  
Strandskade usp. 1 s, Vibe usp. 103 s, Hjejle usp.  
1 s, Hættemåge 17 s, Stormmåge 2 rst, Sølvmåge 80  
rst, Svartbag 2 rst, Lomvie 2 s, Alk/lomvie 4 s +  
2 n, Hedelærke 1 s, Sanglærke 17 s, Engpiber 96 s,  
Skærpiber 3 s, Gærdesmutte 3 rst, Jernspurv 5 s,  
Solsort 1 rst, Drossel sp. 8 s, Fuglekonge 2 rst,  
Musvit 1 rst, Allike 19 s, Gråkrage 21 s + 1 n,  
Sortkrage 1 s, Stær 32 s, Skovspurv 8 s, Bogfinke  
35 s, Kvækerfinke 89 s, Bog-/kvækerfinke 367 s,  
Grønirisk 3 s, Stillits 2 s, Grønsisken 89 s,  
Bjergirisk 12 s, Gråsisken 18 s, Laplandsværting  
1 s, Snespurv 21 s, Gulspurv 10 s, Rørspurv 4 s.

14.00-15.00 Rødstrubet lom 1 s, Smålom 1 s, Sortand 95 s, Blå  
kærhøg ♀ ad. 1 s, Fjeldvåge 1k 1 rst-s, Hættemåge  
5 s, Stormmåge 5 s + 1 rst, Sølvmåge 505 rst,  
Svartbag 5 rst, Gråkrage 2 s, Stær 1 s.

Ringmærkn. Rødhals 2, Solsort 5, Munk 1, Gransanger 1, Fugle-  
konge 8, Bogfinke 1, Grønirisk 1.  
19 fugle/8 arter.

Div.obs. Grågås 80 s, HAVØRN 1 usp. over heden 07.55-08.00,  
Spurvehøg 1 s + 2 n, Huldue 3 n, Sanglærke 6 s,  
Hedelærke 2 s, Engpiber 115 s, Skærpiber 4 s,  
Jernspurv 4 s, Gærdesmutte 5, Rødhals 3, Gransanger  
2, Solsort 10, Vindrossel 5, Munk 1, Gransanger 2,  
Fuglekonge 30, Musvit 3, Skovspurv 5 s, Gråkrage  
25, Husskade 3, Stær 39 s, Bogfinke 5, Bog-/kvæker-  
finke 235 s, Grønirisk 26 s + 5 rst, Gråsisken 4 s,  
Bjergirisk 39 s, Grønsisken 103 s, Dompap 2 s + 1  
rst, Snespurv 66 s, Gulspurv 11 s, Rørspurv 3 s.

Folk Bingo, Henrik og Henrik...

BLAVAND FUGLESTATION  
Søndag den 8. november 1992

Fortsat.

Bemmmmm. Ret fed dag her på falderebet. Desværre for morgen-  
obserne kom Havørnen ikke ud til dem. Den lå inde  
over heden i ret lav højde, forsvandt bag en klit  
og blev ikke set siden, ærgeligt...  
Småfuglene dominerede ellers den ret stille morgen,  
og det blev da også til et par hyggelige arter.

Haaning...

## BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag den 9. november 1992.

Pentade 63.

Morgenobs. 3 timer/Øvr. 1 t 15 min.

Sol op 07.52 ned 16.29

Høivande 01.25 og 13.36

Vejr	Vind	Skydække	Sigt	Temp.
07.45	S 5 m/s	8/8	8 Km.	+2°.

Nordhukket: Rødstrubet Lom 5 s, Smålom 23 s + 4 n + 3 rst.-s +  
 07.45-10.45 3 rst., Toppet Lappedykker 3 s, Gråstrubet Lappedykker 29 s + 1 s-rst., Fiskehejre 2 s, Gravand 7 s, Pibeand 15 s, Trolldand 1 s, Ederfugl 185 s (9 han/6 brune) + 260 n (15 han/14 brune) + 6 rst., Havlit 10 s, Sortand 417 s + 116 n, Fløjlsand 7 s, Hvinand 25 s, Toppet Skallesluger 1 s, Stor Skallesluger 12 s + 1 n + 2 rst., Blå Kærhøg 1 brun s, Spurvehøg 1 s, Strandskade Usp. 6 rst., Stor Præstekrave Usp. 1 s, Sandløber Usp. 101 rst., Almindelig Ryle Usp. 3 rst., Hættemåge 24 s + 2 n, Stormmåge 2 rst., Sølvmåge 250 rst., Svartbag 3 rst., Lærke sp. 30 s, Engpiber 11 s, Skarpiber 1 s, Vindrossel 1 rst., Drossel sp. 3 s, Sortkrage 1 s, Stær 708 s, Bogfinke 2 s, Kvækerfinke 1 s, Sne-spurv 3 s, Gulspurv 1 s, Sæl 1.

10.45-12.00 Rødstrubet Lom 1 s, Smålom 1 s + 7 n + 1 n-rst., Gråstrubet Lappedykker 4 s + 1 s-rst., Pibeand 3 s, Krikand 2 s, Gråand 3 s, Spidsand 2 s, Trol-/Bjergand 1 s, Ederfugl 23 s + 73 n, Sortand 94 s + 40 n, Fløjlsand 1 n, Hvinand 2 s, Dvergmåge 1K. 1 n, Hættemåge 1 s + 1 rst., Alk 1 s-rst., Vindrossel 1 s, Stær 120 s.

Ringm.: Spurvehøg 1. Jernspurv 1. Solsort 3.  
 I alt 5 fugle fordelt på 3 arter.

Div.obs.: Blå Kærhøg 1K. 2 s + 1 brun s, Spurvehøg 1 s +1, Engpiber 35 s, Gærdesmutte 5, Jernspurv 1, Rødhals 2, Solsort 15, Vindrossel 10 s + 5, Gransanger 1, Musvit 3, Stor Tornskade 1, Bog-/Kvækerfinke 40 s, Gulspurv 4 s, Rørspurv 1 s.

Folk: Bent, Geert, Michael, Håning og Knudsen.

Bemærk.: En fin dag med de Gråstrubede Lappedykkere, det er også på tide med en stor dag i år. Ellers kom Bent hjem fra Norge, hvor han havde været til et fuglestations-møde for hele Norden. Det skulle have været meget spændende og indbringende. Det skal jo også tilføjes at han fik en ny art, den gamle. Han havde set en Willet, det var en 4. gangs iagttagelse for Europa.

Henrik K.

## BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag den 10. november 1992.

Pentade 63

Morgenobs. 1 time og 25 min./øvr 2 t og 30 min

Sol op 07.54 og ned 16.27

Høivande 02.00 og igen 14.11

Vejr	Vind	Skydække	Sigt	Temp.
07.45	SV 10-12 m/s	8/8	5 Km.	+2
11.00	W 15 m/s	4/8	15 Km.	+8

Nordhukket: Rødstrubet Lom 1 rst., Smålom 10 s, Toppet Lappedykker 1 s, Gråstrubet Lappedykker 6 s, Top/gråstrubet Lappedykker 1 s, Ederfugl 863 s + 26 n, Sortand 1121 s + 70 n, Fløjlsand 11 s, Hvinand 16 s, Toppet Skallesluger 1 s, Sandløber 8 rst., Stormmåge 2 rst., Sølvmåge 80 rst., Svartbag 2 rst., Ride 1 s + 1 n, Lomvie 1 s, Alk/lomvie 3 s, Stær 10 s, Rørspurv 1 s,

Nordhukket: Rødstrubet Lom 3 s, Sortstrubet Lom 1 s, Smålom 8 s + 1 n + 9 rst., Toppet Lappedykker 1 s, Gråstrubet Lappedykker 2 s, Pibeand 3 s, Krikand 1 s, Ederfugl 126 s + 5 n, Havlit 2 s, Sortand 420 2 + 23 n, Fløjlsand 11 s + 1 n + 4 rst., Strandskade 2K. 1 rst. + 1K. 4 rst., Sandløber 40 s + 120 rst., Dvergmåge Ad. 1 s + 1K. 1 s + usp. 1 s, Ride 6 s,

Ringmærk.: Nul og nix.

Divobs.: Sangsvane Ad. 3 v, Fjeldvåge 1 s, Skovsneppe 2 rst., Rødhals 2, Solsort 4, Sangdrossel 2.

Foookk: Bent, Henrik K, Henrik H og Clausen.

Bemærk.: Stationen oses af snotnæser, alle går rundt og drypper. Ellers så stod dagen på Tøndermarsk-tur retur, sammen med Erik yberlunddrog vi mod syd, oh hvilken tur der var simpelthen fugle over alt 40-50.000 Hjejler, 30.000 Viber, 12.000 Brangæs, 15.000 Pibeænder, 3000 Gravænder, jeg kunne blive ved, men vælger at springe frem til en fed Vandrefalk ♀ som slog en and, for 5 sek. senere at blive moppet af en stor Duehøg ♀, som naturligvis overtager anden, en herlig fest. Senere stoppede vi ved Saltsøen, hvor pludselig en stor Jagtfalk dukker op og sætter sig ca. 150 meter fra os, vi sidder bare med åben mund og polypper..... sådan.

Clausen

## BLAVAND FUGLESTATION

Onsdag den 11. november 1992  
Morten Bisp.

Pentade 64.

Morgenobs. nej/øvr. mej  
Sol op 07.56 og ned 16.25  
Højvande 02.35 og igen 14.49

Vejr: det fik vi præcis styr på.

Divobs.: Ederfugl 15 n, Strandskade 8 rst., Sandløber 48 rst., Skovsnepe 1, Blå Kærhøg 1K. 2 rst., Musvåge 1 rst., Stormmåge 5 rst., Sølvmåge 6000+ rst., Svartbag 25 rst., Agerhøns 2, Gærdesmutte 5, Sangdrossel 1, Solsort 5, Musvit 3, Bogfinke 5,

Folk: Bent, 2 gange Henrik, Kirsten R og undertegnet.

Bemærk.: Man kan godt sige at vi kører på sidste vers, hele dagen gik med rengøring; holdakæft hvor her beskidt vi brugte mange timer og ufattelig mængder af vand og sæbe, nå men sådan skal det måske være. Sidst på dagen drog vi ind til Erik, som havde lavet Gullash og ris, vi åd, drak, hørte musik og spillede kort til langt ud på natten  
Clausen.

## BLAVAND FUGLESTATION

Torsdag den 12. november 1992

Pentade 64.

Morgenobs nej/øvr 45 min.  
Sol op 07.58 og ned 16.23  
Højvande 03.02 og igen 15.27

Vejr	Vind	Skydække	Sigt	Temp.
08.15	NW 12 m/s	6/8	25 Km.	+5°

Masser af regn og haglbyger! gud bedre det.

Nordhukket: Smålom 2 s, Ederfugl 9 s + 4 n, Sortand 153 s + 18  
08.15-09.00 n, Fløjlsand 1 n, Stor Skallesluger 1 s, Sølvmåge  
85 rst., Svartbag 8 rst.,

Divobs.: Spurvehøg 1, Agerhøns 7, Munk 1, Musvit 1, Grøn-  
irisk 10, Stær 10.

Folk: Henrik H, Bent, Henrik F og Undertegnet.

M

Bemærk.: Idag forlod Henrik Knudsen så Stationen, vi siger tak for et herligt efterår, gid lykken må stå ham bi.

Clausen

Blåvand Fuglestation  
d. 2/12 1992.

Vejr: SSV 12-15 m/s, 8/8, sigt. 5 km, byger.

Observationer  
08.55-10.00

Lom sp. 54 s + 1 n, Mørkbuget Knortegås ad. 5  
s, Pibeand 2 s, Ederfugl 995 s + 45 s-r + 43  
n, Sortand 3125 s + 500 s-r-n, Havlit 1 s,  
Stormmåge 20 s, Sæl 1.

Bent.