

BLÅVAND FUGLESTATION  
Lørdag d. 27. marts 1993

| Vejr  | Vind     | Skydække | Sigt   | Temp. |
|-------|----------|----------|--------|-------|
| 05.45 | NØ 2 m/s | 5/8      | 10 Km. | -2.   |

Div.obs.: Smålom 2 s + 2, Sortand 7 s + 10 n, Agerhøns 2, Strandskade 1 n, Stor Præstekrave 2. Sandløber 82, Stormmåge 60, Gråmåge 2K 1, Ringdue 1, Sanglærke 1 n + 80, Skærpiber 1 n, Engpiber 9, Hvid Vipstjert 1 n + 5, Gærdesmutte 4, Jernspurv 4, Rødhals 1, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♀, Solsort 20, Sangdrossel 2, Vindrossel 2, Fuglekonge 8, Musvit 1, Husskade 1, Allike (Hørt), Råge 1, Gråkrage 1 n, Stær 14, Bogfinke 8, Kvækerfinke 1 n, Grønirisk 5, Tornirisk 4 n + 7, Gråsirken 4 n + 7, Gulspurv 6, Rørsurv 1 n..

Ringmærk: Jernspurv 2. Solsort 7. Sangdrossel 1. Fuglekonge 2. Bogfinke 1. Grønirisk 2. Gråsirken 5. I alt 20 fugle fordelt på 7 arter.

Folk: Bent og Henrik

BLÅVAND FUGLESTATION  
Søndag d. 28. marts 1993

| Vejr  | Vind     | Skydække | Sigt    | Temp. |
|-------|----------|----------|---------|-------|
| 06.30 | Ø 1 m/s  | 1/8      | +20 Km. | -6.   |
| 11.00 | SØ 3 m/s | 2/8      | +20 m.  | +3.   |
| 13.10 | SØ 3 m/s |          |         | +5.   |

Div.obs.: Smålom 2 s, Sule Ad. 1 s, Ederfugl 35 s + 15, Havlit 1 s, Sortand 33 s + 26 n + 20, Toppet Skallesluger 1 s, Agerhøns 1, Strandskade 4, Stor Præstekrave 2, Sandløber 43, Hættemåge 5, Stormmåge 120, Sølvmåge 350, Svartbag 10, Splitterne 1 n + 1, Tyrkerdue 1, Sanglærke 50, Engpiber 10, Hvid Vipstjert 4, Gærdesmutte 5, Jernspurv 20, Sortstrubet Bynkefugl 1 hun, Stenpikker 1 han, Solsort 10, Sangdrossel 1, Fuglekonge 3, Musvit 2, Husskade 3, Allike 7 n, Råge 3 n + 1, Gråkrage 1 n, Stær 10, Gråspurv 1, Bogfinke 15, Grønirisk 6, Tornirisk 14 trk., Gråsirken 5 n + 5, Gulspurv 6.

Ringmærk.: Jernspurv 9. Solsort 2. Sangdrossel 1. Fuglekonge 1. Bogfinke 6. Gråsirken 3.  
I alt 22 fugle fordelt på 6 arter.

Folk: Bent og Henrik

BLÅVAND FUGLESTATION  
Mandag d. 29. marts 1993

| Vejr  | Vind     | Skydække | Sigt    | Temp. |
|-------|----------|----------|---------|-------|
| 06.15 | NØ 1 m/s | 0/8      | +20 Km. | -5.   |

Div.obs.: Smålom 4 n, Grågås 2 ø, Ederfugl 22 s + 8, Sortand 72 s + 110, Stor Præstekrave 2, Sandløber 60, Hættemåge 10, Sølvmåge 500, Ringdue 1, Sanglærke 45, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 3, Gærdesmutte 4, Jernspurv 10, Rødhals 1, Sortstrubet Bynkefugl 1, Solsort 10, Fuglekonge 4, Musvit 2, Husskade 1, Allike (hørt), Gråkrage 3, Stær 12, Skovspurv 1, Bogfinke 6, Grønirisk 3, Tornirisk 6, Gråsirken 7, Kørnebider 1 r-ø, Gulspurv 4.

Ringm.: Gærdesmutte 1. Jernspurv 4. Solsort 1. Fuglekonge 2. Grønirisk 1. Gråsirken 5.  
I alt 14 fugle fordelt på 6 arter.

Folk: Bent og Henrik.

Bemærk.: Var senere i dag med Bent på Skallingen, for at se efter oliefugle. Vi fandt over 50 Lomvier, trist, dog var der ikke mange med olie. Ellers skal nævnes 2 Fjeldvåger samt en Sortgrå Ryle..

BLÅVAND FUGLESTATION  
Tirsdag d. 30. marts 1993

| Vejr  | Vind     | Skydækkke | Sigt    | Temp. |
|-------|----------|-----------|---------|-------|
| 06.15 | NØ 1 m/s | 0-1/8     | +20 Km. | -5.5. |
| 19.00 | SW 4 m/s | 4/8       | +20 Km. | +2.5. |

Div.obs.: Smålom 2 n, Sortand 4 s, Agerhøns 2, Strand-  
skade 5, Sandløber 2, Hættemåge 10, Stormmåge  
50, Sølvmåge 300, Svartbag 10, Ringdue 1,  
Sanglærke 55, Engpiber 10, Hvid Vipstjert 4,  
Gærdesmutte 4, Jernspurv 4, Rødhals 1, Hus-  
rødstjert 2, Solsort 4, Sangdrossel 2, Fugle-  
konge 4, Musvit 2, Huskade 1, Allike 1 n + 3  
trk.f., Gråkrage 2 n + 1, Stær 49, Skovspurv  
2, Bogfinke 4, Grønirisk 2, Tornirisk 14, Grå-  
sirken 2 n + 13, Gulspurv 1.

Ringm.: Gærdesmutte 1. Sangdrossel 1. Stær 1. Bogfinke  
2. Gråsirken 1. Gulspurv 1.  
I alt 7 fugle fordelt på 6 arter.

Folk Bent og Henrik

Bemærk.: En meget stille dag med fuglene her omkring  
stationen. Bent og jeg gennemførte resten af  
oliefugletællingen fra i går. Fra Skallingen  
til Blåvand fandt vi i alt over 100 fugle. Dog  
var der ikke mange fugle med olie. Talrigste  
fugl var Lomvie med over 70 stk..  
Vi var også et smut på Grønningen for at se  
den Knarand Erik så i går. Vi fandt den også,  
og oven i det fandt vi også et par Atling-  
ænder.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Onsdag d. 31. marts 1993

| Vejr  | Vind                   | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|------------------------|----------|-------|-------|
| 06.15 | SØ 8-9 m/s<br>Haglbyge | 8/8      | 8 Km. | +2.5. |

Div.obs.: Smålom 1 s, Toppet Skallesluger 2 s, Rørhøg 1 hun, Sandløber 20, Stor Regnspove 1 n, Stormmåge 20, Sølvmmåge 50, Svartbag 5, Tyrkerdue 7 n + 3, Sanglærke 30, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 4, Gærdesmutte 6, Jernspurv 7, Rødhals 2, Husrødstjert 1 han, Sortstrubet Bynkefugl 2 - par, Stenpikker 1, Solsort 10, Sangdrossel 10, Vindrossel 2, Gransanger 1, Fuglekonge 25, Sortmejsje 3, Blåmejsje 1, Musvit 3, Husskade 1, Gråkrage 2, Stær 20, Bogfinke 7, Grønirisk 2, Tornirisk 15, Gulspurv 4, Rørspurv1.

Ringm.: Jernspurv 1. Gransanger 1. Fuglekonge 2.  
I alt 4 fugle fordelt på 3 arter.

Folk.: Bent, Michael Clausen og Henrik.

Bemærk.: Michael var i dag på besøg. Vi tog en tur til Værnet, hvor vi så den Grønlandske Blisgås samt en Vandrefalk.  
Var også en tur på Grønningen efter en Sortrygget Vipstjert som Tipper-folket havde set. Fandt den dog aldrig, men så istedet for Knarand, Gransanger og Husrødstjert.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Torsdag d. 1. april 1993

| Vejr | Vind     | Skydække | Sigt  | Temp. |
|------|----------|----------|-------|-------|
|      | SØ 9 m/s | 6-8/8    | 5 Km. | +4.   |

Hukket

14.20-15.20

Smålom 3 s-r + 2 n + 1 n-r, Knortegås MB. 1 s + 2 r-s, Ederfugl 2 n (1 han/1 hun), Sortand 6 s + 2 n, Hvinand 2 s (1 han/1 hun), Sandløber 4 s + 2 n + 17, Hættemåge 1 n + 2, Stormmåge 100, Sildemåge 2 n, Sølvmåge 500, Svartbag 20, Splitterne 2 n + 1, Råge 2 s, Snespurv 1 n.

Div.obs.:

Rødstrubet Lom 1, Smålom 2 s, Fiskehejre 1 n, Krikand 11 s, Gråand 2 s, Spidsand 7 s, Skeand 2 s, Troldand 5 s, Blå Kærhøg 1 brun n, Tårnfalk 1, Agerhøns 2, Stor Præstekrave 4, Sandløber 65, Stor Regnspejl 1 s, Sildemåge 2 s + 1 n, Søkonge 1 død oliefugl, Sanglærke 20, Engpiber 5 s, Hvid Vipstjert 7, Gærdesmutte 3, Jernspurv 5, Rødhals 4, Sortstrubet Bynkefugl 1 han, Solsort 5, Sangdrossel 5, Fuglekonge 5, Musvit 1, Husskade 2, Gråkrage 2, Stær 5, Bogfinke 3, Tornirisk 3, Gulspurv 2, Rørspurv 5.

Ringm.:

Fuglekonge 1.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Fredag d. 2. april 1993.

| Vejr  | Vind | Skydække           | Sigt | Temp. |
|-------|------|--------------------|------|-------|
| 06.30 |      | SØ 6 m/s           | 8/8  | 6 Km. |
| +7.   |      |                    |      |       |
| 12.00 |      | En enkelt regnbyge |      |       |

Div.obs.:

Sildemåge 1 s, Sanglærke 35, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 3, Gærdesmutte 4, Jernspurv 40, Rødhals 70, Solsort 10, Sangdrossel 4, Gransanger 1, Fuglekonge 25, Sortmejsse 3, Musvit 1, Husskade 2, Allike 1, Gråkrage 5, Stær 65, Bogfinke 12, Grønirisk 10, Tornirisk 17, Gråsisken 11, Gulspurv 6.

Ringm.:

Jernspurv 6. Rødhals 14. Solsort 1. Fuglekonge 11, Bogfinke 4.  
I alt 36 fugle fordelt på 5 arter.

Bemærk.:

Tog en tur hjem til fyn, sidst på eftermiddagen.

## BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 3. april 1993

|      |                 |                 |      |                |
|------|-----------------|-----------------|------|----------------|
| Vejr | Vind<br>Ø 5 m/s | skydække<br>8/8 | Sigt | Temp.<br>+1-8. |
|------|-----------------|-----------------|------|----------------|

Div.obs.: Rødstrubet Lom 6 s, Knortegås MB. 1 s, Krikand 3 s, Hvinand 6 s, Toppet Skallesluger 3 s, Blå Kærhøg 1 brun, Strandskade 1 s, Stor Præstekrave 6, Sandløber 55, Stor Regnspove 1, Sildemåge 2 n, Tyrkerdue 2, Sanglærke 80, Engpiber 30, Hvid Vipstjert 20, Gærdesmutte 15, Jernspurv 40, Rødhals 40, Husrødstjert 1, Solsort 5, Misteldrossel 1, Fuglekonge 100, Topmejse 2, Sortmejse 40, Blåmejse 4, Musvit 8, Husskade 5, Allike 6, Råge 1, Krage 8, Stær 80, Gråspurv 10, Bogfinke 25, Grønirisk 15, Tornirisk 30, Gråsirken 50, Gulspurv 15, Rørspurv 5.

Ringm.: Jernspurv 3. Rødhals 5. Fuglekonge 5. Sortmejse 1. Bogfinke 4. Grønirisk 2. Gråsirken 9. Gulspurv 1.  
I alt 30 fugle fordelt på 8 arter.

Folk: Michael Clausen og Geert Bingo.

Bemærk.: Dyret samt resten af familien ankom i dag, og de skal være et par dage.

## BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 4. april 1993.

|      |                   |                 |      |                |
|------|-------------------|-----------------|------|----------------|
| Vejr | Vind<br>Ø 3-5 m/s | Skydække<br>8/8 | Sigt | Temp.<br>+4-6. |
|------|-------------------|-----------------|------|----------------|

Div.obs.: Dvergfolk 1, Sanglærke 20, Hvid Vipstjert 2, Gærdesmutte 3, Jernspurv 2, Rødhals 80, Husrødstjert 2, Solsort 20, Sjagger 1, Sangdrossel 30, Vindrossel 2, Gransanger 2, Fuglekonge 10, Blåmejse 1, Musvit 4, Allike 16 s, Stær 30, Grønirisk 1, Tornirisk 10, Gråsirken 5.

Ringm.: Gærdesmutte 1. Jernspurv 1. Rødhals 33. Husrødstjert 1. Solsort 5. Sangdrossel 1. Vindrossel 2. Gransanger 1. Fuglekonge 1. Blåmejse 1. Grønirisk 1. Tornirisk 4. Gråsirken 3.  
I alt 55 fugle fordelt på 13 arter.

Folk: Familien Dyr, Michael Clausen og psykopat-ten.

Bemærk.: Forårets hidtil bedste ringmærkningsdag.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Mandag d. 5. april 1993

| Vejr | Vind        | Skydække | Sigt | Temp. |
|------|-------------|----------|------|-------|
|      | SSØ 5-6 m/s | 8/8      |      | +6.   |

Div.obs.: Grågås 3 n, Blå Kærhøg Ad. han 1, Ringdue 1, Sanglærke 20, Hvid Vipstjert 2, Jernspurv 10, Rødhals 20, Solsort 8, Sangdrossel 10, Vindrossel 10, Fuglekonge 15, Musvit 5, Stær 20, Bogfinke 6, Rørspurv 1.

Ringm.: Jernspurv 5. Rødhals 8. Solsort 3. Sangdrossel 2. Vindrossel 3. Fuglekonge 3. Musvit 1. Bogfinke 2. Rørspurv 1.  
I alt 28 fugle fordelt på 9 arter.

Folk: Familien Dyr samt Geert.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Tirsdag d. 6. april 1993

| Vejr         | Vind | Skydække   | Sigt | Temp. |
|--------------|------|------------|------|-------|
| 07.00<br>+5. |      | SW 4-5 m/s | 5/8  | 8 Km. |

Div.obs.: Krikand 10 s, Sortand 600, Agerhøns 1, Strandskade 3, Stor Regnspove 6, Hættemåge 15, Stormmåge 110, Sølvmåge 700, Svartbag 50, Splitterne 6, Sanglærke 40, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 5, Gærdesmutte 3, Jernspurv 15, Rødhals 15, Husrødstjert 1 sy., Solsort 8, sangdrossel 5, Fuglekonge 10, Musvit 3, Husskade 3, Råge 8 n, Gråkrage 2 n + 4, Allike 2 n, Stær 20, Bogfinke 10 n + 10, Grønirisk 10, Stillits 1, Tornirisk 20, Gråsirken 10, Gulspurv 5.

Ringm.: Jernspurv 5. Rødhals 4. Solsort 2. Fuglekonge 1. Musvit 1. Bogfinke 1. Stillits 1. Gråsirken 4.  
I alt 19 fugle fordelt på 8 arter.

Folk: Bent og Henrik.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Onsdag d. 7. april 1993

| Vejr         | Vind | Skydække       | Sigt | Temp.  |
|--------------|------|----------------|------|--------|
| 06.00<br>+5. |      | N 4-5 m/s      | 8/8  | 3 Km.  |
| 07.45        |      | NNW 5 m/s      |      |        |
| 12.00        |      | Opklaring, Sol |      | 10 Km. |

Div.obs.: Smålom 1 s, Sule Ad. 7 n + 3K. 1 n + Usp. 1 n, Sortand 220 s + 35 n, Blå Kærhøg 1 brun n, Agerhøns 2, Strandskade 1 s, Stor Præstekrave

4, Sandløber 1, Stor Regnspove 1 n, Stormmåge 80, Sølvmåge 500, Svartbag 20, Splitterne 2 n, Sanglærke 60, Engpiber 10, Hvid Vipstjert 2 n + 6, Gærdesmutte 6, Jernspurv 12, Rødhals 4, Husrødstjert 1, Sortstrubet Bynkefugl 1 hun, Solsort 8, Sangdrossel 9, Vindrossel 4, Fuglekonge 16, Musvit 4, Husskade 1, Gråkrage 2 n + 2, Stær 41 n + 18, Bogfinke 15, Grønirisk 6, Tornirisk 26, Gråsiskan 2, Gulspurv 8, Rørspurv 1.

Ringm.: Jernspurv 1. Husrødstjert 1. Solsort 4. Sangdrossel 2. Fuglekonge 8. Bogfinke 2. Grønirisk 1. Gulspurv 1.  
I alt 20 fugle fordelt på 8 arter.

Folk: Bent og Henrik

BLÅVAND FUGLESTATION  
Torsdag d. 8. april 1993.

| Vejr: | Vind        | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|-------------|----------|-------|-------|
| 06.00 | NNE 3-4 m/s | 7/8      | 10 km | 5     |

Div.obs.: Sortand 60 s + 150 n, Toppet Skallelsuger 2 s, Tårnfalk 1 n, Stor Præstekrave 1, Hættemåge 15, Stormmåge 50, Sildemåge 1 s + 1, Sølvmåge 300, Svartbag 10, Splitterne 5, Sanglærke 50, Engpiber 2 n + 3, Hvid Vipstjert 4, Gærdesmutte 6, Jernspurv 12, Rødhals 15, Solsort 10, Sangdrossel 3, Gransanger 1, Fuglekonge 10, Musvit 3, Husskade 1, Gråkrage 4 n, Sortkrage 1 n, Stær 5 n + 8, Skovspurv 1, Bogfinke 7, Grønirisk 2, Tornirisk 19 n + 10, Gulspurv 6, Rørspurv 2.

Ringm.: Jernspurv 4, Rødhals 5, Solsort 3, Sangdrossel 1, Gransanger 1, Fuglekonge 2, Skovspurv 1.  
Ialt 17 fugle fordelt på 7 arter.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Fredag d. 9. april 1993.

| Vejr: | Vind      | Skydække | Sigt | Temp. |
|-------|-----------|----------|------|-------|
| 06.30 | E 4-7 m/s | 8/8      | 4 km | 3     |

Div.obs.: Gravand 4, Sortand 30 s, Blå Kærhøg 1 brun r-n, Spurvehøg 1 indtrk., Sandløber 50, Hættemåge 15, Sildemåge 1 s, Tamdue 3 ø, Sanglærke 50, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 4, Gærdesmutte 3, Jernspurv 7, Rødhals 7, Husrødstjert 1, Sortstrubet Bynkefugl 1, Solsort 9, Sjagger 1, Sangdrossel 7, Vindrossel 3, Fuglekonge 10, Musvit 1, Husskade 2, Allike 10, Gråkrage 2, Stær 10, Bogfinke 7, Kvækerfinke 1 n, Grønirisk 3, Tornirisk 4 n + 7, Gulspurv 4, Rørspurv 1.

## BLÅVAND FUGLESTATION.

Fredag d. 9. april 1993.

| Vejr: | Vind.     | Skydække | Sigt | Temp. |
|-------|-----------|----------|------|-------|
| 06.30 | E 4-7 m/s | 8/8      | 4 km | 3     |

Div. obs.: Gravand 4, Sortand 30 s, Blå Kærhøg 1 brun r-n Spurvehøg 1 indtrk., Sandløber 50, Hættemåge 15, Sildemåge 1 s, Tamdue 3 ø, Sangærke 50, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 4, Gærdesmutte 3, Jernspurv 7, Rødhals 7, Husrødstjert 1, Sortstrubet Bynkefugl 1, Solsort 9, Sjagger 1, Sangdrossel 7, Vindrossel 3, Fuglekonge 10, Musvit 1, Husskade 2, Allike 10, Gråkrage 2, Stær 10, Bogfinke 7, Kvækerfinke 1 n, Grønirisk 3, Tornirisk 4 n + 7, Gulspurv 4, Rørspurv 1.

Ringm.: Engpiber 1, Jernspurv 2, Rødhals 1, Sangdrossel 2, Vindrossel 1, Grønirisk 1.  
Ialt 8 fugle fordelt 6 arter.

Bem.: Var en tur på Grønningen, hvor vi så en Sortrygget Vipstjert. Ellers en meget kold dag, uden ret mange fugle. Dog havde Erik en Ringdrossel i sin have.

Henrik

## BLÅVAND FUGLESTATION.

Lørdag d. 10. april 1993.

| Vejr: | Vind       | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|------------|----------|-------|-------|
| 06.00 | SE 8-9 m/s | 3/8      | 10 km | 0     |

Div. obs.: Sortand 10 s, Musvåge 1 n + 1 r, Agerhøne 2, Hættemåge 10, Stormmåge 70, Sølvmåge 70, Svartbag 25, Splitterne 7, Ringdue 1, Tyrkerdue 1, Sanglærke 50, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 5 n + 4, Gærdesmutte 2, Jernspurv 2, Rødhals 5, Stenpikker 1, Solsort 5, Sangdrossel 3, Fuglekonge 10, Musvit 1, Husskade 2, Gråkrage 3, Stær 20 s + 15, Bogfinke 5, Kvækerfinke 2 n, Grønirisk 3, Tornirisk 25, Gråsiskan 2, Gulspurv 3, Rørspurv 2.

Ringm.: Jernspurv 1, Fuglekonge 1, Gråsiskan 1.  
Ialt 3 fugle fordelt på 3 arter.

Bem.: Alle folk forlod stationen idag. Det er utrolig koldt.

Henrik

BLÅVAND FUGLESTATION  
Søndag d. 11. april 1993

| Vejr  | Vind   | Skydække | Sigt | Temp. |
|-------|--------|----------|------|-------|
| 06.00 | SØ 6-7 | 3/8      | 10km | -2 C  |
| 11.45 | SØ 8-9 | 2/8      | 10km | 4 C   |

Ringm.: Jernspurv 3, Rødhals 12, Sangdrossel 2, Gransanger 1, Fuglekonge 1, Bogfinke 2, Grønirisk 1.  
Ialt 22 fugle fordelt på 7 arter.

Div.obs.: Smålom 1 s, Skarv 3 n, Sortand 10 s, Agerhøne 2, Stor Præstekrave 2, Alm. Ryle 5 s, Lille Kobbersneppe 8, Hættemåge 20, Stormmåge 80, Sildemåge 5, Sølvmåge 500, Svartbag 15, Splitterne 2 s + 9, Ringdue 4 ø, Sanglærke 50, Engpiber 10, Hvid Vipstjert 6, Gærdesmutte 4, Jernspurv 10, Rødhals 45, Solsort 10, Sjagger 56 n, Sangdrossel 3, Gransanger 1, Fuglekonge 5, Musvit 2, Husskade 2, Allike 1 n, Gråkrage 2 n + 1, Stær 21 n + 10, Bogfinke 10, Kvækerfinke 2 n, Grønirisk 4, Stillits 2 n, Tornirisk 15, Gråsirken 2 n, Gulspurv 5, Rørspurv 1 n.

Bem.: I dag gang i Rødhals. Ellers turister overalt, det er godt det kun er påske én gang om året.

Henrik

BLÅVAND FUGLESTATION  
Mandag d. 12. april 1993

| Vejr        | Vind  | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------------|-------|----------|-------|-------|
| 06.15       | ØSØ 3 | 5/8      | +10km | 0 C   |
| Eftermiddag | Ø 5-6 | 4/8      | +10km | 7 C   |

Ringm.: Jernspurv 5, Rødhals 9, Solsort 1, Sangdrossel 1, Fuglekonge 1, Bogfinke 3, Tornirisk 1, Gråsirken 12.  
Ialt 33 fugle fordelt på 8 arter.

Div.obs.: Sortand 5 s, Blå Kærhøg 1 brun rst.-n, Stor Præstekrave 6 (3 hun), Sandløber 48, Stor Regnspove 17 s, Hættemåge 10, Stormmåge 50, Sølvmåge 300, Svartbag 10, Splitterne 19 rst.-n, HAVTERNE 1 rst.-s, Ringdue 6 n, Sanglærke 50, Engpiber 7, Hvid Vipstjert 5, Gærdesmutte 7, Jernspurv 20, Rødhals 35, Husrødstjert 5, Stenpikker 2, Ringdrossel 1 han, Solsort 7, Sangdrossel 3, Gransanger 1, Fuglekonge 10, Musvit 2, Husskade 1, Allike 2 indtrk., Gråkra

ge 3, Stær 7 s + 4 n + 10, Bogfinke 15, Grønirisk 3, Stillits 1 n, Tornirisk 40, Gråsirken 40, Gulspurv 8, Rørspurv 2.

Bem.: Så kom Havternerne til Blåvand, dejligt at den atter er tilbage. Ved Vestskoven sad en meget flot Ringdrossel. Ellers tog Geert til Århus og kommer først tilbage om en uge. Havde besøg af Falk og Haaning fra Tipperne.

Henrik

BLÅVAND FUGLESTATION  
Tirsdag d. 13. april 1993

| Vejr: | Vind      | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|-----------|----------|-------|-------|
| 06.15 | E 3 m/s   | 3/8      | 10+km | -2.5  |
| 17.00 | E 5-6 m/s | 3/8      | 10+km | 9.0   |

Div.obs.: Smålom 29 n, Ederfugl 20 rst, Sortand 70 n, Musvåge 1 n, Agerhøne 1, Hættemåge 10, Stormmåge 30, Sølvmåge 250, Svartbag 15, Splitterne 48 rst, Havterne 2, Tyrkerdue 1 n + 2, Sanglærke 50, Engpiber 8, Hvid Vipstjert 3 n + 4, Gærdesmutte 4, Jernspurv 15, Rødhals 10, Sortstrubet Bynkefugl 1 hun, Stenpikker 1, Solsort 8, Sangdrossel 7, Gransanger 3, Fuglekonge 5, Sortmejse 2, Musvit 3, Husskade 2, Allike 3 indtrk + 2, Sortkrage 1, Gråkrage 3, Stær 6, Skovspurv 1, Bogfinke 4 n + 10, Grønirisk 6, Stillits 1 indtrk., Tornirisk 38, Gråsirken 16, Gulspurv 8, Rørspurv 3. Hugorm 3.

Ringm.: Gærdesmutte 1, Jernspurv 3, Rødhals 1, Sangdrossel 1, Gransanger 3, Stær 1, Grønirisk 1, Gråsirken 5, Rørspurv 1. Ialt 17 fugle fordelt på 9 arter.

Bem.: Var en tur på Grønningen om eftermiddagen, men her var dog ikke det store at se på, udover 45 Krikænder samt 3 Grønbenede Rørhøns.

Henrik

BLÅVAND FUGLESTATION  
Onsdag d. 14. april 1993.

| Vejr: | Vind      | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|-----------|----------|-------|-------|
| 06.00 | E 2-3 m/s | 2/8      | 10+km | -2.5  |
|       | E 5 m/s   | 1/8      | 10+km | 10    |

Div.obs.: Smålom 1 n + 1 s, Skarv 3 n, Ederfugl 20, Sortand 50, Spurvehøg 1, Agerhøne 1, Stor Præstekrave 2, Dværgmåge 4 ad r-s, Hættemåge 15, Stormmåge 20, Sølvmåge 150, Svartbag 5, Splitterne 50, Havterne 2, Huldue 1, Tyrkerdue 5 s, Sanglærke 50, Engpiber 4, Hvid Vipstjert 1 n + 5, Gærdesmutte 3, Jernspurv 12, Rødhals 15, Sortstrubet Bynkefugl 1 hun, Stenpikker 1, Solsort 5, Sangdrossel 1, Fuglekonge 4, Musvit 1, Husskade 2, Gråkrage 2, Stær 4 n + 15, Bogfinke 10, Kvækerfinke 2, Grønirisk 3, Stillits 2 s, Tornirisk 30, Gråsisken 30, Gulspurv 5, Rørspurv 1.

Ringm.: Jernspurv 2, Rødhals 4, Solsort 1, Bogfinke 2, Kvækerfinke 1, Gråsisken 11.  
Ialt 21 fugle fordelt på 6 arter.

Bem.: Var ude at køre med Erik sidst på eftermiddagen og så bla. Storsten i Sig samt 3 Ringdrossler på Filsø.

Henrik

BLÅVAND FUGLESTATION  
Torsdag d. 15. april 1993.

| Vejr : | Vind      | Skydække | Sigt  | Temp. |
|--------|-----------|----------|-------|-------|
| 06.00  | E 2-3 m/s | 2/8      | 10+km | -1.5  |

Div.obs.: Sule 1 ad n, Kortnæbbet Gås 1 s, Ederfugl 27 s, Sortand 55 s, Hvinand 2 s, Musvåge 1, Agerhøne 1, Stor Regnspove 1 spil., Hættemåge 10, Stormmåge 20, Sildemåge 1, Sølvmåge 80, Svartbag 5, Splitterne 10, Havterne 3, Sanglærke 50, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 6, Gærdesmutte 4, Jernspurv 7, Rødhals 5, Solsort 8, Sangdrossel 1, Fuglekonge 5, Musvit 2, Husskade 2, Allike 2 n, Gråkrage 2, Stær 17, Bogfinke 6 s + 10, Kvækerfinke 2 n + 1, Grønirisk 3, Stillits 1 n, Tornirisk 24, Gråsisken 22, Gulspurv 7, Rørspurv 1 s + 1.

Ringm.: Jernspurv 1, Solsort 1, Bogfinke 1, Gråsisken 3.  
Ialt 6 fugle fordelt på 4 arter.

Bem.: Havde idag en Husmår til at sidde på tagryggen af udstillingen. Fuglemæssigt ikke det helt store at skrive om i dag her fra Blåvand. Kørte defor med Bent en tur rundt. Vi havde en virkelig god tur med masser af spændende fugle som Atlingand, Lille Præstekrave 6 ( 3 par ) og Ringdrossel.

Henrik

## BLÅVAND FUGLESTATION.

Fredag d. 16. april 1993.

| Vejr: | Vind    | Skydække | Sigt | Temp. |
|-------|---------|----------|------|-------|
| 06.00 | S 3 m/s | 6/8      | 5 km | 3.5   |

Div.obs.: Rødstrubet Lom 2 n, Smålom 3 n, Ederfugl 5 n ( 3 han, 2 hun ), Agerhøne 1, Strandskade 2, Stor Præstekrave 1, Skovsneppe 1 n-r, Dværgmåge 6 ad fou/r-s, Hættemåge 40, Stormmåge 45 Sildemåge 1 s + 1 n + 10, Sølvmåge 60, Svartbag 1, Splitterne 40, Havterne 30, Sanglærke 40, Landsvale 1 s, Engpiber 10, Hvid Vipstjert 4, Gærdesmutte 4, Jernspurv 5, Rødhals 10, Husrødstjert 1 sng, Sortstrubet Bynkefugl 1 hun, Stenpikker 4, Solsort 10, Sjagger 1 ø, Sangdrossel 2, Gransanger 1, Fuglekonge 5, Musvit 2, Husskade 2, Allike 1 trk.fors., Gråkrage 3, Sortkarge 2, Stær 10 s + 4 n + 15, Bogfinke 10, Kvækerfinke 2 n + 4, Grønirisk 4, Stillits 1 n, Tornirisk 40, Gråsiskan 30, Gulspurv 4, Rørspurv 1 n.

Ringm.: Jernspurv 1, Solsort 2, Gransanger 1, Fuglekonge 2, Bogfinke 1, Tornirisk 1, Gråsiskan 8. Ialt 16 fugle fordelt på 7 arter.

Henrik

## BLÅVAND FUGLESTATION.

Lørdag d. 17. april 1993.

| Vejr: | Vind       | Skydække    | Sigt | Temp. |
|-------|------------|-------------|------|-------|
| 05.20 | SW 4-5 m/s | regn 8/8    | 5 km | 4.0   |
| 06.15 | SW 4-5 m/s | finregn 8/8 | 5 km | 6.5   |

Div.obs.: Pibeand 6 s, Ederfugl 10 s (3 han, 7 hun), Sortand 60 s, Strandskade 2, Stor Præstekrave 2, Dværgmåge 6 ad n, Hættemåge 10, Stormmåge 40, Sildemåge 15 n + 5, Sølvmåge 100, Svartbag 10, Splitterne 7, Havterne 3 n, Sanglærke 30, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 2, Gærdesmutte 1, Rødhals 2, Stenpikker 2, Solsort 3, Sjagger 5, Sangdrossel 1, Gransanger 2, Musvit 1, Husskade 2, Stær 35, Bogfinke 5, Kvækerfinke 2, Grønirisk 1, Tornirisk 20, Gulspurv 1.

Bem.: Om aftenen spiste vi lammekølle og blev vist en smule småfulde. Ellers en dejlig aften.

Henrik

BLÅVAND FUGLESTATION.  
Søndag d. 18. april 1993.

| Vejr: | Vind         | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|--------------|----------|-------|-------|
| 07.30 | W 7 m/s regn | 8/8      | 20 km | 5     |
| 12.05 | W 6-7 m/s    | 8/8      | 20 km | 6     |

Sydhukket: Smålom 10 n + 3, Sule ad 1 s + 4K 1 s, Ederfugl 40, Sortand 180 s + 900 n + 50, Fløjlsand 3 n, Toppet Skallesluger 3 (1 han, 2 hun), Stor Præstekrave 1 spill, Sandløber 2 n + 11, Dværgmåge 4 ad n, Sildemåge 1 n, Splitterne 2 s + 11 n, Havterne 39 n.  
Sæl 1.

Div.obs.: Hvid Vipstjert 2, Stær 40, Tornirisk 10.

Bem.: En lidt sej dag at komme igennem - sent i seng samt lidt for meget at drikke tog hårdt på os.

Henrik

BLÅVAND FUGLESTATION.  
Mandag d. 19. april 1993.

| Vejr: | Vind           | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|----------------|----------|-------|-------|
| 05.30 | NW 8-9 m/s     |          |       |       |
| 06.30 | NW 8-9 m/s sol | 3/8      | 10 km | 5     |

Hukket : Skarv 1 n, Sortand 7 s, Dværgmåge 6 ad s, Sildemåge 1 s, Splitterne 3 s + 7 n, H/F-terne 5n  
Hvid Vistjert 2.

Div.obs.: Sortand 25 n, Toppet Skallesluger 3 (1 han, 2 hun), Stor Præstekrave 2 (1 par), Sandløber 145, Hættemåge 2, Strmmåge 40, Sildemåge 1 n + 2, Sølvmåge 250, Svartbag 30, Splitterne 2, Sanglærke 30, Engpiber 10, Hvid Vipstjert 2, Gærdesmutte 2, Jernspurv 2, Rødhals 3, Solsort 5, Fuglekonge 5, Musvit 2, Husskade 1, Gråkrage 1, Stær 40, Bogfinke 7 n + 3, Grønirisk 2, Gråsiskan 3, Tornirisk 20, Gulspurv 4.

Ringm.: Solsort 2, Fuglekonge 1, Bogfinke 1,  
Ialt 4 fugle fordelt på 3 arter.

Bem.: En møj kedelig dag, når det nu var NW-vind, var der intet at komme efter. Havet var som blæst for fugle. Der skulle dog endelig være noget positivt vejr på vej iflg. Jarnvig. Så kan man kun håbe for ham at det passer, for ellers så skal jeg .....

Henrik

BLÅVAND FUGLESTATION.  
Tirsdag d. 20. april 1993.

| Vejr: | Vind       | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|------------|----------|-------|-------|
| 06.00 | SW 2 m/s   | 8/8      | 10 km | 5     |
| 10.00 | SE 5-6 m/s | 8/8      | 10 km | 8     |

Div.obs.: Smålom 4 s + 21 n + 1 rst, Nordisk/Sorthalset Lappedykker 1 n, Sule 1 ad n, Skarv 3 s + 2 r-s, Kortnæbbet Gås 88 n, Grågås 2 n, Gravand 7 s + 2 n, Krikand 44 s, Ederfugl 8 s (1 han) + 25 n + 30, Troidand 3 n (2 han, 1 hun), Sortand 180 s + 1055 n, Fløjlsand 11 n, Toppet Skallesluger 2 s (1 han, 1 hun), Agerhøne 1, Strandskade 75 n + 11, Klyde 2 r-s-r, Stor Præstekrave 2, Sandløber 91, Lille Kobbersneppe 9 s + 40 n, Stor Regnspove 1 s + 9 r-s + 10 n, Rødben 1 s-r-s, Hættemåge 30, Stormmåge 100, Sildemåge 9 n + 5, Sølvmåge 300, Gråmåge 1 2k r, Svartbag 20, Splitterne 24, Havterne 80, H/F-terne 18, Sanglærke 40, Engpiber 4, Hvid Vipstjert 5, Gærdesmutte 4, Jernspurv 5, Rødhals 5, Husrødstjert 1, Stenpikker 2, Ringdrossel 1, Solsort 6, Sjagger 3 n, Sangdrossel 7, Munk 1, Gransanger 1, Løvsanger 1, Fuglekonge 5, Musvit 1, Husskade 1, Gråkrage 1 n + 4, Sortkrage 3, Mellemkrage 1, Stær 42 n + 10, Bogfinke 3, Kvækerfinke 3 n + 2, Grønirisk 5, Tornirisk 26, Gråsirken 3 n + 6, Gulspurv 4, Rørspurv 2,

Ringm.: Jernspurv 1, Rødhals 2, Solsort 2, Sangdrossel 3, Munk 1, Gransanger 1, Løvsanger 1, Fuglekonge 1, Grønirisk 3, Gråsirken 5.  
Ialt 20 fugle fordelt på 10 arter.

Bem.: Tipperdrengene fandt idag en Hvidskægget Sanger han på Skallingen. Vi var der selvfølgelig med det samme (næsten), men det er jo det sædvanlige med Skallingen. Fuglen var væk, og herude kan man kun genfinde fugle med et vingefang på 10-12 m. Som trøst så vi en fin Hedehøg han, det var jo heller ikke så ringe. I Blåvand var det ellers en dejlig dag, godt med fugle og nye årsarter samt en dejlig pædagog. (?)

Henrik

BLÅVAND FUGLESTATION.  
Onsdag d. 21. april 1993.

| Vejr: | Vind      | Skydække  | Sigt   | Temp. |
|-------|-----------|-----------|--------|-------|
| 06.15 | SSW 5 m/s | byger 8/8 | 1-2 km | 7.5   |
| 07.00 | SSE 6 m/s | byger 8/8 | 1-2 km | 8.0   |

13.00 SW 2-3 m/s 7/8 2 km 10

Div.obs.: Rødstrubet Lom 1 s + 1, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Skarv 2 s, Kortnæbbet Gås 18 n, Grågås 50 n, Krikand 32 s, Ederfugl 40, Sortand 63 s + 55, Agerhøne 1, Strandskade 1 s, Stor Præstekrave 4, Stor Regnspove 2 n, Rødben 1, Almindelig Kjove 1 m s, Dværgmåge ad: 20 s + 2k: 1 s, Hættemåge 250 s, Stormmåge 30, Sildemåge 3 n, Sølvmåge 100, Svartbag 5, Splitterne 15, Havterne 70, Tyrkerdue 2 r-n, Ringdue 13, Hedelærke 1 s, Sanglærke 50, Digesvale 1 n, Landsvale 1 s, Skovpiber 2 n, Engpiber 10, Hvid Vipstjert 2 n + 4, Gærdesmutte 5, Jernspurv 5, Rødhals 10, Husrødstjert 1, Rødstjert 1, Stenpikker 1, Solsort 8, Munk 6, Løvsanger 1, Gransanger 8, Fuglekonge 20, Sortmejse 8, Blåmejse 4, Musvit 10, Husskade 4, Råge 8 s, Sortkrage 3 n, Gråkrage 1, Allike 4, Stær 20 n + 25, Bogfinke 10, Kvækerfinke 3 n, Grønirisk 20, Stillits 1, Tornirisk 40, Gråsirken 45, Gulspurv 5, Rørspurv 1.

Ringm.: Gærdesmutte 2, Jernspurv 1, Rødhals 4, Rødstjert 1, Munk 4, Gransanger 4, Løvsanger 1, Fuglekonge 4, Tornirisk 1.  
Ialt 22 fugle fordelt på 9 arter.

Bem: En fin dag, med en masse dejlige årsarter. Fik også besøg af Michael Clausen, så der blev obset flittigt.

Henrik

BLÅVAND FUGLESTATION.  
Torsdag d. 22. april 1993.

Vejr: Vind: Skydække Sigt: Temp:  
06.15 SW 3-4 m/s 8/8 10 km 7  
senere svingede vinden mellem SSW og SE 2-4 m/s, og max 12 C.

Div.obs.: Smålom 19 n, Skarv 6 n, Pibeand 11 s, Krikand 31 s, Spidsand 7 s, Ederfugl 3 n, Sortand 60 n, Hvinand 4 n, Toppet Skallesluger 4 s, Spurvehøg 1, Agerhøne 4 (2 par), Strandskade 3 s + 10 n + 14, Stor Præstekrave 6, Strandhjejle 1, Sandløber 68, Stor Regnspove 1 s, Rødben 1, Almindelig Kjove 2 m r-n, Dværgmåge 1 ad n, Hættemåge 20, Stormmåge 40, Sildemåge 30 n, Sølvmåge 300, Svartbag 15, Splitterne 10 n + 42, Havterne 259 n + 83, Dværgterne 1, Ringdue 1, Tyrkerdue 2 r-n, Sanglærke 50, Landsvale 9, Skovpiber 4 n, Engpiber 6, Hvid Vipstjert 5, Gærdesmutte 5, Jernspurv 3 n + 5, Rødhals 3, Husrødstjert 2, Rødstjert 1, Sortstrubet Byn-

kefugl 1 hun, Stenpikker 7, Solsort 5, Sjagger 1, Sangdrossel 7, Munk 1, Gransanger 6, Løvsanger 6, Fuglekonge 10, Musvit 1, Hus-skade 1, Sortkrage 5, Mellenkrage 1, Gråkrage 1 n, Stær 5 s + 40, Bogfinke 6, Kvækerfinke 2, Grønirisk 4, Tornirisk 28 s + 35, Gråsirken 2 n + 20, Gulspurv 5.

Ringm.: Gærdesmutte 1, Jernspurv 2, Rødhals 1, Sangdrossel 1, Rødstjert 1, Munk 1, Gransanger 4, Løvsanger 3, Gråsirken 7.  
Ialt 21 fugle fordelt på 9 arter.

Henrik

BLÅVAND FUGLESTATION.  
Fredag d. 23. april 1993.

| Vejr: | Vind            | Skydække | Sigt | Temp. |
|-------|-----------------|----------|------|-------|
| 06.15 | SW 3-4 m/s regn | 8/8      | 5 km | 7     |
| 10.00 | SW 4-5 m/s dis  | 7/8      | 5 km | 8     |

Senere på dagen mere diset, men fra 16.30 opklaring med sol.

Div.obs.: Smålom 1, Pibeand 1 s + 17 n, Sortand 45 s  
Fløjlsand 2 s, Toppet Skallesluger 2, Agerhøne 4 (2 par), Strandskade 14 r-n + 14, Stor Præstekrave 3, Hjejle 1 ø, Sandløber 114, Almindelig Ryle 2, Rødben 1, Hættemåge 21, Stormmåge 40, Sildemåge 1 n, Sølvmåge 150, Gråmåge 1 2k (samme som 20/4), Svartbag 16, Splitterne 20, Havterne 43, Tyrkerdue 4 n-ø + 3, Sanglærke 50, Landsvale 2 n, Skovpiber 1 s + 2 n, Engpiber 3 n + 10, Hvid Vipstjert 7, Gærdesmutte 5, Jernspurv 1 n + 7, Rødhals 5, Stenpikker 2, Ringdrossel 2, Solsort 3, Sjagger 1, Sangdrossel 1, Vindrossel 2, Munk 1, Løvsanger 5, Fuglekonge 10, Musvit 2, Gråkrage 1, Stær 70, Bogfinke 2 n + 4, Kvækerfinke 1, Grønirisk 5, Tornirisk 2 n + 15, Gråsirken 5, Gulspurv 4, Rørspurv 1 n + 5.

Ringm.: Hvid Vipstjert 2, Gærdesmutte 2, Jernspurv 3, Rødhals 3, Solsort 1, Sjagger 1, Munk 1, Løvsanger 3.  
Ialt 16 fugle fordelt på 8 arter.

Henrik

BLÅVAND FUGLESTATION.  
Lørdag d. 24. april 1993.

| Vejr:   | Vind           | Skydække | Sigt | Temp. |
|---------|----------------|----------|------|-------|
| ? Diset | ESE-SE 5-6 m/s | 2/8      | 5 km | 9     |
| ?       | ESE-SE 7-8 m/s | 3/8      | 5 km | 12    |

Senere på dagen max.temperatur på 19.4 C.

Div.obs.: Skarv 8 s + 2, Fiskehejre 2 s, Gravand 2 s, Skeand 2 s (han,hun), Sortand 70 s, Hvinand 1 s, Toppet Skallesluger 1 s, Rød Glente 1, Rørhøg 2 hun s, Musvåge 1 s + 1 n + 1, Tårnfalk 1 brun s, Strandskade 1, Stor Præstekrave 2, Hjejle 1, Islandsk Ryle 2 s, Sandløber 165, Brushane 1, Lille Kobbersneppe 27 s + 5 n, Hvidklire 2 r-s, Dvergmåge 3 ad + 1 2k r-n, Hættemåge 220 s-r-s, Stormmåge 50, Sildemåge 2, Sølvmåge 150, Gråmåge 1 2k, Svartbag 10, Splitterne 125, Fjordterne 10, Havterne 90, Ringdue 4, Tyrkerdue 1 n + 1, Sanglærke 70, Landsvale 45 s + 5 n, Skovpiber 1 n, Engpiber 4 n + 10, Hvid Vipstjert 4, Gærdesmutte 5, Jernspurv 7, Rødhals 1, Husrødstjert 1, Solsort 7, Sangdrossel 2, Løvsanger 7, Fuglekonge 5, Sortmejse 1, Musvit 4, Husskade 1, Allike 15 n-s + 3, Gråkrage 4, Sortkrage 6 s, Mellemkrage 1, Stær 15 s + 15 n + 28, Bogfinke 4 n + 10, Grønirisk 5, Stillits 1 n, Tornirisk 40, Gråsirken 5, Gulspurv 5, Rørspurv 2. Spættet Sæl 15.

Ringm.: Gærdesmutte 1, Jernspurv 2, Rødhals 1, Solsort 2, Løvsanger 4, Musvit 1, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Gråsirken 1, Gulspurv 1. Ialt 15 fugle fordelt på 10 arter.

Bem.: Det var Erik der stod for den Røde Glente, idet han havde den for sig selv inde ved den gamle kirke.

Henrik

BLÅVAND FUGLESTATION.  
Søndag d. 25. april 1993.

| Vejr: | Vind            | Skydække | Sigt | Temp. |
|-------|-----------------|----------|------|-------|
| 06.30 | SE 4-5 m/s dis  | 5/8      | 5 km | 9     |
| 08.50 | ESE 6-7 m/s dis | 4/8      | 5 km | 13    |

Max.temperaturen blev idag på 22.6 C.

Div.obs.: Skarv 15 s, Sortand 40 s, Rørhøg 1 hun, Spurvehøg 1 n + 1 r-n, Tårnfalk 2 r-n, Dvergfalk 1 r-n, Agerhøne 2, Strandskade 5, Stor Præstekrave 2, Vibe 1 n, Sandløber 7, Stor Regnspeve 2 s-r, Hættemåge 50 s + 90, Stormmåge 30, Sølvmåge 100, Svartbag 15, Splitterne 100, H/F-terne 110, Tyrkerdue 5 ø + 2, Sanglærke 50, Landsvale 18 s + 10, Skovpiber 3 s + 5 n, Engpiber 10, Hvid Vipstjert 5, Gærdesmutte 3, Jernspurv 2 n + 9, Rødhals 2, Hus-

rødstjert 1, Sortstrubet Bynkefugl 2 (par), Stenpikker 1, Solsort 10, Gærdesanger 1 sng, Munk 10, Gransanger 10, Løvsanger 30, Fuglekonge 5, Sortmejse 1, Musvit 5, Husskade 1, Allike 25 s, Råge 1 s, Gråkrage 1 s + 4 n + 4, Stær 2 n + 12, Skovspurv 2, Bogfinke 12 s + 11, Grønirisk 4, Tornirisk 1 n + 32, Gråsiskken 40, Gulspurv 8, Rørspurv 1.

Ringm.: Jernspurv 3, Husrødstjert 1, Solsort 4, Munk 4, Gransanger 1, Løvsanger 3, Fuglekonge 1, Skovspurv 2, Gråsiskken 7.  
Ialt 26 fugle fordelt på 9 arter.

Bem.: Dejligt med en Bynke-han i mosen. Parret sås også flyve rundt sammen her.

Henrik

#### BLÅVAND FUGLESTATION.

Mandag d. 26. april 1993.

| Vejr: | Vind          | Skydække | Sigt | Temp. |
|-------|---------------|----------|------|-------|
| 06.30 | E 2-3 m/s dis | 5/8      | 5 km | 9     |

Senere på dagen kom temperaturen op på 23,4 C.

Div.obs.: Skarv 1 s, Gås sp 2 n, Gravand 1 s, Agerhøne 2, Strandskade 2, Stor Regnspove 1 s, Hvidklire 1 s, Ringdue 4 s + 1, Tyrkerdue 6, Sanglærke 50, Landsvale 18 s + 7 n, Skovpiber 5 n, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 4, Gærdesmutte 3, Jernspurv 8, Rødhals 2, Husrødstjert 1, Rødstjert 6, Stenpikker 1, Solsort 6, Sangdrossel 2, Gærdesanger 2, Munk 2, Gransanger 15, Løvsanger 50, Fuglekonge 5, Musvit 2, Hussakde 2 n-s, Allike 6 n, Råge 1 s + 4 n + 2, Gråkrage 3, Sortkrage 2, Stær 15, Skovspurv 1, Bogfinke 10, Kvækerfinke 1 n + 1, Gulirisk 1 han r/trk, Grønirisk 8, Stillits 1 n, Tornirisk 20, Gråsiskken 40, Gulspurv 9.

Ringm.: Jernspurv 2, Rødhals 1, Rødstjert 4, Solsort 2, Gærdesanger 2, Munk 2, Gransanger 6, Løvsanger 12, Bogfinke 2, Grønirisk 1, Gråsiskken 10.  
Ialt 44 fugel fordelt på 11 arter.

Bem.: En rigtig lækker dag. Det var fedt med de mange fugel i nettene. Guliriskken var selvfølgelig dagens højdepunkt. Det var en rigtig flot han, der rastede på græsset i posthaven, hvor den fik tiden til at gå med lidt fouragering.

Henrik

BLÅVAND FUGLESTATION.  
Tirsdag d. 27. april 1993.

| Vejr: | Vind                         | Skydække | Sigt | Temp. |
|-------|------------------------------|----------|------|-------|
| 05.15 | W 2 m/s dis                  | 6/8      | 3 km | 8.3   |
| 05.30 | havgus med sigt på 50-100 m. |          |      |       |
| 10.55 | NW 3 m/s                     | havgus.  |      |       |

Div.obs.:

Spurvehøg 1 s, Splitterne 1 hørt, Gøg 1, Sanglærke 20, Landsvale 5 s + 1, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 2, Gærdesmutte 3, Jernspurv 3, Rødhals 1, Solsort 3, Sjagger 2, Gærdesanger 1, Munk 1, Gransanger 1, Løvsanger 5, Fuglekonge 3, Musvit 1, Allike 7 n-s, Gråkrage 2, Stær 10, Bogfinke 4, Grønirisk 4, Tornirisk 10, Gulspurv 3.

Ringm.: Gærdesmutte 1, Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 1, Gransanger 1, Løvsanger 3.  
Ialt 8 fugle fordelt på 6 arter.

Bem.: Totalt antiklimaks i forhold til i går.

Henrik

BLÅVAND FUGLESTATION.  
Onsdag d. 28. april 1993.

| Vejr: | Vind  | Skydække    | Sigt  | Temp. |
|-------|---|-------------|-------|-------|
| 05.30 | N 1 m/s   | havgus/tåge |       | 6     |
| 06.15 | N 2-3 m/s   | havgus      | 500 m |       |
| 06.45 | NE-ESE 2 m/s  | havgus      | 500 m |       |
| 10.00 | opklaring, og temperaturen kom i dagens løb op på 23 C. |             |       |       |

Div.obs.:

Agerhøne 1, Strandskade 1 s, Hættemåge 15, Stormmåge 20, Sølvmåge 100, Svartbag 1, Splitterne 15, H/F-terne 20, Gøg 1, Sanglærke 40, Landsvale 1 s + 1 n + 5, Skovpiber 1 s + 5 n, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 5, Gærdesmutte 3, Jernspurv 6, Rødhals 1, Ringdrossel 1, Solsort 6, Sangdrossel 3, Gærdesanger 3, Tornsanger 2, Munk 2, Skovsanger 1, Gransanger 3, Løvsanger 6, Fuglekonge 2, Rødtoppet Fuglekonge 1, Broget Fluesnapper 1, Musvit 2, Husskade 1, Allike 13 n + 1, Gråkrage 3, Stær 15, Bogfinke 6, Kvækerfinke 3, Grønirisk 6, Stillits 2 n + 1, Tornirisk 31, Gråsiskan 30, Gulspurv 7, Rørspurv 1.

Ringm.: Jernspurv 2, Rødhals 1, Solsort 1, Sangdrossel 1, Tornsanger 1, Munk 2, Skovsanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 2, Rødtoppet Fugle-

konge 1, Broget Fluesnapper 1, Bogfinke 2,  
Kvækerfinke 1, Gråsirken 7.  
Ialt 24 fugle fordelt på 14 arter.

Bem.: Fed, fed dag. Det så ellers ikke godt ud om morgenen, men heldigvis blev det bedre. Og så nåede vi op på 700 ringmærkede fugel i år, samt en masse dejlige årsarter. Om aftenen kørte Erik og jeg en tur til Filsø, og det gav lige 6 Pomeransfugle - så kan det være bedre ?

Henrik

BLÅVAND FUGLESTATION.  
Torsdag d. 29. april 1993.

| Vejr: | Vind      | Skydække | Sigt | Temp. |
|-------|-----------|----------|------|-------|
| 06.00 | ESE 4 m/s | 5/8      | 5 km | 12    |

Senere tog vinden til, og kom op på 7-8 m/s.

Div.obs.: Skarv 7 s, Knopsvane 2 s, Gravand 2, Ederfugl 15 n, Sortand 42 s, Musvåge 2, Tårnfalk 1, Agerhøne 2, Strandskade 7 s, Vibe 3 s, Rødben 1 s, Hættemåge 38 s, Stormmåge 60 s, Silde-  
måge 3 s, Sølvmåge 100, Svartbag 5, Splitter-  
ne 31, Fjordterne 1 n, H/F-terne 50 s, Hul-  
due 1, Tyrkerdue 1, Sanglærke 50, Digesvale  
2 s, Landsvale 10 s, Engpiber 5, Hvid Vip-  
stjert 6, Gærdesmutte 4, Jernspurv 2, Rød-  
hals 2, Rødstjert 1, Sortstrubet Bynkefugl  
1 han, Stenpikker 1, Solsort 5, Sangdros-  
sel 2, Gærdesanger 10, Munk 1, Gransanger 1,  
Løvsanger 7, Rødtoppet Fuglekonge 1 2k hun  
- samme som 28/4, Musvit 2, Husskade 1, Al-  
like 11 n + 2, Gråkrage 2, Sortkrage 1,  
Mellemkrage 1, Stær 9 n + 17, Gråspurv 1,  
Bogfinke 4, Kvækerfinke 1, Grønirisk 4, Torn-  
irisk 30, Gråsirken 1 n + 10, Gulspurv 6,  
Rørspurv 1.

Ringm.: Gærdesmutte 1, Rødhals 2, Rødstjert 1, Gær-  
desanger 6, Munk 1, Gransanger 1, Løvsanger 1,  
Bogfinke 1, Tornirisk 2.  
Ialt 16 fugle fordelt på 9 arter.

Bem.: Lidt stille og rolig dag.

Henrik

BLÅVAND FUGLESTATION.  
Fredag d. 30. april 1993.

Div.obs.: Skarv 3 s + 2 n, Gravand 3 s, Strandskade 7 s, Tyrkerdue 1, Sanglærke 50, Landsvale 2 s, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 4, Gærdesmutte 2, Sortstrubet Bynkefugl 1 han, Solsort 3, Sangdrossel 1, Gærdesanger 4, Fuglekonge 1, Rødtoppet Fuglekonge 1 hun (samme), Musvit 2, Gransanger 2, Løvsanger 5, Husskade 1, Gråkrage 1, Mellemkrage 2, Sortkrage 2, Stær 15, Bogfinke 2, Gulirisk 1 ø, Tornirisk 15, Gråsisken 5, Gulspurv 4.

Ringm.: Rødstjert 1, Sangdrossel 1, Gærdesanger 2, Gransanger 2, Løvsanger 2.  
Ialt 8 fugle fordelt på 5 arter.

Bem.: Efter lidt ringmærkning her til morgen, lavede Erik og jeg en tur til Sønderjylland. Vi havde en rigtig lækker tur, hvor vi så godt med ting og sager. Bla. så vi 14 Hedehøge, Sandterne, Sortterne og Hvidbrystet Præstekrave.

Henrik

BLÅVAND FUGLESTATION  
Lørdag d. 1. maj 1993

| Vejr: | Vind       | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|------------|----------|-------|-------|
| 06.30 | SE 5-6 m/s | 4/8      | 10 km | 12    |

Div.obs.: Smålom 1 s + 3 n, Gravand 1 s, Ederfugl 23, Sortand 21 s + 5 n, Agerhøne 1, Strandskade 13 s + 4 n + 2, Stor Præstekrave 3, Strandhjejle 10 s, Sandløber 5, Almindelig Ryle 18 s, Lille Kobbersneppe 11 s, Sorthovedet Måge 1 3k, Hættemåge 29 s + 25, Stormmåge 125, Sølvmåge 70, Svartbag 8, Splitterne 20, H/F-terne 40 s, Tyrkerdue 2 ø, Sanglærke 50, Landsvale 11 s, Stenpikker 1 n, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 3, Gærdesmutte 3, Jernspurv 3, Rødhals 3, Husrødstjert 1, Rødstjert 3, Solsort 5, Misteldrossel 1, Gærdesanger 10, Tornsanger 1, Munk 3, Gransanger 2, Løvsanger 10, Fuglekonge 1, Rødtoppet Fuglekonge 1 n. ring, Topmejse 1, Musvit 3, Husskade 2, Gråkrage 1, Mellenkrage 1, Sortkrage 1, Stør 18, Bogfinke 7, Grønirisk 4, Stillits 1, Grønsisken 2 s, Tornirisk 20, Gråsisken 5, Gulspurv 4.

Ringm.: Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Rødstjert 2, Solsort 1, Gærdesanger 4, Tornsanger 1, Munk 2, Gransanger 2, Løvsanger 3, Topmejse 1, Grønirisk 1, Tornirisk 1.  
Ialt 20 fugle fordelt på 12 arter.

Bem.: Den Sorthovedede Måge var bare top of the pops. Jeg fandt fuglen kl 17.45, hvor den stod på den store sandbanke ved Sydhukket. Den var bare helt vild og løb konstant efter Hætte- og Stormmåger - slog med hovedet mens den kom med sin mjavende lyd. Fik fat i KM som også fik den at se. Fedt fedt.

Henrik

BLÅVAND FUGLESTATION  
Søndag d. 2. maj 1993.

| Vejr: | Vind       | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|------------|----------|-------|-------|
| 06.00 | SE 2-3 m/s | 5/8      | 10 km | 12.5  |

08.45-09.30

svag finregn  
Ellers har dagen været præget af en del havgus, samt lidt sol.

Div.obs.: Gråand 1 han s, Strandskade 2 s + 4, Stor Præstekrave 2, Sandløber 20, Lille Kobbersneppe 3 s, Dværgmåge 2 ad + 1 2k, Hættemåge 91, Stormmåge 160, Sildemåge 5, Sølvmåge 150, Svartbag 20, Splitterne 30, Fjordterne 30, Havterne 1, H/F-terne 65 s, Tyrkerdue 1, Sanglærke 50, Landsvale 3 s, Bysvale 1 s, Skovpiber 1 n + 1, Engpiber

10, Hvid Vipstjert 4, Gærdesmutte 3, Jernspurv 3, Rødhals 3, Rødstjert 5, Solsort 5, Sangdrossel 3, Gærdesanger 5, Løvsanger 20, Fuglekonge 1, Musvit 2, Husskade 2, Gråkrage 1, Mellekrage 1, Sortkrage 5, Stær 5 s + 20, Bogfinke 10, Gulirisk 4: 1 n-r + 1 r-s + 2, Grønirisk 5, Tornirisk 20, Gråsiskan 10, Gulspurv 5.

Ringm.: Sanglærke 1, Jernspurv 1, Rødstjert 4, Solsort 1, Sangdrossel 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 8, Bogfinke 1, Grønirisk 3.  
Ialt 21 fugle fordelt på 9 arter.

Bem.: Rent Guliriskeorgie. Først var der 2 herude om morgenen, senere sad der et par inde ved Erik. Her sad en han og sang på livet løs. Ellers har Bent ringet og fortalt, at han har fundet en Hvidhalset Fluesnapper på Møn, og det var jo ikke så tosset. Så han giver måske en lille en.

Henrik

**BLÅVAND FUGLESTATION**  
Mandag d. 3. maj 1993.

Vejr: Vind Skydække Sigt Temp.  
06.00 NW 8-10 m/s 7/8 10 km 8  
lidt finregn i starten, ellers mest sol og vind på NW 10 m/s.

Div.obs.: Skarv 8 s, Toppet Skalleslugger 1 n-s, Agerhøne 2, Strandskade 1, Stor Præstekrave 1, Sandløber 220, Lille Kobbersneppe 4, Hættemåge 125, Stormmåge 160, Sildemåge 4, Sølvmåge 80, Svartbag 5, Splitterne 20, H/F-terne 50 n, Sanglærke 30, Landsvale 2 n, Hvid Vipstjert 2, Solsort 3, Gærdesanger 1, Løvsanger 2, Musvit 1, Gråkrage 1, Stær 10, Bogfinke 3, Gulirisk 1 n, Grønirisk 2, Tornirisk 15, Gulspurv 2.

Bem.: En meget blæsende dag. Forsøgte lidt ringmærkning, men det var næsten helt umuligt. Ellers har der været en masse gæster idag, så der blev drukket kaffe som aldrig før.

Henrik

BLÅVAND FUGLESTATION  
Tirsdag d. 4. maj 1993.

Vejr: Vind Skydække Sigt Temp.  
07.00 NW 6-7 m/s 3/8 10 km 7  
En råkold dag.

Div.obs.: Sule 1 2k n, Krikand 6, Sortand 10 n, Spurvehøg 1, Agerhøne 2, Sandløber 270, Hættemåge 40, Stormmåge 80, Sølvmåge 120, Svartbag 10, Splitterne 40, Fjordterne 30, H/F-terne 150 n, Tyrkerdue 1, Sanglærke 40, Landsvale 1 n, Engpiber 2 n, Hvid Vipstjert 3, Gærdesmutte 2, Jernspurv 2, Solsort 4, Sangdrossel 1, Gærdesanger 3, Løvsanger 5, Topmejse 1, Blåmejse 1, Musvit 2, Husskade 2, Gråkrage 2, Stær 25, Bogfinke 10, Kvækerfinke 2 n, Gulirisk 2 n + 2 (1 han syng), Gørnirisk 3, Tornirisk 20, Gråsiskan 10, Gulspurv 6.

Ringm.: Solsort 1, Sangdrossel 1, Gulspurv 2.  
Ialt 4 fugle fordelt på 2 arter.

Bem.: NW er simpelthen noget lort, net i grantræer er noget lort og Spurvehøg der hopper ud af net, er noget lort. Derudover en dejlig dag.

Henrik

BLÅVAND FUGLESTATION  
Onsdag d. 5. maj 1993.

Vejr: Vind Skydække Sigt Temp.  
05.15 NW 5 m/s 4/8 20 km 6  
Om aftenen næsten vindstille.

Div.obs.: Rødstrubet Lom 1 n-s, Smålom 9 n, Sortand 40 s + 310 n, Stor Præstekrave 2, Sandløber 20, Hættemåge 15, Stormmåge 30, Sildemåge 1 n + 1, Sølvmåge 200, Svartbag 5, Splitterne 30, H/F-terne 50, Ringdue 1, Tyrkerdue 1, Sanglærke 50, Landsvale 3 s + 2 n, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 3, Gærdesmutte 2, Jernspurv 1 n + 3, Rødhals 1, Sortstrubet Bynkefugl 1 han, Solsort 3, Gærdesanger 2, Tornsanger 2, Munk 1, Løvsanger 4, Fuglekonge 1, Topmejse 1, Musvit 3, Husskade 2, Gråkrage 1, Mellekrage 1, Sortkrage 1, Stær 6, Bogfinke 2 n + 2, Gulirisk 2 n, Grønirisk 2, Grønsiskan 1 n, Tornirisk 3 n + 12, Gråsiskan 1 n + 3, Gulspurv 4, Rørspurv 2.

Ringm.: Jernspurv 1, Rødhals 1, Gærdesanger 1, Munk 1, Løvsanger 1.  
Ialt 5 fugle fordelt på 5 arter.

Bem.: NW er stadig noget lort.

Om aftenen kørte jeg en tur med Erik. Vi så blandt andet Rødhals Gås og Mosehornugle omkring Stadil og ved Kærgård sad årets første Rødryggede Tornskade.

Henrik

BLÅVAND FUGLESTATION  
Torsdag d. 6. maj 1993

| Vejr  | Vind                      | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|---------------------------|----------|-------|-------|
| 05.15 | Vindstille, tåge og koldt |          |       | -0,1  |
| 07.00 | E 1-2 m/s                 | 3/8      |       |       |
| 10.15 | SSE 1 m/s                 | 3/8      | 10 km | 12    |

Div.obs.: Skarv 1, Ederfugl 55, Toppet Skallesluger 3, Tårnfalk 1, Agerhøne 2, Strandskade 2 s + 3, Sandløber 6, Hættemåge 100, Stormmåge 80, Sølvmåge 300, Svartbag 15, Splitterne 25, H/F-terne 150, Tyrkerdue 1, Gøg 1, Sanglærke 50, Landsvale 5 s + 6 n + 2, Bysvale 1 n, Skovpiber 1 n, Engpiber 4, Hvid Vipstjert 2, Gærdesmutte 2, Jernspurv 5, Rødhals 1, Sortstrubet Bynkefugl 2 - 1 par, Solsort 5, Gærdesanger 7, Tornsanger 3, Munk 1, Løvsanger 35, Fuglekonge 2, Musvit 2, Husskade 1, Allike 1, Gråkrage 2, Sortkrage 2, Stær 4 n + 36, Bogfinke 3, Kvækerfinke 1 n, Grønirisk 2, Tornirisk 17, Gråsirken 2, Gulspurv 7, Rørspurv 1.

Ringm.: Solsort 1, Gærdesanger 2, Løvsanger 13, Fuglekonge 1.  
Ialt 17 fugle fordelt på 4 arter.

Bem.: I eftermiddag tager jeg til Skagen, og vil så bede til alle Blåvandsguderne om at den Hvidskæggede Sanger bliver væk fra nettene mens jeg ikk er her.

Henrik

BLÅVAND FUGLESTATION  
Fredag d. 7. maj 1993

| Vejr:  | Vind    | Skydække | Sigt  | Temp. |
|--------|---------|----------|-------|-------|
| morgen | N 5 m/s | 0/8      | 20+km | 6     |

Div.obs.: Smålom 6 n, Sule 3k: 1 n + usp: 1, Skarv 1, Sortand 6 n, Toppet Skallesluger 13, Strandskade 3 s, Sandløber 250, H/F-terne 300, Gøg 1 han, Sanglærke 20, Landsvale 5, Hvid Vipstjert 5, Gærdesmutte 2, Jernspurv 1, Bynkefugl 1 han, Solsort 3, Gærdesanger 5, Munk 1, Løvsanger 10, Skovsanger 1, Musvit 1, Sortkrage 4, Husskade 2, Stær 10, Bogfinke 2, Grønirisk 2, Gråsirken 2, Tornirisk 5, Gulspurv 3.

Ringm.: Hvid Vipstjert 1, Gærdesanger 1, Munk 1, Løvsanger 1.  
Ialt 4 fugle fordelt på 4 arter.

Bem.: Skovsangeren sad og sang bag det gule hus. Jeg tror det er første gang, jeg hører arten synge ved Fuglestationen.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Lørdag d. 8. maj 1993.

| Vejr:  | Vind      | Skydække | Sigt  | Temp. |
|--------|-----------|----------|-------|-------|
| morgen | N 4-5 m/s | 0/8      | 20 km | 6     |

Div.obs.: Gravand 4 s, Sortand 15 s + 6 n, Strandskade 3, Stor Regnspove 7, Sildemåge 3 n, H/F-terne 600, Tyrkerdue 2 n, Gøg 1 han, Sanglærke 30, Landsvale 5, Bysvale 2, Engpiber 20, Hvid Vipstjert 2, Gærdesmutte 1, Sortstrubet Bynkefugl 1 han, Solsort 5, Gærdesanger 5, Tornsanger 3, Løvsanger 5, Fuglekonge 2, Musvit 1, Husskade 2, Allike 35 n, Råge 1 n, Stær 10, Bogfinke 5, Grønirisk 6, Tornirisk 20, Gråsisker 4, Gulspurv 5, Rørspurv 2.  
Sæl 8.

Ringm.: Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Løvsanger 1, Grønirisk 2, Bogfinke 2, Gråsisker 2.  
Ialt 9 fugle fordelt på 6 arter.

Folk: Jeppe + familie, Michael Johansen og Michael Clausen.

Bem.: Vi var på en aftentur til Filsø, for at tjekke Pomeransfugle, og vi var så heldige at se 19.

Michael C.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Søndag d. 9. maj 1993.

| Vejr:  | Vind    | Skydække | Sigt  | Temp. |
|--------|---------|----------|-------|-------|
| morgen | E 5 m/s | 3/8      | 25 km | 18    |

Div.obs.: Toppet Skallesluger 3, Strandskade 10, Sandløber 14, Lille Regnspove 1, Hættemåge 20, Stormmåge 20, Sildemåge 15, Sølvmåge 150, Svartbag 5, Splitterne 35, H/F-terne 310, Tårnfalk 1 han, Tyrkerdue 2, Gøg 1 han, Sanglærke 25, Landsvale 6 n, Engpiber 15, Gul Vipstjert 1 n, Hvid Vipstjert 2, Blåhals 1 han, Rødhals 5, Rødstjert 2, Stenpikker 3, Solsort 3, Gulbug 1, Gærdesanger 4, Tornsanger 3, Munk 1, Skovsanger 1, Løvsanger 25, Grå Fluesnapper 1,

Allike 5, Stær 10, Bogfinke 10, Grønirisk 5, Tornirisk 25, Gråsirken 15, Stillits 1 n, Gulspurv 5.

Ringm.: Stenpikker 1, Rødstjert 2, Blåhals 1, Solsort 1, Gulbug 1, Gærdesanger 3, Munk 1, Skovsanger 1, Løvsanger 7, Grå Fluesnapper 1, Bogfinke 1. Ialt 20 fugle fordelt på 11 arter.

Folk: Jeppe + familie, Jens Thalund og 2 \* Michael.

Bem.: Ringmærkede til middagstid, hvorefter vi kørte en tur til Tipperne. På vej derop så vi en Aftenfalk og en Stor Tornskade ved heden vest for Filsø.

Michael C

BLÅVAND FUGLESTATION  
Mandag d. 10. maj 1993.

| Vejr: | Vind        | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|-------------|----------|-------|-------|
| 05.15 | ENE 6-7 m/s | 1/8      | 10+km | 11    |

senere på dagen ESE 6-7 m/s og 22 C.

Div.obs.: Sule 1 ad, Skarv 16 n, Sortand 50 s, Toppet Skallesluger 1 s, Spurvehøg 1, Musvåge 2, Strandskade 1 ad + 1 2k n, Strandhjejle 2 n, Vibe 3 n, Lille Regnspove 9 n, Stor Regnspove 2 n, Svaleklire 1, Mudderklire 1 ø + 1, Stenvender 1 s, Gøg 3, Mursejler 1 s, Sanglærke 50, Dige-svale 1 s, Landsvale 40 s + 5, Bysvale 1 s + 1 n, Skovpiber 41 n, Engpiber 5, Gul Vipstjert 6 n, Hvid Vipstjert 3, Gærdesmutte 2, Rødstjert 3, Bynkefugl 3, Sortstrubet Bynkefugl 2 - 1 par, Stenpikker 10, Solsort 5, Gulbug 1, Gærdesanger 30, Tornsanger 4, Have-sanger 8, Munk 10, Skovsanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 50, Broget Fluesnapper 4, Grå Fluesnapper 1, Musvit 1, Husskade 2, Allike 6 s + 2 n, Råge 3 n, Gråkrage 3, Sortkrage 1, Stær 20, Bogfinke 3, Grønirisk 1, Tornirisk 20, Gråsirken 6, Gulspurv 5, Hortulan 1, Rørspurv 3.

Ringm.: Gulbug 1, Gærdesanger 13, Tornsanger 1, Have-sanger 2, Munk 4, Skovsanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 10, Broget Fluesnapper 3, Gråsirken 3.  
Ialt 39 fugle fordelt på 10 arter.

Bem.: Dejlig dag. Fedt med fugle i haven. Bent tog de første timer, da jeg var meget træt efter de sidste par dage.  
Om eftermiddagen var vi en tur på Værnet og Filsø. Her fik vi set en Sølvhejre, som Tipperfolket havde fundet lidt før, og Filsø indbragte 21 Pomeransfugle.

Michael C var på besøg idag.

Henrik.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 11. maj 1993.

| Vejr:  | Vind            | Skydække | Sigt  | Temp. |
|--------|-----------------|----------|-------|-------|
| 05.00  | ENE 3 m/s       | 4/8      | 10 km | 10.5  |
| 07.45  | NE 4-5 m/s      | 4/8      | 10 km | 15.2  |
| Senere | ENE-ESE 6-7 m/s |          | 10 km | 24    |

Div.obs.: Smålom 6 n, Skarv 6 s + 1 n + 1, Musvåge 1, Stor Regnspove 2 n, Rødben 1 n, Svaleklire 1 n, Mudderklire 1 n + 1, Gøg 4, Mursejler 2 ø + 1, Vendehals 1, Sanglærke 50, Landsvale 13 s + 2 n + 1, Skovpiber 11 n + 4, Engpiber 6, Hvid Vipstjert 1, Gærdesmutte 1, Jernspurv 2, Rødstjert 85, Bynkefugl 25, Sortstrubet Bynkefugl 1 han, Stenpikker 20, Ringdrossel 2, Solsort 5, Sangdrossel 2, Gulbug 1, Gærdesanger 20, Tornsanger 18, Havesanger 15, Munk 12, Skovsanger 2, Løvsanger 200, Grå Fluesnapper 5, Broget Fluesnapper 200-250, Musvit 1, Rødrygget Tornskade 2 (1 par), Allike 7 n + 1, Gråkrage 1n, Stær 15, Bogfinke 3, Gulirisk 1 syng, Tornirisk 20, Gråsirken 10, Gulspurv 5, Rørspurv 3.

Ringm.: Skovpiber 2, Jernspurv 2, Rødstjert 18, Gulbug 1, Gærdesanger 8, Tornsanger 6, Havesanger 5, Munk 6, Skovsanger 2, Løvsanger 38, Grå Fluesnapper 2, Broget Fluesnapper 37, Gråsirken 1.  
Ialt 128 fugle fordelt på 13 arter.

Bem.: Vild dag !!!!!  
Det væltede simpelthen forbi med Rødstjert og Broget Fluesnapper. Man kunne simpelthen se fuglene komme trækkende forbi. Især imponerede den Brogede, som ellers er så fåtallig om foråret, og nærmest exploderede. Det må være ny forårsrekord både totalt samt mærket.

Henrik

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 12. maj 1993

| Vejr: | Vind       | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|------------|----------|-------|-------|
| 05.00 | NE 4-5 m/s | 6/8      | 10 km | 11    |

Div.obs.: Skarv 22 s + 1 n, Fiskehejre 1 n, Lærkefalk 1 n, Stor Præstekrave 1, Sandløber 41, Mudderklire 1, Stenvender 1, Gøg 2, Vendehals 2, Sanglærke 50, Landsvale 11 s + 4 n, Bysvale 1 n, Skovpiber

2, Engpiber 2, Gul Vipstjert 5 n, Hvid Vipstjert 1, Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Rødstjert 60, Bynkefugl 6, Stenpikker 7, Solsort 2, Gulbug 1, Gærdesanger 8, Tornsanger 6, Havesanger 1, Munk 4, Skovsanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 220, Broget Fluesnapper 50, Musvit 1, Husskade 1, Gråkrage 2, Stær 10, Bogfinke 2, Kvækerfinke 2, Grønirisk 3, Tornirisk 15, Gråsirken 5, Karmin-  
dømpap 1 syng, Gulspurv 3.

Ringm.: Vendehals 2, Skovpiber 1, Rødhals 1, Rødstjert 16, Bynkefugl 1, Gulbug 1, Gærdesanger 3, Tornsanger 3, Havesanger 1, Munk 2, Gransanger 1, Løvsanger 62, Broget Fluesnapper 16, Tornirisk 1, Gråsirken 2.  
Ialt 113 fugle fordelt på 15 arter.

Bem.: Der er vel kun at sige at det var en dejlig dag. Om aftenen ankom Jens hertil, næsten direkte fra Sydamerika.

Henrik

BLÅVAND FUGLESTATION  
Torsdag d. 13. maj 1993.

| Vejr: | Vind       | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|------------|----------|-------|-------|
| 06.00 | NW 4-5 m/s | 5/8      | 10 km | 9     |
| 12.00 | N 7-8 m/s  | 4/8      | 10 km | 11    |

Div.obs.: Sortand 12 s, Toppet Skallesluger 2 s, Strandskade 7 s + 12, Strandhøjle 1 s, Stor Præstekrave 1, Sandløber 480, Almindelig Ryle 5 s + 1, Almindelig Kjøve 1 lys s, Dværgmåge 1 ad + 1 3k + 1 2k alle n, Ride 1 2k n, Ringdue 3, Tyrkerdue 2, Gøg 2, Mursejler 2 n, Sanglærke 50, Landsvale 85 n + 1, Skovpiber 1 s + 8 n, Engpiber 3, Gul Vipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 4, Rødstjert 15, Bynkefugl 1, Stenpikker 20, Solsort 5, Gærdesanger 4, Tornsanger 4, Løvsanger 60, Broget Fluesnapper 4, Musvit 2, Rødrygget Tornskade 1, Husskade 1, Allike 3 n + 2, Gråkrage 3, Stær 15, Bogfinke 3, Grønirisk 2 n + 3, Tornirisk 22, Gråsirken 5, Gulspurv 3, Rørspurv 1.

Ringm.: Solsort 2, Rødstjert 5, Løvsanger 21, Broget Fluesnapper 1, Bogfinke 1, Tornirisk 1, Gråsirken 2, Rørspurv 1.  
Ialt 34 fugle fordelt på 8 arter.

Bem.: En temmelig kedelig og slap dag, efter de 2 foregående dage.

Henrik

## BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 14. maj 1993.

| Vejr: | Vind        | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|-------------|----------|-------|-------|
| 05.00 | NNW 3-4 m/s | 6/8      | 10 km | 8,2   |
| 06.45 | NNE 4 m/s   | 6/8      | 10 km | 8     |

Om eftermiddagen en enkelt lille regnbyge.

Hukobs:  
05.15-08.15

Rødstrubet Lom 7 n, Smålom 9 n, Sule 1 3k n, Skarv 2 n, Gravand 6 s, Ederfugl 7 s, Sortand 293 n/s, Toppet Skallesluger 9 s, Strandskade 6 n, Sandløber 745, Almindelig Ryle 1, Almindelig Kjove 2 ad lys n, Dvergmåge 9 ad + 2 3k + 15 2k alle n, Splitterne 10 n, Fjordterne 745 n, Havterne 5 n, Landsvale 33 n, Bysvale 2 n, Skovpiber 6 n, Gul Vipstjert 1 n, Hvid Vipstjert 1, Stenpikker 4, Tornsanger 1, Råge 1 n, Sortkrage 1 n + 1, Stær 4, Bogfinke 2 n, Tornirisk 13 n, Gulspurv 3, Rørspurv 1.

Div.obs.:

Rødstrubet Lom 1n, Sortstrubet Lom 1n, Smålom 9 n, Sule 1 ad + 1 imm n, Ederfugl 35, Sortand 20 s + 190 n, Strandskade 5 s + 19 n (10 ad, 1 2k, 8), Stor Præstekrave 1, Almindelig Kjove 1 ad lys n, Dvergmåge 2 2k, Hættemåge 30, Stormmåge 20, Sildemåge 1 n + 3, Sølvmåge 60, Svartbag 10, Ride 3 ad + 2 2k n, Splitterne 30, Fjordterne 40, H/F-terne 150, Dværgterne 2, Tyrkerdue 1, Gøg 2, Mursejler 2 n, Sanglærke 50, Landsvale 11 s + 10 n + 4, Skovpiber 3 n, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 3, Husrødstjert 1, Rødstjert 12, Bynkefugl 1, Stenpikker 9, Solsort 2, Gærdesanger 4, Tornsanger 10, Munk 1, Gransanger 2, Løvsanger 40, Broget Fluesnapper 1, Musvit 1, Husskade 2, Gråkrage 2, Stær 30, Bogfinke 4, Grønirisk 5, Tornirisk 19, Gråsiskan 6, Gulspurv 5, Rørspurv 3.

Ringm.:

Husrødstjert 1, Rødstjert 4, Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Munk 1, Gransanger 2, Løvsanger 7, Stær 1, Grønirisk 2, Tornirisk 2, Gråsiskan 1, Gulspurv 1.  
Ialt 24 fugle fordelt på 12 arter.

Bem.:

Rart med 2 mand på stationen, så vi nu kan få dækket havet. Ellers en ret stille dag.

Henrik

BLÅVAND FUGLESTATION  
Lørdag d. 15. maj 1993

| Vejr: | Vind      | Skydække | Sigt   | Temp. |
|-------|-----------|----------|--------|-------|
| 05.00 | S 1-2 m/s | 5/8      | 20 km  | 8     |
| 06.15 | SW 4 m/s  | 5/8      | 6-8 km | 10    |

Ellers har vinden et par gange drejet i SE.

Hukobs.:  
05.15-08.15

Rødstrubet Lom 4 n, Smålom 15 n, Sule 1 4k + 1 3k n, Ederfugl 4 s, Sortand 179 s + 154 n, Toppet Skallesluger 2 s, Strandskade 2 s + 21 n, Stor Præstekrave 1, Strandhjejle 3 s, Islandsk Ryle 12 s, Sandløber 45 n + 51, Almindelig Ryle 5 s, Lille Kobbersneppe 9 s + 9 n, Rødben 1 s, Almindelig Kjove 1 mørk ad + 2 lys n, Ride 1 2k n, Splitterne 14 n, Fjordterne 353 n, Alk/Lomvie 1 s, Tyrkerdue 1 ø, Gøg 1, Landsvale 7 n, Bysvale 2 s, Skovpiber 4 n, Gul Vipstjert 3 n, Hvid Vipstjert 1, Stenpikker 2, Solsort 1, Tornsanger 1, Gråkrage 2, Stær 2 n, Grønsisken 1 s, Tornirisk 6, Gulspurv 1.

Div.obs.:

Smålom 18 n, Sule 1 3k n, Mørkbuget Knortegås 31 s, Ederfugl 1 han 2k n, Sortand 170 n, Strandskade 1, Sandløber 5, Dværgrmåge 2 2k, Hættemåge 30, Stormmåge 30, Sildemåge 7, Sølvmåge 50, Svartbag 23, Splitterne 15, H/F-terne 240, Tyrkerdue 4 n-s, Gøg 2, Sanglærke 50, Landsvale 7 s + 5, Bysvale 3 n, Skovpiber 1 n, Gul Vipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 2, Rødhals 2, Rødstjert 4, Bynkefugl 1, Stenpikker 2, Solsort 3, Gærdesanger 2, Tornsanger 10, Havesanger 3, Gransanger 3, Løvsanger 50, Fuglekonge 1, Broget Fluesnapper 1, Musvit 1, Huskade 1, Gråkrage 1 n + 1, Stær 15, Bogfinke 1, Grønirisk 2, Tornirisk 18, Gråsisken 9, Gulspurv 2, Rørspurv 1.

Ringm.:

Landsvale 1, Rødhals 2, Rødstjert 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 1, Havesanger 2, Gransanger 3, Løvsanger 14, Fuglekonge 1, Broget Fluesnapper 1, Tornirisk 2, Gråsisken 3.  
Ialt 33 fugle fordelt på 12 arter.

Bem.:

Ja så står den igen på køligt, dansk forårsvej, men mon der ikke kommer varm østenvind igen ?

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION  
Søndag d. 16. maj 1993

| Vejr: | Vind       | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|------------|----------|-------|-------|
| 05.00 | SW 7-8 m/s | 1/8      | 20 km | 8.7   |

Hukobs.:  
05.15-08.15 Rødstrubet Lom 2 s + 10 n, Smålom 1 s + 83 n,  
Sule ad: 3 + 4k: 3 + 3k: 7 + 2k: 1 alle n,  
Sortand 560 s + 604 n, Fløjlsand 3 n, Toppet  
Skallesluger 1 han n, Strandskade 8 s + 19 n +  
5, Stor Præstekrave 1, Sandløber 92 n + 392,  
Almindelig Ryle 1 n + 1, Almindelig Kjove 2 ad  
lys n, Dværgrmåge 5 2k n, Splitterne 44 n,  
Fjordterne 435 n, Landsvale 3 s + 4 n + 5,  
Engpiber 1 n + 1, Gul Vipstjert 1 s + 2 n, Hvid  
Vipstjert 3, Stenpikker 2, Tornsanger 1, Stær 11  
n, Tornirisk 2 n + 3.

Div.obs.: Smålom 14 n, Sule ad: 2 + 4k: 1 + 3k: 3 + 2k: 1  
+ usp: 2 alle n, Sortand 80 s + 350 n, Fløjlsand 3 n,  
Spurvehøg 1, Strandskade 10 s  
+ 2 n, Stor Præstekrave 1, Strandhjejle 1 s,  
Sandløber 980, Hættemåge 35, Stormmåge 20,  
Sildemåge 8, Sølvmåge 80, Gråmåge 1 2-3k,  
Svartbag 62, Splitterne 15, H/F-terne 150,  
Tyrkerdue 2, Gøg 2, Sanglærke 50, Landsvale 2 n  
+ 6, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 1, Jernspurv 2,  
Rødstjert 1, Bynkefugl 2, Stenpikker 8, Solsort  
2, Sjagger 1, Sangdrossel 2, Gærdesanger 2,  
Tornsanger 5, Havesanger 1, Munk 2, Gransanger  
2, Løvsanger 50, Fuglekonge 1, Grå Fluesnapper  
1, Musvit 1, Topmejse 1, Husskade 2, Allike 4 n,  
Gråkrage 2, Stær 11, Bogfinke 2, Kvækerfinke 1,  
Gulirisk 2 - hos Erik, Grønirisk 2, Tornirisk  
16, Gråsirken 8, Gulspurv 3, Rørspurv 2.

Ringm.: Rødstjert 1, Gærdesanger 2, Havesanger 1,  
Munk 1, Gransanger 2, Løvsanger 11, Grå Flue-  
snapper 1, Stær 1, Bogfinke 1.  
Ialt 21 fugle fordelt på 9 arter.

Bem.: Ingen hidsigheder idag, men i morgen går  
vinden i SE - og så ? Erik ville afprøve et  
gammelt Christiansø-trick for at lokke hit-  
tene og smed en lammekølle i ovnen. Hvis man  
så kunne spise op, skulle hittene være sikre.  
Inde hos Erik lykkedes det også at genfinde  
Guliriskerne efter et par dages stilhed, og  
vi troede næsten at vi havde fundet reden, men  
det var bare en Gråsirken.  
Det var også mange Sandløbere, og Kim Fischer  
mener, at det må være fugle der er kommet fra  
Sønderho, da de sædvanlige store forekomster  
her, er udeblevet, pga at stranden er for tør  
i år.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 17. maj 1993.

| Vejr: | Vind       | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|------------|----------|-------|-------|
| 05.00 | SE 8-9 m/s | 1/8      | 20+km | 10,7  |
| 10.00 | SE 10 m/s  | 4/8      | 15 km | 12    |

Hukobs.:  
05.15-08.15 Rødstrubet Lom 1 n, Smålom 9 n, Toppet Lappedykker 1 s, Sule ad: 6 + 4k: 2 + 3k: 6 + 2k: 1 alle n, Skarv 1 n, Gravand 9 s, Skeand 2 han s, Ederfugl 4 han ad + 2 han 2k + 2 hun, alle n, Sortand 630 s + 1115 n, Fløjlsand 2 s + 4 n, Toppet Skallesluger 4 s + 1 n, Musvåge 1, Strandskade 16 n + 5, Sandløber 5 n + 124, Almindelig Ryle 1 s + 3 n, Lille Kobbersneppe 1 s + 1 n + 5, Hvidklire 4 r-n, Almindelig Kjove mørk: 1 ad + 2 + lys: 2 ad, alle n, Ride 1 ad + 1 2k n, Splitterne 12 n, Fjordterne 163 n, Huldue 1, Gøg 1, Digesvale 1 s, Landsvale 38 s + 8 n, Bysvale 5 s, Skovpiber 2 n, Engpiber 2 s + 1, Gul Vipstjert 1 s + 2 n, Hvid Vipstjert 4, Tornsanger 2, Allike 8 s, Gråkrage 1 s, Stær 3, Bogfinke 1 n + 1, Tornirisk 1 s + 5 n + 2, Gulspurv 1.

Div.obs.: Smålom 2 n, Sule ad: 3 + 3k: 2 + 2k: 1 alle r, Mørkbuget Knortegås 9 r, Anser sp 4 s, Spurvehøg 1, Hedehøg 1 hun, Agerhøne 3, Strandskade 25 s + 5, Strandhjejle 1 s, Sandløber 505, Lille Kobbersneppe 1 s, Dværgmåge 1 2k s + 1 2k r-s, Hættemåge 25, Stormmåge 30, Sølvmåge 150, Svartbag 15, Splitterne 30, H/F-terne 200, Tyrkerdue 5, Gøg 2, Mursejler 1 n, Sang-lærke 50, Digesvale 1 s, Landsvale 85 s + 7, Bysvale 6 s, Engpiber 3, Gul Vipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 8, Gærdesmutte 1, Rødstjert 2, Bynkefugl 10, Stenpikker 5, Solsort 2, Sang-drossel 2, Gulbug 1, Gærdesanger 4, Tornsanger 15, Havesanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 7, Grå Fluesnapper 1, Musvit 2, Husskade 2, Allike 6, Gråkrage 2, Stær 25, Bogfinke 3, Grønirisk 7, Tornirisk 17, Gråsiskan 9, Gulspurv 4, Rørspurv 2.

Ringm.: Gulbug 1, Gærdesanger 1, Tornirisk 1, Gråsiskan 2.  
Ialt 5 fugle fordelt på 5 arter.

Bem.: Endnu en dag hvor vi desperat prøvede at støve en mening med tilværelsen herude op, men syd-østenvinden var ikke særlig samarbejdsvillig. Heldigvis ringede Henrik H sidst på eftermiddagen og meldte om Skestork på Tipperne, så Erik blev overtalt til at køre derop, Fin Skehejre.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION  
Tirsdag d. 18. maj 1993

| Vejr: | Vind       | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|------------|----------|-------|-------|
| 05.00 | ESE 10 m/s | 2/8      | 20 km | 11.8  |

Hukobs.: 05.15-08.15 Smålom 1 n, Skarv 1 s, Grågås 2 s, Bramgås 2 s, Gravand 8 s, Gråand 1 han s, Taffeland 2 han s, Troldand 5 s, Ederfugl 3 ad han s + 5 han ad + 1 han 2k + 2 hun n, Sortand 533 s + 182 n, Fløjlsand 14 s, Toppet Skallesluger 5 s + 5 n, Rørhøg 1 hun n, Musvåge 1, Strandskade 52 s + 3 n, Stor Præstekrave 4, Strandhjejle 7 s, Islandsk Ryle 12 s, Sandløber 92 s + 24, Almindelig Ryle 18 s, Lille Kobbersneppe 23 s, Stor Regns-pove 2 s, Rødben 6 s, Hvidklire 1n, Hættemåge 21, Stormmåge 40, Sildemåge 15, Sølvmåge 280, Svartbag 8, Splitterne 4 n, Fjordterne 32 n, Sortterne 1 s, Gøg 1, Mursejler 1 n, Digesvale 1 s, Landsvale 61 s + 1 n, Bysvale 9 s + 1 n, Engpiber 1 s + 1, Gul Vipstjert 3 s + 1 n + 1, Hvid Vipstjert 1 s + 2, Tornsanger 2, Allike 1 ø, Tornirisk 3 s + 3, Gulspurv 1.

Div.obs.: Anser sp 6 s, Sortand 355 s + 8 n, Tårnfalk 2 s, Islandsk Ryle 15 s, Sandløber 400, Hættemåge 50, Stormmåge 50, Sildemåge 1 s + 1, Sølvmåge 250, Svartbag 30, Splitterne 20, Dværgterne 2, Ringdue 1 n, Gøg 2, Sanglærke 50, Digesvale 1 s, Landsvale 63 s, Bysvale 12 s, Skovpiber 1 s, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 1, Bynkefugl 2, Stenpikker 1, Solsort 2, Gulbug 2, Gærdesanger 3, Tornsanger 6, Havesanger 1, Munk 2, Løvsanger 3, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 1, Musvit 2, Husskade 1, Gråkrage 2, Stær 5 n + 15, Bogfinke 4 n + 3, Grønirisk 3, Stillsits 1, Tornirisk 14, Gråsiskan 1, Gulspurv 2.

Ringm.: Gulbug 1, Gærdesanger 1, Havesanger 1, Munk 2, Grå Fluesnapper 1, Tornirisk 1, Gråsiskan 1. Ialt 8 fugle fordelt på 7 arter.

Bem.: Endnu en storkedelig dag for Henrik i haven, men på hukket var der en helt fin blanding. Om aftenen havde jeg en Hede-høg han ved Tirpitzstillingen, da jeg kom tilbage med bussen. En syg valgaften, hvor 56,8% af danskerne - eller skal vi sige europæerne - havde følt sig tvunget til at stemme for et endnu mere intimt EF-samarbejde. Hvornår mon udtrykket Region Nord indføres ?

Jens

## BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 19. maj 1993.

| Vejr: | Vind     | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|----------|----------|-------|-------|
| 05.00 | SE 2 m/s | 4/8      | 10 km | 12    |
| 11.30 | E 6 m/s  | 4/8      | 10 km | 22    |
| 18.30 | SE 2 m/s | 7/8      | 20 km | 19,1  |

Hukobs.: Smålom 2 s + 11 n, Sule 2 2k n, Skarv 4 s, 05.15-08.15 Grågås 148 s, Mørkbuget Knortegås 3 s + 19 r-s, Gravand 2 n, Gråand 3 han + 1 hun s, Troldand 2 s, Ederfugl 5 han ad + 1 hun s, Sortand 770 s + 70 n, Toppet Skallesluger 12 s, Musvåge 2, Agerhøne 1, Strandskade 33 s + 10 n, Stor Præstekrave 2, Strandhjejle 5 s, Islandsk Ryle 3 s, Sandløber 134, Lille Kobbersneppe 22 s, Stor Regnspeve 1 s, Rødben 1 s, Kjove sp 1 imm n - sandsynligvis Lille K., Dværgmåge 1 ad n, Splitterne 18, Fjordterne 35 n + 55, Dværgterne 1, Gøg 1, Mursejler 2 n, Digesvale 3 s, Landsvale 89 s + 13 n, Bysvale 6 s, Skovpiber 1 n, Engpiber 1 s + 1, Gul Vipstjert 3 s + 6 n, Hvid Vipstjert 3, Tornsanger 1, Allike 1 ø, Gråkrage 3 s, Stær 16 s + 8 n, Bogfinke 1 s, Stillits 1, Tornirisk 4 n + 8, Gråsirken 1 s, Gulspurv 1.

Div.obs.: Smålom 2 n, Grågås 20 s + 3 n, Fløjlsand 7 s, Hedehøg 1 han s, Musvåge 4 r-s, Lærkefalk 1 ad ø, Tårnfalk 1 s, Strandskade 5 s + 2, Vibe 1 s, Stor Præstekrave 2, Sandløber 200, Almindelig Ryle 1, Ride 3 ad s, Dværgterne 2, Gøg 1, Mursejler 1 s + 11 n, Sanglærke 50, Dige- svale 5 s, Landsvale 250 s, Bysvale 32 s, Engpiber 2, Gul Vipstjert 1 n, Hvid Vipstjert 4, Rødstjert 2, Bynkefugl 5, Stenpikker 8, Solsort 3, Rørsanger 1 syng, Gulbug 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 11, Munk 1, Løvsanger 3, Broget Fluesnapper 1, Musvit 2, Husskade 1, Allike 12 n, Gråkrage 2, Stær 12, Bogfinke 1, Grønirisk 4, Stillits 1, Tornirisk 19, Gråsirken 5, Gulspurv 3, Rørspurv 1.

Ringm.: Rødstjert 1, Gulbug 1, Løvsanger 1, Grønirisk 1  
Tornirisk 4, Gulspurv 1.  
Ialt 9 fugle fordelt på 6 arter.

Bem.: Der var godt gang i svalerne idag, men ellers var dagens højdepunkt Hedehøgen og Lærkefalken, der kom inden for 10 minutter.

Henrik

BLÅVAND FUGLESTATION  
Torsdag d. 20. maj 1993.

| Vejr: | Vind     | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|----------|----------|-------|-------|
| 05.00 | E 3 m/s  | 6/8      | 10 km | 13,1  |
| 13.00 | SE 2 m/s | 5/8      | 20 km | 21,8  |

Huk.obs.:  
05.15-08.15 Smålom 4 s + 4 n, Nordisk Lappedykker 1 n, Skarv 2 s, Gravand 5 s, Gråand 1 han s, Ederfugl 4 han ad s, Sortand 1750 s + 32 n, Toppet Skallesluger 4 n + 7, Strandskade 18 s, Klyde 6 s, Stor Præstekrave 1, Sandløber 267, Temmincks Ryle 1 s, Almindelig Ryle 18 s + 9, Lille Kobbersneppe 1 n, Stor Regnspove 1 s, Rødben 1 s, Hættemåge 45, Stormmåge 15, Sildemåge 6, Sølvmåge 85, Svartbag 2, Ride 1, Splitterne 4 n + 14, Fjordterne 50 n + 92, Gøg 2, Digesvale 1 s, Landsvale 18 s + 18 n + 6, Bysvale 5 s, Skovpiber 4 s + 2 n, Engpiber 1n, Hvid Vipstjert 2, Stenpikker 2, Tornsanger 2, Allike 7 n, Stær 2 s, Tornirisk 3 s + 1, Grå-sisken 1 n, Gulspurv 3.

Div.obs.: Grågås 17 s, Gravand 3 s, Tårnfalk 1 n, Agerhøne 1, Strandskade 18 s + 10, Sandløber 40, Hættemåge 50, Stormmåge 50, Sildemåge 5, Sølvmåge 300, Svartbag 20, Splitterne 25, H/F-terne 120, Gøg 2, Sanglærke 50, Landsvale 31 s, Bysvale 8 s, Skovpiber 2 n, Engpiber 1, Gul Vipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 3, Blåhals 1 hun, Rødstjert 12, Bynkefugl 1, Stenpikker 7, Solsort 2, Rørsanger 1, Gulbug 4, Gærdesanger 4, Tornsanger 6, Havesanger 10, Munk 1, Gransanger 1, Løvsanger 20, Fuglekonge 1, Grå Fluesnapper 1, Musvit 2, Huskade 2, Allike 7 n, Gråkrage 2, Grøn-irisk 3, Stillits 1, Torn- irisk 20, Gråsisken 8, Karmindompap 1 han 2k + 1, Gulspurv 3.

Ringm.: Blåhals 1, Rødstjert 5, Stenpikker 1, Rørsanger 1, Gulbug 2, Gærdesanger 2, Tornsanger 3, Havesanger 5, Munk 1, Gransanger 1, Løvsanger 7, Grå Fluesnapper 1, Stær 1, Grønirisk 3, Tornirisk 6, Gråsisken 3, Kar-  
mindompap 1.  
Ialt 44 fugle fordelt på 17 arter.

Bem.: For en gang skyld en dag, der behagede os begge: Blåhals og Karminfinken i haven og Klyde og Temmincksryle på havet. Rart for HK at der kom lidt gang i småfuglene efter nogen dages stilstand.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION  
Fredag d. 21. maj 1993.

| Vejr: | Vind    | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|---------|----------|-------|-------|
| 05.00 | E 4 m/s | 5/8      | 10 km | 15    |

Hukobs.:  
05.15-08.15

Smålom 5 s + 3 n, Sule 3k: 1 n + 1, Skarv 1 s, Grågås 31 s, Gravand 1 s, Gråand 1 han s, Bjergand 5 han + 1 hun s, Ederfugl 13 han ad + 1 han 2k + 2 hun s, Sortand 2853 s + 77 n, Fløjlsand 5 s, Toppet Skallesluger 5 s + 10 n, Tårnfalk 1 ø, Strandskade 7 s + 6 n + 2, Stor Præstekrave 1, Sandløber 18 n + 190, Lille Kobbersneppe 2 s, Rødben 3 s, Hættemåge 75, Stormmåge 55, Sildemåge 17, Sølvmåge 205, Svartbag 6, Ride 1 ad + 1 2k, Splitterne 6 n + 15, Fjordterne 91 n + 105, Tyrkerdue 2 s, Gøg 1, Mursejler 1 s, Landsvale 71 s + 4 n, By- s- vane 3 s + 1 n, Skovpiber 2 s, Engpiber 2 s + 2, Gul Vipstjert 1 n, Hvid Vipstjert 2, Torn-sanger 2, Gråkrage 1, Tornirisk 6 s + 2 n + 1, Karmin- dompap 1 han, Gulspurv 2.

Div.obs.:  
Sortand 110 s, Hedehøg 1 hun NW, Tårnfalk 1, Hættemåge 35, Stormmåge 20, Sølvmåge 110, Svartbag 20, Splitterne 10, Fjordterne 80, Ringdue 1 s, Gøg 3, Mursejler 2 ø, Sanglærke 50, Landsvale 80 s, Bysvale 8 s, Hvid Vipstjert 4, Gærde-smutte 1, Husrødstjert 1 han, Rødstjert 2, Stenpikker 3, Solsort 2, Rørsanger 1, Gulbug 2, Gærdesanger 3, Tornsanger 10, Havesanger 8, Skovsanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 15, Grå Fluesnapper 2, Musvit 2, Rødrygget Tornskade 1, Husskade 1, Gråkrage 2, Stær 6, Bogfinke 2, Grønirisk 5, Tornirisk 15, Gråsiskan 5, Karmindompap 2, Gulspurv 3, Hortulan 1,

Ringm.:  
Gøg 1, Hvid Vipstjert 1, Rødstjert 1, Rørsanger 1, Gulbug 2, Gærdesanger 2, Tornsanger 5, Havesanger 4, Gransanger 1, Løvsanger 11, Grå Fluesnapper 1, Tornirisk 4, Gråsiskan 4, Hortulan 1.  
Ialt 32 fugle fordelt på 14 arter.

Bem.:  
En helt god dag, med lidt mere specielle arter i nettene.

Henrik

BLÅVAND FUGLESTATION  
Lørdag d. 22. maj 1993.

| Vejr.: | Vind                        | Skydække | Sigt | Temp. |
|--------|-----------------------------|----------|------|-------|
| 05.00  | W 5 m/s                     | 8/8      | 5 km | 12    |
|        | byger og finregn til kl 12. |          |      |       |
| 14.30  | NW 6-7 m/s                  | 8/8      | 5 km | 12    |

Huk.obs.: Sule 3k: 1 n + 1, Gravand 9 s, Sortand 244 s + 38 n, Strandskade 9 s + 1, Stor Præstekrave 1, Islandsk Ryle 11 s-r, Sandløber 139, Hættemåge 60, Stormmåge 130, Sildemåge 7, Sølvmåge 170, Svartbag 8, Splitterne 1 n + 20, Fjordterne 2 n + 75, Landsvale 2 s + 19 n, Bysvale 50 n, Hvid Vipstjert 2, Tornsanger 2, Tornirisk 3, Gulspurv 1.

Div.obs.: Sandløber 70, Sildemåge 4, Splitterne 30, Fjordterne 30, Sanglærke 50, Landsvale 4, Hvid Vipstjert 1, Gærdesmutte 1, Jernspurv 1, Rødstjert 1, Bynkefugl 2, Gulbug 4, Tornsanger 6, Havesanger 3, Munk 1, Gransanger 1, Løvsanger 5, Grå Fluesnapper 1, Musvit 2, Rødrygget Tornskade 2, Huskade 1, Gråkrage 1, Stær 6, Bogfinke 1, Grønirisk 4, Tornirisk 5, Gråsirken 2, Karmindompap 1, Gulspurv 2, Rørspurv 1.

Ringm.: Gulbug 1, Havesanger 2, Munk 1, Løvsanger 3, Grå Fluesnapper 1, Tornirisk 2, Karmindompap 1, Grønirisk 1.  
Ialt 12 fugle fordelt på 8 arter.

Bem.: En superkedelig dag, hvor det begyndte at regne efter solopgang, og minsandten om ikke vinden gik i NW - suuuuuuuk.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION  
Søndag d. 23. maj 1993.

| Vejr: | Vind     | Skydække | Sigt | Temp. |
|-------|----------|----------|------|-------|
| 05.00 | NW 6 m/s | 8/8      | 2 km | 10,5  |

Huk.obs.: Smålom 2 n, Sule 1 ad + 2 3k + 1 2k, alle s + 4 ad + 1 4k + 8 3k + 1 2k alle n, Gråand 1 n, Sortand 64 s + 11 n, Strandskade 10 s + 2 n, Stor Præstekrave 1, Strandhjejle 1 s, Sandløber 183 s, Almindeig Ryle 2 s + 1, Almindelig Kjove 1 mørk ad + 1 lys n, Hættemåge 32, Stormmåge 4, Sildemåge 2, Sølvmåge 65, Svartbag 17, Splitterne 15 n, Fjordterne 150 n, Landsvale 35 s + 19 n, Bysvale 1 n, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 1, Tornsanger 1, Gråkrage 2, Tornirisk 1 n + 2, Gulspurv 1.

Div.obs.: Stor Præstekrave 2, Strandhjejle 1, Sandløber

53, Hættemåge 50, Sildemåge 3, Splitterne 10, Fjordterne 50, Turteldue 1, Gøg 2, Mursejler 3 n + 1, Sanglærke 50, Landsvale 35 s + 11 n + 15, Bysvale 1 n, Skovpiber 1 n, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 2, Rødstjert 2, Bynkefugl 7, Stenpikker 2, Solsort 1, Gulbug 3, Gærdesanger 1, Tornsanger 13, Havesanger 1, Munk 1, Gransanger 1, Løvsanger 10, Broget Fluesnapper 1, Musvit 2, Rødrygget Tornskade 2 han, Husskade 2, Gråkrage 1, Stær 9, Bogfinke 2, Grønirisk 3, Tornirisk 22, Gråsirken 2, Gulspurv 1, Rørsurv 3.

Ringm.: Gulbug 2, Tornsanger 2, Havesanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 4, Broget Fluesnapper 1, Grønirisk 1, Tornirisk 2.  
Ialt 14 fugle fordelt på 8 arter.

Bem.: Til en afveksling gråt og kedeligt vejr, hvor kun en lille Turteldue kunne bringe lidt adspredelse. Så blev vi selvfølgelig også lige

rib!

Så var Bent her også med stationens nye PC'er, men han havde glemt licensnummeret til Word Perfect, så vi må vente lidt med at få skrevet dagbøgerne ind.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION  
Mandag d. 24. maj 1993.

| Vejr: | Vind      | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|-----------|----------|-------|-------|
| 05.00 | WNW 1 m/s | 8/8      | 3 km  | 11    |
| 19.00 | NW 3 m/s  | 5/8      | 20 km | 14    |

Hukobs.: 05.15-08.15 Rødstrubet Lom 2 n, Smålom 2 s + 33 n, Sule 1 ad + 1 4k + 4 3k + 2 2k r, Skarv 3 n, Gravand 15 s, Ederfugl 1 han ad s, Sortand 130 s + 85 n, Toppet Skallesluger 2, Hedehøg 1 hun, Strandskade 3 s + 28 n, Sandløber 120, Lille Kobbersneppe 7 s, Rødben 1 s, Hættemåge 7, Stormmåge 25, Sildemåge 28, Sølvmåge 160, Gråmåge 1 2k, Svartbag 27, Splitterne 2 n + 12, Fjordterne 25 n + 85, Gøg 1, Mursejler 1 s, Landsvale 4 s + 17 n, Skovpiber 1 n, Hvid Vipstjert 1, Tornsanger 2, Gråkrage 1, Stær 1, Tornirisk 4, Gulspurv 2.

Div.obs.: Smålom 4 n, Bramgås 1 s, Sortand 5000, Agerhøne 2, Strandskade 12 s, Stor Præstekrave 1, Sandløber 30, Rødben 1 s, Hættemåge 50, Stormmåge 20, Sildemåge 4, Sølvmåge 50, Svartbag 15, Splitterne 5, Fjordterne 120, Ringdue 2, Gøg 1, Sanglærke 50, Landsvale 22 s + 4, Skovpiber 1 n, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 3, Rødstjert 1, Bynkefugl 4, Stenpikker 1, Solsort 2, Rørsanger

1, Gulbug 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 11, Havesanger 10, Munk 1, Skovsanger 1, Gransanger 2, Løvsanger 5, Grå Fluesnapper 1, Musvit 2, Husskade 1, Gråkrage 2, Stær 17, Bogfinke 1, Grønirisk 2, Tornirisk 16, Gråsirken 3, Gulspurv 2, Rørspurv 1.

Ringm.: Rødstjert 1, Tornsanger 5, Havesanger 6, Gransanger 2, Løvsanger 2, Grå Fluesnapper 1, Tornirisk 2, Gråsirken 1.  
Ialt 20 fugle fordelt på 8 arter.

Bem.: Mens resten af landet gassede sig i skyfrit vejr og 20-25 C, stod vi igen op til gråt og kedeligt vejr. Det klarede dog op om eftermiddagen, så om aftenen tog vi med Christian på Natravnetur i Bordrup Plantage. Det lykkedes for os at få set og hørt 3-4 ex, og bla blev 2 hanner set sidde på grene og snurre. Skidefedt.

Jens

#### BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 25. maj 1993

| Vejr: | Vind     | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|----------|----------|-------|-------|
| 05.00 | NW 6 m/s | 2/8      | 20 km | 10    |
| 14.30 | NW 5 m/s | 8/8      | 10 km | 15    |

Hukobs.: Rødstrubet Lom 4 n, Smålom 8 n, Sule ad: 1 n + 2, 4k: 2 n, 3k: 5 n + 2, 2k: 1 n + 3, Sortand 165 s + 10 n, Toppet Skallesluger 7 s, Strandskade 13 s + 2 n + 1, Stor Præstekrave 1, Sandløber 115, Hættemåge 35, Stormmåge 7, Sildemåge 34, Sølvmåge 105, Svartbag 51, Splitterne 4 n, Fjordterne 32 n, Sortterne 1 s, Mursejler 4 n, Landsvale 1 n, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 1, Tornsanger 2, Tornirisk 2.

Div.obs.: Spurvehøg 1, Agerhøne 1, Sandløber 50, Stor Regnspove 1 s, Hættemåge 10, Stormmåge 5, Sildemåge 3, Sølvmåge 50, Svartbag 10, Fjordterne 10, Tyrkerdue 1, Gøg 1, Mursejler 2 s, Landsvale 3 n + 7, Skovpiber 1 n, Hvid Vipstjert 1, Rødstjert 2, Bynkefugl 2, Solsort 1, Sangdrossel 1, Gulbug 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 14, Havesanger 1, Munk 1, Løvsanger 3, Grå Fluesnapper 2, Sortmejse 1, Musvit 2, Husskade 2, Allike 1, Gråkrage 3, Stær 23, Bogfinke 4, Grønirisk 4, Tornirisk 15, Gråsirken 4, Gulspurv 3.

Ringm.: Rødstjert 2, Havesanger 1, Løvsanger 1, Grå Fluesnapper 2, Gulspurv 2.  
Ialt 8 fugle fordelt på 5 arter.

Bem.: Igen en af disse lidt småkedelige dage, hvor vinden lagde sig i det forkerede hjørne. Henrik prøvede at provokere med en melding om Sort Stork på Nyeng, men det var som om stemningen ikke var til fis og glade løjer. Om aftenen ankom ca 10 folk fra Slagelse Ungdomsskole, der ville kigge lidt på insekter. De lagde hurtigt stilen med kommentarer som: "Ska' vi bokse?" og "Vil du med ud og splat-te?". Tumper!

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION  
Onsdag d. 26. maj 1993.

| Vejr: | Vind     | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|----------|----------|-------|-------|
| 05.00 | NE 3 m/s | 1/8      | 20 km | 4     |

Hukobs.: Smålom 7 n, Sule 3k: 2 n + 2k: 2 n + 1, Skarv 3 s, Grågås 7 s-r-s, Gravand 23 s, Krikand 2 han s, Gråand 1 han n, Atlingand 1 han + 1 hun s., Ederfugl 7 han ad s + 2 han ad n, Sortand 562 s + 54 n, Toppet Skallesluger 12 s, Strandskade 6 s + 4 n, Sandløber 340, Rødben 1 s, Hættemåge 34, Stormmåge 65, Sildemåge 27, Sølvmåge 205, Svartbag 42, Splitterne 2 n + 2, Fjordterne 17 n, Havterne 1 s, Gøg 1, Mursejler 1 n, Digesvale 1, Landsvale 3 s + 5 n, Bysvale 6, Skovpiber 1 s, Engpiber 1, Gul Vipstjert 1 s + 1, Hvid Vipstjert 3, Tornsanger 3, Allike 6 n + 4 ø, Råge 4 s + 1 n, Gråkrage 4 n, Tornirisk 1, Gråsirken 1 s, Gulspurv 1, Rørspurv 1. Gråsæl 1.

Div.obs.: Agerhøne 1, Hættemåge 20, Stormmåge 40, Sildemåge 21, Sølvmåge 105, Svartbag 15, Fjordterne 20, Tyrkerdue 1, Gøg 2, Mursejler 1 n, Sanglærke 50, Landsvale 9 s + 14, Bysvale 1 s + 2 n, Skovpiber 1 n, Hvid Vipstjert 1, Rød-stjert 15, Bynkefugl 2, Solsort 1, Rørsanger 2, Gulbug 15, Gærdesanger 1, Tornsanger 9, Havesanger 15, Gransanger 3, Løvsanger 4, Grå Fluesnapper 1, Musvit 2, Husskade 1, Allike 11 n, Gråkrage 2, Stær 8 n + 6, Bogfinke 2, Grønirisk 4, Tornirisk 26, Gråsirken 8, Karmindompap 1 han, Gulspurv 4.

Ringm.: Rødstjert 5, Solsort 1, Gulbug 7, Tornsanger 6, Havesanger 6, Gransanger 2, Løvsanger 2, Grå Fluesnapper 1, Stær 1, Bogfinke 1, Tornirisk 1, Gråsirken 2. Ialt 35 fugle fordelt på 12 arter.

Bem.: Erik inviterede på Skallingtur om eftermiddagen, og det var jo rart med lidt luftforandring. Mødte Tipperfolkene hernede og fik set 2 Hedehege, 1 par Atlingand samt lidt Dværg-

terner. Iflg Tipperdrengene skulle der være 10-15 ynglepar i kolonien af de små terner på halvøen.

Tilbage på stationen havde ungdomstosserne lavet lammekølle, og de var da så flinke at invitere på medspisning.

Jens

#### BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 27. maj 1993

| Vejr: | Vind      | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|-----------|----------|-------|-------|
| 05.00 | ENE 3 m/s | 1/8      | 20 km | 2,6   |
| 19.30 | E 6 m/s   | 3/8      | 20+km | 17    |

Hukobs.: Smålom 2 n, Sule 1 ad + 1 4k + 2 3k + 2 2k  
05.00-05.30 alle n, Skarv 11 n, Agerhøne 1, Grågås 10 s,  
06.20-08.00 Gravand 46 s, Ederfugl 15 han ad + 2 han 2k  
alle s, Sortand 630 s + 29 n, Fløjlsand 1 s,  
Toppet Skallesluger 10 s + 3 n, Strandskade 2 n,  
Stor Præstekrave 1, Splitterne 3 n, Fjord-terne  
25 n, Havterne 1 s, Gøg 1, Mursejler 2 s + 5 n,  
Landsvale 5 s + 2, Engpiber 2, Gul Vipstjert 1  
n, Hvid Vipstjert 1, Tornsanger 2, Allike 4 s +  
1 n, Stær 8 n, Bogfinke 1 s, Stillits 1 s,  
Tornirisk 4, Gråsiskan 1 s + 1 n + 2, Karmin-  
dompap 1 han 2k, Gulspurv 2.

Div.obs.: Skarv 1 s, Spurvehøg 1, Agerhøne 1, Strand-  
skade 2, Stor Præstekrave 1, Sandløber 78,  
Hættemåge 70, Splitterne 20, H/F-terne 30,  
Ringdue 1, Gøg 2, Mursejler 1 s, Sanglærke 50,  
Landsvale 5 s + 2, Bysvale 1 s + 1 n, Hvid  
Vipstjert 3, Rødstjert 5, Bynkefugl 2, Sten-  
pikker 1, Solsort 2, Gulbug 3, Gærdesanger 2,  
Tornsanger 8, Havesanger 5, Munk 2, Lundsanger  
1, Gransanger 1, Løvsanger 10, Grå Fluesnapper  
1, Musvit 2, Rødrygget Tornskade 1 han, Hus-sk-  
ade 1, Allike 2 n, Gråkrage 2, Stær 11, Bogfinke  
2, Grønirisk 2, Tornirisk 15, Gråsiskan 8,  
Karmindompap 2-3 han, Gulspurv 2.

Ringm.: Rødstjert 1, Gulbug 2, Gærdesanger 1, Havesanger  
4, Munk 2, Lundsanger 1, Gransanger 1,  
Løvsanger 4, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Tornirisk  
1, Gråsiskan 1, Karmindompap 1.  
Ialt 21 fugle fordelt på 13 arter.

Bem.: Første fugl på første runde var selvfølgelig  
den 3. forårs-Lunds for Blåvand, så Henrik fik  
endelig en grund til at ringe og vække Bent. Men  
tror du at han gad møve sig herud for et enkelt  
vingebånd? Næ, herren ville hellere vende sig  
en gang i sengen og slumre videre. Så er det  
godt man kan stole på Eriks entusiasme.  
Samme Erik inviterede på aftentur i Natravns

rige, og det lykkedes da også at høre 2-3 ravne i Vejers Plantage og en enkelt Grøshoppe-sanger ved Vrøgum.

Bent skulle selvfølgelig lige markere efter at have udsovet, så han meldte 3 Aftenfalke, Rørdrum og Natravn ved Barn Sø.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION  
Fredag d. 28. maj 1993.

|       |          |          |       |       |
|-------|----------|----------|-------|-------|
| Vejr: | Vind     | Skydække | Sigt  | Temp. |
| 05.00 | NE 8 m/s | 5/8      | 20 km | 9,4   |

senere på dagen meget finregn.

Hukobs.: Smålom 2 s, Sule 1 3k n, Gravand 33 s, Eder05.00-  
07.15 fugl 39 han ad + 1 hun s, Sortand 2670 s + 32  
n, Toppet Skallesluger 10 s, Strandskade 4 s,  
Stor Præstekrave 1, Strandhjejle 1 s, Sandløber  
1 s + 1, Hættemåge 37, Stormmåge 29, Sildemåge  
9, Sølvmåge 47, Svartbag 77, Splitterne 8 n,  
Fjordterne 32 n, Havterne 2 n, Dværgterne 2,  
Ringdue 1 n, Tyrkerdue 1 n, Gøg 1, Landsvale 2,  
Hvid Vipstjert 1, Tornsanger 2, Gråkrage 2, Stær  
6 n, Tornirisk 3, Gråsisker 2 n, Karmindompap 1  
han n + 1 han, Gulspurv 1.

Div.obs.: Sortand 80 s, Musvåge 1, Strandskade 6 s + 3,  
Stor Præstekrave 4 + 3 pull, Strandhjejle 14 s,  
Sandløber 200, Gøg 1, Mosehornugle 1, Sanglærke  
40, Mursejler 1 n, Skovpiber 1 n + 1, Engpiber  
5, Hvid Vipstjert 2, Nattergal 1, Rødstjert 1,  
Bynkefugl 6, Solsort 1, Gulbug 5, Tornsanger 12,  
Havesanger 1, Løvsanger 3, Grå Fluesnapper 1,  
Musvit 1, Rødrygget Tornskade 1 han, Gråkrage 2,  
Stær 25, Bogfinke 1, Grøni-risk 1, Tornirisk 10,  
Gråsisker 4, Karmindompap 1 han, Gulspurv 1.

Ringm.: Nattergal 1, Rødstjert 1, Gulbug 3, Tornsanger  
1, Løvsanger 1, Grå Fluesnapper 1, Stær 1,  
Bogfinke 1.  
Ialt 10 fugle fordelt på 8 arter.

Bem.: Vi forlod stationen om morgenen for sammen med  
Erik at se lidt Vadehav, men jo længere sydpå vi  
kom, desto mere regnede og blæste det.  
På trods af dette fik vi set op mod 20-22  
Sandterner, deriblandt min. 7 rugende.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION  
Lørdag d. 29. maj 1993.

| Vejr: | Vind      | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|-----------|----------|-------|-------|
| 05.00 | WNW 8 m/s | 7/8      | 20 km | 10    |
| 15.30 | NW 5 m/s  | 3/8      | 20 km | 13    |

Hukobs.: Rødstrubet Lom 1 s, Smålom 1 s, Mallebuk 1 n,  
05.00-08.00 Sule 3 ad + 1 4k + 4 3k alle n + 1 2k s, Grav-  
and 11 s, Sortand 430 s + 49 n, Strandskade 1,  
Stor Præstekrave 2, Sandløber 197, Almindelig  
Kjove 1 mørk s, Hættemåge 33, Stormmåge 19,  
Sildemåge 28, Sølvmåge 67, Gråmåge 1 ad n,  
Svartbag 17, Ride 4 ad n, Splitterne 10 n,  
Fjordterne 70 n, Havterne 14 n, Dværgterne 1,  
Lomvie 1 s, Hvid Vipstjert 1, Tornsanger 2,  
Gråkrage 1, Tornirisk 2.

Div.obs.: Sule 1 4k + 3 3k n, Gravand 13 s, Sortand 9  
s, Agerhøne 2, Stor Præstekrave 2, Sandløber 3,  
Almindelig Kjove 1 mørk ad + 1 lys ad n, Hætte-  
måge 25, Stormmåge 10, Sildemåge 1, Ride 1 ad n,  
Splitterne 7, Fjordterne 170, Gøg 2, Sanglærke  
50, Hvid Vipstjert 2, Gærdesmutte 1, Bynkefugl  
20, Stenpikker 1, Solsort 1, Gulbug 3, Gærdesan-  
ger 3, Tornsanger 20, Havesanger 2, Musvit 2 +  
3 1k, Rødrygget Tornskade 1 han + 1 hun, Husska-  
de 2, Grønirisk 4, Tornirisk 20, Gråsirken 15,  
Karmindompap 1 han, Gulspurv 3.

Ringm.: Tornsanger 3, Grå Fluesnapper 1, Musvit 3.  
Ialt 7 fugle fordelt på 3 fugle.

Bem.: Da jeg kom tilbage fra Hukket, havde Michael  
overtaget ringmærkningen, for pludselig havde  
Henrik fået stærk lyst til at komme til Sjæl-  
land, for at se på Stylteløber. Der var jo ikke  
rigtig noget, der kunne holde ham herovre.  
Om eftermiddagen fik jeg så endelig den Rød-ry-  
ggede som årsart nede i mosen, efter at have  
glippet de første 10 ex. Forklaringen kan måske  
være, at Henrik har en vane med at smide sten  
efter dem, der sidder for tæt ved nettene herne-  
de ved stationen.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION  
Søndag d. 30. maj 1993.

| Vejr: | Vind     | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|----------|----------|-------|-------|
| 05.00 | SW 5 m/s | 5/8      | 10 km | 9     |
| 16.30 | SE 4 m/s | 8/8      | 10 km | 17    |

Hukobs.: Smålom 1 s, Sule 1 ad s, Krikand 2 han s,  
05.00-08.00 Sortand 195 s + 39 n, Toppet Skallesluger 3 s,  
Agerhøne 2, Strandskade 9 s + 2 n + 2, Stor

Præstekrave 1, Sandløber 405, Lille Regnspove 1, Rødben 1 s, Hættemåge 41, Stormmåge 22, Sildemåge 12, Sølvmåge 150, Svartbag 16, Splitterne 9 n + 8, Fjordterne 14 n + 55, Gøg 1, Landsvale 3 s + 2, Skovpiber 3 n, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 2, Gulbug 1, Tornsanger 2, Gråkrage 1, Stær 2 s, Grønsisken 2 s, Tornirisk 8, Gråsisken 1 s + 5 n, Karmindompap 1 han 2k.

Div.obs.: Musvåge 1, Gøg 4, Mursejler 2 n, Sanglærke 50, Landsvale 10 n, Hvid Vipstjert 3, Blåhals 1 han, Bynkefugl 10, Stenpikker 1, Kørsanger 1, Tornsanger 8, Havesanger 2, Munk 2, Gransanger 1, Løvsanger 4, Grå Fluesnapper 1, Musvit 2, Grønirisk 4, Tornirisk 15.

Ringm.: Blåhals 1, Kørsanger 1, Tornsanger 2, Havesanger 2, Munk 1, Gransanger 1, Løvsanger 1, Grå Fluesnapper 1, Gråsisken 1.  
Ialt 11 fugle fordelt på 9 arter.

Bem.: Da Henrik ikke var tilbage fra sin torturtur til Djævleøen, overtog Lille Michael ringmærkningen. Om eftermiddagen forlod jeg stedet for at komme til Vadehavet og deltage i overvågningen af Sandternekolonien.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION  
Mandag d. 31. maj 1993.

| Vejr: | Vind     | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|----------|----------|-------|-------|
| 05.30 | SW 6 m/s | 8/8      | 10 km | 12    |

En temmelig blæsende dag.

Div.obs.: Smålom 3 n, Sule 1 4k s + 3 2k n, Krikand 3 s, Sortand 11 s, Musvåge 1, Strandskade 4 s, Stor Præstekrave 1, Sandløber 5, Hættemåge 10 s, Sildemåge 15 n + 20, Svartbag 30, Splitterne 20, Fjordterne 30, Dværgterne 1 s, Sortterne 1 s, Tyrkerdue 2 n, Gøg 3, Sanglærke 30, Dige- s- vane 2 n, Landsvale 5 s + 5, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 2, Bynkefugl 6, Solsort 1, Kørsanger 1 syng, Gulbug 3, Gærdesanger 2, Tornsanger 10, Løvsanger 2, Husskade 1, Gråkrage 1, Stær 20, Bogfinke 2, Grønirisk 5, Tornirisk 15, Gråsisken 2, Karmindompap 1 han, Gulspurv 2, Rørspurv 4.

Ringm.: Stær 1.  
Ialt 1 fugl fordelt på 1 art.

Bem.: Uha, der har været stille idag. Selvom der var godt gang i vinden, har der ikke været noget på havet.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION  
Tirsdag d. 1. juni 1993.

| Vejr: | Vind      | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|-----------|----------|-------|-------|
| 09.00 | W 7-8 m/s | 7/8      | 10 km | 11    |

Hukket: Sule 2k 5 n, Sortand 62 s + 13 n.  
09.00-09.45

Div.obs.: Sule ad: 3 + 3k: 8 + 2k: 6 + usp: 4 alle n,  
Sortand 820, Tårnfalk 1, Stor Præstekrave 1,  
Sandløber 42, Hættemåge 5, Stormmåge 5, Sil-  
demåge 26, Sølvmåge 25, Svartbag 20, Ride 1 ad,  
Splitterne 35, Fjordterne 20, Sanglærke 30,  
Engpiber 3, Hvid Vipstjert 2, Bynkefugl 7,  
Gulbug 3, Tornsanger 10, Løvsanger 2, Rødrygget  
Tornskade 1 han, Husskade 3, Gråkrage 1, Stær  
10, Grønirisk 2, Tornirisk 15, Kar- mindompap  
1 han, Gulspurv 3, Rørspurv 2.

Folk: Lille Michael, Bent og HK:

Bem.: En noget sløv dag både hvad angår fugle samt  
observatører. Det blæsende vejr bød ikke på  
noget som helst.  
Sidst på eftermiddagen lagde vinden sig, og  
straks kom der en Kar mindompap i haven.

Henrik

BLÅVAND FUGLESTATION  
Onsdag d. 2. juni 1993

| Vejr: | Vind     | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|----------|----------|-------|-------|
| 04.30 | NW 2 m/s | 5/8      | 20 km | 9     |

Div.obs.: Sortand 15 n, Strandskade 6, Gøg 1, Sanglærke  
50, Landsvale 3 s + 3, Bysvale 1, Hvid Vip-  
stjert 5, Bynkefugl 4, Solsort 2, Rørsanger 2,  
Gulbug 3, Gærdesanger 1, Tornsanger 11, Hava-  
sanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 3, Grå Flue-  
snapper 2, Musvit 2, Gråkrage 2, Stær 21,  
Bogfinke 1, Grønirisk 3, Tornirisk 18, Grå-  
sissen 3, Kar mindompap 1, Gulspurv 4, Rør-  
spurv 1.

Ringm.: Rørsanger 2, Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Ha-  
vesanger 1, Løvsanger 1, Grå Fluesnapper 2,  
Stær 1, Tornirisk 1, Kar mindompap 1.  
Ialt 11 fugle fordelt på 9 arter.

Bem.: Idag ankom Bo og Marianne, der skal passe den  
lille butik sommeren over. Så må vi jo håbe,  
at det er til at drive nogle hårde D-mark ud  
af prøjsernes punge.

Henrik

BLÅVAND FUGLESTATION  
Torsdag d. 3. juni 1993.

Vejr: 05.30 Vind NNW 2 m/s Skydække 5/8 Sigt 10 km Temp. 9

Div.obs.: Gravand 13 s, Sortand 35000, Agerhøne 2, Strandskade 9 n + 13, Gøg 3, Mursejler 2 s, Sanglærke 50, Digesvale 1 s, Landsvale 3, Hvid Vipstjert 2, Gulbug 4, Gærdesanger 2, Tornsanger 9, Løvsanger 1, Grå Fluesnapper 1, Musvit 1, Råge 2 n, Gråkrage 2, Allike 5, Stær 15, Bogfinke 1, Grønirisk 3, Tornirisk 15, Gråsirken 5, Karmindompap 1-2, Gulspurv 2, Bomlærke 1 n-ø.

Ringm.: Gulbug 3, Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Løvsanger 1, Gransanger 1, Grå Fluesnapper 1, Bogfinke 1, Gråsirken 1, Gulspurv 1.  
Ialt 11 fugle fordelt på 9 arter.

Bem.: Bomlærken skulle være den første herude siden efteråret 1989 - ikke dårligt.  
Om eftermiddagen kom Jens tilbage fra Vadehavet, hvor han oplevede at alle 7-10 par forsvandt fra kolonien på en nat - hvem sagde ægsamlere ?  
Sidst på dagen tog vi til Tipperne, for at se billeder fra Marokko.

Henrik

BLÅVAND FUGLESTATION.  
Fredag d. 4. juni 1993.

Vejr: Godt vejr med NNE 2-4 m/s, 2/8, 20+ km og 15 C.

Div.obs.: Hjejle 1 imm., Landsvale 4, Bynkefugl 6, Karmindompap 2.

Ringm.: Karmindompap 2.  
Ialt 2 fugle fordelt på 1 art.

Bem.: Vi kom først tilbage fra Tipperne sidst på eftermiddagen, og der havde Baggio Bent allerede taget sig af dagens ringmærkning - flink fyr.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION  
Lørdag d. 5. juni 1993.

| Vejr: | Vind      | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|-----------|----------|-------|-------|
| 05.00 | ESE 1 m/s | 4/8      | 20+km | 6,0   |
| 08.00 | WSW 1 m/s |          |       |       |

Hukobs.:  
04.45-07.45 Rødstrubet Lom 1 n, Smålom 1 s + 2 n, Mallebuk  
1 n, Sule 3k 1 + 2k 3 alle n, Fiskehejre 2 s,  
Ederfugl 1 han ad s, Sortand 64 s + 9 n + 7880,  
Toppet Skallesluger 14 s + 19 n + 5, A-  
gerhøne 1, Strandskade 15 s + 42 n + 5, Stor  
Præstekrave 3, Rødben 1 s, Almindelig Kjove 1  
mørk n, Hættemåge 11, Stormmåge 18, Sildemåge  
28, Sølvmåge 322, Svartbag 13, Splitterne 9 n  
+ 4, Fjordterne 15 n, Havterne 1 s + 3 n,  
Tyrkerdue 10 s, Turteldue 1 n-r-n, Gøg 1,  
Landsvale 1 s + 5, Bysvale 1, Hvid Vipstjert 1,  
Gulbug 1, Tornsanger 3, Stær 12, Bogfinke 1,  
Tornirisk 7, Gråsirken 1 s, Kar-  
mindompap 1 2k han, Gulspurv 2.

Div.obs.: Musvåge 1, Strandskade 8, Stor Præstekave 1,  
Sandløber 4 n, Tyrkerdue 1, Gøg 1, Sanglærke  
30, Landsvale 11, Bysvale 1, Engpiber 1, Hvid  
Vipstjert 6, Gærdesmutte 1, Rødstjert 1, Byn-  
kefugl 7, Solsort 6, Misteldrossel 2 1k, Kær-  
sanger 1, Gulbug 5, Tornsanger 11, Løvsanger 2,  
Grå Fluesnapper 1, Topmejse 1, Musvit 6, Hus-  
skade 1, Sortkrage 1, Stær 20, Bogfinke 2,  
Grønirisk 3, Tornirisk 25, Gråsirken 3, Kar-  
mindompap 1 2k han, Gulspurv 2, Rørspurv 1.

Ringm.: Solsort 1, Gulbug 2, Tornsanger 2, Topmejse 1,  
Musvit 3, Stær 2, Bogfinke 1, Tornirisk 1,  
Gråsirken 1.  
Ialt 14 fugle fordelt på 9 arter.

Bem.: En verdensklasse stille og klar morgen, hvor  
de sædvanlige Kar mindompaps livede op. Henrik  
genfangede en Gulbug mærket i 1988, hvilket  
reddede dagen for ham, og min dag blev reddet  
af en ny mærkningsart - Topmejse. Så åbnede  
butikken også idag, men ikke den helt store  
omsætning - endnu.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION  
Søndag d. 6. juni 1993.

| Vejr: | Vind     | Skydække | Sigt | Temp. |
|-------|----------|----------|------|-------|
| 05.00 | NW 3 m/s | 6/8      | 10km | 11    |
| 19.15 | W 3 m/s  | 5/8      | 50km | 14    |

Hukobs.:  
04.45-07.45 Sortstrubet Lom 1 s, Lappedykker sp 1 s, Sule  
3k 1 + 2k 5 alle n + 4k 1 + 2k 2 rast, Fiske-  
hejre 1 s, Gravand 7 s, Sortand 577 s + 76 n +

3000, Fløjlsand 1 s, Toppet Skallesluger 20 s + 5 n, Duehøg 1 han imm., Strandskade 11 s + 23 n + 1, Stor Præstekrave 2, Hættemåge 15, Stormmåge 21, Sildemåge 36, Sølvmåge 100, Gråmåge 1 2k, Svartbag 8, Ride 1 n, Splitterne 14 n, Fjordterne 24 n, Havterne 4 n, Sortterne 1, Lomvie 1 s, Landsvale 4 s + 4, Hvid Vipstjert 1, Tornsanger 4, Stær 11, Bogfinke 1 s, Tornirisk 2, Gråsiskan 1 n, Gulspurv 2.  
Gråsæl 1.

Div.obs.: Smålom 1 n, Sule 2k 3 n, Toppet Skallesluger 9 n, Agerhøne 1, Strandskade 23 s + 36 n, Stormmåge 10, Sildemåge 25, Sølvmåge 65, Svartbag 15, Ride 1 ad, Tyrkerdue 2 n, Sanglærke 30, Landsvale 5, Hvid Vipstjert 1 ad + 3 1k, Gærdesmutte 1, Solsort 3, Sangdrossel 1, Misteldrossel 2 1k, Gulbug 3, Gærdesanger 1, Tornsanger 10, Løvsanger 1, Musvit 5, Gråkrage 1, Stær 35, Bogfinke 2, Grønirisk 2, Stillits 2 r-n, Tornirisk 25, Gråsiskan 7, Karmindompap 3 2k han + 1, Gulspurv 3.

Ringm.: Sangdrossel 1, Gulbug 1, Gærdesanger 1, Musvit 3, Bogfinke 2, Grønirisk 1, Karmindompap 1.  
Ialt 10 fugle fordelt på 7 arter.

Bem.: Det var så Henriks sidste dag herude - i denne omgang ! Inden han kørte hjem nåede han lige at passere de 1500 mærkede fugle, så det var en glad fynbo der lod inspektørkasketten gå videre til stationens Benjamin.  
Stadigvæk 3 syngende hanner af Karmindompapper, som virkelig forstår at forsøde livet herude. Dagens spændende nyhed var den mærkede fugl, som muligvis var en hun. Den udviste i hvert tilfælde en del interesse for en af hannerne.  
"Here comes the bride"?

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION  
Mandag d. 7. juni 1993.

| Vejr: | Vind      | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|-----------|----------|-------|-------|
| 04.30 | WNW 6 m/s | 7/8      | 10 km | 12    |
| 21.00 | N 2 m/s   | 3/8      | 50 km | 14    |

Div.obs.: Rødstrubet Lom 1 n, Smålom 2 n, Sule ad 1 + 3k 1 begge n, Toppet Skallesluger 4 s + 2 n, Strandskade 4 s + 5, Stor Præstekrave 1, Hættemåge 36, Stormmåge 56, Sildemåge 63, Sølvmåge 235, Svartbag 57, Ride 3 ad + 1 2k, Splitterne 27, Fjordterne 30, Havterne 7, Gøg

1, Mursejler 2 s, Sanglærke 30, Landsvale 4, Bysvale 2, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 2, Sol-sort 2 + 1 1k, Gulbug 2, Gærdesanger 1, Torn-sanger 9, Gransanger 1, Løvsanger 2, Topmejse 1, Musvit 5, Gråkrage 3, Stær 8, Bogfinke 1, Grønirisk 2, Tornirisk 22, Gråsisken 7, Kar-mindompap 2 2k han + 2, Gulspurv 5, Rørspurv 1.

Ringm.: Topmejse 1, Bogfinke 1, Grønirisk 2, Torn-irisk 1, Gråsisken 1.  
Ialt 6 fugle fordelt på 5 arter.

Bem.: Man kan ikke undgå at føle sig taget lidt ved næsen, når man står op kl 4 for at sætte net op, for så først at fange noget 3 timer senere. Topmejsen sørgede dog for en gevaldig humørstigning.  
Så kom jeg forresten også en tur op i fyrtårnet for første gang, sammen med Christian og 2 praktikpiger. Flot udsigt på sådan en fed dag.

Jens

#### BLÅVAND FUGLESTATION Tirsdag d. 8. juni 1993.

| Vejr: | Vind      | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|-----------|----------|-------|-------|
| 05.00 | W 0-1 m/s | 3/8      | 20 km | 9     |
| 20.00 | W 3 m/s   | 4/8      | 50 km | 15    |

Div.obs.: Rødstrubet Lom 2 n, Smålom 1 s, Fsikehejre 9 s, Gravand 13 s, Sortand 31500, Toppet Skallesluger 5 s + 6, Strandskade 21 s + 37 n + 3, Stor Præstekrave 3, Hættemåge 71, Stormmåge 75, Sildemåge 37, Sølvmåge 350, Svartbag 40, Splitterne 9, Fjordterne 25, Havterne 2, Ringdue 1, Tyrkerdue 5 n, Gøg 1, Mursejler 6 n, Sanglærke 35, Landsvale 8, Bysvale 4, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 7, Bynkefugl 7, Sol-sort 2, Sangdrossel 1, Gulbug 3, Gærdesanger 1, Tornsanger 12, Løvsanger 2, Topmejse 1, Musvit 7, Husskade 1, Gråkrage 4, Stær 26, Bogfinke 1 s + 2, Tornirisk 28, Gråsisken 9, Lille Korsnæb + (hørt ved Kroen), Karmindompap 2 han 2k, Gulspurv 5, Rørspurv 2.  
Hugorm 1.

Ringm.: Gulbug 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Løvsanger 1, Topmejse 1, Tornirisk 4, Gråsisken 2.  
Ialt 11 fugle fordelt på 7 arter.

Bem.: En perfekt morgen med stille vejr og jordtåge, som langsomt fordampede, da solen kom frem. Og så varder jo ikke andet at gøre end at tælle de Sortænder der lå udfør.  
Efter 20 minutter med rødglødende klikttæller

og flimmer for øjnene var de 31500 hjemme - og det er minimumstallet. Ellers blev der sluppet af i gården i solen, mens Christian og de 2 parktikpiger forsøgte at gøre gården pæn.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION.  
Onsdag d. 9. juni 1993.

| Vejr: | Vind           | Skydække | Sigt   | Temp. |
|-------|----------------|----------|--------|-------|
| 05.00 | E 2-3 m/s tåge | 8/8      | 100 m  | 11    |
| 16.30 | SW 1 m/s       | 2/8      | 20+ km | 24    |

Div.obs.: Grågås 19 s, Stor Præstekrave 5, Rødben 2 s, Gøg 1, Mursejler 7 w, Sanglærke 30, Landsvale 6, Bysvale 3, Hvid Vipstjert 7, Gærdesmutte 1, Bynkefugl 1, Solsort 2, Gulbug 2, Tornsanger 9, Løvsanger 1, Grå Fluesnapper 1, Musvit 7, Husskade 1, Gråkrage 1, Stær 45, Bogfinke 2, Grønirisk 2, Tornirisk 16, Gråsissen 8, Karmindepap 2 han 2k, Gulspurv 2.

Ringm.: Grå Fluesnapper 1, Stær 1, Grønirisk 1, Gråsissen 2.  
Ialt 5 fugle fordelt på 4 arter.

Bem.: En kedelig og klam morgen, der heldigvis gik over i en rigtig sommerdag. Om aftenen var vi nede i Sabinebunkeren og grille, og efter maden syntes jeg at det var på tide at indlede badesæsonen. Sjovt nok var det ikke engang særlig koldt.  
Sluttede dagen af med Natravnetur i Bordrup Plantage, hvor vi havde ca 4-5 fugle meget godt.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION  
Torsdag d. 10. juni 1993.

| Vejr: | Vind      | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|-----------|----------|-------|-------|
| 05.00 | E 5-6 m/s | 1/8      | 10 km | 14    |
| 12.15 | E 8 m/s   | 0/8      | 10+km | 25    |

Div.obs.: Rødstrubet Lom 1 n, Smålom 1 s, Sule ad 1 s, Skarv 1 s + 2 n + 1, Fiskehejre 7 s, Grågås 5 s, Gravand 14 s, Ederfugl han ad 11 s + han 2k 9 s, Sortand 5000+, Toppet Skallesluger 7, Strandskade 8 s + 2, Stor Præstekrave 1, Vibe 19 s, Almindelig Ryle 6 s, Stor Regnspove 2 s, Sortklire 1 s, Hættemåge 68, Stormmåge 24,

Sildemåge 10, Sølvmåge 165, Svartbag 26, Ride 10 ad, Splitterne 20, Fjordterne 14, Havterne 14, Dværgterne 1, Alk/Lomvie 1 s-r, Gøg 1, Mursejler 6 s + 3 ø, Sanglærke 35, Landsvale 9 s + 6, Bysvale 3 s + 3, Hvid Vipstjert 4, Solsort 3, Gulbug 2, Tornsanger 5, Havesanger 1, Gransanger 2, Grå Fluesnapper 1, Topmejse 1, Musvit 5, Stær 21, Bogfinke 7, Grønirisk 7, Tornirisk 23, Gråsiskan 5, Karmindompap 2 han 2k + 1 par, Gulspurv 4.

Sæl 24.

Ringm.: Havesanger 1, Gransanger 2, Grå Fluesnapper 1, Tornirisk 1, Karmindompap 1.  
Ialt 6 fugle fordelt på 5 arter.

Bem.: Brugte en del af den ellers udmærkede dag på at flikke net sammen, efter at der havde været Hare i både N2 og Ø2. Minder helt om gode gamle dage på Langli.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION  
Fredag d. 11. juni 1993.

| Vejr: | Vind      | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|-----------|----------|-------|-------|
| 04.30 | E 4-5 m/s | 1/8      | 10 km | 14    |

Div.obs.: Smålom 2 s, Sule 4k 1 + 2k 1 begge s, Skarv 11 n, Fiskehejre 10 s, Gravand 28 s, Krikand 2 s, Gråand 8 s + 3 n, Ederfugl 51 ad han + 20 han 2k s, Sortand 5000+, Toppet Skallesluger 9 s, Strandskade 4 s + 1 n, Stor Præstekrave 1, Almindelig Ryle 1 s, Brushane 1 s, Lille Kobbersneppe 3 s, Stor Regnspove 5 s, Sortklire 8 s, Hvidklire 1 s, Dværgmåge 2k 8 s, Hættemåge 90, Stormmåge 85, Sildemåge 21, Sølvmåge 465, Svartbag 20, Ride 1 ad s, Splitterne 20, Fjordterne 3, Havterne 11, Dværgterne 1, Gøg 1, Mursejler 1 s, Sanglærke 30, Landsvale 14 s + 3, Bysvale 1, Hvid Vipstjert 3, Solsort 2, Gulbug 2, Tornsanger 4, Topmejse 2, Musvit 5, Husskade 1, Gråkrage 1, Stær 20, Bogfinke 8, Grønirisk 2, Tornirisk 13, Gråsiskan 12, Karmindompap 3 han 2k + 1, Gulspurv 3.

Ringm.: Gulbug 1, Tornirisk 1, Karmindompap 1 hun.  
Ialt 3 fugle fordelt på 3 arter.

Bem.: Dælme lækkert med sådan en morgen, hvor de første spæde tegn på vadefuglenes efterårstræk viste sig.  
Karmindompap-hunnen blev fanget side om side med en af 2k-hannerne, der var mærket 4/6, så måske/forhåbentligt kan de finde ud af det

sammen.

Tog til Esbjerg for at flippe ud til 70-ermusik og masser af de grønne.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 13. juni 1993.

|       |               |          |       |       |
|-------|---------------|----------|-------|-------|
| Vejr: | Vind          | Skydække | Sigt  | Temp. |
| 18.45 | NNW 10-11 m/s | 2/8      | 20+km | 14    |

Div.obs.: Sortand 1500+, Toppet Skallesluger 2 n, Ride 8, Splitterne 8, Fjordterne 2, Havterne 10, Gøg 1, Bysvale 1, Hvid Vipstjert 2, Gulbug 1, Tornsanger 2, Karmindompap 1 han 2k, Gulspurv 2.

Bem.: Kom tilbage til stationen efter at jeg havde fået genstartet de mest nødvendige livsfunktioner ovenpå en skøn gang musik. Slappede af pga almindelig udblæsthed.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 14. juni 1993.

|       |             |          |       |       |
|-------|-------------|----------|-------|-------|
| Vejr: | Vind        | Skydække | Sigt  | Temp. |
| 04.30 | NW 7-9 m/s  | 5/8      | 20 km | 12.5  |
| 18.30 | NW 8-10 m/s | 7/8      | 20 km | 13    |

Hukobs.: 04.45-07.45 Smålom 1 s + 4 n, Malleluk 2 n, Sule 41 n : ad 8 + 4k 5 + 3k 13 + 2k 15, Skarv 1 s + 3 n, Fiskehejre 3 n, Gravand 24 s, Krikand 6 s, Ederfugl han ad 15 + han 2k 10 alle s, Sortand 1278 s + 785 n, Toppet Skallesluger 5 r-s, Strandskade 2 s + 2 n, Stor Præstekrave 1 s + 2 + 3 pull, Lille Regnspove 1 s, Rødben 2 n, Almindelig Kjove 3 lys + 2 mørk n, Hættemåge 85, Stormmåge 125, Sildemåge 42, Sølvmåge 215, Svartbag 15, Ride 4 n + 23, Splitterne 2 n + 26, Fjordterne 1, Havterne 14 n + 42, Landsvale 2, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 2, Solsort 2, Tornsanger 1, Grønirisk 5 s, Tornirisk 4, Gulspurv 1.

Div.obs.: Sule 2k 2 n, Strandskade 2 s, Sildemåge 72, Ride 9, Splitterne 56, Landsvale 4, Hvid Vipstjert 2, Gærdesmutte 1, Solsort 1, Gulbug 2, Tornsanger 2, Løvsanger 1, Musvit 6, Husskade 1, Stær 5, Bogfinke 2, Grønirisk 4, Tornirisk 7, Gråsirken 2, Karmindompap han 2k 3 + 1 hun, Lille Korsnøb 2 n, Gulspurv 3.

Bem.: Dejligt med både mukker og Suler på morgenobsen, man sidder jo og bliver helt salig. Om eftermiddagen var jeg med Bent rundt og

pille net ned i posthaven, og her havde vi en Karmindompap-hun som luskede rundt i krattet ved P3. Jeg kan ikke lade være med at håbe.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION.

Tirsdag d. 15. juni 1993.

| Vejr: | Vind               | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|--------------------|----------|-------|-------|
| 04.30 | NW 10-12 m/s byger | 7/8      | 10 km | 11    |
| 19.00 | NW 8-10 m/s        | 7/8      | 20 km | 13    |

Sabinebunker: 04.45-07.45 Smålom 1 s, Sule 32 : ad 6 + 4k 7 + 3k 7 + 2k 10 alle n + 2k 2 s, Pibeand 4 s, Ederfugl 1 han 2k s, Sortand 927 s + 1193 n, Toppet Skallesluger 10 s, Strandskade 1 s, Stor Præstekrave 1, Almindelig Kjøve 1 lys s, Hættemåge 19 n + 17, Stormmåge 2 s + 47 n + 4, Sildemåge 2 s + 1 n, Sølvmåge 13 n, Svartbag 1 s, Ride 6 n, Splitterne 25 s + 15 n, Havterne 21 n, Sanglærke 1 s.

Div.obs.: Sule 37 n : ad 12 + 4k 5 + 3k 12 + 2k 5 + 3, Mørkbuget Knortegås 1 n, Gråand 1 n, Strandskade 4, Stor Præstekrave 4, Sandløber 8, Sildemåge 62, Ride 25, Splitterne 50, Fjorderne 1, Havterne 20, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 4, Solsort 2, Gulbug 2, Tornsanger 4, Gransanger 1, Løvsanger 1, Musvit 4, Tornirisk 15, Gråsiskan 3, Karmindompap 2 han, Gulspurv 2.

Bem.: Da det for en gang skyld blæste pænt, gik jeg ud til Sabinebunkereren om morgenen med hovedet fyldt med billeder af Kjøver, Suler og Mukker. Men takken for mine små lystfantasier var en småkold, klam og sandfygende ydmygelse. Hva' fanden - det er jo først juni. Mere ydmygende og bittert var det, at pc'eren påstod at de dagbøger jeg havde skrevet og gemt på en disk, ikke fandtes mere selvom de stod i oversigten. Suuuuuuuk.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 16. juni 1993

| Vejr: | Vind                | Skydække | Sigt | Temp. |
|-------|---------------------|----------|------|-------|
| 08.15 | WSW 4-5 m/s finregn | 8/8      | 2 km | 13    |
| 15.30 | SW 5 m/s            | 8/8      | 5 km | 16    |

Div.obs.: Sule 2k 1 n, Agerhøne 1, Strandskade 3, Stor Præstekrave 5 + 3 pull, Hættemåge 15, Stormmåge 30, Sildemåge 70, Sølvmåge 140, Svartbag

35, Ride 31, Splitterne 131, Fjordterne 3, Havterne 23, Huldue 1, Ringdue 8, Sanglærke 35, Landsvale 3, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 3, Husrødstjert 1 han v. Ørnskov, Rødstjert 1, Bynkefugl 5, Solsort 4, Gulbug 3, Gærdesanger 1, Tornsanger 10, Gransanger 1, Løvsanger 2, Musvit 8, Stær 19, Bogfinke 1, Grønirisk 3, Tornirisk 6, Gråsiskan 4, Karmin-  
dompap 1 par genfanget, Gulspurv 4, Rørspurv 4.

Ringm.: Hvid Vipstjert 1, Rødstjert 1, Solsort 1, Gulbug 1, Gransanger 1, Musvit 2, Tornirisk 2.  
Ialt 9 fugle fordelt på 7 arter.

Bem.: Efter at have været herude i over 5 uger, lykkes det endelig at opleve en regnvejrs morgen, med medfølgende længesoven. Da vejret så klarede op fik jeg gang i lidt hyggemærkning, og senere kiggede adulte og juvenile Maltha Rasmussen ind på stationen.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION  
Torsdag d. 17. juni 1993.

| Vejr: | Vind         | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|--------------|----------|-------|-------|
| 04.30 | W 10-12 m/s  | 7/8      | 10 km | 12    |
| 16.00 | WNW 8-10 m/s | 6/8      | 20 km | 16    |

Sabinebunker: Smålom 1 n, Mallemuk 1 s, Sule 15 : ad 1 n + 3k 1 s + 6 n + 2k 3 s + 4 n, Mørkbuget Knortegås 1 s, Gravand 10 s, Krikand 2 s, Ederfugl han ad 6 s + han 2k 5 s, Sortand 1555 s + 232 n, Toppet Skallesluger 5 n, Strandskade 1 s, Stor Præstekrave 2, Hættemåge 5 n, Stormmåge 7 n, Sildemåge 2 n, Sølvmåge 5 s + 10 n, Svartbag 9 s + 4 n, Ride 8 s + 7 n, Splitterne 7 s + 30 n, Fjordterne 2 n, Havterne 3 s + 19 n, Lomvie 1 n, Alk/Lomvie 1 s, Hvid Vipstjert 1.

Div.obs.: Sule 11 n : ad 1 + 4k 1 + 3k 2 + 2k 7, Strandskade 2 s, Stor Præstekrave 2, Hættemåge 19, Stormmåge 19, Sildemåge 177, Sølvmåge 100, Svartbag 71, Ride 32, Splitterne 88, Fjordterne 1, Havterne 14, Dværgterne 1, Huldue 1, Landsvale 2, Hvid Vipstjert 3, Bynkefugl 1, Solsort 1, Gulbug 2, Gærdesanger 1, Tornsanger 5, Løvsanger 1, Musvit 5, Stær 4, Bogfinke 1, Tornirisk 7, Gråsiskan 3, Karmin-  
dompap 1 han 2k + 1, Gulspurv 2.  
Sæl 5, Skovmår 1.

Ringm.: Karmin-  
dompap 1.

Ialt 1 fugl fordelt på 1 art.

Bem.: Med den vind måtte jeg pinedød ud i den go'e bunker, men hjernedød som jeg er, havde jeg glemt at det stadig var juni - så, lang næse! Dagen startede ellers fornemt med en Skovmår,<sup>?</sup> der quicksteppede hen over udstillingens tag, da jeg var på vej ud på morgenobsen. Ellers er det utroligt at det stadig er muligt at pille Karmindompapper ud, og jeg tør snart ikke gætte mere, hvor mange der har været igennem området.

Jens

#### BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 18. juni 1993.

| Vejr: | Vind       | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|------------|----------|-------|-------|
| 04.30 | SW 6-8 m/s | 8/8      | 5 km  | 13    |
| 19.00 | SW 5 m/s   | 8/8      | 20 km | 15    |

Finregn om formiddagen, og fra kl 20 alm regn.

Sabinebunker: 04.45-07.45 Sule 3k 1 s, Fiskehejre 2 s, Gravand 6 s, Knarand 3 s, Sortand 925 s + 829 n, Strandskade 1 s, Stor Præstekrave 3 + 2 pull, Lille Kobbersneppe 2 s, Stor Regnspove 5 s, Almindelig Kjove 2 lys + 1 mørk n, Dværgmåge 2k 1 s, Hættemåge 2 n + 2, Stormmåge 5 s + 4 n, Sildemåge 11 s + 2 n, Sølvmåge 9 s + 10 n + 2, Svartbag 12 s + 1, Ride 16 s, Splitterne 23 s + 1 n, Fjordterne 9 s, Havterne 8 s, Dværgterne 2 n, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 2.

Div.obs.: Strandskade 6, Stor Præstekrave 5, Hættemåge 6, Stormmåge 25, Sildemåge 45, Sølvmåge 140, Svartbag 25, Ride 28, Splitterne 28, Havterne 17, Gøg 1, Vendehals 1, Sanglærke 30, Landsvale 4, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 4, Bynkefugl 4, Solsort 1, Gulbug 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 8, Løvsanger 1, Musvit 7, Bogfinke 2, Tornirisk 17, Gråsiskan 6, Karmindompap 1-2, Gulspurv 3, Rørspurv 1. Sæl 6, Hugorm 1.

Ringm.: Vendehals 1, Hvid Vipstjert 1, Musvit 5, Gråsiskan 2, Karmindompap 1. Ialt 10 fugle fordelt på 5 arter.

Bem.: En lidt mærkelig dag, hvor det småregnede lidt om formiddagen, som resultat af den massive front meteorologerne havde varslet igår. Ikke at jeg har noget imod at den løb ud i vandet, for det gav mulighed for lidt ringmærkning. Utroligt at jeg kunne nakke årets 11. Karminompap i dag, for så også at tage en juni-fugl af Vendehals lidt senere - ynglefugle ?

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 19. juni 1993.

| Vejr: | Vind       | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|------------|----------|-------|-------|
| 04.30 | SW 6-7 m/s | 5/8      | 10 km | 13    |
| 17.30 | SW 5 m/s   | 6/8      | 20 km | 16    |

Sabinebunker: 04.45-07.45 Sule 3k 1 s, Ederfugl ad han 6 + 2k han 5 alle s, Sortand 515 s + 832 n, Strandskade 3 s + 5, Stor Præstekrave 3 + 3 pull, Hættemåge 1 s + 4 n + 2, Stormmåge 4 s + 5 n + 1, Sildemåge 7 s + 5 n, Sølvmåge 12 s + 15 n, Svartbag 3 s, Ride 28 s, Splitterne 26 s + 18 n, Fjordterne 9 s, Havterne 13 s + 11 n, Alk/Lomvie 1 n, Landsvale 2, Hvid Vipstjert 1.

Div.obs.: Sortand 1500+, Strandskade 3, Stor Præstekrave 4, Almindelig Kjove 3 n: 1 lys, 1 mellem + 1 mørk - samme som 18/6, Hættemåge 36, Stormmåge 31, Sildemåge 163, Sølvmåge 185, Svartbag 50, Ride 43, Splitterne 183, Fjordterne 2, Havterne 20, Ringdue 3, Gøg 2, Sanglærke 30, Landsvale 2, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 4, Bynkefugl 1, Solsort 2, Gulbug 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 9, Løvsanger 1, Topmejse 2, Musvit 3, Bogfinke 1, Grønirisk 2, Tornirisk 4, Gråsirken 4, Lille Korsnæb 7 udtrk., Karmindompap 1 han + 1, Gulspurv 3. Sæl 8.

Ringm.: Topmejse 1.  
Ialt 1 fugl fordelt på 1 art.

Bem.: En noget drøj morgenobs, hvor det mest ophidsende var min stadige kamp mod den snigende søvn, der flere gange var ved at få overtaget. Helt interessant med udtrækkende Korsnæb - mon den står på 90'er tilstande igen?.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 20. juni 1993.

| Vejr: | Vind       | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|------------|----------|-------|-------|
| 08.30 | NW 7-8 m/s | 4/8      | 20 km | 14    |
| 19.00 | WNW 10 m/s | 6/8      | 20 km | 15    |

Div.obs.: Sule 3k: 2 n + 2k: 2 s + 2 n, Krikand 1 s, Strandskade 4 s + 4, Stor Præstekrave 1, Hættemåge 13, Stormmåge 14, Sildemåge 113, Sølvmåge 140, Svartbag 27, Ride 32, Splitterne 221, Havterne 12, Dværgterne 1, Tyrkerdue 1, Landsvale 2, Hvid Vipstjert 4, Solsort 2, Gulbug 2, Tornsanger 3, Løvsanger 2, Topmejse

2, Tornirisk 12, Gråsisken 3, Karmindompap 1,  
Gulspurv 4.

Ringm.: Topmejse 1, Gulspurv 1.  
Ialt 2 fugle fordelt på 2 arter.

Bem.: Hvilken salig lyd at vågne til - dryp, dryp,  
osv - så jeg vendte mig om og nød resten af  
søndag morgen fra dyneniveau.  
Resten af dagen stod godt mål med vindetning-  
en, så tror jeg ikke at jeg har sagt for møj.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION  
Mandag d. 21. juni 1993.

| Vejr.: | Vind       | Skydække  | Sigt  | Temp. |
|--------|------------|-----------|-------|-------|
| 05.30  | W 9-10 m/s | byger 7/8 | 10 km | 13    |
| 18.30  | NW 7-8 m/s | 5/8       | 20 km | 14    |

Div.obs.: Sule ad: 1 n + 4k: 2 n + 3k: 8 n + 2k: 1 s +  
15 n + usp: 1 n, Gravand 4 s, Sortand 2500+,  
Fløjlsand 5 s, Toppet Skallesluger 1 s + 5 n,  
Strandskade 6 s + 3, Stor Præstekrave 3, Al-  
mindelig Kjove 4 lys + 1 mørk n, Hættemåge 13,  
Stormmåge 10, Sildemåge 179, Sølvmåge 105,  
Svartbag 38, Ride 57, Splitterne 319, Havterne  
11, Sanglærke 30, Landsvale 3, Eng-  
piber 1, Hvid Vipstjert 5, Bynkefugl 3, Solsort  
2, Gærdesanger 1, Tornsanger 8, Løvsanger 1,  
Topmejse 1, Musvit 3, Stær 57, Bogfinke 1,  
Grønirisk 2, Tornirisk 9, Gråsisken 6, Gulspurv  
4.  
Sæl 8.

Ringm.: Solsort 2, Tornsanger 1.  
Ialt 3 fugle fordelt på 2 arter.

Bem.: Bent havde på en eller anden måde fået over-  
talt mig til at tage en af hans strandture, så  
kl 6 tossedede jeg rundt på stranden med 6 DK's  
og 2 D's. Selvfølgelig var der ikke andet at  
vise frem end måger og terner, men alligevel  
lykkedes det at få 2 timer til at gå!  
Brugte noget tid på hukket i løbet af dagen,  
hvilket da også gav lidt havfugle - helt fedt  
med lidt kjoever.  
Erik fortalte igår, at han havde haft et par  
Store Tornskader med 3 udfløjne unger ved Ve-  
jers Strand, så det har været et af de gode  
år.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION  
Tirsdag d. 22. juni 1993.

| Vejr: | Vind       | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|------------|----------|-------|-------|
| 04.30 | NW 5-6 m/s | 3/8      | 10 km | 11    |
| 20.00 | W 3-4 m/s  | 7/8      | 20 km | 14    |

Sabinebunker: 04.45-07.45 Smålom 2 s, Sule 2k: 3 n, Fiskehejre 1 s, Krikand 7 s, Ederfugl ad han 6 + 2k han 7 s, Sortand 1318 s + 992 n, Fløjlsand 2 s + 5 n, Toppet Skallesluger 10 s, Strandskade 3 s + 3 n, Stor Præstekrave 3 + 3 juv, Hættemåge 3 n + 1, Stormmåge 1 s + 1 n, Sildemåge 4 s + 1 n, Sølvmåge 7 s + 4 n + 5, Svartbag 1 s + 1 n, Ride 9 s + 5 n, Splitterne 40 s + 54 n, Fjordterne 5 s + 2 n, Havterne 6 s + 17 n, Landsvale 1, Hvid Vipstjert 1.

Div.obs.: Skarv 3 n, Gråand 2 n, Strandskade 2, Stor Præstekrave 3, Hættemåge 26, Stormmåge 19, Sildemåge 195, Sølvmåge 162, Svartbag 54, Ride 106, Splitterne 242, Sanglærke 20, Landsvale 2, Hvid Vipstjert 2, Husrødstjert 1, Grøshoppesanger 1 han, Gærdesanger 1, Tornsanger 4, Løvsanger 1, Husskade 1, Bogfinke 2, Tornirisk 4, Gråsirken 3, Gulspurv 3.

Bem.: Da jeg kom tilbage til stationen efter en ret træg morgenobs, inviterede Christian mig med på sin jomfrutur til Skallingen, og da stedet her virkede lidt dødt, tog jeg med. Heller ikke meget liv på halvøen, men dog noget hyggeligere end hukket. Blandt deltagerne var bla. Bahrains danske mælkekonge med kone og 2 blonde 20+ årige døtre ! Om aftenen blev en Grøshoppesanger hørt synge kort et par gange fra haven, men i nettet ville den ikke - men som Bent plejer at sige: " Det er nok, bare den er registreret " jvf. kommentar til dødfunden *Loc. lanceolata*.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION  
Onsdag d. 23. juni 1993.

| Vejr: | Vind             | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|------------------|----------|-------|-------|
| 04.30 | NE 3 m/s finregn | 8/8      | 5 km  | 10    |
| 08.30 | N 4-5 m/s        | 7/8      | 20 km | 13    |
| 18.05 | W 5-6 m/s        | 6/8      | 20 km | 15    |

Sabinebunker: 04.45-07.45 Sule 4k: 2 s + 3k: 2 n + 2k: 1 n, Ederfugl han ad 3 + han 2k 4 alle s, Sortand 1075 s + 3289 n, Toppet Skallesluger 14 s + 1 n, Strandskade 2, Stor Præstekrave 3 + 3 juv, Almindelig Kjove mørk ad 2 + mørk 3 + mellem imm 1 + lys ad 1 + lys 3 alle n, Lille Kjove 1 mørk imm(?) n, Hættemåge 1 s + 6 n + 2,

Stormmåge 3, Sildemåge 1 n, Sølvmåge 3 s + 17 n + 1, Svartbag 1 s + 3 n, Ride 13 s + 6 n, Splitterne 69 s + 191 n, Fjordterne 8 s + 25 n, Havterne 9 s + 54 n, Landsvale 1, Hvid Vipstjert 1, Tornirisk 1, Gulspurv 1, Rørspurv 2.

Div.obs.:

Smålom 3 s + 1 n, Sule 3k. 1 s + ad: 2 + 4k: 3 + 3k: 10 + 2k: 21 + usp. 4 alle n, Fiskehejre 3 s + 1 r-n, Ederfugl ad han: 2 s + 5 n + 2k han: 3 s + 7 n + hun: 2 n, Toppet Skallesluger 9 s, Strandskade 1 s + 3 n, Stor Præstekrave 4, Stor Regnspøve 1 s, Rødben 1 s, Almindelig Kjove mørk: 1 s + 2 n + lys: 1 s, Hættemåge 55, Stormmåge 27, Sildemåge 129, Sølvmåge 205, Svartbag 97, Ride 189, Splitterne 261, Fjordterne 18, Havterne 25, Lomvie 1 n, Ringdue 3, Tyrkerdue 3 v, Mursejler 4 n, Sanglærke 30, Landsvale 4, Hvid Vipstjert 3, Bynkefugl 2, Solsort 1, Gulbug 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 5, Løvsanger 1, Topmejse 2, Husskade 1, Stær 8, Bogfinke 3, Grønirisk 2, Tornirisk 14, Gråsirken 6, Gulspurv 3. Sæl 14.

Bem.:

Så skete der endelig noget på vandet, efter at jeg havde stirret ud mod horisonten i snart 5 uger. En god morgen med kjoever blev afsluttet på en hæderlig måde, da der under min optælling af rastmåger pludselig svansede en mindre kjove gennem kikkertfeltet. Første tanke var Lille Kjove, og så sandt som det var tænkt kom den stille og roligt flyvende nordover i røven på en Almindelig. Så var det endda en ret mørk fugl, med ensfarvet brun overside i kontrast til mørk hætte og smudsgullige kinder. Sådan.

Jens

#### BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 24. juni 1993.

| Vejr: | Vind         | Skydække  | Sigt  | Temp. |
|-------|--------------|-----------|-------|-------|
| 04.30 | NW 9-10 m/s  | byger 8/8 | 5 km  | 10    |
| 14.45 | NW 12-13 m/s | 5/8       | 20 km | 14    |

Sabinebunker: 04.45-07.45 Smålom 1 n, Sule 3K: 1 s + 1 n + 2k: 1 s + 9 n, Gråand 1 s, Sortand 1460 s + 69 n, Strandskade 4 s + 2, Stor Præstekrave 3, Almindelig Kjove mørk: 6 (1 ad, 2 imm) + mellem 2 (1 imm) + lys: 6 (2 imm) alle n, Hættemåge 3, Stormmåge 1 n + 3, Sildemåge 1 s + 21 n + 4, Sølvmåge 1 s + 4 n, Svartbag 3 s + 1 n + 12, Ride 29 n + 4, Splitterne 14 s + 126 n, Fjord-

terne 4 n, Havterne 1 s + 19 n, Hvid Vipstjert 1.

Div.obs.: Smålom 1 s, Sule 3k: 1 s + ad: 1 + 4k: 1 + 3k: 3 + 2k: 12 alle n, Skarv 1 s, Ederfugl han 2k 2 s, Toppet Skallesluger 1 s, Stor Præstekrave 3, Almindelig Ryle 2 ad, Hættemåge 18, Stormmåge 11, Sildemåge 231, Sølvmåge 165, Svartbag 73, Ride 186, Splitterne 114, Fjordterne 4, Havterne 6, Dværgterne 2 s, Sanglærke 30, Landsvale 1, Hvid Vipstjert 3, Bynkefugl 7, Stenpikker 1, Solsort 1, Tornsanger 5, Musvit 3, Grønirisk 1, Tornirisk 4, Gråsirken 2, Gulspurv 2, Rørspurv 1.

Bem.: Helt lækkert at en så elendig vindretning kan resultere i så mange Kjoever, og de kom endda bedre end i går, med flere rastende.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION  
Fredag d. 25. juni 1993.

| Vejr: | Vind               | Skydække | Sigt | Temp. |
|-------|--------------------|----------|------|-------|
| 04.45 | NW 10-13 m/s byger | 7/8      | 5 km | 10    |

Sabinebunker: 05.00-08.00 Rødstrubet Lom 1 n, Sule ad: 1 s + 3 n + 4k 2 n + 3k: 3 s + 2k: 5 s + 8 n + usp: 2 n, Gravand 18 s, Sortand 1705 s + 20 n, Strand-Skade 2, Stor Præstekrave 2, Stor Regnspove 7 s, Almindelig Kjove 2 ad lys + 1 mellem n, Hættemåge 5 s + 3, Stormmåge 6 s + 4 n + 1, Sildemåge 4 s + 12 n, Sølvmåge 3 s + 3 n + 1, Svartbag 2, Ride 28 s + 49 n, Splitterne 10 s + 37 n, Fjordterne 3 n, Havterne 6 n, Hvid Vipstjert 1.

Div.obs.: Sule 4k: 1 + 2k: 1 begge s, Hættemåge 14, Stormmåge 15, Sildemåge 185, Sølvmåge 32, Svartbag 67, Ride 132, Splitterne 4, Sanglærke 25, Hvid Vipstjert 1, Bynkefugl 5, Tornsanger 12 (6 1k), Musvit 4, Bogfinke 2, Tornirisk 4, Gråsirken 1, Karmindompap 1 han hørt, Gulspurv 1, Rørspurv 1.

Bem.: Lars Maltha vikarierede en af Christians ture, da han var i Odense for at forsvare sit speciale, og så var det jo nemt at få et lift til Esbjerg. Jeg brugte week-enden i Uldum, med planlægning af Bosporustur til efteråret.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION  
Mandag d. 28. juni 1993.

| Vejr: | Vind       | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|------------|----------|-------|-------|
| 11.05 | NW 5-7 m/s | 1/8      | 25 km | 15    |
| 18.30 | NW 6 m/s   | 8/8      | 5 km  | 13    |

Div.obs.: Sortand 70 n, Toppet Skallesluger 1 n, Ager høne 6-8 pull, Strandskade 2 s + 1, Stor Præstekrave 3, Almindelig Ryle 3 ad, Hættemåge 14 (1 1k), Stormmåge 12, Sildemåge 28, Sølv- måge 180, Svartbag 37, Ride 256, Splitterne 351 (2 1k), Fjordterne 24, Havterne 46, Ringdue 2, Sanglærke 20, Landsvale 3, Hvid Vipstjert 4, Bynkefugl 4, Gulbug 2, Gærdesanger 1, Tornsanger 7, Løvsanger 1, Topmejse 2, Musvit 4, Grønirisk 2, Tornirisk 7, Gråsirken 4, Gulspurv 4, Rørspurv 1.

Bem.: Kom tilbage til stationen om formiddagen, og utroligt nok var vinden stadig i NW !

BLÅVAND FUGLESTATION  
Tirsdag d. 29. juni 1993.

| Vejr: | Vind       | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|------------|----------|-------|-------|
| 04.30 | NW 4 m/s   | 8/8      | 5 km  | 11    |
| 14.15 | NW 5-6 m/s | 6/8      | 20 km | 16    |

Sabinebunker: 04.45-07.45 Mallemuk 1 s, Sule ad: 1 n + 3k: 1 n + 1 s + 2k: 1 s + 6 n, Gråand 8 n, Ederfugl han ad 1 n + han 2k: 2 s + 11 n, Sortand 431 s + 1080 n, Toppet Skallesluger 3 s, Strandskade 6 s, Stor Præstekrave 5, Almindelig Kjove mørk: 1 n + mellem: 1 n + lys: 1 imm s + 3 n, Hættemåge 1 s + 2 n + 1, Stormmåge 2 s + 6 n + 2, Sildemåge 2 s + 8 n, Sølv- måge 5 s + 51 n + 3, Svartbag 1 n + 2, Ride 98 s + 17 n, Splitterne 322 s + 1023 n, Fjordterne 45 s + 96 n, Havterne 21 s + 84 n, Dværgterne 2 n, Hvid Vipstjert 5, Gulspurv 1.

Div.obs.: Smålom 2 s, Sule ad: 1 + 2k: 2 alle n, Stor Præstekrave 1, Rødben 1 s, Hvidklire 2, Almindelig Kjove mørk: 1 + lys: 1 ad + 1 alle n, Hættemåge 21, Stormmåge 17, Sildemåge 79, Sølv- måge 170, Svartbag 43, Ride 325, Splitterne 310, Gøg 1, Sanglærke 30, Landsvale 3, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 4, Bynkefugl 3, Stenpikker 1 1k, Solsort 2, Gulbug 2, Gærdesanger 4, Tornsanger 12, Løvsanger 1, Topmejse 2, Musvit 5, Husskade 3, Bogfinke 3, Grønirisk 2, Tornirisk 12, Gråsirken 4, Lille Korsnæb 1, Karmindompap 1 han, Gulspurv 3.

Ringm.: Hvid Vipstjert 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 3,

Topmejse 1, Musvit 3.  
Ialt 10 fugle fordelt på 5 arter.

Bem.: Fik besøg af Henrik og Jan fra Tipperne ved middagstid, hvor de var i godt humør efter at have set Sandterne ved Tirpitz. Henrik var dog i endnu bedre humør (hysterisk) da han ringede ved 17.30'tiden og kunne melde om Grøn Biæder ved Vesterlund Kro. Vi fik hurtigt mobiliseret Bent og 2CV, og var deroppe ca 1 time senere, men panik-panik, for hvor h..... var fuglen? Efterhånden dukkede også folk fra Esbjerg, V. Vested og Hvide Sande op, men ingen grøntsag! Efter at have lusket rundt lidt kørte vi op på Tipperne, og her var folk allerede over den almindelige guldbajerstemning - ja tættere på årgangsrødvinsstemning. Fuglen var forsvundet om bag kroen kort efter at de havde ringet, og var ikke set siden. Så måtte vi jo nøjes med at glæde os på deres vegne (og ærgre os på egne vegne). Eneste positive jeg kan komme i tanker om, er at den blev set lige syd for amtsgrænsen. Godt med ny Ribe Amt art.

Jens - den mismodige.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Onsdag d. 30. juni 1993.

| Vejr: | Vind       | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|------------|----------|-------|-------|
| 04.30 | NW 6-7 m/s | 8/8      | 10 km | 12    |
| 18.00 | NW 3-5 m/s | 3/8      | 20+km | 15    |

Sabinebunker: Sule 3k: 1 s + 2k: 4 n, Gravand 19 s, Ederfugl  
04.45-07.45 han 2k: 11 + hun: 1 alle s, Sortand 412 s +  
1011 s, Toppet Skallesluger 4 s, Strandskade 2  
s + 1 n, Stor Præstekrave 4, Almindelig Ryle 3  
ad s, Stor Regnspove 4 s, Almindelig Kjove  
mørk: 1 imm r + mellem: 1 s + lys: 1 imm + 1 n  
+ 1 imm r, Hættemåge 1 s + 4 n, Stormmåge 4 s  
+ 8 n + 8, Sildemåge 3 s + 12 n, Sølvmåge 19 s  
+ 70 n + 10, Svartbag 2, Ride 69 s + 9 n + 8,  
Splitterne 107 s + 556 n, Fjordterne 2 s + 19  
n, Havterne 46 s + 240 n, Hvid Vipstjert 5,  
Gulspurv 1.

Div.obs.: Sule 2k: 2 n, Fiskehejre 3 n, Strandskade 4 s,  
Stor Regnspove 2 s, Almindelig Kjove mørk: 1 r,  
Hættemåge 22, Stormmåge 15, Sildemåge 59,  
Sølvmåge 160, Svartbag 30, Ride 301, Splitterne  
230, Fjordterne 15, Havterne 205, Mursejler 4  
s, Sanglærke 30, Landsvale 3, Hvid Vipstjert 3,  
Bynkefugl 4, Solsort 1, Gærde-  
sanger 2, Tornsanger 11, Topmejse 2, Musvit 3,  
Husskade 2, Stær 7, Bogfinke 3, Grønirisk 2,

Grønsisken 1 n, Tornirisk 4, Gråsisken 4, Lille  
Korsnøb 1, Gulspurv 3.

Ringm.:

Gærdesanger 1, Bogfinke 1.  
Ialt 2 fugle fordelt på 2 arter.

Bem.:

En lidt roligere morgen end i går, hvor det  
jo myldrede frem og tilbage med terner. Fedt  
at kunne bruge de lidt mere døde perioder på  
hukket med at glo på kjoever- de er jo umulige  
at blive trætte af. Gad vide om det er deres  
gadedrengementalitet, der tiltaler mig.

Jens.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Torsdag d. 1. juli 1993.

| Vejr  | Vind      | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|-----------|----------|-------|-------|
| 04.30 | N 0-1 m/s | 5/8      | 5 km  | 7.6   |
| 15.15 | NW 5 m/s  | 1/8      | 20 km | 15.9  |

Hukobs: 04.45-07.45 Smålom 1 n, Sule 3k: 1 s + 2k: 1 s + 4 n, Skarv 3 s, Mørkbuget Knortegås 1 r-s, Gravand 15 s, Krikand 3 s, Ederfugl ad han: 2 + han 2k: 14 + hun: 1 alle s, Sortand 1940 s + 1455 n, Toppet Skallelsuger 3 s, Strandskade 6 s + 2, Stor Præstekrave 1, Alm. Ryle 5 ad s, Stor Rgenspove 1 r-s, Rødben 1 s, Almindelig Kjove lys: 1 n + 2 imm r, Hættemåge 6 s, Stormmåge 5 n, Sølvmåge 2 s + 15 n, Ride 11 s + 4 n, Splitterne 31 s + 81 n, Fjordterne 3 n, Havterne 14 s + 44 n, Mursejler 1 s, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 6, Misteldrossel 3 n, Tornsanger 3, Musvit 7, Bogfinke 1, Grønirisk 1 n, Tornirisk 6, Gråsirken 1 n, Gulspurv 1, Rørspurv 1.

Div.obs.: Fiskehejre 1 n, Toppet Skallesluger 5, Stor Præstekrave 2, Almindelig Kjove 2 mørk + 2 lys r, Hættemåge 69, Stormmåge 44, Sildemåge 34, Sølvmåge 110, Svartbag 45, Ride 485, Splitterne 298, Fjordterne 10, Havterne 361, Mursejler 1 s + 4 n, Sanglærke 35, Landsvale 3, Bysvale 1, Hvid Vipstjert 3, Stenpikker 4 1k, Solsort 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 3, Topmejse 2, Musvit 8, Husskade 1, Stær 45, Skovspurv 1, Bogfinke 1, Grønirisk 2, Tornirisk 16, Gråsirken 2, Lille Korsnæb 1 hun, Gulspurv 4, Sæl 17.

Ringm.: Gærdesanger 1, Musvit 3, Bogfinke 1, Lille Korsnæb 1.  
6 fugle/4 arter.

Bem.: Helt rart med en stille morgen uden for meget ryk i ternerne. En tidlig/sen Knortegås rastede på stranden indtil en af disse her ravsamlere kom for tæt på - møghund ! Fik mig også en ny mærkeart med Korsnæbbet, men den var godt nok ikke meget værd: slidt, klistret og udmattet.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION  
Fredag d. 2. juli 1993

| Vejr  | Vind        | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|-------------|----------|-------|-------|
| 04.30 | NW 6-7 m/s  | 6/8      | 10 km | 12    |
| 14.05 | WNW 6-7 m/s | 8/8      | 20 km | 18    |

Sabinebunker: Sule 2k: 4 s + 2 n, Krikand 2 s, Ederfugl han  
04.45-07.45 2k: 9 + hun: 4 alle n, Sortand 575 s + 93 n, Strandskade 1 n, Stor Præstekrave 3, Almindelig

Kjove mørk: 1 imm + 3 + lys: 1 ad + 2 imm + 4, Dvergmåge 1 2k, Hættemåge 2 n + 2, Stormmåge 3 n + 14, Sildemåge 2 s + 5 n + 1, Sølvmåge 17 s + 19 n, Svartbag 1 n + 1, Ride 123 s + 14 n, Splitterne 247 s + 371 n, Fjordterne 3 s + 19 n, Havterne 274 s + 1019 n, Dværgterne 1 n, Lomvie 1 s, Landsvale 1, Hvid Vipstjert 1.

Div.obs.: Sule 1 2k n, Gravand 14 s, Ederfugl 6 hun s, Musvåge 1, Strandskade 5, Stor Præstekrave 1, Hvidklire 2, Hættemåge 34, Stormmåge 15, Sildemåge 114, Sølvmåge 270, Svartbag 70, Ride 555, Splitterne 375, Havterne 385, Ringdue 1, Sanglærke 35, Landsvale 4, Hvid Vipstjert 3, Gærdesmutte 1, Bynkefugl 8, Stenpikker 1 han + 3 lk, Solsort 1, Gulbug 2, Gærdesanger 3, Tornsanger 9, Topmejse 2, Musvit 6, Stor Tornskade 1 i mosen, Husskade 1, Allike 23, Gråkrage 1, Mellekrage 1, Stær 11, Bogfinke 2, Grønirisk 4, Tornirisk 9, Gråsirken 3, Lille Korsnøb 3 n + 1, Gulspurv 4, Rørspurv 1, Høgorm 1, Sæl 21.

Ringm.: Natravn 2, Hvid Vipstjert 1, Musvit 1, Gråsirken 1, Gulspurv 1.  
6 fugle/5 arter.

Bem.: Rigtig fed morgenobs, hvor den halve snes Kjøver lå og hyggede sig med ternerne. Så når der endelig var lidt stilstand i ternetrækket kunne man fordrive tiden med "skidtsnapperne". Christian havde hørt om nogen skovarbejdere, der havde fundet et kuld Natravne inde i Bordrup Plantage, så der måtte vi jo ind med ringe og tang. Selv om skovfolkene havde fældet træer om og over reden var ungerne der endnu, men de var dæl'me svære at se når de lå bomstille og trykkede. Men når de så kom op i hånden sprættede de gigantgabet op - lidt i stil med Jaws - og hvædede som en slange. Det var bare så fedt. Om aftenen sad der en Storskade i mosen, og til min store ærgelse var det kun en Storskade.

Jens

#### BLÅVAND FUGLESTATION Lørdag d. 3. juli 1993

| Vejr   | Vind     | Skydække    | Sigt | Temp. |
|--------|----------|-------------|------|-------|
| 04.30  | SW 7 m/s | regn 8/8    | 1 km | 13.5  |
| 15.25W | 8-10 m/s | finregn 8/8 | 1 km | 15    |

Om aftenen opklaring.

Sabinebunker 04.45-05.45 Sortand 84 s, Stor Præstekrave 1, Almindelig Kjove 1 lys n, Hættemåge 2 s + 1, Stormmåge 7 s + 1, Sildemåge 2 s + 2, Sølvmåge 8 s + 6 n + 2, Svartbag 1 s, Ride 40 s, Splitterne 15 s + 16 n, Fjordterne 1 n, Havterne 4 s + 60 n, Hvid Vip-

stjert 1.

Div.obs.: Sule 1 3k + 1 2k n, Fiskehejre 1 n, Strandskade 1, Stor Præstekrave 3 + 3 pull (syd for pælerækken), Almindelig Ryle 1 ad, Stor Regnspove 1, Hættemåge 24, Stormmåge 15, Sildemåge 117, Sølvmåge 55, Svartbag 45, Ride 61, Splitterne 385, Fjordterne 4, Havterne 510, Sanglærke 25, Landsvale 1, Hvid Vipstjert 4, Bynkefugl 7, Stenpikker 2, Solsort 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 8, Musvit 4, Stær 2, Tornirisk 4, Gulspurv 6, Rørspurv 1, Sæl 9.

Bem.: Af en eller anden grund valgte jeg at stå op og gå på havet. Efter at have siddet og stirret ind i en regndis så uigennemsigtig som en pose vat, valgte jeg at vende tilbage til min elskede dyne. Drypperiet holdt først rigtig op midt på eftermiddagen, så det var jo godt Tour'en startede her til eftermiddag.

Jens (evt Jesus!)

BLÅVAND FUGLESTATION  
Søndag d. 4. juli 1993.

| Vejr  | Vind      | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|-----------|----------|-------|-------|
| 05.00 | W 7-8 m/s | 6/8      | 20 km | 13.4  |
| 14.20 | W 8 m/s   | 3/8      | 10 km | 16.9  |

Sabinebunker Rødst. Lom 1 s, Almindelig Skråpe 1 s(06.36), 05.15-08.15 Sule ad: 1 s + 4k: 4 s + 1 n + 3k: 3 s + 1 n + 2k: 8 s + 2 n, Gravand 36 s, Sortand 629 s + 51 n, Strandskade 13 ad s, Stor Præstekrave 2, Almindelig Ryle 7 ad s, Lille Kobbersneppe 6 han s, Stor Regnspove 1 s, Rødben 1 s, Dværgmåge 1 2k, Hættemåge 5 s + 1 n + 1, Stormmåge 3 s + 5, Sildemåge 6 s + 2 n + 4, Sølvmåge 1 s + 8, Svartbag 1 s + 1 n + 3, Ride 113 s + 1 n + 11, Splitterne 109 s + 300 n, Fjordterne 1 s + 3 n, Havterne 109 s (2 1k) + 312 n, Dværgterne 3 n, Hvid Vipstjert 1.

Sabinebunker Rødstrubet Lom 1 s, Sule 3K: 2 s + 2k: 4 s + 1 16.55-18.15 n + usp: 4 s, Sortand 105 s + 40 n, Almindelig Ryle 2 ad s, Stor Regnspove 1 s, Dværgterne 2 s.

Div.obs.: Sule ad: 1 + 4k: 1 + 3k: 3 + 2k: 14 alle n, Agerhøne 1, Strandskade 4 s, Stor Præstekrave 8, Hættemåge 16, Stormmåge 50, Sildemåge 231, Sølvmåge 235, Svartbag 100, Ride 490, Splitterne 835, Fjordterne 6, Havterne 505, Ringdue 6, Sanglærke 35, Landsvale 3, Hvid Vipstjert 5, Bynkefugl 13, Solsort 2, Gærdesanger 2, Tornsanger 11, Topmejse 1, Musvit 4, Stor Tornskade 1 fou på stranden, Stær 16, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Tornirisk 15,

Grå-sisken 2, Lille Korsnøb 1, Gulspurv 6, Rørspurv 1, Ræv 2, Sæl 16.

Ringm.: Musvit 1.

Bem.: Jaaaaaah - så skete det endelig, efter ugers hårdt arbejde på hukket. En lækker Alm Skråpe kom stille og roligt sydpå ca 200 m ude, og så på sådan en dag uden vild vind og bølger! Også de første sibvadere smuttede forbi, så nu mangler der kun SE-vind. Morgenens raritet: en nøgen tysker på cykel. Gad vide om han skulle realisere en hemmelig og ret kinky fantasi. Hvorfor er det aldrig nymfomane fotomodeller der gør den slags ?

Jens.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Mandag d. 5. juli 1993.

| Vejr  | Vind       | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|------------|----------|-------|-------|
| 04.30 | NW 7-8 m/s | 3/8      | 20 km | 13.0  |
| 12.45 | NNW 8 m/s  | 6/8      | 20+km | 16.1  |

Sabinebunker 04.45-07.45 Smålom 2 s + 1 n, Mallebuk 1 n-s, Sule 4k: 1 n + 3k: 5 s + 2k: 3 s + 3 n, Gravand 32 s, Krikand 6 s, Gråand 1 ø, Sortand 1125 s + 31 n, Fløjlsand 8 s, Toppet Skallesluger 11 s + 3 n, Strandskade 43 ad s, Stor Præstekrave 4, Stor Regnspove 5 s, Almindelig Kjove 2 lys n, Hættemåge 5 s + 2 n, Stormmåge 8 s + 1 n + 3, Sildemåge 13 s + 5 n, Sølvmåge 10 s + 7 n + 6, Svartbag 1 s, Ride 20 s + 8 n, Splitterne 129 s + 360 n, Fjordterne 1 n, Havterne 79 s + 295 n, Hvid Vipstjert 1.

Sabinebunker 18.35-20.00 Sodfarvet Skråpe 1 n, Sule 3k: 1 + 2k: 3 + usp: 4 alle n, Sortand 200 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 4 s, Almindelig Kjove 1 mørk s + 2 usp n.

Div.obs.: Rødstrubet Lom 1 n, Sule 1 3k + 2 2k n, Strandskade 2, Stor Præstekrave 9, Almindelig Ryle 1 ad, Hættemåge 37, Stormmåge 100, Sildemåge 106, Sølvmåge 245, Svartbag 40, Ride 430, Splitterne 720, Fjordterne 8, Havterne 295, Dværgterne 2, Huldue 1, Sangærke 25, Landsvale 3, Hvid Vipstjert 4, Husrødstjert 1, Bynkefugl 4, Stenpikker 1, Solsort 2, Gærdesanger 2, Tornsanger 8, Musvit 5, Gråkrage 1, Mellekrage 1, Stær 55, Grønirisk 1, Tornirisk 13, Gråsirken 4, Gulspurv 4, Rørspurv 1.

Ræv 1, Sæl 12.

Bem.: Desværre blev vinden om morgenen ikke så slem som lovet, så det eneste partikel, blev en Mallebuk. Op ad dagen friskede vinden op, og i fed aftenstemning strøg en Sodskråpe nordover med efterbrænderen tændt. Om aftenen lovede Voldborg så en go'kuling

i morgen, så måske er Kuhls'en her så !

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 6. juli 1993.

| Vejr  | Vind        | Skydække  | Sigt  | Temp |
|-------|-------------|-----------|-------|------|
| 04.30 | NW 10 m/s   | 7/8       | 10 km | 12.0 |
| 13.55 | W 10-12 m/s | 8/8 byger | 10 km | 14   |

Sabinebunker 04.45-07.45 Rødstrubet Lom 3 s, Smålom 7 s, Gråstrubet Lappedykker 1, Almindelig Skråpe 1 s (07.29), Sule 3 3k + 7 2k rast, Ederfugl 1 han ad s, Sortand 2589 s + 19 n, Toppet Skallelsuger 2 s, Strandskade 5 s, Stor Præstekrave 1, Almindelig Kjove 1 lys n-s, Storkjove 2 s, Hættemåge 3 s + 4 n, Stormmåge 2 s + 4, Sildemåge 7 s + 15 n, Sølv- måge 4 s + 1, Ride 36 s + 151 n, Splitterne 67 s + 360 n, Fjordterne 1 s + 42 n (3 1k), Havterne 82 s + 773 n.

Sabinebunker 07.45-09.50 Rødstrubet Lom 1 s, Smålom 1 s, Skråpe sp 1s, Sule 2 2k s, Sortand 59 s + 75 n, Fløjlsand 1 s, Strandskade 1 s, Lille Kobbersneppe 1 han + 1 hun s, Lille Regnspove 5 s, Stor Regnspove 4 s.

Sabinebunker 14.15-19.10 Smålom 1 s, Mallemuk 1 s, Sodfarvet Skråpe 1 n, Sule ad: 1 n + 3k: 2 n + 2k: 2 s + 8 n + usp: 1 s + 2 n, Ederfugl 1 ad han + 7 2k han s, Sortand 23 s + 24 n, Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 14 s, Almindelig Ryle 6 ad s, Lille Regnspove 14 s, Stor Regnspove 4 s, Dværgterne 2 s.

Div.obs.: Hættemåge 10, Stormmåge 45, Sildemåge 53, Sølv- måge 75, Svartbag 25, Ride 120, Splitterne 40, Huldue 1, Ringdue 2, Sanglærke 20, HvidVipstjert 1, Bynkefugl 5, Tornsanger 3, Musvit 4, Stær 50, Grønirisk 2, Tornirisk 5, Gulspurv 4, Rørspurv 1.

Bem.: Sjovt så skuffet man kan være efter sådan en dag. Men hvad fanden skal det forestille, at der ikke var flere 'mukker og suler ? De 3 skråper var dog med til at hive dagen op af sumpen - især den Alm. kom godt, ca 250 m ude. Storkjoverne var i bøl- lehumør, og blev opdaget da de lå og mobbede suler ude bag yderste revle - overlegne er de sgu.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 7. juli 1993.

| Vejr  | Vind          | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|---------------|----------|-------|-------|
| 04.30 | WNW 15-17 m/s | 7/8      | 5 km  | 11.1  |
| 12.00 | WNW 15 m/s    | 7/8      | 10km  | 14    |
| 20.30 | NW 12-14 m/s  | 5/8      | 20 km | 13    |

Sabinebunker 04.45-07.45 Smålom 1 s, Sule 1 s + 2 3k n + 5 2k n, Krikand 2 s, Troidand 1 s, Ederfugl 4 hun s, Sortand 440 s + 50 n, Strandskade 9 s, Stor Præstekrave 1, Almindelig Ryle 25 ad s, Lille Kobbersneppe 3 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 20 s, Almindelig Kjove mørk: 2 s + lys: 1 s + 1 ad n-s, Hættemåge 2, Stormmåge 2 s + 1 n + 4, Sildemåge 20 s + 5 n + 1, Sølvmåge 2 s + 2 n, Svartbag 6, Ride 34 s + 19 n, Splitterne 3 s + 88 n, Fjordterne 3 n, Havterne 50 n.

Sabinebunker 07.45-08.204 Smålom 1 s, Sule 1 3k + 2 2k n, Sortand 6 s + n, Strandskade 9 s, Almindelig Ryle 3 ad s.

Sydhukket: 10.05-12.00 Sule 1 ad + 1 3k + 2 2k n, Sortand 43 n, Strandskade 21 s + 6 r-s, Almindelig Ryle 1 n, Lille Kobbersneppe 10 han + 4 hun s, Stor Regnspove 1 s + 1 r-s, Almindelig Kjove 3 lys s.

Div.obs.: Sule 1 3k + 3 2k + 2 n, Sortand 7 s, Strandskade 7 s, Stor Præstekrave 1, Almindelig Kjove 1 lys imm n, Hættemåge 4, Stormmåge 2, Sildemåge 158, Sølvmåge 25, Svartbag 33, Ride 200, Splitterne 205, Havterne 130, Ringdue 1, Hvid Vipstjert 2, Bynkefugl 2, Tornsanger 3, Musvit 3, Stær 15, Grønirisk 1, Tornirisk 6, Gråsisker 1, Gulspurv 3.

Bem.: Så var der lagt i ovnen til det helt store havfugleshow - ja selv Tipperfolkene var lokket til af Voldborgs vejrprofetier. Men alt, hvad de fik ud af deres råben og skrigen efter skråper, var en gigantnæse.- Fik senere at vide, at det hele ar gået forbi ved Roshage: 24 Alm Skråper, 2000 'mukker, Mellemkjover og Storkjover - røooooooooooooooooooooooooooooov ! Om jeg kan få det ind i min lille jyske knold, hvorfor der ikke skete mere. Så vidt jeg ved, har jeg ikke generet nogen vejr guder for nylig. Så fandt Christian forresten en frisk død Lunde på stranden, med spraglet næb og hele udstyret.

Jens - den frustrerede.

#### BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 8. juli 1993.

| Vejr  | Vind             | skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|------------------|----------|-------|-------|
| 04.45 | W 8-10 m/s byger | 6/8      | 10 km | 11.8  |
| 09.50 | SW 9-10 m/s      | 8/8      | 5 km  | 13.9  |
| 17.35 | SW 11-12 m/s dis | 8/8      | 3 km  | 15.1  |

Sabinebunker 05.00-08.001 Smålom 8 n, Sule 6 3k + 16 2k + 3 n, Krikand s, Gråand 1 han s, Sortand 1718 s + 1240 n, Strandskade 25 ad s, Stor Præstekrave 3, Almindelig Ryle 8 ad s, Hættemåge 1 n + 1, Stormmåge 2 n + 9, Sildemåge 11 s + 2 n + 8, Sølvmåge 2 s + 1 n +

3, Svartbag 11, Ride 55 s + 139 n, Splitterne 267 s + 913 n, Fjordterne 3 s + 7 n, Havterne 75 s + 101 n, Dværg-terne 1 s, Hvid Vipstjert 1.

Sabinebunker: Smålom 1 n, Sule 2 2k n, Sortand 167 s + 96 n,  
08.00-09.10 Strandskade 17 ad s, Stor Regnspove 3 s, Almindelig Kjove 1 lys imm n + 1 n.

Div.obs.: Sortand 166 n, Duehøg 1 imm han, Strandskade 13 ad s, Stor Præstekrave 9, Islandsk Ryle 4 ad s, Lille Kobbersneppe 1 han s, Stor Regnspove 1 s, Hættemåge 11, Stormmåge 40, Sildemåge 146, Sølvmåge 80, Svartbag 63, Ride 270, Splitterne 410, Havterne 155, Sanglærke 20, Landsvale 2, Hvid Vipstjert 1, Bynkefugl 5, Stenpikker 2, Solsort 1, Tornsanger 7, Musvit 3, Grønirisk 1, Tornirisk 7, Karmin-  
dompap 1 m ring, Gulspurv 4, Sæl 2.

Bem.: Det var ikke mange af de gode havfugle fra Roshage der gad kigge forbi i dag, ja egentlig var der vel overhovedet ikke nogen. Ved middagstid tog jeg et smut til Langli, for at aflevere Jens Ryge sammen med Henrik H, og det gav lige et par fine Sandterner. Det bliver sgu godt at komme tilbage. Karminpappen sad ved parkeringspladsen og gnaskede frø i sig - eller var det måske til ungerne ?

Jens - den håbefulde.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Fredag d. 9. juli 1993.

| Vejr  | Vind       | Skydække | Sigt | Temp.  |      |
|-------|------------|----------|------|--------|------|
| 04.45 | SW 6-8 m/s | byger    | 8/8  | 2-3 km | 14.1 |

Resten af dagen mest regn og dis

Sabinebunker 05.00-07.00 Sule 1 4k s, Sortand 42 s + 145 n, Stor Præstekrave 1 s + 1, Strandhjejle 1 ad r-s, Islandsk Ryle 22 ad s, Almindelig Ryle 4 ad s + 4 ad r-s, Lille Regnspove 2 s + 6 s-r-s, Hættemåge 1 s + 1 n, Stormmåge 3 s + 1 n + 1, Sildemåge 4 s + 5 n, Sølvmåge 19 n + 35, Svartbag 1 s + 3 n + 6, Ride 6 s + 2 n, Splitterne 72 s + 20 n, Fjordterne 2 s, Havterne 12 s + 4 n, Hvid Vipstjert 1.

Div.obs.: Huldue 2, Sanglærke 15, Landsvale 1, Hvid Vipstjert 1, Bynkefugl 4, Solsort 1, Tornsanger 3, Musvit 2, Tornirisk 4, Gulspurv 1.

Bem.: På grund af de udelige forhold under morgenobsen, blev den opgivet før tid. Fik mig en times søvn, inden en af mine venner kom forbi og vækkede mig med budskabet om dyre vine, gode film og hygge i Esbjerg om aftenen, og så var jeg den, der havde forladt stedet.

Jens.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Lørdag d. 10. juli 1993.

| Vejr  | Vind       | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|------------|----------|-------|-------|
| 10.45 | SW 6-7 m/s | 3/8      | 20+km | 15,0  |

Div.obs. Sule 3k: 1 s + 2k: 2 s + 1 n + usp: 1 n, Sortand 35 s + 50 n, Stor Præstekrave 5, Almindelig Ryle 2 ad, Lille Kobbersneppe 1 han, Hættemåge 7, Stormmåge 25, Sildemåge 5, Sølvmåge 25, Svartbag 15, Splitterne 25, Havterne 30, Sanglærke 25, Landsvale 4, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 3, Bynkefugl 4, Gærdesanger 2, Tornsanger 13, Topmejse 1, Musvit 6, Stor Tornskade 1, Allike 4, Stær 13, Grønirisk 2, Tornirisk 8, Gråsisken 3, Lille Korsnæb 3, Karmindompap 1, Gulspurv 7, Rørspurv 3.

Ringm.: Gærdesanger 1, Tornsanger 5, Musvit 1, Gulspurv 1.  
8 fugle/4 arter.

Bem.: Kom tilbage til stationen, styrket på sjæl og legeme - bortset fra leveren. Vejret bød ikke på de store udfoldelser ved havet, så der blev nusset i haven og mosen. Karmindompappen var den mærkede igen, og den holdt til ved det hvide sommerhus. Her sad den og kaldte nervøst og fløj kun korte ture, så mon ikke der er yngel i området ?

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION  
Søndag d. 11. juli 1993.

| Vejr: | Vind       | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|------------|----------|-------|-------|
| 04.40 | SW 6-8 m/s | 2/8      | 20+km | 11.9  |
| 12.45 | SW 6-7 m/s | 1/8      | 20+km | 17.4  |
| 20.10 | W 4-5 m/s  | 3/8      | 20+km | 15.9  |

Sabinebunker: Gråstrubet Lappedykker 1 s, Almindelig Skråpe

05.00-08.00 1 n (07.34), Sule 1 4k + 1 3k + 6 2k alle s, Gravand 27 s, Ederfugl 15 han s, Havlit 1 han g, Sortand 2229 s + 23 n, Toppet Skallesluger 8 s, Strandskade 12 ad s, Stor Præstekrave 3, Islandsk Ryle 6 ad s, Almindelig Ryle 35 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Lille Regnspove 4 s + 2 v, Stenvender 3 s, Almindelig Kjove mørk: 1 ad + 1 begge n, Hættemåge 4 s + 5 n, Stormmåge 6 s + 2, Sildemåge 15 s + 2 n, Sølvmåge 11 s + 13 n + 4, Svartbag 1 n, Ride 17 s + 5 n, Splitterne 116 s + 146 n, Havterne 29 s + 17 n, Dværgterne 1 s, Lomvie 1 n, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 4.

Sabinebunker: Sortand 390 s, Strandskade 4 s, Almindelig

08.00-09.10 Ryle 5 s, Lille Kobbersneppe 2 s, Lille Regnspove 5 s, Stor Regnspove 8 s, Rødben 1 s, Fjordterne 1 s, Havterne 30 s, Landsvale 1 s.

Div.obs.: Sule 2k: 1 s + 2 n + usp: 1 n, Gravand 25 s, Spurvehøg 1, Strandskade 2 n, Stor Præstekrave 3, Hættemåge 12, Stormmåge 20, Sildemåge 45, Sølvmåge 225, Svartbag 30, Ride 45, Splitterne 225, Havterne 15, Ringdue 4, Gøg 1, Mursejler 8, Sanglærke 30, Landsvale 4, Hvid Vipstjert 3, Husrødstjert 1, Bynkefugl 9, Stenpikker 1, Gulbug 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 18, Musvit 5, Stær 850, Skovspurv 1, Grønirisk 3, Tornirisk 8, Gråsirken 9, Gulspurv 5, Rørspurv 2.  
Hugorm 1, Stålorm 1.

Ringm.: Sanglærke 1, Husrødstjert 1, Tornsanger 1.  
Ialt 3 fugle fordelt på 3 arter.

Bem.: Så kom der endelig sommer til landet igen, og med den kom der endnu en Alm Skråpe. Det ser ud til, at de ikke kræver for meget vind, for at komme forbi.  
Det gode vejr gav også lidt vadere samt mange hundrede mennesker på stranden - shit.

Jens

#### BLÅVAND FULESTATION.

Mandag d. 12. juli 1993.

| Vejr: | Vind       | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|------------|----------|-------|-------|
| 04.40 | NW 6-7 m/s | 8/8      | 10 km | 12.4  |
| 14.05 | NW 10 m/s  | 7/8      | 20 km | 14.4  |

Sabinebunker: Sule ad: 1 n + 3k: 2 n + 2k: 1 s + 2 n,  
Eder-

05.00-08.00 fugl 1 han + 1 hun s, Sortand 1529 s + 11 n, Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 37 s + 2 n, Stor Præstekarve 2, Almindelig Ryle 2 ad s, Lille Kobbersneppe 1 s, Almindelig Kjove mørk: 1 ad + 1 + lys: 1 ad, alle n, Hættemåge 5 s + 5 n + 2, Stormmåge 7 s + 3 n + 3, Sildemåge 1 s + 2 n + 2, Sølvmåge 6 s + 18 n + 3, Svartbag 1 s + 1, Ride 48 s + 66 n, Splitterne 182 s + 902 n, Fjordterne 11 s + 16 n, Havterne 148 s + 340 n.

Sabinebunker: Sule 3k: 2 s + 2k: 8 s + 3 n, Sortand 10 s,

14.45-16.50 Strandskade 38 ad s, Stor Præstekrave 1 s, Sandløber 1 ad s, Almindelig Ryle 1 ad s, Lille Regnspove 3 s, Almindelig Kjove mørk: 1 ad + 1 s, mellem: 1 ad s, lys: 1 imm + 2 s, usp: 1 s, Dvergmåge 1 2k s.

Div.obs.: Grågås 15 s, Mørkbuget Knortegås 1 s, Ederfugl

1 han + 2 hun s, Sortand 64 s + 11 n, Strandskade 4 s, Stor Præstekrave 6, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 1 s, Almindelig Kjove 1 mørk r, Hættemåge 30, Stormmåge 65, Sildemåge 115, Sølvmåge 270, Svartbag 45, Ride 165, Splitterne 750, Havterne 85, Gøg 1 + 1 1k, Mursejler 3 s, Sanglærke 35, Landsvale 2, Skovpiber 1 s, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 2, Husrødstjert 1, Bynkefugl 2, Stenpikker 2, Solsort 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 10, Musvit 4, Husskade 1, Stær 350, Grønirisk 1, Tornirisk 7, Gråsirken 3, Gulspurv 4, Rørspurv 2.

Folk: En Simon med kone og barn ankom om eftermiddagen.

Bem.: Så er alt tilbage ved det gamle, hvad angår spænding på morgenobsen. En sej omgang at slæbe sig igennem, hvis det ikke var for Splitterne og Sortænder - omvendt melanittis?. Med alt det lortevejr der er i østDK havde jeg sat næsen op efter Mursejlertræk, men den næse kom hurtigt ned i normalniveau igen, for der var ikke meget liv på den front.

Jens

#### BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 13. juli 1993.

| Vejr: | Vind          | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|---------------|----------|-------|-------|
| 04.40 | WNW 13-15 m/s | 8/8      | 10 km | 12.1  |
| 14.25 | NW 11 m/s     | 1/8      | 20+km | 15.0  |

Sabinebunker: Sule ad: 1 n + 3k: 1 n + 2k: 2 s + 6 n, Krik-

05.00-08.00 and 10 s, Sortand 60 s + 9 n, Strandskade 52 ad s, Strandhjejle 2 ad s, Islandsk Ryle 5 ad s, Almindelig Ryle 6 ad s, Lille Kobbersnepe 21 s, Lille Regnspove 2 s, Stor Regnspove 5 s, Rødben 1 s, Almindelig Kjove 1 ad lys + 1 mørk s, Hættemåge 1 s + 3 n, Stormmåge 12 s + 5 n, Sildemåge 12 s + 4 n, Sølvmåge 1 s + 1 n, Svartbag 1 s + 2 n, Ride 4 s + 12 n, Splitterne 33 s + 159 n, Havterne 17 n, Alkefugl sp. 1 s, Mursejler 1 s.

Sabinebunker: Sortand 20 s + 42 n, Strandskade 17 ad s, Al-

08.00-09.10 mindelig Ryle 2 ad s, Lille Kobbersnepe 2 s, Stor Regnspove 1 s.

Div.obs.: Smålom 1 s, Spurvehøg 1, Stor Præstekrave 2, Almindelig Kjove 1 mørk + 1 mellem s, Hættemåge 4, Stormmåge 15, Sildemåge 65, Sølvmåge 10, Svartbag 5, Ride 130, Splitterne 65 (25 1k), Husrødstjert 1, Gulbug 1, Tornsanger 3, Stær 20, Tornirisk 4, Gråsirken 2, Karmin-

pag 1, Gulspurv 2.

Folk: Simon med kone og barn, og om aftenen arri-  
verede Jan Durinck med familie.

Bem.: Vejruddsigten var så god at selv Erik kunne  
lokkes ud i bunkeren, men for at sige det  
mildt, stod antallet af havfugle ikke i forhold  
til vores opskruede forventninger.  
Som trøst tog vi til Tipperne om aftenen, og  
hjælp med at konsumere et par lammekøller. På  
vejen derop var vi lige forbi Mosevrå, hvor de  
Blå Kærhøge havde fået frembragt 2 flyve-f-  
ærdige unger.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 14. juli 1993.

| Vejr: | Vind      | Skydække | Sigt      | Temp. |
|-------|-----------|----------|-----------|-------|
| 04.40 | W 3-4 m/s |          | 6/8 20 km | 12.1  |
| 14.10 | SW 2 m/s  |          | 2/8 20+km | 17.2  |

Nordhuk: Rødstrubet Lom 1 n, Smålom 1 n, Gråstrubet  
05.00-08.00 Lappedykker 2 (imm), Sule 6 2k n, Fiskehejre  
1 n, Gravand 15 s, Krikand 4 s, Troland 2 s,  
Ederfugl 1 han + 5 hun s, Sortand 578 s + 38 n,  
Spurvehøg 1, Strandskade 36 s + 1, Stor Præ-  
stekrave 2, Krumnæbbet Ryle 1 ad s, Almindelig  
Ryle 22 ad s + 7 ad r-s, Lille Kobbersneppe 2  
s, Lille Regnspove 1 s + 1 ø, Stor Regnspove 1  
s, Hvidklire 1 s, Almindelig Kjove mørk: 2 ad  
+ 1 imm + 1 + mellem: 1 imm + lys: 4, alle n,  
Dværgmåge 1 2k, Hættemåge 2 n, Stormmåge 2 s +  
2 n, Sildemåge 2 s + 2 n, Sølvmåge 5 s + 13 n,  
Svartbag 4 s + 2 n, Ride 5 s + 2 n, Splitterne  
63 s + 266 n, Fjordterne 1 s + 2 n, Havterne 30  
s + 36 n, Tyrkerdue 1 n, Gøg 2, Sanglærke 2  
trkf, Landsvale 3 s + 1, Skovpiber 3 s, Eng-  
piber 1 n + 1, Hvid Vipstjert 3, Tornsanger 4,  
Musvit 7, Gråkrage 11, Sortkrage 2, Star 400,  
Skovspurv 6 n, Tornirisk 4 s + 6 n + 13, Lille  
Korsnøb 4 s, Gulspurv 2, Rørspurv 1.

Div.obs.: Fiskehejre 1 s, Ederfugl 2 han s, Sortand  
27 s + 21 n, Agerhøne 1 + 8-9 pull, Strand-sk-  
ade 21 s, Stor Præstekrave 3 + 3 pull, Almin-  
delig Ryle 6 ad s, Lille Kobbersneppe 5 s,  
Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 2 s, Rødben  
1 s, Hvidklire 1 s, Mellemkjove 1 (2k) s,  
Almindelig Kjove 2 ad mørk + 1 imm mellem s  
(gængere ?), Hættemåge 11, Stormmåge 67,  
Sildemåge 112, Sølvmåge 235, Svartbag 43, Ride  
105, Splitterne 470, Fjordterne 25, Havterne  
60, Tyrkerdue 1, Sanglærke 40, Landsvale 13 s  
+ 2, Hvid Vipstjert 26, Husrødstjert 1, Solsort

2, Gulbug 3, Gærdesanger 3, Torn-sanger 7, Fuglekonge 2, Musvit 5, Husskade 1, Stær 10, Skovspurv 2, Bogfinke 2, Grønirisk 1, Tornirisk 9, Gråsisken 6, Lille Korsnøb 5, Karmindompap 1, Gulspurv 6.

Ringm.: Gærdesanger 1, Tornsanger 1.  
Ialt 2 fugle fordelt på 2 arter.

Folk: Samme som igår.

Bem.: Kom op til den første stille morgen siden Metusalem og fik nydt den i fulde drag.  
Artsdiversiteten steg med en hel del, og det første småfugle træk kunne fornemmes.  
Om aftenen kom så den lange ventede Mellemkjove strygende langs sydstranden, og fik lidt liv i de småsløve rider - sådan.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION  
Torsdag d. 15. juli 1993.

| Vejr: | Vind        | Skydække | Sigt      | Temp. |
|-------|-------------|----------|-----------|-------|
| 04.40 | NNE 2-3 m/s |          | 2/8 10 km | 8,7   |
| 13.45 | NW 4-5 m/s  |          | 1/8 20+km | 15,6  |

Nordhukket: Sule 2k: 3 s + 1 n, Skarv 5 n, Gravand 27 s,  
05.00-08.00 Ederfugl 5 han + 12 hun s, Sortand 2737 s + 11  
n, Fløjlsand 2 s, Toppet Skallesluger 1 s + 7 n,  
Spurvehøg 1, Strandskade 19 s +  
6 s-r + 2, Stor Præstekrave 2, Almindelig Ryle  
32 ad s + 2 ad, Lille Kobbersneppe 1 s-r, Stor  
Regnspove 4 s, Rødben 1 s, Hvidklire 2 s,  
Almindelig Kjove mørk: 1 ad + 1 n + lys: 1 ad  
s + 1 ad n, Hættemåge 1 s + 2 n, Storm-måge 3  
s, Sildemåge 5 s + 2 n, Sølvmåge 3 s + 3 n,  
Svartbag 1 s, Ride 10 s, Splitterne 163 s + 924  
n, Fjordterne 9 s + 10 n, Havterne 23 s + 66 n,  
Ringdue 1 n, Mursejler 6 s + 12 n, Stor Flagsp-  
atte 1 r-n, Landsvale 2 s + 6 n, Skovpiber 2 n,  
Engpiber 2, Hvid Vipstjert 3, Gulbug 1, Tornsanger  
3, Musvit 4, Stær 200, Tornirisk 16,  
Gulspurv 2, Rørspurv 1.

Div.obs.: Sule 2 n, Skarv 1 s, Fiskehejre 1 s, Sortand  
59 s, Spurvehøg 1 indtrk, Musvåge 1, Krumnæbbet  
Ryle 3 ad s, Almindelig Ryle 14 ad s, Lille  
Kobbersneppe 2 s-r, Hættemåge 35, Stormmåge  
38, Sildemåge 38, Sølvmåge 55, Svartbag  
6, Ride 90, Splitterne 395, Fjord-terne 45,  
Havterne 130, Dværgerterne 2 s, Gøg 1, Mursejler  
2 n, Sanglærke 40, Landsvale 4, Bysvale 2,  
Engpiber 1, Skovpiber 2 s, Hvid Vipstjert 5,  
Bynkefugl 6, Gulbug 2, Torn-sanger 6,  
Topmejse 2, Musvit 6, Husskade 1, Stær 25,  
Skovspurv 1, Grønirisk 1, Tornirisk 10, Gråsis-

ken 2, Gulspurv 5, Rørspurv 3.  
Husmår 1, Sæl 8.

Ringm.: Gulbug 1, Musvit 5.  
Ialt 6 fugle fordelt på 2 arter.

Folk.: Samme som igår.

Bem.: Den stille morgen gav et dejligt sus af efter  
år, med de første tegn på invasion af Stor  
Flagspætte. Det tog lige et par minutter før  
hjernen var kodet ind på den stemme, som kom  
fra havtornen. Så kom så det output, der sagde:  
Hvad helvede laver en spætte her nu ?  
Men den var der sgu.  
Fik både kortet håret og vasket tøj om efter-  
middagen, så jeg følte mig som et totalt andet  
menneske.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION  
Fredag d. 16. juli 1993.

| Vejr: | Vind     | Skydække     | Sigt  | Temp. |
|-------|----------|--------------|-------|-------|
| 04.55 | NE 2 m/s | jordtåge 1/8 | 15 km | 5,8   |
| 12.40 | SW 1 m/s | 3/8          | 20+km | 17,8  |
| 19.15 | SW 1 m/s | 7/8          | 10 km | 18,1  |

Nordhukket:  
05.00-08.00 Smålom 1 s, Gråstrubet Lappedykker 2, Sule  
2k: 1 s + 3 n + usp: 2 n, Skarv 22 s + 1 n,  
Ederfugl 1 han + 2 hun s, Sortand 718 s + 111  
n, Toppet Skallesluger 3 s, Duehøg 1 han,  
Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Strandskade 152 s + 24  
s-r-s, Stor Præstekrave 2, Almindelig Ryle 24  
ad s, Lille Regnspeve 1 s, Lille Kobbersneppe  
4 s, Rødben 1 s, Hvidklire 1 s, Mellemkjo  
ve 1  
2k n, Almindelig Kjo  
ve 1 ad mørk + 2 ad lys  
alle s, Hættemåge 1 s + 2 n, Stormmåge 1 s,  
Sildemåge 3 s + 7 n, Sølvmåge 23 s + 11 n,  
Svartbag 1 s, Ride 1 s, Splitterne 75 s + 206  
n, Fjordterne 5 s + 9 n, Havterne 19 s + 49 n,  
Gøg 1, Mursejler 1 s + 23 n, Landsvale 3 s + 1,  
Engpiber 1, Hvid Vipstjert 3 n + 1, Tornsanger  
2, Gråkrage 3 n, Sortkrage 1 n, Stær 445,  
Bogfinke 1, Tornirisk 14, Gråsiskan 2 n,  
Gulspurv 1, Rørspurv 2.

Nordhukket:  
08.00-09.40 Skarv 5, Sortand 60 s + 13 n, Toppet Skalle-  
sluger 3 s, Strandskade 29 s, Krumnæbbet  
Ryle 1 ad s, Almindelig Ryle 32 s, Lille Kob-  
bersneppe 2 s, Lille Regnspeve 2 s, Rødben 4 s,  
Hvidklire 8 s.

Div.obs.: Fiskehejre 1, Ederfugl 3 han s, Strandskade 1  
s, Stor Præstekrave 1, Almindelig Ryle 47 s,  
Lille Regnspeve 2 s, Rødben 4 s, Almindelig  
Kjo  
ve 2 mørk s, Dvær  
gmåge 1 2k, Hættemåge 230,

Stormmåge 85, Sildemåge 234, Sølvmåge 225, Svartbag 70, Ride 115, Splitterne 395, Fjordterne 120, Havterne 430, H/F-terne 360, Gøg 2, Sanglærke 40, Landsvale 5 s + 2, By-svale 2, Skovpiber 1 s + 1, Engpiber 1, Gul Vipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 11, Solsort 3, Gulbug 3, Gærdesanger 1, Tornsanger 4, Musvit 5, Stær 20, Grønirisk 1, Tornirisk 7, Gråsisken 4, Karmindompap 2-3 han syng + 1 1k, Gulspurv 5.

Sæl 22.

Ringm: Skovpiber 1, Gulbug 2, Tornsanger 1, Musvit 2, Karmindompap 1.

Ialt 7 fugle fordelt på 5 arter.

Folk: Birger og Susanne fra Svensk Congo.

Bem.: Endnu en god morgen med lidt vadefugle over havet, samt en enkelt Mellemkjove. Det var forresten den samme fugl som i forgårs. Men dagens highlight var dog det første sikre ynglebevis for Karmindompap i Ribe Amt. Ikke nok med flere syngende fugle om morgenen, men minsandten om der ikke hoppede en lille sød og korthalet 1k-fugl i nettet. Meget nuttet.

Jens

#### BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 17. juli 1993.

| Vejr: | Vind                    | Skydække | Sigt   | Temp.   |
|-------|-------------------------|----------|--------|---------|
| 04.40 | SW 3-4 m/s              | dis 8/8  | 1-2 km | 15,0    |
| 06.15 | Havrus kom væltende ind |          | 250 m  | finregn |
| 12.45 | SW 2-4 m/s              | dis 8/8  | 2-3 km | 17,6    |
| 19.30 | W 6-7 m/s               | 7/8      | 4-5 km | 15      |

Sabinebunker: 05.00-06.30 Gravand 6 s, Krikand 1 s, Sortand 155 s, Toppet Skallesluger 3 s, Strandskade 132 s + 2, Stor Præstekrave 7, Islandsk Ryle 12 ad s, Krumnæbbet Ryle 6 ad s, Almindelig Ryle 43 ad s, Lille Kobbersneppe 9 s, Stor Regnspove 3 s, Sortklire 1 ad s, Rødben 19 s, Hvidklire 11 s, Mudderklire 1 s, Stenvender 3 ad s, Almindelig Kjove 1 lys imm, Hættemåge 31 s, Stormmåge 4 s (1 1k) + 1 n, Sildemåge 3 s, Sølvmåge 17 s + 3 n, Ride 10 s, Splitterne 12 s + 71 n, Fjordterne 29 s + 15 n, Havterne 22 s + 12 n, Hvid Vipstjert 1.

Div.obs.: Sule 1 2k n, Agerhøne 2 ad + 7 juv, Strandskade 29 s + 3, Stor Præstekrave 1 + 2 pull, Islandsk Ryle 55 ad s, Sandløber 2 ad, Krumnæbbet Ryle 2 ad + 2, Almindelig Ryle 2 ad s + 1 ad, Lille Kobbersneppe 5 s, Hættemåge 85, Stormmåge 115, Sildemåge 193, Sølvmåge 255,

Svartbag 65, Ride 40, Splitterne 855, Fjordterne 310, Havterne 520, Dværgterne 2, Sanglærke 20, Landsvale 2, Hvid Vipstjert 14, Bynkefugl 1, Gærdesanger 4, Tornsanger 4, Musvit 5, Stær 60, Grønirisk 2, Tornirisk 5, Gråsisken 1, Karmindompap 1 han, Gulspurv 6, Rørspurv 4. Sæl 19.

Folk.: Birger og Susanne, samt familien Thøger Pauli 3 ex.

Bem.: Endelig en skidegod morgen med vadefugle, og hvad sker der så ? Kong Havgus melder sig i al sin vælde og sætter en stopper for al havobs. Fik så dagen til at gå med at skrive en del dagbøger fra maj ind på computer og konsumere en sindsyg mængde kaffe.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION  
Søndag d. 18. juli 1993.

| Vejr: | Vind       | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|------------|----------|-------|-------|
| 04.45 | SW 7-8 m/s | 8/8      | 10 km | 14,6  |
| 12.55 | W 6-8 m/s  | 6/8      | 20 km | 18,3  |

Sabinebunker: 05.00-08.00 Rødstrubet Lom 1 s, Sule 2k: 4 s + 1 n, Skeand 3 s, Ederfugl 1 hun s, Sortand 232 s + 142 n, Strandskade 114 s, Stor Præstekrave 5, Islandsk Ryle 19 ad s, Sandløber 2 ad s-r-s, Almindelig Ryle 4 ad s + 1 ad s-r-s, Lille Kobbersneppe 8 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 2 s, Stenvender 1 ad s, Almindelig Kjove 1 mørk s, Storkjove 1 n, Hættemåge 14 s + 1, Stormmåge 25 s + 6 n, Sildemåge 7 s + 3 n + 1, Sølvmåge 9 s + 13 n + 4, Svartbag 1 s, Ride 3 s + 6 n, Splitterne 106 s + 39 n, Fjordterne 84 s + 58 n, Havterne 67 s + 38 n, H/F-terne 50 s + 190 n, Alk/Lomvie 1 s, Hvid Vipstjert 1.

Sabinebunker: 08.00-08.55 Sule 1 2k s, Sortand 45 s + 15 n, Strandskade 46 s + 5 s-r + 2, Islandsk Ryle 1 ad s, Almindelig Ryle 21 ad s, Rødben 1 s.

Div.obs.: Sule 1 2k s, Skarv 1 s, Strandskade 1, Stor Præstekrave 4, Lille Regnspove 1 s, Hættemåge 40, Stormmåge 75, Sildemåge 180, Sølvmåge 170, Svartbag 75, Ride 40, Splitterne 1190, Fjordterne 120, Havterne 140, H/F-terne 430, Sanglærke 30, Landsvale 2, Bysvale 1, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 10, Gulbug 1, Tornsanger 6, Topmejse 1, Musvit 4, Stær 1, Grønirisk 2, Tornirisk 7, Gråsisken 2, Karmindompap 1 han, Gulspurv 5.

Ringm.: Tornsanger 2.

Ialt 2 fugle fordelt på 1 art.

Folk: Thøger Pauli med kone og barn.

Bem.: Endelig gav det en Storkjove igen på morgen-obsen, og den skulle selvfølgelig lige op og markere på et par rider og splitter inden den daskede videre.  
Pga menneskemylderet herude blev det en inde-dag, hvor der blev skrevet lidt dagbøger ind, og set Tour.  
Om aftenen kom familien Maltha forbi, og smækkede lige en pizza sammen. Godt med lidt varm mad.

Jens

#### BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 19. juli 1993.

| Vejr: | Vind     | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|----------|----------|-------|-------|
| 04.40 | SW 5 m/s | 7/8      | 20 km | 14,2  |
| 13.50 | SW 4 m/s | 4/8      | 20+km | 19,0  |

Nordhukket:  
05.00-08.00 Sule 1 4k + 11 2k - alle s, Skarv 6 n, Grav- and 12 s, Sortand 396 s + 268 n, Fløjlsand 1 n, Strandskade 409 s + 42 s-r-s, Stor Præstekrave 6, Hjejle 2 ad s, Islandsk Ryle 8 ad s, Sandløber 6 s-r-s, Almindelig Ryle 7 ad s + 6 ad s-r-s, Lille Kobbersneppe 17 s, Stenvender 1 ad s, Almindelig Kjove mørk: 1 ad s + 1 n, Hættemåge 1 s, Stormmåge 9 s + 1 n, Sildemåge 41 s + 1 n, Sølvmåge 78 s + 2 n, Svartbag 3 s, Ride 11 s, Splitterne 112 s + 237 n, Fjordterne 30 s + 59 n, Havterne 10 s + 18 n, Landsvale 2 n, Hvid Vipstjert 2, Tornirisk 2.

Div.obs.: Sule 2 2k s, Sortand 25 s + 100 n, Spurvehøg 1, Musvåge 1, Strandskade 26 s + 1, Islandsk Ryle 14 s, Rødben 1 s, Hættemåge 50, Stormmåge 75, Sildemåge 179, Sølvmåge 155, Svartbag 48, Ride 90, Splitterne 1780, Fjordterne 135, Havterne 205, Gøg 1, Mursejler 18, Sanglærke 35, Landsvale 3, Hvid Vipstjert 7, Solsort 2, Gærdesanger 3, Tornsanger 8, Musvit 5, Stær 1, Bogfinke 1, Grønirisk 2, Tornirisk 6, Gråsisken 2, Karindompap 2 han syng + 3, Gulspurv 4. Sæl 23.

Ringm.: Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Musvit 2.  
Ialt 4 fugle fordelt på 3 arter.

Folk: Thøger Pauli med familie.

Bem.: Så kom der endelig en morgen med lidt vade-fugle forbi bunkeren, og det er jo et fedt syn med sorthvide skader på en havgrøn baggrund.

Så også en "flok" Karminer i mosen, hvoraf mindst 2 ikke havde ring på - måske hele kuldet ?

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 20. juli 1993.

| Vejr: | Vind          | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|---------------|----------|-------|-------|
| 09.00 | NE 6 m/s regn | 8/8      | 10 km | 13,1  |

Det meste af dagen gedigent snaskvejrr.

Div.obs.: Strandskade 4, Stor Præstekrave 2, Islandsk Ryle 6 ad s, Krumnæbbet Ryle 1 ad s + 1 ad, Almindelig Ryle 58 ad s, Lille Kobbersneppe 3, Stenvender 6 s, Almindelig Kjove 1 ad lys, Hættemåge 65, Stormmåge 55, Sildemåge 29, Sølvmåge 210, Svartbag 23, Ride 25, Splitterne 505, H/F-terne 310, Mursejler 35 s, Sanglærke 20, Landsvale 7 s + 2 n + 2, Hvid Vipstjert 2, Sangdrossel 1, Gærdesanger 1, Tornesanger 1, Musvit 5, Stær 20, Grønirisk 1, Tornirisk 3, Karminompap 1 han, Gulspurv 2. Sæl 25.

Folk: Thøger Pauli med familie samt Michael fra Hjerting.

Bem.: Da vejret var helt umuligt ved solopgang, blev der studeret dyner et par extra timer, men selv hen på formiddagen var vejret ikke blevet bedre. Der blev dog lige en kort tur på stranden, da der var en opklaring. Tog i stedet med Christian til Opskyl og Varde, for at få tiden til at gå. Om aftenen tog vi til Langli sammen med opklaringen, for at Christian kunne snuse lidt til øen inden efterårets ture herover. Det rykkede kraftigt i mig, at kunne blive derovre, men jeg må have tålmodighed et par uger endnu.

Jens - den længselsfulde.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 21. juli 1993.

| Vejr: | Vind              | Skydække | Sigt   | Temp. |
|-------|-------------------|----------|--------|-------|
| 04.40 | NW 12-13 m/s regn | 8/8      | 1-2 km | 12,6  |
| 20.10 | NW 8-10 m/s       | 7/8      | 5 km   | 11,6  |

Dagen igennem styrtregn og kedeligt vejr.

Sabinebunker: Strandskade 48 s, Hættemåge 15 s + 1 n, Stormmåge 1 n, Sildemåge 1, Sølvmåge 4 s, Svartbag 1 n, Splitterne 1 n, Fjordterne 30



Div.obs.: Sule 1 3k + 1 2k n, Strandskade 31 s, Dværgmåge 1 2k, Hættemåge 25, Stormmåge 75, Sil- demåge 193, Sølvmåge 185, Svartbag 64, Ride 95, Splitterne 815, Fjordterne 445, Havterne 90, Lomvie 1, Gøg 1, Sanglærke 30, Landsvale 4, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 6, Bynkefugl 6, Gulbug 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 7, Gransanger 1, Løvsanger 1, Grå Fluesnapper 1, Musvit 5, Stær 400, Tornirisk 7, Gråsisken 2, Lille Korsnæb 2 r-trk, Karmindompap 1 han, Gulspurv 4, Rørspurv 1. Sæl 22.

Ringm.: Landsvale 1, Hvid Vipstjert 3, Gulbug 1, Gærdesanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 1, Musvit 2, Gråsisken 2. Ialt 12 fugle fordelt på 8 arter.

Folk: De samme som igår, dog forlod Michael stationen og i stedet dukkede John Faldborg og Anika op.

Bem.: Igen en morgen med gang i Skaderne, og selv når de havde en stille periode faldt man ikke i søvn, pga alle Fjordterne, der hele tiden sværmede nordpå. Michael havde også en rimelig dag i haven, hvor nettene kunne give lidt spor af afrika-trækkerne. På den anden side er vejret også helt efterårsagtig, når man lige ser bort fra den groteske mangel på kjoever til at ligge i røven på de mange terner.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION  
Fredag d. 23. juli 1993.

| Vejr: | Vind             | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|------------------|----------|-------|-------|
| 05.10 | W 9-10 m/s       | 7/8      | 15 km | 12,9  |
| 09.15 | WSW 8 m/s        | 6/8      | 20+km |       |
| 13.45 | SW 5 m/s finregn | 8/8      | 5 km  | 16,2  |

Sidst på dagen masser af finregn.

Sabinebunker: Sortand 55 s + 7 n, Stormmåge 2 s + 14, Sil- demåge 11, Sølvmåge 1 s, Svartbag 5, Ride 1, Fjordterne 4 s + 15 n.

Sabinebunker: Sule 4k: 1 s, 3k: 2 s + 1 n, 2k: 14 s + 1 n, Skarv 1 s, Sortand 352 s + 51 n, Fløjlsand 1 s, Toppet Skallesluger 2 s, Musvåge 1, Strandskade 129 s, Stor Præstekrave 1, Islandsk Ryle 3 ad s, Sandløber 6 ad s, Almindelig Ryle 2 ad + 2 1k s, Lille Kobbersneppe 3 s, Rødben 1 s, Almindelig Kjove 1 mørk s-n + 1 lys ad s, Hættemåge 2 s + 2, Stormmåge 6 s, Sildemåge 2 s + 2 n, Sølvmåge 2 s + 1 n, Svartbag 1, Ride 21 s + 1 n, Splitterne 188 s + 329 n, Fjordter-

ne 182 s + 275 n, Havterne 69 s + 43 n, Lomvie 1 s, Hvid Vipstjert 1.

Sabinebunker: 09.15-11.00 Sule 2k: 10 n + 1, usp: 6 n - gengangere ?, Smålom 3 n, Sortand 15 s + 59 n, Strandskade 44 s, Hjejle 7 ad s, Strandhjejle 1 ad s, Krumnæbbet Ryle 1 ad s, Almindelig Ryle 4 ad s, Stenvender 2 ad s, Almindelig Kjove 1 mørk + 1 mellem, Storkjove 1 n. Sæl 20, Marsvin 2.

Sydhukket: 13.45-14.25 Skarv 2, Sortand 28 s, Strandskade 22 s + 1, Sandløber 3 s, Almindelig Ryle 4 ad s, Lille Kobbersnepe 4 s, Stenvender 1 ad s.

Sabinebunker: 14.30-16.30 Skarv 1 s + 1 n, Gravand 1 lk s, Sortand 17 s, Strandskade 170 s, Islandsk Ryle 25 ad s, Sandløber 6 ad s, Almindelig Ryle 27 ad s, Stenvender 3 ad s, Dværgerterne 4 s.

Div.obs.: Rødstrubet Lom 1 n, Duehøg 1 imm han, Strandskade 21 s, Stor Præstekrave 6, Hjejle 16 ad s, Sandløber 6, Almindelig Ryle 3 ad, Lille Regns-pove s-r, Hættemåge 18, Stormmåge 95, Sildemåge 585, Sølvmåge 145, Svartbag 80, Ride 90, Splitterne 1410, Fjordterne 1200, Havterne 250, Ringdue 1, Sanglærke 25, Land-svale 4, Hvid Vipstjert 7, Stenpikker 1, Bynkefugl 5, Gærdesanger 1, Tornsanger 4, Stær 200, Grønirisk 2, Tornirisk 4, Gulspurv 3.

Folk: Thøger Pauli med familie og Jesper J Madsen med kone og barn.

Bem.: Selvfølgelig skulle vækkeuret strejke her til morgen, hvilket egentligt ikke ville have været så forfærdeligt. Desværre vågnede jeg nemlig lidt over 5, og følte at jeg var nødt til at gå på hukket. Her skete der stort set ikke en skid i de 3 timer jeg sad der, men da John kom derned ved nitiden, kom der en Storkjove forbi. Hvilke afguder har jeg mon for-nærmet ?

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION  
Lørdag d. 24. juli 1993.

| Vejr: | Vind            | Skydække | Sigt  | Temp. |
|-------|-----------------|----------|-------|-------|
| 04.50 | WSW 8-10 m/s    | 7/8      | 10 km | 14,8  |
| 17.15 | W 7 m/s regn    | 8/8      | 15 km |       |
| 20.00 | Stille støvregn | 8/8      | 15 km |       |

Sabinebunker: 05.15-08.15 Smålom 2 s, Mallebuk 1 s, Sule 1 3k + 8 2k r, Skarv 6 s, Gravand 7 s, Krikand 1 s, Troldand 1 han s, Sortand 182 s + 198 n, Strandskade 100 s + 1 n, Hjejle 7 ad s, Strandhjejle 4 ad s,

Islandsk Ryle 27 ad s, Sandløber 3 ad s, Krumnæbbet Ryle 1 ad s, Almindelig Ryle 67 ad s, Lille Kobbersneppe 2 s, Lille Regnspove 7 s, Rødben 7 s, Stenvender 3 ad s, Almindelig Kjove mørk: 1 imm s + 2 ad + 2 n, mellem: 1 n, Hættemåge 1 s, Stormmåge 3 s + 20, Sildemåge 4 s, Sølvmåge 1 s + 5, Svartbag 8, Ride 4 s + 3 n + 8, Splitterne 154 s + 439 n, Fjordterne 61 s + 153 n, Havterne 5 s + 3 n, Hvid Vipstjert 1.

Sabinebunker: Gravand 10 s, Strandskade 11 s, Islandsk Ryle 08.15-09.35 1 ad s, Sandløber 5 s, Almindelig Ryle 11 ad s, Stenvender 4 ad s.

Sydhukket: Sule 1 4k + 1 3k + 3 2k - alle v, Strandskade 16.30-17.00 168 s, Islandsk Ryle 1 s, Lille Kobbersneppe 1 s.

Sabinebunker: Sule 1 3k + 4 2k + 1 usp - alle n, Sortand 17.15-19.50 97 s + 28 n, Strandskade 600 s, Stor Præstekrave 19 s, Islandsk Ryle 102 ad s, Sandløber 9 ad s, Almindelig Ryle 17 ad s, Lille Kobbersneppe 12 s, Lille Regnspove 1 s, Stenvender 3 s, Almindelig Kjove mørk: 2 ad + 4 imm s, lys: 1 ad + 1 imm s, usp: 1 n.

Div.obs.: Skarv 3, Strandskade 28 s, Stor Præstekrave 10 s + 8, Islandsk Ryle 25 ad s, Krumnæbbet Ryle 6 ad, Almindelig Ryle 14 ad s, Småspove 6 s, Stenvender 6 s, Almindelig Kjove lys: 1 s + 1 ad n, Dværghmåge 1 ad + 1 2k, Hættemåge 13, Stormmåge 80, Sildemåge 145, Sølvmåge 440, Svartbag 135, Ride 110, Splitterne 615, Fjordterne 415, Havterne 45, Sanglærke 20, Digesvale 3, Landsvale 7, Hvid Vipstjert 6, Sangdrossel 2, Gulbug 2, Løvsanger 1, Tornirisk 5, Gulspurv 2.

Folk: De samme som igår.

Bem.: Det var sgu en helt mærkelig oplevelse at være 2 på morgenobsen - bare det at skulle småskændes om, hvorvidt sulerne var nye eller bare rastende, gjorde sit til at højne humøret. Tipperfolket var nede og vende stationen, og de gav mig et lift ned til Mosevrå, hvor den stod på druk, ædelse og slibrige vittigheder, hos nogle af mine kammerater, der var i sommerhus. Imens holdt John skansen, og så selvfølgelig en irriterende mængde vadefugle.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION  
Søndag d. 25. juli 1993.

Vejr: Vind Skydække Sigt Temp.

|       |                    |     |       |      |
|-------|--------------------|-----|-------|------|
| 05.15 | NE 2 m/s           | 8/8 | 20+km | 11,8 |
| 08.15 | NE 1-2 m/s finregn | 8/8 | 20+km | 13   |
| 17.15 | W 7 m/s            | 5/8 | 20+km |      |

Hukket:  
08.15 Sule 2k: 4 s + 1 n, usp: 4 s, Skarv 23 s, 05.15-Gravand 63 s, Krikand 9 s, Ederfugl 10 brune s, Sortand 756 s + 46 n, Toppet Skallesluger 4 s, Strandskade 205 s + 2 n, Stor Præstekrave 10 s, Hjejle 1 ad s, Islandsk Ryle 308 ad s, Sandløber 43 s + 18 n-r + 1, Dværgryle 3 s, Krumnæbbet Ryle 1 ad s, Almindelig Ryle 75 ad s + 2 n-r, Lille Kobbersneppe 4 s, Lille Regnspove 3 s, Stor Regnspove 2 s, Rødben 4 s + 2 s-r, Hvidklire 1 s, Mudderklire 1 s, Almindelig Kjove mørk: 2 ad s + 2 ad n, lys: 1 ad s + 3 imm s, Dværgterne 2 ad + 2 1k, Mursejler 6 s.

Sabinebunker:  
15.15-17.15 Sule 2k: 1 n + usp: 3 s + 1 n, Sortand 87 s + 56 n, Strandskade 253 s, Stor Præstekrave 2 s, Hjejle 2 ad s, Islandsk Ryle 7 ad s, Sandløber 56 s, Krumnæbbet Ryle 1 ad s, Almindelig Ryle 13 ad s, Lille Regnspove 17 s, Lille Kobbersneppe 30 s, Rødben 1 s, Stenvender 2 s, Almindelig Kjove mørk: 1 imm + 3 s.

Div.obs: Sule 4 n-r, Sortand 70 s, Strandskade 13 s, Hjejle 1 ad s, Islandsk Ryle 83 ad s, Sandløber 3, Rødben 1 s, Svaleklire 2 s, Almindelig Kjove 1 r-n, Splitterne 1000, H/F-terne 500, Solsort 2, Sangdrossel 2, Gulbug 5, Tornsanger 25, Rødrygget Tornskade 1 han, Gråkrage 2, Star 1000, Grønirisk 3, Tornirisk 25, Karmindompap 1.

Folk: Stadigvæk de samme som de foregående dage.

Bem: Det stille vejr om morgenen gav godt med vadefugle til den heldige stationsbenjamin John. Egentligt lidt ufortjent, når man tænker på at han kun har været her nogen få dage, mens andre - læs jeg - har slidt mig igennem den store ørkenvandring, juni måned ! På den anden side kunne jeg lade være med at gå til flaskerne, men det virker jo også lidt trist at lade være, når der nu er inviteret.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION  
Mandag d. 26. juli 1993.

|       |              |          |       |       |
|-------|--------------|----------|-------|-------|
| Vejr: | Vind         | Skydække | Sigt  | Temp. |
| 05.00 | SW 10-11 m/s | 6/8      | 20 km | 13,0  |
| 15.15 | SW 11-13 m/s | 6/8      | 20+km | 15,1  |

Sabinebunker:  
05.15-08.15 Rødstrubet Lom 1 s, Mallemuk 1 s, Sule 1 4k + 2 3k + 6 2k - s-r, Krikand 8 s, Sortand 564 s

+ 36 n, Toppet Skallesluger 2 s, Strandskade 428 s, Stor Præstekrave 5 s, Hjejle 3 ad s, Strandhjejle 2 ad + 1 lk s, Islandsk Ryle 118 ad s, Sandløber 32 ad s, Krumnæbbet Ryle 7 ad s, Almindelig Ryle 32 ad s, Lille Kobbersneppe 16 s, Lille Regnspove 7 s, Stor Regnspove 2 s, Stenvender 7 ad s.

Sabinebunker: 08.15-09.40  
Toppet Lappedykker 1 ad s, Mallemuk 1 s, Sule 1 3k n + 6 2k s + 2 usp s, Krikand 2 s, Sortand 24 n, Strandskade 222 s, Islandsk Ryle 11 ad s, Sandløber 9 ad s, Krumnæbbet Ryle 3 ad s, Almindelig Ryle 13 ad + 1 lk s, Lille Kobbersneppe 2 s, Stor Regnspove 1 s, Stenvender 2 ad s, Almindelig Kjove 1 lys ad n.

Sabinebunker: 15.15-17.35  
1 n, Strandskade 121 s, Hjejle 2 ad s, Islandsk Ryle 43 ad s, Lille Kobbersneppe 14 s, Almindelig Kjove 1 lys ad s.

Div.obs.:  
Landsvale 2, Hvid Vipstjert 5, Stenpikker 1, Bynkefugl 1, Stør 700, Tornirisk 5, Gulspurv 3.  
Mallemuk 1 n, Sule 12 r (gengangere ?), Strandskade 188 s (09.40-10.50), Sanglærke 20,

Folk: Stadigvæk de samme som de foregående dage.

Bem.: En god dag for Strandskader, med ialt omkring de 1000 ex trækkende. Så kom der også endelig gang i Mallemukkerne, men det var det sædvanlige med dem - de kom helt derude, hvor selv borebisserne har madpakke med.

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION  
Tirsdag d. 27. juli 1993.

| Vejr: | Vind      | Skydække  | Sigt  | Temp. |
|-------|-----------|-----------|-------|-------|
| 05.30 | WNW 5 m/s | byger 5/8 | 20 km | 13,3  |
| 16.00 | SW 4 m/s  | 2/8       | 20 km | -     |
| 18.30 | SSE 4 m/s | 3/8       | 20 km | 17,3  |

Sabinebunker: 05.30-08.30  
Rødstrubet Lom 2 s, Smålom 1 s, Mallemuk 15 s + 4 n, Sodfarvet Skråpe 1 s (08.05-08.09), Sule 4k: 2 s, 3k: 6 s + 1 n, 2k: 28 s + 2 n, usp: 7 s, Krikand 5 s, Ederfugl 5 hun s, Sortand 211 s + 143 n, Hvinand 1 s, Toppet Skallesluger 3 s, Strandskade 249 s, Hjejle 3 ad s, Strandhjejle 5 ad s, Islandsk Ryle 57 ad s, Sandløber 5 ad s, Krumnæbbet Ryle 2 ad s, Almindelig Ryle 7 ad s, Lille Kobbersneppe 7 s, Lille Regnspove 31 s, Stenvender 6 ad s, Almindelig Kjove mørk: 1 ad r, lys: 1 ad s + 1 ad r,

Kjove sp 1, Storkjove 2 r, Lomvie 1 n.

Sabinebunker:  
08.30-09.25

Sule 3k: 1 s, 2k: 8 s + 2 n, Sortand 6 s + 45 n, Strandskade 65 s + 1, Stor Præstekrave 1, Sandløber 2 s + 14, Lille Kobbersneppe 2 s.

Hukket:  
09.45-11.05

Skarv 1 n, Sortand 56 s + 1 n, Strandskade 73 s, Islandsk Ryle 23 ad s, Lille Kobbersneppe 3 s.

Hukket:  
16.00-18.30

Sule 2k: 10 n, usp: 11 n, Gråand 2 s, Krikand 5 s, Sortand 129 s + 89 n, Strandskade 40 s, Hjejle 11 s, Islandsk Ryle 106 s, Sandløber 4 s, Almindelig Ryle 15 s, Lille Kobbersneppe 258 s, Lille Regnspove 64 s, Almindelig Kjove mørk imm:2 r, Dvægterne ad:1 s, 1k: 2 s.

Hukket:  
19.05-20.10

Sule 2k: 2 s + 10 n + 1 usp n, Strandskade 54 s, Stor Præstekrave 1 s, Islandsk Ryle 81 ad s, Almindelig Ryle 2 ad s, Lille Kobbersneppe 2 s, Lille Regnspove 3 s, Ride 1 1k.

Diverse:

Mallebuk 1 n, Sule 1 2k n, Strandskade 3 s, Islandsk Ryle 6 ad s, Lille Kobbersneppe 3 s, Stenvender 1 s, Hættemåge 11, Stormmåge 25, Sildemåge 85, Sølvmåge 65, Svartbag 45, Ride 85, Splitterne 515, Fjordterne 45, Havterne 4, Dvægterne 1 s, Gøg 1, Sanglærke 30, Land-vale 10, Hvid Vipstjert 7, Stenpikker 2, Solsort 1, Gulbug 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Gransanger 1 m ring, Løvsanger 3, Musvit 15, Gråkrage 2, Stær 500, Grønirisk 8, Tornirisk 20, Gråsirken 2, Gulspurv 5.

Folk:

Stadig de samme.

Bem.:

Det gav egentlig helt godt med Mukker om morgenen, efter at de har manglet hele sommeren, og som rosinen i den famøse pølseende kom en meget fin Sodskræpe langsomt forbi. De 2 Storkjover opdagede John derimod kun, fordi han havde 30\* på teleskopet, da de lå og kredsede langt ude over horisonten. Samme John fik lidt fuglegramsekuller om aftenen, da han så de mange Musvitter hærge rundt ude i haven. Op røg nettene men i røg fuglene ikke.

Jens

#### BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 28. juli 1993.

| Vejr: | Vind                                    | Skydække    | Sigt  | Temp. |
|-------|---|-------------|-------|-------|
| 04.55 | E 4-5 m/s                               | finregn 8/8 | 3-4km | 13,4  |
| 07.45 | Vinden gik om i SW og W ret pludseligt. |             |       |       |
| 13.30 | W 8-9 m/s                               | 5/8         | 20+km | 18,3  |

Sabinebunker:  
05.15-08.15

Smålom 1 s, Toppet Lappedykker 1 ad s, Sule  
4k: 1 s, 2k: 21 s, Gravand 10 s, Krikand 7 s  
Troldand 1 s, Ederfugl 2 han 2k + 22 hun/imm s,  
Sortand 1125 s + 46 n, Strandskade 174 s,  
Hjejle 8 ad s, Strandhjejle 38 ad s + 2 ad n,  
Islandsk Ryle 1241 ad s + 1 ad n, Sandløber 26  
s + 7 n, Dværgryle 2 s, Krumnæbbet Ryle 14 ad  
s, Almindelig Ryle 398 ad s, Dobbeltbekkasin 1  
s, Lille Kobbersneppe 980 s, Lille Regnspove 5  
s, Stor Regnspove 2 s, Rødben 10 s, Mudderklire  
2 s, Stenvender 7 ad s, Almindelig Kjove mørk:  
2 ad + 1 usp n, lys: 1 ad n.

Sabinebunker:  
08.15-16.05

Rødstrubet Lom 1 r, Smålom 1 s, Mallemuk 1 n,  
Sule ad: 1 s, 4k: 1 s, 3k: 3 s + 2 n, 2k: 29  
s + 15 n, usp: 1 s, Skarv 5 s, Gravand 11 s,  
Troldand 6 s, Ederfugl 1 han 2k + 29 hun/imm s,  
Sortand 644 s + 48 n, Fløjlsand 2 s, Hvinand 1  
s, Toppet Skallesluger 4 s, Strandskade 150 s,  
Stor Præstekrave 11 s, Hjejle 2 ad s, Stran-  
dhjejle 32 ad s, Islandsk Ryle 733 ad s, Sandl-  
øber 65 s + 1 n, Krumnæbbet Ryle 7 ad s, Almin-  
delig Ryle 174 ad s, Lille Kobbersneppe 458 s,  
Lille Regnspove 2 s, Rødben 3 s, Stenvender 9  
s, Almindelig Kjove 1 ad mørk + 1 ad lys + 1  
imm mellem s - de 2 første gengangere ?, Ride  
1 lk, Sortterne 3 ad s, Dværgterne 3 ad s,  
Lomvie 1 s.

Div.obs.:

Agerhøne 10 - flere lk, Lille Kobbersneppe 17  
s, Hjejle 2 ad s, Lille Regnspove 31 s, Turteldue  
3 - ude og vende mosen om for middagen, Sang-  
lær-ke 25, Landsvale 8, Hvid Vipstjert 5,  
Bynkefugl 2, Stenpikker 6, Tornsanger 3, Løvsan-  
ger 6, Allike 2, Stær 300, Grønirisk 3, Tor-  
nirisk 5, Gulspurv 3, Rørspurv 2.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Søndag 01.08 1993

| Vejr | : Vind   | Skydække      | Sigt  | Temp. |
|------|----------|---------------|-------|-------|
| 0515 | V 12 m/s | 6/8           | >20km | 14,0  |
| 0815 | V 9 m/s  | 7/8, regnbyge | >20km | -     |
| 1215 | V 8 m/s  | 4/8           | >20km | 16,9  |
| 1830 | V 6 m/s  | 4/8           | >20km | -     |
| 2100 | VSV 3m/s | 6/8           | >20km | 14,9  |

Sabinebunkeren : Mallemuk 9 S + 1 N, Sule ad/4 S, 4K/1 S, 3K/6 S, 2K/34 S + 3 N, usp/13 S + 1 N, Skarv 8 S + 1 N, Gravand ad/5 S, 1K/1 S, Sortand 677 S + 27 N, Strandskade 696 S, Stor Præstekrave ad/3 R, Hjejle ad/11 S, Strandhjejle ad/2 S, Islandsk Ryle ad/41 S, Sandløber 35 S, Dværg-ryle 1 S, Krumnæbbet Ryle ad/1 S, Almindelig Ryle ad/52 S, 1K/2 S, Brushane 1 S, Lille Kobbersneppe 19 S, Rødben 1 S, Stenvender 8 S, Almindelig Kjove ad lys/1 S + 1 N, imm lys/1 S, imm/1 S, usp./2 N, Storkjove 2 S, Dværgmåge ad/2 S, Sortterne ad/15 S, Spøttet Sæl 1 "hyler" på stranden (har været her siden 30/7).

Sabinebunkeren : Gråstrubet Lappedykker ad/1 S, Sule ad/9 S, 0815 - 1215 4K/9 S + 2 N, 3K/9 S + 1 N, 2K/85 S + 1 N, usp/33 S, Skarv 2 S + 1 N, Sortand 138 S + 148 N, Strandskade 557 S, Stor Præstekrave 14 S, Hjejle ad/9 S, Islandsk Ryle ad/65 S, Sandløber 69 S, Almindelig Ryle ad/39 S, 1K/2 S, Lille Kobbersneppe 15 S, Lille Regnspove 9 S, Rødben 3 S, Stenvender 5 S, Dværgmåge 1K/1 S, Dværgterne ad/1 S.

Sabinebunkeren : Sule 2K/1 S, usp/8 S, Sortand 72 S + 26 N, 1830 - 2110 Strandskade 519 S + 3 R, Stor Præstekrave ad/3 R + 1k/1 R, Islandsk Ryle ad/8 S, Sandløber 24 R, Almindelig Ryle ad/2 S + 4 R, Lille Kobbersneppe 6 S + 4 S-R, Lille Regnspove 27 S, Stor Regnspove 2 S, Rødben 3 R, Stenvender 2 R, Almindelig Kjove lys ad/1 S, mørk ad/1 S-R, Sortterne ad/1 S, Spøttet Sæl 12

Diverse obs : Tinksmed 1 S, Sanglærke 20, Landsvale 10, Hvid Vipstjert 3, Stenpikker 3, Solsort 1, Tornsanger 20, Musvit 10, Gråkrage 1, Stær 250, Grøn-irisk 5, Tornirisk 2, Gulspurv 4, Rørspurv 3

Folk : Marianne, Flemming Falk og Ole Gøller. Sidstnævnte kom for at være her resten af efteråret.

Bemærkninger : Kun få timer efter Gøller's ankomst, viste det sig at han var mindst lisså dygtig til at skyde med luft-kalashnikov, som jeg er til at spille på luftguitar; Anyway - I'll stick to my guitarplaying!  
John Faldborg

BLÅVAND FUGLESTATION  
Mandag 02.08 1993

| Vejr | :Vind    | Skydække | Sigt    | Temp. |
|------|----------|----------|---------|-------|
| 0515 | S 4 m/s  | 8/8      | > 20 km | 14,5  |
| 0815 | SØ 5 m/s | 8/8      | 15-20km | -     |
| 0915 | SØ 5 m/s | 8/8      | 15-20km | 20,0  |

Hukket  
0515 - 0815

Rødstrubet Lom 1 S, Sule ad/2 S, 4K/3 S, 3K/3 S, 2K/19 S + 1 N, Skarv 56 S + 1 R, Purpurhejre 2K/1 S, Ederfugl hun/imm 10 S, Sortand 1123 S + 30 S, Rørhøg 1K/1 ind, Tårnfalk 2 S, Strandskade 329 S, Stor Præstekrave 2 S + 13 R, Hjejle ad/25 S, Strandhjejle ad/12 S, 2K/2 S, Islandsk Ryle ad/122 S + 6 R, Sandløber 46 S, Dværgryle 1 S, Krumnæbbet Ryle ad/10 S, Almindelig Ryle ad/106 S + 3 R, 1K/6 S, Brushane han ad/1 S, Lille Kobbersneppe 7 S, Stor Regnspove 1 S, Lille Regnspove 1 S, Rødben 11 S, Hvidklire 2 S, Mudderklire 1 S + 1 S-R, Stenvender 3 S + 1 R, Almindelig Kjove lys ad/4 S, mørk ad/1 S, lys imm/1 S + 1 R, mørk usp/2 S, Storkjove 1 S, Mursejler 1 S, Landsvale 5 S, Husrødstjert hun/imm 1 S-R, Stenpikker 2 R, Spøttet Sæl 8

Hukket  
0815 - 0915

Sule 3K/1 S, 2K/2 S + 1 N, Skarv 1 S, Eder fugl han imm/2 S + 3 N, hun/imm 1 S + 4 N, Sortand 21 S + 40 N, Fløjlsand 3 S, Strandskade 33 S, Hjejle ad/17 S, Strandhjejle ad/11 S, 2K/3 S, Islandsk Ryle ad/53 S, Sandløber 25 S, Krumnæbbet Ryle ad/3 S, Almindelig Ryle ad/33 S, 1K/2 S, Lille Kobbersneppe 3 S, Rødben 8 S, Almindelig Kjove lys ad/1 S-R, mellem ad/1 S, imm/1 S-R, Dværgterne ad/1 S

Hukket  
1125 - 1245

Sule 3K/1 S, 2K/1 S, Skarv 3 S, Sortand 45 S + 88 N + 70R, Strandskade 25 S, Stor Præstekrave 21 S + 1 R-S, Hjejle ad/4 S, Strandhjejle ad/6 S, usp/1 S, Islandsk Ryle ad/12 S, usp/26 S, Sandløber 18 S, Almindelig Ryle usp/13 S 1K/2 R (ene schinzii), Lille Kobbersneppe 3 S, Stor Regnspove 4 S, Rødben 34 S, Hvidklire 1 S, Stenvender 2 S, Mursejler 1 S, Landsvale 15 S

Hukket  
1500 - 1730

Almindelig Skråpe 1 S (kl.1555), Sule ad/1 S, 4K/1 S, 3K/3 S, 2K/5 S, usp/1 S, Ederfugl hun/imm 2 S, Sortand 204 S + 98 N, Strandskade 41 S, Stor Præstekrave 4 S, Hjejle ad/8 S, Strandhjejle ad/26 S, Islandsk Ryle ad/126 S, 1K/1 S, Sandløber 7 S + 4 S-R, Dværg/Temmincksryle 1 S, Krumnæbbet Ryle ad/20 S, Almindelig Ryle ad/35 S, usp/5 S, Lille Kobbersneppe 10 S, Lille Regnspove 4 S, Rødben 5 S, Stenvender 6 S, Almindelig Kjove lys ad/2 S + 1 N, mørk ad/1 S, mellem ad/1 S, imm/2 S, usp/1 N, Dværgterne 1K/1 S, Landsvale 1 S

Diverse obs

Fiskehejre 1 R-S, Spurvehøg 1 N, Tårnfalk 7 S,

Hjejle 11 S, Islandsk Ryle 3 S, Almindelig Ryle 10 S, Lille Regnspove 1 S, Rødben 7 S, Hvidklire 3 S, Svaleklire 1 S, Hættemåge usp/300 S + 125 R, Ride 450 R, Splitterne 250 R, Fjordterne 175 R, Havterne 3 R, Tyrkerdue 1 R + 3 ude og vende, Gøg 1, Mursejler 200 S + 25R, Sanglærke 25 R, Landsvale 45 R + 25 S, Bysvale 10R, Skovpiber 10 S, Engpiber 4 R, Hvid Vipstjert 6, Nattergal 1, Bynkefugl 6, Sortstrubet Bynkefugl hun ad/1 R i Mosen, Stenpikker 5, Solsort 6, Sangdrossel 5, Gærdesanger 3, Tornsanger 20-25, Løvsanger 15, Musvit 10, Stor Tornskade 1 R, Hussskade 1, Gråkrage 6, Sortkrage 1, Stær 200 R, Grønirisk 4, Tornirisk 10, Gråsirken 2, Lille Korsnæb 10, Gulspurv 4, Rørspurv 1

Ringmærkning Hvid Vipstjert 1, Solsort 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 7, Løvsanger 3, Musvit 3, Grønirisk 1, Tornirisk 1, Gråsirken 1, Gulspurv 1  
20 fugle/10 arter

Bemærkninger Ohh dear, what a mess! En meget, meget mærkelig dag! Straks nede på Hukket, med retning mod Pælerækken, observeredes en Hejre. Et antal måger, jagtede lidt efter den og et "hejre-røb" kom fra den. "Det lyder sgu lidt mærkeligt", tænkte jeg og gik tre skridt til før jeg hev kikkerten op; den så mig lidt underligt proportioneret og mørk ud! For sytten da, med purpur sværtet under vinge og på halsen der ovenikøbet var svært streget og plettet til langt ned på maven og tofarvet næb i brun og gullig og plankerne ud under halen med lange brungullige tær. Tætteste hold under hundrede meter, hvor den svingede ind over Hukket, i telen kortvarigt, men fint - hvorefter østover ned over vandet og videre langs kysten. Udover en flok Strandskader, var det simpelthen første fugl på obsen, og Gøller der lige skulle skide, kom først tre minutter efter, hvor ballet var overstået. Derudover - jo - en række interessante iagttagelser. Skråpen kom 100-150 meter bag revet, i aktiv "no-wind-Bosphoros"-flugt;fedt.

Forresten - apropos igår - har der nogensinde været så mange Suler på én dag i august - hwa' Bent; tryk på din computer, for syttan! I alle tilfælde var det pønt!

Falk kom med dagens (råbende selvfølgelig) bemærkning: "Jeg hørte hejren fra haven." Jeg tror sgu jeg lader ham lave SU-beskrivelsen så!

John Faldborg

BLÅVAND FUGLESTATION  
Tirsdag 03.08 1993

|      |          |              |        |       |
|------|----------|--------------|--------|-------|
| Vejr | Vind     | Skydække     | Sigt   | Temp  |
| 0515 | SØ 5 m/s | 8/8, byger & | 5-10km | +16,0 |

|      |            |              |         |       |
|------|------------|--------------|---------|-------|
|      |            | torden       |         |       |
| 0545 | S 7 m/s    | 8/8          | 15-20km | -     |
| 0815 | SV 7 m/s   | 8/8          | 15-20km | -     |
| 0915 | SV 8 m/s   | 8/8, småregn | 15-20km | -     |
| 1615 | VSV 10 m/s | 6/8          | >20km   | +16,7 |
| 1915 | V 12 m/s   | 4/8          | >20km   | +16,7 |

Sabinebunkeren 0515 - 0815      Sortstrubet Lom ad/1 S (i sdr.), Sule ad/2 S, 3K/2 S, Fiskehejre 1 ind-SØ, Gravand 3 S, Krikand 34 S + 6 N, Gråand 2 S, Ederfugl han imm/3 S, hun/imm 43 S, Sortand 1394 S + 23 N, Toppet Skallesluger 1 S, Strandskade 222 S, Stor Præstekrave 11 S, Hjejle ad/5 S, Strandhjejle ad/25 S, Islandsk Ryle ad/243 S + 2 R, Sandløber 63 S, Dværgryle 1 S, Krumnæbbet Ryle ad/16 S, Almindelig Ryle ad/249 S, Brushane han ad/1 S, Lille Kobbersneppe 23 S, Lille Regnspove 2 S, Storspove 1 S, Sortklire ad/2 S, Rødben 21 S, Hvidklire 10 S, Stenvender 7 S, Almindelig Kjove ad lys/1 R, Gulbenet Sølvmåge 3K/1 R-S, Mursejler 1 S

Sabinebunkeren 0815 - 1205      Gråstrubet Lappedykker 1K/1 S, Sule ad/2 S, 2K/4 S + 2 N, Skarv 2 N, Krikand 38 S, Ederfugl han imm/3 S, Sortand 200 S, Strandskade 90 S, Stor Præstekrave 19 S, Hjejle ad/12 S, Strandhjejle ad/46 S, Islandsk Ryle ad/170 S, Sandløber 80 S + 2 S-R + 5 R, Dværgryle ad/1 R, Temmincksryle 1 S, Krumnæbbet Ryle ad/3 S, Almindelig Ryle ad/49 S, 1K/1 S, Lille Kobbersneppe 17 S, Lille Regnspove 3 S, Sortklire ad/2 S, Rødben 1 S, Stenvender 16 S, Almindelig Kjove lys ad/1 S + 1 N, mørk ad/1 S, Dværgterne ad/2 S

Sabinebunkeren 1615 - 1915      Toppet Lappedykker 1 S, Sule 4K/1 S, 2K/2 S + 1 N, usp/6 S, Krikand 1 S, Ederfugl han imm/1 S, Sortand 216 S + 1 N, Strandskade 147 S, Stor Præstekrave 2 S + 4 R, Strandhjejle ad/16 S, Islandsk Ryle ad/166 S, Sandløber 14 S, Krumnæbbet Ryle ad/3 S, Almindelig Ryle ad/25 S, Lille Kobbersneppe 22 S, Lille Regnspove 6 S, Rødben 2 S, Mudderklire 1 R i klitten, Stenvender 6 S, Sortterne ad/3 S, Marsvin 3-4, Spættet Sæl 1

Diverse obs      Musvåge 1 R, Spurvehøg 1 R, Hjejle 10 S, Dobbeltbekkasin 3 S, Sortklire 1 S, Svaleklire 3 S, Mudderklire 8 S, Tyrkerdue 4 R, Sanglærke 20, Landsvale 15 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 5 R, Bynkefugl 7, Sortstrubet Bynkefugl hun ad/1 R (samme), Stenpikker 2, Solsort 3, Gærdesanger 5, Tornsanger 20, Løvsanger 25, Musvit 5, Stær 3, Grønirisk 2, Tornirisk 5, Gråsirken 1, Lille Korsnæb 15, Gulspurv 3, Rørspurv 2, Rådyr 1, Hugorm 2

Ringmærkning      Tornsanger 1, Løvsanger 4

5 fugle/2 arter

Bemærkninger

Fantastisk torden og lynild over havet tilmorgen, så på anden-dagen, hvor militæret skulle have skudt, men ikke gjorde det (de starter på torsdag sagde de, da jeg ringede til svinene), endte vi oppe i Sabinebunkeren. Vadefugletrækket var fint, indtil vinden skiftede over i syd og siden sydvest; hér gik det mere eller mindre i stå, men der var faktisk en vedvarende siven igennem hele dagen, som det ses.

Michael Klausen, Svend-Åge Klausen og Svend Rønne kom ud i bunkeren midt på dagen, og er med til at forlænge observationer til over middag. Den mest underlige oplevelse på morgenobsen var, at Gøller lavede hélt op, da der kom en F-16 jager larmende forbi; han rejste sig ophidset fra sin plastikdunk og et gutturalt "arrrrrrr", kom fra hans strube, medens hans øjne så helt vilde ud. Svend Drøn var overbevist at han, når nu han skal ind til militæret her 1/11, straks ville blive taget til sergeant, og sendt direkte til Bosnien med ansvar for femogtyve lømler. Den mest underlige oplevelse til aften, var et lesbisk par der nøgenbadede, og efter endt badning begyndte de, at gå ned ad stranden. Da der kom en cykel i nordgående retning med en MAND ved rattet, begyndte de pludseligt, at kysse og kramme hélt vildt, indtil manden, uden at værdige dem et blik, var passeret forbi dem. Gad vist om de havde fået den skøre idé, at de måske var bare en lillebitte smule provokerende og alternative eller etellerandet og at de måske ovenikøbet var interessante - thjaee, hvem ved?

John Faldborg

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag 04.08 1993

| Vejr | Vind      | Skydække  | Sigt    | Temp. |
|------|-----------|-----------|---------|-------|
| 0530 | SV 5 m/s  | 7/8       | 20km    | +14,8 |
| 0830 | SSV 5 m/s | 7/8 byger | 15-20km | +16,0 |
| 1245 | SV 3 m/s  | 6/8       | 15-20km | +19,8 |
| 1445 | SV 3 m/s  | 7/8       | 15-20km | +19,9 |
| 1630 | SV 4 m/s  | 5/8       | >20km   | +19,8 |
| 1800 | SV 4 m/s  | 3/8       | >20km   | +19,3 |

Sabinebunkeren  
0530 - 0830

Toppet Lappedykker 3 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Sule 3K/1 S, usp/2 S, Skarv 1 S + 1 S-R + 1 N, Gravand ad/2 S, 1K/6 S, Sortand 351 S + 80 N, Strandskade 138 S, Stor Præstekrave 6 R, Hjejle ad/12 S, Strandhjejle ad/2 S, Islandsk Ryle ad/162 S + 7 R, Sandløber 55 S + 4 R, Dværgryle 1 S, Krumnæbbet Ryle ad/2 S, Almindelig Ryle ad/57 S + 5 R, 1K/5 S, Lille Kobbersneppe 41 S, Lille Regnspeve 7 S, Rødben 1 S, Hvidklire 1 S-R, Stenvender 15 S + 2 R,

Almindelig Kjove lys ad/3 S, mørk ad/1 N,  
Sortterne ad/1 N + 1 N-R, Marsvin 1

Nordbunkeren  
1245 - 1445

Sortand 38 S + 12 N + 1 R, Musvåge 1 udtr.,  
Strandskade 115 S, Stor Præstekrave 3 S + 3 R,  
Hjejle usp/12 S, Strandhjejle ad/3 S, Islandsk  
Ryle ad/1 S, 1K/1 S, usp/61 S + 10 R, Sandløber  
56 S + 20 R, Dvergryle 1 R, Almindelig Ryle ad/3  
S, 1K/1 S, usp/3 S, Lille Kobbersneppe 16 S + 5  
R, Lille Regnspeve 1 S, Stenvender 2 N,  
Landsvale 7 S, Engpiber 2 R, Stenpikker 1 R

Hukket  
1630 - 1800

Gråstrubet Lappedykker ad/1 R, Sule 3K/1 S,  
Sortand 28 S + 23 N, Strandskade 141 S, Stran  
dhjejle ad/1 S, Islandsk Ryle ad/90 S, Sandløber  
10 S, Almindelig Ryle ad/10 S, usp/20 S, Lille  
Kobbersneppe 13 S, Lille Regnspeve 23 S,  
Stenvender 1 S, Almindelig Kjove lys ad/2 S,  
mørk ad/1 S-R, Landsvale 6 S, Spøttet Sæl 1

Diverse obs

Sule 2 NV, Skarv 2 N, Agerhøne 10, Strandskade  
72 S, Hjejle 3 S, Strandhjejle ad/1 S, Islandsk  
Ryle ad/29 S, Lille Kobbersneppe 22 S, Hvidklire  
2 S, Almindelig Kjove usp/7 R (middag), Ride 800  
R, Splitterne 175 R, Mursejler 1 S, Sanglærke  
25, Landsvale 15 R, Bysvale 5 R, Hvid Vipstjert  
5 R, Bynkefugl 6, Sangdrossel 1, Solsort 4,  
Tornsanger 20-25, Gærdesanger 1, Løvsanger 15,  
Musvit 5, Stær 150 R, Grønirisk 5, Tornirisk 6,  
Gulspurv 2

Ringmærkning

Sangdrossel 1, Tornsanger 1, Løvsanger 1,  
Grønirisk 1, Tornirisk 1  
5 fugle/5 arter

Bemærkninger

Det var da satans så emsig han er, den nye  
naturvejleder. Han siger jeg skal samle mine  
skod op, når jeg smider dem på jorden. Sig mig  
er det en af de her nye Greenpeace-kampagner,  
eller hwa'? Eller osse er det måske bare den  
almindelige overvågnings-trend, der er så  
moderne i disse tider i lille ordens-Danmark,  
han er blevet opsuget af? Who knows - who cares.  
Det er på en eller anden måde lidt deprimerende,  
at man nok næppe nogensinde mere kommer til - i  
skikkelse af en ny generation - til at opleve en  
Rabøl hælde 3,5 liter kærnemælkskoldskål ud i  
hovedet på en Dalberg, eller se en Gregersen  
danse "Jagger-style" på spisebordet i store  
træsko og lande på Bent's nye Doors-plade. These  
times are gone forever, unless someone brings  
'em back.....

Folk

de samme

Faldborg

BLÅVAND FUGLESTATION  
Torsdag 05.08.1993

| Vejr | Vind      | Skydække        | Sigt    | Temp. |
|------|-----------|-----------------|---------|-------|
| 0515 | VSV 4 m/s | 6/8             | >20km   | +14,6 |
| 0815 | SSØ 2 m/s | 5/8             | >20km   | +17,0 |
| 1425 | SØ 6 m/s  | 3/8 varmefflim  | >20km   | +20,4 |
| 1725 | SØ 4 m/s  | 8/8 lette dryp  | 15-20km | -     |
| 1825 | SØ 4 m/s  | 8/8 regn        | 10-15km | -     |
| 2115 | ØSØ 4 m/s | 8/8 regn ophørt | 15-20km | +15,6 |

Hukket  
0515 - 0815 Gråstrubet Lappedykker ad/1 R (samme som igår), Sule ad/1 S, 4K/2 S, 3K/1 N, 2K/1 N, Skarv 3 S + 1 N-S, Gravand ad/11 S, 1K/10 S, Krikand 4 S, Ederfugl hun/imm 11 S, Sortand 547 S + 1 N, Strandskade 199 S, Stor Præstekrave 12 S, Hjejle ad/16 S + 1 R, Strandhjejle ad/9 S, Islandsk Ryle ad/204 S + 7 R, 1K/1 S +1 S-R, Sandløber 66 S, Dvergryle 1 S, Krumnæbbet Ryle ad/2 S + 1 R, Almindelig Ryle ad/39 S, Brushane 2 S, Lille Kobbersneppe 44 S, Lille Regnspove 1 S, Stor Regnspove 6 S, Rødben 11 S, Stenvender 4 S, Mellemkjove ad lys/1 N-R-N (kl.0814), Almindelig Kjove ad lys/2 S, mørk ad/2 S + 1 S-R + 1 R, mellem ad/1 S, imm/1 S, Dvægterne ad/2 S, Skovpiber 1 S, Gråsisken 2 ude & vende, Spættet Sæl 1, Marsvin 1

Hukket/Sabine-  
bunkeren  
1425 - 2115  
(>1725 Sabine-) Sule 2K/1 N, Skarv 1 S, Fiskehejre 1 ind, Gravand ad/11 S, 1K/1 S, Ederfugl hun/imm 6 S, Sortand 136 S + 5 N, Spurvehøg 1 S, Tårnfalk 1 TF, Strandskade 2041 S, Stor Præstekrave 19 S + 15R, Hjejle ad/61 S, Strandhjejle ad/65 S, 2K/1 S, Islandsk Ryle ad/1019 S, 1K/3 S, Sandløber 122 S, Dvergryle 1 S, Dverg/Temmincksryle 1 S, Krumnæbbet Ryle ad/19 S, Almindelig Ryle ad/186 S, 1K/5 S, Brushane 1 S, Lille Kobbersneppe 85 S + 2S-R + 5 N-R, Stor Regnspove 15 S, Lille Regnspove 35 S, Rødben 175 S, Hvidklire 40 S, Mudderklire 2 R, Stenvender 5 S, Almindelig Kjove lys ad/1 N, mørk ad/4 S + 1 N, imm/5 S, usp/1 S, Hættemåge usp/340 S, Spættet Sæl 1, Marsvin 2-3.

Diverse obs Spurvehøg 3 S + 1 N, Tårnfalk 3 S + 4R, Agerhøne 1, Hjejle 51 S, Islandsk Ryle 16 S, Lille Regnspove 1 S, Rødben 5 S, Hvidklire 6 S, Mudderklire 4 N, Sildemåge 1 graellsii (Falk), Stor Flagspætte 2 R, Mursejler 1 S, Digesvale 3 S, Landsvale 50 S, Bysvale 1 R, Skovpiber 5 S, Gul Vipstjert 3 S, Husrødstjert 3, Stenpikker 2, Sangdrossel 2, Tornsanger 30, Stær 150 R, Grønirisk 30, Tornirisk 10, Lille Korsnæb 10

Ringmærkning Husrødstjert 1, Sangdrossel 1, Tornsanger 2, Løvsanger 1, Grønirisk 1  
6 fugle/5 arter

Bemærkninger En dejlig eftermiddag/aften med det fedeste lys over havet; især Strandskade flokkene så bare så fine ud med den knaldsorte himmel som baggrund og den sølvfarvede vandoverflade. En overgang kom der bare så meget regn, at sigt forringedes til 3-4 km., men alligevel fortsatte vadefugletrækket ufortrødent. Hele showet hørte op 2050 - ingen vadefugle overhovedet derefter!

& ozonlaget 7% under normalen.

Folk det samme

John Faldborg

### BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag 06.08.1993

| Vejr |     | Vind   | Skydække        | Sigt    | Temp. |
|------|-----|--------|-----------------|---------|-------|
| 0530 | ØNØ | 1 m/s  | 7/8 dis         | 15-20km | +12,6 |
| 0830 | NNV | 2 m/s  | 6/8             | 15-20km | +13,5 |
| 1210 | V   | 4 m/s  | 7/8             | 15-20km | +16,9 |
| 1310 | NV  | 7 m/s  | 6/8             | >20km   | -     |
|      |     |        | (fra 1730 regn) |         |       |
| 1840 | NV  | 14 m/s | 8/8 regn        | 15-20km | +14,6 |

Sabinebunkeren 0530 - 0830 Smålom sp. 1 N, Sule ad/1 S, 2K/3 S, Skarv 19 S + 20 N + 1 N-R, Gravand ad/6 S, 1K/3 S, Krikand 14 S, Ederfugl han imm/1 S, hun/imm 34 S, Sortand 361 S + 6 N, Strandskade 619 S, Stor Præstekrave 2 S + 30 R, Hjejle ad/6 S, usp/1 S, Strandhjejle ad/12 S, usp/1 S, Islandsk Ryle ad/64 S, 1K/1 S, usp/5 S, Sandløber 31 S, Almindelig Ryle ad/65 S, 1K/1 S, Lille Kobbersneppe 19 S + 6 N, Stor Regnspøve 1 S, Rødben 13 S, Hvidklire 1 S, Mudderklire 4 S + 1 R, Stenvender 1 R, Mellemkjove ad lys/1 S (samme som igår), Almindelig Kjove ad lys/1 S + 2R, mørk ad/2 S + 3R, imm/1 S, Hættemåge usp/428 S, Spøttet Sæl 1, Marsvin 3, (fra 0745 v./Pælerækken p.ga Milli).

Sabinebunkeren 1210 - 1840 Sule 4K/1 N, 3K/2 S + 1 N, 2K/7 S + 3 N, Skarv 2 N, Fiskehejre 7 S, Grågås 14 S, Krikand 8 S + 1 R, Gråand 2 S, Bjergand hun/imm 1 S-R, Ederfugl han imm/3 S, hun/imm 5 S, Sortand 58 S + 33 N, Fløjlsand 1 S, Rørhøg 1K/1 S, Strandskade 2377 S, Stor Præstekrave 14 S + 1 N + 20R, Hjejle ad/1 N, Strandhjejle ad/2 S, Islandsk Ryle ad/20 S + 9R, usp/24 S, Sandløber 56 S + 3 N + 17 R, Krumnæbbet Ryle ad/1 S, Almindelig Ryle ad/7 S + 2 N + 4 R, 1K/8 S + 2 N, Lille Kobbersneppe 20 S + 7 N + 5 R, Lille Regnspøve 5 S, Rødben 6 S + 3 N, Stenvender 1 S + 1 N, Almindelig Kjove lys ad/2 S, mørk ad/4 S, imm/4 S, usp/1 S, Hættemåge usp/15 S, Sortterne ad/1 S, 1K/3 S, Alk/Lomvie 1 S, Huldue 1 S

Fyrbakken Strandskade 226 S, Almindelig Kjove mørk ad/1  
2015 - 2045 N

Diverse obs Sule 3K/1 S, Skarv 8 S + 2 N, Fiskehejre 1 S, Ederfugl 3 S, Blå Kærhøg 1K/1 R (vel på besøg fra Ho Bugt), Duehøg 1 han ude og vende, Strandskade 214 S, Hjejle 3 S, Rødben 1 S, Husrødstjert 3, Bynkefugl 25, Sortstrubet Bynkefugl hun ad/1 (samme) i Mosen, Stenpikker 6, Sivsanger 1, Tornsanger 35, Gærdesanger 2, Havesanger 5, Broget Fluesnapper 5, Grå Fluesnapper 2, Skovspurv 5, Tornirisk 2, Gråsirken 1, Lille Korsnøb 1

Ringmærkning Husrødstjert 2, Solsort 1, Sivsanger 1, Tornsanger 1, Havesanger 2, Løvsanger 3, Broget Fluesnapper 2, Gråsirken 1, Stær 1.  
14 fugle/8 arter

Bemærkninger Atter en fed fugledag i Blåvand med masser af trækkende Strandskader. Ialt godt 3400 af dem er sgu da pønt.....

Folk Marianne, Flemming, Göller &  
Faldborg

BLÅVAND FUGLESTATION  
Lørdag 07.08.1993

| Vejr | Vind     | Skydække | Sigt  | Temp. |
|------|----------|----------|-------|-------|
| 0530 | NV 7 m/s | 7/8      | >20km | +14,0 |
| 0830 | NV 5 m/s | 6/8      | >20km | +15,8 |
| 1600 | SV 4 m/s | 7/8      | >20km | +17,0 |

Sabinebunkeren 0530 - 0830 Gråstrubet Lappedykker 1 S, Mallemuk 12 N (+ en død ilanddrev), Sule 3K/2 S + 2 N, 2K/1 S + 5 N, usp/2 S + 1 N, Skarv 9 S + 24 SØ + 1 N, Krikand 9 S, Sortand 189 S + 9 N, Strandskade 419 S, Stor Præstekrave 6 R, Hjejle ad/44 S, Islandsk Ryle ad/7 S + 1 R, 1K/1 S, Sandløber 17 S, Almindelig Ryle ad/5 S, Lille Kobbersneppe 7 S, Stor Regnspeve 1 S + 1 R-N, Lille Regnspeve 7 S, Rødben 2 S, Stenvender 6 S, Storkjove 1 N, Almindelig Kjove ad lys/1 S-R + 1 N-R, imm/1 N + 1 N-R, usp/2 S, Stenpikker 3 S

Nordbunkeren 1600 - 1700 Sule 2K/1 S, Strandskade 388 S, Hjejle ad/22 S, Islandsk Ryle ad/2 R, 1K/1 R, Sandløber 13 R, Almindelig Ryle ad/2 S, Rødben 3 S, Stenvender 1 S, Landsvale 3 S, Stenpikker 1 S, Gråsirken 2 ude og vende.

Diverse obs Sule 3 R, Skarv 1 S + 3 N, Krikand 2 S, Toppet Skallesluger 1 S, Duehøg hun 1K/1 nede og vende ved Store Bunker, Tårnfalk 1, Strandskade 493 S, Hjejle 19 S, Islandsk Ryle 5 S + 4 R, Stor

Regnspove 6 S, Lille Kobbersneppe 3 S, Sildemåge 200 R, Ride 1500 R, Landsvale 20 S + 10 R, Skovpiber 6 S, Husrødstjert 2, Bynkefugl 20, Stenpikker 50, Solsort 5, Tornsanger 20, Løvsanger 30, Stær 500, Grønirisk 30 (Falk), Tornirisk 15, Gråsirken 2 (+ intet mindre end en flok på 100 i granerne overfor Blåvand Kro; må være familie-caberet'er undervejs et eller andet sted hen), Lille Korsnøb 5 R, Gulspurv 5, Rørspurv 3

Ringmærkning Løvsanger 5, Stær 1, Tornirisk 1  
7 fugle/3 arter

Folk Anika kom tilbage fra Sjælland; det var dejligt - ellers de samme hoveder

John Faldborg

**BLÅVAND FAWLESTATION**  
Søndag 08.08.1993

| Vejr | Vind      | Skydække | Sigt    | Temp. |
|------|-----------|----------|---------|-------|
| 0530 | V 5 m/s   | 8/8      | 15-20km | +15,2 |
| 0830 | SV 4 m/s  | 6/8      | >20km   | +16,5 |
| 1645 | SSV 4 m/s | 4/8      | 15-20km | -     |
| 1915 | SV 4 m/s  | 7/8      | 15-20km | +17,0 |

Sabinebunkeren 0530 - 0830 Sule ad/2 S + 1 R, 2K/2 S + 3 N + 5 R, usp/1 N, Skarv 2 S + 6 N + 4 N-R + 2 R, Fiskehejre 1 S, Sortand 620 S + 8 N, Strandskade 239 S, Stor Præstekrave 18 S + 15 R, Hjejle ad/5 S, Strandhjejle ad/4 S, Islandsk Ryle ad/93 S + 2R, 1K/7 S + 2R, Sandløber 8 S + 2 N, Dvergryle 4 S, Krumnæbbet Ryle ad/6 S, Almindelig Ryle ad/27 S + 1 N + 3 R, 1K/3 S + 2 N + 2 R, Lille Kobbersneppe 1 S + 1 N + 1 R, Stor Regnspove 5 S, Stenvender 1K/1 S, Mellemkjo ve ad lys/1 R (ikke samme som 5-6/8), Almindelig Kjo ve ad lys/1 S + 2 R, mørk ad/2 R, mellem ad/1 S, imm/2 N + 1 R, Hættemåge usp/14 S + 2 N, Ride 2000-2200 R, Alk 1 S, Marsvin 2

Sydklitten 1645 - 1745 Sule 3K/1 N, Sortand 1 S, Tårnfalk 1 R, Strandskade 531 S, Stor Præstekrave 2 S, Hjejle ad/2 S, usp/3 S, Strandhjejle 2K/3 S, Islandsk Ryle ad/4 S, usp/3 S, Sandløber 6 S, Almindelig Ryle ad/6 S, Lille Kobbersneppe ad/2 S, Stor Regnspove ad/2 S, Rødben 3 S, Almindelig Kjo ve ad lys/1 N, Huldue 1 S, Landsvale 6 S

Sydhukket 1915 - 2030 Sule 2K/1 R, Strandskade 218 S, Stor Præstekrave 10 S, Islandsk Ryle ad/38 S, Sandløber 29 S, Almindelig Ryle usp/9 S, Rødben 3 S, Hvidklire 1 S, Stenvender 1 S, Mellemkjo ve ad lys/1 S (vistnok samme som imorges), Almindelig Kjo ve ad lys/2 S, ad mørk/1 S

Diverse Skarv 5 S + 10 N, Spurvehøg han 1k/1 R, Tårnfalk 3 R, Agerhøne 19, Strandskade 136 S, Dvergryle 4 S, Almindelig Ryle 2 R, Rødben 1 S + 1 R, Svaleklire 1 S, Sanglærke 25, Landsvale 30, Skovpiber 7 S, Stor Flagspøtte 1 R, Bynkefugl 15-20, Stenpikker 5, Sangdrossel 1, Solsort 1, Gærdesanger 3, Tornsanger 40, Løvsanger 10, Broget Fluesnapper 1, Musvit 8, Grønirisk 2, Tornirisk 15, Gråsiskan 2, Gulspurv 3, Rørspurv 3, Husmår 1 (Gøller-obs morgen)

Ringmærkning Landsvale 1, Solsort 1, Tornsanger 5, Løvsanger 4, Broget Fluesnapper 1, Tornirisk 1, Grønirisk 2  
15 fugle/7 arter John Faldborg

BLÅVAND FUGLESTATION  
Mandag 09.08.1993

| Vejr | Vind     | Skydække     | Sigt    | Temp. |
|------|----------|--------------|---------|-------|
| 0530 | SV 6 m/s | 7/8, småregn | >20km   | +14,2 |
| 0830 | SV 8 m/s | 8/8          | 15-20km | -     |

Herefter vedvarende regn fra ca. 11-18, med sigt <5km og hård SSV-SV vind

Sabinebunkeren Rødstrubet Lom 1 S, Gråstrubet Lappedykker 1  
0530 - 0830 S, Sule 2K/10 N, Krikand 2 S, Toppet Skallesluger 2 S, Ederfugl hun/imm 3 S, Sortand 106 S + 24 N, Strandskade 48 S, Stor Præstekrave 2 S + 43 R, Strandhøjle ad/3 S, Islandsk Ryle ad/22 S + 1 R, 1K/5 S + 2 R, Sandløber 13 S + 10 N, Almindelig Ryle ad/20 S + 1 N, 1K/1 R (m. orange farvering på venstre, metalring på højre), usp/11 S + 13 R, Lille Kobbersneppe ad/4 S + 2 R, Almindelig Kjove ad lys/1 R, mørk ad/1 N-R + 1 R, imm/1 N, Kjove sp. 1 N-S, Hættemåge 7 S  
(Pælerækken fra 0745;milli)

Diverse Sule 4K/1 N, Skarv 2 N, Krikand 1 S, Sortand 15 S, Spurvehøg 1 S + 1 R, Tårnfalk 2 R, Agerhøne 16, Strandskade 18 S, Islandsk Ryle ad/2 S + 6 R, 1K/1 S + 15 R, usp/53 S, Almindelig Ryle usp/20 R, Lille Kobbersneppe 1 S + 7 R-S, Rødben 6 NØ, Svaleklire 1 S, Mellemkjove ad lys/1 N, 3-4K/1 N, Almindelig Kjove usp/4 R, Sanglærke 25, Landsvale 25, Hvid Vipstjert 5, Bynkefugl 10, Stenpikker 5, Solsort 2, Tornsanger 40, Gransanger 1, Løvsanger 10, Musvit 6, Stær 100, Grønirisk 5, Tornirisk 15, Gulspurv 2, Rørspurv 4

Ringmærkning Tornsanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 2, Grønirisk 3  
7 fugle/4 arter

John Faldborg

BLÅVAND FUGLESTATION  
Tirsdag 10.08.1993

| Vejr | Vind      | Skydække       | Sigt  | Temp. |
|------|-----------|----------------|-------|-------|
| 0545 | VSV 7 m/s | 8/8            | >20km | +14,8 |
| 0845 | VSV 9 m/s | 5/8            | >20km | +15,2 |
| 1500 | VNV10 m/s | 5/8, regnbyger | >20km | -     |
| 1840 | VNV10 m/s | 7/8, regnbyger | >20km | -     |

Sabinebunkeren 0545 - 0845 Sule 4K/1 S + 1 N, 2K/7 S + 3 N, usp/4 R, Skarv 2 S + 5 N + 1 R, Krikand 2 S, Fløjlsand 1 N, Sortand 205 S + 83 N, Strandskade 183 S, Stor Præstekrave 24 S + 25 R, Strandhjejle ad/14 S, 1K/1 S, usp/6 S, Hjejle ad/2 S, Islandsk Ryle ad/26 S, 1K/6 S + 2 R, usp/30 S, Sandløber 8 S, Almindelig Ryle ad/9 S, 1K/3 S, usp/10 R, Ryle sp. 5 S, Stenvender 6 S, Almindelig Kjove ad lys/3 S, mørk ad/2 N, imm/1 S, Kjove sp. 1 N, Hættemåge usp/3 S, Dværgterne ad/2 S (fra 0700 Pælerækken;milli)

~~S~~rækken 1500 - 1700 Sule 4K/1 S, Krikand 1 S, Sortand 4 S, And sp. 3 S, Strandskade 378 S, Hjejle 1K/2 S, Islandsk Ryle usp/1 S, Almindelig Ryle usp/11 S, Stor Regnspove 10 S, Rødben 12 S,

Pælerækken 1840 - 2000 Gråstrubet Lappedykker 1 S, Sule 3K/1 N, 2K/2 S, Skarv 1 S, Krikand 2 S, Sortand 10 S, Strandskade 155 S, Islandsk Ryle usp/3 S, Lille Kobbersneppe 1 S, Lille Regnspove 6 S, Sandløber 2 S, Almindelig Kjove lys ad/1 S, Kjove sp. 1 S

Diverse Malleuk 1 N, Sortand 14 S, Tårnfalk 1 S + 1 R, Strandskade 15 S, Strandhjejle ad/1 N, usp/5 S, Almindelig Kjove imm/1 S, usp/2 R, Landsvale 10 R; & Falk har som sædvanlig ikke noteret en skid!

Ringmærkning Solsort 2, Tornsanger 1, Løvsanger 1  
4 fugle/3 arter

Bemærkninger Idag er det så Blåvand Fuglestation's 30 års jubilæum; det hengik i totalt ubemærkethed, tiderne er nogen andre. Vi sender Arne Møller en venlig tanke.

John Faldborg

BLÅVAND FUGLESTATION  
Onsdag 11.08.1993

| Vejr | Vind       | Skydække       | Sigt     | Temp. |
|------|------------|----------------|----------|-------|
| 0545 | VNV 14 m/s | 8/8, regnbyger | 15-20 km | +12,0 |
| 0845 | V 10 m/s   | 5/8            | >20km    | +14,1 |
| 1300 | V 4 m/s    | 8/8            | >20km    | -     |
| 1800 | SSV 7 m/s  | 8/8, regnbyger | <05km    | +13,2 |

Pælerækken  
0545 - 0845

Rødstrubet Lom 1 N, Smålom sp. 1 S, Mallemuk 7 S (én dark phase i revet!) + 1 S-R(olie) + 3 N, Sule ad/2 S, 4K/2 S + 3 N, 3K/3 S + 8 N, 2K/11 S + 29 N, Skarv 3 N + 2 N-S, Krikand 1 S, Bjergand han/1 S, Sortand 69 S + 6 N, Strandskade 166 S + 11 S-R, Stor Præstekrave 6 S + 1 R, Strandhøjle usp/5 S, Islandsk Ryle ad/2 S, 1K/2 N, usp/1 S, Almindelig Ryle ad/8 S, usp/6 N, Lille Kobbersneppe 1 S + 9 N, Rødben 5 S, Stenvender 1 S + 3 N, Almindelig Kjove ad lys/3 S + 1 N, mørk ad/1 S, imm/2 S + 3 N, Storkjove 1 S (+ 2 N med meget lille ?), Sabinemåge 3K/1 N-R-N (0655-0715), Gulbenet Sølvmåge ad/1 R, Alcidae sp. 3 S

Pælerækken  
0845 - 0945

Sule 2K/2 S + 2 N, Skarv 2 S + 7 N, Strandskade 96 S, Islandsk Ryle 1K/1 S, Almindelig Ryle 1K/1 S, Rødben 2 S, Almindelig Kjove mørk ad/1 S, Lille Korsnøb 1 TF, Gråsirken 1 TF

Pælerækken  
1300 - 1410

Toppet Skallesluger 1 S, Strandskade ad/102 S, 1K/4 S, Stor Præstekrave usp/3 S, Strandhøjle ad/6 S, usp/1 N + 3R, Islandsk Ryle 1K/9 S, usp/1 S, Sandløber 30 S, Almindelig Ryle ad/4 S, 1K/9 S, usp/1 S, Rødben 3 S, Stenvender 2 R, Almindelig Kjove mørk ad/1 R, Kjove sp. 1 N, Landsvale 3 S

Diverse

Skarv 2 R, Duehøg lhan nede og vende, Tårnfalk 2-3 R, Strandhøjle ad/3 S, Svartbag 50 R, Sildemåge 150 R, Sølvmåge 50 R, Stormmåge 100 R, Hættemåge 25 R, Ride 2200 R, Splitterne 250 R, Fjordterne 350 R, Tyrkerdue 1, Sanglærke 25 R, Landsvale 10 R (parrets unger i cykelskuret er godt i vej), Hvid Vipstjert 1, Stenpikker 4, Solsort 3, Tornsanger 20, Havesanger 1, Løvsanger 1, Musvit 10, Stær 100, Grønirisk 6, Tornirisk 10, Gulspurv 2

Ringmærkning

Tornsanger 1, Havesanger 1  
2 fugle/2 arter

Bemærkninger

Det var sgu' en pæn sag, dén Gøller dér fik øje på. Den kom dansende ind sydfra, dansede lidt over det våde sand foran ride-flokken og slog sig så ned. Her stod den og trippede lidt rundt, var en overgang ved at vælte bagover pga et vindstød. En turist, der kom østfra, nærmede sig flokken og en 75-80 rider - og Sabinemågen - lettede og fløj nordover. Herefter så vi ikke mere til den. Falken blev hélt underlig - eller mere underlig eller hvad det nu hedder - rullede mere end almindeligt med de stive øjenæbler, drak kaffe i spandevís og måtte tilsidst ha' en cigaret for at komme ned på jorden igen. Nå - tilbage til virkeligheden - hætten på dyret var bestemt ikke i fuldt flor (derfor tvivlen om en mulig 3K), om man så må sige, den var snarere en

kalot, med en tydelig, men tynd halsring til markering af hættens fulde udstrækning, og en lys plet i panden over næbbet. Ellers adultdragt; og ben gråsorte (ikke gullige som hos 2K), næb også adult. Ifølge BWP kan kropsfjærfældning og hætte være påbegyndt i august - så det er vel en adult!

Af andre aberante oplevelser - en olieskadet Mallebuk, smurt ind på maven (den lignede en triple-double dark phase!) slaskede rundt omkring Hukket, først syd, så nord, så...og på et tidspunkt landede den ovenpå den lille bunker nedenfor militærposten ved Pælerækken, hvor den en kort stund stod og så umanerligt dum ud! Jens Ole Byskov og en fugleven kom ud, og havde lige set en Tårnfalk flyve lige over hovedet med en muldvarp (!) i fangerne!

Hvad angår den bebudede meteor-sværm, der skulle kulminere natten til imorgen, er udsigterne ikke gode; totalt overskyet, heftige byger og hård søndenvind. Dog - imorges, på fem minutter, så jeg tre stjernesud!

Og tilsidst - jeg ved ikke om der er nogen der har noteret det tidligere, men så gør jeg det her: Bysvalerne har ikke ynglet på Blåvand Fuglestation i år!

Folk

det samme, næsten - Marianne (og hendes datter, der kom i aftes), Falken, Ole Gøller samt Anika Liversage og

John Faldborg

**BLÅVAND FUGLESTATION**  
Torsdag 12.08.1993

| Vejr | Vind      | Skydække        | Sigt   | Temp. |
|------|-----------|-----------------|--------|-------|
| 0545 | SV 14 m/s | 8/8             | c.20km | +14,6 |
| 0845 | V 8 m/s   | 7/8             | c.20km | +15,2 |
| 1900 | SØ 1 m/s  | 7/8, efter regn | >20km  | +12,5 |
| 2100 | SV 1 m/s  | 8/8, småregn    | >20km  | +12,9 |

Sabinebunkeren 0545 - 0845 Smålom sp. 1 S, Sule 4K/2 S + 1 N, 2K/4 S + 3 N, usp/2 S, Skarv 1 R, Krikand 7 S, Bjergand han/2 S, hun/imm 5 S, Sortand 49 S + 16 N, Strandskade 141 S, Stor Præstekrave 14 S + 9 N + 15 R, Strandhøjle ad/5 S, Islandsk Ryle ad/1 S, 1K/5 S + 1 S-R + 2 R, usp/4 S, Sandløber 10 S + 4 S-R, Almindelig Ryle ad/1 S + 2 R, 1K/2 S, Lille Kobbersneppe ad/1 S, Stor Regnspove 2 S, Brushane han 1K/1 S, Stenvender 1K/8 S + 1 R, Almindelig Kjove lys ad/1 S + 1 S-R-N, mørk ad/1 N, imm/1 S, Hættemåge 2 S

Diverse obs

Gråand 6 S, Strandskade 135 S, Stor Præstekrave 19 S, Højle 1 S, Islandsk Ryle 5 S, Lille Regnspove 1 S, Sanglærke 10, Landsvale 6,

Bysvale 7 R, Rødhals 1, Bynkefugl 1, Stenpikker 6, Solsort 6, Gærdesanger 3, Tornsanger 20, Havesanger 5, Løvsanger 40, Musvit 15, Stær 50, Grønirisk 6, Tornirisk 8, Gulspurv 1, Rørspurv 1

Ringmærkning Gærdesanger 1, Havesanger 1, Tornsanger 2, Løvsanger 8, Grønirisk 1.  
13 fugle/6 arter

Bemærkninger Regn fra syd det meste af eftermiddagen, og herefter blev det temmelig koldt efter årstiden (se temp.).

Folk de samme; Falken tog til fest (på lørdag) i dag

### Faldborg

#### BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag 13.08.1993

| Vejr | Vind      | Skydække       | Sigt  | Temp. |
|------|-----------|----------------|-------|-------|
| 0545 | V 12 m/s  | 6/8, regnbyger | >20km | +12,2 |
| 0845 | V 12 m/s  | 5/8            | >20km | +14,4 |
| 1030 | V 10 m/s  | 5/8            | >20km | -     |
| 1200 | VNV 7 m/s | 5/8            | >20km | +15,9 |
| 1800 | VNV 7 m/s | 3/8            | >20km | +15,1 |

Pælerækken 0545 - 0845 Sortstrubet Lom ad/1 S-R-N (i sdr.), Mallemuk 12 S + 4 N, Almindelig Skråpe 1 N (kl.0607), Sule ad/3 N, 4K/3 S + 2 N, 3K/3 S + 3 N, 2K/5 S + 16 N, usp/2 S + 1 N, Skarv 2 S + 1 S-R + 5 N + 4 N-R, Grågås 15 S, Krikand 2 S, Sortand 77 S + 18 N, Strandskade 241 S, Stor Præstekrave 20 S + 7 N, Hjejle ad/3 S, Strandhjejle ad/3 S, usp/2 S, Islandsk Ryle 1K/6 S + 3 N, usp/15 N, Sandløber 1 S, Almindelig Ryle 1K/1 N, usp/10 S + 15 N, Lille Kobbersneppe 7 S, Lille Regnspove 1 S, Rødben 4 S, Hvidklire 2 S, Stenvender 4 N, Mellemkjo ve imm/1 S, Kjo ve sp (Mlm?) imm/1 S, Almindelig Kjo ve lys ad/4 S, mørk ad/4 S + 1 N, mellem ad/1 S, imm/6 S + 1 N

Sabinebunkeren 1030 - 1200 Sule 2K/3 N + 2 R, Skarv 4 S, Grågås 18 S, Krikand 2 S, Sortand 25 S + 10 N, Strandskade 82 S, Stor Præstekrave 38 R, Hjejle ad/20 S, Strandhjejle ad/1 S, Islandsk Ryle ad/3 N, 1K/6 N + 2R, Sandløber 33 R, Dværgryle 4 R, Almindelig Ryle 1K/1 S, usp/12 R, Rødben 6 S, Stenvender 1K/6 R, Almindelig Kjo ve lys ad/1 S, mørk ad/1 S, imm/4 S, mørk usp/2 S

Nordbunkeren 1755 - 1855 Ederfugl hun/imm 8 S, Sortand 10 S, Strandskade 53 S, Stor Præstekrave 10 R, Dværgryle 4 S, Almindelig Ryle ad/6 S, Rødben 3 S, Dværgterne ad/3 S,

- Diverse obs      Skarv 1 S + 1 N, Tårnfalk 1R, Strandskade, Hjejle ad/4 S, Islandsk Ryle 19 S, Lille Kobbersneppe 4 S, Rødben 3 N, Ride 1200 R, Sanglærke 15, Landsvale 10, Gul Vipstjert 4-5 R, Hvid Vipstjert 10 R, Stenpikker 15 R, Solsort 5 R, Gærdesanger 2 R, Tornesanger 10 R, Havesanger 1 R, Løvsanger 15 R, Musvit 10-15, Stær 50, Grønirisk 8, Tornirisk 8, Gulspurv 2
- Hvidbjerg      kortvarigt aften - bl.a. Fiskehejre 1, Vibe enkelte og Stær >1500 på de stærkt oversvømmede marker
- Ringmærkning      Sule 1, Landsvale 1, Havesanger 1, Løvsanger 4, Broget Fluesnapper 1, Grønirisk 1, Tornirisk 3.  
12 fugle/7 arter  
(Landsvalen er den adulte han, fra parret i brændeskuret, hvis tre unger snart må flyve af reden).
- Bemærkninger      Dagens vanvittighed består i, at to tyskere kom og sagde, at der sad en underlig "kæmpestor hejreagtig" fugl i græsset ved Hvidbjerg - i sandhed, de havde ret; et fuldstændigt vanvittigt apparatur af en 2K Sule (de er sågu noget mere medgørlige når de flyver ude over vandet), der nu sidder og hvæser & sprutter ude i det såkaldte ringmærkningsrum. Det der sker med den, er at den må vente med nogetsomhelst til imorgen - der er ingen mad til den; pizza æder de vel forhelvede da ikke! Tilsyneladende er der ikke andet i vejen med den, end at den ikke gider at flyve sin vej ud over havet. Men jeg ska' fanama' få den sparket derudad imorgen, hwa'

#### Faldborg

#### BLÅVAND FUGLESTATION Lørdag 14.08.1993

| Vejr | Vind      | Skydække   | Sigt   | Temp. |
|------|-----------|------------|--------|-------|
| 0545 | SSV 4 m/s | 5/8        | >20km  | +12,1 |
| 0845 | SØ 6 m/s  | 5/8, tyndt | >20km  | +15,6 |
| 1800 | SØ 6 m/s  | 6/8, tyndt | c.20km | +19,6 |
| 2000 | ØSØ 6 m/s | 3/8, tyndt | c.20km | +18,6 |

- Nordbunkeren      Smålom sp. 1 S, Rødstrubet Lom 1 S, Sule 2K/2  
0545 - 0845      N, Skarv 38 S, Fiskehejre 1K/2 S, usp/2 S, Grågås 13 S (én m/halsring!), Krikand 2 S, Ederfugl hun/imm 16 S, Fløjlsand hun/1 S, Sortand 366 S + 73 N, Tårnfalk 1 S, Strandskade 110 S + 20 R, Stor Præstekrave 37 S, Hjejle ad/2 S, 1K/2 S, usp/7 S, Strandhjejle ad/8 S, Islandsk Ryle ad/34 S, 1K/34 S + 2 R, usp/1 S, Sandløber 11 S + 20 R, Dvergryle 15 S, Almindelig Ryle ad/19 S, 1K/56 S, usp/10 S,

Lille Kobbersneppe 6 S + 1 R, Stor Regnspove 1 S, Rødben 35 S + 4 R, Mudderklire 3 S + 1 R, Stenvender ad/1 R, 1K/1 S + 1 R, usp/17 S, Almindelig Kjove lys ad/2 R, mørk ad/1 N + 3 R, mellem ad/1 R, imm/3 N + 2 R, usp/3 N + 1 R, Dvergmåge 1K/2 S, Hættemåge usp/175 S + 25 S-R + 1 N, Landsvale 12 S, Skovpiber 10 S, Gul Vipstjert 1 N, Lille Korsnøb 2 TF

Diverse obs

Skarv 12 S + 1 N, Grågås 72 S, Rørhøg 1K/1 S, Spurvehøg 1 S, Tårnfalk 6 S, Agerhøne 22, Strandskade 35 S, Stor Præstekrave 2 S, Hjejle 3 S, Islandsk Ryle ad/2 S, usp/4 S, Sandløber 1 S, Almindelig Ryle ad/3 S, Dobbeltbekkasin 1 S, Lille Regnspove 1 S, Stor Regnspove 1 S, Rødben 1 S, Mudderklire 3 S, Stenvender 1 S, Kjove sp. 1 S (Bent Jacobsen-obs. over Mosen; sandsynligvis Lille Kjove 1K), Mursejler 3 S, Sanglærke 10 R, Digesvale 6 S, Landsvale 35 S + 150 R (de lokale unger ude at flyve idag; alle tre ringmærkedes), Bysvale 3 R, Skovpiber 25 S + 2 R, Engpiber 4 S, Gul Vipstjert 15 S, Hvid Vipstjert 10 R, Jernspurv 5 R, Bynkefugl 25 R, Stenpikker 70 R, Solsort 5 R, Misteldrossel 6 ude og vende til aften (sikkert inde fra Radiostationen hvor 30-35 ad/1K har opholdt sig gennem hele juli -Erik Overlund medd.), Sangdrossel 1 R, Tornsanger 40 R, Gærdesanger 1 R, Havesanger 2 R, Løvsanger 30 R, Broget Fluesnapper 1 R, Musvit 10-15 R, Stær 75 R, Grønirisk 10 R, Tornirisk 10 R, Lille Korsnøb 3 S + 5 N, Gulspurv 3 R, Rørspurv 4 R

Ringmærkning

Landsvale 3, Stenpikker 2, Løvsanger 4, Tornsanger 3, Broget Fluesnapper 1, Grønirisk 2  
15 fugle/6 arter  
(bemærk:de tre Landsvaler er de lokale 1K's fra brændeskuret).

Folk

Marianne, Göller, Anika & John

Bemærkninger

Vi må ha' en ny side! Ser I den hersens Sule der hwa', udover at den har sendt sin, mildest talt noget diskutabel, odeur udover det meste af det såkaldte ringmærkningsrum (hvor den gratis har overnattet), så var den noget af en knotten sag at få ud herfra igen. Belært af gårsdagens erfaringer (med diverse betændelsessår op & ned ad armene), havde jeg handsker på da jeg kylede en gammel dyne i hovedet på den her til middag, for at få fat i svinet. Göller lurede lidt på optrinnet, da det ikke lykkedes hélt, at få fat i den og den vrissende spadserede ud af døren, og placerede sig selv under granerne derude. "Lad mig tage den", sagde Göller og overtog handskerne. Og dét der skete derefter, foregik meget hurtigt. Göller, alt for venlig overfor dyret efter omstændighederne (det er jo en Sule; alt større end Misteldrosler er noget lort -

beware my words!), nåede overhovedet ikke at reagere, så sagde det bare "zzzaaaababbbb", og så havde det lille 2K-svin bare hamret næbbet lige op i hovedet, og ramt Gøller's næse, så alvorligt at blodet bare flød i stride strømme; derudover fik den, mere eller mindre samtidigt, lavet en sej flænge i hans arm. Det ku' ha' gået meget værre, men gik heldigvis godt (de sataner går decideret efter øjnene, jeg véd det!), og jeg tror Gøller fremover ser meget anderledes på Suler; even when they're sailing across the deep blue sea like albatrosses! Det endte med, at Anika og jeg - lettere rystet over Gøller's bloddryppende oplevelse, gik ned og smed den i havet. Den fløj hundrede - halvandenhundrede meter ud og landede og her lå den og pudsede og vaskede sig og baskede med vingerne, medens den drev nordover - skæbnen for den, er sikkert en genmelding fra Vejers, som den forrige, eller hvad ved jeg!

Sidst, men ikke mindst, var det dejligt med Bent som gæsteringmærker, og en "div-obs liste" der fylder noget!

John Faldborg

BLÅVAND FUGLESTATION  
Søndag 15.08.1993

| Vejr | Vind      | Skydække   | Sigt    | Temp. |
|------|-----------|------------|---------|-------|
| 0600 | ØNØ 2 m/s | 8/8        | 15-20km | +14,7 |
| 0900 | SØ 2 m/s  | 6/8, tyndt | 5-10km  | +17,3 |
| 1100 | SV 4 m/s  | 3/8        | 5-10km  | +18,7 |
| 2000 | Stille    | 7/8        | 5-7km   | +16,9 |

Nordhukket  
0600 - 0900

Smålom sp. 1 S + 1 N-R, Toppet Lappedykker 1 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Skarv 1 S + 1 N + 1 R, Fiskehejre 1K/1 S, Pibeand 5 S, Krikand 21 S, Gråand 1 S, Troldand 1 S, Trold/Bjergand hun/imm 2 S, Ederfugl hun/imm 42 S, Sortand 905 S + 40 N, Strandskade 187 S + 4 R, Stor Præstekrave 15 S, Hjejle ad/2 S, 1K/2 S, Strandhjejle ad/15 S + 2 N-R, Islandsk Ryle ad/87 S + 1 R, 1K/3 S, usp/23 S, Dværgryle 2 S, Sandløber 12 S + 1 R, Krumnæbbet Ryle ad/5 S, Almindelig Ryle ad/73 S, 1K/5 S + 2 N, usp/14 S, Dobbeltbekkasin 2 S, Lille Kobbersneppe 104 S + 1 R, Stor Regnspove 4 S, Lille Regnspove 2 S, Rødben 14 S + 2 R, Mudderklire 1 S, Vader sp. 20 S, Mellemkjove lys imm/1 S, Almindelig Kjove lys ad/2 S + 1 R, mørk ad/1 S + 1 N-R, mellem ad/1 S-R, lys imm/1 R, Hættemåge usp/879 S, Sortterne ad/1 S + 1 S-R, 1K/1 S, Tyrkerdue 5 TF, Mursejler 1 S, Skovpiber 1 S, Marsvin 2-3.

Diverse obs

Skarv 3 N, Fiskehejre 4 S, Spidsand 4 S, Bjergand hun/imm 2 S, Rørhøg han imm/1 S,

Spurvehøg 1 S, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 S, Agerhøne 1, Strandskade 18 S, Stor Præstekrave 7 S, Hjejle 123 S, Strandhjejle 5 S, Islandsk Ryle ad/3 S, 1K/3 S, Dværgryle 5 S, Almindelig Ryle 1K/1 S, Lille Kobbersneppe 3 S, Stor Regnspove 21 S, Lille Regnspove 6 S, Dobbeltbekkasin 10 S, Sortklire ad/2 S, 1K/5 S, Hvidklire 1 S, Svaleklire 3 S, Mudderklire 1 S, Rødben 6 S, Stenvender 3 S, Almindelig Kjove ad lys/1 S, Mursejler 10 S, Sanglærke 10 R, Digesvale 6 S, Landsvale 50 S + 100 R, Bysvale 2R, Engpiber 4 R, Skovpiber 2 R, Gul Vipstjert 15 S + 3 R, Hvid Vipstjert 10 R, Husrødstjert 2 R, Bynkefugl 15 R, Stenpikker 40 R, Solsort 5 R, Sangdrossel 1 R, Rørsanger 1 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 20 R, Havesanger 7 R, Løvsanger 20 R, Sortmejse 1 R, Musvit 15 R, Pungmejse 1 S, Rødrygget Tornskade 1K/1 R (v./Vestgaarden), Stær 300 R, Skovspurv 1-2 R, Broget Fluesnapper 2, Grønirisk 5 R, Gråsirken 18 (+flok på 35 ved Radiostationen), Tornirisk 45 R, Lille Korsnab 2 R, Gulspurv 4 R, Rørspurv 5 R.

Ringmærkning

Landsvale 4, Hvid Vipstjert 2, Rørsanger 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 4, Havesanger 2, Løvsanger 9, Broget Fluesnapper 1, Sortmejse 1  
25 fugle/9 arter  
(NB: af Landsvalerne er endnu to fugle (en 1K & en hun 2K+) fra brændeskuret; de resterende to er fanget i net).

Folk

Marianne, Göller, Anika & John samt Bent som gæsteringmærker.

Bemærkninger

Forventningerne var måske nok skruet op i et leje som omgivelserne (dvs fuglene!) havde lidt svært ved at leve op til - og dog, hélt dårligt var det jo ikke.

Endnu en dag med en ordentlig stavl div-obs; hjejlerne kom over Stationen, overvejende efter klokken 16.

Ellers en herlig dag, stortset ingen vind hele dagen og meget plummerlummert.

Göller fortsætter sin odysseé udi aberante hændelser; idag var det en helvede af en skovflåt, der havde placeret sig så vel på mandens lænd, at det ikke lykkedes os at få den ordentligt af. Kræts mundtøj blev sgu' siddende! Göller afhentedes ud på aftenen og måtte en tur til doktor-manden i Varde ved midnatstide; men operationen var vellykket. Imorgen må han da ha' en heldig dag!?

John Faldborg

BLÅVAND FUGLESTATION  
Mandag 16.08.1993

| Vejr | Vind      | Skydække     | Sigt    | Temp. |
|------|-----------|--------------|---------|-------|
| 0600 | S 1 m/s   | 8/8, tågedis | c.3km   | +15,8 |
| 0700 | SV 2 m/s  | 8/8          | 3-5km   | -     |
| 0900 | VSV 2 m/s | 8/8          | 15-20km | +16,7 |
| 1530 | VNV 4 m/s | 7/8          | c.20km  | +16,7 |
| 2030 | NV 7 m/s  | 6/8          | >20km   | +14,2 |

Pælerækken 0600 -0900 Rødstrubet Lom 1 S, Smålom sp. 2 S, Sule 2K/1 N, Krikand 11 S, Sortand 299 S + 6 N, Spurvehøg han 1K/1 N, Strandskade 207 S + 1 R, Stor Præstekrave 5 S + 6 R, Hjejle ad/3 S, 1K/1 S, usp/10 S, Strandhjejle ad/41 S, Islandsk Ryle ad/91 S, 1K/25 S, usp/57 S, Sandløber 1 S + 2 N + 2 R, Dværgryle 1 N, Krumnæbbet Ryle ad/1 S, Almindelig Ryle ad/13 S, 1K/6 S, usp/2 S, Lille Kobbersneppe 33 S, Stor Regnspove 9 S, Lille Regnspove 7 S, Sortklire 1K/1 S, Rødben 21 S + 16 R, Hvidklire 1 S, Mudderklire 1 S, Stenvender 4 S, Almindelig Kjove lys ad/2 S + 1 R, mørk ad/1 S + 1 R, lys imm/1 S, mørk usp/1 S, Hættemåge usp/53 S, Mursejler 22 S, Landsvale 6 S, Skovpiber 2 S, Gul Vipstjert 17 N + 4 N-R, Stenpikker 1 R

Pælerækken 1530 - 2030 Sule 3K/1 S, 2K/2 N, usp/4 N, Fiskehejre 1 S, Grågås 14 S, Krikand 1 S, Ederfugl hun/imm 4 S, Sortand 20 S, Strandskade 1601 S, Stor Præstekrave 5 S + 4 S-R + 5 N, Hjejle ad/1 S, Islandsk Ryle ad/18 S, 1K/8 S, usp/17 S + 1 N, Almindelig Ryle usp/37 S, Lille Kobbersneppe 16 S, Stor Regnspove 21 S, Lille Regnspove 21 S, Rødben 16 S, Stenvender 1 S + 1 N, Almindelig Kjove lys ad/1 R, mørk ad/1 S + 1 R, mørk usp/1 N, Hættemåge usp/24 S, Lille Korsnøb 2 TF

Diverse obs Agerhøne 9 R, Strandskade 115 S, Stor Præstekrave 7 S, Hjejle 32 S, Lille Kobbersneppe 1 S, Stor Regnspove 1 S, Rødben 15 S, Brushane 2 N, Almindelig Kjove mørk ad/1 S, Tyrkerdue 4 ude og vende, Vendehals 1 R, Sanglærke 7 R, Landsvale 50 R, Skovpiber 35 S + 10 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 10 R, Jernspurv 1 R, Husrødstjert 1 R, Bynkefugl 20 R, Sortstrubet Bynkefugl 1K/3 R i mosen, Stenpikker 40 R, Sangdrossel 1 R, Solsort 5 R, Gulbug 1 R, Høgesanger 1K/1 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 35 R, Havesanger 10 R, Løvsanger 40 R, Broget Fluesnapper 10 R, Musvit 15 R, Blåmejse 1 R, Stær 30 R, Grønirisk 5 R, Tornirisk 55 R, Lille Korsnøb 2 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 8 R

Ringmærkning Skovpiber 3, Jernspurv 1, Gulbug 1, Høgesanger 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 2, Havesanger 5, Løvsanger 11, Broget Fluesnapper 5, Stær 2, Grønirisk 2, Tornirisk 1, Rødhals 1.

36 fugle/13 arter

**Bemærkninger** Det var ellers noget af en debut Gøller dér havde ved garnene; efterårets hidtil største fangstdag og straks haves høges! Flot nok.

Falken ringede idag og udsatte sin ankomst til imorgen aften; det er hélt utroligt - og lige til en eller anden rekordbog for dén slags: næppe før er det set, at man kan bruge seks dage på at gå til fest en lørdag aften!

I den mere positive og livsbekræftigende ende af sagen, hører at det var dejligt med lidt Strandskader igen med nordvestenvinden til aften.

**Folk** Marianne, Ole, Anika  
& John Faldborg

**BLÅVAND FUGLESTATION**  
Tirsdag 17.08.1993

| Vejr | Vind       | Skydække | Sigt  | Temp. |
|------|------------|----------|-------|-------|
| 0600 | NV 14 m/s  | 6/8      | >20km | +12,9 |
| 0900 | NNV 14 m/s | 4/8      | >20km | +14,0 |
| 1225 | VNV 12 m/s | 5/8      | >20km | +14,0 |
| 1345 | VNV 12 m/s | 6/8      | >20km | +14,0 |

**Pælerækken**  
0600 - 0900 Sule 4K/4 N, 3K/1 N, 2K/6 S + 4 N, usp/1 N, Krikand 6 S, Ederfugl hun/imm 1 S, Sortand 142 S + 31 N, Fløjlsand 2 N, Strandskade 1755 S + 1 N, Stor Præstekrave 13 N, Hjejle 1K/1 S + 1 N, Islandsk Ryle ad/4 S, 1K/30 S + 1 N-R, usp/1 S, Dvergryle 1 S + 2 N, Almindelig Ryle ad/2 S, 1K/7 S + 25 N, usp/19 S, Dobbelt-bekkasin 1 S, Lille Kobbersneppe 5 S + 1 N, Stor Regnspove 15 S, Lille Regnspove 2 S, Rødben 26 S, Stenvender 3 S + 1 N, Vader sp. 10 N, Almindelig Kjove lys ad/3 S, mørk ad/6 S, mellem ad/1 N-R-N, mørk imm/2 S, lys imm/1 S, mørk usp/7 S, Storkjove 1 S, Kjove sp. 1 N, Stenpikker 1 S.

**Sydklitten**  
1225 - 1345 Sule usp/1 N + 2k/1 N, Sortand S/31 + N/7, Strandskade 272 S, Islandsk Ryle 16, Almindelig Ryle 1k/9 + ad/1, Stenvender S/2 + N/1, Kjove sp/1 R, Hvid Vipstjert 1 R.

**Ringmærkning** Ingen ringmærkning idag, pga for kraftig vind.

**Diverse obs** Strandskade 12 S, Landsvale 50 R, Skovpiber 8 S, Gul Vipstjert 3 R, Bynkefugl 3 R, Sortstrubet Bynkefugl 1k/1 R, Stenpikker 6 R, Tornsanger 2 R, Løvsanger 1 R, Stær 75 R, Tornirisk 30 R, Rørspurv 1 R

**Bemærkninger** En meget fin morgenobs, med de mange Kjoever og Strandskader. Tipperfolket er efterhånden

begyndt at tvivle på vores bedre morgenobser, fordi hver eneste gang de har været her senere på dagen, og uanset hvor perfekt vejret har været, har de ikke set en skid. Det skedte igen idag - er det ikke synd for dem?!

John og Anika rejste hjem idag (til København), og jeg har benyttet dagen, til at flytte mine ting ind i deres, nu rømmede, værelse. Jeg havde efterhånden fået nok af massegravens huleagtige ekko-akkustik.

Til aften ankom Flemming.

Nu har jeg haft to dage, uden at pådrage mig en eneste fysisk skade. Nu er det om at nyde det så længe det varer. Gad vide om jeg brækker et ben i morgen???

Folk

John, Anika, Marianne, Bent og 2 x Henrik på korte besøg, Flemming (ankom ved spisetid) &

Göller

BLÅVAND FUGLESTATION  
ONSDAG 18.08.93

| Vejr | Vind     | Skydække | Sigt  | Temp  |
|------|----------|----------|-------|-------|
| 0600 | NV 5 m/s | 3/8      | >20km | +12,5 |
| 0900 | NV 4 m/s | 3/8      | >20km | +18,5 |

Pælerækken  
0600 - 0900  
Lom sp/1 S, Sule 2k/1 S, Skarv 3 S + 6 N, Grågås 20 S, Ederfugl 4 S, Sortand 321 S + 230 N, Almindelig Kjøve mørk ad/1 N + mellem ad/1 S + 1 N + mørk imm/1 S, Strandskade 109 S, Dvergryle 1 N + 3 R, Sandløber 8 R + 2 N + 1 N, Almindelig Ryle 1k/6 S, Lille Regnspove 4 S-R-S, Storspove 14 S, Rødben 3 R, Mudderklire 2 R, Stenvender 1 S, Hættemåge 18 S + 6 N + 6 R, Landsvale 5 S, Skovpiber 11 S, Gul Vipstjert 3 S, Stenpikker 1 S, Tornirisk 8 R, Lille Korsnøb 2 R, Spættet Sæl 2.

Ringmærkning  
Landsvale 1, Hvid Vipstjert 2, Tornsanger 3, Havesanger 1, Løvsanger 11, Broget Fluesnapper 7, Rødhals 1.  
26 fugle/7 arter.

Diverse obs  
Hjejle 2 S, Almindelig Ryle 1 S, Storspove 1 S, Tyrkerdue 10 R, Vendehals 1 R, Landsvale 1 R, Skovpiber 40 S, Hvid Vipstjert 2 R, Gul Vipstjert 5 R, Rødhals 1 R, Tornsanger 3 S, Havesanger 1 R, Løvsanger 14 R, Fuglekonge 1 R, Broget Fluesnapper 7 R, Musvit 5 R, Husrødstjert 1 R, Bynkefugl 30 R, Stenpikker 30, Solsort 1, Stær 30 R, Skovspurv 12 R, Tornirisk 25 R, Lille Korsnøb 10 R, Rørspurv 2 R.

Bemærkninger Dagens morgenobs, var den ringste jeg hidtil har erfaret i dette efterår. Folkene fra Langli ringede endda for at høre, om vi havde haft en lige så ringe dag, som de havde haft, hvilket vi jo ikke kunne benægte, lige bortset fra Flemming der mæskede sig i en fed Vendehals i morges...det svin.

Folk Marianne, Flemming, Benner og Lohses sædvanlige småbesøg, de to nye indflyttere som kom til aften(før at blive i 14 dage) &

Göller

BLÅVAND FUGLESTATION  
Torsdag 19.08.93

| Vejr | Vind       | Skydække | Sigt  | Temp  |
|------|------------|----------|-------|-------|
| 0600 | V 6 m/s    | 8/8      | 20 km | +13,5 |
| 0900 | VVNV 8 m/s | 8/8      | 20 km | +16,5 |

Pælerækken 0600 - 0900 Toppet Lappedykker 1 N, Skarv 3 N-R-N + 2 S-R-S + 1 + 1 V + 1 R + 1 S, Gravand ad/7 S + 1k/9 S, Krikand 3 S, Ederfugl 1 R, Sortand 445 N + 242 S, Fløjlsand 3 S, Strandskade 72 S + 1 R, Islandsk Ryle ad/11 S + 1k/5 S, Almindelig Ryle 1k/6 R + usp/1, Storspove 17 S + 1 R, Mudderklire 1 N, Mellemkjo ve 3-4k/1 S, Almindelig Kjo ve mørk ad/2 S + 4 N + mellem ad/1 N + 1 S + lys ad/1 S + mørk imm/2 N + 1 S, Hættemåge 10 R + 44 S + 7 N, Dvergma ge 1k/2 R, Landsvale 2 R, Skovpiber 2 S, Hvid Vipstjert 1 R, Stenpikker 3 S, Tornirisk 2 R, Gulspurv 2 R.

Ringmærkning Skovpiber 1, Jernspurv 3, Løvsanger 5, Grønirisk 1, Lille Korsnøb 2.  
12 fugle/5 arter.

Divers obs Storspove 4 S, Stenvender 15 S, Sanglærke 5 R, Landsvale 30 R, Skovpiber 3 S, Gul Vipstjert 35 S, Jernspurv 10 R-S, Bynkefugl 4 R, Stenpikker 30 R, Solsort 3 R, Tornsanger 30 R, Havesanger 1 R, Løvsanger 2 R, Musvit 5 R, Stær 100 R, Grønirisk 8 R, Tornirisk 25 R, Lille Korsnøb 5 R, Rørspurv 3R.

Bemærkninger Endnu en dag med en mellemkjo ve, og endnu en dag hvor jeg præsterede, at pådrage mig en skade. Dette hændte under barberingen, hvor jeg snittede mit ansigt til blods, så det nærmest lignede et Freddy Kruger-face. Badeværelset var et rent blodbad, og der lå afskårede kødstumper overalt. Gennem den klumpede masse, af blod og hjernemasse, som var sprøjtet på spejlet, kunne jeg ane spejlbilledet af mit hoved, og se de hvide kindben stikke frem, der hvor huden var flået af. Samtidigt, følte jeg den klumpede

masse, rende ned af min krop, som var det varmt mudder fra et tyrkisk mudderbad. Min blodindsmurte krop, klaskede sammen på det kolde gulv, med et slibrigt klistret "klask", og den pinende smerte ophørte.

.....måske en smule overdrevet, men hvad faaaaaaen, hvad andet end at skrive en Stephen King-inspireret beretning om barbareringen, skal jeg foretage mig, når jeg gennem hele dagen, kun har fanget en enkel løvsanger.....ØV!.....Jeg tror sku' jeg tar' te' Sverige!!!!!!!!!!!!!!

Folk Marianne, Flemming, de to massegravs-beboere & Göller.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Lørdag d. 21 august.

| Vejr | Vind      | Skydække | Sigt | Temp |
|------|-----------|----------|------|------|
| 0600 | V 5 m/s   | 6/8      | 20km | +15  |
| 0900 | VNV 7 m/s | 8/8      | 20km | +17  |

Sabinebunkeren 0615 - 0900 Rødstrubet lom 6 S, Sule 2k/2 R + 3K/2 R + 4K/1 R + 1 S + 5K/2 R + 1 S + usp/10 S, Skarv 1 R, Pibeand 12 S, Krikand 1 R + 1 S, Ederfugl 3 S, Sortand 136 S, Fløjlsand 1 S, Spurvehøg 1 S, Dvergfolk 1 V, Strandskade 105 S, Stor Præstekrave 2 S, Islandsk Ryle usp/40 S + 1k/2 S + ad/2 S, Sandløber 5 S, Krumnæbbet Ryle 1k/7 S + ad/1 S, Almindelig Ryle 23 S, Rødben 6 S, Storspove 11 S, Stenvender 2 S, Almindelig Kjove ad mørk/4 S + imm mørk/1 S + mørk/1 N, Hættemåge 113 S + 10 N.

Ringmærkning Ingen ringmærkning.

Diverse obs Ingen diverse obs, som følge af Flemmings overtagen af butikken, nu hvor Marianne er rejst hjem.

Bemærkninger Jeg (Göller), er i Sverige for tiden, på besøg ved nogle svenske "flick-vennor". Jeg fik læsset morgenobsen over på Thors skuldre, og han har været så venlig, at tage obsen i tre dage. Desværre fik jeg sagt, at jeg nok skulle skrive dagsrapporterne ind(hvor dum kan man være), og dermed kom jeg til, at skrive fire ind på en dag(d.23 hvor jeg kom hjem).

Folk Flemming, Thor og Anette.

Göller.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Søndag d. 22 august.

| Vejr | Vind | Skydække | Sigt | Temp |
|------|------|----------|------|------|
|------|------|----------|------|------|

|      |           |     |      |     |
|------|-----------|-----|------|-----|
| 0600 | V 11 m/s  | 7/8 | 20km | +13 |
| 0900 | VSV 8 m/s | 6/8 | 20km | +15 |

Hukket  
0600 - 0900 Snålom sp. 1 S + 1 N, Gråstrubet Lappedykker 1 N, Sule 2k/1 S + 1 R + 3k/2 R + 4k/1 R, Skarv 4 S + 1 N, Grågås 5 S, Pibeand 1 S, Krikand 1 S, Ederfugl 2 S, Sortand 322 S + 49 N, Strandskade 273 R, Stor Præstekrave 35 S + 15 R, Islandsk Ryle 1k/16 s, Almindelig Ryle 75 S, Småspove 1 N, Storspove 1 N, Stenvender 15 S, Almindelig Kjove imm mørk/2 S + mørk/1 S + imm lys/1 S, Hættemåge 3 N + 2 S, Hvid Vipstjert 1 R, Marsvin 1 S.

Ringmærkning Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Havesanger 2, Løvsanger 5, Broget Fluesnapper 2, Jernspurv 2, Rødstjert 1.  
14 fugle/7 arter.

Diverse obs Islansk Ryle 10 R, Almindelig Ryle 40 R, Sandløber 50 R, Gulbenet Sølvmåge 1 R, Rødstjert 2 R, Bynkefugl 10 R, Gærdesanger 2 R, Tornsanger 15 R, Havesanger 10 R, Løvsanger 40 R, Broget Fluesnapper 3 R, Jernspurv 30 R, Musvit 1 R, Stær 150 R.

Bemærkninger Det er som før skrevet, stadig mig (Göller), som kæmper med dagsrapporterne, og eftersom jeg også var i Sverige på denne dag, har jeg ikke været velvidende om hvad der er sket på stationen. Om aftenen, dukkede der dog (ifølge mine kilder), et nyt hoved op på stationen - Jens Zeeberg - som bliver i en længere periode.

Folk Zeeeeeberg, Thor, Anette og Flemming.

Göller.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Mandag d. 23 august.

| Vejr | Vind     | Skydække | Sigt | Temp |
|------|----------|----------|------|------|
| 0600 | SV 8 m/s | 6/8      | 20km | +12  |
| 0900 | SV 7 m/s | 3/8      | 20km | +15  |

Sabinebunkeren  
0600 - 0900 Rødstrubet lom 4 S, Smålom sp. 1 N, Gråstrubet Lappedykker 1k/1 S, Sule 3k/2 R, Skarv 4 N, Grågås 5 S, Krikand 19 S, Sortand 479 S + 5 N, Strandskade 129 S, Stor Præstekrave 20 R, Islandsk Ryle 1k/1 S + 3 S, Sandløber 2 S, Almindelig Ryle 62 S, Krumnæbbet Ryle 1 R, Rødben 1 S, Spove sp. 1 SV, Lille Kobbersneppe 1 S, Stenvender 2 S, Almindelig Kjove imm mørk/3 S + 2 N + ad mørk/2 S + usp mørk/9 S + 4 N + imm lys/5 S + ad lys/1 S + usp lys/1 N + imm mellem/3 S, Hættemåge 23 S, Landsvale 3 S, Skovpiber 2 S, Stenpikker 2 S, Grønirisk 1 R.





Gul Vipstjert 9 N, Hvid Vipstjert 2 R,  
Stenpikker ml S, Bogfinke 1 R, Spættet Sæl 1,  
Marsvin >4.

Ringmærkning Gulbug 1, Tornsanger 1, Løvsanger 5, Broget  
Fluesnapper 5, Rødhals 1, Jernspurv 4, Munk 1.  
18 fugle/7 arter.

Diverse obs Sanglærke 2 R, Landsvale 5 R, Gulbug 1 R,  
Tornsanger 12 R, Gærdesanger 3 R, Løvsanger 25  
R, Broget Fluesnapper 5 R, Stenpikker 12 R,  
Jernspurv 20 R, Musvit 9 R, Stær 150 R, Gråkrage  
1 R, Grønirisk 10 R.

Bemærkninger En herlig morgenobs, som dog stoppede brat, da  
det begyndte at regne med lår-tykke stråler. Vi  
fik, som så "ofte" før, ly i buret, og var  
dermed tvunget til at konversere med en dybt  
dræberlidelige, spejder-soldat af en  
sjællænder.

Folk går og snakker...

Jeg fiser til Ho Bondemarked.

Folk

Folkene

GÖLLER.

#### BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 26 august

| Vejr | Vind     | Skydække | Sigt  | Temp  |
|------|----------|----------|-------|-------|
| 0600 | ? <1 m/s | 3/8      | >25km | +9    |
| 0900 | ? <1 m/s | 2/8      | >25km | +13   |
| 1000 | ? <1 m/s | 1/8      | >25km | +13.5 |

Ved buret  
0600 - 0900 Rødstrubet Lom 2 S, Lom sp. 1 R + 2 S, Sule  
1k/5 S + 2k/4 S + 2 N + 3k/2 S + 4k/1 S + 1 R,  
Skarv 1 N + 1 R + 10 S, Pibeand 12 N + 10 S,  
Krikand 4 S, Sortand 664 S + 330 N, Rørhøg 1k/1  
TF, Spurvehøg ad/1 hun R, Strandskade 84 S,  
Hjejle 1 R, Islandsk Ryle 1 S, Sandløber 3 N-R  
+ 28 S, Dvergryle 1 N + 3 S, Ryle sp 3 N + 3 S,  
Almindelig Ryle 1k/15 S + 2 N + 1 R + 1 N,  
Småspove 1 N, Storspove 2 R, Stenvender 2 N,  
Mellemkjo ve imm mørk/1, Almindelig Kjo ve  
Hættemåge 17 S + 12 R + 26 N, Sanglærke 1 R,  
Landsvale 68 N, Engpiber 4 S, Gul Vipstjert 4 S,  
Stenpikker 5 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 R,  
Spættet Sæl 2, Marsvin >2.

Ved buret  
0900 - 1000 Toppet Lappedykker 2 S, Sule 2k/1 N, Trold  
-/Bjergand 1 hun S, Sortand 215 S + 4 N,  
Strandskade 31 S, Storspove 1 S, Almindelig  
Kjo ve ad mørk/4 N + imm mørk/1 N + ad lys/1 N,  
Hættemåge 15 S, Landsvale 52 N + 4 S.

Ringmærkning Skovpiber 2, Rødstjert 1, Rørsanger 2,

Tornsanger 2, Havesanger 4, Broget Fluesnapper 3, Jernspurv 5, Bogfinke 1.  
20 fugle/8 arter.

Diverse obs

Rødstrubet Lom 2 S, Grågås 10 S, Tårnfalk 1 R, VAGTEL 1(Fyrrebakken), Strandskade 16 S, Stor Præstekrave 5 S, Storspove 11 S, Stenvender 3 R, Almindelig Kjove 2 N + 3 S, Mursejler 2 S, Landsvale 150 R, Bysvale 10 R, Digesvale 1 R, Bogfinke 5 R, Engpiber 4 R, Skovpiber 20 S, Jernspurv 5 R, Rødstjert 1 R, Rørsanger 2 R, Tornsanger 2 R, Havesanger 4 R, Gærdesanger 5, Løvsanger 25 R, Broget Fluesnapper 28 R, Rødhals 1 R, Rødstjert 3 R, Sortstrubet bynkefugl 1k/2 R + ad hun/1 R, Stenpikker 10 R, Musvit 5 R, Stær 150 R, Grønirisk 30 R.

Bemærkninger

Meget fedt med en vagtel ved Fyrrebakken - en skam jeg ikke så den! Jeg var nemlig i Ho, hvor jeg fik solgt en masse øl, til de lokale bonderøve. Angående Vagtlen, så blev den set ganske godt. Jens skræmte den op, hvorefter den landede på grusstien lige foran ham.

Da jeg kom hjem fra Ho, troede jeg det blev nødvendigt, at luske mig stille ind og i seng, eftersom at klokken var 2.15 om natten. Men da jeg kom ind på stationen, sad folket og var pisse fulde, mildt sagt, og råbte og skreg. Jeg gik i seng, for at sove halvanden time, indtil næste morgenobs. Da jeg her vågnede, var folk stadig oppe, og Jens tog endda med på hukket, hvor han dog også faldt i søvn efter kort tid.

Folk

Ingen nævneværdige

Göller

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 27 august

| Vejr | Vind     | Skydække | Sigt  | Temp |
|------|----------|----------|-------|------|
| 0600 | V 3 m/s  | 3/8      | >20km | +11  |
| 0900 | NV 2 m/s | 1/8      | >20km | +14  |

Syd for

Sydklitten

0600 - 0900

Toppet Lappedykker 1 S, Sule 2k/1 S + 3k/2 S, Skarv 16 S + 2 R + 3 N, Grågås 3 S, Krikand 2 S, Spidsand 1 S, Pibeand 1 S, Ederfugl 2 S, Sortand 751 S + 685 N, Strandskade 34 S, Hjejle 1 R, Islandsk Ryle 2 N, Dvergryle 2 S, Almindelig Ryle 2 N, Mudderklire 1 S, Rødben 1 R + 1 S, Mellemkjove 1k/1 S, Almindelig Kjove 1k/1 N + mørk ad/1 S + lys ad/7 N + mellem ad/1 N + mørk imm/1 S, Hættemåge 22 S + 37 N, Landsvale 46 S + 58 N, Landsvale 46 S + 58 N, Skovpiber 5 S, Engpiber 1 S, Tornirisk 6 R + 5 S, Spættet Sæl 1 R.

Ringmærkning Tornsanger 1, Broget Fluesnapper 1, Rødstjert 4, Rødhals 2, Jernspurv 1.  
9 fugle/5 arter.

Diverse obs Skarv 5 N, Spurvehøg 2 S, Hvepsevåge 1 Ø, Tårnfalk 2 R, Landsvale 300 R, Broget Fluesnapper 2 R, Rødstjert 9 R, Jernspurv 11 R, Tornsanger 1 R, Musvit 5.

Folk Der kom en bunke til aften, som skulle blive i weekenden - nogle Atlas Project-folk.

### Göller

#### BLÅVAND FUGLESTATION Lørdag d. 28 august.

| Vejr | Vind      | Skydække | Sigt  | Temp |
|------|-----------|----------|-------|------|
| 0600 | NNØ 2 m/s | 2/8      | >20km | +9,2 |
| 0900 | NØ 2 m/s  | 3/8      | >20km | +13  |

Hukket 0600 - 0900 Rødstrubet Lom 1 S, Lom sp. 22 S + 1 N, Skarv 119 S + 22 N, Grågås 18 N, Pibeand 7 N, Ederfugl 1 R, Sortand 868 S + 230 N, Strandskade 12 S, Spurvehøg 1 S, Hjejle 14 S + 1 R, Stenvender 11 S + 5 N, Sandløber 3 N, Stor Præstekrave 33 S + 44 N, Almindelig Ryle 8 S + 46 N, Rødben 2 S, Sortklire 6 S, Tinksmø 1 S, Hvidklire 1 S, Almindelig Kjove mørk/8 S + 3 N + lys/7 S + 2 N, Kjove sp 1 R, Dvergmåge ad/1 S-R, Landsvale 7 N, Skovpiber 4 NV, Engpiber 5 R, Bjergvipstjert 2 R, Gul Vipstjert 1 S + 3 N, Hvid Vipstjert 2 N, Stenpikker 6 S.

Ringmærkning Havesanger 2, Tornsanger 2, Løvsanger 2, Rødhals 1, Rødstjert 10, Broget Fluesnapper 4, Jernspurv 1, Bogfinke 1.  
23 fugle/8 arter.

Bemærkning: Jørgen Rabøl tog; 1 Tornsanger, 2 Havesangere, 2 brogede fluesnappere og 7 Rødstjertter, med til Århus til et orienteringsproject.

Divrse obs Skarv 11 S, Grågås 3 S, Spurvehøg 2 S, Mursejler 2 N, Sanglærke 5 R, Landsvale 300 R, Bysvale 50 R, Rødstjert 30 R, Broget Fluesnapper 6 R, Tornsanger 2 R, Havesanger 12 R, Løvsanger 22 R, Stenpikker 30 R, Bynkefugl 10 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 R, Rødhals 3 R, Jernspurv 26 R, Musvit 5 R, Gråkrage 2 R, Stær 150 R, Bogfinke 16 R, Grønirisk 10 R.

Bemærkninger ?...

Folk Atlas-folkene og Flemming.

Göller - Vendens frelser

BLÅVAND FUGLESTATION  
Søndag d. 29 august.

| Vejr | Vind      | Skydække | Sigt  | Temp  |
|------|-----------|----------|-------|-------|
| 0600 | NV 3 m/s  | 8/8      | >20km | +13,5 |
| 0900 | V 4 m/s   | 8/8      | >20km | +14   |
| 1215 | VSV 7 m/s | 8/8      | >20km | +15   |
| 1315 | SV 8 m/s  | 8/8      | >20km | +15   |
| 1500 | SV 9 m/s  | 8/8      | 5-6km | +15   |
| 2000 | VSV 9 m/s | 8/8      | 5-6km | +14   |

Sabinebunkeren 0600 - 0900 Lom sp. 17 S + 5 N, Sule usp/1 N, Skarv 2 R, Krikand 5 S, Troid-/Bjergand 3 S, Sortand 930 S + 140 N, Stror Præstekrave 53 S, Islandsk Ryle 19 S + 3 R, Sandløber 5 S, Dværgryle 6 S + 3 R, Almindelig Ryle 89 S, Strandhøjle ad/1 S, Lille Kobbersneppe 13 S, Stenvender 2 S, Almindelig Kjove (ialt 59) lys ad/10 S + 1 N + 4 R + ad mørk/13 S + 5 N + 1 R + ad mellem/3 S + 4 N, 1k/3 S + 2 N + 1 R + usp/9 S + 3 N, Dværgmåge 1k/1 S, Alk/Lomvie 1 S.

Sydhukket 1215 - 1315 Smålom 3 N, Sule 1 N, Skarv 1 S + 2 R + 1 N, Sortand 27 S + 42 R, Islandsk Ryle 2 S, Mellemkjove ad/1 N, Almindelig Kjove mørk ad/2 S + 2 R + Lys ad/2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Tornirisk 1 R.

Sabinebunkeren 1500 - 2000 Rødstrubet Lom 2 S, Mallemuk 1 S, Sule 2k/1 S Krikand 1 S, Stor Præstekrave 4 S, Islandsk Ryle ad/1 + 73, Sandløber 4 S, Dværgryle 3 R, Almindelig Ryle 23 S, Rødben 1 S, Lille Kobbersneppe 1 R, Stenvender 5 S, Almindelig Kjove 1k/3 S + mørk ad/4 S + imm lys/2 S + ad lys/2 N, Almindelig/Mellemkjove lys 3k/1 S, Dværgmåge ad/1 N, Sabinemåge 1k/1 N-R-S.

Ringmærkning Tornsanger 1, Havesanger 2, Rødstjert 1, Broget Fluesnapper 1.  
5 fugle/4 arter.

Diverse obs Sanglærke 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Tornsanger 1 R, Havesanger 2 R, Gardesanger 1 R, Broget Fluesnapper 1 R, Bynkefugl 2 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 R, Musvit 5 R, Rødstjert 3 R, Gulspurv 1 R.

Bemærkninger Da Atlasfolkene var skredet, ankom Thomas, en ex-observatør her fra stedet, og han lagde fint ud med at obse en 1k Sabinemåge.

Folk Flimmer, Thomas og  
"Me, myself and I"

BLÅVAND FUGLESTATION  
Mandag d. 30 august.

| Vejr | Vind       | Skydække | Sigt  | Temp  |
|------|------------|----------|-------|-------|
| 0615 | NV 18 m/s  | 6/8      | >20km | +12,5 |
| 0915 | NV 18 m/s  | 8/8      | >20km | +13,5 |
| 1145 | NNV 20 m/s | 6/8      | >10km | +13,5 |
| 1630 | N 20 m/s   | 8/8      | >15km | +13,5 |

Ved buret  
0615 - 0915 Lom sp 18 S, Skarv 1 S + 2 N, Sortand 376 S + 27 N, Strandskade 8 S, Stor Præstekrave 1 R + 19 N, Islandsk Ryle 14 S, Sandløber 16 S, Almindelig Ryle 14 N + 1 S, Stenvender 34 S, Storkjove 1 S, Mellemkjove ad/2 S, Kjove sp 1 S, Almindelig Kjove (ialt 157) 1k/5 S + 1 N + mørk ad/37 S + 3 N + lys ad/33 S + 1 N + mørk imm/20 S + lys imm/19 S + 1 R + mellem imm/2 S + imm/6 S + mørk/2 S + usp/27 S, Hættemåge 6 S, Dvergmåge 6 S + 1 N, Lomvie 1 S, Spøttet Sæl 1.

Ved buret  
1145 - 1630 Lom sp 2 S, Sule 2k/5 S + 2 R + 1 N + 3k/2 S + 1 R + 1 N + 4k/1 R + 5k/1 S + usp/2 S + 5 N, Ederfugl han/1 R, Krikand 2 S, Sortand 63 S + 35 N, Strandskade 22 S, Islandsk Ryle 42 S + 1 N, Sandløber 6 S, Sortgrå Ryle ad/1 N, Almindelig Ryle 14 S, Lille Kobbersneppe 1 S, Stenvender 2 N + 1 N, Storkjove 1 S, Almindelig Kjove mørk ad/3 S + 1 N + lys ad/3 S + mørk imm/1 S + 1k/1 S + usp/7 S + 2 N, Dvergmåge 1k/1 S, Sabinemåge 1k/1 N.

Ringmærkning "NADA"

Bemærkninger En super kjove dag hvor vi alle tre kæmpede, for at slå den gamle rekord for Almindelig Kjove, på 206 fugle. Det lykkedes dog ikke, men vi fik dog skrabet 176 Almindelige Kjoever sammen, hvilket også må betragtes som helt fint. Der er trods alt næsten to uger til de kulminerer, så 176 fugle, og dermed den næstbeste dag hidtil, kan vel accepteres.

Det hele startede ret vildt på morgenobsen, hvor vi i det bedste kvarter, havde 45 fugle. Da så vinden i løbet af dagen drejede om i nord, døde havtrækket totalt. "Shit happens"

Folk Flimmer, Thomas(som dog smuttede kl.17) og

Göller.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Tirsdag d. 31 august

| Vejr | Vind    | Skydække | Sigt  | Temp  |
|------|---------|----------|-------|-------|
| 0630 | N 5 m/s | 7/8      | >15km | +12,9 |

0930

N 3 m/s

8/8

&gt;15km

+13,5

## Ved buret

Sortstrubet Lom 1 S, Rødstrubet Lom 1 R, Lom sp 4 S + 2 N, Sule 2k/3 N + 4k/1 N, Skarv 6 N + 1 S + 1 R, Grågås 3 SØ, Pibeand 2 N, Sortand 518 S + 138 N, Fløjlsand 1 S, Islandsk Ryle 15 S + 1 N + 1 R, Dvergryle 9 S + 1 R, Sandløber 8 S, Sortgrå Ryle 1 S, Almindelig Ryle ad/1 N-R-N, Stenvender 1 N, Mellemkjøve 1k/1 N, Almindelig /mellemkjøve 1k/1 N, Almindelig Kjøve 1k/1 R-N + 1 N-R-N + mørk ad/4 S + 2 N + lys ad/1 S + 2 N + mørk imm/1 S + lys imm/1 S, Dvergmåge 1k/2 N, Hættemåge 20 S + 12 N + 34 R, Dvergterne 1 S, Rørspurv 1 R, Spættet Sæl 10 R, Gråsæl 1 R.

## Ringmærkning

Rødstjert 5, Rødhals 2, Havesanger 1, Løvsanger 2, Broget Fluesnapper 5, Rødstrubet Lom 1. 16 fugle/ 6 arter.

## Diverse obs

Rødstrubet Lom 2 R, Grågås 61 S, Duehøg ad/1 hun S, Spurvehøg 7 S, Musvåge 1k/1 S + usp/4 S, Våge sp 3 S, Tårnfalk 5 S + 3 R, Dvergfalk 6 S, Strandskade 5 S, Islandsk Ryle 4 S, Almindelig Kjøve usp/3 S, Sanglærke 2 R, Landsvale 3 S + 7 N, Bysvale 50 R, Skovpiber 8 S, Engpiber 5 S, Bjergvipstjert 2 R, Bynkefugl 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 hunner R, Stenpikker 2 R, Rødstjert 5 R, Rødhals 2 R, Havesanger 1 R, Løvsanger 1 R, Broget Fluesnapper 12 R, Stær 12 R, Grønirisk 4 R, Tornirisk 2 R.

## Bemærkninger

Midt under morgenobsen, kom der en militærmænd, og smed en Rødstrubet Lom i fjæset på mig. Han havde fundet den længere oppe af stranden, og den kunne ikke flyve. Vi kørte den ned på stationen, og smed den ind i ringmærkningsrummet. Senere fandt Benner ud af, at den manglede alle svingfjer, og var dermed under fældning, så det var fan'ne ik' så sært, den ik' ku' flyve!!!

Mit korpus blev endnu engang, udsat for grov fuglevold og forsøg på manddrab, da den Rødstrubede Lom, forsøgte at vride sig fri af mit super-greb. Den hakkede og bed mig i hagen, men min store erfaring inden for området, redede mit skind(i bogstaveligste forstand), for jeg fik kun et par skræmmer på hagen denne gang, modsat det sidste overgreb (jvf d. 14/8).

Efter morgenobsen, obsede jeg lidt rovtræk fra fyrrebakken, og fandt en gammel hun Duehøg, som blev eskorteret sydpå, af tre dvergfalke(tre af ialt seks). Det så barskt ud - næsten som en episode fra 2. Verdenskrig, hvor tre Spitfire's sværmede omkring en kæmpe tysk Messerschmitt-bomber.

Til aften ringede Marceus, for at fortælle at der var bestyrelsesmøde samme aften. JAAAAH.. det er altid rart, at få tingene at vide i god tid.....ik'?!.....

Folk

Flemming, to af hans venner fra Århus, Benner (i 15 min) &

Göller

```
      oooo
    oo  oo  oo
  oo   oo  oo
oo    oooo  oo
oo  oo oo oo oo
    oo  oo  oo
      oooo
```

Fuglestationens nye  
"PEACE"-logo.

BLÅVAND FUGLESTATION - "Klinikken"  
Onsdag d. 1. september.

| Vejr | Vind        | Skydække | Sigt  | Temp |
|------|-------------|----------|-------|------|
| 0630 | NNØ 1-2 m/s | 3/8      | >25km | +12  |
| 0930 | NNØ 1 m/s   | 0/8      | >25km | +14  |

Sydclitten 0620 - 0930 Rødstrubet lom usp/3 S + 1 R + ad/1 R, Lom sp 1 S, Sule 2k/1 N + 3 N + 3k/1 S + 1 N, Skarv 7 S + 1 R, Fiskehejre 1 S, Grågås 5 S, Krikand 3 S, Sortand 545 S + 38 N, Spurvehøg 4 R-S, Strandskade 3 S + 9 R, Almindelig Ryle 2 S, Hvidklire 1 H, Almindelig Kjove mørk ad/12 S + 3 N + 5 R + lys ad/4 S + 1 N + 9 R + mørk imm/3 R + lys imm/5 S + 2 R + mellem imm/2 S, Hættemåge 21 S + 3 N + 200 R, Dværgterne 1 R, Landsvale 32 R, Skovpiber 25 S, Engpiber 19 S + 1 N, Gul Vipstjert 13 S + 1 N, Bjergvipstjert 1 N, Hvid Vipstjert 9 R, Mursejler 1 S, Jernspurv 24 S, Stenpikker 1 R, Stær 13 R, Bogfinke 2 S, Skovspurv 4 S, Gulspurv 2 R, Spættet Sæl 17 R.

Ringmærkning Rødstjert 1, Rødhals 1, Havesanger 5, Løvsanger 1, Broget Fluesnapper 1, Jernspurv 3, Bogfinke 1, Gulspurv 1.  
14 fugle/8 arter.

Diverse obs Strandskade 5 S, Islandsk Ryle 10 S, Rødben 6 S, Storspove 1 H, Almindelig Kjove mørk ad/3 S + lys ad/2 R, Landsvale 150 R, Skovpiber 20 R, Bjergvipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 25 R, Stenpikker 2 R, Bynkefugl 1 R, Tornsanger 1 R, Løvsanger 10 R, Fuglekonge 1 R, Grå Fluesnapper 1 R, Jernspurv 10 R, Sortmejse 20 R, Grønirisk 5 R, Bogfinke 1 R, Hortulan 1 R, Gulspurv 1 R.

Bemærkninger En spøjs dag, hvor det først var pisse varmt. Så varmt, at alle solbadede mellem fuglekiggeriet. Så kom der en front, og det blev pisse koldt. Ingen af vejrtyperne gav fugle, så det har været en stille dag.

Jan Pedersen, vores danske fuglefotograf-konge, var på besøg. Han ville filme kjoever på stranden, men dagens resultat blev mindre godt - der var simpelthen ingen kjoever, så han kommer igen i morgen. Han er ved at lave en film om kjoever, for DR, og har været ved Runde, i Norge, for at filme diverse Storkjoever. Han mangler nu kun at filme kjoevernes kleptoparatiserings-numre - altså deres symptomatiske måge-og ternejagter.

Flemming snakker om Fuglekonger med store patter, gad vide om han er til sex med fugle?.....  
(avesnofili???)

Folk Flimmer, to af hans rå-perverse sexfikserede, små-pedofile og super eksibitionistiske banan-venner(-Finn og Fantasten) & Göller

MENTAL-KLINIKKEN (Blåvand Fuglestation)  
Torsdag d. 2. september.

| Vejr | Vind     | Skydække | Sigt    | Temp  |
|------|----------|----------|---------|-------|
| 0630 | NV 6 m/s | 8/8      | >20km   | +12,2 |
| 0930 | NV 6 m/s | 8/8      | 15-20km | +13   |

Ved buret  
0630 - 0930 Sule 2k/1 N + 3k/1 N + 5k/1 S + usp/1 N, Skarv 30 R + 6 N, Krikand 1 N, Sortand 7 S + 128 N, Strandskade 1 S, Stor Præstekrave 1 S + 2 R, Strandhøjle 1 H, Islandsk Ryle 12 S + 8 S-R, Sandløber 4 S + 4 N, Almindelig Ryle ad/2 S, Bekkasin sp 2 SØ, Svaleklire 1 N-R-S, Stenvender 1 R, Almindelig/Lille Kjove 1k/1 S, Almindelig Kjove mørk ad/8 S + 12 N + lys ad/2 S + 8 N + mellem ad/1 S + 1 N + mørk imm/1 S + 2 S + usp imm/1 S + 1k/2 S + 2 R + 3 N, Dværgmåge 1k/2, Stenpikker 1 R, Spættet Sæl 11 R.

Hukket  
1700 - 1830 Strandskade 15 S, Krumnæbbet Ryle 2 S, Højle 1 N, Stenvender 8 S, Storkjove 1 S, Almindelig Kjove lys ad/6 S + mørk ad/4 S + 1k/3 S, Sabinemåge 1k/1 S + 1 R, Dværgmåge 1k/1 R.

Ringmærkning Ingenting.

Diverse obs Ingenting.

Bemærkninger Udover de halvbarske fugle på obsturene til stranden, var det jo ikke fordi der skete så meget her omkring.....prøv Tippeternes dagbog!

Folk Flimmer, Fantasten.

Göller

MENTAL-KLINIKKEN  
Fredag d. 3. september.

| Vejr | Vind      | Skydække | Sigt  | Temp  |
|------|-----------|----------|-------|-------|
| 0630 | NV 10 m/s | 4/8      | >15km | +12,1 |
| 0930 | N 5 m/s   | 4/8      | >15km | +14   |

Hukket  
0630 - 0930 Rødstrubet Lom 1 R, Smålom 13 S + 1 N, Sule 29 S + 5/k 2 N + 78 N, Skarv 1 N, Fiskehejre 1 S, Pibeand 12 S, Krikand 3 S, Spidsand 18 S, Sortand 300 S + 45 N, Fløjlsand 1 S, Gravand 1 N, Hvinand 1 N, Grågås 2 S, Dværgfalk 2 S, Stor Præstekrave 36 S, Strandskade 2 S + 19 N, Højle 1 S, Almindelig Ryle 2 S, Islandsk Ryle 12 S, Sortgrå Ryle 1 S + 1 N, Rødben 1 S, Stenvender 31 S, Almindelig Kjove ad/1 S + 3 R + usp mørk/1 S + 1 N + 2 R + 1k/1 S + 2 N + 1 R, Storkjove 1 N, Dværgmåge 1k/ 2 N + ad/1 S, Allike 2 S, Skovpiber 7 S, Markpiber 1 N-S, Skærpiber 1 S, Engpiber 8 SØ, Landsvale 1 S + 6 SØ, Bysvale 12 S, Stenpikker 2 S + 2 indt, Hvid Vipstjert 1 N, Bjergvipstjert 1 N, Grønirisk 10 N, Bogfinke 5 N, Spættet Sæl 1 R.

Ringmærkning Rødhals 4, Rødstjert 4, Havesanger 3, Tornsanger 1, Løvsanger 3, Broget Fluesnapper 3, Gul Vipstjert 1.  
19 fugle/7 arter.

Diverse obs Spurvehøg 1 S, Tårnfalk 1 S, Dværgfalk 1 S, Rødhals 20 R, Rødstjert 10 R, Bynkefugl 10 R, Tornsanger 5 R, Havesanger 5 R, Løvsanger 10 R, Broget Fluesnapper 3 R, Grå Fluesnapper 1 R, Gul Vipstjert 10 R, Stær 50 R, Stålmorm 1.

Bemærkninger Kasper kom og Fantasten kørte.

Folk Flimmer, Kasper.

### Kasper/Göller

#### KLINIKKEN

Lørdag d. 4. september.

| Vejr | Vind    | Skydække | Sigt | Temp |
|------|---------|----------|------|------|
| 0630 | N 9 m/s | 4/8      | >25  | +9   |
| 0930 | N 9 m/s | 4/8      | >25  | +14  |

Sabinebunk Smålom 25 S + 2 R + 2 N, Sule 1k/1 N + 2k/3 S + 1 N + 3k/1 S + 4k/1 S + 1 N + 5k/1 N, Pibeand 17 S, Krikand 5 S, Sortand 543 S + 41 N, Fløjlsand 2 S, Grågås 18 S, Vandrefalk 1 S, Stor Præstekrave juv/2 R + ad/2 R, Strandskade 80 S + 3 R, Hjejle 1 S, Dværgryle 1 S, Almindelig Ryle 8 S + 2 N, Islandsk Ryle 4 N, Krumnæbbet Ryle 1 S, Sandløber 116 S + 9 R + 6 N, Stenvender juv/1 R + ad/4 R, Almindelig Kjove ad/28 S + 4 N + 1k/9 S + 2 N + usp/1 S + 2 N, Lomvie 1 S, Landsvale 5 N, Stenpikker 1 R + 1(fældet af tre velvoksne kjover).

Hukket Lom sp 1 S, Lysbuget Knortegås 214 S, Sortand 25  
1710 - 1810 R + 13 S, Fløjlsand 8 R, Almindelig Kjove ad/3 S + 1 R + juv/1 N + 3 R, Tornirisk 5 S.

Hukket Lom sp 1 S, Lysbuget Knortegås 46 S, Sule 1k/1 N,  
1810 - 1845 Rødben 3 S, Almindelig Kjove 1k/1 S + 1 R + 1 N + ad/3 S, Marsvin 1.

Ringmærkning Sangdrossel 1, Rødstjert 1, Rødhals 7, Havesanger 2, Løvsanger 2, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 1, Jernspurv 1, Bogfinke 1.  
17 fugle/9 arter.

Diverse obs Sangdrossel 1 R, Rødstjert 1 R, Rødhals 7 R, Havesanger 2 R, Løvsanger 2 R, Grå Fluesnapper 1 R, Jernspurv 1 R, Bogfinke 1 R, Hermelin 1(foran stationen).

Bemærkninger Benner tog morgenobsen, da jeg ikke var tilstede værende. Måske netop derfor, sås den første Vandrefalk i dette efterår - typisk.

Folk

Bonde-Jan, Flimmer, Kasper, Benner.

Göller den volds-ferierende

KLINIKKEN

Søndag d. 5 september.

| Vejr | Vind      | Skydække | Sigt | Temp |
|------|-----------|----------|------|------|
| 0630 | NNV 7 m/s | 1-2/8    | >20  | +10  |
| 0930 | NV 7 m/s  | 0/8      | >20  | +12  |
| 1735 | N 5 m/s   | 1/8      | >20  | +15  |
| 1835 | N 5 m/s   | 2/8      | >20  | +15  |

Sabinebunk Smålom 80 S + 1 R + 1 N, Sule 2k/1 S + 3 N + 3k/1 N + 4k/1 S, ALBATROS sp 1 N, Skråpe sp 1 S, Skarv 31 S, Krikand 3 N, Sortand 707 S + 101 N, Ederfugl 8 N, Gravand 4 N, Lysbuget Knortegås 35 S, Grågås 5 N, Stor Præstekrave 8 N + 2 R + juv/2 R, Strandskade juv/1 R, Dværgryle 3 S, Almindelig Ryle 4 S + 6 N, Sandløber 19 S + 5 R + 41 N, Stenvender 9 R, Almindelig Kjove ad/6 S + 8 N + 2 R + imm/2 S + 9 N + 1k/3 N + 1 S + usp/3 S + 7 N + 4 R, Mellemkjove imm/1 N, Landsvale 31 N, Digesvale 1 N, Hvid Vipstjert 11 N.

Hukket Lom sp 11 S, Sule 1 S + 4 N + 4 R, Lysbuget  
0900 - 1011 Knortegås 7 S, Mørkbuget Knortegås 7 S, Strandskade 3 R, Troldand 2 S, Dværgmåge 1k/1 R, Skærpi-ber 1 S.

Hukket Skarv 1 R, Troldand 2 R, Sortand 50 S, Islandsk  
1735 - 1835 Ryle 8 S, Sandløber 6 S + 9 R, Almindelig Kjove 1k/4 S + ad/5 S + 3 N + usp/7 S + 2 N, Kjove sp 3 S, Spættet Sæl 1.

Ringmærkning Rødhals 4, Rødstjert 2, Tornsanger 3, Fuglekonge  
2, Broget Fluesnapper 1, Grå Fluesnapper 1, Sortmejsje 2, Jernspurv 2, Bogfinke 2, Grønirisk 2.  
21 fugle/10 arter.

Diverse obs Sule usp/1 N, Spurvehøg 1 R, Dværgryle 2 R, Stenvender 2 R, Landsvale 35 R, Bjergvipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 16 R, Jernspurv 2 R, Rødhals 4 R, Rødstjert 2 R, Tornsanger 3 R, Løvsanger 1 R, Fuglekonge 2 R, Broget Fluesnapper 11 R, Grå Fluesnapper 3 R, Sortmejsje 2 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 2 R, Brud 1.

Folk Kasper, Flimmer, Besøg af: Kalve-knepperen, Marcus, Christian samt chef-gyneolog-dr.Birsch (Fantasten).

Göller den Enorme

Bemærkninger

På morgenobsen observeredes en højst su-

spekt albatros-fugl - beskrivelse følger.  
Forløb : Fuglen blev opdaget fra sabinebunkereren, da den kom med tunge vingeslag mod nord. Observatørerne var; Jan Sørensen, Ole Göller, Kasper Kvist, Christian ? og Marco Brodde. Den blev opdaget ca i retningen kl 11, hvorefter den i super medlys, lige bag brændingen (ca 80-100 meter væk fra os), kom så fint, at vi kunne se alle detaljer. Den havde på ingen måde travlt, og "dabbede" afsted ganske langsomt. Flugten bestod af enkelte vingeslag, forfulgt af en svæveperiode. Den lavede pludselig en dykagtig manøvre ned på vandet, hvilket dog måske var forårsaget af en kjo ve, som moppedede fuglen. Efter den havde ligget på vandet et stykke tid, kom den på vingerne igen, og fløj igen nordpå. Kort efter dumpede den på ny i vandet. Denne gang, var der tale om et virkeligt "plump". Fuglen dumpede i vandet, på en måde, der så ud som om den pludseligt faldt ned, som havde den brækket vingen. Den lettede dog igen og forsvandt nordpå. Under forløbet, håndte det at den vendte med kroppen pegende lige imod os, så vi kunne se vingeholdningen forfra (se nærmere ved "proportioner").

Hovedindtryk og proportioner : En kæmpe stor havfugl, med lange vinger og tung kraftig krop, med kort hale. Halsen var forholdsvis lang og også meget kraftig. Hals og hoved ud-i-ét. Vingeslagene var tunge og på stive vinger. Vingerne var "hvælvede" dvs de bøjede fra kroppen, i en blød bue ud mod spidsen. Denne stilling var stationær, altså som et bøjet brædt, der ikke ændrede form i aktiv flugt. Vingerne var smalle og lange med spidse hænder. Hånden havde et lille knæk. Under færden, blev den moppet lidt af en almindelig kjo ve, der i forhold virkede grotesk lille.

Næb : Meget langt og kraftigt pga højden. Næboverside næsten parallel med næbundside. Overnæbbet bøjede krumt ned over undernæbbet, så næb-"spidsen" nærmest virkede som en rund knold. Næbbet var ikke spidst, som hos en sule. Det var ikke trekantet, hvor næbbet fra tyk basis, går direkte ud i en spids. Sempelthen et typisk albatrosnæb. Næbfarven var ensfarvet grålig.

Hoved : Ensfarvet grålig, som næbbet (måske lysere). Øjepartiet sås som en sort plet i kontrast. Hoved og hals, var meget kraftig, kraftigere end hos sule.

Bugen : Fra den grålige hals var der en nogenlunde blid overgang til en lysere, næsten hvid (lidt hvidgrumset) bug og undergump. Bugen virkede forholdsvis kraftig, nærmest "hængende", lidt som en hangebug hos en mellemkjo ve. Anderledes end sule.

Halen : Halen var kort og tilspidset, men langt fra som sulens meget lange spidse hale. En sule der har mistet sin hale, ville

jo overhovedet ingen hale have, men vi så de desiderede halefjer. Benene stak ikke, så vidt vi kunne se, ud under halen. Den virkede dog spids, hvilket måske kunne skyldes, at benene stak lidt frem.

Oversiden : Overgump var gråbrun(grumset). Ligeså var gumpen, dog noget lysere.

Vingeoversiden : Denne havde farve som ryggen, bortset fra hånden, der var mørkere. Næsten som farvemarkeringerne på lille regnspones vingeoverside.

Vingeundersiden : Grundfarven var hvidlig. Knoen var mørk, ligesom vingeforkanten og bagkanten. Hånden var også med mørke kanter, dog uden meget markante kontraster til det lysere inderste.

**MENTAL-KLINIKKEN BLÅVAND FUGLESTATION**  
Mandag d. 6 september.

| Vejr | Vind     | Skydække | Sigt    | Temp  |
|------|----------|----------|---------|-------|
| 0630 | NV 8 m/s | 8/8      | 15-20km | +11,9 |
| 0930 | NV 8 m/s | 8/8      | 15-20km | +13   |

Sabinebunk Rødstrubet Lom 1 N, Lom sp 52 + 1 N, Sule 2k/1 S + 5k/1 S, Skarv 25 R, Lysbuget Knortegås 14 S, Pipeand 1 S, Spidsand 1 S, Ederfugl 11 S, Sortand 151 S + 53 N, Strandskade 37 S, Stor Præstekrave 1 R + juv/1 R, Hjejle 1 S-R, Islandsk Ryle 18 S, Sandløber 36 + 2 R, Dværgryle 1 N, Krumnæbbet Ryle 1 S, Almindelig Ryle 6 S, Stenvender ad/6 S, Almindelig Kjove usp/15 S + 2 N + 4 R + mørk ad/10 S + 11 N + 2 R + lys ad/1 S + mørk imm/4 N + 1 R + 1k/4 + 3N, Kjove sp 1 S + 1 N, Spøttet Sæl 3 R.

Diverse obs Fjeldvåge 1 S, Musvit 1 R.

Ringmærkning Ingen ringmærkning idag - Flimmer ville se AL-BATROS på Hukket. Desuden blæser det for meget.

Bemærkninger Dr. Birsch gav morgenbrød som afskedsgave.

Folk sover eller daldrer rundt - det regner nemlig af h' til. ØV!

Folk De samme bananer. Chef-gyneologen også kaldet Fantasten, rejser. Så vidt det vides hedder han Søren Brinck, men vi forholder os til de kendte pseudonymer, så folk ved hvem man taler om.

Göller - den *melanocephalus*-fri.

**BLÅVAND FUGLESTATION**  
Tirsdag d. 7 sep.

| Vejr | Vind | Skydække | Sigt | Temp |
|------|------|----------|------|------|
|------|------|----------|------|------|

|      |           |     |       |       |
|------|-----------|-----|-------|-------|
| 0630 | NV 2-3m/s | 8/8 | >20km | +12,1 |
| 0930 | SV 1-2m/s | 8/8 | >20km | +13,2 |

Buret  
0630 - 0930 Rødstrubet Lom 2 S, Sortstrubet Lom 2 S + 1 N, Smålom 4 S + 2 N + 4 R, Sule 1 1k N + 1 2k N + 1 4k N, Skarv 8 S + 2 N + 2 R, Grågås 20 S, Lysbuget Knortegås 3 S, Mørkbuget Knortegås 14 S, Sortand 507 S + 132 N, Fløjlsand 2 S, Pibeand 2 S, Ederfugl 4 N + 1 R, Toppet Skallesluger 3 S, Strandskade 4 S + 3 R, Stenvender 2 S, Stor Præstekrave 4 S, Sandløber 3 N, Islandsk Ryle 11 S, Dværgryle 1 S, Almindelig Ryle 3 S, Almindelig Kjove usp/ 4 R + 15 S + 21 N + mørk ad/ 12 S + 12 N + lys ad/ 6 S + 5 N + 1 R + imm/14 N + 9 S + 1 R, Mellemkjove 1 1k N, Stenpikker 2 S + 1 N + 2 ind + 3 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 S, Engpiber 14 S, Bjergvipstjert 3 N, Hvid Vipstjert 1 S, Mus sp 1, Marsvin 2, Spættet Sæl 11.

Ringmærkning Gærdesmutte 2, Jernspurv 4, Rødhals 9, Rødstjert 5, Stenpikker 1, Solsort 1, Høgesanger 1 1k, Tornsanger 3, Havesanger 4, Munk 1, Løvsanger 15, Broget Fluesnapper 4, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Gulspurv 1.  
53 fugle/16 arter.

Div obs Sanglærke 5 R, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 4 R, Rødhals 9 R, Rødstjert 3 R, Stenpikker 4 R, Misteldrossel 1 R, Solsort 1 R, Tornsanger 6 R, Havesanger 3 R, Høgesanger 1 R, Munk 1 R, Løvsanger 17 R, Jernspurv 2 S + 1 R, Broget Fluesnapper 4 R, Grønirisk 76 R, Rørspurv 1 S + 3 R, Bogfinke 1 R, Gulspurv 4 R, Ræv 1.

Bemærkninger Vi opdagede idag endnu en af Fantastens negative sider - det viser sig at han er et strand-svin, da man kunne finde hans affald i klitterne.

Folk Flimmer, Göller, Kasper og på kortbesøg, var Benner og Tipperfolket.

Kasper

BLÅVAND FUGLESTATION  
Onsdag d. 8 september.

| Vejr | Vind      | Skydække | Sigt    | Temp |
|------|-----------|----------|---------|------|
| 0645 | Ø 1-2 m/s | 0/8      | 15-20km | +7,8 |
| 0945 | Ø 4-5 m/s | 3/8      | >25km   | +12  |

Sydklitten  
0645 - 0945 Rødstrubet Lom 1 R, Lom sp 1 S + 1 N + 6 R, Sule 2k/2 N + 4k/3 S, Skarv 9 S + 2 N, Grågås 251 S, Pibeand 5 S, Sortand 462 S + 27 N, Toppet Skallesluger 3 S, Spurvehøg 9 S + 1 V, Musvåge lys 1k/1 R, Tårnfalk 1 S, Dværgfalk 2 S, Strandskade 5 S, Stor Præstekrave 4 N, Islandsk Ryle 4 N, Rødben 14 S, Mellemkjove ad lys/2 S + 1k/1 S, Almindelig

Kjove mørk ad/3 S + 2 N + lys ad/3 N + mørk imm/3 S + 5 R + 1k/3 S + usp/3 R, Ringdue 1 R, Landsvale 164 S + 1 N, Storpiber 1 S, Skovpiber 71 S, Engpiber 2526 S, Gul Vipstjert 16 + 1 N, Bjergvipstjert 15 S, Hvid Vipstjert 9 S, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 56 S, Stenpikker 6 R + 1 S, Fuglekonge 1 R, Grårage 11 R + sort/1 R, Stær 17 R, Bogfinke 19 S, Grønirisk 10 S, Gråsirken 3 S, Tornirisk 17 S, Lille Korsnøb 1 R, Rørspurv 34 S, Gulspurv 5 R, Halsbåndsmus 1.

Ringmærkning Træløber 1, Rødhals 2, Havesanger 2, Løvsanger 1, Gransanger 2, Fuglekonge 1, Broget Fluesnapper 4, Jernspurv 3, Rørspurv 1.  
17 fugle/9 arter.

Diverse obs Skarv 5 S, Duehøg 1k hun/1 R, Spurvehøg 13 S, Agerhøne 2 R, Storpiber 1 S, Skovpiber 30 S, Engpiber 25 R, Gul Vipstjert 10 S, Landsvale 30 S, Tornsanger 1 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 3 R, Jernspurv 30 S, Bogfinke 2 R, Træløber 1 R, Gråkrage 2 S, Rørspurv 15 S.

Bemærkninger Det har været en fedest dag. 2 Storpibere og 3 Mellemkjover.

Mig og Kasper, mødte, på vej hjem fra obsen, en gal tysker, som påstod at han i Vejers havde set 2 gamle Islommer, i sommerdragt, 1 Topskarv og masser af Mellemkjover....Jaaahh!!? Det må være en god ornitolog - måske en anelse for god.

Til aften lavede jeg endelig mad(chili), hvilket var længe ventet. Jeg havde lovet at lave det, for længe siden, og snydt mig fra det alt for ofte, men i morges, da jeg vågnede, så jeg i min krystal-kugle, at det skulle være idag. Der var intet at gøre, og jeg fik efter mange psykiske tilbagefald og diverse sammenbrud, bakeset en god chili sammen - det sagde de ihvertfald. Måske skyldes det gode udfald, at mig og Flemming fik et par stive, i form af pirat-snaps(Bismarct) og rødvin, inden madlaveriet.

Vejret har idag været pragtfuldt, og vi var alle på stranden, hvor vi blundede i solen!?!..... næsten, vi blundede vist der hjemme, og vi var vist ikke på stranden, men vi blundede ihvertfald i solen(fra vores vinduer), i vores senge - AAAAA-AAHHHHH - LIFE AT ITS BEST.

Vi obsede dog også lidt rovtræk.

Mig og Flemming opdagede idag, at Kasper er en uopdragen person - han drikker ikke(næsten ikke) alkohol. Det må der gøres noget ved. Vi har fundet noget 96% hospitalssprit, hvor end det så stammer fra, i køkkenskabet. Vi har så aftalt, at vi laver en spritbombe, hvor vi blander hospitalsspritten med appelsinjuice, som så skal vold-drikkes når det næste HIT dukker op, hvornår så end det bliver.

Vi glæder os.....

Her til aften så vi alle et program i TV-Syd, om en flok bananer med nedsat hjerneaktivitet - de lavede ikke andet, end at synge: "HVILKEN MÆGTIG GUD VI HAR - HVILKEN MÆGTIG GUD VI HAR - HVILKEN MÆGTIG GUD VI HAR.. osv" men hvad faen', hvis det kan frembringe nogle hits, må vi vel omstille os, på guds bevågenhed. Dette stykke sanglyrik, er hermed døbt til STATIONSVISEN.

Flemming fik lokket Kasper til at vaske gulv(han er sku' for manipulerbar den dreng), hvilken opgave ellers var min...HA! - Det er sku' synd. Det er faneme synd for gulvmiderne....Snøft!

Folk Kasper, Flemming, to flasker rødvin(fra Lohse) og mig.

Gøller den Alvidende

BLÅVAND FUGLESTATION  
Torsdag d. 9 September

| Vejr | Vind    | Skydække | Sigt    | Temp  |
|------|---------|----------|---------|-------|
| 0645 | Ø 4m/s  | 8/8      | 15-20km | +11,2 |
| 0945 | NØ 4m/s | 8/8      | 15-20km | +13,1 |

Sydklitten Lom sp 83 S + 1 N + 12 R, Sule 2 3k + 1 2k, Skarv 22 S + 3 N + 10 R, Lysbuget Knortegås 5 S, Mørkbuget Knortegås 64 S, Krikand 3 S, Spidsand 5 S, Pibeand 6 S, Ederfugl 3 S, Sortand 1815 S + 232 N + 165 R, Fløjlsand 3 S, Toppet Skallesluger 2 S, Rørhøg 1 1k S, Spurvehøg 7 S + 2 N, Tårnfalk 2 S, Strandskade 2 S, Alm. Ryle 7 S, Stor Præstekrave 3 S, Dobbelt Bekkasin 1 R, Mellenkjøve 1 3k/4k S, Alm. Kjøve mørk ad/ 7 S + 3 N + lys ad/ 10 S + 3 N + imm/ 6 S + usp/ 10 S, Vendehals 1 R, Skovpiber 14 S, Engpiber 125 S + 5 N, Skarpiber 1 S, Gul Vipstjert 29 S + 2 N, Bjergvipstjert 11 S + 2 N, Hvid Vipstjert 58 S, Landsvale 1 S, Gærdesmutte 2 S, Tornsanger 1 S, Løvsanger 1 S, Bogfinke 8 S, Tornirisk 1 S, Grønirisk 2 S, Gulspurv 1 S + 2 R, Rørspurv 6 S.

Ringmærkning Rødhals 2, Rødstjert 2, Gærdesanger 1, Tornsanger 2, Havesanger 1, Munk 1, Gransanger 2, Løvsanger 4, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 2, Grønirisk 2.  
20 fugle/ 11 arter.

Div obs Spurvehøg 3 S, Strandhjejle 1 S, Digesvale 1 S, Skovpiber 27 S, Gul Vipstjert 15 S + 7 R, Bjergvipstjert 2 N + 1 S, Jernspurv 8 R, Rødhals 2 R, Rødstjert 3 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 2 R, Havesanger 1 R, Munk 1 R, Gransanger 4 R, Løvsanger 9 R, Grå Fluesnapper 1 R, Broget Fluesnapper 2 R, Musvit 7 R, Husskade 6 R, Stær 10 R, Skovspurv 8 N, Kvækerfinke 1 S, Grønirisk 2 R + 15 S, Rørspurv 7 R.

Bemærkninger Skete der noget den dag ??????????

Folk Flimmer, Gyllespredern samt undertegnede.

Kasper

BLÅVAND FUGLESTATION  
Fredag d. 10 September

| Vejr | Vind    | Skydække | Sigt  | Temp  |
|------|---------|----------|-------|-------|
| 0645 | SØ 3m/s | 8/8      | 3-5km | +13,5 |
| 0945 | SØ 3m/s | 8/8      | 10km  | +15,8 |

Sydklitten Lom sp. 4 S + 1 N + 1 R, Sule 1k/2 S + 2k + 3k/1 S + 5k/1 S, Knortegås usp/ca 2 H, Krikand 11 S, Spidsand 17 S, Pibeand 138 S, Sortand 523 S + 89 N, Dvørgfalk 1 S, Strandskade 5 S, Almindelig Ryle 40, Stenvender 3 N, Svømmesnepe sp 1 N (det var kraftedername en Odinhøne), Mellemkjove 1k/1 R, Almindelig Kjove mørk ad/8 S + 1 N + 6 R + lys ad/3 S + 1 N + mellem ad/2 + 2 N + mørk imm/4 S + 1 N + 1k/5 S, Landsvale 1 S, Gul Vipstjert 21 S, Hvid Vipstjert 4 S, Engpiber 16 S, Gærdesmutte 1 R, Løvsanger 1 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 4 S.

Ringmærkning Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Rødstjert 4, Havesanger 1, Grønirisk 1.  
8 fugle/ 5 arter.

Diverse obs Fiskeørn ad/1 hun S, Spurvehøg 1, Solsort 2 R, Tårnfalk 1 R, Dvørgfalk 1 S, Stor Præstekrave 2 S, Gærdesmutte 3 R, Rødhals 3 R, Rødstjert 5 R, Stenpikker 5 R, Sjagger 1 R, Havesanger 1 R, Tornsanger 6 R, Munk 1 R, Løvsanger 3 R, Fuglekonge 5 R, Grå Fluesnapper 1 R, Broget Fluesnapper 2 R, Træløber 1 R, Grønirisk 41 R.

Bemærkninger Et eller andet er rablende galt. Måske er det en af de lokale møg-guder, som har noget imod os. Vejret er perfekt til småfugle, men det ses ikke på tallene. Det sker faktisk ikke en skid. Det er faktisk så galt, at folk bare sidder og mumler om alt muligt uinteressant. For bare at nævne noget, sidder Flemming og snakker om ekskrement-sex??? - HJÆLP DOG MANDEN!!!  
Lohse-dyret gav kage, siger han da, men i virkeligheden, var det vidst nok kage-resterne, fra et af hans natur-hold.

Folk Raaabøl og co., Fede-Fyn, Kasper J.Killian, Flimmer og undertegnede.

Göller (evt. Messias - Verdens frelser)

BLÅVAND FUGLESTATION  
Lørdag d. 11 September

| Vejr | Vind      | Skydække | Sigt  | Temp  |
|------|-----------|----------|-------|-------|
| 0645 | SØ 0-1m/s | 8/8      | 3-5km | +13,8 |
| 0945 | SØ 1-2m/s | 8/8      | 5-7km | +16,1 |

Sydklitten Smålom 4 S, Sule 8 1k S + 15 2k S + 3 3k S + 4 4k S + 1 5k S + 4 ad S, Skarv 4 S + 7 N, Lysbuget Knortegås 15 S, Pibeand 496 S, Krikand 76 S + 1 N, Spidsand 54 S, Ederfugl 9 S, Sortand 1182 S + 48 N, Spurvehøg 1 S, Hjejle 2 S, Strandhjejle 1 S, Strandskade 25 S, Sandløber 1 N, Dværgryle 5 S, Alm. Ryle 55 S + 11 N, Islandsk Ryle 2 S + 3 N, Mellemkjove 1 ad N + 1 imm S + 1 imm N, Alm. Kjove imm/ 11 S + 3 N mørk ad/ 8 S + 6 N lys ad/ 6 S + 2 N 1k/ 6 S + 2 N + usp 9 S, Skovpiber 1 S, Engpiber 1 S + 7 R + 6 N, Skærpiber 1 S, Gul Vipstjert 15 S + 35 R, Hvid Vipstjert 1 S + 3 R, Broget Fluesnapper 1 R, Løvsanger 2 R, Rørspurv 3 S.

Ringmærknin Rødhals 2, Rødstjert 2, Tornsanger 3, Gransanger 1, Havesanger 3, Løvsanger 2, Munk 1, Broget Fluesnapper 1.  
15 fugle/ 8 arter.

Div obs Sule 1 3k + 2 4k S, Pibeand 190 S, Spidsand 43 S, Lysbuget Knortegås 10 S, Dværgmåge 1 ad S, Strandhjejle 1 S, Islandsk Ryle 10 S, Sandløber 1 S, Mursejler 5 S, Bjergvipstjert 1 S, Rødhals 2 R, Rødstjert 12 R, Stenpikker 2 R, Solsort 3 R, Musvit 5 R, Sortmejse 7 R, Høgesanger 1 R (den samme), Tornsanger 3 R, Havesanger 3 R, Munk 4 R, Gransanger 1 R, Løvsanger 17 R, Broget Fluesnapper 1 R, Gærdesmutte 2 R, Træløber 1 R, Stær 150 R, Grønirisk 60 R, Rørspurv 2 R, Marsvin 1.

Bemærkninger Da vi kom hjem fra morgenobs, havde Flimmer fanget en Høgesanger, den samme som i tirsdags. Hans Pinstrup kom på besøg fra Horsens. Så han fik lige en ny art. Så han gav gratis morgenmad.

Folk Flimmer, Gylle, samt Pindgrisen som var på HIT-besøg.

Kasper

BLÅVAND FUGLESTATION  
Søndag d. 12 September

| Vejr | Vind       | Skydække | Sigt  | Temp |
|------|------------|----------|-------|------|
| 0645 | ØSØ 1-2m/s | 2/8      | 0,1km | +9,1 |
| 0800 | Ø 2-3 m/s  | 8/8      | 0,6km | +10  |
| 1015 | Ø 2-3 m/s  | 3/8      | 2-4km | +11  |

Sydklitten Sule 1k/1 S + 2k/2 S + 3k/1 S + usp/2, Skarv 1 S, Fiskehejre 1 S, Mb. Knortegås 1k/1 S + 60 S, Pibeand 105 S, Krikand 8 S, Spidsand 2 S, Sortand 881 S, Spurvehøg 4 S, Tårnfalk 4 S, Strandskade 5 S, Hjejle 1 S, Almindelig Ryle 21 S, Brushane 1 S, Almindelig Kjove mørk ad/1 S + lys ad/5 S + 2 R +

mørk imm/2 S + 2 R + 1k/4 S + 1 N + 1 R + usp/3 S, Mursejler 2 S, Landsvale 440 S, Bysvale 6 S, Markpiber 1 R, Engpiber 39 S, Skærpiber 1 S, Gul Vipstjert 29 S + 9 N + 5 R, Bjergvipstjert 2 S, Hvid Vipstjert 4 S + 1 N, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 3 S, Løvsanger 1 R, Husskade 1 S, Grå-krage 2 S + 1 R, Bogfinke 1 S + 1 R, Grønirisk 5 S, Tornirisk 26 S, Lapværting 1 S, Rørspurv 13 S, Gulspurv 6 S.

Sydklitten  
1015 - 1145

Sule 2k/6 S + 2 N + 3k/1 N + 4k/1 S + 5k/4 S + 3 N + 5k+/1 N, Skarv 57 S, Fiskehejre 1 S, Mb. Knortegås 7 S, Gravand 1 S, Pibeand 12 S, Krikand 1 S, Sortand 785 S, Tårnfalk 2 S, Stor Præstekrave 1 S, Strandhjejle 2 s, Almindelig Ryle 29 S, Almindelig Kjove ad/6 s + lys imm/1 S + mørk imm/2 S + 1k/6 S + total sort(melanistisk) 1 S, Mursejler 2 S, Landsvale 170 S, Engpiber 8 S, Hvid Vipstjert 2 S, Jernspurv 2 S, Bogfinke 5 S, Spættet Sæl 2.

Fyrrebakken  
1225 - 1340

Sule 3k/1 N, Pibeand 21 S, Musvåge 4 S + 1 R, Blå Kærhøg 1k/1 S, Spurvehøg 2 S, Tårnfalk 2 S, Mursejler 7 S, Almindelig Kjove mørk ad/2 R, Landsvale 4013 S, Bysvale 1600 S, Digesvale 1 S, Hvid Vipstjert 2 S, Stenpikker 4 R, Rørspurv 2 S.

Hukket  
1700 - 1900

Sule 2k/1 R + 3k/1 R + usp/4 R, Pibeand 345 S, Krikand 9 S, Sortand 40 S, Vandrefalk ad/1 N, Strandskade 19 S-R-S, Stor Præstekrave 1k/1 S-R-S + ad/1 S-R-S, Lille Præstekrave 2 S-R, Strandhjejle 2 R-S, Islandsk Ryle 12 S, Sandløber 2 R, Lille Kjove 1k/1 R, Almindelig Ryle 25 S, Dværgryle 1 S-R, Almindelig Kjove mørk ad/1 R + mørk lys ad/2 R + imm/4 R + 1k/4 R, Mursejler 8 S, Engpiber 6 R.

Ringmærkning

Spurvehøg 1, Rødstjert 1, Rødhals 1, Sangdrosel 1, Solsort 1, Gærdesanger 1, Munk 1, Jernspurv 2. 9 fugle/8 arter.

Diverse obs

Sule usp/5, Hvepsevåge 1 S, Spurvehøg 4 S + 1 R, Fiskeørn 1 S, Lærkefalk 1k/1 S, Tårnfalk 2 S, Hjejle 1 R, Strandhjejle 1 S, Sandløber 2 S + 3 R, Almindelig Ryle 5 S, Mudderklire 1 H, Almindelig Kjove usp/5 R, Mursejler 65, Landsvale 5000 S, Bysvale 200 S, Digesvale 2 S, Bjergvipstjert 1 S, Gul Vipstjert 15 R, Rødstjert 1 R, Rødhals 1 R, Sangdrossel 1 R, Solsort 1 R, Høgesanger 1 R(den samme), Tornsanger 3 R, Gærdesanger 1 R, Munk ad han/2 R, Broget Fluesnapper 1 R, Musvit 5 R, Gråkrage 1 S, Grønirisk 50 R, Gulspurv 3 R, Rørspurv 3 S, Hermelin 1, Spættet Sæl 23 R.

Bemærkninger

En total barsk dag. Det startede dog lidt tvivlsomt, med en tåge så tyk som risengrød. Den lettede dog ved ni-tiden, hvorefter der kom godt gang i tingene.

Lidt over fem, gik mig og Per på stranden, hvilket gav nogle fede arter. Bla. en Vandrefalk som jagtede en Almindelig Kjove. Her udover årets første Lille Kjove samt to Små Præstekraver. Dagen har faktisk også været enorm god med rovfugle. Nok en af de bedste hele efteråret, med Lærkefalk, Vandrefalk, Fiskeørn, Hvepsevåge og alle de andre.

Der har længe floreret et rygte, om at der er fremavlet to nye Esbjerg-ornitter. Det lykkedes mig dog først idag, at få dem at se da de pludselig dukkede op på hukket.

Jeg fik idag en ny ringmærkningsart, i form af en Spurvehøg. Jeg jagter dog stadig min dødsringmærkningsart - nemlig Gærdesmutten. JAAA... kom ikke og sig, at jeg er en uerfaren ringmærker....!?

Grønne Kasper keder sig som altid - "gå dog på Hukket - knægt"

Gæsten - Morten - har brugt hele dagen på at lede efter en Høgesanger i havens hybenkrat. Han mangler den nemlig, og Flemming sagde at han så den imorges. Gad vide om Flemming tar' hans røv. Gad vide om Flemming i virkeligheden så den. Jeg tror sku' bare, at han vil ha' folk ud af huset mens han sover!!! - Genialt...

Folk

Per, Morten, Jan(rejste til middag), Flimmer, Grønne Kasper. På kortbesøg: Lohse og co, mystisk fynbo, en Jesus-inspireret sjællænder-hippie, Raaaaabøl

&

Göller - universets frelser og kommende hersker.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Mandag d. 13 September

| Vejr | Vind     | Skydække | Sigt  | Temp  |
|------|----------|----------|-------|-------|
| 0645 | ØNØ 8m/s | 8/8      | >30km | +8,6  |
| 0945 | ØNØ 8m/s | 6/8      | >30km | +10   |
| 1045 | NØ 8m/s  | 8/8      | >30km | +13,2 |

Nordhukket  
0645-0945

Rødstrubet Lom 1 S + 1 R, Smålom 147 S, Sule 3 1k S + 12 2k S + 4 3k S + 1 ad N + 1 usp S, Skarv 347 S, Fiskehejre 17 S, Lysbuget Knortegås 10 S, Mørkbuget Knortegås 21 S, Grågås 40 S, Gravand 4 S, Pibeand 33 S + 1 R, Krikand 29 S, Spidsand 2 S, Ederfugl 19 S + 5 R, Sortand 2860 S, Fløjlsand 5 S, Toppet Skallesluger 4 S + 1 N, Rørhøg 3 juv S + 1 ad hun S, Spurvehøg 1 S, Tårnfalk 2 R, Dværgfalk 2 S + 1 R, Strandskade 6 S + 5 R, Stor Præstekrave

13 R, Hjejle 1 S + 1 N, Strandhjejle 1 S, Islandsk Ryle 2 R, Sandløber 20 R, Alm. Ryle 7 S + 14 R, Stor Regnspove 2 N, Dobbelt Bekkasin 1 S, Stenvender 5 S + 2 R, Mellemkiove 1 imm R, Alm. Kjove imm/ 4 N + 3 S + mørk ad/ 4 S + lys ad/ 1 S + 1 N + 1k/ 1 S + usp/ 6 S, Mursejler 11 S, Landsvale 1 S + 3 N, Storpiber 1 S, Skovpiber 15 S, Engpiber 95 S + 6 R, Rødstrubet Piber 1 S, Gul Vipstjert 14 S, Bjergvipstjert 6 S, Hvid Vipstjert 4 S, Jernspurv 5 S, Løvsanger 1 R, Stær 3 S, Bogfinke 74 S, Stillits 1 S, Grønsisken 8 S, Tornirisk 25 N, Gråsirken 1 S, Laplandsværling 1 S + 1 N, Gulspurv 5 S, Rørspurv 6 S + 1 R, Sæl 1.

Nordhukket  
0945-1045

Smålom 51 S, Sule 5 ad S + 1 4k S + 25 usp N, Skarv 1 S, Pibeand 30 S, Krikand 2 S, Sortand 320 S, Rørhøg 1 1k S, Musvåge 5 S, Strandhjejle 1 S, Mellemkiove 1 mørk S, Alm. Kjove 7 usp S + 1 lys ad S, Mursejler 17 S, Landsvale 26 S, Bysvale 3 S, Engpiber 14 S, Gul Vipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 1 S, Grønsisken 3 S, Tornirisk 1 S, Gulspurv 1 S.

Sydhukket

Sule 1k/ 4 S + 2k/ 7 S + 3k/ 8 S + 4k/ 5 S + 5k/ 4 S, Skarv 21 S, Pibeand 1 S, Strandhjejle 3 S, Alm. Ryle 60 S, Islandsk Ryle 25 S, Mellemkiove 1 1k S, Alm. Kjove lys ad/ 4 R + mørk ad/ 3 R + mørk imm/ 2 R + lys imm/ 1 R + 1k/ 2 R, Bogfinke 6 S, Spøttet Sæl 2.

Ringmærkning

Rødhals 2, Rødstjert 1, Stenpikker 1, Jernspurv 2, Tornsanger 1, Havesanger 3, Gransanger 1, Løvsanger 1, Munk 1, Bogfinke 1, Grønirisk 1. 15 fugle/11 arter.

Fyrbakken  
1200-1500

Smålom 34 R, Sule 85 R, Sortand 105 S, Blå Kærhøg 1 3k han S, Spurvehøg 1 S, Dværgfalk 1 S, Tårnfalk 6 S, Strandhjejle 4 S, Mellemkiove 2 S, Alm. Kjove 6 R, Mursejler 32 S, Landsvale 43 S, Stenpikker 1 R, Rødstjert 1 R, Stær 4 S, Bogfinke 9 S, Laplandsværling 1 S, Rørspurv 1 S, Rådyr 1, Marsvin 2.

Div obs

Alm. Kjove 12 S, Splitterne 220 S, Gøg 1 R, Rødhals 2 R, Rødstjert 1 R, Stenpikker 1 R, Jernspurv 2 R, Høgesanger 1 1k R, Tornsanger 2 R, Havesanger 3 R, Gransanger 1 R, Løvsanger 1 R, Munk 1 R, Bogfinke 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 hanner + 1 hun + 2 juv R, Bynkefugl 2 R, Grønirisk 1 R.

Bemærkninger

For en gang skyld en fed morgen-obs. I det hele taget en vellykket dag hvis man tager vinden i betragtning.

Folk

Flimmer, Bondekloninger(Gylle), Morten, Per,

&

Kasper

BLÅVAND FUGLESTATION  
Tirsdag d. 14 september.

| Vejr                      | Vind  | Skydække | Sigt | Temp |
|---------------------------|---|----------|------|------|
| 0545                      | Ø 8-10 m/s  | 8/8      | ?    | ?    |
| Morgenobs                 | Tjaaaaaa.....?! "Det blev sku ik' te' så meget".<br>Vejrudsigten knuste igår al håb om en god dag idag, og da vi vågnede i morges, piskede regnen på ruden. Vinden var af kuling-styrke, og fra øst. "Shit happens" Jeg vendte mig om, i en langsom bevægelse, og sov videre.   |          |      |      |
| Sabinebunk<br>1115 - 1410 | Rødstrubet Lom 2 R, Smålom sp. 4 S + 1 N, <u>Lille Lappedykker ad/1 R</u> , Sule 1k/1 N + 2k/7 N + 3k/1 N + 4k/1 N + usp/31 N, Skarv 1 S, Mb.Knortegås 234 S, Pibeand 81 S, Krikand 2 S, Spidsand 57 S + 1 N, Ederfugl 1 S, Sortand 85 S, Dværgfalk 1 S, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 7 S + 1 R, Hjejle 2 R, Strandhjejle 1k/5 R-S, Islandsk Ryle 1 S + ik/5 S, Sandløber 1 R, Dværgryle 1 R, Al-mindelig Ryle 52 S + 3 R + 1 N, Dobbelt bekkasin 1 N, Lille Kobbersneppe 1k/1 S, Stenvender 1 S, Almindelig Kjove lys ad/1 S + mørk ad/4 R + imm/3 R + 1k/3 R, <u>Dværqmåge 1k/1 s + 1 R</u> , Alkefugl sp 2 S, Mursejler 1 S, Landsvale 8 S, Bysvale 76 S, Gul Vipstjert 8 R, Sangdrossel 1 N, Stenpikker 1 R. |          |      |      |
| Mit vindue<br>1200 - 1300 | Sule 1k/7 S + 2k/10 S + 3k/18 S + 1 N + 4k/9 S + 1 N + 5k/4 S + 5k+/4 S + usp/1 S, Skarv 4 S + 2 N, Mb. Knortegås 75 S, Pibeand 24 S, Krikand 1 S, Sortand 264 S + 39 N, Almindelig Kjove mørk ad/3 S + lys ad/8 S + 6 N + mørk imm/3 + 1 N + usp/4 S, <u>Almindelig/Lille Kjove 1k/1 N</u> , Bysvale 24 S, Digesvale 2 S, Rødhals 1 R, Musvit 1 R, Tornirisk 6 S.  |          |      |      |
| Hukket<br>1315 - 1340     | Sule 1k/17 S + 2k/26 S + 3k/16 S + 4k/13 S + 5k/19 S + 5k+/13 S, Mb. Knortegås 35 S + 37 R, Pibeand 9 S, Spidsand 10 S, Krikand 7 S, Sortand 41 S + 5 N, Strandhjejle 9 S, Almindelig Ryle 7 S, Landsvale 5 S, Skovpiber 1 S, Gul Vipstjert 1 N.  |          |      |      |
| Ringmærkning              | Rødstjert 2, Rødhals 1, Havesanger 2, Munk 1, Løvsanger 1.<br>7 fugle/5 arter.  |          |      |      |
| Diverse obs               | <u>Fiskeørn 1 S</u> , Rørhøg 1 S, <u>Vandrefalk ad/1 S</u> , <u>Gøg 1 S</u> , Mursejler 25 R, Rødhals 1 R, Rødstjert 22 R, Sangdrossel 2 R, <u>Høgesanger 1 R</u> (den er snart en legende), Havesanger 2 R, Munk 1 R, Løvsanger 7 R, Grå Fluesnapper 3 R, Musvit 5 R, Bogfinke 1k/1 R.   |          |      |      |
| Bemærkninger              | En mystisk dag. Vi sov alle længe, men derefter blev der også obset i stor stil. Flimmer og Kongo-geserne gik på hukket, og jeg obsede fra mit vindue. Her så jeg en mulig Lille Kjove, men fik den desværre ikke bestemt ordentlig. Jeg så den   |          |      |      |

kun i ca. 10 sek. Høgesangeren spøger i haven igen idag. Den blev set af Jesus-hippien, hvorefter han gik grasat i glæde. Vi har senere set en Havesanger sidde på nøjagtig samme sted, hvilket vi vil fortælle ham i morgen - GNÆK.

Raaaaaabøl har set en fæl HVIDBRYNET LØVSANGER ved Skallingen-Laboratoriet - "synd men ærgeligt".

Folk snakker om hit, men der gøres for lidt ved det. Nogle af de mest populære at snakke om er; Hvidhals - "Irania" hvilken er Flimmers, Alpesejler (dette er også Flimmers) og Hvidbrynet Løvsanger som er Per's. Han går kun og siger "BRYN" - "BRYN" - "BRYN", efter Raaaaaabøl så én ved Skallingen. Jeg tror at Raabøl er ved at blive en rigtig Råbølle i stedet.

Jeg ville nu være tilfreds med en Sorthovedet Måge eller en Odinshane - GUD!...HØR MIG!!!!!!!

Dagens overraskelse, var en tretimers obs fra Sabinebunkereren, hvor der kun blev set 85 sorter-ænder. Det er edermame lidt!!!

Folk Morten Møller Hansen, Per Hansen (begge fra Svensk Kongo), Grønne Kasper, Flimmer, Lohse og

Gøller - Spøgelset der ikke spøger

BLÅVAND FUGLESTATION  
Onsdag d. 15 September

| Vejr | Vind    | Skydække | Sigt  | Temp |
|------|---------|----------|-------|------|
| 0720 | Ø 5m/s  | 8/8      | 20km  | +10  |
| 1000 | NØ 5m/s | 8/8      | 30km  | +12  |
| 1300 | NØ 5m/s | 8/8      | >30km | +12  |

Sabinebunk 0720-1000 Rødstrubet Lom 26 S, Sortstrubet Lom 2 S, Smålom 52 S, Sule 21 S + 250 R, Skarv 1 S, Mørkbuget Knortegås 374 S, Pibeand 175 S, Krikand 5 S + 1 N, Spidsand 38 S, Ederfugl 3 S, Sortand 420 S + 190 N, Toppet Skallesluger 1 S, Spurvehøg 1 S, Strandskade 5 S, Stor Præstekrave 8 R, Strandhøjle 6 S + 1 R, Sandløber 31 R, Dværgryle 4 R, Alm. Ryle 40 R, Stenvender 1 R, Mellemkjo ve 2 3k/4k R-S, Alm. Kjo ve mørk juv/ 1 S + mørk ad/ 8 S + mørk usp/ 6 S + 3 N + juv/ 7 S + 1 R + imm/1 S + 2 N + ad/ 1 N + usp/7 S + 2 R, Alk/Lomvie 1 S, Lomvie 1 R, Landsvale 7 S, Gul Vipstjert 1 S, Stenpikker 1 S + 2 R, Laplandsværling 2 S, Hare 1.

Sabinebunk 1000-1100 Rødstrubet Lom 4 S, Smålom 8 S, Sule 4 ad N + 1 4k N + 2 3k N, Skarv 2 N, Mørkbuget Knortegås 43 S, Pibeand 57 S, Sortand 120 S + 20 N, Strandskade 1 S, Alm. Ryle 7 S, Alm. Kjo ve 5 ad lys N + 1 ad mørk S + 1 ad mørk N + 1 usp S, Alk/Lomvie 1 S, Mursejler 2 S, Landsvale 1 S, Spøttet Sæl 1, Marsvin 5 S.

Sabinebunk 1100-1200 Rødstrubet Lom 7 R, Smålom 22 S, Sule 1 ad S + 1 2k N + 1 usp N + 1 usp S, Skarv 1 S, Mørkbuget Knortegås 48 S, Pibeand 25 S, Sortand 65 S, Mel-lemkjove 1 1k N, Alm. Kjove 1 ad mørk S + 1 ad N + 1 imm S + 1 imm N + 1 1k S + 1 1k N + 6 usp S, Alk/Lomvie 1 S, Mursejler 2 S, Landsvale 2 S, Bysvale 4 S, Skærpiber 1 S, Marsvin 4.

Sabinebunk 1200-1300 Smålom 4 S, Sule 2 ad N + 2 4k N + 1 3k N + 1 2k N + 2 1k N, Sortand 10 S + 35 N, Alm. Kjove 1 ad N + 1 1k N, Mursejler 6 S, Landsvale 3 S, Bysvale 2 S.

Fyrbakken 1545-1645 Mursejler 6 S, Landsvale 3 S, Bysvale 40 S, Digesvale 1 S, Engpiber 3 S, Skærpiber 1 S, Bjergvipstjert 1 S, Gul Vipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 1 S, Rødhals 2 R, Rødstjert 10 R, Bynkefugl 1 R, Sangdrossel 2 R, Tornsanger 1 R, Løvsanger 1 R, Broget Fluesnapper 1 R, Grønirisk 20 R.

Ringmærkning Sangdrossel 1, Solsort 1, Rødhals 1, Rødstjert 7, Gransanger 1, Munk 2, Grå Fluesnapper 1. 14 fugle/7 arter.

Div obs Ringdrossel 1k/hun 1 R, Sangdrossel 1 R, Solsort 1 R, Rødhals 1 R, Rødstjert 7 R, Gransanger 1 R, Munk 2 R, Grå Fluesnapper 1 R.

Bemærkninger Da vi kom hjem fra morgen obs havde Raaaaabøl ringet, om at han havde set en Jagtfalk på Skallingen. Vi tog så derned kl 12.00 hvor vi også så dyret jagte en Vandrefalk. Senere så vi den slå en Strandskade. Af andre fugle kan nævnes 2 Fiskeørne, 3 Dværgfalke, 1 Blå Kærhøg, 1 Fjeldvåge, 1 Duehøg, 3 Spurvehøg, 4 Tårnfalk, 50 Hvidklire. Derefter tog vi til Filsø for at se gæs, på vejen så vi to Fiskeørne mere, ellers så vi ikke andet end Grågæs, ingen Dværggås. Suuuuuuuuuuuuuuuuuuk, ingen ny art til Flimmer og ingen øl til os andre. Per var meget ulykkelig over at han ingen Poms så. Endnu en gang suuuuuuuuuk, heller ingen øl denne gang.

Folk De samme som de sidste par dage &

Mester-ornitten Kasper (ornitopaten)

BLÅVAND FUGLESTATION  
Torsdag d. 16 september.

| Vejr | Vind        | Skydække | Sigt | Temp |
|------|-------------|----------|------|------|
| 0700 | NNØ 5-6 m/s | 7/8      | >25  | +8   |
| 1000 | NØ 6-7 m/s  | 8/8      | >25  | +8,5 |

Den flade 0700 - 1000 Rødstrubet Lom, 1 R, Lom sp. 15 S + 2 N + 7 R, Sule 1k/6 S + 1 N + 1 R + 2k/3 S + 2 R + 3k/3 S + 1 N + 1 R + 4k/2 S + 5k/2 S + 2 N + 5k+/3 S, Skarv

64 S, Fiskehejre 1 S, Grågås 104 S + 2 N, Knortegås 39 S + 1 N, Krikand 10 S, Pibeand 38 S, Toppet Skallesluger 2 N-R, Ederfugl 1 R, Sortand 828 S + 62 N, Agerhøne 9 N, Strandskade 4 S + 2 N + 6 R, Strandhøjle juv/3 R, Islandsk Ryle 1 R, Almindelig Ryle 4 S, Sandløber 17 R-S, Almindelig/Mellemkjove 1k/1 S, Almindelig Kjove mørk ad/1 S + 3 R + lys ad/1 R + mellem ad/2 R + mørk imm/2 N + 2 R + 1k/2 S + 2 R + 1k/2 R + 2 N, Sa-binemåge 1k/1 S, Mursejler 3 S, Landsvale 426 S, Bjergvipstjert 1 S + 1 N, Gul Vipstjert 11 S, Hvid Vipstjert 3 S, Engpiber 68 S, Skovpiber 5 S, Skærpiber 1 S, Stenpikker 3 R, Løvsanger 3 R, Jernspurv 2 S, Gråspurv 4 S, Skovspurv 1 S, Bogfinke 1 S, Tornirisk 62 S, Gråsisken 4 S, Rørspurv 5 S, Spøttet Sæl 34 R.

Ringmærkning Gærdesmutte 2, Jernspurv 2, Rødhals 6, Rødstjert 2, Stenpikker 1, Sangdrossel 4, Tornsanger 1, Havesanger 2, Munk 2, Gransanger 1, Løvsanger 9, Fuglekonge 2, Broget Fluesnapper 2, Bogfinke 2, Grønirisk 1.  
37fugle/15 arter.

Diverse obs Sule 150 R, Grågås 3000 S, Dværgryle 1 R, Mellemkjove ad ♀/1 R, Almindelig Kjove usp/15 R, Sabinemåge 1k/1 S, Tyrkerdue 1 V, Mursejler 2 S, Landsvale 150 R/S, Skovpiber 2 S, Bjergvipstjert 2 S, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 4 R, Rødhals 6 R, Rødstjert 15 R, Bynkefugl 5 R, Sangdrossel 14 R, Stenpikker 1 R, Tornsanger 4 R, Gærdesanger 2 R, Havesanger 1 R, Munk 2 R, Gransanger 1 R, Løvsanger 17 R, Fuglekonge 2 R, Broget Fluesnapper 2 R, Grå Fluesnapper 2 R, Musvit 1 R, Bogfinke 32 V, Grønirisk 6 R, Grønsisken 10 S, Tornirisk 19 S, Rørspurv 5 R.

Bemærkninger Folket tog igen idag til Skallingen, for at lede efter den nytilkomne Jagtfalk, hvilken igår blev opdaget. Det lykkedes os dog også at se svinet, og endda jagende en Skarv. Den havde først sust lidt omkring ude i disen, hvor den, efter et mindre skænderi med en Svartbag, landede på en muslingebanke mellem Langli og Skallingen - lidt af et banke-hit. Herefter jagtede den en fortunlet Strandskade. Jagten var dog ikke var så stor en succes som igår, hvor den ganske ubesværet, fløj ud i sværmen af opskræmte fugle, og nakkede en Strandskade. Idag gav den hurtigt op, men genoptog jagten på en Skarv, hvilken den var i ryggen af et par gange, dog uden at nedlægge det sorte skrummel - en Skarv med svedig pande. Herefter smuttede kodylen sydpå, hvor den med vemodige vingeslag gled ud i den flimrende varmedis.... måske på vej til sydens paradys på Fanø's Grønningen???

En fedest oplevelse, der dog ikke kommer tæt på obsen igår, hvor vi havde den på 150 meters afstand.

I morges lige før morgenobsen, kom Flemming ind og stak et lille lystigt svin til Gærdesmutte, op i ☺'et på mig. - HA! min ringmærkningsdødsart - og så uden ring. Altså fik jeg den som ringmærkningsart ♪ ♪ ♪

♪ ♪

Folk Per, Morten, Snew(the lether-scope-dude), Henning, Grønne Kasper og

Gøller den unedbrydelige

BLÅVAND FUGLESTATION  
Fredag d. 17. September

| Vejr | Vind    | Skydække | Sigt  | Temp |
|------|---------|----------|-------|------|
| 0700 | NØ 5m/s | 3/8      | >30km | +5,6 |
| 0945 | N 6m/s  | 5/8      | >30km | +8,4 |
| 1620 | N 6m/s  | 4/8      | >25km | +11  |
| 1820 | N 7m/s  | 3/8      | >40km | +11  |

Nordhukket Rødstrubet Lom 2 S, Sortstrubet Lom 1 S, Smålom 18 S, Sule 1k/ 4 S + 1 N + 2k/ 5 S + 2 N + 3k/ 1 S + 3 N + 4k/ 1 S + 4 N + ad/ 1 S + usp/ 60 N, Skarv 56 S + 2 N, Fiskehejre 1 S, Grågås 41 S, Lysbuget Knortegås 68 S, Gås sp 7 S, Krikand 1 S + 1 N, Toppet Skallesluger 2 N, Ederfugl 3 ♀ + 2 ♂ S, Sortand 28 S + 11 N, Strandskade 2 N + 2 R, Sandløber 9 S, Mellemkjo ve 1 ad ♀ R + 1 juv N, Alm. Kjo ve imm/ 3 S + lys ad 1 S + usp/ 8 S, Landsvale 28 S + 90 N, Bysvale 2 N, Engpiber 7 S + 3 N, Skærpiber 1 R + 2 N, Gul Vipstjert 1 N, Hvid Vipstjert 1 S + 3 R, Jernspurv 15 S, Misteldrossel 1 N, Gråkrage 1 S, Stær 3 N + 3 R, Bogfinke 11 N, Grønirisk 25 N, Tornirisk 14 S + 175 N, Gulsurv 20 S + 15 N, Rørsurv 1 R + 5 N, Spættet Sæl 1.

Nordhukket Smålom 4 S + 1 R, Sule 150 R, Skarv 1 R, Lysbuget 1620 - 1820 Knortegås 76 S, Mørkbuget Knortegås 1 S, Sortand 58 N, Fløjlsand 3 S, Mellemkjo ve 1 ad ♀ S + 1 imm mørk + 1 ad ♂ N + 1 juv N, Alm. Kjo ve mørk ad/2 S + 1 R + lys ad/2 S + 3 R + mørk imm/4 N + 1 S + usp 10 N + 3 S + 1 R + 1k/4 S, Ride 2800 S, Tårnfalk 1 N, Gråsirken 1 N, Engpiber 5 S, Rørsurv 5 S.

Ringmærkning Rødhals 17, Rødstjert 9, Husrødstjert 1, Jernspurv 4, Gærdesmutte 1, Sangdrossel 1, Fuglekonge 5, Grå Fluesnapper 1, Blåmejse 1, Bogfinke 1, Grønirisk 1.  
42 fugle/11 arter.

Div obs Grågås 470 S, Lysbuget Knortegås 667 S, Landsvale 255 S, Bysvale 105 S, Digesvale 5 S, Rødhals 32 R, Rødstjert 9 R + 1 ad ♂ S, Husrødstjert 1 R, Jernspurv 8 R, Engpiber 58 S, Gul Vipstjert 30 R,

Gærdesmutte 4 R, Sangdrossel 1 R, Stær 15 S, Fuglekonge 5 R, Grå Fluesnapper 1 R, Blåmejse 3 R, Musvit 3 R, Træløber 1 R, Gråsisker 2 S, Bogfinke 15 S + 1 R, Grønirisk 1 R, Rørspurv 15 S.

Bemærkninger Fed dag vi satte ny rekord i Lysbuget Knortegås med 735 S. Ellers var der også godt gang i småfuglene.

Jeg(Göller), har lige en kommentar at knytte, til denne dagsrapport. Godt nok knuste vi den gamle rekord for Lsb.Knortegås, med næsten 100 fugle, og så dermed ca 1/3 af verdensbestanden. Vi havde også den bedste Mellemkjovedag i dette efterår hidtil, med 4-6 fugle, men ingen hits. Jeg havde naturligvis forventet en Lille Gulbug i Nettene, hvilke jeg passer for tiden, men dette var ej en hændelse. I morgen skulle vejret blive et rigtigt hitvejr, så nu handler det bare om at bede til Hitguden - Sábineus - samt at synge stationsvisen fem gange om dagen, mens man i bedestilling, vender hovedet mod fyret - dét skulle hjælpe.

Folk Morten, Snew, Per, Henning, Gylle &

The very best of them all Kasper

BLÅVAND FUGLESTATION  
Lørdag d. 18 September

| Vejr | Vind    | Skydække | Sigt  | Temp |
|------|---------|----------|-------|------|
| 0700 | NØ 1m/s | 0-1/8    | >30km | +2   |
| 1000 | NØ 2m/s | 2-3/8    | >30km | +9   |

Nordhukket Rødstrubet Lom 4 S + 1 R, Sortstrubet Lom 1 S, Smålom 38 S + 1 N, Sule 1k/ 2 S + 3 N + 2k/ 4 S + 3 N + 3k/ 10 S + 5 N + 4k/ 4 S + 2 N, Skarv 12 S + 8 N, Grågås 42 S, Lysbuget Knortegås 5 S, Pibeand 9 S, Krikand 4 S, Spidsand 2 S, Bjergand 1 S, Sortand 167 S + 105 N, Fløjlsand 1 S, Toppet Skallesluger 10 S, Strandskade 1 R, Hjejle 10 S, Strandhjejle 2 S, Islandsk Ryle 2 S, Alm. Ryle 22 S + 14 R, Mellemkjove 1 ad ♀ R + 1 imm N + 1 ad ♂ S, Alm. Kjove imm/ 10 S + 1 N + mørk ad/ 1 N, Landsvale 25 S, Digesvale 1 S, Engpiber 8 S, Storpiber 1 S, Gul Vipstjert 2 S, Hvid Vipstjert 4 N + 3 R, Sortmejse 3 R (restende på Knudsens TSN 1), Husrødstjert 1 ♂ R, Stenpikker 2 R, Rødhals 2 S, Sangdrossel 1 S, Misteldrossel 3 S, Stær 7 N, Grønirisk 80 N, Tornirisk 62 S + 170 N, Lapverling 1 N + 1 R, Gulspurv 5 S + 20 R, Sæl 4, Marsvin 1.

Fyrbakken Lysbuget Knortegås 24 S, Mørkbuget Knortegås 5 S, Spurvehøg 3 S, Gråkrage 2 R, Mosehornugle 1 S-R, Landsvale 40 S, Skovpiber 1 S, Engpiber 250 S, Bjergvipstjert 1 S, Grønsisker 2 S, Gråsisker 1 S,

Sanglærke 33 S, Lapværting 1 S, Tornirisk 60 S, Gulspurv 1 S, Rørspurv 6 S.

Sydhukket Smålom 1 N + 5 S, Sodfarvet Skråpe 2 R, Mallemuk 1 R, Sule 230 R, Lysbuget Knortegås 31 S, Spidsand 2 S, Krikand 1 S, Spurvehøg 1 S, Alm. Kjove 3 R, Spættet Sæl 1.

Ringmærkning Gærdesmutte 3, Jernspurv 6, Rødhals 28, Rødstjert 2, Stenpikker 1, Sangdrossel 1, Rørsanger 1, Havesanger 4, Munk 1, Gransanger 1, Løvsanger 3, Fuglekonge 8, Grå Fluesnapper 1, Bogfinke 5, Grønsisken 3, Rørspurv 1.  
69 fugle/ 16 arter.

Div obs Skarv 3 S, Lysbuget Knortegås 15 S, Grågås 250 S, Spurvehøg 1 S, Husskade 1 R, Skovpiber 1 S, Engpiber 124 S, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 2 S, Musvit 2 S, Blåmejse 4 S, Gærdesmutte 4 S, Stær 15 S, Sanglærke 7 S, Hippolais sp 1 R, Gulbug 1 R, Bogfinke 17 S, Landsvale 185 S, Bysvale 20 S, Stillits 2 S, Skovspurv 2 S, Grønsisken 78 S, Tornirisk 220 S, Rørspurv 8 S.

Bemærkninger Jeg (Göller) tager lige bemærkningerne idag igen. Peter (jesus-hippien), fablede pludselig om to Sodfarvede Skråper, som rastede i stille vejr på sydhukket, sammen med Sulerne. Det lykkedes os dog kun at se den ene, men stadig var det vildt fedt. En skråpe med rigtig "No-wind-dynamic-Greece"-flugt. Dette må vist siges, at være en obs af de sjældnere i Blåvand. Vinden var desuden i øst....-..sindsygt. Tipperfolket var på besøg, og det eneste man hørte fra dem, var naturligvis "SCHWAA-AAAAARTS". De ville have hit, hvilket de dog ikke fik. Dette var også dagen, hvor vi havde en Rødstjert, som partiel var albinestisk. Den var sandfarvet over hele kroppen, havde hvidlige vinger men ellers en normal rødstjerte-hale. JAAAH.. måske var det en ny verdensart!?!.....vel næppe.

Folk Per, Morten, Snew, Henning, Göller &

Kasper

BLÅVAND FUGLESTATION  
Søndag d. 19 September

| Vejr | Vind    | Skydække | Sigt  | Temp |
|------|---------|----------|-------|------|
| 0700 | SØ 1m/s | 6/8      | >30km | +7,6 |
| 1000 | SØ 2m/s | 7/8      | >30km | +9   |

Nordhukket 0700-1000 Rødstrubet Lom 3 S, Sortstrubet Lom 2 S, Smålom 13 S + 1 N, Sule 1k/ 6 S + 2k/ 72 S + 2 N + 3k/ 14 S + 4 N + 4k/ 5 S + ad/ 2 S + 2 N, Skarv 4 S, Fiskehejre 2 S + 1 N, Lysbuget Knortegås 17 S,

Grågås 308 S, Pibeand 66 S, Krikand 1 S, Spidsand 1 S, Sortand 442 S + 5 N, Toppet Skallesluger 5 S, Spurvehøg 1 S, Strandskade 2 S, Hjejle 1 S, Dobbelt Bekkasin 1 S, Mellemkiove 1 imm S, Alm. Kjove 1 mørk S + 2 ad lys S + 1 mørk imm S, Sanglærke 67 s + 2 R, Landsvale 5 S, Storpiber 3 S, Markpiber 1 S, Skovpiber 10 S, Engpiber 1926 S + 9 R, Rødstrubet Piber 1 S, Skærpiber 1 S + 1 R, Gul Vipstjert 5 R, Bjergvipstjert 6 S, Hvid Vipstjert 17 S, Jernspurv 11 S, Rødstjert 1 R, Stenpikker 1 R, Misteldrossel 2 S, Vindrossel 1 S, Sangdrossel 6 S, Husskade 13 R, Gråkrage 1 S + 1 R, Bogfinke 75 S, Stillits 1 S, Grønsisken 114 S, Tornirisk 252 S, Gråsirken 7 S, Lille Korsnæb 3 S, Laplands-værling 27 S + 1 R-S, Gulspurv 6 S + 10 R, Rørspurv 298 S.

Ringmærkning Rødhals 28, Rødstjert 2, Gærdesmutte 2, Sangdrossel 2, Havesanger 3, Løvsanger 3, Gransanger 3, Munk 2, Musvit 1, Fuglekonge 52, Rødtoppet Fuglekonge 1 ad/σ, Broget Fluesnapper 2, Jernspurv 1, Grønirisk 2, Grønsisken 1, Bogfinke 4, Gulspurv 1 σ.  
111 fugle/ 18 arter.

Div obs Grågås 150 S, Rødhals 32 R, Rødstjert 2 R, Gærdesmutte 2 R, Sangdrossel 8 R, Solsort 4 R, Sanglærke 11 R, Husskade 7 S, Stær 15 S, Havesanger 3 R, Løvsanger 3 R, Gransanger 3 R, Munk 2 R, Engpiber 45 S, Rødstrubet Piber 1 S-R, Musvit 1 R, Fuglekonge 52 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 σ R, Broget Fluesnapper 2 R, Jernspurv 1 R, Grønirisk 2 R, Grønsisken 1 R + 160 S, Bogfinke 21 R, Gulspurv 1 R.

Bemærkninger "Jeg (Göller) tar' den igjen". Denne dag, har nok været den fedeste dag hidtil, i efteråret. Alle de klassiske "Blåvands-pibere" (ialt 6 arter), har været forbi, incl. Rødstrubet-, Skær-, Mark- og Storpiber. Desuden hoppede der en Rødtoppet Fuglekonge i nettet, hvilket havde en ekstatiske virkning på specielt Per, for hvem det var en ny art. Han fyrrede en kontinuerlig to kilometers sprint af; hele vejen ud i klitterne, til Hukket, og tilbage igen, for at finde og hente de andre, imens han råbte og skreg. Gladere er han aldrig set. "Arten må sku' ha' været lidt af en døds-art". Her udover sås der to Høgesangere. Det var dog begge feltobs uden for nettene, men fint alligevel. Jeg skorede mig hele fire nye ringmærkningsarter. Dét kombineret med efterårets bedste ringmærkningsdag med 111 fugle, gjorde at dagen også var suveræn for mig. Jeg havde ellers hverken set Markpiber, Storpiber eller nogen af de 28 overtrækkende Lapværlinger.

Folk De 4 gæster rejste idag, men Vinni skulle dukke op på et tidspunkt, men ellers er vi kun Göller &

Kasper

BLÅVAND FUGLESTATION  
Mandag d. 20 September

| Vejr | Vind    | Skydække | Sigt  | Temp |
|------|---------|----------|-------|------|
| 0700 | SØ 6m/s | 4/8      | >25km | +8,4 |
| 1000 | SØ 5m/s | 3/8      | >30km | +10  |

Nordhukket 0700-1000 Rødstrubet Lom 1 S, Smålom 16 S + 1 N, Sule 1k/ 9 S + 2k/ 31 S + 3k/ 5 S + ad/ 2 S, skarv 34 S + 1 N + 12 R, Lysbuget Knortegås 100 S, Mørkbuget Knortegås 54 S, Bramgås 6 S, Pibeand 84 S, Krikand 14 S, Spidsand 5 S, Ederfugl 2 ♀ + 58 ♂ S, Sortand 1540 S, Fløjlsand 1 S, Toppet Skallesluger 27 S, Spurvehøg 2 S + 1 R, Dværgfalk 1 R, Tårnfalk 1 S, Vandrefalk 1 SV, Alm. Ryle 7 R, Alm. Kjove 1 mørk S + 1 mørk N + 3 imm mørk S + 2 lys ad S + 1 mørk ad S + 1 ad S, Mallemuk 2 S + 1 N + 1 R, Dværgterne 1 S, HVIDVINGET TERNE 1 ad i sommerdragt (0816 N & 0830 S), Landsvale 10 S, Engpiber 485 S, Gul Vipstjert 18 S, Hvid Vipstjert 18 S, Tornirisk 30 S, Lapværling 1 S, Gulspurv 3 S.

Ringmærkning Rødstjert 4, Rødhals 5, Munk 1, Fuglekonge 18, Grønirisk 1.  
29 fuglr/ 5 arter.

Div obs Sortterne ad/1 sommerdragt, Rødstjert 4 R, Rødhals 5 R, Munk 1 R, Fuglekonge 18 R, Grønirisk 1 R.

Bemærkninger En fed dag på morgenobs. Det startede lidt sløvt med ikke ret mange fugle, men kl 0815 begyndte det at gå stærkt, Finn fede-sild råbte pludselig noget om en *Hvidvinget Terne*, fuglen kom ikke ret langt ude men gik ret hurtigt nordpå, og forsvandt snart bag klitterne, jeg nåede dog lige at se den. Jeg hørte derefter et jubel råb bag mig da Finn sad og råbte op om at den bare var så fed. Lidt efter kom en forpustet Peter (København-jesus) op på klitten og spurgte hvad der skete, nåee der kom bare en Hvidvinget Terne, Peter gik bogstaveligst talt i spåner over den nyhed, det var anden gang han kom for sent. Han satte sig til at kigge mod nord i håb om at den skulle dukke op på ny. Der gik da heller ikke mere end 10-12 min. før han råbte op om en lille terne, han havde fundet en *Dværgterne*, pludselig så vi at lige ved siden af fløj den anden terne, denne gang mod syd, pludselig ændrede den kurs og kom lige mod os, helt ind til strandkanten, og så videre mod syd. Det var en gammel fugl i sommerdragt. Man så tydeligt kontrasten mellem den sorte ryg og den sne-hvide overgump. Samt de lyse overvinger, men det var dog mest oversiden den lod vise frem. Derefter var vi alle helt oppe og køre. Så kom der en *Lapværling*, og så en *Vandrefalk*, så kom der lige nogle *Malle-*

mukker. Og så var den morgenobs forbi og fugle trækker stoppede også igen. Da vi kom hjem opdagede vi at det var en ny Blåvands art. Fed fugl og en masse øl og vin på bordet. Feeeeeeed man.

Angående den Hvidvingede Terne, så se dagsrapporten for d. 21 oktober.

Folk Göller, Vinni, Fede-silden, Flimmer (kom ved middagstid) og Kasper

BLÅVAND FUGLESTATION  
Tirsdag d. 21 september.

| Vejr | Vind        | Skydække | Sigt    | Temp  |
|------|-------------|----------|---------|-------|
| 0700 | ØSØ 4-6 m/s | 8/8      | 10km    | +11,5 |
| 1000 | SV 5 m/s    | 8/8      | 10-15km | +12   |

Hukket 0700 - 1000 Smålom sp 6 S, Skarv 6 S + 12 N, Mørkbuget Knortegås 75 S, Krikand 1 S, Pibeand 12 S, Spidsand 12 S, Toppet Skallesluger 5 S, Ederfugl ♂/5 S + 5 N + ♀/6 S, Sortand 592 S + 8 N + 5 R, Spurvehøg 1 S, Dværgfalk 1 S-N, Strandskade 4 S, Almindelig Kjove mørk ad/1 S + 1 R + 1 N + lys ad/1 S, mørk imm/6 S + 2 N + lys imm/1 S + 1k/1 S, Dværgterne 1 S, Storpiber 1 S, Hvid Vipstjert 1 S, Bjergvipstjert 1 S, Grønsisken 50 S, Tornirisk 410 S, Laplandsværling 3 S + 1 N, Rørspurv 1 S.

Fyrbakken 0700 - 1000 Spurvehøg 5 S, Tårnfalk 1 S, Sanglærke 41 S, Skovpiber 1 S, Engpiber 8423 S, Skærpiber 1 S, Bjergvipstjert 3 S, Hvid Vipstjert 2 S, Jernspurv 10 S, Bynkefugl 5 S, Stenpikker 6 R, Sangdrossel 5 S, Løvsanger 1 S, Skovskade 1 S, Gråkrage 1 N-S, Star 40 R, Gråspurv 1 S, Bogfinke 92 S, Kvækerfinke 3 S, Grønirisk 14 S, Grønsisken 7233 S, Tornirisk 103 S, Bjergirisk 141 S, Gråsisken 1 S, Lille Korsnøb 4 S, Lapværling 9 S, Gulspurv 3 S, Rørspurv 254 S.

Ringmærkning Gærdesmutte 4, Jernspurv 1, Rødstjert 1, Solsort 3, Sangdrossel 2, Munk 2, Tornsanger 1, Gransanger 1, Fuglekonge 8, Grønirisk 2, Gråsisken 2.

Diverse obs Spurvehøg 1 ♀ S + 1 S, Tårnfalk 1 R, Almindelig Kjove usp/2 N, Sanglærke 50 S, Engpiber 150 S, Gærdesmutte 4 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 5 R, Rødstjert 3 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 5 R, Solsort 4 R, Sangdrossel 4 R, Munk 2 R, Tornsanger 1 R, Gransanger 1 R, Fuglekonge 30 R, Husskade 18 R, Skovskade 1 S, Musvit 3 R, Bogfinke 2 R, Gråsisken 20 S, Grøn-sisken 111 S.

Bemærkninger Dagens samlede Grønsisken-tal, består af de 7233 fra obsen på Fyrbakken og de 50 fugle fra Hukket, hvilke vi har skønnet er de eneste som jeg på Fyrbakken ikke har set. Der blev dog set mange

flere end 50 på Hukket, men dem har vi ikke noteret. Det samme har vi gjort ved de andre fugle. Altså kan tallene, fra begge observerne, lægges sammen.

Udover obs-tallene, er der løbende tal fra hele dagen. Dagens samlede antal Grønsiskener, er på 7394 fugle, hvilket er mangedobbelt dagsrekord i Blåvand - tror jeg nok.

Idag, ligesom igår aftes, er snakken gået mellem observatørerne af den "Hvidvingede Terne". Fedesilden(Finn), er hoppet fra den, da han mener den havde helt lyse undersider, uden sorte underdækkere. Han mener nu, at fuglen har været en Sortterne, og at det var en opgejlet feber-obs. Det mener Kasper dog ikke, og holder helt fast på, at fuglen var en Hvidvinget Terne. Peter er også bakket ud, fordi Finn er hoppet af den. Peter siger at han kun nød fuglen, uden at lægge mærke til diverse kendetegn - "Den var jo bestemt!!!". Han har desuden set i "Seabirds", at dét med kontrasten på oversiden, mellem ryg og vinger, kan snyde lidt, og at det ikke alene, er et helt sikkert kendetegn for Hvidvinget. Kasper mener dog, at han også fik set en snehvid overgump, og en ikke helt hvid underside, så han er ikke i tvivl - det var en Hvidvinget terne.

Mig og Flemming er nogle gange kommet i krydsild, men vi har det nu meget sjovt, med at drille dem lidt. Nu da bestemmelsen svæver i en tyk tåge, er ophidselsen; blandt dem som så en Hvidvinget, dem som ikke så én og dem som måske så én, ved at være dalende. Jeg syntes nu det er meget sjovt, selvom det ikke rigtigt vides, hvad der skal stilles op med obsen.

Vi har lige hørt fra Tipperne. De svin har haft en voldsom obs af Mongolsk Piber - FEBER-OBS ELLER HVAD!?! , måske...men vi tør nu ikke tage chancen, så vi tager derud imorgen. Der er godt nok "bad odds" for at vi ser den, men vi vil nu alligevel prøve i morgen tidlig(se hér for resultatet). Det er helt galt, med to nye arter for landet, på kun en måneds tid. Jeg tror de har haft besøg af Fantasten, og ladet sig inspirere på det kraftigste af ham.

Folk

Vinni, Kasper Rotenkopf, Flimmer, Kent & Troels (begge nye indhabinanter), Fedesilden, Peter, Kalvekasteren, Keld Bakken, Cellu-Lohse og

Göller - den forkromede?

BLÅVAND FUGLESTATION (SINDSYGE ANSTALTEN)

Onsdag d. 22 September

| Vejr | Vind    | Skydække | Sigt  | Temp  |
|------|---------|----------|-------|-------|
| 0700 | SV 2m/s | 6/8      | >10km | +12,6 |
| 1000 | SV 3m/s | 6/8      | >12km | +13,1 |

Sydhukket 0700-1000 Rødstrubet Lom 2 S, Smålom 22 S, Sodfarvet Skråpe 1 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Sule 1k/ 11 S + 4 N + 2k/ 19 S + 8 N + 3k/ 8 S + 7 N + 4k/ 13 S + 1 N + ad/ 11 S + 2 N + usp/ 139 S, Skarv 11 S + 6 N, Sortand 865 S + 80 N, Fløjlsand 3 S, Toppet Skallesluger 4 S, Spurvehøg 1 ♀ S + 1 ♀ N, Dværgfalk 1 S, Strandskade 1 R, Stenvender 1 N, Islandsk Ryle 4 1k S, Mellemkjo ve 1 mørk imm S, Alm. Kjo ve imm/ 4 S + 2 N + mørk ad/ 12 S + 4 N + lys ad/ 5 S + 1 N + usp/ 3 R, Sanglærke 1 S, Stenpikker 2 R, Engpiber 162 S, Bjergvipstjert 2 S, Hvid Vipstjert 3 S, Musvit 6 S, Grønsisken 616 S + 30 N, Jernspurv 3 S, Tornirisk 50 S, Grønirisk 20 S, Bjergirisk 10 S, Lapverling 1 ♀, Rørspurv 3 S, Marsvin 1.

Ringmærkning Blåmejse 8, Gærdesmutte 2, Rødstjert 1, Rødhals 1, Munk 3, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Fuglekonge 4, Jernspurv 2, Grønirisk 1, Skovspurv 1.  
25 fugle/ 11 arter.

Div obs Lysbuget Knortegås 3 S, Mørkbuget Knortegås 14 S, Alm. Kjo ve 2 mørk imm R-S, Sandløber 2 S, Husskade 3 R, Natravn ad ♂/1 R (Vestskoven), Sortmejse 4 R, Rødstjert 2 S, Stenpikker 1 R, Løvsanger 2 S, Tornsanger 1 S, Broget Fluesnapper 1 S, Skovspurv 1 S, Grønirisk 250 S, Grønsisken 200 R, Rådyr 2.

Bemærkninger 0000000000.....

Jeg(Göller) har lige lidt andet at sige end 0000-0h.. Som det fremgik af igårs dagsrapport, stod der twich-tur på dagsordenen. Vi var jo nødsaget til at finde den Mongolske Piber, som tipperfolket havde feltobset på kun få meters afstand, på Skallingen. Arten er trodsalt ny for landet. Hån og Fede-Fyn, er efterhånden helt sikre på at bæstet var en Mongoler, selvom de ikke så bagkloen. Dette kunne måske lyde som en noget af tvivlsomt affære, men beskrivelsen af hvad de har set på fuglen, tyder meget på at de har ret. Som det ses mellem linierne, så vi ikke fuglen på vores tur. Vi var ellers helt ude på Skallingens sydspids, hvor den sås, dog uden held - hvis man ellers kan tillade sig at sige det, når man har set en fed Jagtfalk(efterhånden små-triviell). Vi var 18 gale super-optimister afsted, som desværre hurtigt mistede lysten til at lede efter fuglen. Efter min mening, opgav folk alt for tidligt. Vi var kun lige kommet derud, og havde lusket i en halv times tid, hvorefter folk begyndte at vende tilbage. Jeg troede planen var, at lede det meste af dagen, men ak... et udsøgt billede af dansker-

nes svage udholdenhed, forårsaget af for stort et magelighedsbehov. Lidt sved under armene, lidt trøtte ben samt kulminerende kaffebehov, og folk vil ikke mere. Lysten undertrykkes, og tankerne ledes fra de optimistiske "den kan sagtens være her endnu"-teorier, til "den er sikkert væk"-teorierne. ØV...

Göller - den lidt vemodige!

Folk Flimmer, Øboen (Kent), Twicheren (Troels), Göller, Vinni, Fede-silden, Ernst &

Kasper

BLÅVAND FUGLESTATION  
Torsdag d. 23 September

| Vejr | Vind    | Skydække | Sigt | Temp. |
|------|---------|----------|------|-------|
| 0715 | N 6 m/s | 7/8      | 5 km | +13,4 |
| 1015 | N 7 m/s | 7/8      | 5 km | +14,1 |

Sydhukket  
0715-1015 Rødstrubet Lom 1 R, Smålom sp. 65 S + 4 N, Gråstrubet Lappedykker 2 S, Mallebuk 1 N/R, Sule 1k/ 12 S + 4 N + 2k/ 24 S + 5 N + 2 R + 3k/ 12 S + 2 R + 4k/ 15 S + 3 N + ad/ 2 S + 2 N + usp/ 41, Skarv 57 S + 46 N + 10 R, Grågås 17 S, Lysbuget Knortegås juv/ 8 S + ad/ 19 S, Mørkbuget Knortegås juv/ 13 S + ad/ 40 S, Anser sp. 210 S (\*), Pibeand 12 S, Krikand 9 S + 4 R, Ederfugl 1 S + 4 R, Sortand 449 S + 123 N, Fløjlsand 4 S, Toppet Skallesluger 2 S, Spurvehøg 1 S, Tårnfalk 1 R, Strandskade 10 S, Stor Præstekrave 2 R, Strandhøjle 1 S, Islandsk Ryle 1 S, Sandløber 5 S, Alm. Ryle 17 S, Stenvender 1 S + 1 N, Alm. Kjove mørk 1k/ 2 S + lys imm/ 3 S + mørk imm/ 4 S + 3 N + lys ad/ 3 S + mørk ad/ 5 S + 3 N + mørk usp/ 2 N + usp/ 4 S + 3 R, Sanglærke 13 S, Storpiber sp. 1 S/R (\*\*), Skovpiber 4 S, Engpiber 427 S, Skarpiber 4 S, Bjergvipstjert 3 S, Hvid Vipstjert 2 R, Rødhals 1 R, Rødstjert 1 ♀ R, Husrødstjert 1 ♀ R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 8 R, Fuglekonge 5 R, Musvit 1 R, Gråkrage 5 N, Stær 7 R, Bogfinke 5 S + 1 R, Grønirisk 24 S, Grønsisken 277 S + 10 R, Tornirisk 35 S + 18 R, Lille Korsnæb 1 S, Gulspurv 6 R, Rørspurv 31 S.

Ringmærkning Musvit 1, Gærdesmutte 4, Sangdrossel 2, Rødstjert 1, Rødhals 74, Havesanger 1, Løvsanger 8, Gransanger 3, Fuglekonge 69, Jernspurv 4, Bogfinke 1, Kvækerfinke 1, Grønirisk 5, Grønsisken 1, Tornirisk 1, Gulspurv 1, Rørspurv 2.  
178 fugle/17 arter.

Div obs Hedelærke 3 S, Bjergvipstjert 2 S, Hvid Vipstjert 6 R, Gærdesmutte 4 R, Jernspurv 4 R, Rødhals 89 R, Rødstjert 9 R, Solsort 4 R, Sangdrossel 4 R, Vindrossel 15 R, Havesanger 1 R, Gransanger 10 R,

løvsanger 9 R, Fuglekonge 89 R, Broget Fluesnapper 4 R, Grå Fluesnapper 2 R, Musvit 1 R, Bogfinke 4 R, Kvækerfinke 1 R, Grønirisk 20 S + 5 R, Grønsisken 65 S + 1 R, Tornirisk 10 S + 1 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 2 R.

**Bemærkninger** Her bringes noterne til henvisningerne fra oven forstående morgenobs.

(\*): Anser sp. Mellem Kl. 1000-1015 sås 210 gæs trækkende syd inde over hedearealet nord for Blåvand. Afstanden til fuglene fra obs-stedet var for stor til at kunne foretage nogen specifik artsbestemmelse, dog kunne vi fastslå, at der var tale om Grågæs eller kortnæbbede Gæs.

(\*\*): Storpiber sp. Mellem Kl. 0900-0915 sås en "stor"-piber trække mod syd, dog slog den ned i klitarealet umiddelbart før kysten. Enkelte deltagere fra morgenobsen forsøgte at finde fuglen, men uden held. Og da den heller ikke havde givet noget trækkald, da den fløj over os, kunne vi således ikke artsbestemme den. Der skal dog lige nævnes, at dens trækflugt var som storpiberens; stor nedadbuget glidefase mellem hver vingeslagsfase, men dette er desværre ikke nok.

Af bemærkninger tilknyttet dagliglivet blandt stationens bemanning kan nævnes, at Kasper alias Snorkeren idag modtog en pakke, hvori der var en konvolut, som han skulle bruge til at sende sine meget brugte sokker, der ikke ligefrem dufter af BamseLine længere, hjem til mooaars.. vaskemaskine. Ak, hvordan skal det ikke gå ham senere hen i livet, når han allerede på nuværende tidspunkt er begyndt at nedbryde det danske Postvæsen. Hvad eller rettere hvem mon han retter sin næste aktion mod? DSB, SAS eller værst af alt, hvilket nok ikke er utænkeligt, os andre på stationen.

Folk Flemming, Finn, Ernst, Troels, Ole, Kasper, Vinni og Kent.

**BLÅVAND FUGLESTATION**  
Fredag d. 24 September

| Vejr | Vind         | Skydække | Sigt     | temp |
|------|--------------|----------|----------|------|
| 0715 | Ø-NØ 0-1 m/s | 2-3/8    | >25 km   | +2   |
| 1015 | Ø-SØ 0-1 m/s | 7/8      | 10-15 km | +10  |

Sydklitten 0715 - 1015 Rødstrubet Lom 4 S + 7 R, Sortstrubet Lom 1 S, Små lom 54 S + 17 N + 1 R, Sule 200 R, Skarv 54 S + 17 N + 1 R, Grågås 275 S, 5 R/N, Kortnæbbet Gås 40 S, Anser sp. 100 S, Lsb. Knortegås 12 S, Krikand 8 S + 7 N, Ederfugl 4 N, Sortand 502 S + 120 N + 8-10.000 R, Fløjlsand 1 S, Toppet Skallesluger 9 S, Spurvehøg 2 S, Strandskade 2 N/R, Hjejle 2 S, Strandhjejle 2 S, Islandsk Ryle 4 S, Alm. Kjove

ad. mørk/ 2 N + ad. lys/ 1 N + 1mm. mørk/ 2 N + 1k  
 mørk/ 2 N + usp. 1 N, Sanglærke 14 S, Engpiber 237  
 S, Hvid Vipstjert 4 S + 8 R, Rødhals 3 S, Sten-  
 pikker 6 S, Sangdrossel 3 S, Misteldrossel 1 S,  
 Fuglekonge 3 R, Musvit 2 R, Skovskade 2 W/N,  
 Husskade 2 R, Krage 4 N, Stær 56 S, Bogfinke 6 R,  
 Grønirisk 22 S + 30 N + 55 R, Grønsisken 24 S + 5  
 R, Tornirisk 23 S + 28 R, Laplandsværling 1 S,  
 Gulspurv 2 S + 1 R.

Fyrbakken 0715 - 1015 Skarv 337 S, Kortnæbbet Gås 1532 S, Grågås 22 S,  
 Spurvehøg 1 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Hjejle  
 1 S, Ringdue 2 S, Sanglærke 36 S, Skovpiber 7 S,  
 Engpiber 2.228 S, Bjergvipstjert 1 S, Hvidvip-  
 stjert 3 S, Gærdesmutte 4 R, Jernspurv 57 S,  
 Rødhals 2 R, Solsort 3 R, Sangdrossel 484 S/R,  
 Vindrossel 18 R, Misteldrossel 4 S, Fuglekonge 52  
 S, Musvit 7 S/R, Blåmejse 10 S, Krage 10 R, Hus-  
 skade 7 R, Skovskade 3 S, Stær 130 S, Skovspurv 2  
 R, Bogfinke 113 S, Kvækerfinke 29 S, Grønirisk 23  
 S, Grønsisken 191 S, Bjergirisk 1 S, Tornirisk 119  
 S, Gråsirken 1 S, Gulspurv 14 S, Rørspurv 73 S,  
Laplandsværling 3 S, Finker sp. 807 S.

Ringmærkning Musvit 1, Blåmejse 1, Sortmejse 1, Gærdesmutte 9,  
 Sangdrossel 14, Vindrossel 1, Rødstjert 2, Rødhals  
 56, Rørsanger 1, Havesanger 1, Tornsanger 1,  
 Løvsanger 4, Gransanger 2, Fuglekonge 86, Jern-  
 spurv 4, Stær 1, Bogfinke 1, Kvækerfinke 3.  
 189 fugle/ 18 arter.

Div obs Grågås 36 S, Bjerglærke 1 S, Bjergvipstjert 2 S,  
 Gærdesmutte 24 R, Jernspurv 4 R, Rødstjert 4 R,  
 Rødhals 56 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 ad ♂ R,  
 Vindrossel 10 S + 1 R, Sangdrossel 35 S + 44 R,  
 Rørsanger 1 R, Tornsanger 1 R, Havesanger 1 R,  
 Løvsanger 4 R, Gransanger 5 R, Fuglekonge 106 R,  
 Sortmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Stær 1 R,  
 Bogfinke 1 R, Kvækerfinke 3 R.

Folk Flemming, Finn, Ernst, Kasper, Vinni, Ole, Kent  
 og Troels.

BLÅVAND FUGLESTATION  
 Lørdag d. 25 September

| Vejr | Vind         | Skydække | Sigt   | temp  |
|------|--------------|----------|--------|-------|
| 0715 | Ø-NØ 1-2 m/s | 7-8/8    | 10 km  | +9,0  |
| 1015 | N-NØ 4-5 m/s | 6/8      | >15 km | +14,0 |

Sydklitten 0715-1015 Sortstrubet Lom 1 S, Smålom sp. 102 S + 1 N + 9  
 R, Gråstrubet Lappedykker 1 N, Lappedykker sp. 1  
 S, Sule 1k/ 3 S + 1 N + 2k/ 10 S + 4 N + 3k/ 16 S  
 + 4k/ 9 S + ad/ 2 S + usp/ 160 R, Skarv 4 S + 3 N  
 + 1 R, Grågås 52 S, Mørkbuget Knortegås juv/ 17 S  
 + 4 R + ad/ 16 S + usp/ 97, Anser sp. 3 S, Pibe-  
 and 369 S, Krikand 23 S + 1 N, Sortand 2793 S + 57  
 N, Fløjlsand 7 S + 1 N, Strandskade 13 S, Strand-  
 hjejle 1 S, Almindelig Ryle 2 S, Dobbelt Bekkasin

1 N, Alm. Kjove mørk 1k/ 1 S + mørk ad/ 1 N + mellemfase ad/ 2 S + 1 N + mørk usp/ 1 S + 2 N + 4 R + lys usp/ 2 S, Hedelerke 2 S, Landsvale 3 S + 2 R, Engpiber 39, Bjergvipstjert 2, Hvid Vipstjert 1 S + 5 N + 1 R, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 2 R, Rødhals 3 R, Stenpikker 1 R, Sangdrossel 1, Vindrossel 1, Fuglekonge 4 R, Husskade 2 R, Bogfinke 2, Grønirisk 3 S + 52 R, Grønsisken 23 S + 53 N + 49 R, Tornirisk 25 S + 12 N + 109 R, Korsnæb sp. 7, Laplandsværting 1, Gulspurv 3 N + 3 R, Rørspurv 5.

Hukket 1030-1245 Smålom sp. 111 S, Sule 196 R, Skarv 12 S, Mørkbuget Knortegås 65 S, Pibeand 163 S, Krikand 23 S, Spidsand 2 S, Sortand 430 S + 20 N, Toppet Skallesluger 2 S, Stor Præstekrave 3 S, Sandløber 3 S, Alm. Ryle 20 S, Brushane 2 indtrk., Alm. Kjove mørk 1k/ 5 S + lys 1k/ 1 S + lys imm/ 3 S, Skovpiber 1 S, Engpiber 15 S.

Ringmærkning Gærdesmutte 8, Vindrossel 1, Sangdrossel 6, Solsort 1, Rødhals 12, Rørsanger 1, Munk 1, Havesanger 1, Gransanger 2, Fuglekonge 22, Engpiber 1, Bogfinke 1, Grønirisk 1.  
58 fugle/13 arter.

Div obs Kortnæbbet Gås 10 S, Landsvale 8 R, Engpiber 1 R, Gærdesmutte 15 R, Rødhals 12 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 6 R, Vindrossel 1 R, Rørsanger 1 R, Havesanger 1 R, Munk 2 R, Gransanger 2 R, Fuglekonge 22 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 1 R.

Bemærkninger Kasper snorker!!

Folk Finn, Ernst, Flemming, Troels, Kasper, Vinni, Ole og Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Søndag d. 26 September

| Vejr | Vind         | Skydække | Sigt | temp  |
|------|--------------|----------|------|-------|
| 0645 | N-NØ 3-4 m/s | 8/8      | 3 km | +9,4  |
| 0845 | N-NØ 4-5 m/s | 8/8      | 1 km | +13,3 |

Sydklitten 0645-0845 Smålom 1 S + 1 R, Sule 1k/ 1 S + 2k/ 4 S + 5 N + 3k/ 1 S + 1 N + 4k/ 3 N + ad/ 2 S + 1 N + usp/ 1 S, Fiskehejre 3 S, Grågås 38 S, Mørkbuget Knortegås 157 S, Pibeand 26 S, Krikand 19 S, Sortand 305 S, Fløjlsand 1 S, Strandskade 2 N, Alm. Ryle 33 S, Sandløber 3 S, Alm. Kjove 1 ad S, Landsvale 2 R, Engpiber 20 S, Skærpiber 2 S, Hvid Vipstjert 1 R, Rødhals 1 R, Sangdrossel 10 R, Grønirisk 1 S, Tornirisk 2 N, Gulspurv 2 S + 3 R, Rørspurv 4 S.

Ringmærkning Gærdesmutte 5, Sangdrossel 3, Rødhals 6, Munk 1, Fuglekonge 3, Rødtoppet Fuglekonge 1K ♀, Grønirisk 10, Gulspurv 2.

32 fugle/ 8 arter.

Div obs Grågås 76 S, Dværgfalk 2 S + 1 R, Bysvale 4 R, Gærdesmutte 5 R, Sangdrossel 3 R, Rødhals 6 R, Munk 1 R, Fuglekonge 3 R, Rødtoppet Fuglekonge 1k ♀ R, Grønirisk 10 R, Gulspurv 2 R.

Bemærkninger Morgenobsen blev idag afsluttet tidligere end normalt, hvilket skyldes den utrolig dårlige sigt, der var forårsaget af regn og tåge.

Desuden kan der nævnes, at Kasper snakker i søvne!

Vinni besluttede nu, hvor vejret ikke kunne bruges til meget andet, at bage rosinboller, som vi så fik nybagte og varme med Kaspers hjemmelavede brombærmarmelade på; guffe guffe!

Folk Flemming, Troels, Kasper, Vinni  
og  
Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Mandag d. 27 September

| Vejr | Vind     | Skydække | Sigt | temp  |
|------|----------|----------|------|-------|
| 0630 | N 3 m/s  | 8/8      | 5 km | +9,3  |
| 0930 | NØ 4 m/s | 7/8      | 5 km | +13,4 |

Sydklitten 0630-0930 Rødstrubet Lom 1 R, Smålom sp. 48 S + 3 N + 4 R, Storlom sp. 1 S, Sule 1k/ 15 S + 2 N + 3 R + 2k/ 34 S + 4 N + 5 R + 3k/ 18 S + 12 N + 5 R + 4k/ 2 S + 2 N + 4 R + ad/ 9 S + 3 N + usp/ 9 S + 53 R, Skarv 18 S + 34 N, Fiskehejre 1 indtrk., Mørkbuget Knortegås 279 S, Gravand 3 S, Pibeand 51 S + 11 N, Krikand 8 S + 9 N, Gråand 1 N, Sortand 504 S + 85 N, Fløjlsand 1 S, Dværgfalk 2 S, Strandskade imm/ 2 S + ad/ 1 N + usp/ 3 S, Stor Præstekrave 2 N, Hjejle 1 S, Alm. Ryle 49 N, Dobbelt Bekkasin 1 S, Rødben 1 S, Stenvender 3, Alm. Kjove mørk imm/ 1 N + 1 R + mørk ad/ 1 N + mørk usp/ 1 S + 1 N + 2 R + mellemfase ad/ 1 N + lys imm/ 1 N + lys ad/ 1 S, Landsvale 11 S, Bysvale 1 R, Engpiber 40 S, Skærpiber 1 S, Hvid Vipstjert 2 S + 1 R, Stenpikker 1 R, Sangdrossel 1 S, Stær 4 S, Grønirisk 75 S, Grønsisken 25 S, Tornirisk 4 S + 18 R, Rørspurv 3 S.

Ringmærkning Gærdesmutte 2, Sangdrossel 4, Solsort 1, Rødstjert 1, Rødhals 14, Munk 2, Havesanger 1, Fuglekonge 2, Bogfinke 3, Kvækerfinke 1, Grønirisk 3, Gulspurv 2, Rørspurv 1.  
37 fugle/13 arter.

Div obs Mørkbuget Knortegås 2 S, Alm. Kjove 1 usp. R, Landsvale 3-4 R, Bysvale 5 R, Engpiber 300 R/S, Bjergvipstjert 1 S, Gærdesmutte 12 R, Stenpikker 3 R, Ringdrossel 1 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 4 R,

Rødstjert 1 R, Rødhals 14 R, Munk 2 R, Have-sanger 1 R, Fuglekonge 17 R, Grå Fluesnapper 1 R, Sortmejsje 2 R, Husskade 8 R, Gråkrage 1 R, Stær 13 R, Bogfinke 3 R, Kvækerfinke 1 R, Grønirisk 3 R, Lapværling 1 S, Gulspurv 2 R, Rørspurv 1 R.

**Bemærkninger** Der kan nævnes, at den Rødtoppede Fuglekonge, der blev ringmærket søndag d. 26 september, blev genfanget idag!

Der blev arrangeret biltur til Filsø for at se Dværggås, hvilket også lykkedes. Efter lang tids søgen blandt flokke af Grågæs og Kortnæbbede Gæs fandt vi dem endelig; to eksemplarer, dejligt! Kort tid forinden havde vi set to Blisgæs, så der var rig mulighed for sammenligning; den hvide pandeblis går meget længere op på Dværg set i forhold til Blisgås, desuden træder den gule øjenring tydeligt frem hos Dværg. Under observationen bemærkede vi blandt andet, at den ene Dværg havde en større pandeblis end den anden; ud fra dette er det muligt at fastslå, at denne var den ældste af to fugle.

Da Dværggås var en dødsart for Flemming, blev der givet øl, nu hvor han omsider fik ny DK-art.

Folk Flemming, Vinni, Kasper, Ole, Troels  
og  
Kent.

**BLÅVAND FUGLESTATION**  
Tirsdag d. 28 September

| Vejr | Vind     | Skydække | Sigt  | temp  |
|------|----------|----------|-------|-------|
| 0630 | Ø 2 m/s  | 8/8      | 0-2km | +9,1  |
| 0930 | SØ 2 m/s | 3/8      | 10km  | +12.0 |
| 1000 | SØ 3 m/s | 2-3/8    | >20km | +12.0 |

Sydklitten  
0630 - 0930 Rødstrubet Lom 6 S, Smålom 7 S + 1 N + 3 R, Sule 1k/1 S + 2k/2 S + 1 N + 3 R + 3k/6 S + 2 R + 4k/8 S + 3 R + 5k/3 S + 5k+/1 S, Skarv 25 S + 5 N, Mb. Sangsvane 1 S, Mb. Knortegås usp/31 S + ad/30 + 1k/10 S, Bramgås 64 S, Gravand ad/2 S, Krikand 30 S, Pibeand 211 S + 1 R (på stranden), Toppet Skallesluger 9 S, Ederfugl ♂/112 + ♀/21 + usp/28, Sortand 158 S + 14 N, Dværgfalk 3 S, Strandskade 1 R, Hjejle 72 S, Dobbelt Bekkasin 20 S, Almindelig Ryle 1 N + 66 R, Almindelig Kjove 1k/1 R, Ringdue 1 S, Sanglærke 21 S + 1 R, Hedelærke 4 S, Landsvale 6 + 1 R, Engpiber 20440 S, Skovpiber 12 s, Bjergvipstjert 6 S, Hvid Vipstjert 20 S + 2 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 4 S, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 55 S, Vindrossel 2 s, Misteldrossel 1 s, Munk 1 R, Fuglekonge 1 S, Gråkrage 7 S + 1 R, Stær 156 S, Skovspurv 1 S, Gråspurv 3 S + 2 N, Bogfinke 600 S, Kvækerfinke 68 S, Finke sp 23 S, Grønirisk 193 S, Grønsisken 783 S, Tornirisk 2374

S, Bjergirisk 5 S, Gråsiskan 1 S, Lille Korsnøb 118 S, Gulspurv 22 S + 8 R, Lapverling 4 S, Rørspurv 256 S, Spættet Sæl 3, Marsvin 1.

Hukket  
0930 - 1000 Smålom 1 R, Skarv 1 S, Mb. Knortegås ad/12 S + 1k/5 + usp/30, Lsb. Knortegås 2 S, Sortand 47 S + 4 N, Dværgfalk 1 S, Almindelig Ryle 5 R, Sanglærke 24 S, Mursejler 1 S, Hvid Vipstjert 1 S, Rød-hals 1 S, Vindrossel 1 S, Engpiber 1070 S, Bog-finke 11 S, Tornirisk 355 S, Kvækerfinke 1 S, Finke sp 90 S, Gulspurv 5 S, Rørspurv 2 S.

Mosetax  
1200 - 1600 Mb. Knortegås 246 S, Bramgås 469 S, Dobbelt Bekkasin 1 S, Hedelerke 1 S, Sanglærke 15 S, Landsvale 2 S, Engpiber 250 S, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 7 R, Rødstjert 1 R, Stenpikker 2 R, Sortstrubet Bynkefugl ad ♂/1 R, Sangdrossel 10 S, Vindrossel 1 S, Løvsanger 20 R, "Phylloscopus" sp. 1 R, "Sylvia" sp. 1 R, Fuglekonge 8-10 R, Musvit 3 R, Pungmejse 1k/1 R, Grønirisk 2 S, Grønsiskan 3 S, Tornirisk 2 S, Lapverling 1 S, Rørspurv 30 R-S, Spidsmus sp 1.

| Sydhukket    | Mb. Knortegås | Bramgås     | V | V |
|--------------|---------------|-------------|---|---|
| 1200 - 1300  | 392           | 263         | O | O |
| 1300 - 1400  | 530           | 86          | L | L |
| 1400 - 1500  | 448           | 806         | D | D |
| 1500 - 1600  | 415           | 981         | S |   |
| 1600 - 1700  | 1070          | 1492        | O | O |
| 1700 - 1800  | 3127          | 930         | M | M |
| 1800 - mørkt | 3622          | 176         | T | T |
|              | <u>9604</u>   | <u>4733</u> |   |   |

Sydhukket  
1200 - mørkt Lom sp 27 S, Sule 35 R, Grågås 81 S, Pibeand 1120 S, Spidsand 38 S, Krikand 44 S, Sortand 500 S + 100 N, Almindelig Ryle 23 S, Almindelig Kjove lys ad/1 S + mørk 1k/1 S + lys 1k/1 S, Engpiber 3650 S, Tornirisk 411 S, Skovpiber 1 S, Grønsiskan 30 S, Bysvale 35 S, Grønirisk 6 S, Spættet Sæl 19 R.

Diverse obs Mb. Knortegås 267 S, Bramgås 2000 S, Hedelerke 1 S, Bjerglærke 1 S, Sanglærke 4 S, Bysvale 2 S, Engpiber 250 S, Rødrygget Tornskade 1 R-S, Gærdesmutte 3 R, Jernspurv 2 R, Rødhals 22 R, Rødstjert 1 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 10 R, Ringdrossel ad ♂/1 R + 1k ♀/1 R, Munk 2 R Havesanger 2 R, Løvsanger 5-8 R, Gransanger 4 R, Fuglekonge 35 R, Rødtoppet Fuglekonge 1k♂/1 R, Blåmejse 1k/7 R, Skovspurv 9 S, Bogfinke 1 R, Kvækerfinke 1 R, Grønirisk 40 R, Rørspurv 2 R.

Ringmærkning Blåmejse 7, Gærdesmutte 3, Sangdrossel 10, Solsort 1, Rødstjert 1, Rødhals 22, Munk 2, Havesanger 2, Løvsanger 4, Gransanger 4, Fuglekonge 28, Rødtoppet Fuglekonge 1(k♂), Jernspurv 2, Grønirisk 5, Grønsiskan 1, Bogfinke 1, Kvækerfinke 1, Rørspurv 2, Skovspurv 1.

19 arter/98 fugle.

Bemærkninger UUUUUUUUAAAAUUHHHH!!!.. en barsk dag, hvor der blev obset alle døgnets lyse timer(og nogle få mørke). Faktisk udeblev både mad-, kaffe- og sovepauser helt, hvilket er ret usædvanligt på stationen. Det pølsede ind med gas hele dagen, og vi slog dermed rekorden for begge arter. Dagens samlede antal Mørkbugede Knortegæs og Bramgæs, blev henholdsvis 10235 og 7266...ikke sådan lige at spøge med...

Udover gåsetælling, som om eftermiddagen mest blev foretaget af Troels, gennemførte Fankaspen, Kent og Jeg, første etape af en plan om at taksere og hermed gennem-si mosen for fugle, på systematisk vis gennem hele efteråret. Et lille projekt, som jeg har ønsket foretaget i lang tid. Vi fik, på den såkaldte "mogetax", rodet hele mosen igennem for fugle, og hvad ser Kent, dybt inde på "mosens" skumle midte - en ung Pungmejse, som hoppede rundt i en lille fortornet blad-befængt busk. Det viste sig, at fuglen var så tam, at vi kunne betragte den på ned til én meters afstand, i felten, hvilket næppe er hverdagskost, når det ellers ikke drejer sig om Fuglekonger.

Vi blev efterhånden enige om, at vi hellere måtte fange det lille blege kræ, og Fankaspen suste så hjem efter et net. Det var nu lettere sagt end gjort. For det første, var fuglen blevet væk fra os, da nettene ankom. For det andet, var det, da vi langt om længe havde fundet den igen, nærmest umuligt at skræmme fuglen i nettet, eftersom den simpelthen ikke lod sig skræmme - "dyret var sku' alt for tamt". Der lød også forslag om at bruge et insektnet til opgaven...et ganske godt forslag, men hvem fanden har et insektnet???

Vi placerede nettet på tværs af rækken med pilebuske, som følger grusvejen i mosen, og det lykkedes os da også, at få fuglen hen i retning af nettene, dog uden at den fløj i. I hvertfald til at begynde med. Vi var på et tidligt tidspunkt "heldige", da den kortvarigt hoppede i. Kedeligt nok, var der ingen som nåede den, før den selv sprang ud igen - RØØØØØV.

Efter et par timers optimistisk baksen og knasen rundt i buskene, lykkedes det os endeligt at fange vidunderet. Den havde passeret lige over det øverste net-fag, et par gange lige inden fangsten, så der var virkelig stor-jubel, da det skete. Desværre var den spæde fugl allerede ringmærket, men det gør jo hele foretagendet mere spændende, for hvor er den mon fra.....???

Fuglen var den anden i år, og kun den tredje i Stationens historie - HÅRDT!!!!!!!!!!!!!!

Efter beundringen af vores hårdt tilkæmpede "holde-art" til Pungmejse, kaldte gåsetællings-pligten, og vi blev ved med at tælle, til det blev mørkt, hvor mig og Kent endte med at

tælle de Mørkbugede, udelukkende i det svage månelys ...."og det er faaame ik' løjn".

"NATTEN ER SORT SOM GULD"

Af andre godbidder fra dagen, bør den Rødtoppede Fuglekonge nævnes, hvilken Kent fik som ny ringmærknings-art - den tredje fugl i år. Desuden sås en gammel ♂ af Ringdrossel, hvilken var efterårets første.

Fankaspen sendte for nogle dage siden, et par beskidte sokker hjem til vaskning hos MOA (ét par af to). De kom idag nyvaskede retur.....gad vide om det andet par sokker, det som han har gået i lige siden, er ved at være beskidte - NEEEEJ PJAT, de kan sagtens klare en uge mere.....BVADR!!!

Folk Nogle kongogesere, Flemming, Kent, Fankaspen, Troels, Vinni, Kalvekyleren & Göller

BLÅVAND FUGLESTATION  
Onsdag d. 29 September

| Vejr | Vind | Skydække | Sigt  | Temp |
|------|------|----------|-------|------|
| 0630 | Ø-SØ | 3/8      | 10 km | 9,2  |
| 0930 |      |          |       |      |

Fladbunk 0630 - 0930 Smålom 125 S + 2 N, Sule 5 1k + 9 2k + 1 3k + 1 4k, Skarv 80 S + 2 N, Fiskehejre 1 S, Kortnæbbet Gås 244 S, Anser sp. 581 S, Grågås 272 S, Bramgås 3.830 S, Mb. Knotegås 4.470 S, Pibeand 136 S, Krikand 58 S, Ederfugl 233 S, Duehøg 1 R, Spurvehøg 3 R, Murvåge 4 R, Dværgfalk 2 S, Strandskade 2 S + 6 R, Hjejle 30 S, Alm. Ryle 46 S, Alm. Kjove 1 imm. lys S, Huldue 2 S, Sanglærke 43 S, Landsvale 11 S, Bysvale 2 S, Skovpiber 14 S, Engpiber 45.000 S, Biegvipstjert 1 S, Hvidvipstjert 7 S, Jernspurv 30 S, Sjagger 1 S, Sangdrossel 8 S, Vindrossel 2 R, Misteldrossel 4 S, Blåmejse 4 S, Musvit 1 S, Allike 1 S, Råge 1 S, Krage 11 R, Stær 560 S, Skovspurv 17 S, Finker 3.500 S, Stillist 3 S, Grønsisken 68 S, Tornirisk 2.900 S, Lapværling 5 S, Gulspurv 17 S,

Hukket 0930 - 1630 Smålom 61 S, Kortnæbbet Gås 1.565 S, Grågår 30 S, Bramgås 7.827 S, Mb. Knortegås 9.787 S, Pibeand 10 S, Krikand 13 S, Spidsand 2 S, Ederfugl 100 S, Vandrefalk 1 Juv. S, Strandhjejle 3 S, Huldue 7 S, Hedelærke 4 S, Skovpiber 1 S, Lapværling 1 S,

Ringmærkning Musvit 1, Blåmejse 3, Gærdesmutte 7, Sangdrossel 4, Rødhals 5, Munk 7, Løvsanger 2, Gransanger 5, Fuglekonge 7, Jernspurv 2, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 1, Grønirisk 15, Grønsisken 2, Tornirisk 1, Bogfinke 7.  
70 Fugle/15 Arter.

Mosetax TREDÆKKER 1 R, Mosehornugle 2 R, Engpiber 60 R/S, Gærdesmutte 3 R, Rødhals 1 R, Sangdrossel 2 R, Tornsanger ♂/1 R, Munk 1 ♂ R, Løvsanger 1 R, Fuglekonge 4 R, Rørspurv 15 R.

Diverse obs Hedelærke 13 S, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 17 R, Jernspurv 2 R, Rødhals 12 R, Solsort 2 R, Sangdrossel 4 R, Munk 7 R, Løvsanger 2 R, Gransagner 5 R, Fuglekonge 7 R, Musvit 1 R, Blåmejse 3 R, Husskade 4 R, Bogfinke 7 R, Grøn-irisk 15 R, Grønsisken 2 R, Tornirisk 1 R, Stil-list 11 S, Lapværting 1 S.

Bemærkninger Jeg Kasper tager lige ordet, godt nok slog vi rekorden for både Knortegæs og Bramgæs igår, men idag gik det da helt galt. Trækket startede allerede om morgenen i modsætning til igår, hvor trækket først rigtigt kom i gang ved 12-tiden. Idag startede det allerede kl 6.30 da vi startede morgenobsen. Og så væltede det ellers bare mod syd, i nogle kvartere var vi helt oppe på 4000 trækkende gæs. Vi nåede en dagstotal på 14.257 Mørkbugede Knortegæs, 11.668 trækkende Bramgæs og godt 1500 Kortnæbbede Gæs. Det var helt vildt, der er aldrig før set gåsetal i den størrelse. Desuden så vi i dag også en Tredækker i mosen, da vi var på mosevandring. Endnu en fed obs, og endnu en fed dag, den absolut fedeste gåsedag i stationens historie.

Folk Flimmer, Kasper, Kent, Varde-kloningen, Vinni, en gæst ved navn Peter og

Troels

#### BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 30 september.

| Vejr | Vind      | Skydække | Sigt  | Temp |
|------|-----------|----------|-------|------|
| 0630 | ØSØ 7 m/s | 5/8      | >25km | +6,0 |
| 0930 | SØ 7 m/s  | 8/8      | >25km | +8,5 |
| 1630 | Ø 7 m/s   | 3/8      | >25km | +8,5 |
| 1815 | Ø 7 m/s   | 3/8      | >25km | +7,0 |

Flade bunker 0630 - 0930 Rødstrubet Lom 2 S, Sortstrubet Lom 1 S, Lom sp 57 S, Storlom sp 1 S-R, Sule 1k/1 S + 2k/1 S + usp/2 S + 30 R, Skarv 261 S + 2 N, Fiskehejre 5 S, Pibesvane 54 S, Grågås 4 S, Kortnæbbet Gås 954 S + 2 N, Bramgås 198 S, Mb. Knortegås 70 S, Gråand 5 S, Pibeand 38 S, Spidsand 5 S, Krikand 4 S, Hvina-nd 1 S, Ederfugl ♂/247 S + 2 N + ♀/84 S + 8 N + usp/13 S, Sortand 25 S + 32 N, Toppet Skallesluger 6 S, Blå Kærhøg ad ♀/1 S, Musvåge 5 S, Våge sp 1 S, Tårnfalk 2 S, Dværgfalk 4 S, Strandskade 1 R, Strandhjejle 3 S, Almindelig Ryle 5 S, Sandløber 15 S, Almindelig Kjove 1k mørk/1 S, Huldue 6 S, Sanglærke 194 S + 1 R, Hedelærke 4 S, Bjerglærke 1

## BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 30

september.

| Vejr | Vind      | Skydække | Sigt  | Temp |
|------|-----------|----------|-------|------|
| 0630 | ØSØ 7 m/s | 5/8      | >25km | +6,0 |
| 0930 | SØ 7 m/s  | 8/8      | >25km | +8,5 |
| 1630 | Ø 7 m/s   | 3/8      | >25km | +8,5 |
| 1815 | Ø 7 m/s   | 3/8      | >25km | +7,0 |

Flade bunker 0630 - 0930 Rødstrubet Lom 2 S, Sortstrubet Lom 1 S, Lom sp 57 S, Storlom sp 1 S-R, Sule 1k/1 S + 2k/1 S + usp/2 S + 30 R, Skarv 261 S + 2 N, Fiskehejre 5 S, Pibesvane 54 S, Grågås 4 S, Kortnæbbet Gås 954 S + 2 N, Bramgås 198 S, Mb. Knortegås 70 S, Gråand 5 S, Pibeand 38 S, Spidsand 5 S, Krikand 4 S, Hvinand 1 S, Ederfugl ♂/247 S + 2 N + ♀/84 S + 8 N + usp/13 S, Sortand 25 S + 32 N, Toppet Skallesluger 6 S, Blå Kærhøg ad ♀/1 S, Musvåge 5 S, Våge sp 1 S, Tårnfalk 2 S, Dværgfalk 4 S, Strandskade 1 R, Strandhjejle 3 S, Almindelig Ryle 5 S, Sandløber 15 S, Almindelig Kjove 1k mørk/1 S, Huldue 6 S, Sanglærke 194 S + 1 R, Hedelærke 4 S, Bjerglærke 1 S, Bysvale 1 S, Landsvale 9 S, Mark-/Storpiber 2 S, Engpiber 42.620 S, Skovpiber 19 S, Skærpiber 2 S, Bjergvipstjert 2 S, Hvid Vipstjert 18 S, Jernspurv 14 S, Solsort 1 S, Sangdrossel 48 S, Vindrossel 2 S, Fuglekonge 2 S + 2 R, Gråkrage 4 S, Stær 85 S, Skovspurv 5 S, Kvækerfinke 16 S, Bogfinke 8.060 S, Finke sp 15.218 S, Grønirisk 199 S, Tornirisk 1067 S, Bjergirisk 2 S, Gråsiskan 2 S, Lapværling 11 S, Gulspurv 26 S, Rørspurv 196 S.

Mosetax 1630 - 1815 Dobbelt Bekkasin 6 S, Mosehornugle 4 R, Engpiber 35 S, Gærdesmutte 2 S, Jernspurv 1 R, Rødhals 2 R, Sangdrossel 3 R, Pungmejse 1 R (den samme som vi fangede for to dage siden), Gråkrage 1 R, Rørspurv 15 S.

Ringmærkning Gærdesmutte 4, Sangdrossel 1, Ringdrossel 1, Rødhals 3, Munk 3, Gransanger 1, Fuglekonge 13, Gråsiskan 1, Bogfinke 7.  
34 fugle/9 arter.

Diverse obs Bjerglærke 6 S + 2 R, Hedelærke 6 S, Bjergvipstjert 2 S, Gærdesmutte 4 R, Rødhals 3 S, Sangdrossel 1 S, Ringdrossel 1k/1 S, Munk 3 R, Gransanger 4 S, Fuglekonge 13, Bogfinke 7 S, Gråsiskan 1 R, Rørspurv 4 S, Lapværling 2 S.

Bemærkninger Efter en ufattelig kold morgenobs, begav vi os hjem til stationen, hvor Jan havde lavet varm kakao til os - SÅDAN SKAL DET FANEME VÆRE!!! Herefter var det tid til en debut-tur i Jans nye bil - en Opel Ascona. Den kørte nogenlunde, indtil den begyndte at vrøvle midt i Blåvand by. Så var det ellers til mekanikeren i Varde, hvor bilen fik et check. Det viste sig dog kun at være en banal ting, da en elendig ledning havde grebet speeder-

kablet, og dermed givet motoren noget ekstra speed.

Efter dette småproblem, gik turen til Barn Sø, hvor vi fandt to Enkeltbekkasiner. Ny art til Kasper. Herefter gik turen til Fiilsø. På vejen dertil, så vi en adult Vandrefalk, som snuppede en fugl i et dyk.

På Fiilsø, var vi heldige og det tog kun Troels ca. et kvarter at finde de fugle, som vi var kommet der op for - nemlig Dværggæssene. Disse var set luske rundt med nogle Grågæs. Herudover, så vi Rød Glente, Bjerglærker og en adult han af Blå Kærhøg - vores svar på Blå Glente.

Da vi kom hjem, blev vi informeret om Kents succes. Han var jo taget taget til Sjælland for at "twitche" en Halsbåndstroidand. Det er sku' barskt, sådan at se det svin. Mon ikke sådan en art giver et par øl...HMMMM???

Dagens mosetax, var som det ses, igen en succes. Vi havde tipperfolkene med, og måske netop derfor, kunne vi opskrømme hele fire Mosehornugler. Vi fandt også "pungmejsen", hvilken spredte enorm glæde. Specielt hos Knudsen, der fik den som ny Blåvandshuk-kommune-art. Igår, fik jeg jo Tredækker som ny art - det såkaldte "Skrummelbekkasin", så der var selvfølgelig Sort Guld på bordet. Fuglen var simpelthen bare fòr dejlig. Den blev opskræmt, hvorefter den fløj lige forand os i fint medlys, tog højde, og forsvandt så over på Kallesmærsk. Her ledte vi efter den igen, men uden resultat. Grunden til at den fløj så langt, var formodentlig at den ikke fandt det efterfølgende område passende at opholde sig i. Den blev nemlig presset udenfor det fugtige område, og søgte så formodentlig over på heden, hvor der er en del fugtige områder. Det er ellers ikke særligt artstypisk at flyve langt efter en opstkæmning. Flugten, var helt lige, uden zig-zag bevægelser. Selve størrelsen, pegede også helt klart på Tredækker, da den virkede meget større end Dobbelt Bekkasin. Desuden havde den ikke noget flugtkald, hvilket også er artstypisk for Tredækker. Næbbet var heller ikke så langt, som det ses hos Dobbelt Bekkasin. Undersidetegningen, var ret karakteristisk, ved at være meget tværtribet, noget mere end det ses hos D.Bek. Fuglen havde typiske bekkasin-streger på ryggen, og længdestriber i hovedet, så skovsneppe var helt udelukket. Desuden var den ikke af dennes kare, rent størrelsesmæssigt, selvom den var meget stor.

HERLIGT!

I løbet af den sidste måned, har Kasper fået hele 10 nye arter, og der er kun faldet tre øl af - vi må simpelthen opdrage denne grønskolling af en østjyllænder. Måske kan lidt gammeldags senge-panking gøre det... eller også skal der blot lidt

gemen små-mobning til. HMMMMM der må eksperimenteres. Iblandt Kaspers nyerhvervede arter, hører: Albatros, Hvidvinget Terne, Høges, Tredæk-ker, Storpiber, Dværggås, Enkelt Bekkasin, Rødstrubet Piber og Rødtoppet Fuglekonge. De burde sku' gi' mere.....

Folk

Den samme flok aber; Troels, Flimmer, Fankaspen, Peter Petersen(en kongogeser), tipperfolkene &

Gøller den hitløse

BLÅVAND FUGLESTATION  
Fredag d. 1 oktober.

| Vejr | Vind       | Skydække | Sigt   | Temp |
|------|------------|----------|--------|------|
| 0630 | Ø-SØ 7 m/s | 8/8      | 10 km  | +7,8 |
| 0930 | Ø-SØ 6 m/s | 7/8      | >15 km | +9,9 |

Den flade 0630 - 0930 Rødstrubet Lom 3 R, Sortstrubet Lom 2 R, Smålom 275 S + 1 N + 34 R, Lappedykker sp. 1 R, Sule 1k/4 S + 1 N + 2k/1 S + 2 N + 5k/1 S, Skarv 78 S + 2 N, Bramgås 153 S, Grågås 2 S, Kortnæbbet Gås 50 R-S, Mørkbuget Knortegås juv/2 S + ad/5 S + usp/40 S, Pibeand 30 S, Krikand 2 S, Gråand 3 S, Taffeland 3 S, Ederfugl ♂/108 S + ♀/26 S + usp/13 S, Sortand 921 S + 40 N, Fløjlsand 7 S, Toppet Skallesluger 16 S + 6 S-R, Musvåge 1 R, Dværgfalk 1 S, Strandskade imm/1 R + ad/2 R, Strandhjejle 4 S, Sandløber 2 S, Svaleklire 1 S, Alm. Kjove mørk juv/1 S + mørk imm/3 S + mørk ad/1 S + mørk usp/1 S + usp/1 S + 1 R, Hav-/Fjordterne 1 S, Lomvie 1 S, Sanglærke 1 S, Landsvale 2 R, Engpiber 20 S, Skærpiber 1 S, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Sangdrossel 2 S + 3 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 6 S, Grønirisk 1 S, Grønsisken 4 S, Tornirisk 51 S, Laplandsværling 2 S, Gulspurv 3 S, Rørspurv 6 S, Sæl 3.

Mosetax Agerhøne 10 R, Dobbelt Bekkasin 2 R, Mosehornugle 1 R, Engpiber 50 R, Gærdesmutte 3 R, Jernspurv 2 R, Rødhals 3 R, Rødstjert 1 ♀, Tornsanger 1 ♂ R, Munk 1 ♂ R, Pungmejse 1 R (den samme), Rørspurv 20-25 R.

Ringmærkning Fuglekonge 1.  
1 fugl/1 art.

Div obs Fuglekonge 1 R, Gulspurv 3 R.

Bemærkninger Der er lige en happening som, jeg personligt mener, bør nævnes, selvom den ikke har så meget med Blåvand Hitløs-station at gøre og det er egentlig også dennes skyld, at divobsen er så utilstrækkelig. Det drejer sig om endnu en gåsetur sammen med folkene fra Vordingborg. Vi havde fået et tip om hit ved Rømødæmningen, så afsted det gik! Og jo Gæs var der nok af; Knortegæs, Kortnæbbede Gæs, Grågæs og 10-15.000 Bramgæs samt 5 små kortnæbbede, korthalssede, sjovtfarvede gæs, som jo egentlig blev/var turens hit. Der var tale om en familieflok af Rødhalsede Gæs, som gik og græssede blot 150 meter fra vores obssted; genialt, 2 adulte og 3 juvenile.

Folk Flemming, Ole, Vinni, Troels, Kasper  
og  
Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Lørdag d. 2. Oktober

| Vejr | Vind     | Skydække | Sigt | temp |
|------|----------|----------|------|------|
| 0630 | SØ 6 m/s | 6/8      | 10km | 8°C  |
| 0930 | SØ 6 m/s | 6/8      | 10km | 11°C |

Sydklitten 0630 - 0930 Smålom 285 S, Sule 1 2k, Skarv 9 S + 7 R, Grågås 9 S, Bramgås 212 S, Mørkbuget Knortegås 108 S + 3 N, Pibeand 31 S, Krikand 3 S, Spidsand 5 S, Ederfugl 30♂ + 11♀, Hvinand 3 S, Sortand 764 S + 18 N, Toppet Skallesluger 3 S, Rørhøg 2 juv S, Spurvehøg 1 S, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Dværgfalk 1 S, Strandskade 4 S, Strandhjejle 1 R, Sandløber 5 S, Alm. Ryle 27 S, Stor Regnspove 1 S, Alm. Kjove 1 mrk. juv. S + 2 mrk. imm. S + 1 imm. lys + 2 mrk. ad + 1 lys ad, Sanglærke 2 R, Landsvale 30 S, Bysvale 3 S, Engpiber 9.200, Skærpiber 2 S, Skovpiber 1, Bjergvipstjert 2 S, Hvid Vipstjert 13 S, Jernspurv 3 S, Sangdrossel 4 S, Husskade 3 R, Gråkrage 6 R, Stær 31 S, Skovspurv 3 S, Finker sp. 240, Grønirisk 3 S, Stillits 7 S, Grønsisken 271 S, Tornirisk 4.944 S, Gråsirken 2 S, Lille Korsnæb 9 S, Laplandsværting 3 S, Gulspurv 4 R, Rørspurv 190 S.

Ringmærkning Musvit 1, Blåmejse 6, Gærdesmutte 3, Vindrossel 1, Røstjert 3, Rødhals 1, Munk 4, Gransanger 1, Fuglekonge 5, Jernspurv 1  
26 Fugl./10 Art.

Div obs Dværgfalk 1 ♀ R, Gærdesmutte 3 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 R, Rødstjert 3 R, Vindrossel 1 R, Tornsanger 2 R, Munk 4 R, Grandsanger 4 R, Fuglekonge 5 R, Musvit 1 R, Blåmejse 6 R, Gulspurv 25 R,

Bemærkninger Bladrer et par sider længre frem i dagbogen hvis det er medrivende historier om eksotiske fugle fra de varme lande, som måtte have interesse. En ting er nemlig sten sikker: Idag var en meget død dag.

Folk Kent, Falk, Vinni, Gøller, 5 DOF puller, Ernst, George Guldager, Pindsvinet

og Troels.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Søndag d. 3. Oktober

| Vejr | Vind     | Skydække | Sigt  | temp  |
|------|----------|----------|-------|-------|
| 0630 | NØ 3 m/s | 8/8      | 10 km | +9,5  |
| 0930 | NØ 4 m/s | 7/8      | 10 km | +10,1 |

Den flade 0630-0930 Smålom sp. 47 S + 5 N + 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Sule 1k/ 2 S + 2k/ 4 S + 3k/ 4 S + 4k/ 3 S + 5k/ 1 S, Skarv 235 S + 14 N, Grågås 81 S, Grå-

/Kortnæbbet Gås 23 S, Bramgås 660 S, Mørkbuget Knortegås 48 S, Pibeand 5 S, Ederfugl 30 R (\*), Sortand 171 S + 46 N + 5 R + 4 N-R, Mus-/ Fjeldvåge 1 S, Tårnfalk 1 R, Dværgfalk 3 S, Strandskade imm/ 3 S, Sandløber 15 N, Alm. Ryle 3 N, Alm. Kjove mørk juv/ 2 S + 1 N + mørk usp/ 2 S + 1 R, Sanglærke 4 S + 2 N, Skovpiber 4 S, Engpiber 76 S, Hvid Vipstjert 5 S, Gærdesmutte 3 R, Jernspurv 4 S, Rødhals 4 R, Sangdrossel 3 S + 3 R, Fuglekonge 2 R, Bogfinke 2 S, Grønirisk 3 S, Grønsisken 13 S, Tornirisk 32 S, Laplandsværting 1 S, Gulspurv 7 S, Rørspurv 9 S + 2 N, Marsvin 1 S, Spøttet Sæl 47 (\*).

Ringmærkning Musvit 1, Gærdesmutte 4, Sangdrossel 5, Ringdrossel 1, Rødhals 6, Munk 1, Fuglekonge 22, Jernspurv 14, Grønirisk 4.  
58 fugle/ 9 arter.

Div obs Bramgås 800 S (\*\*), Agerhøne 10 R, Dobbelt Bekkasin 53 R (\*\*\*), Musvit 1 R, Gærdesmutte 4 R, Sangdrossel 5 R, Ringdrossel 1 R, Rødhals 6 R, Munk 1 R, Fuglekonge 22 R, Jernspurv 14 R, Grønirisk 4 R.

Bemærkninger (\*): Da der var ebbe havde vi ca. 47 Spøttede Sæler, der soltørrede sig på den yderste revle så godt de kunne i det ellers så sparsomme solskin! Det er en iagttagelse, som kan gøres stort set hver eneste dag ved ebbe, og visse dage kan man se op til 74 ex. Desuden havde vi godt 30 Ederfugle, der rastede på samme revle.

(\*\*): Ifølge Erik Kramshøj alias Kramdyret fra DR, der bor i sommerhus i Blåvand, så trak tre flokke Bramgås på henholdsvis 300, 400 og 100 syd mellem kl. 1200-1300. Og fra denne periode har vi ikke nogle obs. af Bramgås, så der er helt tydeligt tale om fugle vi ikke har set.

(\*\*\*): Idag var vi desuden på en kort tur til Grønningen, hvilket gav 53 Dobbelt Bekkasiner, som vi trampede op; flot.

Idag besluttede Göller, at han nok hellere måtte tage hjem til Varde, eftersom han og hans familie skulle have sjældent søsterbesøg; så han forlod os til hans store sorg og vores store glæde. Ak, ak!

Endvidere havde Kasper besluttet, at komme tilbage til Blåvand idag efter en Trane/Gåse/Havørne-weekend i Rügen. Med sig havde han bragt nogle øl som han glædeligt (eller var det under tvang) delte ud af; dejligt! Han skal nok lære det inden primo november, hvor han forlader os - eller er det egentlig kun mig, der er tilbage allene med alle snespurvvene og sandløberne; humm..!?!

Med hensyn til Kaspers sokker, som efterhånden er blevet omtalt nogle gange i disse dagsrapporter, så kan der nævnes, at Kasper fik endnu et par retur fra mooar i ren og ordentlig tilstand idag! Flot, flot mooar; hhumme !! Det er godt, at Postvæsnet ikke ved, hvad de sender rundt i landet.

Folk Flemming, Troels, Ole, Kasper

og Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Mandag d. 4. oktober

| Vejr | Vind       | Skydække | Sigt  | Temp |
|------|------------|----------|-------|------|
| 0730 | S-SV 10m/s | 8/8      | 5km   | +9,8 |
| 0930 | V 6m/s     | 3/8      | >15km | +10  |

Sydklitten 0730-0930 Smålom 6 S, Toppet Lappedykker 1 S, Alk/Lomvie 1 N, Sule 1k/ 7 S + 1 N + 2k/ 3 S + 5 N + 3k/ 3 S + 1 N + 1 R + 4k/ 2 S + 1 N + usp/ 50 R, Skarv 2 S + 1 N + 9 R, Pibeand 37 S, Krikand 14 S, Spidsand 3 S, Ederfugl 4 N + 2 ♀ R, Sortand 232 S + 116 N, Fløjlsand 2 S, Toppet Skallesluger 1 S, Agerhøne 1 ♂ R + 3 ♀ R, Strandskade 1 R, Strandhjejle 1 juv R + 1 S, Sandløber 31 S, Stor Præstekrave 1 S, Alm. Ryle 57 S, Alm. Kjove 1 mørk usp S + 1 usp N, , Sanglærke 16 R + 1 S, Engpiber 84 R, Bjergvipstjert 1 S, Sangdrossel 3 R, Vindrossel 1 R, Grønsisken 4 R.

Ringmærkning Blåmejse 1, Gærdesmutte 3, Solsort 1, Rødhals 4, Munk 4, Løvsanger 1, Fuglekonge 3, Broget Fluesnapper 1, Engpiber 4, Grønsisken 2, Sivsanger 1. 25 fugle/ 11 arter.

Div obs Skovsnepe 1 R, Gærdesmutte 3 R, Rødhals 19 R, Rødstjert 1 R, Solsort 1 R, Ringdrossel 3 R, Stær 40 R, Løvsanger 3 R, Havesanger 2 R, Gærdesanger 2 R, Munk 18 R, Fuglekonge 3 R, Broget Fluesnapper 1 R, Engpiber 4 R, Hvid Vipstjert 1 R, Sorttrygget Hvid Vipstjert 1 R, Blåmejse 1 R, Grønsisken 2 R, Sivsanger 1 R.

Bemærkninger Kramshøj meddelte os, at der rastede en "yarellii" bag Ørnsjov. Fuglen var der da vi ankom, så Fankaspen fik en ny art!!! - eller var det blot en race?

Folk Flimmer, Ø-boen, Københavnersnuden, Vardekloningen, Lasse, Michelle

og Kent.

BLÅVAND SUBHIT-STATION  
Tirsdag d. 5 oktober.

| Vejr | Vind      | Skydække | Sigt   | Temp |
|------|-----------|----------|--------|------|
| 0650 | S 3 m/s   | 7/8      | 20km   | +10  |
| 0930 | S 3-4 m/s | 1/8      | 5-10km | +11  |

Sydklitten  
0650-0930 Rødstrubet Lom 3 S, Smålom sp 27 S, Sule 1k/20 S + 2k/16 S + 1 N + 3k/8 S + 1 N + 4k/18 S + 5k/6 S + 5k+/1 S usp/10 R, Skarv 3 R + 1 S, Bramgås 120 S, Mørkbuget Knortegås ad/18 S + 1k/2 S, Pibeand 12 S, Ederfugl ♂/4 S + ♀/6 S, Sortand 248 S + 128 N, Fløjlsand 1 S, Blå Kærhøg ad ♀/1 R, Dværgfalk 1-2 S, Vandrefalk ♀/1 N, Strandskade 16 S + 1 R, Sandløber 6 S, Almindelig Kjove lys ad/4 S + mørk imm/1 S + 1 N-R + lys imm/1 S + 1k/ 5 S + 1 N + 1 R + usp/1 S, Alm. Ryle 43 S, A/L (alk/lomvie) 1 S, Sanglærke 74 S, Bjerglærke 1 S, Landsvale 17 S, Skovpiber 3 S, Engpiber 6808 S, Skærpiber 1 S, Hvid Vipstjert 3 S, Gærdesmutte 3 R, Jernspurv 2 S, Rødhals 1 S, Husrødstjert ♂/1 S, Ringdrossel 1 S, Sangdrossel 8 S, Vindrossel 20 S, Misteldrossel 1 S, Løvsanger 2 R, Fuglekonge 2 R-S, Blåmejse 1 S, Skovskade 2 S, Husskade 3 S, Krage 1 S, Stær 80 S, Skovspurv 2 S, Bogfinke 54 S, Finke sp. 545 S, Grønirisk 27 S, Stillits 1 S, Grønsisken 283 S, Tornirisk 5476 S, Gråsisken 17 S, Lille Korsnæb 125 S, Lapværting 2 S, Gulspurv 88 S, Rørspurv 37 S.

Ringmærkning Gærdesmutte 1 R, Sangdrossel 1 S, Rødhals 3 R, Munk 4 R, Gransanger 1 R, Fuglekonge 4 R, Grønirisk 26 R, Grønsisken 1 R, Bogfinke 3 R, Gulspurv 1 R.  
45 fugle/10 arter.

Diverse obs Bramgås 34 S, Agerhøne 21 S, Sanglærke 5 S, Hedelærke 3 S, Engpiber 200 S, Skovpiber 1 S, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 1 S, Gærdesmutte 11 R, Jernspurv 3 R, Rødhals 8 R, Rødstjert 1 R, Stenpikker 1 R, Sangdrossel 18 R, Ringdrossel 1 S, Vindrossel 1 S, Solsort 6 R, Munk 8 R, Gransanger 4 R, Fuglekonge 14 R, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Gråkrage 5 S, Husskade 3 R, Stær 100 S, Skovspurv 6 S, Grønirisk 46 R, Tornirisk 550 S, Gråsisken 1 S, Grønsisken 150 S + 1 R, Bogfinke 13 R, Kvækerfinke 2 S, Lille Korsnæb 7 S, Gulspurv 5 R, Rørspurv 1 R.

Mosetax Udeblev desværre pga. både regnvejr og køretur til Sønderjylland (se nærmere om denne i bemærkningerne). Desuden var der øvelse, hvilket der sikkert skal være meget i den næste tid. Derfor, starter vi imorgen, hvis vejret tillader det, en substitute-tax, en tax som skal dække alle krattene udenfor området, incl. vestskovene og striben af afskårede grene, som ligger langs klitterne fra buret og hele vejen til Ishuset. Den såkaldte

"krat-tax".

Bemærkninger Som følge af et meget sjældent søster-besøg, ferierede jeg lige lidt igår. Der skedte nu heller ikke det store, så pyt. Jeg lånte så bilen idag, og vi drog alle mod det Sønderjydske. Vi startede med at lede efter ugler, lidt sydøst for Ribe. Vi forsøgte først med den store "BUBO", hvilket var uden succes. Vi fandt en opsat "fake"-rede, med en masse madrester, iform af døde pindsvin og masser af gymp. Uglen var dog ikke at se heromkring, og efter halvanden times søgen, vendte vi røven mod en Kirkeugle-lokalitet, lidt derfra. Her var dog ingen Kirkeugle at se, og heller ikke nogen Natugle, hvilken også skulle holde til i området. At vi ikke så nogen ugler, skyldes formodentlig, at vi var der midt på eftermiddagen.

Lasse og co. havde fulgt os lige til stedet, hvor vi ledte efter Stor Hornugle, men herefter, lavede vi en mindre manøvre, så vi mistede dem. Jeg bakkede hurtigt op i en skjult indkørsel, efter at have kreeret et pænt forspring. Vores lille "gemme os"-manøvre, lykkedes dog også. Faktisk så godt, at da de havde passeret os, med mindst 120 i timen, kunne vi ikke finde dem igen, og da vi var de eneste, som anede hvor vi kunne finde Kirkeuglen, blev de vidst lidt mukne... håber ikke de bærer nag? Det var bare for sjovt.

Vi fandt heldigvis Lasse og co. ved ballum, hvor vi tog til, for at finde de Rødhalsede. Heri havde vi heller ingen held, og fik kun en masse Bramgæs, Hjejler samt en mutant Knortegås, som havde helt lys elfenbensfarvet ryg - måske en "Bernicla branta blancocans", hvad dét så end er for én???

Kent og Fankaspen, havde en stadig blomstrende iver efter at se de møg-kirkeugler, som vi havde glippet. De hoppede så over til de andre, for så at vise dem vejen til uglerne, og forsøge endnu engang. Det lykkedes dog også for dem, at se en Kirkeugle ret godt. Men ikke nok med det, de hørte også en Stor Hornugle.

"BUUUUUUBOOOOO!!!!!!"

- Så kan de fryde sig lidt over det.... Sålange de ikke så kodylen "itselves", har jeg ingen planer om at gå under psykisk.

Dagens vamleste indtag: Et helt franskbrød indsmurt i æggesalat til kent. En pakke hob nobs, skyllet ned med en halv liter matildecreme til mig og Fankaspen. MMMMMMMMMMMMMM!!!

Folk

Flimmer, Ivan, Fankaspen, Lassefar, Troels, Michele... "hvor smukt, frækt og fransk!?"

& Göller.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Onsdag d. 6. Oktober

| Vejr |     | Vind  | Skydække | Sigt  | temp |
|------|-----|-------|----------|-------|------|
| 0730 | ØSØ | 3 m/s | 8/8      | 10 km | 10°C |
| 0930 | ØSØ | 8 m/s | 8/8      | 10 km | 13°C |

Sydklitten  
0730-0930 Rødstrubet Lom 2 S, Sortstrubet Lom 1 S + 1 R, Smålom 18 S + 1 R, Sule 11 1k S + 7 2k S + 14 3k S + 12 4k S, Skarv 5 S + 2 N + 19 R, Mørkbuget Knortegås 21 S, Pibeand 124 S + 1 N, Ederfugl 1 S + 1♀ R, Sortand 136 S + 24 N, Blå Kærhøg 1♀ R + 1 brun indtrk., Spurvehøg 1 S, Tårnfalk 2 ♀♀ S, Strandskade 8 S, Sandløber 7 R + 1 S, Alm. Ryle 2 S, Alm. Kjove 1 usp. R, Alk /lomvie 1 S, Mursejler 1 S, Landsvale 34 S, Sanglærke 28 S, Skovpiber 7 S, Engpiber 1.520 S, Skærpiber 1 S, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 2 S, Sangdrossel 6 S, Vindrossel 3 S, Løvsanger 2 R, Gransanger 2 R, Fuglekonge 3 R, Krage 10 R, Stær 120 S, Bog-/Kvækerfinke 950 S, Grønirisk 11 S, Grønsisken 1.131 S, Tornirisk 4.965 S, Lille Korsnæb 28 S, Gulspurv 15 S, Rørspurv 44 S.

Sydklitten Grågås 9 S, Bramgås 90 S, Pibeand 34 S, Blå Kærhøg 3 brune R (en ny), Tårnfalk 1 S, Stor Præstekrave 13 S, Alm. Ryle 18 S, Alm. Kjove 1 ad lys S, Landsvale 116 S, Bysvale 2 S, Sanglærke 34 S, Skovpiber 1 S, Engpiber 2.190 S, Sangdrossel 3 S, Stær 5 S, Skovspurv 1 S, Bog-/Kvækerfinke 500 S, Grønirisk 12 S, Grønsisken 1.695 S, Tornirisk 210 S, Gulspurv 4 S, Rørspurv 43 S, Spættet Sæl 16 R,

Ringmærkning Musvit 3, G-smutte 3, Sangdrossel 4, Solsort 2, Rødstjert 3, Rødhals 9, Rørsanger 2, Munk 24, Havesanger 4, Løvsanger 1, Gransanger 4, Fuglekonge 64, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 1, Engpiber 2, Rødrygget Tornskade 1 imm., Grøn-irisk 18, Grønsisken 1, Bogfinke 3.  
150 Fugle/ 19 Arter.

Div obs Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 8 R, Bjergvipstjert 1 S, Sortrygget Hvid Vipstjert 1 ♂ ad R, Gærdesmutte 5 R, Rødhals 10 R, Rødstjert 4 R, Solsort 2 R, Sangdrossel 50 R, Vindrossel 20 R, Ringdrossel 1 ♂ R, Rørsanger 2 R, Munk 25 R, Havesanger 4 R, Løvsanger 1 R, Gransanger 10 R, Fuglekonge 70 R, Grå Fluesnapper 1 R, Broget Fluesnapper 1 R, Musvit 3 R, Rødrygget Tornskade 1 R, Husskade 5 R, Stær 7 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 13 R, Grønirisk 70 R, Grønsisken 20 R,

Nyeng/Skalling: Bramgås 2200 R, Blå Kærhøg 1 ad ♂ R, Tårnfalk 1 S, Dværgfalk 2 S, Agerhøne 20 (én trafikdræbt), Hjejle >500 R, Rødstjert 1 R, Munk 2 ♀ R, Gransanger 7 R, Fuglekonge 5 R, Rørspurv 10



Bynkefugl 1 R, Vindrossel 66 R, Sangdrossel 80 R, Sjagger 3 R, Ringdrossel 8 R, Munk 16 R, Løvsanger 1 R, Fuglekonge 20 R, Gransanger 10 R, Musvit 5 R, Sortmejse 1 R, Skovskade 1 TF, Pungmejse 1 R (den samme), Lapværbling 1 S, Rørspurv 14 R.

Krattax

Bramgås 50 S, Agerhøne 24 R, Landsvale 4 S, Sanglærke 20 R+S, Hedelærke 1 S, Engpiber 150 S, Skærpiber 1 S, Hvid Vipstjert 4 S, Gårdesmutte 3 R, Jernspurv 6-8 R, Rødhals 6 R, Rødstjert 1 R, Husrødstjert 2 R, Stenpikker 1 R, Solsort 2 R, Misteldrossel 1 R, Vindrossel 1 R-S, Sangdrossel 6 R, Tornsanger 1 R, Munk 12 R, Gransanger 2 R, Fuglekonge 25 R, Musvit 10 R, Blåmejse 3 R, Sortmejse 2 R, Topmejse 6-8 R, Skovskade 1R, Husskade 2 R, Krage 1 R, Stær 20 R, Bogfinke 30 R+S, Kværkerfinke 2 S, Grønirisk 10 R+S, Grønsisken 60 S, Tornirisk 50 S, Gulspurv 5 R, Lapværbling 1 R-S, Rørspurv 6 R-S, DVÆRGVÆRLING 1 ungfugl R-? (se bemærkningerne).

Bemærkninger

BAAMPF...hvor det spiller. Det lille køllesvin, var bar' døjli'. Som det fremgår, så vi en herlig DVÆRGVÆRLING himse rundt med en lille flok Rørspurve. Dette håndte under vores første krattax.

---

Af andre hændelser hen ad dagen, kan nævnes at der dryssede en hvidbrynet løvsanger i nettet, hvilken bestemt var meget sød. Flemming ringede øjeblikkeligt til Georg Guldteand i Silkeborg, og i løbet af halvanden time, var han her sammen med Ernest-the-Leica-dude. De blev så glade, at de skænkede 100 kroner til køb af rødvin, til stationsfolkene - en fremragende idé. Dette rødvin, blev skyllet ned, sammen med den fremragende lammekølle, som DVÆRGVÆRLINGEN indbragte.

Folkene som ikke så den, var noget mukne - JAAA! der kan man bare se hvad for lidt aktivitet kan resultere i. Det skal dog siges, at (næsten) alle var aktive i løbet af dagen, så det handlede bare om at være, hvor det skete

- "THE RIGHT PLACE AT THE RIGHT TIME"

Folk

Flimmer, Fankaspen, Lasse, Michele, Kent, Troels

&

GÖLLER den værlingiøse.

BLÅVAND VÆRLINGE-HIT-STATION

Fredag d. 8 Oktober

| Vejr | Vind       | Skydække | Sigt  | temp   |
|------|------------|----------|-------|--------|
| 0645 | S-SØ 2 m/s | 4/8      | 5 km  | + 8,1  |
| 0945 | S-SØ 5 m/s | 1/8      | 10 km | + 10,1 |

Den flade  
0645-0945

Rødstrubet Lom 1 R, Sortstrubet Lom 1 R, Smålom sp. 41 S + 2 R, Sule 1k/ 5 S + 2k/ 10 S + 3k/ 2 S + 4k/ 6 S + 5k/ 2 S + 5k+/ 5 S, Skarv 102 S + 2 N + 6 N-S + 6 R, Sangsvane 5 S, Grågås 11 S, Kortnæbbet Gås 1760 S, Bramgås 823 S, Mørkbuget Knortegås ad/ 11 S + juv/ 9 S, Anser sp. 20 S, Pibeand 7 S + 5 N, Ederfugl ♂/ 30 S + 13 N + ♀/ 7 S + 11 N + usp/ 78 S, Sortand 249 S + 52 N, Fløjlsand 3 S, Rørhøg 1 ad ♀ S + 1 juv S, Blå Kærhøg ad/ 1 S + juv/ 2 S, Spurvehøg 2 S, Tårnfalk 14, Dværgfalk 3 S, Alm. Ryle 1 R, Ryle sp. 2 S, Hav-/Fjorterne 4 S, Hedelærke 11 S, Sanglærke 1117 S, Bjerglærke 1 S, Landsvale 16 S, Engpiber 6185 S, Skærpiber 5 S, Bjergvipstjert 8 S, Hvid Vipstjert 14 S, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 59 S, Rødhals 3 R, Husrødstjert 2 R, Ringdrossel 4 S + 3 R, Solsort 1 juv ♂ S + 1 S + 1 R, Sjagger 6 S + 1 R, Sangdrossel 30 S + 8 R, Vindrossel 26 S + 1 N + 1 R, Misteldrossel 4 S, Munk 1 ♀ R, Gransanger 1 R, Fuglekonge 1 R, Blåmejse 35 S, Musvit 2 R, Skovskade 2 S, Husskade 2 R, Allike 4 S, Gråkrage 10 S, Sortkrage 1 S, Stær 506 S, Gråspurv 1 R, Skovspurv 39 S, Bogfinke 649 S + 5 R, Kvækerfinke 16 S, Grønirisk 840 S + 55 R, Stillits 4 S, Grønsisken 337 S, Tornirisk 1728 S + 20 R, Finke sp. 11.115 S, Lille Korsnæb 10 S, Laplandsværting 3 S, Gulspurv 46 S + 20 R, Rørspurv 78 S + 11 R.

Ringmærkning Engpiber 1 R, Gærdesmutte 6 R, Jernspurv 4 R, Rødhals 9 R, Rødstjert 3 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 4 R, Vindrossel 1 R, Rørsanger 1 R, Munk 15 R, Gærdesanger 1 R, Gransanger 2 R, Fuglekonge 10 R, Musvit 3 R, Sortmejse 2 R, Bogfinke 3 R, Kvækerfinke 1 R, Grønirisk 6 R, Rørspurv 3 R.  
76 fugle/19 arter.

Div obs Kortnæbbet Gås 1014 S, Bramgås 82 S, Blå Kærhøg 1 S, Spurvehøg 1 S, Tårnfalk 2 S + 1 R, Huldue 8 S, Skovhornugle 1 R, Sanglærke >285, Bjerglærke 3 S, Storpiber 2 S, Engpiber 1 R, Gærdesmutte 6 R, Jernspurv 4 R, Rødhals 9 R, Rødstjert 3 R, Husrødstjert 1 R, Ringdrossel 1 R, Solsort 3 R, Sangdrossel 9 R, Vindrossel 2 R, Rørsanger 1 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 1 R, Munk ♂/ 4 R + ♀/ 3 R + usp/ 30 R, Gransanger 2 R, Fuglekonge 10 R, Sortmejse 3 R, Musvit 8 R, Bogfinke 3 R, Kvækerfinke 1 R, Grønirisk 6 R, Grønsisken 55 S, Lille Korsnæb 15 S, Stor Korsnæb 3 S, Dompap 3 S, Rørspurv 3 R, Lapværting 1 S.

Barnsø: Kortnæbbet Gås 75 S, Dobbelt Bekkasin 9 R, Enkeltbekkasin 13-14 R, Tyrkerdue 7 R, Ringdrossel 2 R, Skovskade 12 R, Stær 75 R.

Mosetax Enkeltbekkasin 1 R, Mosehornugle 2 R, Mursejler 1 S, Engpiber 70 S, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 2 R,

Ringdrossel 16 R, Sangdrossel 50 R, Vindrossel 100 R, Fuglekonge 2 R, Rørspurv 10 R, HÆTTEVÆRLING 1 1k R, Rådyr 1.

Bemærkninger DAM! - DAM! - DAM-DAM!!!... "ALT kan dukke op i mosen".

Der har været meget i mosen. Der har været Pungmejse. Der har været Tredækker. Der har været Dværgværling. Der har været Rødhovedet Tornskade .....Idag var der noget igen...DAAAAAA-DAM!!!.... Nemlig Hætteværling!

Vi vil nu prøve på at få en S.U.-art hver dag i en uge. Vi har nu 2 i streg, og vi skål klare det.

Yderligere har vi besøgt Barnsø for at eftersøge Enkeltbekkasin. Det største antal trampede fugle for lokaliteten er ifølge Kalvekasteren 8 ex. Det lykkedes os at overgå dette antal med overlegenhed; nemlig 13 og måske 14, eftersom den sidste ikke kunne udelukkes at være en genganger.

HÆTTEVÆRLING, HÆTTEVÆRLING JA!-JA!-JA!

Folk Flimmer, Varde-kloningen, Troools, Kasper, Ole, Lasse & Michele  
og Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Lørdag d. 9. Oktober

| Vejr | Vind     | Skydække | Sigt  | temp |
|------|----------|----------|-------|------|
| 0700 | SØ 3 m/s | 8/8      | 2 km  | 10°C |
| 1200 | SØ 3 m/s | 8/8      |       | 5 km |
|      |          | 15°C     |       |      |
| 1800 | SV 7 m/s | 2/8      | 20 km | 12°C |

Morgenobs. Aflyst på grund af dårligt vejr - tæt regn og tågefront ude over havet!

Ringmærkning Blåmejse 1, Gærdesmutte 3, Sangdrossel 8, Vindrossel 3, Rødstjert 11, Rødhals 138, Rørsanger 3, Munk 24, Havesanger 3, Tornsanger 1, Løvsanger 7, Gransanger 20 Fuglekonge 26, Grå Fluesnapper 2, Broget Fluesnapper 1, Kvækerfinke 1, Grøshoppesanger 1,  
253 Fugle/17 Arter.

Div obs Sule 50 R, Fiskehejre 1 S, Bramgås 500 S, Spidsand 15 S, Blå Kørhøg 1 R, Dværgfalk 1 S, Mellem Kjove 1 S, Dværgmåge 2 S, Sabinemåge 1 1k R kl. 17.00, Mursejler 5 S, Bjerglærke 6 S, Sanglærke 25 S + 20 R, Landsvale 1 S, Skovpiber 1 S, Eng-piber 100 S + 100 R, Skærpiber 3 S, Hvid Vipstjert 3 S, Gærdesmutte 17 R, Jernspurv 3 R, Rødhals 200 R, Rødstjert 45 R, Husrødstjert 1 R, Bynkefugl 4 R, Sibirisk (Sortstrubet) Bynkefugl 1 1k R, Stenpikker 7 R, Ringdrossel 3 R, Solsort 5 R, Vindrossel ca. 100 R, Sangdrossel 130 R, Grøshoppesanger 1 R,

Rørsanger 6 R, Tornsanger 6 R, Munk 50 R, Have-  
sanger 4 R, Løvsanger 8 R, Grandsanger 30 R,  
Fuglekonge 30 R, Musvit 10 R, Blåmejse 3 R, Stær  
1.000 R-S, Krage 10 R, Skovspurv 5 R, Bogfinke 10  
R, Kvækerfinke 5 R, Grønsisken 100 S, Grønirisk 50  
R, Tornirisk 100 S, Gulspurv 10 R, Rørspurv 20 R,  
Laplandsværling 3 S.

Mosetax Blå Kærhøg 1♂ ad R + 1 1k R, Dværgfalk 1 S, Sang-  
lærke 3 R, Engpiber 205 R, Jernspurv 3 R, Rødhals  
12 R, Rødstjert 4 R, Siberisk (Sortstrubet) Byn-  
kefugl 1 1k R, Ringdrossel 1♂ ad, Vindrossel 7 R,  
Sangdrossel 11 R, Tornsanger 1 R, Gransanger 4 R,  
Musvit 1 R, krage 3 R, Grønsisken 4 R, Laplands-  
værling 2 S.

Bemærkning Et småfugle-helvede af en anden verden var hvad  
tre hårdarbejdende ringmærkere (Ole, Kent og  
Falken) oplevede idag. Ved daggry førte en svag,  
SØ'en vind, tunge skyer ind over Hukket og snart  
stod regnen ubarmhjetigt ned i stænger. Ved 9  
tiden stoppede regnen så omsider, og efterårets  
hidtil største småfuglefald var en kendsgerning.  
Oven på gårdsdagens hårde Hætte-melding troppede  
Tipperne og et par Søndejyder op og gik i mosen  
ved det første lys, med trods 3 timers helhjertet  
og nogenlunde systematisk endevending af ca. 2 km<sup>2</sup>  
Mose/klitland lod værlingen sig ikke genfinde.  
Imidlertid sparkede Knudsen til en af mosens  
utallige tuer, og ud fløj en dims. Dimsen lod sig  
på ingen måde bestemme, men ét var dog sikkert -  
halen var rund. Få øjeblikke efter hang dimsen så  
og dinglede i nederste fag i udrykningsnettet.  
Fuglen, som naturligvis var en Græshoppes, fik  
benet ilde tilredt, og blodet pumpede til alle  
siddet, i lårtykke stråler - næsten. Den havde  
faneme også fortjent det, det lille elendige svin  
til almindelige, ustrubede Græshoppe-møgdyr.  
Endnu engang, havde tipperne "raided" mosen efter  
bedste evner, men alligevel tåler "the magnificent  
four", ingen sammenligning - absolut ingen. Da vi  
havde tømt haven for hits, besluttede vi, at gå i  
gang med mosen. Og som forventet, gav det endnu  
engang bonus, iform af en "maura", hvilken natur-  
ligvis er en selvstændig art.

### "Way to go Tipperboyz"

---

Folk Superboy alias Kent, Lamme-Gölle, Falken, Regulus  
Ignicapillus Horsenseus, Lasse & Michele, Alex  
Rosendal, Pindsvinet, 3 tyske orniter og

Troels m.fl.

BLÅVAND MULTI-MEGA-HITSTATION  
Søndag d. 10 oktober.

OG VÆRSGO!!!!  
VI KA' KRAFTEDERMAME ENDNU!!!!

DENNE GANG EN ART SOM STIKKER DE ANDRE TILSAMMEN!!!

| Vejr | Vind      | Skydække | Sigt   | Temp.  |
|------|-----------|----------|--------|--------|
| 0645 | SSV 6 m/s | 5/8      | 15km   | 11,1°c |
| 0945 | SSV 6 m/s | 8/8      | 5-10km | 12°c   |

Den flade  
0645-0945 Rødstrubet Lom 2 S, Sortstrubet Lom 1 R, Smålom sp. 40 S + 9 N, Sule 1k/9 S + 2k/21 S + 3k/13 S + 4k/10 S + 5k+/7 S + 3 N, Skarv 38 S + 1 N, Mørkbuget Knortegås ad/10 S + 1k/ 2 S, Grågås 2 S, Spidsand 64 S, Pibeand 97 S, Krikand 3 S, Ederfugl ♂/10 S + ♀/4 S, Fløjlsand ♂/6 S + ♀/4 S, Sortand 154 S + 48 N, Strandskade 4 S, Almindelig Ryle 29 S, Sandløber 12 S, Sortgrå Ryle 1 S, Stenvender 1 S, Almindelig Kjove mørk ad/1 S + lys imm/1 S + mørk usp/1 S + lys usp/2 S + usp/5 S, STOR SORTHOVEDET MÅGE 1k/1 R-V, Lomvie 1 S, Alk 1 S, Lolk 45 S, Landsvale 1 S, Engpiber 160 S, Stenpikker 1 IT, Vindrossel 1 S, Misteldrossel 1 S, Fuglekonge 3 R, Krage 23 S, Stær 23 S, tornirisk 40 S, Grønsisken 64 S, Gulspurv 3 S.

Ringmærkning Musvit 2 R, Vindrossel 2 R, Sangdrossel 2 R, Solsort 1 R, Rødhals 9 R, Munk 3 R, Fuglekonge 8 R, Stær 1 R, Grønirisk 1 R, Bogfinke 4 R, Kvækerfinke 1 R, Gulspurv 2 R, Gråspurv 1 R, Stillits 1 R.  
38 fugle/14 arter.

Diverse obs Dværgfalk 1 S, Grågås 1 S, Mørkbuget Knortegås 14 S, Skovsnepe 1 S, Bjerglærke 7 S + 38 R-S, Engpiber 100 S, Bjergvipstjert 2 S, Gærdesmutte 8 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 29 R, Stenpikker 1 R, Sibirisk (Sortstrubet) Bynkefugl 1 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 2 R, Vindrossel 2 R, Tornsanger 1 S, Fuglekonge 8 R, Musvit 2 R, Stær 201 R, Stillits 15 S, Munk 23 R, Grønirisk 1 R, Tornirisk 25 S, Stillits 1 R, Kvækerfinke 7 R + 25 S, Bogfinke 4 R + 35 S, Gulspurv 2 R, Gråspurv 1 R.

Bemærkninger En voldsom måge på varme brede dæk, var hvad det var, det skrummel til Kaspiske gæst af en STOR SORTHOVEDET MÅGE. Ikke for spæde børn.  
Jeg blev, efter hjemkomsten fra morgenobsen, æst baglæns op ad trappen, da Troels kom bragende og skreg; "Stor Sorthovedet Måge på stranden". Jeg spændte så med 200 i timen ned på, stranden, i årets tykkeste regnbye, skarpt efterfulgt af Michele. Og der stod den. BAMMM!!. Der var ingen pardon. Det var simpelthen dén. Efter en fed obs, var det ellers tilbage og ringe til alle feltbisserne. De kom. Nogle hurtigere end andre - heldigt for dem. Mågen forsvandt nemlig, efter to og en halv times rast på stranden, med retning Norfolk. Nogle af de heldige, var Fede Fyn og Frikke, der begge lige fik set fuglen inden for de sidste to minutter af dens tilstedeværen. Håning og White Morph kunne ikke komme væk fra Tipperne, som følge



**Bemærkninger** Som sagt, var de fleste på Fanø efter den Sortstrubede Drossel, som Kim havde fundet. Vi var to biler afsted, Lasses og Overlunds. Desværre så vi ikke skyggen af fuglen, hvilket sikkert var på grund af det perfekte trækvejr. Fuglen sad sku' garanteret allerede i Holland - det spillede bare ingensteder.

Herefter tog observatørerne med Lasse og Michele til Filsø, for at se på gæs. Det lykkedes da også at se tre Dværggæs, to Snegæs og en Vandrefalk, men ikke nok med det; dagens selvfundne S.U.-fugl, blev også fundet. Den - eller de - var fire Tundra-sædgæs, der stod og græssede den af. Denne gåserace er stadig lige med på SU-listen, så vi er nu oppe på fem fugle fra listen, på fem dage i streg. Heraf er ingen twichede, altså var ingen fundet i forvejen. SÅDAN!

**Folk** De samme tre aber fra Skagen - den ene vidst nok Rolf, Troels, Flimmer, Fankaspen, the Ø-thing, de tre tyskere som hænger ud her

&

Göller

**BLÅVAND FUGLESTATION**  
Tirsdag d. 12. Oktober

| Vejr | Vind     | Skydække | Sigt | temp |
|------|----------|----------|------|------|
| 0600 | NØ 6 m/s | 8/8      | 3 km | +8,7 |

**Morgenobs** Det skete igen. Vi twichede, og morgenobsen blev ikke udført. Noget pis, men ingen udover den "trofaste" ringmærker Falk havde lyst til at sidde alene hjemme, mens de andre mæskede sig i Hits. Desuden var det faktisk ret umuligt at gennemføre obsen på grund af vejsituationen, der som ovenstående vejrudsigt tydeligt viser var præget af meget ringe sigt forårsaget af den tætte regn, samt en tågefront ud for kysten.

**Ringmærkning** Gærdesmutte 3, Rødhals 45, Rødstjert 3, Solsort 1, Sangdrossel 5, Munk 20, Løvsanger 2, Gransanger 7, Fuglekonge 66.  
152 fugle/9 arter.

**Div obs** På grund af twichturen til det høje Nordjylland foreligger der desværre ikke andre obstal end dem fra ringmærkningen.  
Gærdesmutte 3 R, Rødhals 45 R, Rødstjert 3 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 5 R, Munk 20 R, Løvsanger 2 R, Gransanger 7 R, Fuglekonge 66 R.

**Bemærkninger** DAM-DAM-DARRR!!! Så står der twich-tur på programmet. Der skulle ifølge hit-linien, være set to gamle Brilleænder, en Hærfugl, en Purpurhejre, og en Rosenstær, forskellige steder i Nordjylland.

Dem måtte vi jo se.

Vi pakkede hurtigt bilen, og blæste nordpå. Da vi langt om længe ankom til lokaliteten med Brillleænder, spillede humøret bare, og vi travede med stor optimisme ud til molen, hvor ænderne skulle være. Med friske blikke, skuede vi udover det vemodige hav, som desværre skjulte ænderne for vores åsyn. RØV. Vi tog så på en lille sightseeing i området omkring, hvor Hærfuglen skulle være set. ØV - den så vi heller ikke. Så gav vi lige ænderne endnu en chance - EN HALV TIME - men de lod sig ikke se. Derpå satte vi kursen mod en lokalitet, nordvest for Hjørring. Her havde mørkets frembrud allerede sænket sig over den syngende rørskov, hvori tusinder af Støre sang af fulde hals, så vores vedhængende uheld fortsatte, og vi så ikke nogen Rosenstær. EN HALV TIME FØR, og vi havde set svinet.

Vores udsendte Hejremand, kom hjem med den triste melding, om at Purpurhejren, desværre måtte dreje sig om en udklædt Fiskehejre - eller vár den blot ung?

Turen hjem, gik over stok og sten eller var det græstuer og huller, med 120 i timen. Med Gøller som chauffør, blev vi alle godt rystede sammen over Kallesmærsk Hede.

- DET VAR DOG EN UHELDIG TUR.....dog en meget lærerig tur, med mange gode sociale aspekter - CRAP!

Folk og fæ. De var her alle, også min Michele♥♥♥

Gøller

BLÅVAND FUGLESTATION  
Onsdag d. 13. Oktober

| Vejr | Vind     | Skydække | Sigt   | temp  |
|------|----------|----------|--------|-------|
| 0645 | NV 8 m/s | 7/8      | >15 km | +9,9  |
| 0945 | NV 3 m/s | 4/8      | >15 km | +11,2 |

Den flade  
0645-0945

Rødstrubet Lom 1 S + 1 N, Sortstrubet Lom 2 S, Smålom 360 S + 13 N, Toppet Lappedykker 1 S, Nordisk/Sorthalset Lappedykker 1 S, Sule 1k/ 10 S + 4 N + 1 R + 2k/ 17 S + 1 N + 3k/ 4 S + 4k/ 7 S + 1 N + 5k/ 4 S + 2 N + 5k+/ 7 S + 2 N + usp/ 20 S, Skarv 19 S + 2 N, Grågås 4 S, Mørkbuget Knortegås juv/ 14 S + ad/ 19 S + usp/ 114, Pibeand 60 S, Krikand 5 S, Spidsand 130 S, Anas sp. 10 S, Ederfugl 2 ♂ S + 3 ♀ S, Sortand 938 S + 293 N, Fløjlsand 19 S + 4 N, Toppet Skallesluger 15 S, Dværgfalk 3 S, Strandskade 4 S, Ryle sp. 12 S + 6 N, Alm. Kjove mørk imm/ 1 S + mørk ad/ 2 S + mørk usp/ 1 S + 1 S + lys imm/ 1 S + usp/ 4 S, Alk/ Lomvie 26 S + 4 N, Lomvie 1 S, Søkonge 3 S, Sanglærke 2 S, Engpiber 13 S, Skærpiber 3 S, Solsort 1

R, Sangdrossel 1 R, Vindrossel 2 S, Fuglekonge 1 R, Lille Fluesnapper 1 ad ♀ R, Gråkrage 3 indtrk., Stær 211 S, Bogfinke 3 S, Kvækerfinke 1 S + 1 R, Grønsisken 10 S, Lille Korsnæb 11 S, Gulspurv 4 S, Rørspurv 3 S, Spættet Sæl 1.

**Ringmærkning** Gærdesmutte 4, Jernspurv 1, Rødhals 38, Sangdrossel 2, Vindrossel 1, Munk 6, Fuglekonge 18, Musvit 1, Blåmejse 4, Bogfinke 2, Grønirisk 26, Stillits 1, Grønsisken 5.  
109 fugle/13 arter.

**Div obs** Spurvehøg 1 S, Agerhøne 29 R, Engpiber 13 R, Gærdesmutte 7 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 41 R, Sjagger 2 R, Sangdrossel 9 R, Vindrossel 16 R, Rørsanger 1 R, Munk 11 R, Fuglekonge 24 R, Musvit 1 R, Blåmejse 4 R, Bogfinke 15 R, Grønirisk 43 R, Stillits 1 R, Grønsisken 5 R, Bjergirisk 20 S, Lille Korsnæb 3 S.

Buret: Sule 1k/ 1 S + 5k+/ 2 S, Mørkbuget Knortegås 80 S, Fløjelsand 16 S, Alm. Kjove usp/ 1 S + 1 N, Alk/Lomvie 1 S + 5 N, Alk 1 S, Søkonge 1 S + 1 N.

**Bemærkninger** Så skete det. Tiden var kommet til af få afgjort om Danmark var kvalificerede til WM i fodbold. Dette var en begivenhed som mange havde set frem til i lang tid, og således fået oplagret så meget spændings-energi at selve afgørelsen kunne forventes at medføre en nærmest vulkanisk udløsning. Erik Kramshøj fra DR er vist et udmærket eksempel på en sådan person med en masse indre spændinger. Han havde tilbudt en kasse øl, hvis han kunne få adgang til stationens fjernsyn; og når der er gratis øl, ja så går vi på stationen nok med til stort set alt! Her var det allerede afgjort at aftenens program primært omhandlede fodbold samt sidst men bestemt ikke mindst den "lille" kasse øl, som skulle drikkes. Der skete dog det uforudsete at kassen blev drukket lang tid før kampen skulle begynde, hvilket resulterede i at vores hovedsponser, Kramdyret, gav endnu en kasse; flot flot. Kampen gik igang, øllene blev drukket en efter en, hvilket utallige flasker vin også gjorde. Dette gav en nok ikke uventet opløftet stemning, specielt hos Krams; han blev faktisk så "glad", at han ikke kunne finde hjem på grund af mørkets alt for tidlige frembrud; klokken var kun 24.00. Hhummm!!! Han besluttede at gå til ro på stationens sofa og så begive sig afsted når han engang fandt det lyst nok, hvornår det så end vil ske?! Næste dag havde han lovet at hente sin datter Kl. 1200 på en efterskole nær København. Dette betyder, at han senest skal forlade Blåvand Kl. 1000, men mon han på dette tidspunkt vil være tilstrækkelig ædru til at køre bil; Hhummm, Jeg tror det næppe!!!

Folk Flemming, Ole, Kasper, Troooooels , De Tre Små  
Tyskere, Frits m.fl., Lasse & Michele

&

Kent

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 14. Oktober

| Vejr | Vind     | Skydække | Sigt  | temp |
|------|----------|----------|-------|------|
| 0645 | NØ 3 m/s | 1/8      | 30 km | 2°C  |
| 1200 | NØ 7 m/s | 8/8      | 30 km | 6°C  |

Sydklitten  
0645-0945

Smålom 39 S, Sule 1 S 1k + 2 S 2k + 1 N + 1S + 2  
3k + 3 4k + 2 ad, Skarv 74 S, Fiskehejre 5 S,  
Grågås 172 S, Kortnæbbet Gås 1.874 S + 1 N, Anser  
sp. 781 S, Mørkbuget Knortegås 74 S, Bramgås 1 S,  
Pibeand 63 S, Krikand 1 S, Gråand 1 S, Spidsand 60  
S, Ederfugl 188♂ S + 47♂ S + 76♀ S + 13♀ N, Havlit  
3 S, Sortand 359 S + 45 N, Fløjlsand 24 S, Toppet  
Skallesluger 9 S, Spurvehøg 12 S + 1 N, Musvåge 2  
S, Tårnfalk 1 S, Strandskade 4 S + 1 R, Alk /Lom-  
vie 3 S, Sortgrå Ryle 1 N, Alm. Ryle 1 S, Sanglær-  
ke 1 S, Skovpiber 1 S, Bjerglærke 7 S, Landsvale 1  
S, Engpiber 50 S + 10 R, Gærdesmutte 2 R, Ring-  
drossel 2 R, Solsort 2 R, Sangdrossel 3 R, Vin-  
drossel 4 R, Fuglekonge 1 R, Blåmejse 19 S, Musvit  
3 R, Husskade 5 R, Allike 49 S, Krage 3 S, Stær  
1.955 S, Gråspurv 7 R, Skovspurv 7 R + 6 S, Bog-  
finke 10 S, Kvækerfinke 10 S, Grønirisk 19 S,  
Grønsisken 68 S + 20 N, Gulspurv 3 S, Rørspurv 4 S  
+ 1 R.

Sydklitten  
0945-1200

Smålom 12 S, Sule 7 2k + 2 4k + 3 usp., Kortnæb-  
bet 861 S, Anser Sp. 110 S, Bramgås 46 S, Knorte-  
gås 11 Mrb. + 19 Lsb., Pibeand 1S, Ederfugl 7 S,  
Sortand 14 S + 26 N, Blå Kærhøg 1 brun S, Spurve-  
høg 4 S, Fiskeørn 1 S, Strandskade 6 R, Stor  
Præstekrave 1 R, Hjejle 1 S, Sanglærke 2 R, Eng-  
piber 1 S, Skærpiber 1 S + 3 R, Gærdesmutte 1 R,  
Sjagger 1 S, Munk 2 R, Fuglekonge 1 indtrk.,  
Musvit 2 R, Krage 3 S, Stær 230 R, Grønsisken 15  
S, Gulspurv 5 S, Rørspurv 1 S,

Ringmærkning

Musvit 4, Blåmejse 1, Gærdesmutte 27, Vindrossel  
1, Sangdrossel 1, Solsort 2, Rødstjert 1, Rødhals  
55, Munk 5, Grandsanger 3, Fuglekonge 61, Jern-  
spurv 2, Grønirisk 10, Kvækerfinke 1, Sortand 1,  
175 Fugle/ 15 Arter.

Div obs

Kortnæbbet Gås 5000 (Ø for Blåvand), Bramgås 306  
S, Sortand 1 R (\*), Fjordterne 2 Ad R, Havterne 1  
1k R, landsvale 3 R, Gærdesmutte 177 R, Ringdros-  
sel 3 R, Vindrossel 11 R, Sangdrossel 11 R, Sol-  
sort 7 R, Rødstjert 3 R, Rødhals 155 R, Munk 12 R,  
Gransanger 6 R, Fuglekonge 161 R, Jernspurv 7 R,

Musvit 4 R, Blåmejse 1 R, Grønirisk 110 R, Kvækerfinke 6 R.

**Bemærkninger** (\*): Igår aftes blev der indleveret en sortand til stationen. Den blev fundet på vejen mellem selve stationen og Blåvand by af nogle tyskere. Så vidt vi kunne se led den ikke af nogle ydre skader, men alligevel besluttede vi at vente til næste morgen med at slippe den fri på stranden, specielt fordi det på daværende tidspunkt regnede kraftigt. Og hvis den så virkelig var syg, så ville måske ikke bringe fjerdragten i orden med det samme, hvorfor der hurtigt ville trænge vand ind.

Endnu engang nassede vi på Lasses varevogn! En tur til Skallingen for at eftersøge Jagtfalken, der har spøgt i området sammen med to Vandrefalke i nu godt en måned, var hvad det blev til. En storfalk fandt vi da også, men afstanden til fuglen var desværre for stor til at kunne foretage nogen direkte artsbestemmelse. På vejen hjem gjorde vi holdt ved nogle græsmarker, for at tjekke de trækfouragerende drosselfugle der rastede. Vi er hvis blevet mere opmærksomme på droslere efter Kim havde sin Sortstrubede på Fanø for et par dage siden.

**Folk** Gööööller, Flemming, Tømrene, Frits + 2 andre århusianerer, Olaf + 2 andre, og ... DAM -DAM -DARRRR

Kent og Troels.

**BLÅVAND FUGLESTATION**  
Fredag d. 15. Oktober

| Vejr | Vind   | Skydække | Sigt  | temp |
|------|--------|----------|-------|------|
| 0645 | Ø 1m/s | 2/8      | >30km | -0,8 |
| 0945 | Ø 2m/s | 3/8      | >30km | +4,5 |

**Sydklitten**  
0645-0945 Rødstrubet Lom 2 S, Smålom 50 S + 3 N, Sule 1k/ 2 S + 2k/ 2 S + 3k/ 1 N, Skarv 201 S, Grågås 3 S, Mørkbuget Knortegås 12 ad S + 8 juv S + 95 usp S, Lysbuget Knortegås 4 S, Gås sp 117 S, Hvinand 1 S, Pibeand 57 S, Krikand 26 S, Gråand 7 S, Spidsand 1 S, Ederfugl ♂/ 39 S + ♀/ 16 S + usp/ 2 S + 25 N, Sortand 618 S + 232 N, Fløjlsand 26 S, Troldand 1 S, Bjergand 2 S, Toppet Skallesluger 5 S, Blå Kærhøg 1 1k R, Musvåge 1 S, Spurvehøg 3 S, Alm. Ryle 3 S, Strandskade 2 juv R, Fjordterne 2 S, Hav-/Fjordterne 1 S, Alm. Kjove 1 lys imm R + 1 1k N, Lomvie 2 S + 2 N + 1 R, Alk/Lomvie 20 S + 1 N, Sanglærke 11 S, Engpiber 121 S, Jernspurv 2 S, Stenpikker 1 S, Sjagger 82 S, Solsort 1 R, Sangdrossel 20 S, Vindrossel 1 S, Musvit 2 R, Husskade 5 S, Gråkrage 4 udtrk. + 3 R, Sortkrage 1 S + 4 R, Allike 365 S, Stær 1036 S + 600 R, Landsvale 27 S, Skovspurv 4 S, Bogfinke 13 S, Finke sp. 820 S, Kvækerfinke 5 S, Grønirisk 51 S, Stillits 7 S,

Grønsisken 8 S + 20 N, Tornirisk 34 S, Gråsisken 2 S, Lille Korsnøb 5 S, Gulspurv 16 S, Rørspurv 4 S, Marsvin 1, Snespurv/Flyvefisk 12 S(Kent obs.).

Ringmærkning Musvit 1, Træløber 1, Gærdesmutte 9, Vindrossel 1, Solsort 2, Rødhals 2, Munk 3, HVIDBRYNET LØVSANGER 1, Fuglekonge 43, Jernspurv 1, Grønirisk 16, Grønsisken 8, Kvækerfinke 3, Rørspurv 1, Gråspurv 1.  
93 fugle/ 15 arter.

Krattax Sortgrå Ryle 1 R-N, Agerhøne 14 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 3 R, Sangdrossel 5 R, Vindrossel 5 R, Munk 3 R, Fuglekonge 18 R, Grønirisk 18 R.

Div obs Vandrefalk 1 1k S, Vendehals 1 R, Musvit 1 R, Træløber 1 R, Gærdesmutte 9 R, Vindrossel 1 R, Solsort 2 R, Rødhals 2 R, Munk 3 R, Hvidbrynet Løvsanger 1 R, Fuglekonge 43 R, Jernspurv 1 R, Grønirisk 16 R, Grønsisken 8 R, Kvækerfinke 3 R, Rørspurv 1 R, Gråspurv 1 R.

Bemærkninger *En sandhedernes dag. Nøgleord: Porno og Flemming. En dag for længe siden, fandt person x et meget ubarmhjertigt blad, under en oprydning i stationens rapporter. Bladet hed "Foxy Lady". Person x opdagede så nogle dage senere, efter offentliggørelsen af sit fund, at det ubarmhjertige blad var forsvundet fra sin plads. HMMMM!!! Det forblev en gåde i lang tid, og da det næsten var blevet en saga blot, blev det ubarmhjertige blad, genfundet på badeværelset, hvor person y skulle bade. Person y ville bruge skrældespenden til at lægge sit tøj på, og måtte så fjerne de mange blade fra denne. Her fandt person y til sin store forfærdelse det ubarmhjertige blad. Person y badede, og lige herefter gik en trængende Flemming på toilettet. Han var dog hurtigt færdig, og person y som uheldigvis havde glemt sit håndklæde, gik straks herud igen. Person y opdagede da, at det ubarmhjertige blad, var væk.*

*Gåden lyder: HVEM HAR DET UBARMHJERTIGE BLAD???*

*De Nysgerrige (-Flemming)!*

Det skal her nævnes at undertegnede ikke er ansvarlig for de skrevne bemærkninger.

Om dagens mest opsigts vækkende obs, de 12 Flyvefisk/Snespurve kan siges: Vi sad på hukket i slutninger af obstiden da Kent pludselig råbte noget om nogle suspekter fugle ude over havet. Og straks efter råbte han DET ER SKU FLYVEFISK, eller skulle det være Snespurve????

Folk Flemming, Troels, Ole, Kent, Lasse & Michele,

## Munk, Århusianerne og

Kasper.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Lørdag d. 16. Oktober

| Vejr | Vind        | Skydække | Sigt   | temp |
|------|-------------|----------|--------|------|
| 0700 | NV 5 m/s    | 2/8      | >15 km | 1,8° |
| 1000 | V-NV 9 m/s  | 3/8      | >15 km | 6,3° |
| 1330 | V-SV 10 m/s | 6/8      | >15 km | 7,1° |
| 1630 | SV 10 m/s   | 6/8      | >10 km | 7,0° |
| 1730 | S-SV 12 m/s | 6/8      | >10 km | 6,0° |

Sabinebunk. 0700-1000 Sortstrubet Lom 1 S + 2 R, Smålom sp. 46 S + 22 N, Toppet Lappedykker 2 S + 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Malleluk 3 S + 2 N, Sodfarvet Skråpe 3 S + 1 N, Skråpe sp. 5 S, Sule 1k/ 1 S + 3 N + 2k/ 3 S + 2 N + 3k/ 2 S + 3 N + 4k/ 2 S + 1 N + 4k+/ 2 S + 5k/ 6 S + 5k+/ 8 S + 1 N + usp/ 3 c S + 8 N, Skarv 1 N, Bramgås 15 S, Pibeand 7 S, Gråand 1 S, Ederfugl ♂/ 7 S + ♀/ 6 S + 3 N + usp/ 5 S + 3 N, Sortand 159 S + 244 N + 1 R, Fløjlsand 5 S, Hvinand 1 ♂ S, Toppet Skallesluger 3 S, Agerhøne 8 R, Strandskade juv/ 2 R + usp/ 1 S, Sandløber 66 S + 2 N + 65 R-N, Alm Ryle 6 S + 7 R-N, Alm. Kjove mørk usp/ 2 S + 2 N + usp/ 3 S, Hav-/Fjorterne 1 N, Lomvie 2 S, Alk/Lomvie 12 S + 6 N, Søkonge 4 S + 1 N + 1 S-R, Engpiber 2 S.

Sabinebunk. 1000-1630 Rødstrubet Lom 2 R, Smålom sp. 11 S + 2 N, Malleluk 2 S + 54 N, Sodfarvet Skråpe 2 S + 32 N, Alm. Skråpe 3 N, Skråpe sp. 8 S + 3 N, Sule 1k/ 4 N + 2k/ 2 N + 3k/ 1 N + 4k/ 2 N + usp/ 1 N, Duehøg 1 R-S, Mellemkjove 1 mørk imm N (\*), Alm. Kjove mørk usp/ 1 N + usp/ 6 S + 5 N, Storkjove 1 N, Hav-/Fjorterne 2 S, Alk 1 S + 1 S-R, Alk/Lomvie 21 S + 64 N, Søkonge 3 S + 6 N, Ringdrossel 2 R.

Ishuset. 1330-1730 Rødstrubet Lom 1 R, Smålom sp. 7 S + 9 N + 1 R, Malleluk 5 S + 299 N + 2 R, Sodfarvet Skråpe 6 N + 1 N-S + 1 N-R, Skråpe sp. 3 N, Sule usp/ 20 N, Skarv 1 R, Gråand 2 N, Ederfugl 5 S + 18 N, Sortand >200 N/S, Agerhøne 1 R, Sandløb 6 S, Thorsbane 1 N (Kl. 15.45), Hav-/Fjorterne 2 S, Alm. Kjove 1 R, Lomvie 21 N, Alk/Lomvie 659 N, Søkonge 3 N, Bogfinke 2 R, Grønirisk 15 R, Gulspurv 2 R.

Ringmærkning Solsort 1 R, Fuglekonge 2 R.  
3 fugle/ 2 arter.

Div obs Bjerglærke 2 R, Bjergvipstjert 1 indtrk, Solsort 1 R, Sjagger 25 R-S, Fuglekonge 2 R, Lille Korsnæb 2 S.

Bemærkninger (\*): Umiddelbart efter morgenobsens afslutning Kl. 1000 havde vi en mellemkjove der blev forfulgt af en almindelig kjove. Dette gav en obs. under optimale forhold med hensyn til artssammenligning.

Mellemkjovens krop er stor og fyldig, hvilket får den til at se større og kraftigere ud end den almindelige. Desuden var dens vingeslagsfrekvens betydelig lavere end for den almindelige!

Så skete det! Vi fik den længe eftersøgte vestenvind og jó, mon ikke den gav bonus. Ialt 40 Sodfarvede Skråper, 3 Almindelige Skråper og 16 uspecificerede Skråper. Dette er den hidtil største dag for DK dette efterår. Flot, flot! Det kan dog ikke udelukkes at der stadig er tale om gengangere i dette materiale efter at de oplagte her er søgt fra.

Som det fremgår af optællingsmaterialet har der stort set været dækning alle dagens lyse timer. Efter mogenobsen var overstået besluttede nogle af observatørene at besøge Hvidbjerg Tropeland for at svømme lidt rundt, selvom vestenvinden bragede ind over Blåvand. En anden observatør var desværre for træt til at gennemføre og besluttede derfor at sove dagens lyse timer væk. Han argumenterede for denne handling ved at sige: "Har man set een Sodfarvet har man set alle!". Flemming og Hans besluttede, at havobse fra Ishuset, mens Lasse og jeg tog Sabinebunkereren.

#### SKRÅPEFOREKOMST VED BLÅVAND 16. OKTOBER 1993.

Vejrdata for obsene fra Sabinebunkereren (Kl. 0700-1630):

| Not.tidspkt. | Vindretn. | Vindstyrk. | Skydæk. | Sigt.  | Temp. |
|--------------|-----------|------------|---------|--------|-------|
| Kl. 0700     | NV        | 5 m/s      | 2/8     | >15 km | 1,8°  |
| Kl. 1000     | V-NV      | 9 m/s      | 3/8     | >15 km | 6,3°  |
| Kl. 1630     | SV        | 10 m/s     | 6/8     | >10 km | 7,1°  |

Vejrdata for obsene fra Ishuset (Kl. 1330-1730):

| Not.tidspkt. | Vindretn. | Vindstyrk. | Skydæk. | Sigt.  | Temp. |
|--------------|-----------|------------|---------|--------|-------|
| Kl. 1330     | V-SV      | 10 m/s     | 6/8     | >10 km | 7,0°  |
| Kl. 1730     | SSV       | 12 m/s     | 6/8     | >10 km | 6,0°  |

Her bringes en fuldstændig oversigt over samtlige observationer af Skråpefugle ved Blåvand den 16. Oktober. Observationerne angives med trækretning samt det tidsinterval, hvori de ligger. Som det ses af oversigten så er der ikke set Skråper i alle optællingsintervaller. En enkelt iagttagelse med hensyn til trækkets forløb skal lige nævnes. Vejret var meget svingende med solskin afbrudt af enkelte lokale regn-/haglbyger, der medførte en meget ringe sigt (\*\*), men også større havfugleforekomster. Umiddelbart efter hver byge havde passeret steg trækintensiteten svagt, hvilket muligvis kan tolkes således, at fuglene mister deres orienteringsevne når de befinder sig i bygerne, hvorfor de af vinden presses ind mod kysten, hvor vi kan notere dem!

(\*\*): Den til tider dårlige sigt bør betragtes når man gennemgår vejrdataerne.

| Art.                 | Lokalitet.            |                  |
|----------------------|-----------------------|------------------|
|                      | Sabinebunkeren.       | Ishuset.         |
| Sodfarvet Skråpe     | 0800-0815: 1 S        | 1345-1400: 1 N   |
|                      | 0815-0830: 1 N        | 1430-1445: 1 N-S |
|                      | 0900-0915: 2 S        | 1630-1645: 1 N-R |
|                      | 1000-1030: 2 N        | 1700-1715: 1 N   |
|                      | 1100-1200: 9 N        | 1730-1745: 4 N   |
|                      | 1200-1300: 7 N        |                  |
|                      | 1300-1400: 4 N        |                  |
|                      | 1400-1500: 9 N        |                  |
|                      | 1500-1600: 2 S        |                  |
|                      | 1600-1630: 1 N        |                  |
|                      | Almindelig Skråpe     | 1300-1400: 1 N   |
| 1400-1500: 2 N (***) |                       |                  |
| Skråpe sp.           | 0900-0915: 3 S        | 1400-1415: 1 N   |
|                      | 0945-1000: 2 S        | 1700-1715: 2 N   |
|                      | 1000-1015: 1 S        |                  |
|                      | 1030-1100: 1 S (****) |                  |
|                      | 1200-1300: 2 S        |                  |
|                      | 1300-1400: 1 N        |                  |
|                      | 1400-1500: 2 N        |                  |
|                      | 1500-1600: 4 S        |                  |

(\*\*\*): Vi havde en enkelt almindelig skråpe, der afveg en smule fra de andre i den forstand at den var mere brun end sort på oversiden, desuden synes den ikke tydelig renhvid på undersiden, men dette kunne dog ikke fastslås med sikkerhed på grund af den store afstand samt sigten i det pågældende tidspunkt. Derfor var det desværre udelukket at afgøre om der virkelig var tale om den middelhavsudbredte Balearisk Skråpe *P.p.mauritanicus* eller hvad; sikke noget shit!

(\*\*\*\*): Blandt alle de uspecificerede Skråper havde vi yderligere endnu en afviger. Denne havde meget rolige vingeslag, som fik hele dens flugt til at virke rolig; højest mistænkelig fugl. Den var desværre også alt for langt ude over havet til at vi kunne se nogle kendetegn, der kunne bruges til nogen videre arts-specifikatio; det skal dog ikke udelukkes, at der blot var tale om en utrolig "doven" Sodfarvet.

Folk Flemming, Hans, Troels, (Ole & Michele), Kasper, Lasse og Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Søndag den 17 Oktober

| Vejr | Vind      | Skydække | Sigt   | Temp  |
|------|-----------|----------|--------|-------|
| 0700 | NV 10 m/s | 3/8      | >15 km | +6,1° |
| 1000 | NV 3 m/s  | 0/8      | >15 km | +8,2° |

Sabinebunk 0700 - 1000 Smålom 48 S + 33 N, Mallebuk 2 N, Alm. Skråpe 2 S, Sule 1 2k S + 3 3k S + 2 4k S + 1 4k N + 1 +5k

S + 1 +5k N, Skarv 1 S, Pibeand 6 S + 17 N, Gråand 7 S + 2 N, Ederfugl 72♂ S + 18♂ N + 38♀ S + 30♀ S, Sortand 110 S + 148 N, Fløjelsand 2 S, Toppet Skallesluger 1 S, Strandskade 1 lk S + 1 R, Alm. Ryle 24 R, Sandløber 73 R, Hav/Fjordterne 1 N, Lomvie 1 S, Alk 1 S + 1 N, Alk/Lomvie 20 S + 25 N, Søkonge 2 S + 1 R.

- Fyret** Kortnæbbet Gås 42 S, Grågås 27 S, Ederfugl 58 S, Blå Kærhøg 1 Brun R, Agerhøne 9 R, Skovsnepe 1 R, Engpiber 10 S, Skærpiber 1 S, Rødstjert 1 R, Solsort 23 S, Sjagger 290 S, Sangdrossel 8 S, Vindrossel 160 S, Fuglekonge 5 R, Musvit 3 S, Husskade 1 R, Allike 77 S, Grå Krage 9 S, Skovspurv 2 S, Bogfinke 60 S, Kvækerfinke 5 S, Stilist 9 S, Grønirisk 130 S, Grønsisken 15 S, Gråsisken 5 S, Lille Korsnæb 32 S, Snespurv 1 R, Gulspurv 13 S, Rørspurv 3 S,
- Ringmærkning** Solsort 1, Sangdrossel 1, Vindrossel 1, Havesanger 1, Munk 2, Blåmejse 3, Sortmejse 3, Bogfinke 1, Kvækerfinke 4, Fuglekonge 5, Dompap 2, Grønirisk 44, Grønsisken 1, Skovspurv 3, Rørspurv 1. 73 fugle/ 15 arter.
- Div obs** Sule 5 S, Havlit 3 S, Bjerglærke 2 S, Bjergvipstjert 1 S, Husrødstjert 1 R, Sjagger 40 S, Solsort 3 R, Sangdrossel 16 R, Vindrossel 5 R, Ringdrossel 7 R, Allike 110 N, Gråkrage 2 S, Skovskade 1 indtrk., Havesanger 1 R, Munk 2 R, Skægmejse 20 R - Kallesmærsk Hede, Blåmejse 3 R, Sortmejse 3 R, Bogfinke 1 R, Kvækerfinke 4 R, Fuglekonge 5 R, Dompap 2 R, Grønirisk 44 R, Grønsisken 1 R, Gråsisken 2 S, Skovspurv 3 R, Rørspurv 1.
- Hvidbjerg** Musvåge 1 R, Dobbelt Bekkasin 3 R, Skægmejse 50 R, Sortkrage 2 R.
- Bemærkninger** Her i efterårsferien afholdes NU-lejr i Blåvand, hvilket medfører en masse pull., der løber rundt. Og jo selvfølgelig finder de da noget, men da slet ikke af samme kaliber som det "The magnificent four" har opnået i den tid de har været sammen ved Blåvand. Tilbage til de omkringløbende pull. Disse havde idag registreret godt 50 Skægmejser ved Hvidbjerg Strand samt 20 på Kallesmærsk Hede; desuden havde de efterårets første Store Tornskade. Skægmejsetallene virkede ret voldsomme, så vi besluttede at undersøge lokaliteten, hvilket dog kun gav 5 fugle. Vi var dog klar over, at rørskoven nemt kunne rumme langt flere individer, hvorfor vi besluttede at komme tilbage næste dag. Denne tur bliver omtalt i næste dagsrapport.
- Folk** Göller, Flimmer, HP, Mark, Jønne, Bøbbe, Thomas, Peter, Jan, Kent samt

Troels og Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Mandag d. 18 Oktober

| Vejr | Vind      | Skydække | Sigt  | Temp  |
|------|-----------|----------|-------|-------|
| 0700 | SV 3m/s   | 0/8      | >15km | +4,3° |
| 1000 | S-SV 5m/s | 1/8      | >15km | +5,5° |

Sydklitten 0700-1000 Rødstrubet Lom 1 S, Sortstrubet Lom 1 S, Smålom 27 S + 13 N, Nordisk Lappedykker 1 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Toppet Lappedykker 1 S-N, Skarv 49 S + 341 R, Fiskehejre 2 indtrk. + 1 S, Lysbuget Knortegås 4 S, Mørkbuget Knortegås 14 S, Grågås 2 S, Krikand 4 S, Spidsand 1 N, Pibeand 14 S + 2 N, Hvinand 1 R, Sortand 234 S + 177 N, Fløjlsand 1 N, Ederfugl 111 ♀ S + 143 ♂ S + 354 ♀ N + 472 ♂ N + 25 ♀ R + 28 ♂ R + 80 usp N, Havlit 1 R, Toppet Skallesluger 1 ♀ S + 1 N, Alk/Lomvie 21 S + 8 N, Strandskade 1 juv R + 1 R + 2 S, Havterne 1 N, Alm. Kjove 1 mørk ad S, Spurvehøg 4 S + 1 R, Gråkrage 29 S + 7 N, Sortkrage 1 R, Råge 150 S, Allike 1458 S, Stær 3977 S, Bjergvipstjert 2 S, Sjagger 33 S, Sangdrossel 2 S-N, Vindrossel 1 S, Musvit 4 S, Gærdesmutte 1 R, Fuglekonge 3 R, Bogfinke 65 S, Kvækerfinke 113 S, Finke sp. 560 S, Engpiber 161 S, Skovpiber 1 S, Grønirisk 38 S, Grønsisken 326 S + 18 R, Gråsisken 3 S, Tornirisk 162 S, Bjergirisk 3 S, Lille Korsnæb 6 S, Stillits 10 S, Gulspurv 37 S + 1 R, Rørspurv 1 S, Sæl 30.

Ringmærkning Solsort 9, Rødhals 2, Gransanger 1, Munk 1, Blåmejse 1, Musvit 3, Fuglekonge 29, Jernspurv 1, Gærdesmutte 2, Bogfinke 5, Grønirisk 11, Grønsisken 1, Gråsisken 4.  
69 fugle/ 13 arter.

Div obs Solsort 9 R, Rødhals 2 R, Gransanger 1 R, Munk 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 3 R, Fuglekonge 29 R, Jernspurv 1 R, Gærdesmutte 2 R, Bogfinke 5 R, Grønirisk 11 R, Grønsisken 1 R, Gråsisken 4 R.

Krattax Skarv 1 R, Sule 3 R, Mørkbuget Knortegås 1 R, Sortand 40 S, Tejst 1 S, Stor Flagspætte 2 R, Skovskade 1 R, Topmejse 2 R, Sortmejse 1 R, Musvit 4 R, Blåmejse 3 R, Gråkrage 6 R, Allike 70 R, Agerhøne 16 R, Hvid Vipstjert 1 R, Jernspurv 4 R, Rødhals 2 R, Snespurv 10 S + 1 R, Stær 30 R, Gulspurv 15 R, Solsort 10 R, Vindrossel 20 S + 1 R, Sjagger 15 S, Engpiber 15 S + 2 R, Husskade 2 R, Strandskade 1 R, Tårnfalk 1 R, Ederfugl 40 usp S, Grønirisk 20 S, Grønsisken 150 R-S, Lille Korsnæb 35 S, Gærdesmutte 3 R, Fuglekonge 5 R, Sanglærke 2 R, Bogfinke 3 R + 1 S, Rørspurv 10 R + 1 S.

Hvidbjerg Sortand 4 S + 1 R, Vanrikse 1 R, Spurvehøg 1 S, Skægmejse 35 R, Sortgrå Ryle 2 R, Strandskade 2 R, Dobbelt Bekkasin 10 R, Gråkrage 10 R, Allike 150 R, Stær 250 R, Solsort 2 R, Vindrossel 2 R, Hvid

Vipstjert 5 1k R, Fuglekonge 2 R, Engpiber 15 R,  
Skærpiber 1 R, Rørspurv 5 R.

Bemærkninger En times bird-race. Bedste obs-par fik 49 fugle,  
hvilket da er helt godt på bare en time.

Folk Ivan (Kent), Troooooels, Flimmer, Helge, Pind-  
grisen, Fede-fyn, Fede-silden, Mark, Jønne, Bøbbe,  
Göller, Jan &

Kasper

BLÅVAND FUGLESTATION  
Tirsdag d. 19. Oktober

| Vejr | Vind     | Skydække | Sigt   | temp  |
|------|----------|----------|--------|-------|
| 0700 | SV 4 m/s | 0/8      | >15 km | +5,9° |
| 1000 | SV 2 m/s | 0/8      | >15 km | +6,3° |

Sydklitten 0700-1000 Rødstrubet Lom 13 R, Sortstrubet Lom 1 R, Smålom  
31 S + 9 N + 1 S-R + 4 R, Toppet Lappedykker 1 S,  
Gråstrubet Lappedykker 3 S, Skarv 1 R, Pibeand 1 ♂  
S, Ederfugl ♂/ 14 S + 115 N + 18 N-S + ♀/ 10 S +  
94 N, Sortand 148 S + 71 N, Fløjlsand 1 S, Hvinand  
3 S, Spurvehøg ♂/ 1 S + ♀/ 1 S + usp/ 2, Strand-  
skade juv/ 1 S + usp/ 1 S + 2 S-N + 1 R-N, Sand-  
løber 2 S + 9 R, Almindelig Kjove mørk ad/ 1 S + 1  
N-R + mørk usp/ 1 R-N + lys ad/ 1 S + lys usp/ 1  
S, Alk/lomvie 17 S + 1 N, Søkonge 1 S, Hedelærke 3  
S, Sanglærke 1 S, Skovpiber 1 S, Engpiber 7 S + 4  
N, Skærpiber 2 S, Hvid Vipstjert 1 S, Gærdesmutte  
1 R, Sjagger 34 S, Misteldrossel 1 R, Fuglekonge 1  
S + 2 R, Musvit 1 R, Husskade 1 S, Allike 307 S +  
410 indtrk., Krage grå/ 13 S + sort/ 2 S, Stær  
3611 S, Gråspurv 1 N-S, Bogfinke 21 S, Kvækerfinke  
15 S, Bog-/Kvækerfinke 720 S + 200 N, Grønirisk 66  
S, Stillits 15 S, Grønsisken 183 S, Tornirisk 159  
S, Bjergirisk 2 S, Gråsirken 21 S, Finke sp. 310  
S, Lille Korsnøb 17 S, Gulspurv 20 S, Rørspurv 10  
S, Spøttet Sæl 37.

Ringmærkning Gærdesmutte 1, Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 5,  
Gransanger 1, Fuglekonge 6, Blåmejse 4, Bogfinke  
2, Kvækerfinke 2, Grønirisk 5.

Div obs Skarv 1 S, Spurvehøg 1 S, Ederfugl 40 S, Landsvale  
1 S, Strandskade 4 R, Skovpiber 1 S, Gærdesmutte 1  
R, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 R, Ringdrossel 1 R,  
Solsort 9 R, Sjagger 1 R, Sangdrossel 4 S, Vin-  
drossel 5 R, Misteldrossel 1 S, Gransanger 1 R,  
Fuglekonge 6 R, Blåmejse 4 R, Allike 222 S, Stær  
400 S, Skovspurv 4 S, Bogfinke 2 R, Kvækerfinke 2  
R, Bog-/Kvækerfinke 260 S, Grønirisk 5 R, Stillits  
1 S, Grønsisken 40 S, Tornirisk 75 S, Gråsirken 15  
S, Lille Korsnøb 70 S, Stor Korsnøb 2 S.

Bemærkninger Kent tog med Jan til Hvidbjerg for at fotografere  
et par Sortgrå Ryler, hvilket også lykkedes. Så nu

venter vi bare på fremkaldelsen. Dagen absolutte højdepunkt, var uden tvivl genudsendelsen af den supersentimentale og overrealistiske blød-i-bukserne-serie - "BEVERLY HILLS 90210". Specielt folkene fra Århus, var særlig tændte, og levede sig så meget ind i afsnittet, at de til tider kneb en tåre - SNØFT!!!.....BWADR!

Folk Mark, Jørgen, Bøbbe, Finn, Jan, Kasper, Ole, Troels, Peter (Flemming tog på ferie igår) og Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Onsdag d. 20 Oktober

| Vejr | Vind       | Skydække | Sigt  | temp  |
|------|------------|----------|-------|-------|
| 0700 | V-SV 2 m/s | 8/8      | >10km | 3,1°C |
| 1000 | SV 5 m/s   | 8/8      | >10km | 6,0°C |

Sydklitten 0700 - 1000 Smålom 45 S + 4 N, Sule 11 2k S + 2 2k N + 1 4k S + 1 5k S + 1 ad S + 1 ad S, Pibeand 2 N, Ederfugl 34♂ S + 75♂ N + 39♀ S + 67♀ N + 64 S + 96 N, Sortand 185 S + 82 N, Toppet Skallesluger 1♀ S, Rød Glente 1 juv. R, Spurvehøg 3 S, Dværgfalk 1 S, Strandskade 3 R, Sortgrå Ryle 1 S, Alm. Ryle 1 S, Alm. Kjove 1 ad lys S + 1 1k lys + 1 1k mrk. , Alk/lomvie 40 S + 38 N, Sanglærke 1 S, Engpiber 25 S, Skærpiber 1 S, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♀/juv. R, Solsort 1 R, Sjagger 55 S, Sangdrossel 1 S, Vindrossel 1 S, Fuglekonge 2 R, Allike 600 S, Stær 3.390 S, Skovspurv 5 S, Bogfinke 50 S, Kvækerfinke 50 S, Finker sp. 200 S, Stillist 14 S, Grønirisk 79 S, Grønsisken 310 S, Tornirisk 12 S, Bjergirisk 2 S, Lille Korsnæb 44 S, Snespurv 2 S, Gulspurv 8 S + 10 R, Rørspurv 6 S.

Ringmærkning Sjagger 2, Solsort 4, Munk 2, Fuglekonge 10, Grønirisk 15, Gogfinke 5, 38 Fugle/ 6 Arter.

Div obs Gærdesmutte 2 R, Misteldrossel 1 R, Sjagger 5 S, Solsort 7 R, Vindrossel 3 S, Jernspurv 1 S, Munk 2 R, Fuglekonge 20 R, Blåmejse 2 R, Musvit 3 R, Husskade 2 R, Krage 5 R, Stær 150 S, Finker sp. 800 S, Grønirisk 100 R, Stilist 13 S, Grønsisken 760 S, Bjerg-/Tornirisk 510 S, Gråsisken 18 S, Stor Korsnæb 7 S, Lille Korsnæb 520 S !! (iflg. Gøller), Gulspurv 2 R.

Bemærkninger Gøller på familiebesøg, men kom til aften hvor alle var taget til Skagen efter Rosenmågen. Desuden var Gøller nødsaget til at være vejleder for en hel bunke elever, som efter aftale med Flemming, der var i Nordjylland, skulle vises rundt ved nettene. En flok NU-aber blev taget af militæret, fordi de sad i bunkerens under en øvelse, og politiet blev også indblandet. Noget pis - nu havde vi lige fået

et rigmeligt forhold til cirkus-mili, og så kommer de og skubber det ud på den tynde is igen. Skam-pisk hele bundtet!!!. Heldigvis har Benner vidst snakket med landbetjenten, og informeret ham om, at det ikke var folk her fra stationen.

Folk Ole, Kent, Kasper, Mark, Knudsen... Og så lige den svedige og yderst ildelugtende skribent, som idag hedder Troels.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Torsdag d. 21 Oktober

| Vejr | Vind      | Skydække | Sigt | temp  |
|------|-----------|----------|------|-------|
| 0700 | NV 3 m/s  | 4/8      | 25km | 8°c.  |
| 1000 | V 1-2 m/s | 8/8      | 20km | 10°c. |

Sydklitten 0700 - 1000 Rødstrubet Lom 3 S, Sortstrubet Lom 2 S + 1 N, Smålom sp. 20 S + 7 N, Sule 1k/1 S + 2k/1 S + 3 N + 3k/2 S + 2 N + 4k/2 S + 1 N + 5k/8 S + 4 N, Skarv 1 S + 1 N + 1 R, Ederfugl ♂/24 S + 54 N + ♀/27 S + 66 N, Sortand 153 S + 132 N + 5 R, Sandløber 2 S + 6 N, Strandhjejle 2 S + 1 N, Thorshane 1 S, Alm. Kjove usp/4 S + 1 N + 1 R + 1k/1 N, Lolk 28 S + 1 N, Alk 3 S, Engpiber 4 S + 3 N, Gråkrage 1 R, Blåmejse 15 S, Grønirisk 2 N + 150 R, Grønsisken 20 S + 32 N, Gråsirken 1 R, Lille Korsnøb 29 N, Gulspurv 1 S + 1 N, Rørspurv 2 S, Spøttet Sæl 1.

Ringmærkning Gærdesmutte 2, Rødhals 3, Solsort 1, Fuglekonge 2, Musvit 2, Blåmejse 2, Sortmejse 1, Grønirisk 4, Grønsirken 13, Bogfinke 2, Kvækerfinke 2.  
34 fugle/11 arter.

Diverse obs Spurvehøg 1 S + 1 R, Engpiber 1 S, Gærdesmutte 6 R, Jernspurv 3 R, Rødhals 5 R, Solsort 11 R, Gransanger af racen "tristis" 1 R, Fuglekonge 15 R, Husskade 2 R, Skovskade 1 R, Allike 50 R-S, Stær 100 S, Musvit 10 R, Sortmejse 1 R, Blåmejse 25 R-S, Musvit 5 R, Bogfinke 25 R, Kvækerfinke 8 R, Bog-/Kvækerfinke 150 R+S, Grønsirken 75 S, Tornirisk 40 R-S, Grønirisk 15 R, Gråsirken 24 R-S, Lille Korsnøb 103 S, Korsnøb sp. 1 S.

Bemærkninger Folkene (Tipperne, Fankaspen, Kent, Troels og Jan), var stadig i Skagen, og vi hverken så eller hørte noget til dem, før kl. 21.00, hvor de alle (på nær Kent og Troels), kom hjem med trætte og lyseslukkende blikke. Alle var de nede - fortrængt fra realiteternes verden. De havde ikke set nogen Rosenmåge. SUR RØV for dem. Da var det jeg blev glad for, at jeg ikke kunne komme med - GNÆK!. Der skedte ikke meget på stationen idag, hvor Jeg, Mark og Fede-Silden, har gået og hygget os i den ellers så sjældne stilhed, som omspandt stationen. Finn fik dog set en THORSHANE, så han var helt oppe at køre. Omkring stationen, i nabohaven, har

der tusket en "Tristis" rundt. Vi var en fin lille flok, der forgæves forsøgte at skræmme fuglen i nettet, men vi så den trodsalt godt, og hørte stemmen fint; "PEEEEP.....PEEEEP". Det var virkelig fedt.

Fankaspen kom efter deres "bogus"-tur, pludselig ind og sagde, at jeg skulle slette det med den Hvidvingede Terne, fra en af de gamle dagsrapporter. Han havde lige pludselig ændret totalt mening om denne fugl. Gav vide om han har været offer i et større krydsforhør, på vejen hjem fra Skagen. Det er ellers sært - han har råbt og skreget op hver gang folk har sagt, at fuglen var en Sortterne, og han var helt stensikker på at han så hvad han så, og at fuglen var en Hvidvinget Terne (jvf. bem. 20+21 sept). De må have været hårde ved ham på vejen hjem. Ihvertfald, sletter vi ikke den gamle dagsrapport, af princip, men laver derimod en lille notits istedet.

Folk Mark, Finn, Munken & Gyllen, NU-bunken, samt Jan, Fankaspen, Haaning, Fede-Fyn der kom om aftenen.  
og  
Göller

BLÅVAND FUGLESTATION  
Fredag d. 22. Oktober

| Vejr | Vind    | Skydække | Sigt  | temp  |
|------|---------|----------|-------|-------|
| 0700 | NØ 5m/s | 2/8      | >25km | +1.9° |
| 1000 | NØ 7m/s | 8/8      | 20km  | +5,3° |

Sydklitten 0700-1000 Sortstrubet Lom 1 S-N-R, Smålom 9 S + 3 N + 6 R + 1 S-R + 1 N-R, Sule 1 2k R + 1 4k R, Skarv 201 S, Kortnæbbet Gås 1 N, Pibeand 4 S, Ederfugl 31 ♀ S + 51 ♂ S + 17 ♀ N + 70 ♂ N, Hvinand 7 S + 1 N, Sortand 337 S + 27 N, Alm. Ryle 5 R + 14 N-R, Sandløber 3 N + 12 R, Strandskade 2 juv R, Mellemkjove 1 ad ♂ N-R-S, Lomvie 4 S, Lolk 12 S, Sanglærke 1, Hvid Vipstjert 1 S, Gærdesmutte 1 R, Sjagger 7 S, Gråkrage 1 S, Grønirisk 39 S, Grønsisken 50 S, Tornirisk 15 S.

Ringmærkning Musvit 3, Gærdesmutte 1, Sjagger 1, Vindrossel 1, Sangdrossel 1, Solsort 4, Rødhals 1, Gransanger 1, Fuglekonge 7, Jernspurv 2, Engpiber 1, Grønirisk 3, Bogfinke 3, Dompap 1, Gulspurv 1.  
31 fugle/15 arter.

Div obs Sandløber 204 R + 1 i sommerdragt, Agerhøne 20 R, Rødhals 1 R, Sjagger 1 R, Solsort 8 R, Vindrossel 21 S, Sangdrossel 22 S, Musvit 6 R, Gærdesmutte 5 R, Fuglekonge 17 R, Gransanger 1 R, Munk 4 ♀ + 1 ♂ R, Jernspurv 2 R, Engpiber 21 R + 22 S, Dompap 1 R, Bogfinke 15 S, Kvækerfinke 7 S, Grønirisk 3 R, Grønsisken 50 S, Gråsisken 3 S, Tornirisk 35 S, Lille Korsnæb 115 S, Lapværting 1 S, Gulspurv 1 R, Sæl 30.

Bemærkninger De to sidste hitjægere (Kent & Troooooels) kom hjem fra Skagen, et helt døgn efter os andre! Fedesilden og Jan to hjem idag... Mark skulle til barnedåb, kæft hvor sjovt. Det viste sig at amtet slet ikke kom på besøg igår alligevel, deeeeeeeeeep shit.

Folk Mark, Fede-silden, Göller, Kent. Troooooels, Benner, Jan og

Kasper

BLÅVAND FUGLESTATION  
Lørdag d. 23 Oktober

| Vejr | Vind     | Skydække | Sigt  | Temp  |
|------|----------|----------|-------|-------|
| 0700 | NØ 2 m/s | 0/8      | >15km | -1.0° |
| 1000 | NØ 3 m/s | 0/8      | >15km | +4.0° |

Sydklitten 0700 - 1000 Sortstrubet Lom 1 S-N, Smålom sp. ,25 S + 1 N + 1 N-R + 2 S-R + 7 R, Skarv 84 S, Sule 4k/2 S + 4k+/1 S + 5k+/1 S, Kortnæbet Gås 57 S, Mb. Knortegås ad/2 S, Pibeand 8 S, Hvinand 7 S + 1 R + 3 N, Toppet Skallesluger 5 S, Ederfugl ♂/87 S + 21 N + ♀/76 S + 1 N + usp/2 S + 10 N, Sortand 359 S + 56 N, Spurvehøg 1 S, Blå Kærhøg 1k ♀/1 S, Strandskade 1k/3 R, Almindelig Kjove mørk ad/1 N-R-N, Søkonge 1 S, Alkefugl sp. 12 S, Lolk 178 S + 6 S-R + 18 N, Huldue 2 S, Sanglærke 17 S + 6 IT, Skovpiber 1 S, Engpiber 7 S, Skærpiber 5 S, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 S, Rødhals 1 R, Sjagger 10 S, Solsort 1 S, Fuglekonge 2 R, Råge 7 TF, Krage 24 R + 7 TF + 7 S, Allike 595 S, Stær 50 R, Musvit 1 S, Blåmejse 17 S + 1 R, Skovspurv 7 S, Finke sp. 41 S, Kvækerfinke 13 S, Bogfinke 7 S + 1 N, Grønirisk 26 S, Tornirisk 29 S, Stillits 9 S, Grønsisken 2 S, Lille Korsnæb 46 S, Snespurv 4 S, Rørspurv 3 S, Gulspurv 8 S,

Ringmærkning Gærdesmutte 1, Jernspurv 3, Sangdrossel 1, Vindrossel 1, Solsort 8, Rødhals 5, Havesanger 1, Gransanger 1, Fuglekonge 8, Musvit 5, Blåmejse 27, Sortmejse 1, Grønirisk 4, Grønsisken 1, Bogfinke 4, Rørspurv 4, Skovspurv 1.  
78 fugle/17 arter.

Div obs Kortnæbbet Gås 150 UT, Agerhøne 4 R, Hedelærke 1 S, Engpiber 2 S, Silkehale 3 R-S, G-Streng 5 R, Jernspurv 15 S, Rødhals 10 R, Sortstrubet Bynkefugl ad ♀/1 R, Sangdrossel 4 R, Vindrossel 1 R, Sjagger 10 R + 6 S, Ringdrossel 1 R, Solsort 8 R, Havesanger 1 R, Gransanger 1 R, Fuglekonge 8 R, Allike 40 R-S, Musvit 5 R, Blåmejse 30 R, Sortmejse 1 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 18 R, Kvækerfinke 90 S, Gråsisken 3 S, Grønirisk 15 R, Grønsisken 75 S, Lille Korsnæb 200 S, Stor Korsnæb 1 S, Korsnæb sp. 4 S, Rørspurv 44 S, Gulspurv 4 R.

Bemærkninger En noget dystert dag trods det gode vejr. Solen skinnede, men der var ikke den store aktivitet blandt folkene efter morgenobsen. Ringmærkningen fortsatte dog gennem dagen.

Den efterhånden legendariske og sangomspundne Fuglekongesanger, som spøger i en fyrrehaven ved Nr. Lyngvig, og som alle efterhånden har set, var efterhånden ved at gå os på nerverne. VI VILLE FANEME OGSÅ SE DEN!!! - "and then we took action" Efter et telefonopkald til en af mine "homeboyz" i Varde, fik vi stabledet en operation på benene, og afsted det gik med 140 nordpå, med Martin Hansen som chauffør. Klokkeren var efterhånden 16.20 da vi ankom til vores destination, og mørket sneg sig på. Vi ledte og ledte og ledte, men ej en Fuglekongesanger vi fandt. Gejsten faldt, da det efterhånden gik op for os, at opgaven nok var lidt for stor. Området var simpelthen enormt. MEN! - lige da vi var ved at køre, kom vores helt - Troels og meddelte, at han havde hørt en "IUUIIT"-lyd, inde fra et krat. A-HA!. Vi løb dertil, og hvad hørte vi; "IUUIIT". Kaldet lod sig høre et par gange inde fra det store sorte krat. Nu havde vi ihvertfald hørt den, og var dermed berettiget til at krydse den. Vi ville selvfølgelig også se "den lille begumpede", så vi bredte os. Dette gav pote, da Kent, Troels og FanKasper obsede fuglen på den anden side af krattet. Mig og Martin stod som besatte, og stirrede ind i krattet på den anden side, da vi pludselig hørte Kents grove og hasebrøl; "GÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖLLEEEER!!!" lød det, og vi var li'som klar over, at de havde fundet den. Vi spændte så rundt om krattet til de andre. Da vi kom derom, så vi at alle stod med kikkerterne rettet lige imod os, og vi blev meddelt, igen af Kents ryst, at fuglen sad lige ved siden af os. Og BAAMMMM!!!!...der var den! Den hoppede først lidt rundt og kaldte i et fyrretræ, hvorefter den var ved at flyve mig ned, da den ganske tæt passerede mig, i hovedhøjde. I busken var den i modlys, men da den fløj forbi mig, og om i et bedre lys, kunne jeg se fuglens gule gump. Den hoppede så rundt i nogle buske lidt foran os, men den var alligevel meget svær at øjne. Vi fik den kun i småglimt, inden den igen forsvandt ind i krattets skumle og mørke midte. Dog godt nok til at Kasper så hovedtegning og Kent diverse vingebånd. Troels...tjaaa han så den slet ikke i kikkerten, men "fandt" den bare til os andre - det var vel nok synd.

### "VOLDSOMT"

Om aftenen var mig og Martin til en abe-fest af den anden verden, for at fejre vores hit, og nye kryds, og det endte da også næsten galt. SÅDAN!. Og de andre stationsfolk...tja de havde problemer



S, Gærdesmutte 5 R, Jernspurv , Solsort 6 R, Sjagger 1 S, Stær 1100 S, Skovspurv 3 S, Bogfinke 60 S, Kvækerfinke 30 S, Finker sp. 10 S, Grønirisk 125 S + 10 R, Tornirisk 30 S + 2 R, Gulspurv 5 S, Rørspurv 7 S.

Ringmærkning Gærdesmutte 2, Solsort 14, Rødhals 1, Munk 1, Gransanger 1, Fuglekonge 11, Grønirisk 11, Bogfinke 1, Kvækerfinke 5, Gulspurv 1, 48 Fugle/10 arter.

Div obs Sule 2 4k+ R, Havlit 1 R, Sandløber 110 R, Alm. Ryle 2 R, Gærdesmutte 2 R, Solsort 20 R, Rødhals 1 R, Munk 1 R, Gransanger 1 R, Fuglekonge 15 R, Grønirisk 200 R. Bogfinke 10 R, Kvækerfinke 5 R, Gulspurv 1 R.

Bemærkninger Gøller returnerede fra fest med tømmermænd eller som svenskerne ville sige: "bagfuld". Sjovt for os der var friske, men nok knap så sjovt for ham. Idag sås årets første havørn - smukt! Den kom trækkende ind fra syd og slog sig ned på en af klitterne inde i mosen, hvor den rastede en halv time. Herefter fortsatte den mod nord op langs kysten.

Folk Kasper, Falk, Kent og Troels.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Mandag d. 25 Oktober

| Vejr | Vind     | Skydække | Sigt | temp  |
|------|----------|----------|------|-------|
| 0715 | NV 6m/s  | 7/8      | 10km | +10°  |
| 1015 | NV 10m/s | 5/8      | 5km  | +9,8° |

Sydklitten 0715-1015 Rødstrubet Lom 3 N + 1 R, Smålom 14 S + 4 N + 1 R + 4 N-R + 1 S-R, Sule 1 5k S, Skarv 3 N, Ederfugl 1 ♂ S + 41 ♂ N + 4 ♀ S + 44 ♀ N + 5 R + 2 N-R + 7 N-S, Bjergand 1 ♀ S-R, Sortand 208 S + 209 N + 7 N-R, Fløjlsand 1 N, Hvinand 1 S-R, Lomvie 1 S, Alk/Lomvie 3 S + 4 N + 1 N-S-R, Spurvehøg 1 S-R-S + 1 N + 1 R + 1 indtrk, Alm. Kjove 1 mørk 1k N + 1 mørk usp S, Sanglærke 1 S + 12 N, Engpiber 4 N, Skærpiber 5 N, Gråkrage 5 S + 3 N, Allike 30 S, Stær 64 S + 130 N + 10 indtrk, Huldue 1 indtrk, Bjerglærke 1 N, Skovspurv 6 N, Bogfinke 2 N, Kvækerfinke 2 S + 10 N, Finke sp. 50 N, Gærdesmutte 2 R, Grønirisk 3 S + 93 N + 50 R, Grønsiken 25 S + 35 N, Tornirisk 11 N, Bjergirisk 12 S, Lille Korsnøb 23 N, Stor Korsnøb 2 S, Stillits 3 N, Gulspurv 2 S + 3 N, Rørspurv .

Ringmærkning Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Grønirisk 1. 3 fugle/ 3 arter.

Div obs Strandskade 2k/ 3 R + usp/ 2 R, Sandløber 45 R, Sortgrå Ryle 1 S, Ryle sp. 3 S, Gærdesmutte 2 R,

Jernspurev 5 R, Solsort 1 R, Fuglekonge 1 R,  
Musvit 1 R, Blåmejse 1 R, Allike 10 S, Grønirisk  
10 R + 20 S.

**Bemærkninger** Endnu en dag af den slags hvor der ikke skete det mest ophidsende. Dog kom der liv på stationen da der pludselig var en der ringede og sagde at hun havde en Fuglekongesanger, som var fløjet mod hendes rude. Hun syntes at vi skulle komme og se på den, det ville vi selvfølgelig godt. Så vi skaffede en kørelejlighed. Kent ringede så for at høre hvor hun boede, og fik så også en ekstra beskrivelse af fuglen. Pludselig viste sig at det ikke var en Fuglekongesanger, men bare en lille dum Fuglekonge, sådan en lille lortefugl, den burde jo aflives. Som Gøller ville have sagt:  
SUR RØV.

**Folk** Troooooels, Skægaben, Gøller, Flimmer &  
Kasper

**BLÅVAND FUGLESTATION**  
Tirsdag d. 26 Oktober

| Vejr | Vind        | Skydække | Sigt   | temp   |
|------|-------------|----------|--------|--------|
| 0715 | N-NV 12 m/s | 1/8      | >15 km | +9,0°  |
| 1015 | NV 10 m/s   | 1/8      | >15 km | +10,4° |

**Grønt skur** Rødstrubet Lom 1 N-R, Smålom 9 S + 11 N + 2 S-R +  
(Buret) 2 N-R, Sodfarvet Skråpe 1 N, Sule 2k/ 1 S, Skarv  
0715-1015 7 R, Spidsand 1 N, Ederfugl ♂/ 2 S + 29 N, Sort-  
and 149 S + 185 N + 1 R-S, Fløjlsand 3 N, Havlit 1  
S-R, Agerhøne 14 R, Sandløber 1 N + 51 R, Sortgrå  
Ryle 1 N, Alm. Kjove mørk juv/ 1 S + 1 N, Alk 2 N,  
Alk/lonvie 15 S + 8 N, Søkonge 1 N, Engpiber 1 S,  
Skærpiber 1 R, Storpiber 1 N-R-N, Gærdesmutte 1 R,  
Sjagger 15 S, Stær 521 S, Kvækerfinke 3 N, Grøn-  
irisk 55 R, Stillits 20 S + 10 N, Grønsisken 3 S +  
15 N-R, Tornirisk 4 N, Bjergirisk 25 N-R, Finke  
sp. 30 N, Korsnæb sp. 1 N, Gulspurv 2 S + 1 R,  
Spøttet Sæl 2.

**Ringmærkning** Da vinden desværre var for voldsom til at nættene kunne åbnes blev den endnu engang aflyst. Forpulede nordenvind; pis af!

**Div obs** På grund af den ret irriterende hårde vind fra nord var den ornitologiske aktivitet usædvanlig lav; dagen gav kun: Benner 1 V-R-Ø.

**Bemærkninger** Efter morgenobsen ventede vi alle med spænding på postbudet. Netop i dag skulle han levere de længe ventede dokumentationsbilleder af Stor Sorthovedet Måge. Da han endelig kom var de der bare ikke; shit! Hvad gør vi så, hummee!! Jo, det kunne være at pakken var for stor for ham, så pakkemanden skulle udlevere den. Og rigtig nok; fluff ind af døren kom en pakke adresseret til Kent. Vaauvve

det må være dem. Pakken blev nær-mest flået op og der var de, lige op i hovedet. Både flugtbilleder, der viste overvinge samt ryg og hale, samt stillbilleder det viste undervinge og bug samt hovedtegning og næb. Der var ingen tvivl, den må simpelthen blive godkendt af SU.

En anden af dagens overraskelser kom da Troels vendte hjem fra morgenobs. Han smilte over hele hovedet. Han havde set sin Storpiber, guf, godt for ham, men også for os, fordi der var tale om et ny DK'er for ham, hvilket naturligvis betød uddeling af øl. Her på det sidste har vi været vidne til Falkens moderlige side; igår aftes lavede han en kæmpe spandfuld risengrød til hele stationen. Og idag bagte han to store brød, der begge blev fortæret med vellyst. En simpelthen genial idé. Dagen som sådan må kunne karakteriseres som en gennemført lalleglad dag uden den store ornitologiske aktivitet.

Folk Göller, Troels, Fankaspen, Flimmer, Benner (for en kort bemærkning) og Kent.

**BLÅVAND FUGLESTATION**  
Onsdag d. 27. Oktober

| Vejr | Vind       | Skydække     | Sigt  | temp  |
|------|------------|--------------|-------|-------|
| 0715 | N-NØ 2 m/s | 1/8          | 15 km | +4,2° |
| 0800 | N-NØ 2 m/s | 8/8 TYK TÅGE | <1 km | +8,0° |

Sydklitten 0715-0800 Smålom 2 N, Ederfugl ♂/ 22 N + ♀/ 11 S + 6 N, Sortand 29 S + 29 N, Strandskade 1 S-R, Alm Ryle 1 S, Sandløber 2 S-N-R + 15 R, Engpiber 31 S, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 1 S, Sjagger 15 R, Fuglekonge 3 R, Gråkrage 2, Bogfinke 4 S + 2 R, Kvækerfinke 21 S, Grønirisk 40 S, Grønsisken 18 S, Bjergirisk 20 S, Lille Korsnæb 16 S, Gulspurv 19 S, Rørspurv 2 S.

Ringmærkning Gærdesmutte 5, Jernspurv 3, Rødhals 3, Solsort 4, Fuglekonge 6, Sortmejse 1, Blåmejse 1, Skovspurv 1, Bogfinke 1, Grønirisk 18, Grønsisken 1, 45 fugle/11 arter.

Div obs Sandløber 315 R, Gulbenet Sølvmåge 1k/1 R, Dværgmåge 1 R-N, Tyrkerdue 3 R, Silkehale 3 R + 1 Ø, Sanglærke 30 S, Bjerglærke 3 S, Hedelærke 1 V, Engpiber 35 S, Gærdesmutte 20 R, Jernspurv 10 R, Rødhals 16 S, Solsort 15 R, Fuglekonge 6 R, Sortmejse 12 R, Blåmejse 3 R, Musvit 1 R, Topmejse 5 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 15 R, Stillits 15 R, Grønsisken 21 R, Grønirisk 300 S + 10 R, Stor Korsnæb 7 S, Lille Korsnæb 40 S, Gulspurv 20 S, Snespurv 30 R, Rørspurv 2 S,

Bemærkninger En tågefront kommende inde fra mosen samt en fra syd mødtes udfør sydhukket omkring Kl.0800 og gav en sigt på under én km. (fugle, der trak på ydersiden af revet kunne ikke ses/fugle, der trak inde

i baglandet kunne ikke ses). Vi besluttede, at opgive obsen og istedet undersøge et trækald som vi ikke kunne placere.

Desuden fik vi idag fransk besøg...UÅUH!! Det var dog ikke fransk, på den måde som nogle nok ville ønske (Flemming?). Ikke et besøg af nogle dødlækre og bundligerlige duller, men blot et besøg af nogle kedelige ornitologer, som nærmest var manisk besatte at Skovsnepper. De havde været rundt for at fange nogle fugle i området, med Benner, og skulle nu rundvises ved nettene, samt have indblik i stationens arbejde, hvilket vi selvfølgelig skulle sørge for - på Benners ordre. Et par højst spøjse fyre, der - på engelsk - snakkede uafbrudt, med deres forfranskede accent, hvilket ganske enkelt lød for grimt - og så kún om Skovsnepper. Vi (undertegnede) vaskede op idag, og det gik eder-mukme vildt for sig. Mens vi var ved at forberede opvaskevandet, begyndte der pludselig en skum-krig af den anden verden, og der var skum overalt. Så tændte vi for "White Snake" dødsmetal-let, og opvasken blev skruet op i ellers uopnåelige omdrejninger. Opvaskevandet sprøjtede til alle sidder, våde viskestykker flød overalt, og vildt skramlende lyde fra kopper, tallerkener, bestik og gryder, lod sig konstant høre mellem de vildeste støjfrekvenser i musikken. Opvasken tog faktisk kun den halve tid af det som den plejer, men fulgte også linien: Kvantitet frem for kvalitet.

Folk Flemming, vores lille rødirisk, to franskmænd, Troels og

Den forstubbede-Kent & Göller.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Torsdag d. 28 oktober

| Vejr | Vind   | Skydække | Sigt | Temp  |
|------|--------|----------|------|-------|
| 0715 | V 1m/s | 7/8      | 10km | +7,5° |
| 1015 | V 2m/s | 8/8      | 12km | +8,2° |

Sydklitten  
0715-1015 Rødstrubet Lom 2 N + 1 S-R, Sortstrubet Lom 2 S, Smålom 3 S + 1 S-N + 26 N + 6 R, Gråstrubet Lappedykker 2 S, Sorthalset/Nordisk Lappedykker 1 S, Grågås 23 S, Kortnæbbet Gås 200 S, Krikand 2 N, Sortand 219 S + 8 S-R + 213 N + 1 N-S + 3 N-R, Fløjlsand 2 S, Ederfugl 18 ♀ S + 46 ♂ S + 5 ♀ N-S + 3 N-R + 281 ♀ N + 248 ♂ N, HAVØRN 1 1K S, Musvåge 1 R, Spurvehøg 1 ♀ S, Duehøg 1 ♂ R, Strandskade 1 N + 5 R, Sandløber 70 R + 6 N, Alk/Lomvie 2 S + 1 N, Gråkrage 4 N, Allike 2 N, Stær 9586 S, Vindrossel 2 S, Sjagger 2 R + 1 S, Gærdesmutte 2 R, Fuglekonge 1 R, Sanglærke 1 S, Bogfinke 14 S + 3 R, Kvækerfinke 21 S, Finke sp. 12 S, Grønirisk 20 S + 330 R, Grønsisken 10 S + 15 N, Tornirisk 2 S, Bjergirisk 10 S, Lille Korsnæb 81 S, Stor Korsnæb

9 S, Engpiber 45 S + 7 N, Gulspurv 65 S + 4 N, Stillits 5 S, Snespurv 3 S, Skovspurv 1 S, Rørspurv 1 S, Rådyr 1, Sæl 32.

Oliefugle: Lomvie 1, Svartbag 1, Sølvmåge 1.

Ringmærkning Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Vindrossel 1, Solsort 3, Fuglekonge 13, Grønirisk 7, Bogfinke 3, Kvækerfinke 2.

32 fugle/8 arter.

Div obs Smålom 102 R, Kortnæbbede Gæs 100 S, Sortand 4-5000 R, Musvit 1 R + 10 S, Blåmejse 2 R, Gærdesmutte 2 R, Fuglekonge 13 R, Vindrossel 1 R, Solsort 3 R, Silkehale 1 R, Bogfinke 3 R, Kvækerfinke 2 R, Grønirisk 364 R, Bjergirisk 25 R, Snespurv 90 S, Engpiber 20 S, Lille Korsnæb 5 R.

Bemærkninger Endnu en ørnedag, midt i morgen-obsen kom den fedeste 1k Havørn flyvende, så close at den fyldte hele kikkertfeltet. Den var bare fed. Flemming som gik nede i have og ringmærkede fik den lige hen over hovedet, uden at han så den. Iøvrigt havde vi nogle olie-fugle på stranden, en Lomvie, Sølvmåge og en Svartbag. Lomvien blev flere gange angrebet af mågerne, den forsvarede sig dog vildt og voldsomt, og slap til sidst væk i bølgerne, heldigt for den, bare synd at den nok snart dør af kulde p.g.a. den olie på dens fjer. Idag tog Gøller iøvrigt hjem han fik besøg af sin lille veninde fra sjælland. Men de kommer da og besøger os på lørdag, hvor vi skal holde at abeparty.

Folk Flimmer, Trooooøls, Forstubbete-Kent, Gøller (Kussetyven) og Kasper.

#### BLÅVAND FUGLESTATION Fredag den 29 Oktober

| Vejr | Vind    | Skydække | Sigt        | temp. |
|------|---------|----------|-------------|-------|
| 0715 | Ø 1 m/s | 8/8      | 1 km (tåge) | +5,4° |
| 0915 | Ø 1 m/s | 8/8      | 1 km (tåge) | +6,3° |

Sydklitten 0715-0915 Sortgrå Ryle 12 N, Skovsneppe 1 R, Sanglærke 5 indtrk., Gærdesmutte 4 R, Munk 3 R, Solsort 84 indtrk. + 8 R, Sjagger 211 indtrk. + 1 R, Vindrossel 84 indtrk., Stær 50 S, Bogfinke 2 S, Kvækerfinke 2 S, Lille Korsnæb 7 indtrk.

Ringmærkning Gærdesmutte 1, Jernspurv 1, Rødhals 1, Munk 1, Fuglekonge 7, Solsort 28, Sjagger 1, Sangdrossel 1, Vindrossel 7, Kvækerfinke 1, Grønirisk 12, Gulspurv 1.  
62 fugle/12 arter.

Div obs Alm. Ryle 25 R, Sandløber 100 R, Agerhøne 18 R, Gærdesmutte 4 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 3 R, Munk 1 R, Fuglekonge 12 R, Solsort 47 R, Sjagger 99 S +

1 R, Sangdrossel 2 R, Vindrossel 7 R, Sanglærke 1 R, Engpiber 3 R, Topmejse 1 R, Husskade 2 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 15 R, Kvækerfinke 1 R, Grønirisk 82 R, Bjergirisk 1 R, Lille Korsnæb 3 N, Gulspurv 1 R.

Bemærkninger For træt til at skrive noget! Ok, jeg kan da også lige beklage mig lidt. Hva' fanden har jeg gjort galt, siden jeg skal straffes med sådan et elendigt vejr? Jeg spørger bare, men forbliver uforstående!

Folk Kasper, Troels, Falk  
og Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Lørdag d. 30. Oktober.

| Vejr | Vind      | Skydække | Sigt        | temp  |
|------|-----------|----------|-------------|-------|
| 0730 | Ø 2 m/s   | 8/8      | 3 km (tåge) | +5,3° |
| 1030 | SØ <1 m/s | 8/8      | 2 km (tåge) | +6,7° |

Sydklitten  
0730-1030 Smålom sp. 7 S + 3 N + 1 R + 1 N-R, Skarv 1 S, Gråand 4 S, Pibeand 15 S, Troldand 1 S, Ederfugl ♂/ 45 S + 36 N + ♀/ 36 S + 16 N + usp/ 30 S + 7 N, Sortand 36 S + 29 N + 18 R, Fløjlsand 2 S, Hvinand 2 S, Toppet Skallesluger 1 S + 1 N, Musvåge 1 R, Spurvehøg 1 N, Strandskade 7 R, Sandløber 18 S + 79 R, Sortgrå Ryle 1 N, Sanglærke 11 S, Hedelærke 1 S, Engpiber 7 S + 44 R, Skærpiber 1 S, Gærdesmutte 1 R, Solsort 2 S + 1 R, Sjagger 1 indtrk., Fuglekonge 1 R, Musvit 1 R, Husskade 2 R, Stær 37 udtrk. + 1 R(\*), Bogfinke 24 S + 1 R, Kvækerfinke 7 S, Grønirisk 22 S + 18 N, Grønsisken 4 S, Bjergirisk 1 N, Gråsisken 1 S + 1 N, Finke sp. 2 S, Lille Korsnæb 88 trækfor., Gulspurv 3 S + 7 N, Snespurv 3 S + 21 N, Spøttet Sæl 71 R, Marsvin 1 N.

Ringmærkning Gærdesmutte 1, Rødhals 2, Husrødstjert 1, Solsort 7, Vindrossel 2, Munk 1, Fuglekonge 3, Blåmejse 13, Sortmejse 1, Grønirisk 6.  
37 fugle/10 arter.

Div obs Agerhøne 14 R, Terne sp. 1 hørt, Ringdue 3 S, Sanglærke 20 S, Hedelærke 2 S + 1 R, Engpiber 50 R, Gærdesmutte 26 R, Rødhals 2 R, Husrødstjert 1 R, Solsort 47 R, Vindrossel 3 R, Munk 1 R, Fuglekonge 3 R, Blåmejse 13 R, Sortmejse 1 R, Husskade 1 R, Grønirisk 6 R, Lapværling 2-3 S.

Bemærkninger (\*): her til morgen havde vi en enlig stær, der gik og fouragerede ud på vadefloden mens der var ebbe! Hva' fanden foregår der i hovedet på en sådan en?

I aften skal der festes. En afskedsfest for Kasper og Göller, der har nedbragt Michele (nok bedre kendt som Lasses kæreste). Først skal vi på pizzeria og derefter hjem til en god stak øl, der formentlig venter med længsel. Michele har desuden meldt sig til at bage pandekager, så skal der smovses i is og syltetøj; uuhmmeee.....! Göller har desuden fået lov til at låne sit tidligere værelse - det sexdyr! Og så fan'ne oven i købet på min mødre - hummm!!; Hvem mon skal ligge på den våde plet bag efter? Godt det ikke er mig.

Folk Göller + Michele, Falk, Troels, Kasper

og Kent.

**BLÅVAND FUGLESTATION**  
Søndag d. 31. Oktober.

| Vejr | Vind      | Skydække | Sigt        | temp  |
|------|-----------|----------|-------------|-------|
| 0730 | SØ <1 m/s | 8/8      | 2 km (tåge) | +4,4° |
| 0800 | SØ <1 m/s | 8/8      | 2 km (tåge) | +4,7° |

Sydklitten 0730-0800 Bramgås 21 R, Strandskade 5 R, Sandløber 5 R, Sortgrå Ryle 6 R, Sanglærke 1 S, Engpiber 1 S, Gærdesmutte 2 R, Solsort 1 R, Vindrossel 1 R, Bogfinke 4 S, Grønirisk 38 S, Snespurv 1 S, Spættet Sæl 54 R.

Ringmærkning Rødhals 2, Solsort 2, Vindrossel 1, Gransanger 1, Munk 3, Fuglekonge 14, Blåmejse 1, Bogfinke 2, Grønirisk 4, Grønsisken 2.  
32 fugle/10 arter.

Div obs Sandløber 30 R, Gærdesmutte 30 R, Rødhals 2 R, Solsort 2 R, Vindrossel 1 R, Gransanger 1 R, Munk 4 R, Fuglekonge 14 R, Blåmejse 1 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 40 S + 14 R, Grønsisken 2 R.

Bemærkninger Det gode gamle ordsprog: "død som en sild" kan efterhånden godt gå hjem og lægge sig nu, hvor vi her på stationen er begyndt, at bruge "død som en morgenobs!" som erstatning. Der er stort set ingen aktivitet på trækfronten, og desuden ligger der en tågefront udfør hukker; den ligger der fra om morgenen og lætter så midt på dagen, men vander stærkt tilbage om aftenen.  
Kasper har forladt os; snøft! Juhueeee...

Folk Falk, Troels, Kasper forlod os

og Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Mandag d. 1. November.

| Vejr | Vind       | Skydække | Sigt  | temp  |
|------|------------|----------|-------|-------|
| 0730 | Ø-NØ 1 m/s | 8/8      | <2 km | +2,8° |
| 0830 | Ø-NØ 1 m/s | 8/8      | <1 km | +3,3° |

Den Flade 0730-0830 Ederfugl ♂/ 24 S + ♀/ 18 S + usp/ 25 S, Sortand 16 S, Blå Kærhøg 1 ad ♂ S, Strandskade 9 R, Sølvmåge 1 R (med olie), Engpiber 2 N, Skærpiber 1 S, Gærdesmutte 1 R, Sjagger 5 indtrk. + 1 R, Husskade 1 R, Stær 123 S, Bogfinke 23 S + 1 R, Kvækerfinke 1 S, Grønirisk 8 N, Grønsisken 2 N, Lille Korsnæb 33 trækfor., Stor Korsnæb 5 indtrk., Gulspurv 9 N, Rørspurv 1 S, Spøttet Sæl 48 R.

Ringmærkning Gærdesmutte 1, Solsort 10, Sangdrossel 1, Munk 1, Fuglekonge 3, Blåmejse 6, Sortmejse 1, Skovspurv 1, Grønirisk 4.  
28 fugle/9 arter.

Div obs Ederfugl 15 S, Fløjelsand 5 N, Blå Kærhøg 1 ad ♂ N (samme), Spurvehøg 1 N, Musvåge 1 R, Dværgfalk 1 S, Agerhøne 7 R, Strandskade 2 R (samme), Alm. Ryle 1, Sandløber 30 R, Hedelærke 1 S, Engpiber 38 R, Gærdesmutte 43 R, Rødhals 2 R, Solsort 63 R (30 i mosen), Ringdrossel 1 R, Sangdrossel 1 R, Munk 5 R, Fuglekonge 6 R, Blåmejse 6 R, Sortmejse 1 R, Husskade 2 R, Gråkrage 2, Sortkrage 2 R, Stær 4 R, Skovspurv 1 R, Grønirisk 4 R, Stillits 1, Snespurv 2 R, Rådyr 1.

Bemærkninger Bent var på besøg og havde medbragt en ung Sortkrage, der ikke kunne flyve. Den havde siddet i bur, lige siden den dag den var så uheldig at falde ud af reden, og havde derfor slidt både hale og svingfjer, så den var ude af stand til at flyve. Meningen var så, at den skulle bo her hos os på stationen, indtil den havde fældet til ny fjerdragt. Det gik dog ikke som planlagt! Den havde knap været ude i gården en halv time før den slugte noget mad, der satte sig på tværs og derved kvalte den! Ak, ak, der røg min bo-ven her til vinter.

Folk Troels, Falk og (Bent, Jes Gravgaard og Peter Lyngs for en kort stund)

samt Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Tirsdag d. 2. November.

| Vejr | Vind       | Skydække | Sigt        | temp  |
|------|------------|----------|-------------|-------|
| 0730 | Ø-SØ 1 m/s | 8/8      | 2 km (tåge) | +3,6° |
| 1030 | Ø-SØ 2 m/s | 8/8      | 1 km (tåge) | +4,1° |

Sydklitten 0730-1030 Rødstrubet Lom 1 R, Smålom sp. 10 S + 5 R, Gråstrubet Lappedykker 1 S-R, Sule , Skarv 1 N,

Mørkbuget Knortegås 57 S + 2 R-S, Pibeand 9 S, Taffeland 1 R-N, Svømmeand sp. 1 S, Ederfugl  $\sigma$ / 7 S + 14 N + 1 R +  $\varnothing$ / 14 S + 15 N + 1 R + usp/ 9 S + 1 N, Sortand 94 S + 10 R, Strandskade 1 R, Sandløber 81 R, Dobbeltbekkasin 1 R (\*), Søkonge 1 S, Sanglærke 6 S + 4 R, Hedelærke 1 S + 1 R, Engpiber 3 S, Skærpiber 1 S, Gærdesmutte 3 R, Rødhals 1 R, Solsort 6 S, Sjagger 29 S + 2 ind-trk., Vindrossel 49 S, Fuglekonge 3 R + 1 død (ringm.), Musvit 1 R, Stær 273 udtrk. + 1 R, Skovspurv 2 S, Bogfinke 8 S, Kvækerfinke 11 S, Bog-/Kvækerfinke 10 S, Grønirisk 10 R, Grønsisken 2 S, Gråsisken 30 N, Lille Korsnæb 110 trækfor., Stor Korsnæb 2 indtrk., Gulspurv 12 S + 5 R, Rørspurv 18 S, Snespurv 5 S, Spættet Sæl 74 R.

Ringmærkning Gærdesmutte 2, Rødhals 4, Solsort 5, Vindrossel 2, Munk 2, Fuglekonge 13, Blåmejse 1, Grønsisken 2, Lille Korsnæb 1.  
32 fugle/9 arter.

Div obs Gærdesmutte 2 R, Rødhals 4 R, Solsort 5 R, Vindrossel 2 R, Munk 2 R, Fuglekonge 13 R, Blåmejse 1 R, Grønsisken 2 R, Lille Korsnæb 1 R.

Bemærkninger (\*): En enkelt dobbeltbekkasin, der rastede i kli-trækken, blev skræmt op.

Christian havde lovet, at fragte vores tomme flasker ind til Ørnskov idag. Det gav ialt 310,-Kr. i pant. Vi mente, at det var lige i overkanten at bruge dem alle på kaffe og the, så vi besluttede, at købe lammekølle og hvad dertil hører, her tænkes bl.a. på flødestuede kartofler og uanede mængder albyl-exceptionel-discount-rødvin! Disse overdådige mængder mad skulle så spises den efterfølgende aften. Vi fandt dog hurtigt ud af, at en hel kølle måtte være lige i overkanten til os tre fastboende, så Bent og Christian blev indviteret med påhæng af enhver art. Desværre var Bent forhindret, men Familien Lose ville da møde fuldtaligt op. Godt, godt!

På den ornitologiske front var der ekstremt tyndt idag, så humøret er ikke ligefrem på sit højeste for tiden. Årsagen er nok den permanente tågefront, der for femte dag idag lå udfør hukket, og således spærrer for det daglige havtræk. Det gør morgenobsen til en sejtrækker!

Folk Falk, Troels, (Bent og Christian kun kort)

og Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Onsdag d. 3. November.

| Vejr | Vind     | Skydække | Sigt  | temp |
|------|----------|----------|-------|------|
| 0730 | NØ 3 m/s | 8/8      | <2 km | +5,3 |

1030 NØ 3 m/s 8/8 <2 km +6,4°

Sydklitten 0730-1030 Rødstrubet Lom 1 R, Smålom sp. 4 S + 1 R-S, Sule 1 2k S, Skarv 6 S, Mørkbuget Knortegås 8 S-R, Spidsand 4 S, Svømmeand sp. 4 S, Hvinand ♂/ 1 S + ♀/ 1 S, Ederfugl ♂/ 1 S + 14 N + 1 R-S + ♀/ 5 S + 6 N + 4 R-S + usp/ 1 R, KONGEEDERFUGL 1 ad ♂ S (pragtdragt), Sortand 151 S + 7 N + 6 N-S, Hjejle 1 R, Strandskade 3 R, Sandløber 101 R, Sanglærke 1 S, Engpiber 2 S, Skærpiber 1 S, Gærdesmutte 3 R, Jernspurv 1 trkfor., Solsort 2 R, Sjagger 1 S + 5 R + 3 indtrk., Gråsirken 1 N, Lille Korsnæb 23 S + 15 trkfor., Rørspurv 1 S, Snespurv 2 S, Spættet Sæl 72 R.

Pælerækken 1500-1600 Smålom sp. 1 R, Blisgås 1 R, Havlit 1 R, Fløjelsand 1 R, Ederfugl 40 S, Toppet Skallesluger 1 R, Lunde 1 S, Mosehornugle 1 indtrk-R, Stær 2 indtrk.

Ringmærkning Jernspurv 2, Rødhals 2, Solsort 7, Vindrossel 1, Gransanger 1, Fuglekonge 2, Blåmejse 3, Grønirisk 1.  
19 fugle/8 arter.

Div obs Spidsand 2 S, Blå Kærhøg 1 brun S, Jernspurv 2 R, Rødhals 2 R, Solsort 17 R, Vindrossel 1 R, Gransanger 1 R, Fuglekonge 2 R, Blåmejse 3 R, Husskade 1 R, Grønirisk 1 R, Bjergirisk 3 S, Lille Korsnæb 8 R, Snespurv 1 S.

Bemærkninger Den tidligere nævnte lammekølle blev fortæret på et bord dækket op med stearinlys, blomster og fyldte rødvinflasker. Det var virkelig den helt store anretning, men selvfølgelig skulle det også være smukt, nu hvor dagens nye Blåvandshit ved samme lejlighed skulle fejres!

Folk Falk, Troels, Bent og Christian igen idag kun kort tid, dog vendte Lose tilbage med familien om aftenen! Og sidst men ikke mindst den

"Kongebasse"-obsende Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Torsdag d. 4. November.

| Vejr | Vind       | Skydække | Sigt | temp   |
|------|------------|----------|------|--------|
| 0730 | Ø-NØ 3 m/s | 8/8      | 5 km | +6,0°C |
| 1030 | Ø-NØ 3 m/s | 8/8      | 5 km | +6,5°C |

Sydklitten 0730-1030 Smålom sp. 6 S, Skarv 35 S, Gulnæbbet Svane 8 S, Svane sp. 5 S, Anser sp. 2 S, Pibeand 4 S, Krikand 2 S, Gråand 5 R-N, Spidsand 3 S + 5 N + 2 R-N, Ederfugl ♂/ 11 S + 69 N + 1 S-N + 1 N-S + ♀/ 12 S + 104 N + 2 N-S + usp/ 10 S + 63 N, Havlit 1 R, Sortand 128 S + 2 N, Hvinand 8 S, Blå Kærhøg 1 brun udtrk. + 1 brun indtrk., Spurvehøg 1 R,

Musvåge 2 trkfor., Strandskade 6 R, Alm. Ryle 1 R, Sandløber 216 R, Sanglærke 1 S, Hedelærke 3 S, Bjerglærke 2 S, Engpiber 1 S, Skarpiber 2 S, Gårdesmutte 1 R, Solsort 1 S, Gråkrage 3 R, Bogfinke 2 S + 1 R, Bjergirisk 4 S, Lille Korsnøb 142 trkfor., Gulspurv 1 S, Rørspurv 3 S, Snespurv 46 S + 30 R, Spøttet Sæl 65 R.

Ringmærkning Rødhals 3, Solsort 4, Munk 1, Fuglekonge 4, Blåmejse 18, Stær 1, Grønirisk 1.  
32 fugle/7 arter.

Div obs Musvåge 1 R, Spurvehøg 2 S, Hedelærke 1 S, Engpiber 2 S, Gårdesmutte 3 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 3 R, Solsort 29 R, Vindrossel 2 R, Ringdrossel 1 R, Munk 3 R, Fuglekonge 14 R, Musvit 4 S, Blåmejse 2 S + 18 R, Husskade 1 R, Stær 40 S + 1 R, Bogfinke 20 S, Kvækerfinke 1 S, Grønirisk 31 R, Stillits 4 R, Grønsisken 5 S, Tornirisk 1 S, Lille Korsnøb 93 udtrk., Stor Korsnøb 8 S, Dompap 1 R, Gulspurv 10 S, Rørspurv 1 S.

Bemærkninger Idag forlod Falken os til fordel for et gilde hos en studieveninde. Mon det kun bliver til øldrikning, vi tror det næppe og håber samtidig på det bedste; "Boy, go get some .....!!!"

Folk Troels, Bent ringmærkede om formiddagen, Falk rejste til gilde,  
og Kent.

#### BLÅVAND FUGLESTATION Fredag d. 5. November.

| Vejr | Vind       | Skydække | Sigt         | temp   |
|------|------------|----------|--------------|--------|
| 0800 | Ø-NØ 4 m/s | 8/8      | <1 km (tåge) | +5,9°C |

Ringmærkning Solsort 1, Vindrossel 1, Munk 1, Fuglekonge 2, Musvit 1.  
6 fugle/5 arter.

Div obs Spurvehøg 1 S, Duehøg 1 ♀ R, Sanglærke 1 R, Engpiber 3 R, Gårdesmutte 15 R, Jernspurv 1 R, Solsort 12 R, Sangdrossel 1 R, Vindrossel 3 R, Munk 1 R, Fuglekonge 4 R, Musvit 1 R, Blåmejse 5 R, Husskade 2 R, Stær 35 S, Bogfinke 3 R, Kvækerfinke 6 S, Grønirisk 7 R, Grønsisken 3 S, Lille Korsnøb 55 S, Stor Korsnøb 3 S, Rørspurv 1 R, Snespurv 11 R, Spøttet Sæl 1 R.

Bemærkninger Stationen kommer til at stå tom det meste af dagen, eftersom Falken rejset igår og både Troels og jeg smutter idag! Falken vender dog tilbage engang i næste uge og jeg på mandag. Troels derimod har afsluttet sin tid her på stationen for denne sæson. Han skal nu tilbage til "Staden" og arbejde i Fuglenes Hus, hvor han skal sidde den rasterende del af sin militærnægtetid - "have a

nice time, boy!" - vi ses når perleuglen kommer igen til vinter.

Jeg selv skal blot til Viborg for hilse på hos gøglerfolket og samtidig høre Kenn Lending Blues Band - ikke dårligt!

Folk Bent ringmærker, Troels og Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Mandag d. 8. November.

| Vejr | Vind    | Skydække | Sigt  | temp  |
|------|---------|----------|-------|-------|
| 0730 | N 4 m/s | 8/8      | 10 km | +4,0° |

Ringmærkning Gærdesmutte 1, Jernspurv 1, Vindrossel 1, Fuglekonge 1, Blåmejse 1.  
5 fugle/5 arter.

Div obs Skarv 2 S, Kortnæbbet Gås 64 S, Sortand 10 S, Spurvehøg 3 S, Strandskade 4 R, Sandløber 1 R, Ringdue 1 N, Engpiber 1 R, Gærdesmutte 6 R, Jernspurv 11 R, Rødhals 2 R, Solsort 10 R, Sjagger 1 R, Vindroseel 2 R, Fuglekonge 3 R, Blåmejse 26 R, Musvit 3 R, Husskade 1 R, Gråkrage 1 R, Stær 1 S, Kvækerfinke 2 S, Grønirisk 10 R, Grønsisken 5 R, Lille Korsnæb 25 R, Stor Korsnæb 5 R, Snespurv 2 R, Gulspurv 1 R.

Bemærkninger Bent har været allene idag, mens han ringmærkede. Og jeg (Kent) returnerede også idag. Det var dog først ved ellevetiden om aftenen!

Folk Bent og Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Tirsdag d. 9. November.

| Vejr | Vind      | Skydække | Sigt   | temp    |
|------|-----------|----------|--------|---------|
| 0745 | N <1 m/s  | 8/8      | >15 km | +11,3°C |
| 0915 | NØ <1 m/s | 7/8      | >15 km | +11,7°C |

Pælerækken 0745-0945 Rødstrubet Lom 1 S + 1 R + 1 S-R, Smålom sp. 1 N-R + 2 R, Pibeand 8 N, Svømmeand sp. 1 S, Ederfugl ♂/ 24 N + ♀/ 2 S + 19 N, Sortand 13 S + 48 N, Hvinand 3 S, Strandskade 5 R, Sandløber 6 R, Alkefugl sp. 1 S, Sanglærke 1 S + 1 N, Skarpiber 2 S, Gærdesmutte 1 R, Sjagger 3 indtrk., Bogfinke 1 S, Lille Korsnæb 18 S, Snespurv 1 indtrk-R, Spættet Sæl 2.

Ringmærkning Rødhals 1, Solsort 2, Fuglekong 1, Blåmejse 10, Kvækerfinke 1.  
15 fugle/5 arter.

Div obs Engpiber 2 R, Gærdesmutte 5 R, Rødhals 3 R, Solsort 17 R, Sjagger 3 R, Vindrossel 5 R, Fuglekong

3 R, Blåmejse 17 R, Musvit 3 R, Allike 3 R, Hus-  
skade 2 R, Stær 1 S + 24 N, Skovspurv 3 R, Bog-  
finke 2 R, Kvækerfinke 6 R, Grønirisk 20 R, Stil-  
lits 2 R, Grønsisken 4 R, Bjergirisk 4 R, Lille  
Korsnøb 22 R, Stor Korsnøb 2 R, Snespurv 2 R,  
Gulspurv 5 R.

Bemærkninger Stille dag på stationen. Jeg er igang med at indt-  
aste data fra 1989 - Bent skal bruge dem i for-  
bindelse med sit projekt. Desuden har Lohse an-  
bragt et flipperspil på stationsmaskinen, så der  
bliver da også tid til lidt flipperi i ny og næ!  
Christian og Bent kørte hjem omkring middagstid,  
hvorefter jeg sad allene tilbage. Hyggeligt! ?!

Folk Christian, Bent  
og Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Onsdag d. 10. November.

| Vejr | Vind       | Skydække | Sigt         | temp   |
|------|------------|----------|--------------|--------|
| 0800 | S-SØ 8 m/s | 8/8      | <5 km (regn) | +8,3°C |
| 0930 | S-SØ 8 m/s | 8/8      | <5 km (regn) | +8,7°C |

Ishuset Smålom sp. 1 S + 1 N, Ederfugl ♂/ 3 S + 13 N + 2  
0800-0930 S-N+ ♀/ 2 S + 10 N + 3 S-N, Havlit ad ♂/ 3 S + 1 R  
+ 2 R-N + 1 R-S + ad ♀/ 1 R + usp/ 1 R-S, Sortand  
11 S + 22 N + 1 N-R, Alk/Lomvie 1 N, Gærdesmutte 1  
R, Gråspurv 1 R, Bogfinke 13 R, Bjergirisk 13 S.

Div obs Rødhals 1 R, Ringdrossel 1 ♂ R (meget sent!).

Bemærkninger Vi har snart ikke mere brænde tilbage! Vores  
savebænk er i stykker! Hva' fanden skal vi gøre?  
Lohse og jeg havde besluttet at tømre en ny bænk  
sammen, og afsted det gik, men så pludselig står  
vi der med vores beskidte fingre i postkassen og  
mangler værktøj. Tænk stationen har ikke engang en  
knibetang og hva' med en skruetrækker, en borema-  
skine etc. Nu kan vi ikke komme videre før Lohse  
har været i byen efter en så simpel ting som  
skruer!!!  
Idag kom Falken tilbage fra weekend. Han skal til  
og igang med ringmærkningsrapporterne, men mon han  
kommer igang!?!

Folk Christian, Falk  
og Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Torsdag d. 11. November.

| Vejr | Vind        | Skydække | Sigt  | temp  |
|------|-------------|----------|-------|-------|
| 0730 | SØ 10 m/s   | 7/8      | 10 km | +2,2° |
| 1500 | S-SV 13 m/s | 8/8      | 10 km | +2,9° |

Div obs Sortand 18 S + 7 N, Ederfugl 23 S + 5 R, Strand-

skade 3 R, Sandløber 18 R, Gråkrage 2 R, Husskade 1 R.

Bemærkninger Dagen startede med slagregn og hård vind fra SØ, hvilket fortsatte det meste af dagen, dog drejede vinden om i S-SV hen under aften, så vi venter et eller andet imorgen. Det meste af dagen blev brugt på det nyindstallerede flipperspil, dog blev der også tid til en enkelt tur til hukket.

Folk Falk, Christian (kun kort) og Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Fredag d. 12. November.

| Vejr | Vind       | Skydække | Sigt  | temp    |
|------|------------|----------|-------|---------|
| 0745 | S-SV 8 m/s | 7/8      | 10 km | +5,3 °C |
| 1045 | S-SV 8 m/s | 7/8      | 10 km | +6,1 °C |

Ishuset  
0745-1045 Rødstrubet Lom 1 R, Smålom sp. 8 S + 13 N + 2 R, Skarv 1 N + 1 R, Pibeand 9 S, Taffeland 1 S-R, Ederfugl 778 S + 370 N + 912 R, Havlit 5 S + 2 N + 8 R + 5 N-R + 3 N-R-N + Sortand 1708 S + 835 N + 4700 R, Fløjlsand 2 S + 2 N, Hvinand 2 ♂ S, Toppet Skallesluger 1 R, Agerhøne 17 R, Sandløber 118 R, Alm. Ryle 7 R, Stenvender 2 ad R, Søkonge 2 N, Alk/Lomvie 8 N + 1 N-R, Lunde 1 ad N, Skær-piber 1 trkfor., Gærdesmutte 1 R, Sjagger 1 indtrk., Fuglekonge 1 R, Bogfinke 2 S + 5 R, Grønirisk 33 R, Grønsisken 2 trkfor., Gulspurv 2 trkfor., Snespurv 12 S, Spøttet Sæl 2 R.

Bemærkninger Vi havde forestillet os, at der skulle komme bare en enkelt Storkjove idag, men ak vinden stilnede af i løbet af morgenobsen. Det blev dog til en enkelt utrænede Lunde, der trak nord blot 100 meter fra kysten; et flot syn. Falken og jeg har besluttet at besøge Tipperne idag for at få udprintet dagsrapporterne for aug, sep og okt samt SU-beskrivelserne af Hættesvinet og Dværgbassen. Vi er tilbage imorgen; farvel.

Folk Falk og Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Lørdag d. 13. November.

Bemærkninger Falk tog tilbage til Blåvand, mens jeg dribblede mod det høje nord og videre mod vest til kattegatsperle LÆSØ!

Kent.

Folk Flemming.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Søndag d. 14. November.

Bemærkninger Falk allene på stationen, hvor han brugte det meste af dagen foran computerskærmen, idet han var blevet bidt af flipperspillet tristan. Det lykkedes da også for ham at blive "champignon" - tillykke Falk!

Kent.

Folk Flemming.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Mandag d. 15. November.

Ringmærkning Munk 1, Blåmejse 8, Grønirisk 2.  
0800-1600 11 fugle/3 arter.

Div obs Munk 1 R, Blåmejse 8 R, Grønirisk 2 R

Bemærkninger Falk ringmærkede i Blåvand, mens jeg forsøgte mig på Skovsnepperne på Læsø, dog uden videre held! Munkene er sørme noget sent på den her i området.

Kent.

Folk Flemming.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Tirsdag d. 16. November.

Ringmærkning Rødhals 1, Solsort 15, Fuglekonge 3, Grønirisk 2, Grønsisken 1.  
22 fugle/5 arter.

Div obs Pibesvane 50 S, Grågås 20 S, Rødhals 1 R, Solsort 15 R, Munk 1 ♀ R, Fuglekonge 3 R, Gråkrage 2 R, Grønirisk 2 R, Grønsisken 1 R.

Bemærkninger En særdeles god ringmærkningsdag med hensyn til november-solsorte.

Folk Flemming

og Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Onsdag d. 17. November.

Bemærkninger Falken allene på stationene.

Kent.

Folk Flemming.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Torsdag d. 18. November.

Bemærkninger Falk allene på stationen det meste af dagen. Jeg kom tilbage omkring kl. 2100 godt træt efter en

dag med DSB!

Folk Fleming og Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 19. November.

Div obs Havlit 5 R, Ederfugl 2 R, Alm. Ryle 3 R, Sandløber 59 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 2 R, Blåmejse 4 R, Husskade 2 R

Bemærkninger Falken er bortrejst og kommer først tilbage 1. december, indtil da er jeg ensom her på stationene. Heldigvis har kommer Christian og Bent forbi engang imellem, dog ikke i weekenderne.

Folk Bent, Christian og Flemming forlod mig over middag  
Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 20. November.

| Vejr | Vind       | Skydække      | Sigt   | temp  |
|------|------------|---------------|--------|-------|
| 1000 | Ø-SØ 6 m/s | 2/8           | >15 km | -2.1° |
| 1300 | Ø-SØ 8 m/s | 7/8 (snefald) | 10 km  | -0,8° |

Div obs Strandskade 2 R, Almindelig Ryle 2 R, Sandløber 75 R, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R, Grønirisk 1 R.

Bemærkninger Har brugt nogle timer nede på hukket med at fotografere de rastende Sandløbere - fandens koldt. Desuden er den første sne faldet idag, hvilket ikke ligefrem har gjort det mindre koldt. Det nye brænde er desværre meget fugtigt, så temperaturen i ovnen skal være høj før det virkelig futter, derfor skal der bruges meget papir - godt vi nærmer os jul, hvor reklamerne strømmer ind!

Folk Kent

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 21. November.

Div obs Sortand 13 S, Agerhøne 8 R, Alm. Ryle 5 R, Sandløber 3 R, Gærdesmutte 4 R, Hare 1, Rådyr 1.

Folk Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 22. November.

Div obs Fiskehejre 1 indtrk., Strandskade 1 R, Alm. Ryle 5 R, Sandløber 1 R, Engpiber 8 R, Skærpiber 3 R, Rødhals 2 R, Solsort 1 R, Musvit 2 R, Gråkrage 1 R, Husskade 1 R, Grønirisk 5 R,

Folk Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Tirsdag d. 23. November.

Div obs Skovsnepe 1 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 1 R,  
Solsort 2 R, Fuglekonge 1 R, Musvit 3 R, Husskade  
2 R.

Bemærkninger

Folk

BLÅVAND FUGLESTATION  
Onsdag d. 24. November.

Div obs Blå Kærhøg 1 brun S-N, Fasan 1 R, Sandløber 7 R,  
Alm. Ryle 13 R, Sjagger 150 R, Solsort 42 R,  
Vindrossel 18 S + 46 R, Topmejse 1 R, Blåmejse 2  
R, Musvit 4 R, Husskade 2 R, Stær 2 R, Bogfinke 2  
R, Grønirisk 20 R, Gulspurv 1 S.

Bemærkninger Det er koldt!

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Torsdag d. 25. November.

Div obs Vibe 1 R, Dobbeltbekkasin 7 R (4 ex. i haven! -  
der var frost og der havde været meget sne nord i  
landet), Skovsnepe 1-2 R, Gærdesmutte 1 R, Rød-  
hals 1 R, Solsort 9 R, Husskade 2 R, Gråkrage 7 R,  
Sortkrage 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 4 R, Bogfinke  
4 R, Gulspurv 5 R,

Bemærkninger Forlod stationen for at tage nattoget til Kbh.,  
hvor jeg om fredagen skulle overvære et Ph. D.  
forsvar indenfor adfærdsforskning med sølvrave!

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Lørdag d. 27. November.

Div obs Solsort 4 nattræk/hørt.

Bemærkninger Returnerede fra Kbh omkring kl. 20.00

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION  
Søndag d. 28. November.

Div obs Ederfugl 13 R, Sandløber 13 R, Alm. Ryle 18 R,  
Gærdesmutte 1 R, Snespurv 1 R, Rørsurv 1 S,

Spættet Sæl 1 R.

Bemærkninger Det er ikke ligefrem det typiske novembervejr vi gennem de sidste mange år har oplevet - det meste sne er dog forsvundet her i Blåvand, men der ligger stadig meget i Nord-/Nordøstjylland.

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 29. November.

Div obs Blå Kærhøg 1 brun R, Ederfugl 7 S, Strandskade 4 R, Sandløber 18 R, Alm. Ryle 13 R, Husskade 2 R, Gråkrage 2 R, Grønirisk 18 R, Stor Korsnæb 1 R, Snespurv 2 R.

Bemærkninger Christian og jeg har idag været på Bunker-tur. Med lys i æ hån' aflagde vi besøgte i nogle af de helt store "kasser" - for satan, hvor er de enorme. Den selvbestaltede naturmand mente, at der næste sæson burde være rige muligheder for at opstarte et nyt projekt angående turvejledning rundt blandt disse bunkere, en såkaldt bunkertur!

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 30. November.

Div obs Fiskehejre 1 R, Blå Kærhøg 1 ad ♂ + 1 ad ♀, Tårnfalk 1 R, Bb. Bekkasin 3 R, Vindrossel 1 R + 1 død, Blåmejse 4 R, Musvit 3 R, Krage 1 R, Bogfinke 1 R,

Bemærkninger Christian og jeg besøgte Skallingen, hvilket dog kun var for en kort stund! Brrrrrughee, hvor var koldt!

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 1. December.

Div obs Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 18 R, Gråkrage 1 R, Husskade 2 R, Musvit 5 R, Gråspurv 2 R, Kvækerfinke 2 R, Grønirisk 2 R, Gulspurv 2 R.

Folk Christian og Kent.

---

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 2. December.

Div obs Ederfugl 30 R, Sortand 40 R, Tårnfalk 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 5 R, Husskade 2 R, Musvit 5 R, Grønirisk 23 R.

Folk Flemming og Kent.

---

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 5. December.

Div obs Solsort 2 R, Musvit 1 R.

Folk Kent.

---

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 6. December.

Div obs Tårnfalk 1 R, Gærdesmutte 2 R, Solsort 2 R, Musvit 1 R, Topmejse 2 R.

Folk Flemming og Kent.

---

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 7. December.

Div obs Agerhøne 7 R, Alm. Ryle 130 R, Sandløber 75 R, Solsort 3 R, Husskade 2 R.

Folk Kent.

---

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 8. December.

Div obs Gærdesmutte 2 R, Solsort 5 R, Engpiber 1 R, Husskade 2 R, Musvit 3 R, Blåmejse 15 R, Bogfinke 4 R, Grønirisk 50 R, Stillits 2 ad ♂ R, Gulspurv 2 R.

Folk Bent og Christian på besøg.

Kent.

---

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 16. December.

Div obs Sjagger 500 trkf., Vindrossel 2 trkf.

Bemmmmm. Der blev i dagens anledning afholdt en lille lokal konkurrence i tristan, hvor Chr. var markerende på scoringslisten!

Folk Christian, Bent og Kent.

---

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 21. December.

Div obs Skarv 1 S, Ederfugl 18 S + 21 N + 30 R, Strandskade 2 R, Alm. Ryle 7 R, Sandløber 90 R, Lomvie 2 (begge m. olie => aflivet), Gærdesmutte 4 R, Solsort 2 R, Gråkrage 2 R, Musvit 2 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 22 R, Grønsisken 12 R, Snespurv 28 R, Rådyr 1 R.

Bemærkninger En forretningsdrivende fra Blåvand fandt igår aftes en Lomvie med olie på stranden ved Vejers. Med sulfo og anden form for rensévædske påbegyndte han den langtrukne rensning, men uden videre vellykket resultat. Det var sku' svært med det stads... Og konsekvent, som han var, hentede han husets luftgevær og skød den gennem hovedet, hvorefter et par hagl også blev sendt gennem fuglens ryg...!

Folk Bent og Kent.