

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 4. Januar 1994.

Div obs Gråmåge 1 2k R.

Bem. Årets første Gråbasse blev taget idag af Knudsen fra Tipperne. Typisk!

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 6. Januar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
	S-SV	5 m/s	8/8	5 km	?

Rasttælling Ederfugl 153 R, Havlit 20 R, Stenvender 1 R, Sandløber 78 R, Alm. Ryle 8 R, Sølvmåge 1663 R, Svartbag 35 R, Stormmåge 73 R.

Oliefugle Sølvmåge 1 R (små pletter på bug og bryst->let), Sandløber 1 R (hele undergumpen->svær).

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 7. Januar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
	S-SØ	5 m/s	5/8	10 km	?

Rasttælling Sortand 2 R, Ederfugl 30 R, Stenvender 1 R, Sandløber 253 R, Alm. Ryle 7 R, Sølvmåge 2630 R, Svartbag 4 R, Stormmåge 18 R.

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 8. Januar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl. 10.30	S-SØ	1-2 m/s	2/8	25 km	5°C
Kl. 16.45	S-SØ	<1 m/s	1/8	>25 km	?

Mågetælling Hættemåge ad/1 død, Stormmåge ad/11 + 3k/14 + 2k/10.30-13.30 10, Sølvmåge ad/1464 + 4k/1600 + 3k/161 + 2k/380, Svartbag ad/1 + 2k/9.
Totaltal: Hættemåge 1, Stormmåge 35 R, Sølvmåge 3605 R, Svartbag 10 R.

Rasttælling Skarv 1 S, Sortand 2 R, Ederfugl 18 S + 3 N + 40 R, 10.30-13.30 Havlit 6 R, Musvåge 1 R, Stenvender 4 R, Sandløber 580 R, Alm. Ryle 22 R, Lomvie 1 død.

Divobs. Gærdesmutte 6 R, Engpiber 1 R, Husskade 1 R, Grønirisk 1 S + 6 R, Lille Korsnøb 2 trkfor. + 4 R, Gulspurv 2 N, Rådyr 7.

Lørdag d. 8. Januar 1994 fortsat.

Bemmm. Michael ankom omkring 18.00. Hurtigt blev hans B&O-anlæg monteret og kort efter bragede den længe ventede MUSIK ud i lokalerne. Her tænkes primært på Waters nyeste udspil "Amused to death", men selvfølgelig ej at forglemme hans 84'er-album "The pros and cons of hitch hiking"!!

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 9. Januar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl. 10.30	Ø-SØ	5 m/s	7/8	10 km	?

Rasttælling Smålom sp. 1 S, Skarv 3 N, Sortand 1 S + 1 død, 10.30-14.00 Ederfugl 81 S + 4 N + 92 R, Havlit 26 R, Hvinand 1 ♀ R, Toppet Skallesluger 1 ♀ S, Musvåge 1 R, Stenvender 2 R, Sandløber 282 R, Alm. Ryle 29 R, Stormmåge 58 R, Sølvmåge 3667 R + 1 2k død, Svartbag 30 R.

Divobs. Dobbeltbekkasin 1 R, Gærdesmutte 2 R, Vindrossel 5 R, Engpiber 1 R, Blåmejse 4 R, Husskade 1 R, Rådyr 2 R,

Folk Michael og Kent.

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 10. Januar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl. 9.00	SØ	6 m/s	8/8	<10km	2,0 °C

Rasttælling Ederfugl 19 R, Havlit 24 R, Sandløber 139 R, Alm. 09.00-10.30 Ryle 25 R, Stormmåge 56, Sølvmåge 2946, Svartbag 47.

Divobs. Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Munk 1 ♀ R, Sortkrage 1 R, Rådyr 1.

Esbjerg Havn + udløbet nord for havnen: Fiskehejre 1 R, Taffel and 5 R, Bjergand 1 ♀ R, Strandskade 70 R, Islandsk Rødben 420 R, Alm. Ryle 50 R, Musvåge 1 R, Gråmåge 1 ad vinterdr. R, Agerhøne 9 R, Tyrkerdue 9 R, Gråkrage 45 R, Allike 6 R, Bjergvipstjert 1 R, Skærpi-ber 2 R, Bjergirisk 18 R, Snespurv 1 ♀ R, Hare 1, Spætte sæl 1.

Bemærkinger Det har været en heftig dag, som startede med en mågetælling på stranden mellem Ishuset og sabine-bunkeren. Efter at denne var udført skyndte vi os at tage til staden, hvis man kan kalde Esbjerg for en sådan. Michael er en hest, det samme gælder for en vis Naturvildleder. Nå, men tilbage til sagen. Inde i Esbjerg så vi en fed Gråmåge som lå og sov,

Mandag d. 10. Januar 1994 fortsat.

og det var så det!! Nu stod der bajer og piger i vores ansigter, og i jagten på disse elementer havde vi et sted der hed Cafe 'Biografen. Der sad vi så en små 6 timer og nød en kold øl eller to, mens vi forgæves forsøgte at høre noget ordenligt musik.

Det var meningen at vi skulle mødes med Haaning og hans kæreste derinde men desværre kunne vi ikke finde dem.

Folk Kent, Christian og Michael.

Mik.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 11. Januar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl. 13.00	SØ	6 m/s	8/8	10 km	2,2°C

Rasttælling Smålom sp. 6 S + 1 S-R + 1 N, Rødstrubet Lom 1 R, 13.00-15.00 Sortand 96 S + 22 S-R + 8 N, Ederfugl 218 S + 7 N + SKYDNING 1 R, Havlit 12 R, Tårnfalk 1 R, Sandløber 14 R, Stormmåge 133 R, Sølvmåge 1625 R, Svartbag 13 R.

Divobs. Solsort 2 R, Fuglekonge 3 R, Husskade 1 R.

Bemmmmm. Lars ankom til stationen ved 19.00'tiden og skal bo her en god uge.

Folk Lars, Michael og Kent.

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 12. Januar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl. 10.20	SV	5 m/s	7/8	10 km	4,2°C
Kl. 14.30	S-SV	7 m/s	8/8	<5 km	4,5°C

Rasttælling Sortand 3 S + 2 R, Ederfugl 35 S + 20 R, Toppet 14.30-16.30 Skallesluger 1 ♂ R + 1 ♀ R, , Stenvender 15 R, Sandløber 784 R, Alm. Ryle 33 R, Stormmåge 207 R, Sølvmåge 1494 R, Svartbag 26 R.

Div obs Musvåge 1 R, Agerhøne 7 R, Gærdesmutte 8 R, Solsort 1 ♂ R, Munk 1 ♀ R + 2 ♂ R, Engpiber 1 R, Musvit 2 R, Blåmejse 19 R, Bogfinke 1 R, Gulspurv 5 R, Rådyr 2, Hare 1.

Bemmmmm. Vores første teoritime blev kørt af idag. Nu har vi (forhåbenlig) snart vores kørekort...Desuden kan nævnes, at regnen trak ind fra V omkring Kl. 14.00.

Folk Lars, Bent, Christian, Michael, Knudsen og Haaning samt Kent.

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 13. Januar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl. 09.00	SV	7 m/s	0/8	25 km	4,8 °C

Mågetælling Dværgrmåge ad/1, Stormmåge ad/36 + 3k/1, Sølvmåge
09.00-10.30 ad/1053 + 4k/229 + 3k/77 + 2k/313, Svartbag ad/23 +
5k/1 + 4k/8 + 3k/4 + 2k/8, Ride ad/1 (m. olie),
Totaltal: Stormmåge 37 R, Sølvmåge 1672 R, Svartbag
44 R, Ride 1 R.

Rasttælling Smålom sp. 25 S + 1 N-S + 2 R, Rødstrubet Lom 2 R,
09.00-10.30 Pibeand 6 S, Sortand , Fløjlsand 9 S, Ederfugl 168
R + 2 død, Havlit 34 R, Hvinand 3 R, Toppet Skal-
lesluger 1 S, Stenvender 7 R, Sandløber 236 R, Alm.
Ryle 10 R, Lomvie 1 død,

Skydning Ja!

Oliefugle Ride 1 R (hele undergump samt underhalefjer->svær).

Bemmmm. Efter mågetællingen blev der obset nogle timer fra
sabinen, hvorfra Dværgrmågen sås fouragerede udfør.
Meget elegant jagtteknik, hvor den nærmest danser
på vandoverfladen; lidt i stil med visse stormsva-
ler. Med flaksende vinger flyver den lige over
vandoverfladen og sparker vand bagud med føderne.
Specielt syn.

Folk Lars, Michael og Kent.

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 14. Januar 1994.

Div obs Dværgrmåge 2, Alk 1, Lomvie 2.

Bemmmm. Denne dags div.obs. stammer fra Tipperfolkenes be-
søg i Blåvand, mens vi var i Varde.

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 15. Januar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl. 16.00	V	5 m/s	5/8	20 km	3,5 °C

Rasttælling Ederfugl 38 R, Havlit 6 R, Hvinand 1 ♀ R, Stenvender
5 R, Sandløber 367 R, Stormmåge 42 R, Sølvmåge
2012 R, Svartbag 16 R.

Oliefugle Lomvie 1 (mange små pletter på bug, bryst og under-
gump -> svær). Den blev indleveret på stationen,
hvorefter den blev aflivet.

Lørdag d. 15. Januar 1994 fortsat.

Div obs Tyrkerdue 2 R, Gærdesmutte 1 R.

Bemmmmm. Igår skulle Michael og jeg ud på køreteknisk anlæg i Varde som et led i vores forsøg på at erhverve et kørekort. Efter et par timer på banen besluttede vi, at blive i Varde indtil den sidste afgang mod Blåvand kørte. Der kom dog nye ideer nogle timer senere, da nogle gym-elever indviterede os til at spendere natten hos dem (sammen med dem!). Og jo hvorfor ik'!

Folk Lars, Michael og Kent.

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 16. Januar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl. 14.00	NNW	< 1 m/s	2/8	>25km	-0,7
Kl. 17.30	NNW	< 1 m/s	2/8	>25km	-4,1

Rasttælling Smålom sp. 3s, Røstrubet Lom 1r, Sortand >1500r, Ederfugl 40s+18n+1r, Havlit 18r, Hvinand 10r, Sandløber 139r, Alm. Ryle 36r, Stormmåge 192, Sølvmåge 522, Svartbag 9.

Skydning Ja!

Oliefugle Først blev en lomvie aflivet af Kent ud på en af høfterne siden blev en alk fundet død inde på stranden. (Lomvie: én 5*5 cm. stor plet, der var trængt helt gennem fjerdragten -> svær; Alk: hele den ene flanke indsmurt -> svær).

Div obs Gærdesmutte 1r, Musvit 2r, Bogfinke 3r, Husskade 3r, Grønirisk 9r, Blåmejse 1r.

Ved Høfterne: Krage 10 grå + 1 sort og 1 mellem, Hættemåge 3r, Sanglærke 1r, Sortgrå ryle 3.

Ved Hvidbjerg: Kortnæbs gæs 8r, Blå kærhøg 1ad♀, Fasan 1♀, Musvåge 1, Agerhøne 6, Gærdesmutte 1, Vindrossel 2, Bogfinke 3, Skovspurve 5, Gråspurve 51, Solsort 9, Gulspurv 1.

Oksby: var der 5 rastende Hedelærker på en brakmark op ad skoven. Fedt !!.

Bem. En heftig dag med masser af fugle på vores lille gåtur i området. Først ned og tælle måger det viste sig så at milli drengene skulle fyre en masse skattekroner af i dag, så den tælling var hurtigt overstået. Men nu var det jo så dejligt et vejr i dag så vi kunne ikke bare gå ind og ligge på den lade side. Nej vi måtte bare til Høfterne for at se en

Søndag d. 16. Januar 1994 fortsat.

sortgrå ryle. Det lykkes så sandlig osse. Derefter måtte vi til Hvidbjerg for at se skægmejser, men det lykkes så til gengæld ikke. Men der blev da set en masse andre sjove ting, især i den lille Mini Zoo der er kommet der ude. På vejen hjem gennem Oksby fløj der 5 små sjove fyre rundt. Det viste sig at være Hedelærker, hvad! sagde vi til hinanden, da ikke på dette tidspunkt?? Jo, den var sku' god nok, de pippede nok så lystig mens de fou. ca. 5-10m fra os på en brakmark op til skoven. Lækkert syn!.

Folk Lars, Kent og Mik.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d.17 Januar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl. 11.00	W-NW	4m/s	3/8	25km	0,6
Kl. 14.00	W-NW	3m/s	7/8	15km	2,9

Havobs 11.00-13.00 Ederfugl 96s+5n, Havlit 1s+1n-r, Sortand 480n+587s, Smålom sp. 18s+1n+2r, Rødstrubet lom 2r, Hvinand 10n, Fløjlsand 4s, Pibeand 5s, Spidsand 2n, Toppet lappedykker 1s, Alk/lomvie 3n, Lysbuget Knortegæs 2 s, Lille Korsnøb 6 tf.+1r.

Rasttælling 14.00 Smålom sp. 1n, Ederfugl 3r, Toppet Skallesluger 10n, Havlit 7r, Sandløber 49r, Alm. Ryle 21r, Stenvender 4r, Stormmåge 351, Sølvmåge 1833, Svartbag 23.

Skydning Ja!

Div obs Musvåge 1, Sjagger 50 trkf., Musvit 1, Blåmejse 21, Gærdesmutte 5, Grønirisk 3r, Grønirisk 3, Husskade 12, Stillits 1.

Bemmmm. Ikke noget særligt at bemærke om dagen i dag, vi lavede lidt havobs midt på dagen oppe fra den flade bunker. Det sjoveste var nok de 2 knortegæs og så de Små korsnøb.

Folk Kristian, Lars og Kent.

mik.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 18. Januar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl. 11.00	NV	7 m/s	8/8	10 km	4,1°C (regn)
Kl. 15.00	V-NV	6 m/s	8/8	15 km	?

Havobs. Anser sp. 2n, Sortand 19s+84n+6r, Ederfugl 19s,
11.00-12.30 Toppet Skallesluger 10s-r, Lomvie 1n, Alk/Lomvie
1n.

Rasttælling Sortand 13r, Ederfugl 7s+3r, Havlit 8r, Hvinand
15.00-16.00 10r, Sandløber 96r, Alm. Ryle 42r, Stormmåge 145r,
Sølvmåge 686r, Svartbag 13r.

Skydning Ja!

Div obs Solsort 1r, Musvit 1r, Blåmejse 9r, Grønirisk 11r.

Folk Michael og Kent.

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 19. Januar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl. 09.00	V	3 m/s	5/8	5 km	4,1°C
Kl. 14.45	V-NV	1-2 m/s	5/8	25 km	3,8°C

Havobs. Smålom sp. 3n+3r+3s-r, Skarv 1n, Pibeand 1n, Sort-
09.00-10.30 and 155s+29n+1s-n, Ederfugl 8s+14n+1r, Lomvie 3n,
Alk/Lomvie 9n+1r, Gærdesmutte 1r, Grønirisk 3r,
Gulspurv 1s.

Mågetælling Stormmåge ad/23 +3k/1, Sølvmåge ad/87 + 4k/10 +
14.45-16.00 3k/7 + 2k/44, Svartbag ad/1 + 4k/1 + 2k/11.
Total: Sølvmåge 148, Svartbag 4, Stormmåge 24.

Rasttælling Ederfugl 4r, Havlit 14r, Sandløber 26r, Alm. Ryle
14.45-16.00 10r, Stenvender 4r, Lomvie 2r.

Skydning Ja!

Div obs Musvit 2r, Blåmejse 7r, Bogfinke 1r, Grønirisk 10r.

Folk Michael og Kent.

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 21. Januar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl. 15.00	V-NV	4 m/s	8/8	10 km	5,2°C

Rasttælling Skarv ad/1s, Ederfugl 10r, Havlit 7r, Stenvender
1r, Sandløber 268r, Alm. Ryle 9r, Stormmåge 69r,
Sølvmåge 1611r, Svartbag 5r, Alk 1r.

Fredag d. 21. Januar 1994 fortsat.

Oliefugle Sandløber 1 (samme som tidligere!), Ride 1 (hele bug/bryst/undergump -> svær)

Div obs Agerhøne 13r (overflyvende stationen!), Solsort 2r, Grønirisk 2r.

Bemmmm. Der er idag blevet fundet en Alk på stranden, som nu er i pleje, drøb den!

Folk Michael og Kent.

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 22. Januar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl. 15.00	V-SV	4 m/s	3/8	20 km	5,2°C

Rasttælling Ederfugl 2n+47r, Havlit 23r, Stenvender 1r, Sandløber 396r, Alm. Ryle 6r, Stormmåge 187r, Sølvmåge 2417r, Svartbag 31r, Marsvin 1 død (gammelt).

Oliefugle Sølvmåge 2r (1.:venstre kind -> let; 2.:bugen -> svær).

Bemmmm. Alken har det godt! Der blev idag fundet et gammelt kadaver af marsvin på stranden.

Folk Michael og Kent.

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 23. Januar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl. 11.00	V	11 m/s	6/8	15 km	5,0°C
Kl. 15.30	V	16 m/s	6/8	10 km	?
Kl. 17.00	V	>20 m/s	7/8	10 km	3,4°C

Havobs Smålom sp. 12s+3n+1n-r, Sortand 125s+32n, Ederfugl 11.00-15.00 1s+2n, Havlit 1s, Sandløber 210r, Alm. Ryle 3r, Ride ad/6s+1n+2k/6s, Lomvie 1n, Alk/Lomvie 3s+4n, Gulspurv 1n.

Rasttælling Havlit 30r, Stormmåge 64r, Sølvmåge 1093r, Svartbag 15.30-17.00 19r.

Div obs Gærdesmutte 1r, Solsort 2r, Vindrossel 1r, Musvit 1r, Grønirisk 1r.

Bemmmm. Alken lever! Nøøj hvor den spiser...

Folk Michael og Kent.

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 24. Januar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl. 10.00	V-NV	10 m/s	7/8	10 km	2,8°C
Kl. 15.00	V	15 m/s	6/8	10 km	4,3°C
Kl. 17.00	V	10 m/s	7/8	10 km	?

Rasttælling Stenvender 4r, Sandløber 18r, Dværgmåge ad/3r+2k/
15.00-17.00 1r, Stormmåge 223r, Sølvmåge 346r, Svartbag 22r,
Ride 2k/1r(m. olie), Lomvie 1r+1s-r, Alk/Lomvie 3n.

Oliefugle Ride 1 (undergumpen -> svær).

Div obs Gærdesmutte 1r, Musvit 2r, Blåmejse 2r, Grønirisk
2r.

Bemmmm. Mik har vasket tøj idag...så han så ikke Dværgmå-
gerne!

Folk Michael og Kent.

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 25. Januar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl. 10.00	V-SV	5 m/s	8/8	10 km	3,4°C
småregn					
Kl. 14.00	V	6 m/s	8/8	5 km	5,9°C

Mågetælling Sølvmåge ad/448 + 4k/1 + 3k/9 + 2k/167, Svartbag
10.00-14.00 ad/6 +4k/1 +2k/2, Stormmåge ad/11, Dværgmåge ad/1
n-s, Hættemåge ad/1.
Total: Dværgmåge 1, Hættemåge 1, Stormmåge 11,
Sølvmåge 625, Svartbag 9.

Rasttælling Sortand 4n, Ederfugl 33r, Havlit 26r, Stenvender
10.00-14.00 6r, Sandløber 41r, Alm. Ryle 9n, Alk 1 n-r, Lomvie
10n+3r, Alk/Lomvie 2n.

Skydning Ja!

Div obs Solsort 2r, Musvit 3r, Blåmejse 21r, Bogfinke 1r,
Grønirisk 4r.

Bemmmm. Alken er blevet vasket...det er Michael også!

Folk Michael og Kent.

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 26. Januar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl. 10.00	V-SV	5 m/s	3/8	25 km	4,3°C
Kl. 16.00	V-SV	7 m/s	3/8	25 km	6,8°C

Rasttælling Smålom sp. 1n, Havlit 3r, Stenvender 1r, Sandløber 15.00-16.00 130r, Stormmåge 18r, Sølvmåge 1740r, Svartbag 4r.

Skydning Ja!

Oliefugle Sølvmåge 2k/1r(undergumpen -> svær).

Div obs Musvit 1r, Bogfinke 1r.

Skallingen->Hvidbjerg: Fiskehejre 2r, Fjeldvåge 1r, Duehøg 1r, Spurvehøg 1r, Dværgfalk 1r, Hjejle 220r, Strandska-
de 3r, Stenvender 33r, Rødben 7r, Sandløber 130r,
Alm. Ryle 20r, Alk/Lomvie 2n, Bjerglærke 1hørt,
Sanglærke 1r, Stær 2r, Snespurv 1r.

Bemmmm. Så blev oliefugle-tællingen fra Skallingende til pælerækken ved Hukket gennemført...Resultaterne ses foruden i disse dagsrapporter også i en speciel mappe, der anvendes til resultater til PIF (Projekt Ilanddrevne Fugle). Efter turen skulle vi begge til teori i Oksbøl, hvor jeg skal love for, at trætheden var påtrængende! Alken blev idag sluppet fri i Ho Bugt, hvor vandet er roligt...Goodbye!

Folk Michael og Kent.

Kent.

PROJEKT ILANDDREVNE FUGLE:

I forbindelse med denne dags optælling er der som et nyt projekt for Blåvand Fuglestation påbegyndt et registreringsprogram for de fugle, der driver i land på kyststrækningen fra sydspidsen af Skallingen til Pælerækken ved Blåvands Huk. De fundne fugle m.m. der ses alderbestemmes så vidt muligt og måles for visse arters vedkommende. I såfald der forefindes olie på de fundne dyr, noteres yderligere dettes udbredelse samt skadens karakter ud fra kategorierne ren->let->svær. Desuden noteres hvorvidt der er tale om hele dyr eller blot dele heraf.

Oversigt over totaltal:

Art:	Antal (med/uden olie):	Bemærkninger:
Malleuk.....	0/2	En mørk fase!
Fløjelsand.....	1/0	
Ederfugl.....	0/2	
Anans sp.....	0/1	
Skovsnepe.....	0/1	
Sølvmåge.....	0/5	
Svartbag.....	1/0	
Larus sp.....	0/1	
Alk.....	1/1	
Lomvie.....	3/12	En i fuld sommerdragt!
Stær.....	0/1	
Spættet Sæl.....	0/1	Standardlgd: 107 cm.
Marsvin.....	0/1 (*)	Levende unge -> strandet.

Oversigt over alder/køn/fase-bestemmelserne, stand og olie:

Art:	Alder/køn/fase:	Stand:	Olieskade:
Malleuk	mørk	hel	ren
	lys	vinger	ren
Fløjelsand	ad ♂	hel	svær
Ederfugl	ad ♂	hel	ren
	ad ♀	hel	ren
Anans sp.	-	vinger	ren
Skovsnepe	-	vinger	ren
Sølvmåge	ad	vinger	ren
	ad	vinger	ren
	ad	vinger	ren
	2k	vinger	ren
	2k	hel	ren
Svartbag	ad	hel	let
Larus sp.	-	svingfjer	ren
Alk	ad	hel	ren
	ad	hel	svær
Lomvie	-	hel	ren
	ad	hel	svær
	-	hel	ren
	-	hel	ren
	-	hel	svær
	-	hel	ren
	-	hel	ren
	-	hel	ren
	-	hel	ren
	-	hel	ren
	-	hoved	ren
	-	hel	ren
	ad	hel	ren
	-	hel	svær
	-	hel	ren
Stær	-	hel	ren
		vinger	ren

Vurdering:

Ialt blev der noteret 33 fugle og en Spættet Sæl samt et ungt Marsvin, der var strandet ved høfte 5. Det blev om aftenen let ud igen på dybt vand af Fiskerimuseet's mandskab, men kom ind igen og måtte aflives. Af olieflugle ses det tydeligt, at der ikke var mange, nemlig kun 6 stk.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 27. Januar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl. 16.00	V-NV	5 m/s	7/8	15 km	4,7°C

Rasttælling Stenvender 1r, Sandløber 456r, Alm. Ryle 4r,
16.00-17.00 Stormmåge 28r, Sølvmåge 2505r, Svartbag 1r, Ride
2k/1r, Lomvie 2r.

Div obs Musvit 4r, Blåmejse 1r.

Bemmmm. Stille dag på stationen.

Folk Michael og Kent.

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 28. Januar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl. 14.00	V-NV	>25 m/s	6/8	15 km	3,8°C

Rasttælling Stormmåge 18, Sølvmåge 105, Svartbag 3, Ride 2k/2s,
14.00-16.00 Lomvie 4s, Alk/Lomvie 1s.

Div obs Husskade 7r.

Bemmmm. I aften er der koncert i Esbjerg! Men desværre har
Mik tandpine, så han bliver sikkert hjemme...Ak,
det bette pus.

Folk En flok gøglere + Michael og Kent.

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 29. Januar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl. 11.00	v-nv	>5 m/s	6/8	10km	4,3 c

Div obs Solsort 3, Husskade 3, Gulspurv 1, Blåmejse 1,
Bogfinke 1, Lille korsnæb 7, Stor korsnæb 1.

Bemmmm. Tog til Esbjerg endnu engang, men denne gang for at
høre Sort Sol og Red Kross. En meget fed bytur med
masser af musik og bajere. Jeg fik desværre mine
briller smadret under koncerten ÆV!!.

Lørdag d. 29. Januar 1994 fortsat.

Folk Gøglerne, kent og mik.

mik.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag den d. 30. Januar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl.14.30	V-NV	11m/s	6/8	10km	3,3c

Mågetælling Dværgmåge 2k/1, Stormmåge ad/166 + 3k/10 + 2k/5,
14.30-16.00 Sølvmåge ad/363 + 4k/16 + 3k/15 + 2k/251, Svartbag
ad/3 + 3k/1+ 2k/3, Ride ad/4 + 2k/3.
Totaltal: Dværgmåge 1, Stormmåge 181, Sølvmåge 645,
Svartbag 7, Ride 7.

Rasttælling Ederfugl 15n, Alk/lomvie 1s+2n, Havlit 22, Sortand
14.30-16.00 31n, Stenvender 30, Sandløber 442, Alm. Ryle 1.

Oliefugle Sølvmåge 1 (let), Ride 1 ad (svær).

Bem. Kom hjem fra Esbjerg idag og var lettere smadret!!

Folk Lars, Kent og mik

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 31 Januar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl. 10.30	V-NV	5m/s	8/8	15 km	4,2°C
Kl. 12.00	V-NV	6m/s	6/8	15 km	

Havobs Lom.sp 4s, Ederfugl 5s, Sortand 94n+ 9s, Ride ad/2
10.30-12.00 6s+18n+2r 2k/19s+6n, Hættemåge 1 ad s, Lomvie 1n-r.

Rasttælling Sule 1 5k n, Ederfugl 5n, Sortand 5n, Havlit 38,
12.00-15.30 Sandløber 458, Stenvender 4, Dværgmåge 2k/1, Storm
måge 386, Sølvmåge 1324, Svartbag 8, Ride 8 ad + 12
2k, Lomvie 11n + 1s.

Div obs Lille korsnæb 2, Husskade 1, Bogfinke 3, Gulspurv
3, Agerhøne 18, Musvit 4, Tyrkerdue 1, Fuglekonge
1, Gråspurv 13, Gulspurv 1, Blåmejse 2.

Bem. Var inde i Varde for at få et par nye briller. Kent
klarede tingene herude ved havet.

Folk Kent og Mik

Mik.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 1. Februar 1994.

Vejrdata Vindretn. Vindstyrk. Skydæk. Sigt Temp.
Kl. 09.00 SV 2 m/s 8/8 15 km 4,3°C

Rasttælling Smålom sp. 7s + 1r, Ederfugl 3r, Sortand 108s +
09.00-12.00 43r, Havlit 18, **Stor Præstekrave** 1, Islandsk Ryle
1, Sandløber 280, Alm. Ryle 3, Stenvender 34,
Dværgrmåge ad/1s + 2k/1r, Hættemåge ad/1, Stormmåge
910, Sølvmåge 10.020, Svartbag 175, Ride 21,
ROSENMAUGE ad/1r-n (vdr->sdr), Lomvie 3n, **Sanglærke**
8 indtrk.

Oliefugle Sølvmåge ad/1r (plet på v. halsside -> let),
Stormmåge ad/1r (hele bugen -> svær).

Div obs Smålom sp. 4s, Ederfugl 2s, Lomvie 1r, Gærdesmutte
1r, Husskade 2r, Bogfinke 1r, Gulspurv 1r.

Bem. Mel: Hvem er bange for...

Vi har set en Rosenmåge, Rosemåge, Rosenmåge...
Ja Vi har set en Rosenmåge, en >>ROSENMAUGE<<...
Ja Rosen, Rosen, Rosenmåge, Rosenmåge, Rosenmåge
Ja Rosen Rosen Rosenmåge, en >>ROSENMAUGE<<...

Mel: ukendt.

En Rosenmåge så jeg flyve.....
.....henover Hukkets klare vand.

Kort efter rosea'en var set Tipperboyz'erne kon-
taktet, men desværre uden resultat. De havde
besluttet, at tjekke havnene fra Hanstholm og syd
i håb om at genfinde gårsdagens fugl fra Agger
Tange. Hvem fan'en kunne da også forestille sig at
prinsessen ville møde op her ved Hukket, specielt
når der var en i Nordjylland igår...ok, ok der
selvfølgelig lige os? Fuglen blev sidst set flyve
nord langs kysten, hvorefter den forsvandt for
os...!

**DET ER FAN'ME MÅGERNES PRINSESSE VI HAR SET;
TAK...HVEM DET SÅ END ER VI SKAL TAKKE!**

Folk Christian, Bent, Michael og Kent.

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 2. Februar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl.08.30	SV	10 m/s	8/8	5 km	4,3 °C
Kl.16.00	V	8 m/s	7/8	20 km	5,3 °C

Rasttælling 16.00-17.00 Sortand 4, Havlit 18, Sandløber 670, Alm. Ryle 1, Dværgrmåge 2k/1, Stormmåge 272, Sølvmåge 9470, Svartbag 34, Ride 33, Lomvie 2 (1 m. olie->svær).

Div obs Smålom sp. 3s, Agerhøne 6, Stor Præstekrave 1, Alm. Ryle 2, Dværgrmåge ad/5s + 2k/3s, Alk/Lomvie 7s, Gærdesmutte 1, Solsort 1 ♂, Musvit 2 (1 sy.), Husskade 4, Bogfinke 1, Gulspurv 1, Hare 1.

Folk Mik, Henrik og Henrik, Bent og Kent.

Bem. Idag var Knudsen og Haaning på besøg for ligesom at følge op på dagen igår. Vi tre gik en tur fra Hukket til Vejers, hvor vi mødte Erik, der netop havde afsluttet postrute og således havde fri resten af dagen. Derfor blev der kørt lidt rundt ved Grærup Strand og Hvide Sande Havn. Bent har set en 2k Gråmåge ved Hvidbjerg - nu kommer den!?!
Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 3. Februar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl.09.00	Ø	1-2 m/s	1/8	25 km	0 °C
Kl.13.00	Ø-SØ	3 m/s	1/8	25 km	?

Rasttælling 10.00-11.45 Smålom sp. 3s + 1r, Ederfugl 12s + 9r, Havlit 21, Sandløber 235, Stenvender 16, Hættemåge ad/1, Stormmåge 310, Sølvmåge 4025, Svartbag 126, Ride 51n, Lomvie 1r, Alk/Lomvie 1n, Sanglærke 50r+ 250 indtrk, Gråkrage 2, Snespurv 1.

Oliefugle Sølvmåge 2 (let).

Div obs Kortnæbbet Gås 68n, Ringdue 3 indtrk, Sanglærke 17, Engpiber 2, Gærdesmutte 9, Solsort 3, Vindros-sel 2, Sjagger 7, Musvit 5, Blåmejse 2, Husskade 2, Sortkrage 1, Gråkrage 2, Bogfinke 4, Grønirisk 8, Gulspurv 1, Rørspurv 2, Hare 1, Ræv 1, Rådyr 9.

Folk Mik, Christian og Kent.

Bem. Rigtigt forårsvejr med indtrækkende Sanglærker, der også høres syngene. Solen bager!
Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 4. Februar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl.12.00	Ø-SØ	7 m/s	8/8	15 km	1,1 °C
Mågetælling 12.00-14.00	Hættemåge ad/1n + 1, Stormmåge ad/730 + 3k/62 + 2k/2, Sølvmåge ad/10.882 + 4k+/1100 + 4k/28 + 3k/94 + 2k/2715, Svartbag ad/161 + 4k/10 + 3k/3 + 2k/27, Ride ad/1 + 2k/13. Totaltal: Hættemåge 2, Stormmåge 794, Sølvmåge 14.819, Svartbag 201, Ride 14.				
Rasttælling 12.00-14.00	Smålom sp. 4s, Gråand 2s, Ederfugl 4s + 10r, Sortand 18 s + 1r-s, Havlit 32, Stenvender 20, Alk 1n.				
Oliefugle	Sølvmåge ad/3 (2:svær og 1:let).				
Div obs	Spurvehøg 1 ♂, Sanglærke 4n + 1, Solsort 2, Musvit 2, Husskade 2, Gråkrage 1, Bogfinke 5, Gulspurv 1.				
Folk	Mik og Kent				
Bem.	Der er set en "Sølvmåge" på stranden, med en tydelig hvide forkant på hver håndsvingjer, hvorfor det sorte felt var meget indskrænket. Størrelse, benfarve/længde, næbfarve/form og hovedprofil som Sølvmåge... I eftermiddag skal vi på køreteknisk anlæg i Varde!				
					Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 6. Februar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl.10.00	S-SØ	1-2 m/s	8/8	10 km	0,4 °C
Rasttælling 10.00-11.30	Smålom sp. 11s, Rødstrubet Lom 1, Ederfugl 62, Sortand 22s + 275, Havlit 30, Toppet Skallesluger ♂/3s + ♀/3s, Hvinand ♂/3 + ♀/2, Hættemåge ad/1, Stormmåge 702, Sølvmåge 5305, Svartbag 313, Ride ad/2 + 2k/40, Gråkrage 2, Snespurv 24.				
Oliefugle	Stormmåge ad/1 (svær), Sølvmåge ad/2 (let) + 2k/1 (svær), Ride ad/1 (svær).				
Div obs	Musvit 1.				
Folk	Per Bo Hansen + ven, Mik og Kent.				
Bem.	Afsted til møde i Aalborg; fik et lift til Fredericia af Per Bo + ven, der skulle til Kbh. efter endt besøg her i Blåvand.				
					Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 7. Februar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl.13.00	SØ	2-3 m/s	8/8	5 km	1,2°C
Rasttælling 13.00-14.10	Smålom sp. 2n + 1s, Ederfugl 2s + 5, Sortand 26s + 32, Havlit 12, Dværqmåge ad/1s, Stormmåge 269, Sølvmåge 1349, Svartbag 45, Ride ad/1 + 2k/9, Alk/Lomvie 1s.				
Div obs	Grågås 70 (på 2. revle), Gærdesmutte 3, Solsort 3, Sjagger 75s, Musvit 2 (1 sy.), Blåmejse 4, Husskade 2, Gråkrage 2, Bogfinke 1♂, Lille Korsnøb 12.				
Folk	Mik.				
Bem.	Ak, ak! Eftersom jeg ikke har været på stationen i dag, kan jeg desværre ikke skrive noget...				

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 8. Februar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl.15.00	SØ	2 m/s	8/8	10 km	?
Skydning	Ja.				
Rasttælling 15.00-16.30	Rødstrubet Lom 1, Sortand 190, Havlit 12, Stormmåge 2465, Sølvmåge 6185, Svartbag 142, Ride ad/3 + 2k/34.				
Folk	Mik og Kent.				
Bem.	Kom tilbage på stationen. Mik havde klaret tingene her mens jeg var væk! Der er blevet indleveret en Slørugle på stationen. Der kommer fra Nr. Nebel, hvor den blev fundet særdeles afkræftet i en lade, og den skal nu i pleje.				

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 9. Februar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl.16.00	V	3 m/s	8/8	20 km	3,8 °C

Mågetælling 15.00-17.00 Stormmåge ad/1150 + 3k/58 + 2k/11, Sølvmåge ad/5415 + 4k+/1570 + 4k/388 + 3k/1280 + 2k/2850, Svartbag ad/10 + 4k/8 + 3k/3 + 2k/5, Ride ad/1 + 2k/11.
Totaltal: Stormmåge 1219, Sølvmåge 11.503, Svartbag 26, Ride 12.

Rasttælling 16.00-17.20 Ederfugl 22, Sortand 70s + 1850, Fløjelsand 19, Havlit 8, Lomvie 2 død, Gråkrage 2, Sort x Gråkrage 1.

Div obs Sanglærke 1, Musvit 2, Bogfinke 1.

Folk Mik og Kent.

Bem. Uglen er blevet sluppet løs oppe i "massegraven", hvor den nu flyver rundt. Indtil videre får den hakket oksekød, men den skal snart have noget behåret, knoglefyldt føde.

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 10. Februar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl.15.00	N	3 m/s	8/8	10 km	2,1 °C

Der er snevejr.

Rasttælling 15.00-17.00 Sortand 1♂, Havlit 11, Stormmåge 1050, Sølvmåge 6200, Svartbag 235, Ride 2k/14.

Div obs Sanglærke 7s + 4, Gærdesmutte 5, Solsort 1♂ + 1♀, Musvit 4, Blåmejse 4, Husskade 2, Bogfinke 2, Grønirisk 7, Gulspurv 1♂, Rådyr 1.

Folk Mik og Kent.

Bem. Erik Overlund har fundet en trafikdræbt hare, som han har foræret os til uglen. Efter en tur med øksen på huggeblokken var den klar til fryseren; den havde en killing i sig...Uglen spiser fint.

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 11. Februar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl.10.00	NV	2 m/s	7/8	10 km	2,4 °C

Div obs Sanglærke 8, Bogfinke 2, Stillits 3 (1 ad. ♂ sy.), Gulspurv 2.

Folk Bent, Mik og Kent.

Bem. Der første syngende Stillits er hørt i haven! Uglen skal flyttes ud af værelset, eftersom Fam. Dyr kommer på besøg i næste uge, så nu har vi brugt dagen på at bygge et bur. Et smuk håndværk, der kan skilles og flyttes omkring alt efter hvilken fugl, der skal bo der. Uglen har gylpet for første gang, og desuden har dens afføring skiftet farve; et tydeligt tegn på at dens mave er i orden igen.

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 12. Februar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl.14.00	Ø-NØ	2 m/s	6/8	25 km	-0,2 °C

Rasttælling 14.00-15.30 Smålom sp. 2n + 2s + 1, Skarv 2s, Ederfugl 200n + 375n-r + 106s, Sortand 1000, Havlit 6, Hættemåge 2k/1, Stormmåge 3093, Sølvmåge 2767, Gråmåge 2k/1, Svartbag 47, Ride ad/5 + 2k/17.

Oliefugle Stormmåge ad/ 2 (svær) + 3k/1 (let), Ride ad/1 (svær).

Div obs Spurvehøg 1, Sanglærke 1, Musvit 2, Husskade 2, Sortkrage 1, Sort X Gråkrage 1, Stær 1, Lille Korsnæb 2, Gulspurv 3.

Folk Mik og Kent.

Bem. Uglen er flytte ind i sit bur, hvor den nu flyver rundt. Den æder hare på livet løs. Mine forældre er kommet på besøg og skal være her i weekenden.

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 13. Februar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl.11.00	Ø	5 m/s	3/8	20 km	-3,1°C
Mågetælling 11.00-13.00	Stormmåge ad/1300 + 3k/15 + 2k/7, Sølvmåge ad/4285 + 4k/72 + 3k/63 + 2k/1348, Svartbag ad/51 + 4k/4 + 3k/10 + 2k/52, Ride ad/5 + 2k/17. Totaltal: Stormmåge 1322, Svartbag 5768, Svartbag 117, Ride 22.				
Rasttælling 11.00-13.00	Smålom sp. 1s, Ederfugl 2n + 16s, Havlit 9, Sandløber 34, <u>Stenvender 67.</u>				
Div obs	Sanglærke 4, Musvit 2, Husskade 1, Bogfinke 3, Gulspurv 1.				
Folk	Mik, et par forældre og Kent.				
Bem.	Har været en tur ved Filsø, hvor der stod særdeles få gæs, der var dog nogle få hundrede gulnæbbede svaner. Ved Rømødæmningen stod der til gengæld omkring 500 Kortn. Gæs. Her ved Blåvand blev der lavet ny vinterrekord med 67 Stenvendere. Uglen er begyndt at spise det kød vi lægger ind i buret til den, så den skal ikke længere tvangs-fodres; lækkert!				

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 14. Februar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl.13.30	SØ	6-7m/s	3/8	25+	-1,3
Rasttælling 13.30-15.00	Ederfugl 170s, Sortand 4, Hvinand 2s, Sandløber 2, Stenvender 93, Stormmåge 878, Sølvmåge 5260, Svartbag 129, Ride 1 2k.				
Div obs	Sanglærke 1, Rådyr 3.				
Folk	Dyret og hans familie kom her til aften, Haaning og hans familie var på besøg et par timer her i dag. Ellers blot Kent og Mik.				
Bemmm.	En kold og blæsende dag, men de mange stenvendere på stranden var et flot syn, ny vinterrekord! Kent var også nede for at tage et par billeder. Dagens sørgelige nyhed var at vores slørugle døde her til aften, hvorfor ved vi ikke. Jeg (Kent) tager lige ordet: Specielt for rovfugle er at de, når de udsultes, begynder at nedbryde vitalt væv og evt. indre organer, hvilket ikke kan gendannes. Derfor vil fugle om alle omstændigheder ikke kunne overleve, hvis den som vores, er særdeles udsultet.				

Mik.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 15. Februar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl.15.00	Ø-SØ	10 m/s	0/8	20 km	-3,4°C
Rasttælling	Sortand 3, Havlit 1, <u>Islandsk Ryle 114</u> , <u>Stenvender 93</u> , Stormmåge 1363, Sølvmåge 4735, Svartbag 14, Lomvie 1 død (m. olie->svær).				
Div obs	Gærdesmutte 1, Musvit 5, Blåmejse 4, Gråkrage 2, Sort x Gråkrage 1, Bogfinke 2.				
Folk	En flok Dyr, Mik og Kent.				
Bem.	Der ligger meget sne i området! Ny vinterrekord med 114 rastende Islandske Ryler; usædvanlig mange. De sås et par km nord for Sabinen, hvor de stod ved et udløb. Desuden er antallet af Stenvender steget til 93 - ny rekord!				

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 16. Februar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl.15.00	Ø-SØ	5 m/s	0/8	15 km	-1,5°C
Rasttælling	Ederfugl 15, Sortand 21, Havlit 1♂, Hvinand 1♂, Sandløber 10, Alm. Ryle 2, <u>Stenvender 79</u> , Stormmåge 218, Sølvmåge 4295, Svartbag 4, Alk 1 død.				
Folk	Familien Dyr, Mik og Kent.				
Bem.	Vi har været til køretime i Varde; forbandet at bruge 4 timer på at få én køretime på svage 50 min. Ventetiden blev brugt i en park, hvor 17 forskellige arter blev set; Mik fik sig nogle årsarter - rigtige skovfugle!				

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 17. Februar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl.11.00	Ø-SØ	3 m/s	0/8	20 km	-3,2°C
Kl.16.00	Ø-SØ	3 m/s	3/8	15 km	1,4°C

Rasttælling 16.00-17.30 Kortnæbbet/Grågås 3n, Bramgås 240s, Ederfugl 33, Sortand 65, Fløjlsand 1s, Havlit 29, Hvinand 18, Islandsk Ryle 2, Sandløber 116, Alm. Ryle 34, Rødben (islandica) 1, Stenvender 88, Stormmåge 96, Sølvmåge 2598, Svartbag 2.

Div obs Solsort 2, Gråkrage 1.

Folk Fam. Dyr, Mik og Kent.

Bem. Stormmågerne henter brød i haven! Familien Dyr og Mik tog til Tipperne, hvor der var set 8 Ll. Skallesluger og en ad. Havørn, smukt! Niels Hannow + ven har været på besøg medbringende KAGE, læk- ket! De gik med på rasttælling, hvilket egentlig var meget hyggeligt.

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 18. Februar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl.11.00	Ø-SØ	<1 m/s	0/8	15 km	1,4°C
Kl.12.00	Ø	2 m/s	2/8	>20 km	1,3°C

Mågetælling 12.00-14.20 Stormmåge ad/186 + 3k/8 + 2k/12, Sølvmåge ad/1387 + 4k/27 + 3k/34 + 2k/1270, Gråmåge 2k/1, Svartbag ad/13 + 4k/3 + 3k/2 + 2k/20. Totaltal: Stormmåge 206, Sølvmåge 2718, Gråmåge 1, Svartbag 38.

Rasttælling 12.00-14.20 Ederfugl 60n + 34s + 20, Sortand 14s + 30, Havlit 18, Hvinand 4, Toppet Skallesluger 4s, Strandskade 1, Islandsk Ryle 8, Sandløber 26, Alm. Ryle 13, Rødben 1s, Stenvender 69.

Oliefugle Stormmåge ad/1 (let).

Div obs Mosehornugle 1, Sanglærke 2 indtrk + 21, Gærdesmutte 2, Musvit 2, Husskade 3, Sortkrage 1, Gråkrage 8, Bogfinke 1, Snespurv 12, Gulspurv 1.

Folk Familien Dyr, Mik og Kent.

Bem. De små Dyr løber omkring, mens store Dyr hjælper med vores computer. Stenvenderne var særdeles fotogene idag, hvilket jeg benyttede mig af; fede fugle.

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 19. Februar 1994.

Div obs Gærdesmutte 1, Husskade 2, Gråkrage 1, Stær 38,
Gråspurv 12.

Folk Mik og Kent.

Bem. Har været i Varde idag! Endnu et skridt nærmere
vores kørekort...

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 20. Februar 1994.

Vejrdata Vindretn. Vindstyrk. Skydæk. Sigt Temp.
Kl.16.00 Ø-SØ 1-2 m/s 8/8 5 km -1,4°C
 Snebyger.

Rasttælling Gravand 5 s-r, Ederfugl 5, Sortand 132, Havlit 13,
16.00-17.20 Stor Skallesluger 4s, Hættemåge 14s-r, Alm. Ryle
31, Stenvender 10, Stormmåge 640, Sølvmåge 1936,
Gråmåge 2k/1, Svartbag 18.

Div obs Gærdesmutte 2, Rødhals 1, Solsort 2, Sjagger 40s-n
+ 7 trkfor, Vindrossel 1, Musvit 2, Husskade 12.

Folk Mik og Kent.

Bem. En ny Gråmåge, nu er der nu to 2k-fugle! Dagens
fugl er nået lidt længere i fældningen...

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 21. Februar 1994.

Vejrdata Vindretn. Vindstyrk. Skydæk. Sigt Temp.
Kl.08.00 Ø-SØ 1 m/s 8/8 <5 km -2,8°C
 Snebyger.
Kl.15.00 Ø-SØ 2 m/s 8/8 <1 km -0,6°C
 Snevejrr.

Rasttælling Ederfugl 4, Sortand 5, Havlit 28, Islandsk Ryle 1,
15.00-16.40 Alm. Ryle 38, Stormmåge 230, Sølvmåge 2028, Gråmå-
ge 2k/1r-v, Svartbag 4, Stær 46.

Div obs Rødhals 1, Solsort 1♂.

Folk Mik og Kent.

Bem. En 4k Sølvmåge henter brød i haven! Det har sneet
hele dagen, med tiltagende styrke over middag.

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 22. Februar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl. 11.00	NV	3 (sne)	8/8	1-2km	0,7

Rasttælling 11.00-12.00 SKYDNING Ederfugl 3s, Sortand 8, Havlit 24, Islandsk ryle 1, Alm. ryle 59, Stenvender 52, Stormmåge 291, Sølvmåge 1532, Svartbag 25, Skærpiber 1, Sanglærke 2s, Sangdrossel 1s, Sjagger 11s.

Div obs Musvit 2, Rødhals 1, Solsort 2, Bogfinke 1, Hus-skade 1, Tykerdue 1, Gråkrage 2, Gråspurv 8.

Folk De sædvanlige.

Bem. En kedelig dag med meget sne fra oven hele tiden. Øv!! Tog til Oksbøl sidst på dagen til teroi.

Mik.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 23. Februar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
kl. 10.00	ø-sø	<1	8/8	<5km	-1,4
Kl. 13.30	?	?	8/8	>15km	0,9

Rasttælling 13.30-14.15 Ederfugl 250s + 6000, Sortand 2500, Havlit 58, Hvinand 56, Stormmåge 40, Sølvmåge 767, Svartbag 8, Islandsk ryle 4, Alm. ryle 4, Stenvender 1, Skærpiber 1, Gråkrage 1.

Div obs Sortand >5000, Alm. Ryle 40, Rødben 1s, Stenvender 3, Gråmåge 2k/1, Gærdesmutte 2, Solsort 1, Sjagger 1 udtrk + 1, Musvit 1, Hussskade 1, Stær 2, Bogfinke 2, Grønirisk 5, Gulspurv 2, Rørspurv 1 udtrk + 3σ + 1♀, Hare 2.

Folk Bent, Louse, Lyngs, Rasmus, Kent og Mik.

Bem. En dag med dejligt vejr og ingen ny sne fra oven. Bent og Louse var her i dag for at gøre livet usikkert for observatørerne. Det var også meningen at der skulle komme en gut (Rasmus) for at kigge på stedet og hilse på Benner. Men Rasser dukkede først op da Benner var taget afsted igen. Men så måtte vi jo vise ham lidt rundt på stedet. Nu må vi jo så se om han får stillingen. Lyngsdyret dukkede også op i dag, han bliver her indtil næste uge.

Mik.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 24. Februar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl.10.00	Ø	3 m/s	8/8	2 km	0,9 °C
Skydning	Ja.				
Mågetælling	Stormmåge ad/758 + 3k/254 + 2k/24, Sølvmåge ad/477				
Kl.16.00	+ 4k/7 + 3k/55 + 2k/148, Svartbag ad/3 + 3k/1 + 2k/1.				
	Totaltal: Stormmåge 1036, Sølvmåge 687, Svartbag 5.				
Rasttælling	Ederfugl 48s + 322, Sortand 1900, Havlit 29,				
kl.16.00	Strandskade 3k+/1, Islandsk ryle 4, Alm. ryle 44, Stenvender 3.				
Div obs	Tyrkerdue 1, Skærpiber 1, Gærdesmutte 1, Solsort 2, Sjagger 4s + 3, Musvit 4, Allike 7, Husskade 1, Gråkrage 4, Stær 8, Bogfinke 3, Kvækerfinke 2, Grønirisk 3, Gulspurv 1.				
Folk	Lyngs, Kent, Louse og Mik				
Bem.	Hele dagen gik med intens ropportsriveri, på hele stationen. Lyngs arbejder med et par artikler om Alkene på Græsholmene, Kent skriver på lokalrapporten fra Nordjylland og jeg selv leger med Klegbanken. Der blev dog lige tid til at tage et smut ned på stranden for at lave tællingen.				

Mik.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 25. Februar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl.11.00	S-SV	<1 m/s	6/8	>25 km	-1,1°C
Kl.15.00	S-SV	<1 m/s	7/8	>25 km	1,8°C

Rasttælling 15.00-16.35 Ederfugl 38s + 8, Sortand 436, Havlit 33, Hvinand ♀/2, Islandsk Ryle 5, Alm. Ryle 3, Stenvender 32, Stormmåge 431, Sølvmåge 1878, Gråmåge 2k/1, Svartbag 4, Sort x Gråkrage 1.

Div obs Tårnfalk 1, Tyrkerdue 1, Sjagger 3, Musvit 3, Husskade 3, Allike 3, Gråkrage 1, Stær 7, Bogfinke 2, Gråsiskan 3.

Folk Erlend + Palle, Lyngs, Mik og Kent.

Bem. Idag har vi fået besøg af et par gymnasielærere jeg har haft i Viborg. De skal blive weekenden over, og skal så benytte tiden til at nyde området omkring stationen; desuden vil jeg guide dem lidt rundt ved Filsø, Esbjerg Havn og Rømdæmningen i morgen.

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 26. Februar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl.10.00	Ø-SØ	9 m/s	8/8	<1 km	-1,3°C
Kl.24.00	SØ	<1 m/s	8/8	-	0.0°C

Rasttælling 10.00-11.30 Sortand 1, Havlit 7, Toppet Skallesluger ♂/2s + ♀/1s, Alm. Ryle 1, Stenvender 11, Hættemåge 1, Stormmåge 286, Sølvmåge 1836, Svartbag 4, Lomvie 1, Gråkrage 2, Sort x Gråkrage 1.

Div obs Agerhøne 2, Gærdesmutte 2, Sjagger 4n + 11 trkfor + 14, Musvit 2, Husskade 1, Gråkrage 2, Stær 23, Bogfinke 4.

Folk Palle + Erlend, Lyngs + Gitte, Mik og Kent.

Bem. En meget kold dag med kraftigt sne-/regnvejr, hvilket medførte islag på vejene, derfor blev vores tur rundt i det vestjyske en del kortere end beregnet! Vi besøgte Esbjerg Havn samt udløbet lige nord for do. (Rødben *islandica* 60, Strandskade 900); desuden forsøgte vi Skallingen, men også uden videre held, eftersom vejen var dækket af snedriver! Peters kone/kæreste er kommet på besøg og skal være her de næste dage, ret hyggeligt. Mik ~~er~~ har forladt stationen og er nu startet på Tipperne som observatør!

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 27. Februar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl.10.00	Ø-SØ	3 m/s	8/8	<5 km	0,1°C
Rasttælling 13.00-14.40	Pibeand ♂/2n + ♀/1, Ederfugl 16s, Sortand 6, Havlit 2s + 1, Strandskade 2r-s, Stor Præstekrave 5, Vibe 154s, Alm. Ryle 7, Skovsneppe 1, Lille Kobbersneppe 2s, Stenvender 10, Hættemåge 8n + 5s, Stormmåge 539, Sølvmåge 1260, Svartbag 16, Sanglærke 6, Skærpiber 3, Sjagger 40s + 11, Vindrossel 1, Snеспurv ♀/1, Rørspurv 3s.				
Div obs	Solsort 2, Sjagger 67, Sangdrossel 1, Misteldrossel 5, Musvit 2, Stær 3, Bogfinke 2, Kvækerfinke 1, Rådyr 1.				
Folk	Erlend + Palle, Gitte + Peter og Kent.				
Bem.	Gym'lærerene er taget afsted her over middag. Formiddagen blev brugt på en lille tur til Nr. Holm Skov; fedt område! Men vejret var endnu engang ikke med os...regn og sne! Der er blevet lagt æbler ud til droslerne i haven. Og jo et par fugle kom der da også...totalt 67 voldelige Sjaggere. Desuden blev årets første Sangdrossel noteret.				

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 28. Februar 1994.

Vejrdata	Vindretn.	Vindstyrk.	Skydæk.	Sigt	Temp.
Kl.15.00	NØ	3 m/s	8/8	20 km	?

Rasttælling 15.00- Ederfugl 11, Sortand 580, Havlit 4, Hvinand 2, Stor Præstekrave 2s + 22, Alm. Hjejle 1s, Vibe 1s + 1r-s, Sandløber 1, Alm. Ryle 183, Stenvender 1s + 10, Hættemåge 9s + 4, Stormmåge 321, Sølvmåge 1240, Svartbag 16, Sanglærke 1, Engpiber 2, Skærpiber 6, Sjagger 13 trkfor + 11 indtrk + 2, Vindrossel 1, Stillits ♂/1s.

Div obs Skovsneppe 1, Jernspurv 1, Solsort 2, Sjagger 42, Sangdrossel 1, Vindrossel 2, Misteldrossel 10, Musvit 2, Stær 5, Husskade 1, Bogfinke 2, Kvækerfinke 1, Grønsisken 14, Gulspurv 4.

Folk Peter + Gitte og Kent.

Bem. Vi havde en Skovsneppe, der fouragerede langs husvægen omkring middag, hyggelig fugl. En lille historie kan det også blive til: Der var engang en lille mand, der hed Peter. Han havde været en tur på stranden, og da han kom hjem var observatøren også returnerede fra tælling. Peter spurgte da: "Har du noget på stranden idag?". "Jo lidt blev det da til bla..bla...bla...og en Stillits!". "Shit, den fik du også, jeg troede ellers lige jeg havde noget udover" svarede han...

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 1. Marts 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
10.00	NØ	4 m/s	8/8	15 km	-1,1
15.30	NØ	3 m/s	8/8	10 km	-1,3

Mågetælling :

15.30-16.40 Hættemåge ad/17s, Stormmåge ad/371 + 3k/39 + 2k/20, Sølvmåge ad/971 + 4k+/60 + 4k/20 + 3k/48 + 2k/170, Svartbag ad/16 + 4k/5 + 3k/3 + 2k/5.
Totaltal: Hættemåge 17, Stormmåge 430, Sølvmåge 1269, Svartbag 29.

Rasttælling :

15.30-16.40 Mørkbuget Knortegås ad/2s-r, Ederfugl 1, Sortand 11, Havlit 6, Stor Præstekrave 1s-r + 22, Vibe 4s + 2, Alm. Ryle 88, Stenvender 3, Sanglærke 1, Engpiber 1, Skærpiber 4.

Div obs :

Dobbelt Bekkasin 1, Jernspurv 1, Solsort 3, Sjagger 47 (1 død), Sangdrossel 1, Vindrossel 2 (1 død), Misteldrossel 3, Vibe 1, Stær 3, Bogfinke 3, Rørspurv 1, Hare 1.

Folk :

Peter + Gitte og Kent.

Bem. :

Droslerne i haven har det "ret" koldt, faktisk så koldt at de dør...Vi har hentet uanede mængder frugt (æbler, kiwi, druer og meloner) og brød. Desuden er der lagt havregryn rørt op i magerine. Stærene spiser leverpostej!

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 2. Marts 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
15.00	Ø-SØ	3	8/8	<8	0,9

Regn.

Rasttælling :

15.00-17.10 Mørkbuget Knortegås 45s, Pibeand 22s + 2r-s, Krikand 2s, Spidsand 8s, Sortand 5s + 11, Havlit 17, Strandskade 1s, Stor Præstekrave 4s + 11, Alm. Hjejle 5s, Vibe 9s, Islandsk Ryle 97s + 19s-r, Alm. Ryle 405, Lille Kobbersneppe 115s, Stenvender 6, Hættemåge ad/32s, Stormmåge 388, Sølvmåge 1630, Gråmåge 2k/1, Svartbag 15, Skærpiber 2, Sang-/Vindrossel 1 død (slået af "Spurvehøg!"), Gråkrage 1, Krage 1.

Div obs : Agerhøne 2, Solsort 2, Sjagger 51, Sangdrossel 2, Misteldrossel 3, Musvit 1, Stær 30, Bogfinke 2,

Folk : Peter + Gitte og Kent.

Bem. : Dejlig dag på Hukket med mange fugle på returtræk! Jeg skal til teori i aften...kedeligt.

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 3. Marts 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
15.00	SØ	3	8/8	<1	2,2
16.30	SØ	3	8/8	< $\frac{1}{2}$	1,8

Rasttælling :

15.00-1630 Skarv ad/2s, Mørkbuget Knortegås 10s, Pibeand 18s, Taffeland σ /15s + \varnothing /1s, Sortand 39s, Hvinand σ /1s, Toppet Skallesluger 36s, Strandskade 1s, Stor Præstekrave 33s + 1r, Alm. Hjejle 20s, Vibe 568s, Islandsk Ryle 1s, Sandløber 1s, Alm. Ryle 561s + 269, Dobbelt Bekkasin 4s, Lille Kobbersneppe 148s, Stor Regnspove 22s, Stenvender 3, Hættemåge ad/1-89s + 2k/1s, Stormmåge 21, Sølvmåge 308, Svartbag 5, Lomvie 1 død, Sanglærke 24s, Engpiber 2s, Skærpiber 9s, Gråkrage 2.

Div obs : Solsort 2, Sjagger 43, Sangdrossel 2, Misteldrossel 3, Musvit 1, Husskade 1, Stær 48, Grønirisk 13.

Folk : Peter + Gitte, Bent og Kent.

Bem. : Peter og Gitte kørte hjem til Staden idag. Så er der igen stille på stationen...ene og allene. Jeg skal på motorvej i aften - det regner, det er diset og tåget! Mik kommer med hjem for at sove.

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 4. Marts 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
07.00	SØ	2	0/8	>25	1,8
14.00	SØ	3	0/8	>25	3,4

Mågetælling :

14.00-15.50 Hættemåge ad/3s, Stormmåge ad/67 + 3k/24 + 2k/19,
Sølvmåge ad/2328 + 4k/25 + 3k/330 + 2k/1467,
Svartbag ad/7 + 4k/2 + 3k/1 + 2k/3.
Totaltal: Hættemåge 3, Stormmåge 110, Sølvmåge
4150, Svartbag 13.

Rasttælling :

14.00-15.50 Mørkbuget Knortegås 4s + 4n, Sortand 157, Havlit
18, Stor Præstekrave 7, Alm. Ryle 66s + 7, Lille
Kobbersneppe 7s, Stenvender 23, Sanglærke 1n + 1,
Misteldrossel 1n.

Div obs : Spurvehøg 1, Solsort 7, Sjagger 9, Sangdrossel 1,
Musvit 3, Stær 28, Bogfinke 2, Grønirisk 2, Gulsp-
urv 4 (2 sy.(.

Folk : Kent.

Bem. : Jeg skal til møde i lokalrapportgruppen NOK lørdag
formiddag, så farvel for denne gang!

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 6. Marts 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
17.00	V	10	2/8	>5	3,0

Div obs : Sanglærke 10, Engpiber 1, Solsort 10, Sangdrossel 1, Musvit 2, Stær 1, Bogfinke 5, Grønirisk 1, Gulspurv 1.

Folk : Rasmus og Kent.

Bem. : Kom tilbage til stationen sent eftermiddag, hvor Rasmus allerede var ankommet. Han skal være observatør her hele sommeren og frem til 1 september. Det godt at havet for en gangskyld bliver dækket et helt forår.

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 7. Marts 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
10.00	V	4	5/8	>10	5,1

Skydning Ja.**Rasttælling :**11.00-12-30 Ederfugl 7n, Havlit 5, Stor Præstekrave 3n, Hætte-
måge 10, Stormmåge 324, Sølvmåge 1356, Svartbag 6,
Sanglærke 10n.**Folk :** Rasmus og Kent.**Bem. :** Afsted til Viborg efter noget materiale, der skal
bruges i forbindelse med lokalrapporten "Fugle og
Dyr i Nordjylland".

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 8. Marts 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (km/m)	Temp (°C)
10.00	SV	3	8/8	<2 km	3,8
16.00	SV	4	8/8	<100 m	4,0

Rasttælling :

16.00-17.20 Stor Præstekrave 2, Islandsk Ryle 10s + 12, Sandløber 374, Alm. Ryle 221, Stenvender 28, Hættemåge 21, Stormmåge 38, Sølvmåge 2680, Svartbag 29, Gråkrage 2.

Ringmærkning Jernspurv 1, Solsort 6, Sangdrossel 1, Stær 1.
9 fugle/4 arter.

Div obs : Dobbelt Bekkasin 1, Fasan ad♀/1, Jernspurv 1, Sanglærke 13, Solsort 8, Sangdrossel 2, Musvit 1, Stær 1, Spidssnudet Frø 1.

Folk : Rasmus og Kent.

Bem. : Der blev ringmærket lidt om formiddagen. Årets første frø er set! Ekstremt tåget idag. Vi har haft en stor fed grydeklar Fasan ved foderet i haven...dø, dø, dø!

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.9. Marts 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
07.00	W	2	8/8	5	3,2
10.00	W	2	8/8	3	3,7

Morgenobs :

Kl.07.00-10.00 Rødstrubet Lom 1 s, Lom Sp. 5 s, Kortnæbbet Gås 56 n, Knortegås Mb. 35 s, Pibeand 1 s, Ederfugl 91 s + 323 n + 15 r, Sortand 344 s + 230 n, Havlit 8 s + 1 s-r + 5 n + 1 n-r + 3 r, Hvinand 1 s, Tp.Skallesluger 3 s + 1 n, St.Skallesluger 1 s, Våge Sp. 1 r, Strandskade 5 s, Alm.Ryle 1 n, Li.Kobbersneppe 2 s, Hættemåge 28 s, Sanglærke 12 s + 14 n + 2 trkfrs., Engpiber 1 s + 9 n + 7 trkfrs., Sjagger 1 trkfrs., Vindrossel 2 s, Musvit 1 r, Gråkrage 1 r, Krage Sp. 1 n, Stær 2 n, Bogfinke 6 n + 12 trkfrs., Gulspurv 2 r + 1 trkfrs.

Ringmærkning :**Rasttælling :**

Kl.16.00-17.00 (Skydning) St.Præstekrave 3 r, Sandløber 20 r, Hættemåge 23 r, Stormmåge 39 r, Sølvmåge 4470 r, Svartbag 46 r.

Div obs : Sanglærke 16 r, Engpiber 2 r, Jernspurv 1 r, Solsort 9 r, Sangdrossel 2 r, Vindrossel 8 r, Musvit 2 r, Stær 5 r, Gulspurv 3 r.

Folk : Rasmus og Kent.

Bemærkninger : Nix !

BLÅVAND FUGLESTATION

d.10. Marts 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
07.00	W	3	8/8	10	3,1
09.30	W	3	2/8	10	3,4
17.00	W	5	0/8	10	4,1

Morgenobs :

Kl.07.00-09.30 Lom Sp. 1 s, Knortegås Mb. 7 s, Ederfugl 177 s + 51 n, Sortand 20 s + 148 n, Havlit 2 s, Tp.Skallesluger 2 s + 2 n, St.Præstekrave 1 n, St.Regnspeve 2 n, Stenvender 2 s, Hættemåge 14 n, Hættemåge 8 n + 29 r, Engpiber 4 n + 6 r, Solsort 6 r, Sjagger 4 n, Gråkrage 5 r, Stær 2 n, Bogfinke 2 n, Grønirisk 2 n, Li.Korsnæb 2 n + 1 trkfrs., Gulspurv 1 n.

Ringmærkning :**Rasttælling :**

Kl.17.00-18.25 Knortegås Mb. 2 s + 4 r, Ederfugl 15 s, St.Præstekrave 1 s + 5 r, Isl.Ryle 1 r, Sandløber 127 r, Alm.Ryle 4 r, Dværghmåge 2k. 1 r-n, Hættemåge 124 r, Stormmåge 387 r, Sølvmåge 2978 r, Scartbag 28 r.

Div obs : Fasan 1 r, Sanglærke 8 r, Rødhals 2 r, Solsort 4 r, Sangdrossel 1 r, Hare 1, Rådyr 9.

Folk : Kent og Rasmus.

Bemærkninger : Det er lang tid siden, der sidst er blevet noteret en Dværghmåge.

Kent skal til teoriprøve i morgen.....

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.11. Marts 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.30	WSW	4			2,3
07.00	SW	6	8	1/8	2,6
10.00	WSW	6	5	1/8	3,2

Morgenobs :

Kl.07.00-10.00 Lom Sp. 7 s + 1 n, Kortnæbbet Gås 372 n, Knortegås 7 s + 9 n, Pibeand 4 n, Ederfugl 20 s + 210 n, Sortand 50 s + 407 n, Havlit 1 s, Hvinand 1 s, Tp.Skallesluger 3 s, St.Skallesluger 2 n, Strandskade 1 n + 1 r, Alm:Ryle 7 n, Sanglærke 8 s + 56 n + 30 r, Engpiber 13 s + 19 n + 3 r, Hvid Vipstjert 1 udtrk., Misteldrossen 3 s + 3 udtrk. + 1 r, Sortkrage 3 r, Gråkrage 3 r, Stær 8 s + 3 n + 2 r, Bogfinke 4 s + 8 udtrk. + 1 r, Grønirisk 17 n, Grønsisken 4 n, Li.Korsnøb 3 s + 4 n + 1 udtrk., Hare 1.

Ringmærkning :**Rasttælling :**

Kl.12.00-13.40 Knortegås Mb. 1 s, Ederfugl 3 s-r + 6 n, Sortand 6 s + 59 r, Havlit 3 r, Strandskade 7 n + 1 r, St.Præstekrave 7 r, Isl.Ryle 1 r, Alm.Rule 17 r, Stenvender 23 r, Dværgmåge Ad. 18 s + 2k. 1 s, Hættemåge Ad. 31 r + 2k. 2 r, Stormmåge Ad. 572 r + 3k. 142 r + 2k. 63 r, Sildemåge Ad. 1 r, Sølvmåge Ad. 2118 r + 4k. 293 r + 3k. 806 r + 2k. 2488 r, Svartbag Ad. 132 r + 4k. 57 r + 3k. 6 r + 2k. 118 r, Ride Ad. 2 r.

Div obs : Gråand 6 s, Sortand 40 r, Spurvehøg 1 r, Musvåge 1 r, Agerhøne 2 r, Fasan 1 r, Strandskade 5 s + 365 n, St.Præstekrave 7 r, Dobb.Bekkasin 1 r, St.Regnspeve 6 s, Ride Ad. 1 r, Huldue 3 r, Ringdue 2 r, Sanglærke 35 n + 29 r, Engpiber 1 r, Sortrygget Hvid Vipstjert 4 r, Rødhals 2 r, Solsort 9 r, Musvit 2 r, Gråkrage 1 r, Stær 6 r, Bogfinke 1 r, Gulspurv 2 r, Rådyr 25, Kronstyr 114.

Folk : Rasmus og Kent.

Bemærkninger : En god dag med mange "årets første iagtagelse". Her tænkes på Sildemåge og Sortrygget Hvid Vipstjert. På heden så vi en usædvanlig stor flok kronstyr, og om aftenen kl.18.00+ sås mange trækkende Strandskader - Bemærk vindretning !

Endvidere fik Kent besøg ! Hun bliver weekenden over.

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.12. Marts 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.45	WSW	2	7/8	3	2,3
09.45	WSW	4	6/8	3	
11.00	W	2	2/8	10	4,3
16.00	W	3	1/8		10

Morgenobs :

Kl.06.46-09.45 Sortstrubet Lom 1 s, Lom Sp. 15 s + 1 r, Knortegås Mb. 3 s, Pibesand 19 s, Krikand 10 s, Ederfugl 192 s + 58 n, Sortand 166 s + 23 n + 24 r, Fløjlsand 13 s, Havlit 2 s, Hvinand ♂ 1 n, Tp.Skallesluger 1 s + 1 n, Strandskade 5 s, St.Præstekrave 1 s, Li.Kobbersneppe 19 s, St.Regnspove 5 s, Dværgrmåge Ad. 4 s + 33 r-s + 1 r, Sanglærke 4 n + 4 udtrk., Engpiber 4 s + 9 n + 4 udtrk., Jernspurv 7 trkfrs., Vindrossel 3 s, Misteldrossel 10 n, Sortkrage 1 r, Stær 2 s, Bogfinke 1 n, Gulspurv 3 s + 1 indtrk., Rørspurv 1 s + 3 n + 2 s-r, Rådyr 1, Hare 2.

Rasttælling:

Kl.11.00-12.45 Knortegås Mb. 5 n, Pibeand 2 s, Sortand 9 s, St.Præstekrave 3 r, Alm.Ryle 16 r, Stenvender 4 r, Hættemåge 75 r, Stormmåge 383 r, Sølvmåge 2343 r, Svartbag 30 r, Ride Ad. 1 r + 2k. 1 r, Sanglærke 4 s.

Div obs : Agerhøne 2 r, Fasan ♀ 1 r, Sangærke 50 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 2 r, Solsort 3 r, Stær 5 r, Salamander 10.

Ilanddrevne fugle: Lomvie 1 (svær) + drossel sp. 1 (ren).

Folk : Sine, Kent og Rasmus.

Bemærkninger : Årets første salamandre er set i brandammen. Der ud over har vi lavet oliefugletælling i dag. Sammenlagt er der fundet 162 fugle, Hvoraf de 70 var enten lettere eller sværere forurenede med olie. Det er ret mange, og desuden er der mange små olieklatter på stranden. ...Artsmæssigt er drosselfuglene dominerende med 69 ex. Få alkefugle: 9 ex. Af de sjældnere forekommende fugle er Nordisk Lappedykker 1 ex. og Dværgrmåge 1 ex.

Ved Hvidbjerg blev der set Sildemåge 2 r og Hvid Vipstjert 2 r.

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.13. Marts 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.00	WNW	5			2,1
12.00	WNW	6	7/8	2	2,8
17.30	W	6	8/8	3	

Regn-/hagl- og snebyger hele dagen.

Morgenobs :

Kl.

Øvrige obs.:

Kl.16.00-17.15 Lom Sp. 11 s, Sule Ad. 1 s, Ederfugl 33 s + 1 n, Sortand 163 s + 31 n, Fløjlsand 1 n, Tp.Skallesluger 3 s, Strandskade 1 s, St.Præstekrave 4 s, Sandløber 116 s, Alm.Ryle 1 s, Dværgrmåge Ad. 11 s + 5 n + 2k. 1 s, Ride Ad. 1 s + 2 n + 2k. 2 s + 1 s, Søkonge 1 n.

Ringmærkning :**Rasttælling :**

Kl.16.40-17.50 St.Præstekrave 6 r, Sandløber 750 r, St.Regnspove 3 n, Stenvender 15 r, Dværgrmåge Ad. 53 r + 2k. 4 r, Hættemåge 133 r, Stormmåge 90 r, Sildemåge 4 r, Sølvmåge 1850 r, Hvidvinget Måge 3k. 1 r, Gråmåge 2k. 1 r, Svartbag 86 r, Ride Ad. 2 r + 2k. 9 r.

Div obs : Sangsvane 2 r, Agerhøne 3 r, Blishøne 1 r, Dobb.Bekkasin 1 r, Sanglærke 90 r (38 i flok), Gærdesmutte 1 r, Rødhals 1 r, Solsort 3 r, Vindrossel 2 r, Gråkrage 3 r, Li.Korsnæb 2 r, Rørspurv 2 r, Hare 1 r, Rådyr 13 r, Krondyr 13 r, Salamander 1.

Folk :

Bemærkninger : Kraftig regn om morgenen, så da der også var skydning, blev morgenobsen aflyst, ..Ved middagstid blev kuglen taget ned og mosen åbnet. Vi gik en tur ind over heden, men desværre haglede/regnede det, så turen gav ikke så mange ting ud over frisk luft og vådt tøj.

Om eftermiddagen kom drengene fra tipperne på besøg. Der blev lavet lidt aften-obs. hvilket gav årets første Hvidvingede Måge og desuden et par andre krydderier: Søkonge, Sule og Gråmåge.

På stranden var opskyllet: Gråand 1 ren, Vibe 1 ren, Ride 2k. 1 ren, Alk 1 ren.

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 14. Marts 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.45	W-NW	8	8/8	10	3,4
15.00	W	10	5/8	10	5,3
18.30	W	6	6/8	10	2,3

Morgenobs :

Kl.06.45-09.45 Smålom 26 s + 2 n, Sule Ad. 1 n, Knortegås MB. 5 n, Pibeand 3 s, Ederfugl 20 s + 39 n, Sortand 243 s + 52 n, Fløjlsand 1 s, Havlit 11 s, Tp. Skallesluger 2 s, St. Præstekrave 7 r, Islandsk Ryle 1 s, St. Regnspove 3 n, Stenvender 6 s, Dværgmåge Ad. 103 s + 2K. 1 r, Sildemåge Ad. 2 r, Ride Ad. 3 s + 4 n + 2K. 1 n + 1 r, Sanglærke 2 s.

Ringmærkning :**Rasttælling :**

Kl.

Div obs :

Knortegås MB. 6 s, Sortand 18 r, Havlit 4 n-r + 7 r, Hvinand 1 r, St. Præstekrave 7 r, Islandsk Ryle 2 n + 2 r, Sandløber 470 r, St. Regnspove 3 n, Stenvender 30 r, Dværgmåge Ad. 330 n + 2K. 9 n, Ride 26 n, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 1 r, Rødhals 1 r, Solsort 7 r, Sangdrossel 2 r, Vindrossel 1 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 1 r, Stær 4 r.

Folk :

Kent, Rasmus og Knudsen.

Bemærkninger :

Sådan så var der en ny forårsrekord hjemme. De om aftenen 339 nordtrækkende var bare klar forbedring af den gamle rekord fra 1991 på 214 fugle. Det er muligvis den største dagstotal i landet om foråret nogensinde. De fugle fra i morges regnes for de samme som om aftenen.

Jeg Knudsen dukkede op i dag ved middagstid, og jeg bliver nu resten af foråret.

Henrik Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 15. Marts 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.30	W	6-8	2/8	7	2,7
15.00	WSW	4	2/8	10	5,0

Morgenobs :

Kl.06.30-09.30 Rødstrubet lom 1 n-r + 2 r, Smålom 7 s + 12 n + 2 r, Knortegås MB 1 s, Ederfugl 21 s(12 han/9 hun) + 284 n(177 han/100 hun/7 usp.), Havlit 5 s + 1 n + 1 n-r + 2 r, Sortand 61 s + 234 n, Tp.Skallesluger 3 s, Musvåge 1 s, Strandskade 2 n, Sandløber 400 r, Almindelig Ryle 2 r, Stenvender 3 r, Dværgmåge Ad. 174 n + 3K. 1 n + 2K. 4 n, Hættemåge 3 n, Sildemåge 2 s + 14 n + 1 n-r, Ride Ad. 4 n + 2K. 2 n, Huldue 1 n, Ringdue 8 n, Sanglærke 22 n, Lærke sp. 14 n, Engpiber 2 s + 7 n + 1 r, Hvid Vipstjert 1 n-s, Jernspurv 10 n, Misteldrossel 2 n + 4 trkf., Musvit 14 n, Allike 14 n + 2 trkf., Råge 2 n + 1 trkf., gråkrage 1 s + 1 n + 1 r, Stær 8 n, Skovspurv 1 n, Bogfinke 1 s + 36 n, Kvækerfinke 1 n, Grønirisk 19 n, Grønsisken 16 n, Tornirisk 1 n, Lille Korsnæb 4 trkf., Korsnæb sp. 2 trkf., Gulspurv 15 n + 3 trkf., Rørsurv 2 n, Hare 1, Spættet Sæl 1.

Ringmærkning : Ikke foretaget.**Rasttælling :**

Kl.15.00-17.00. Knortegås MB. 2 s, Ederfugl usp. 11 s + 65 n, Havlit 12, Sortand 10 s + 17 r, Hvinand 1 han n, St. Præstekrave 4 r, Dværgmåge Ad. 16 n + 34 r + 2K. 1 r, Hættemåge 60 r, Stormmåge +75 r, Sildemåge 14 r, Sølvmåge 1900 r, Svartbag 41 r, Ride 2K. 1 s + Ad. 5 r.

Div obs : Skarv 4 n, Agerhøns 4 r, Strandskade 7 n, Stenvender 3 r, Ride Ad. 1 r, Lomvie 3 (alle med olie, 2 aflivet), Tyrkerdue 2, Sanglærke 110 r, Engpiber 1 r, Skærpiber 1 s, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 2 r, Solsort 25, Sjagger 1 død, Sangdrossel 3 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 5 r, Husskade 3 r, Stær 60 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 25 r, Grønirisk 10, Tornirisk 1 n, Gulspurv 15 r.

Folk : Kent, Christian, Michael Clausen, Rasmus og Knudsen.**Bemærkninger :** På stranden har virkelig mange af Mågerne olie på sig. Var i dag også nød til at aflive 2 Lomvier. Ellers er der blot at sige at Kent fandt en død Malleuk på stranden.

Henrik Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION
d.16. Marts 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.30	W	8-9	4/8	5	2-3
09.30	NW	5-10	8/8	5-10	3
16.30	W	8-15	7/8	8	3,2

En del regnbyger samt hagl- og snebyger

Morgenobs :

Kl.06.30-09.30 Rødstrubet Lom 1 s + 2 n + 1 n-r + 2 r, Smålom 4 s + 15 n + 2 n-r + 2 r, Knortegås MB. 4 s, Gravand 1 s, Krikand 2 n, Ederfugl 99 s(53 han/46 hun) + 200 n(124 han/76 hun), Havlit 4 s + 48 n + 1 n-r + 37 r, Sortand 53 s + 321 n, Hvinand 3 s + 3 n + 2 r, Tp. Skallesluger 4 s + 1 n, Tårnfalk 1 n, Stor Regnspove 3 n, Stenvender 3 n, Dværgrmåge Ad. 8 s + 57 n + 41 r, Hættemåge 100 n, Stormmåge 400 n, Sildemåge 1 n, Sølvmåge 4500 n, Svartbag 70 n, Ride Ad. 3 n + 1 r + 2K. 1 n, Splitterne 1 n, Alk/Lomvie 2 n, Huldue 2 n, Sanglærke 15 n + 11 n-r + 9 r, Lærke sp. 8 n-r, Engpiber 2 s + 15 n + 1 n-r, Skærpiber 1 n, Hvid Vipstjert 1-2 r, Musvit 3 indtrk., Allike 2 s, Råge 2 n, Stær 5 n + 4 indtrk., Bogfinke 6 s + 21 n + 1 r, Grønirisk 28 n, Tornirisk 1 s, Lille Korsnæb 4 n, Gulspurv 2 s + 2 s-r + 5 n + 1 r, Spøttet Sæl 1.

Ringmærkning : Jernspurv 1. Rødhals 1. Solsort 1.
3 fugle fordelt på 3 arter.

Rasttælling :

Kl.17.00-18.30 Sortand 13 r, Havlit 4 n + 13 r, Hvinand 4 s (2 han/2 hun), Sandløber 158 r, Almindelig Ryle 2 r, Dværgrmåge Ad. 182 n + 2K. 3 n, Stormmåge 75 r, Sildemåge 21 r, Sølvmåge 1070 r, Svartbag 34 r, Ride Ad. 1 n, Splitterne 1 n.
Tællingen er lavet mens der var skydning.

Div obs : Gråmåge 2K. 1 r, Lomvie 1 r (Oliefugl blev aflivet), Sanglærke 61 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 2 r, Solsort 15 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 8 r, Hus-skade 1 r, Gråkrage 1 r, Sortkrage 4 r, Stær 55 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 5 r, Gulspurv 10 r, Hare 1.

Folk : Bent, Kent, Rasmus, Christian og Knudsen.

Bemærkninger : Vi fik i dag sat en del net op, så det var lækkert. Ellers så kom årets første Splitterne til Blåvand, den har også været ventet den sidste uges tid.

Henrik Knudsen

BLÅVAND FUGLESTATION
d.17 . Marts 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.30	W	7	3/8	15	2,1
08.00	W	5	7/8	10	
17.00	W	8	8/8	0.5	

Morgenobs :

Kl.06.30-08.15 Rødstrubet Lom 4 r, Smålom sp. 1 s-r + 13 n + 1 n-r, Ederfugl 17 n (6 han + 11 brun) + 4 n-r (1 han + 3 brun), Havlit 24 n + 9 n-r, Sortand 30 s + 63 n + 7 n-r, Hvinand 2 hun n + 3 r (1 han + 2 hun), Strandskade 6 s + 1 n, St.Præstekrave 3 n + 1 r-n, Isl. Ryle 1 r, Sandløber 270 r, Alm.Ryle 6 r-n, Dværgrmåge Ad.14 n + 18 r + 2k 1 n + 2k 2 r, Hættemåge 6 n, Stormmåge 9 n, Sildemåge 5 n, Sølvmåge 280 n, Svartbag 9 n, Ride Ad.1 n-r, Splitterne 1 n-r, Sanglærke 3 n, H.Vipstjert 1 indtrk., Råge 1 trækfrs., Bogfinke 5 n, Grønirisk 5 n, Gulspurv 3 n.

Ringmærkning :

Rasttælling :

Kl. 16.30-18.00 Havlit 3 r, Sortand 457 r, Strandskade 3 r, St.Præstekrave 6 r, Islandsk ryle 1 r, Sandløber 110 r, Alm.Ryle 9 r, Dværgrmåge Ad. 99 r + 3k 1 r + 2k 2 r, Hættemåge Ad. 38 r + 2k 7 r, Stormmåge Ad. 580 r + 3k 170 r + 2k 39 r, Sildemåge Ad. 8, Sølvmåge Ad. 5370 r + 4k. 730 r + 3k. 620 r + 2k. 1270 r, Svartbag Ad. 54 r+ 4k. 11 r+ 3k. 5 r + 2k. 21 r.

Div obs :

Tårnfalk 1 r, Agerhøne 2, Dobb.Bekkasin 1 r-n, Sanglærke 50, Engpiber 3, Jernspurv 1, Rødhals 2, Sortstr.Bynkefugl 1-par, Sol-sort 10, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 4 r, Musvit 4, Stær 52, Bogfinke 10, Grønirisk 5, Gulspurv 8, Hare 2, Rådyr 4.

Folk :

Bent, H.K., Kent, Chr.Lohse, R.A.

Bemærkninger :

Skiftende vejr med byger af regn, slud, hagl og sne. 3 Lomvier med meget olie blev indleveret (aflivet)!. Mange måger ses på stranden med oliepletter på fjerdragten. Og så i dag havde vi de første Sortsnuskede Bynker, det var et par som holdt til i mosen, dejligt de atter er tilbage.

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 18. Marts 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.30	V	4	3/8	>15	2,0

Morgenobs : Rødstrubet Lom 4 r, Smålom sp. 23 n, Skarv 1,
Kl.6.30-9.15 Fiskehejre 1 trkind, Mørkbuget Knortegås 3 n,
Gravand 2 n, Ederfugl ♂/ 26 n + 1 s + brun/ 15 n +
3 s, Havlit 1 n + 6 n-r, Sortand 93 n + 55 s,
Toppet Skallesluger ♀/ 1 n, Spurvehøg 1 trkfor + 1
indtrk, Stor Præstekrave 4 r, Islandsk Ryle 10 r,
Sandløber 14 r + 235 r, Alm. Ryle 2 n + 19 r, Stor
Regnspeve 1 s, Dværgmåge ad/ 91 n + 3k/ 1 n + 2k/
3 n, Hættemåge 10 n, Stormmåge 690 n, Sildemåge 6
n, Sølvmåge 2320 n, Hvidvinget Måge 1 3k n, Gråmå-
ge 1 2k r, Svartbag 8 n, Ride ad/ 1 n + 2k/ 1 n +
1 s, Splitterne 1 n, Huldue 3 trkfor, Sanglærke 8
n, Lærke sp. 3 n, Engpiber 7 n, Hvid Vipstjert 1
s, Jernspurv 7 n, Misteldrossel 1 trkfor, Musvit
12 n + 7 trkfor, Allike 13 n + 2 s + 6 trkfor,
Råge 2 n + 1 indtrk, Sortkrage 7 n + 2 r, Gråkrage
4 n, Stær 27 n + 2 s, Skovspurv 3 trkfor, Bogfinke
54 n, Grønirisk 2 n, Lille Korsnæb 2 n + 5 trkfor,
Gulspurv 13 n, Rørspurv 14 n.

Ringmærkning : Jernspurv 3, Rødhals 1, Solsort 4, Sangdrossel 1,
Musvit 2, Bogfinke 2, Grønirisk 1, Gulspurv 1.
15 fugle/8 arter.

Div obs : Jernspurv 3, Rødhals 1, Solsort 4, Sangdrossel 1,
Musvit 2, Bogfinke 2, Grønirisk 1, Gulspurv 1.

Folk : Henrik, Rasmus og Bent (Bjerregård om aftenen)

Bemærkninger : De sidste net er kommet op idag, så nu startes der
op med fuldt antal netmeter.
Fra hitfronten kan nævnes en Ørkenløber, der
senere blev lavet til Prærieløber - eller sku' det
blot være Brushane? Vi får se i morgen...
Der er set tre Sortstrubet Bynk i området med et
par i mosen og en enlig ♂ bag stationen.
Den Hvidvingede 3K-fugl er blevet genfundet. Des-
uden er der set to 2K Gråmåger på Hukket idag, en
der har fået olie i hovedet - sandsynligvis samme
2K-fugl som tidlige - og en "lille" fugl, der helt
sikkert er en ny eksemplar.

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.19 Marts 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
-----------------	---------------	---------------------	---------------	--------------	--------------

16.30	N	8-10	8/8	3-5	3,2
-------	---	------	-----	-----	-----

Sidst på eftermiddagen kraftigt snefald.

Morgenobs :

Kl.

Ringmærkning :**Rasttælling :**

Kl.16.30-17.30 St.Præstekrave 10 r, Isl.Ryle 19 r, Sandløber 220 r, Alm.Ryle 41 r, Stenvender 6 r, Dværgmåge Ad. 1 r, Hættemåge 118 r, Stormmåge 290 r, Sildemåge 3 r, Sølvmåge 1100 r, Svartbag 30 r, Ride Ad. 14 r + 2k. 2 r.

Div obs : Sanglærke 20 r, Engpiber 5 r, Rødhals 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 r (1 han + 1 hun), Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl (Maura) 2k. 1 han, Solsort 3 r, Vindrossel 24 n + 3 r, Misteldrossel 1 død, Råge 2 udtrk., Gråkrage 2 r, Snespurv 5 s, Gulspurv 4 r.

Folk : Kent, H.K., R.A. og Erik Overlund kom på besøg.

Bemærkninger : Vi rykkede på Præriløberen ved Thyborøn, som vi desværre missede. Og i dårligt vejr var alle lidt nede, da vi kom hjem til stationen !!! Det varmede dog gevaldigt, da Knudsen kom hjem fra en tur i mosen og råbte " HIT ! " Kent og jeg stormede der ned og så den flotteste Maura-han forsvare sit territorium over for nominant-hannen, mens hunnen fløj interreseret rundt.

Endnu en fed dag i Blåvand...

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 20. Marts 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.30	SØ	1-2	6/8	>25	-3,3
09.30	SØ	2-3	8/8	>25	2,1
17.00	Ø	2	2/8	>25	0,3

Morgenobs : Rødstrubet Lom 2 r, Smålom sp. 4 n + 21 s + 1 s-r
 KL.6.30-9.30 + 4 r, Fiskehejre 1 indtrk, Grå-/Kortnæbbet Gås 18 s, Gravand 3 n, Pibeand ♂/2 s + ♀/7 s + usp/8 s, Krikand 3 s, Ederfugl ♂/69 n + 5 n-r + 52 s + 1 r + ♀/43 n + 6 n-r + 75 s + 1 r, Havlit 2 n + 36 s + 10 s-r + 5 r, Sortand 171 n + 743 s + 5 r, Hvinand ♂/4 s + ♀/3 s, Toppet Skallesluger ♀/4 s + usp/2 s, Buteo sp. 1 r, Strandskade 1 n + 1 s, Stor Præstekrave 2 s, Vibe 14 n-s, Lille Kobbersneppe 3 s, Regnspove sp. 1 s, Dvergmåge ad/4 s, Hættemåge 33 n, Stormmåge 330 n, Sildemåge 8 n, Sølvmåge 2620 n, Svartbag 5 n + 20 r, Ride ad/4 r + 2k/1 r, Huldue 1 s, Ringdue 4 trkfor, Columba sp. 2 s, Skovhornugle 1 n, Engpiber 8 n + 3 s, Sanglærke 4 s + 1 udtrk, Hvid Vipstjert alm/1 s + sortr/2 s + usp/1 n, Bjergvipstjert 2 s, Jernspurv 4 n, Sangdrossel 2 s, Vindrossel 4 s, Misteldrossel 2 n + 7 s, Allike 4 s + 1 trkfor, Råge 1 s, Sortkrage 1 udtrk + 1 indtrk, Gråkrage 1 s + 1 indtrk + 1 r, Skovspurv 2 s, Bogfinke 14 n + 1 s, Grønirisk 7 n + 1 s, Grønsisken 19 s, Lille Korsnæb 2 n, Gulspurv 27 n + 2 s, Rørspurv 2 n + 2 s + 9 s-r + 5 trkfor, Rådyr 2.

Rasttælling : Ederfugl 55 s + 200 r, Sortand 120 s, Toppet
 17.00-18.30 Skallesluger 2 n, Stor Præstekrave 7 r, Islandsk Ryle 6 r, Alm. Ryle 135 r, Hættemåge 820 r, Stormmåge 795 r, Sildemåge 10 r, Sølvmåge 3371 r, Svartbag 83 r, Ride ad/1 s + 4 r + 2k/1 r, Sjagger 1 r, Vindrossel 1 r.

Div obs : Fjeldvåge 2 r, Agerhøne 2 r, Stor Præstekrave 18 r, Islandsk Ryle 1 r, Alm. Ryle 13 r, **Skovsneppe 1 r**, Hættemåge 1500 r, Stormmåge 2500 r, Sølvmåge 8000 r, Gråmåge 2k/1 r (uden olie), Svartbag 150 r, Ride ad/13 r + 2k/7 r, Skovhornugle 1 r/fou, Sanglærke 35 r, Engpiber 5 n + 18 r, Skærpiber 2 r, Hvid Vipstjert alm/1 r + usp/3 n, Jernspurv 7 n + 1 r, Rødhals 1 r, Husrødstjert ♂/1 r, Sortstrubet Bynkefugl ♂/1 r + ♀/1 r, Sibirisk Bynkefugl 2k♂/1 r, Solsort 25 r, Vindrossel 24 r, Misteldrossel 1 n, Blåmejse 1 r, Råge 1 n, Sortkrage 4 r, Gråkrage 2 r, Stær 5 n + 20 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 3 n + 10 r, Grønirisk 10 r, Grønsisken 8 s, Lille Korsnæb 1 trkfor, Rørspurv 6 r, Rådyr 11.

Folk : Henrik, Rasmus og Kent.

Bemærkninger :På grund af frost i nettene samt kraftigt snevejr fra over middag blev der ikke ringmærket idag! Nævnes kan, at mauraen Igor stadig sidder i mosen sammen med Frk. nominant ♀ Jensen, mens Hr. nominant ♂ Hansen holder sig på afstand. Igor er desuden blevet fotograferet...! Årets første Husrødstjert blev set idag.

Kent.

BLÅVAND FUGLESTATION
d.21. Marts 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.15	SØ	2	2/8	25<	-7,1
08.15	SØ	2	2/8	25<	-2,0
09.15	SØ	2	2/8	25<	-1,5

Morgenobs :

Kl.06.15-09.15 Rødstrubet Lom 9 r, Lom Sp. 31 s + 2 r + 7 r, Skarv 1 Ad. n, Pibeand 6 n, Gråand 4 s + 2 n, Ederfugl 318 ♂ s + 224 b s + 22 ♂ n + 13 b n + 15 usp. r, Havlit 32 s + 3 r, Sortand 224 s + 29 n, Hvinand 1 ♂ n + 1 ♀ n, Tp.Skallesluger 10 s, Fjeldvåge 1 r, St.Præstekrave 3 s, Hættemåge 2200 r, Sildemåge 5 r, Sølvmåge 150 r, Svartbag 25 r, Ride 3 AD. r + 7 2k. r, Alk /Lomvie 1 s, Huldue 6 s, Due sp. 2 s, Sanglærke 7 s + 1 indtrk., Engpiber 15 s + 3 n + 3 udtrk., Hvid Vipstjert 1 r-s + 1 n, Sortrygget Hvid Vipstjert 1 s, Misteldrossel 1 s, Allike 2 n, Sortkrage 1 r, Gråkrage 1 n, Stær 1 n, Skovspurv 4 s + 1 indtrk., Bogfinke 1 s + 6 n, Grønirisk 14 s, Grønsisken 18 s, Tornirisk 1 indtrk., Snespurv 9 indtrk., Gulspurv 10 s + 5 n, Rørspurv 1 s + 4 n + 3 r.

Ringmærkning : Sanglærke 1, Jernspurv 3, Rødhals 1, Solsort 13, Musvit 1, Stær 1, Gråspurv 1, Bogfinke 7, Grønirisk 1.
I alt 29 fugle fordelt på 9 arter.

Rasttælling :

Kl.16.00 - 18.30 (Skydning) Knortegås M.B. 12 n, Sortand 18 n + 70 r, Islandsk Ryle 4 s + 1 n, Hættemåge 3800 r, Stormmåge 2050 r, Svartbag 135 r, Sildemåge 13 r, Sølvmåge 5020 r, Ride Ad. 13 r + 2k. 21 r, Gråmåge 2k. 2 r, Hvidvinget Måge 3k. 1 r, Sjagger 1 r, Vindrossel 1 r.

Div obs : Fiskehejre 1 s, Sangsvane 3 r, Anser Sp. 11 s, Knortegås Mb. 7 s, Fjeldvåge 2 r, Agerhøne 4, Alm. Ryle 22 s-n, Ringdue 7 n, Sanglærke 40<, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 1 s + 1 n + 2 r + Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 2 n + 6 r, Rødhals 3, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂ + 1 ♀ + 1 2k. ♂ "Maura", Solsort 30, Sangdrossel 2, Vindrossel 15, Misteldrossel 1 n, Musvit 5 n, Blåmejse 1, Gråkrage 5, Sortkrage 4, Stær 20 n + 15 r, Gråspurv 1, Bogfinke 25, Grønirisk 15, Gulspurv 10, Rørspurv 3 s + 3 r.

Folk : Kent, H.K., R.A., Chr.Lohse og Bent samt Michael, Ole og Jørgen fra Tipperne.

Bemærkninger : Så kom der for alvor gang i ringmærkningen... 29 fugle er slet ikke så lidt taget i betragtning, at nettene var frosne hele morgenen og først kunne åbnes omkring middag !

Desuden har vi nu med sikkerhed 3 forskellige Gråmåger på

stranden. Vi så alle (også Lohse) den Hvidvingede under særdeles gode forhold. Den er fed !!! På grund af skydning så vi kun lidt til vor ven Mauraen Igor... Men han er der endnu.

En tysker har i klitterne fundet restene af en død Mosehornugle.

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION
d.22. Marts 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.15	SSØ	4	8/8	10	0,8
07.45	SSØ	6	8/8	5	
09.15	SSØ	6	8/8	5	2,3

Morgenobs :

Kl.06.15-09.15 Rødstrubet Lom 4 r, Smålom Sp. 18 s + 4 s-r + 2n, Skarv Ad. 16 n-r, Pibeand 16 s, Krikand 28 s + 3 s-r, Gråand 4s, Ederfugl 200 s (121 ♂ + 79 ♀) + 153 n (68 ♂ + 85 ♀), Havlit 21 s, Sortand 114 s + 128 n, Fløjlsand 6 s, Hvinand 1 ♂ r, Tp. Skallesluger 9 s, Strandskade 7 s, St.Præstekrave 9 r, Islandsk Ryle 4 s-n, Alm.Ryle 53 s + 3 r, Lille Kobbersneppe 1 s, Stor Regnspove 1 s, Hættemåge 3100 r, Stormmåge 2900 r, Sildemåge 22 r, Sølvmåge 3100 r, Gråmåge 1 2k. r, Svartbag 239 r, Ride Ad. 13 r + 1 n + 2k 21 r, Huldue 3 trkfrs., Sanglærke 6 s + 1 udtrk., Engpiber 3 s + 5 n, Hvid Vipstjert 2 usp. s + 1 n-r, Sorttrygget Hvid Vipstjert 1 r, Solsort 2 r, Vindrossel 6 indtrk., Allike 5 trkfrs., Sortkrage 1 trkfrs., Stær 1 trkfrs., Bogfinke 1 r + 1 n, Gulspurv 5 s + 2 n, Rørspurv 3 s + 2 n.

Ringmærkning : Grønirisk 1, Gulspurv 1.
I alt 2 fugle fordelt på 2 arter.

Rasttælling :

Kl.16.40-18.15 (Skydning) Knortegås Mb. 8 s, Pibeand 4 s, Islandsk Ryle 4 r, Sandløber 7 R, Alm.Ryle 3 r, Hættemåge 2200 < r, Stormmåge 2500 < r, Sølvmåge 4200 < r, Sildemåge 9 r, Hvidvinget Måge 1 3k. r, Gråmåge 2 2k. r, Svartbag 58 r, Ride Ad. 15 r.

Div obs : Krikand 3 s, Ederfugl 19 n (12 ♂ + 7 ♀), Agerhøne 4, Ride Ad. 2 r + 2k. 1 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 37 r, Engpiber 2 n + 1 r, Hvid Vipstjert 1n + 2 r, Gærdesmutte 1, Jernspurv 2, Rødhals 1, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂ r, Solsort 6 r, Vindrossel 11 n + 5 r, Musvit 4 r, Husskade 1, Gråkrage 2, Sortkrage 1, Stær 22 r, Skovspurv 2, Bogfinke 4 n + 15 r, Grønirisk 1 n + 4 r, Tornirisk 1 n + 1 r, Gråsisken 1 r, Lille Korsnøb 2, Gulspurv 7 n + 5 r.

Folk : Bent, Chr.Lohse, Kent, H.K. og R.A.

Bemærkninger : Vi er lidt nede, da det stort set regner dagen lang her ude. Voldborg burde tage sig selv lidt i nakken og lave noget ordentligt vejr, så Knudsen kunne få nettene op mere end fem minutter ad gangen. Lidt varmer det dog, at kunne gå på stranden stort set når som helst og "nakke" en af de 3 Gråmåger.

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION
d.23. Marts 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.15	SW	8	8/8	300 m	

Tåge-Gus-Finregn-Tåge-Kulde-Tåge !!!!

Morgenobs :
Kl.

Ringmærkning :

Rasttelling :
Kl.

Div obs : Pibeand 24 s, Krikand 5 s, Ederfugl 3 s, Vibe 2 s, Isl.Ryle 1 r, Sandløber 173 r, Alm.Ryle 13 r, Li.Kobbersneppe 6 s, St.Regnspeve 2 s, Stenvender 25 r-s, Ride Ad. 10 r + 2k. 8 r, Splitterne 2 n, Sanglærke 20 r, Engpiber 10 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 1 r, Sortrygget Hvid Vipstjert 1 r, Rødhals 1 r, Solsort 15 r, Vindrossel 52 r, Musvit 2 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 5 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 4 r.

Folk : Kent, Knudsen, Rasmus

Bemærkninger : Nix.

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.24. Marts 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.15	W	12-15	8/8	8	
09.15	W	10-12	6/8	10	5,3
16.00	W	10	0/8	10	

Morgenobs :

Kl. 06.15-09.15 Rødlom 1 r, Lom Sp. 15 s, Knortegås Mb. 15 s, Pibeand 4 s, Krikand 1 s, Ederfugl 810 s + 3 n, Havlit 6 s, Sortand 630 s + 60 n, Hvinand 1 s, Strandskade 7 s, St.Præstekrave 2 s, Vibe 1 n, Sandløber 110 n + 90 r-n, Alm.Ryle 5 n, St.Regnspove 1 s, Dværgrmåge Ad 2 s, Hættemåge 250 n + 240 r, Stormmåge 200 n + 120 r, Sildemåge 3 n + 1 r, Sølvmåge 1200 n + 1800 r, Svartbag 50 n + 14r, Gråmåge 1 2k. r, Ride Ad. 18 r + 2k. 3 r + 2 n, Splitterne 1 n, Sanglærke 12 s + 2 Trkfrs., Engpiber 2 s + 5 n, Hvid Vipstjert 1 r-n, Rørspurv 1 s + 1 n + 1 n-r.

Ringmærkning :**Rasttælling :**

Kl. 16.00-17.00 St.Præstekrave 2 r, Islandsk Ryle 4 r, Sandløber 255 r, Alm. Ryle 6 r, Hættemåge 450 r, Stormmåge 400 r, Sildemåge 2 r, Sølvmåge 2700 r, Svartbag 69 r, Ride Ad. 12 r + 2k. 16 r.

Div obs : Dværgrmåge Ad. 1 n, Engpiber 12 r, Solsort 5 r, Vindrossel 4 r, Musvit 1 r, Bogfinke 5 r, Tornirisk 1 r, Gulspurv 2 r.

Folk : Rasmus, Kent og Knudsen, som kom hjem sidst på dagen.

Bemærkninger : Knudsen tog på øl-henter-tur til Tyskland og dukkede først op midt på eftermiddagen.

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 25. Marts 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.15	WSW	8	8	7	4,0
09.15	WSW	8	8	5	5,1
18.00	W	4	8	5	4,6

Morgenobs :

Kl.06.15-09.15 Smålom 7 s + 1 n, Knortegås MB. 7 s + 13 n, Pibeand 10 s, Spidsand 5 n, Ederfugl 48 s (28 ♂ + 20 b) + 46 n (24 ♂ + 22 b), Sortand 184 s + 12 s-r + 301 n, Tp. Skallesluger 1 s, Strandskade Ad. 11 s + 2K. 1 s, St. Præstekrave 2 n-r, Sandløber 25 n, St. Regnspove 2 s, Dvergmåge Ad. 11 s + 1 r-n, Hættemåge 200 r, Stormmåge 250 r, Sildemåge 1 r, Sølvmåge 600 r, Gråmåge 2K. 1 r, Svartbag 35 r, Ride 2K. 2 r, Sanglærke 25 s + 3 n + 12 udtrk., Sorttrygget Hvid Vipstjert 2 ♂ r, Stær 4 s, Rørspurv 2 n.

Ringmærkning : Gærdesmutte 1. Jernspurv 1. Solsort 3. Fuglekonge 3. Musvit 2. Gulspurv 1.
I alt 11 fugle fordelt på 6 arter.

Rasttælling :

Kl.15.15-16.30 Islandsk Ryle 3 s + 3 s-r, Sandløber 7 s, Alm.Ryle 3 s, Dvergmåge Ad. 2 s, Hættemåge 240 r, Stormmåge 260 r, Sildemåge 7 r, Sølvmåge 2500 r, Hvidvinget Måge 2K. 1 r, Gråmåge 2K. 1 r, Svartbag 69 r, Ride Ad. 9 r + 2K. 6 r (mange med olie).

Div obs : Agerhøns 2 r, St. Præstekrave 10 r, Vibe 1 n, Sandløber 70 r, Alm. Ryle 8 r, Dobbeltbekkasin 1 spill., Ride 22 r, Sanglærke 40 r, Engpiber 15 r, Hvid Vipstjert 1 n, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 1 r, Husrødstjert 1 r, Sibirisk Sortstrubet 1 ♂ r, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♀ r, Solsort 10 r, Sangdrossel 2 r, Vinddrossel 15 r, Fuglekonge 3 r, Musvit 4 r, Gråkrage 2 r, Mellemkrage 1 r, Stær 10 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 11 r, Snespurv 1 r, Gulspurv 5, Rørspurv 5, Rådyr 3.

Folk : Bent, Chr.Lohse, Rasmus, Kent som i dag forlod os og Knudsen.

Bemærkninger : Blev desværre nød til at blive liggende her til morgen, der var kommet lidt influenza i kroppen, så nettene kom først op lidt senere.

Så er Fuglekongerne begyndt at dukke op, så det var rart med en ny art i nettene. På stranden fandt Rasmus den Hvidvingede Måge, som vi allerede havde set den 22. marts, men da havde vi desværre ikke set så godt, så det var rart at få den bekræftet. Det er jo helt utroligt med to fugle på stranden i år. Iøvrigt var det den samme Gråmåge som holdt til på stranden hele dagen.

Henrik Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION
d. 26. Marts 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.00	NW	8	6	10	3.5
09.15	NNW	10	7	10	5.4
12.00	NNW	12-15	7	15	
17.00	NNW	15	2	25	

Morgenobs :

Kl.06.15-09.15 Smålom 17 s + 1 n-r, Knortegås MB. 1 s, Ederfugl 23 s (16 ♂ + 7 b) + 20 n (13 ♂ + 7 b), Havlit 8 s + 3 s-r + 11 n + 1 n-r + 11 r, Sortand 195 s + 242 n, Fløjlsand 2 s, Hvinand 2 n + 4 n-r, Tp. Skallesluger 2 s, Strandskade 7 s + 2 n + 6 r, St. Præstekrave 2 r, Strandhjejle 1 n, Is. Ryle 6 n, St. Regnspove 2 n, Dvergmåge Ad. 1 n, Hættemåge 500 n, Stormmåge 500 n, Silde-
måge 4 n, Sølvmåge 2500 n, Svartbag 70 n, Ride 2K. 1 r, Sanglærke 3 s + 46 n, Engpiber 2 s + 12 n, Hvid Vipstjert 3 s + 3 r-s (1 sorttrygget), Jernspurv 2 n, Musvit 1 s + 1 n, Gråkrage 5 n, Stær 26 n, Bogfinke 1 s + 3 n, Kvækerfinke 3 n, Grønirisk 4 n, Tornirisk 5 n, Gråsiskan 2 n, Gulspurv 4 n, Rørspurv 6 n.

Ringmærkning :

Jernspurv 4. Rødhals 1. Solsort 2. Bogfinke 3. Gulspurv 3.
I alt 13 fugle fordelt på 5 arter.

Rasttælling :

Kl.16.00-17.10 St.Præstekrave 1 r, Dvergmåge Ad. 1 s, Hættemåge 580 r, Stormmåge 490 r, Sildemåge 9 r, Sølvmåge 4250 r, Svartbag 76 r, Ride 36 r.

Div obs : Skarv Ad. 1 s, Duehøg 1 ♀ r, Agerhøns 2 r, Strandskade 2 r, St. Præstekrave 5 r, Sandløber 2 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 47, Engpiber 9 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 1 r, Rødhals 3, Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂ r, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♀ r, Solsort 10 r, Sangdrossel 2 r, Vindrossel 1 r, Musvit 3 r, Husskade 1 r, Allike 1 r, Sortkrage 1 n, Gråkrage 4 r, Stær 6 n + 9 r, Bogfinke 3 n + 9 r, Kvækerfinke 1 n, Grønirisk 10 r, Tornirisk 5 n + 2 r, Gulspurv 7 r, Rørspurv 3 r, Hare 1, Rådyr 2.

Folk : Rasmus og Knudsen

Bemærkninger :

En rigtig kold dag som ikke bød på de store opmuntringer. Vinden blæste bare koldt fra det NW-lige hjørne, ikke lige det mest spændende forårsvejr. Vi var et smut på Skallingen, hvor vi havde en Husrødstjert samt en Duehøg.

Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 27. Marts 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.45	NW	8	4/8	25	2,6
10.00	NW	8	4/8	25	3,7
17.00	NW	4	2/8	30	5,8

Morgenobs :

Kl.07.00-10.00 Rødstrubet Lom 2 s-r + 3 n, Smålom 12 s + 25 n + 5 n-r + 2 r, Pipeand 7 s-r, Krikand 2 s, Troldand 2 s, Ederfugl 7 s(4 ♂ + 3 ♀) + 25 n(11 ♂ + 14 ♀), Havlit 2 s + 8 n + 2 n-r + 6 r, Sortand 385 s + 2472 n, Hvinand 4 n + 2 r, Tp. Skallesluger 2 s, Strandskade Ad. 2 r, St. Præstekrave 2 r, Almindelig Ryle 18 n + 110 n-r, St. Regnspove 2 n, Hættemåge 400 r, Stormmåge 325 r, Sølvmåge 3000 r, Svartbag 60 r, Ride Ad. 3 r + 2K. 4 r, Ringdue 12 n, Sanglærke 61 n, Engpiber 16 s, Hvid Vipstjert 3 s + 2 n + 1 Sortrygget r-n, Jernspurv 17 n, Sangdrossel 1 n, Musvit 5 n, Allike 1 s + 1 n, Råge 3 n, Sortkrage 1 n + 2 r, Stær 1 s + 6 n, Skovspurv 1 n, Bogfinke 3 s + 84 n, Grønirisk 4 s + 12 n, Stillits 1 n, Grønsisken 5 n, Tornirisk 16 n, Gulspurv 19 n, Rørspurv 14 n.

Ringmærkning :

Jernspurv 8. Rødhals 2. Solsort 2. Musvit 6. Bogfinke 3. Grønirisk 1. Gulspurv 1.
I alt 23 fugle fordelt på 7 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Rødstrubet Lom 1 s + 10 r, Smålom 1 s + 25 r, Knortegås MB. 2 n, Havlit 9 s + 2 n, Sortand 23 s + 60 r, Agerhøns 3 r, Strandskade 3 r, Vibe 2 n, Skovsneppe 1 n-r, Hættemåge 1850 r, Stormmåge 500 r, Sølvmåge 3000 r, Svartbag 50 r, Ride 35 r, Sanglærke 7 n + 40 r, Engpiber 6 n + 1 r, Hvid Vipstjert 1 s + 4 n + 3 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 8 n + 15 r, Rødhals 4 r, Husrødstjert 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂ r, Solsort 5 r, Sangdrossel 2 r, Misteldrossel 1 n, Musvit 10 r, Husskade 2 r, Sortkrage 1 r, Stær 7 n + 7 r, Gråspurv 2 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 8 n + 10 r, Grønirisk 6 n + 10 r, Stillits 1 n, Grønsisken 1 n, Tornirisk 9 n + 10 r, Gråsisken 3 n + 1 r, Lille Korsnæb 4 n, Gulspurv 8 r, Rørspurv 1 .

Folk : Bent, Chr. Lohse, Rasmus, Knudsen.**Bemærkninger :** En lidt stille dag. Men om aftenen sad der en Sortstrubet Bynkefugl ♂ foran stationen. Så den var jo helt hyggeligt.

Henrik K.

BLÅVAND FUGLESTATION
d.28. Marts 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
07.00	S	6-8	8/8	25	2,8
10.00	SSW	8-10	6/8	15	4,1

Morgenobs :

Kl.07.00-10.00 Rødstrubet Lom 11 s, Lom Sp. 238 s + 14 r, Skarv 14 r, Knortegås Mb. 3 s, Pibeand 2 s, Gråand 2 s, Krikand 19 s + 4 s-r, Skeand 2 s, Ederfugl 197 s + 267 n + 13 r, Havlit 39 s + 2 n + 23 r 3 r-s, Sortand 534 s + 80 s-r + 1129 n + 90 r, Fløjlsand 7 s, Hvinand 1 s, Tp.Skallesluger 8 s + 3 n, Strandskade 12 s + 2 r, St.Præstekrave 2 r-s, Alm.Ryle 5 s, Hættemåge 440 r, Stormmåge 400 r, Sildemåge 1 r, Sølvmåge 2000 r, Svartbag 60 r, Ride Ad. 6 r + 2k. 3 r, Sanglærke 13 s + 8 n, Engpiber 5 s + 25 n, Hvid Vipstjert 8 s + 4 n, Jernspurv 4 n, Alikke 4 n-r, Gråkrage 2 s + 2 r, Sortkrage 4 r, Mellekrage 2 r, Stær 6 s + 23 r, Bogfinke 11 s + 12 n, Grønirisk 4n, Tornirisk 4 s + 2 n, Gulspurv 2 s + 44 n, Rørspurv 3 n.

Ringmærkning :

Gærdesmutte 2, Jernspurv 1, Solsort 4, Fuglekonge 21, Kvækerfinke 1, Grønirisk 1.

I alt 30 fugle fordelt på 6 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Ringdue 3, Sanglærke 30, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 1 n + 2 r, Gærdesmutte 2, Jernspurv 1 n + 3 r, Rødhals 1, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♀, Solsort 9, Sangdrossel 1, Fuglekonge 50, Musvit 4, Husskade 1, Stær 13, Bogfinke 5, Kvækerfinke 2, Grønirisk 5, Tornirisk 3 n + 3 r, Gråsisken 2, Gulspurv 10.

Folk : Henrik Knutzon, R.A., Chr.Lohse, Bent.

Bemærkninger :

Så kom Lommerne til Blue Water !!! I alt 269 fortrinsvis på de 2 første kvarter af morgenobsen er da helt i orden. Også Sortderne var godt med i morges på en ellers ikke sindsoprivende obs.

Hen på eftermiddagen kørte vi til Tipperne for at se lysbilleder af bla. Rødfodedet Sule fra Galapagos Øerne. Turen gav trods regn og blæst et par nye årsarter for både Knudsen og jeg. Årets første rørhøge blev set i dag...Tipperne skulle bare have lidt hjælp !!

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.29. Marts 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
07.00	SW	8-10	8/8	1,5	5,2
10.00	W	10	5/8	5	6,4
16.00	W	8	0/8	15	7,0

Morgenobs :

Kl.07.00-10.00 Rødstrubet Lom 1 s + 1 n, Lom Sp. 65 s + 10 r, Gråstrubet Lappedykker 1 s-r, Knortegås Mb. 3 n, Pibeand 2 s, Krikand 5 s + 3 n, Ederfugl 141 n (84 ♂ + 57 ♀) + 45 n (26 ♂ + 19 ♀), Havlit 11 s + 6 r, Sortand 251 s + 1495 n + 40 r + 33 r-s, Fløjlsand 1 n, Strandskade 6 n, St. Præstekrave 2 n + 2 r, Vibe 1 r, Li. Kobbersnepe 1 s, St. Regnspove 1 n, Hættemåge 80, Stormmåge 150, Sølvmåge 3000, Svartbag 80, Ride Ad. 6 r + 2k. 10 r, Sanglærke 3 s + 5 n, Engpiber 5 s + 4 n, Hvid Vipstjert 1 s + 2 s-r + 2 n-r + 1 r-s, Jernspurv 3 n, Stær 2 s, Skovspurv 1 trkfrs., Bogfinke 5 n + 1 r, Grønirisk 3 n, Tornirisk 2 n, Rørspurv 1 n.

Ringmærkning :

Gærdesmutte 1, Jernspurv 2, Rødhals 4, Solsort 3, Sangdrossel 1, Vindrossel 2, Fuglekonge 5, Bogfinke 2.

I alt 20 fugle fordelt på 8 arter.

Rasttælling :

Kl.16.00-17.15 Lom Sp. 1 n, Ederfugl 35 n, Havlit 3 s, Sortand 30 s, Hættemåge 400, Stormmåge 150, Sildemåge 1 3k. r, Sølvmåge 3200, Gråmåge 1 2k. r (Samme som Div.), Svartbag 40, Ride Ad. 20 + 2k. 14 r, Hvid Vipstjert 1 r.

Div obs :

Rødstrubet Lom 1 r, Tp. Lappedykker 1 n-r, Grågås 1 s, Knortegås Mb. 1 n, Ederfugl 6 n, Havlit 2 r, Sortand 280 n, Agerhøne 2, Strandskade 2 n, St. Præstekrave 3, Isl. Ryle 1 n, Alm. Ryle 7 n, Hvidvinget Måge 1 3k. r, Gråmåge Ad. 1 r + 2k. 2 r, Splitterne 2 n + 2 r-n, Sanglærke 40, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 5, Gærdesmutte 1, Jernspurv 5, Rødhals 5, Solsort 8, Sangdrossel 1, Vindrossel 4, Fuglekonge 10, Musvit 4, Stær 15, Skovspurv 1, Bogfinke 10, Grønirisk 5, Tornirisk 4, Gråsiskan 1 n, Li. Korsnøb 2, Gulspurv 10.

Folk : Knudsen, Rasmus, Bent, Chr.Lohse, John Faldborg og...

Bemærkninger :

Efter ca. en uges venten kom vores ven den 2k. Hvidvingede Måge tilbage. Sammen med 2 unge Gråmåger og en gammel fugl stod den på sandbanken ud for Syd-Hukket og så flot ud. I øvrigt er der i øjeblikket rigtigt mange måger i området...Men skydning Døgnet rundt forhindrer os i at komme længere nord på end til pælerækken, så det er svært at få overblik over det samlede antal.

Et par lappedykkere blev det også til og 4 Splitterner.De

lader vente på sig.

Knudsens bil er brudt sammen (surprise ???) og skal have lavet bremsene i morgen, hvis det over hovedet er muligt at rette op på noget ved den bil. John Faldborg og hans pige dukkede op hen på eftermiddagen med planer om at blive her i påske.

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION
d. 30. Marts 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
07.00	W	6-8	0	20	3,9
10.00	SW	6-8	1	20	5,2

Morgenobs :

Kl.07.00-10.00 Rødstrubet Lom 4 s, Smålom 38 s + 1 s-r + 1 n + 1 n-r + 20 r, Knortegås MB. 9 n, Krikand 65 s, Ederfugl 45 s (27 ♂/ 18 brune) + 284 n (143 ♂/ 141 brune) + Usp. 20 r, Havlit 10 s + 2 s-r, Sortand 345 s + 2850 n + 40 r, Tp. Skallelsuger 2 n, Strandskade 33 n, St. Regnspove 1 s + 1 n, Hættemåge 150 r, Stormmåge 50 r, Sølvmåge 5000 n-r, Gråmåge 2K. 2 r, Svartbag 40 r, Ride Ad. 9 r + 2K. 11 r, Sanglærke 2 s + 28 n, Engpiber 2 s + 6 n, Hvid Vipstjert 1 s-r + 2 n, Jernspurv 29 n, Musvit 3 n, Allike 4 s + 5 n + 4 trkf., Gråkrage 1 s + 1 trkf., Sortkrage 1 n + 3 trkf. + 1 r, Stær 3 s + 9 n, Bogfinke 8 n, Grønirisk 3 s + 11 n, Tornirisk 1 s + 2 n, Gråsirken 3 n, Gulspurv 2 s + 9 n, Rørspurv 1 n.

Ringmærkning :

Gærdesmutte 1. Jernspurv 8. Rødhals 5. Solsort 11. Gransanger 2. Fuglekonge 12. Musvit 1. Skovspurv 1. Gråsirken 1.

Rasttælling :

Kl.17.00 18.30 Strandskade 9 s + 64 n, St. Præstekrave 4 r, Havlit 1 n + r, Hættemåge 500 r, Stormmåge 390 r, Sølvmåge 5200 r, Svartbag 55 r, Ride Ad. 34 r + 2K. 32 r.

Div obs :

Smålom 11 s, Fiskehejre imm. 1 n, Sangsavane 1 r, Knortegås MB. 11 s, Krikand 37 s + 2 r, Gråand 2 r, Ederfugl 130 r, Fløjlsand 7 s, Tp. Skallesluger 1 n, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 s + 2 r, Agerhøns 3 r, Strandskade 3 n + 39 r, Vibe 8 s, Is. Ryle 2 r, Sandløber 4 r, Almindelig Ryle 3 r-s, Sildemåge 4 n, Gråmåge 2K. 2 r, Ride 50 r, Ringdue 2 n + 6 trkf., Huldue 2 trkf., Sanglærke 8 n + 50 r, Engpiber 4 n + 15 r, Hvid Vipstjert 15 n + 5 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 100 n + 30 r, Rødhals 10 r, Husrødstjert 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♀ r, Solsort 50 r, Sjagger 4 r, Sangdrossel 3 r, Vinddrossel 2 n + 2 r, Misteldrossel 1 n, Gransanger 5 r, Fuglekonge 30 r, Musvit 25 trkf. + 4 r, Blåmejse 1 s, Husskade 3 r, Allike 7 trkf., Råge 3 trkf., Gråkrage 11 r, Sortkrage 6 r, Stær 80 s + 15 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 120 n + 10 r, Kvækerfinke 3 n, Grønirisk 15 r, Stillits 2 n, Grønsirken 5 n, Tornirisk 70 n + 10 r, Gråsirken 4 n + 3 r, Lille Korsnæb 2 r, Gulspurv 40 n + 15 r, Rørspurv 1 n + 10 r, Bomlærke 1 n, Firben sp. 1, Vandsalamander 15 r, Hare 1, Rådyr 5.

Folk :Rasmus, Bent, Annika, John, Christian og Knudsen.

Bemærkninger : En dejlig dag med masser af fugle. Der var godt gang i de trækkende småfugle. Det var første gang i år, der var rigtig gang i trækket.

På stranden var der de daglige Gråmåger på plads. Der var også en "Leu. Sølvmåge" på stranden som mindede kraftigt om en Gråmåge.

Inde ved Oksbøl havde Bent og jeg en Ravn, en temmelig sjælden gæst her i kommunen.

Henrik K.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.31. Marts 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
07.00	SSØ	8	8/8	5	7,3
10.00	S	8	8/8	2	7,1
14.30	SW	10	4/8	15	6,8

Morgenobs :

Kl.07.00-10.00 Rødstrubet Lom 5 s + 3 r, Sortstrubet Lom 1 s, Lom Sp. 72 s + 2 n + 15 r, Knortegås Mb. 4 s, Gravand 2 s, Pibeand 10 s, Krikand 9 s + 5 n, Bjergand 1 s, Ederfugl 37 s + 52 n, Havlit 30 s + 4 s-r, Sortand 485 s + 339 n + 150 r, Fløjlsand 2 n, Tp.Skallesluger 11 s, Strandskade 3 s, St.Præstekrave 2 r, Isl.Ryle 1 s, Li.Kobbersneppe 3 s, St.Regnspove 1 s + 1 n, Rødben 1 s, Hættemåge 300 n-r, Stormmåge 300 n-r, Sildemåge 3 r, Sølvmåge 3000 n-r, Gråmåge 3k. 1 r + 2k. 1 r, Svartbag 45 n-r, Ride Ad. 18 r + 2K. 18 r, Splitterne 1 s, Alk/Lomvie 1 s, Sanglærke 7 n, Engpiber 2 s + 10 n, Hvid Vipstjert 2 s + 2 n, Jernspurv 3 n, Solsort 1 n, Sangdrossel 12 n, Misteldrossel 1 n, Bogfinke 1 s, Grønirisk 2 s + 2 n, Grønsisken 3 s, Tornirisk 2 n.

Ringmærkning :

Gærdesmutte 5, Jernspurv 3, Rødhals 1, Solsort 6, Sangdrossel 1, Gransanger 2, Fuglekonge 9, Rødtoppet Fuglekonge 1, Gråsirken 1.
I alt 29 fugle fordelt på 9 arter.

Rasttælling :

Kl.14.30-16.15 Knortegås Mb. 5 n, Krikand 1 s, Sortand 155 s + 20 n + 100 r, Strandskade 2 r, St.Præstekrave 2 r, Alm.Ryle 23 r, Hættemåge 235, Stormmåge Ad. 190 + 2k. 40, Sølvmåge Ad. 800 + 3k. 350 + 2k. 850, Svartbag Ad. 28 + 4k. 4 + 3k. 6 + 2k. 15, Ride Ad.47 + "k 49, Splitterne 2 n, Misteldrossel 1 n, Råge 3 n.

Div obs : Rødstrubet Lom 1 s, Tp.Lappedykker 1 s, Skarv 1 s, Grågås 2 n, Knortegås Mb. 11 s, 13 n, Pibeand 7 s, Krikand 18 s + 1 n, Tårnfalk 1 r, St.Præstekrave 10 r, Strandhjejle 1 s, Vibe 1 s, Sandløber 5 s, Li.Kobbersneppe 5 s, Alm.Ryle 34 s + 7 r, Rødben 2 s, Hættemåge 1000, Stormmåge 190, Sildemåge 2 s, Sølvmåge 5000, Hvidvinget Måge 1 2k. r, Gråmåge 3k. 1 r + 2k. 4 r, Svartbag 80, Ride 70, Huldue 2, Ringdue 4 n + 3 r, Sanglærke < 100, Engpiber 15, Hvid Vipstjert 2 n + 2 n, Gærdesmutte 15, Jernspurv 10, Rødhals 10, Husrødstjert 3, Solsort 20, Sangdrossel 5, Misteldrossel 1 s + 1 n, Gransanger 8, Fuglekonge 8, Rødtoppet Fuglekonge 1, Musvit 5, Husskade 2, Råge 3 udtrk., Gråkrage 7, Sortkrage 2, Stær 25 ø + 15 r, Skovspurv 3, Bogfinke 10, Grønirisk 5, Tornirisk 6 n + 6 r, Gråsirken 2 n, Gulspurv 10, Rørspurv 6.

Folk : Knudsen, Chr, Lohse, Rasmus, John Faldborg, Annika, Michael Johansen, Jan Sørensen samt Helene og Lasse.

Bemærkninger :

En god dag for ringmærkeren. Den Rødtoppede Fuglekonge var en flot afslutning på Marts måned, som ellers har været sådan lidt op og ned. Sammenlagt har Knudsen gjort det godt og ligger over gennemsnittet for Marts måned på trods af færre dage med ringmærkning end sædvanligt.

Stranden har igen idag budt på mange hvide måger, lidt vade-fugle og et par Splitterner. Næst på listen må være sådan noget som Stenpikker og Havterne, som andre lokaliteter i landet har haft for længe siden. Vi venter med længsel !!!

Ellers nyder vi godt af John Faldborgs store aktivitetsniveau, der hjælper med til den flotte div.-liste.

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 1. April 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
07.00	SØ	14-18	8/8	2-4	6,3
10.00	SSØ	14-18	8/8	2	7,2
18.00	WSW	20-22	8/8	2	6,8

Dagen bestod næsten udelukkende af heldagsregn.

Morgenobs :

Kl.07.00-10.00 Rødstrubet Lom 9 s, Sortstrubet Lom 1 s, Smålom 142 s + 8 r, Knortegås MB. 12 s, Pibeand 2 s-r, Krikand 13s + 7 n, Ederfugl 91 s(56 ♂ + 35 brune) + 12 r(6 ♂ + 6 brune), Havlit 9 s, Sortand 526 s + 18 n + 40 r, Tp. Skallesluger 2 s + 2 n, Strandskade 5 n + 2 r, St. Præstekrave 2 r, Strandhjejle 5 s, Islandsk Ryle 2 r, Sandløber 90 r, Almindelig Ryle 10 n + 17 r, Li. Kobbersneppe 1 s, Rødben 1 s, Sildemåge 2 r, Gråmåge 2K. 1 r, Ride Ad. 10 r + 2K. 14 r, Splitterne 3 n, Engpiber 2 n, Hvid Vipstjert 2 r-n, Tornirisk 1 n.

Ringmærkning :**Rasttelling :**

Kl.10.00-10.45 St. Præstekrave 5 r, Sandløber 140 r, Rødben 2 s + 1 r, Hættemåge 230 r, Stormmåge 60 r, Sildemåge 14 r, Sølvmåge 2100 r, Svartbag 70 r, Ride Ad. 12 r + 2K. 17 r.

Div obs :

Rødstrubet Lom 2 s, Smålom 75 s, Sule Ad. 2 s, Knortegås MB. 12 s + 4 n, Gravand 3 s, Krikand 8 s, Ederfugl 30 r, Havlit 10 r, Sortand 70 s + 200 r, Tp. Skallesluger 7 s + 2 r, Spurvehøg 1 r, Strandskade 17 s, St. Præstekrave 8 r, Strandhjejle 2 s, Islandsk Ryle 7 s, Sandløber 210 r, Almindelig Ryle 19 s + 35 r, Li. Kobbersneppe 7 s, St. Regnspove 2 s, Stenvender 6 r, Dværgmåge Ad. 3 s + 5 n, Leu. Sølvmåge 1 r, Hvidvinget Måge 2K. 1 r, Gråmåge 2K. 5 r(3 mørke + 2 lyse), Ride 56 r, Splitterne 1 s-r-s + 6 n, Havterne 10 r, Tyrkerdue 1 n, Sanglærke 30 r, Engpiber 8 r, Hvid Vipstjert 5 (heraf 1 Sortrygget), Gærdesmutte 2 r, Rødhals 4 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 2 r, Vindrossel 1 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 3 r, Husskade 2 r, Allike 3 r, Gråkrage 4 r, Stær 15 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 4 n + 5 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 5 r.

Folk :Rasmus, John F, Anika, Helene + Lasse, Michael Hjerting, Steffan fra Hamburg og Knudsen.

Bemærkninger : Det regnede sortset næsten hele dagen, men omkring middag var der en mindre opklaring. Vi strøg straks på stranden og det gav også ganske pænt. Man kunne nyde hele 5 forskellige Gråmåger samt en Hvidvinget Måge raste på hukket på engang. Og så kom Havternen atter til Blåvand, det er skønt den atter er dukket op.

Henrik Knudsen.

Bemærkninger : 6 mand på morgen-obsen fik de suler, der skulle komme efter stormen fra vest. Dagens hit blev dog en Rød Glente, som John og Annika så inde i skydeterrænet.

Ternerne har for alvor fået fat, og stenpikkeren har nu indtaget Blåvand. Der er forår i luften...

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.2. April 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.45	SV	12-15	8/8	6	4,6
09.45	V	10-12	4/8	15	
13.30	v	8	6/8	10	6,8

Morgenobs :

Kl.06.45-09.45 Lom Sp. 432 s + 16 n + 10 r, Li.Lappedykker Sp. 1 n, Sule 3n (4k. 1 + 3k. 1 + 2k 1), Knortegås Mb. 10 n, Pibeand 5 s + 1 n, Krikand 9 s + 5 n, Troldand 1 s, Ederfugl 154 s (81♂ + 73 b) + 59 n (31 ♂ + 28 b), Havlit 68 s + 13 n, Sortand 551 s + 10673 n, Fløjlsand 6 s + 5 n, Tp.Skallesluger 8 s + 1 n, Spurvehøg 1 trkfrs., Strandskade 11 s + 3 n, St.Præstekrave 2 r, Strandhjejle 1 s, Isl.Ryle 3 n, Sandløber 69 n, Alm.Ryle 1 s + 10 n, Li.Kobbersneppe 1 s, St.Regnsbove 1 s, Stenvender 1 n, Sildemåge 9 s + 5 n + 4 r, Sølvmåge 2900 n-r, Gråmåge 2 2k. r, Splitterne 1 s + 16 n, Havterne 2 s + 6 n, Sanglærke 14 s + 10 n, Engpiber 17 s + 3 n, Hvid Vipstjert 2 r, Sortrygget Hvid Vipstjert 1 r, Jernspurv 6 s, Allike 11 s + 4 trkfrs., Gråkrage 5 trkfrs., Sortkrage 5 trkfrs., Stær 7 s + 8 n + 160 indtrk., Bogfinke 6 s, Stillits 15 s, Tornirisk 18 s + 22 n, Gulspurv 23 s + 5 n, Rørspurv 2 s + 3 n.

Ringmærkning : Solsort 3, Gærdesmutte 1, Jernspurv 8, Rødhals 1, Musvit 2, Bogfinke 1.

I alt 16 fugle fordelt på 6 arter.

Rasttælling :

Kl.12.00-13.15 Tp.Skallesluger 2 s, St.Præstekrave 7 r, Isl.Ryle 1 r, Sandløber 100 r, Stenvender 18 r, Hættemåge 40, Stormmåge 30, Sildemåge 3 r, Sølvmåge 1400, Gråmåge 1 2k. r, Svartbag 38, Ride Ad. 30 + 2k. 36, Splitterne 1 s, Hvid Vipstjert 2 r.

Div.Obs : Rødstrubet Lom 1 s, Pibeand 3 s, Krikand 3 s, Gravand 5 r, Ederfugl 19 s + 45 n, Tp.Skallesluger 2 s, Rød Glente 1 s-n, Musvåge 1 r, Agerhøne 2, Blishøne 1, Strandskade 14 s + 16 r, St.Præstekrave 5 r, Hjejle 16 s, Isl.Ryle 3 r, Sandløber 650 r, Alm.Ryle 9 r, Dobbelt Bekkasin 4 + 1 spil., 2 r + 1 s, Stenvender 20 r, Gråmåge 2 2k.(mørk + lys), Ride 30, Splitterne 3, Havterne 2, Ringdue 1, Sanglærke + <, Engpiber 15, Hvid Vipstjert 2 n + 10 r, Gærdesmutte 8, Jernspurv 15 n + 25 r, Rødhals 5, Husrødstjert 1, Sortstrubet Bynkefugl 1, Stenpikker 3, Solsort 10, Sjagger 1, Sangdrossel 2, Vindrossel 1, Gransanger 5, Musvit 5, Husskade 2, Allike 14, Råge 2 n, Gråkrage 8, Mellekrage 1, Stær 9 n + 14 r, Bogfinke 5 n + 6 r, Grønirisk 5 n + 10 r, Stillits 1 n, Tornirisk 6 n + 35 r, Gråsiskan 1 n + 3 r, Gulspurv 4 n 8 r, Rørspurv 6, Hare 3, Rådyr 10.

Folk : Knudsen, Rasmus, John, Annika, Stefan + 3 knægte fra Kbh.

ikke var kommet hjem fra familiebesøg. Ellers var der atter Bomlærke i dag, det var den anden her i foråret, hvilket er temmelig overraskende, i betragtning af hvor sjælden den normalt er herude. Om eftermiddagen dukkede Rasmus op, han gik straks på stranden for at lave rasttælling. Jeg tog imens en tur til Tipperne.

Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 3. April 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
07.00	SW	6	5	20	3,6
09.30	WSW	6	1	20	4,8
16.00	WSW	6-8	2	15	7,3

Morgenobs :

Kl.07.00-10.00 Smålom 12 s, Pibeand 2 s, Ederfugl 21 s (8 ♂ + 13 b) + 29 n (18 ♂ + 11 b), Havlit 3 s + 18 n, Sortand 131 s + 9035 n, Fløjlsand 5 s + 4 n, Tp. Skallesluger 5 s, St. Skallesluger 1 n, Dværgfalk 1 n, St. Præstekrave 1 n, St. Regnspove 1 n, Alm. Kjøve Ad. Mørk 1 n, Sildemåge 3 n, Splitterne 8 n, Havterne 1 n, Sanglærke 12 s + 4 n, Engpiber 6 s + 11 n, Hvid Vipstjert 9 n + 1 Sortrygget r, Jernspurv 2 s + 8 n, Sjagger 1 trkf., Musvit 2 s + 1 n, Allike 2 s + 4 n, Stær 30 n, Skovspurv 1 n, Bogfinke 2 s + 35 n, Tornirisk 7 s + 18 n, Gråsirken 1 trkf., Gulspurv 7 s + 15 n, Bomlærke 1 n. Glemte Ringdue 4 n + 22 trkf..

Ringmærkning :

Jernspurv 6. Solsort 2. Blåmejse 1. Musvit 4. Bogfinke 3. Grønirisk 2. Gulspurv 2.
Ialt 20 ugle fordelt på 7 arter.

Rasttælling :

Kl.16.00-17.30 Ederfugl 30 n, Havlit 2 s, Sortand 40 s, Strandskade 1 n, St. Præstekrave 2 r, Sandløber 70 r, Alm. Ryle 4 r, Stenvender 8 r, Hættemåge 69 r, Stormmåge 28 r, Sildemåge 3 r, Sølvmåge 1450 r, Gråmåge 2K. 1 r (lys fugl), Svartbag 77 r, Ride Ad. 19 r + 2K. 29 r.

Div obs :

Smålom 2 s + 2 n + 20 r, Skarv 5 n, Grågåse 8 n, Knortegåse MB. 6 s + 18 n, Pibeand 10 s, Krikand 6 s, Ederfugl 20 s + Tp. Skallesluger 2 s, Strandskade 12 s + 16 r, St. Præstekrave 1 s + 10 r, Sandløber 1200 r (fra "Sabinen til Vejers"), Alm. Ryle 6 r, Lille Kobbersneppe 5 n, St. Regnspove 1 s + 1 n, Sildemåge 18 n, Gråmåge 2K. 2 r (mørke fugle), Ride 53 r, Splitterne 1 s + 2 n, Havterne 1 n + 2 r, Huldue 3 s, Ringdue 17 n, Sanglærke 80 r, Engpiber 6 n + 5 r, Hvid Vipstjert 4 n + 6 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 29 n + 15 r, Rødhals 5 r, Husrødstjert 1 ♂ sy + 1 r, Stenpikker 1 r, Solsort 8 r, Sangdrossel 3 r, Gransanger 3 r, Blåmejse 1 r, Musvit 4 n + 4 r, Huskade 3 r, Allike 12 n + 3 r, Råge 3 s, Gråkrage 3 s + 3 r, Sortkrage 1 n, Stær 38 n + 20 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 41 n + 7 r, Grønirisk 8 n 9 r, Stillits 3 n, Tornirisk 44 n + 25 r, Gråsirken 5 n, Li. Korsnæb 3 n, Gulspurv 20 n + 10 r, Rørspurv 6 r.

Folk :

John, Anika, Bent og Chr. på kort besøg, Steffan, Jan Kalvekaster, Ole Gøller med kærste og Knudsen.

Bemærkninger :

Det var John og Steffan som tog sig af morgenobsen, da Rasmus

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 4. April 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
-----------------	---------------	---------------------	---------------	--------------	--------------

Fra om morgen og frem til 15 .30, var der total regn samt kulling
fra SSW.

17.00	WNW	4	5	15	6,7
-------	-----	---	---	----	-----

Morgenobs :

Kl.

Ringmærkning :**Rasttælling :**

Kl.17.00-19.00 Smålom 5 s, Sortand 275 s + 100 r, Strandskade 2 r, St. Præstekrave 7 r, Sandløber 330 r, Alm. Ryle 2 r, Stenvender 49 r, Dværgmåge Ad. 6 s + 2 n, Hættemåge 45 r, Stormmåge 20 r, Sildemåge 13 r, Sølvmåge 3840 r, Gråmåge 2K. 1 r, Svartbag 181 r, Ride Ad. 29 r + 2K. 37 r, Splitterne 4 s + 6 n, Havterne 8 s + 8 n, Hvid Vipstjert 1 r.

Div obs :

Sortand 100 r, Strandskade 2 r, St. Præstekrave 7 r, Sandløber 300 r, Alm. Ryle 3 r, Stenvender 44 r, Gråmåge 2K. 1 r, Ride 30 r, Sanglærke 30 r, Hvid Vipstjert 1 n + 1 r, Rødhals 2 r, Sol-sort 4 r, Sangdrossel 1 r, Misteldrossel 1 n, Gransanger 1 r, Musvit 5 r, Stær 15 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 3 n + 6 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 4 r.

Folk :

John og Anika som dog tog hjem her til morgen, Steffan, Chr. L., Rasmus og Knudsen.

Bemærkninger :

Dagen bestod bare af regn og atter regn. Vi var derfor ikke særlig aktive, f.eks. kommer Steffan overhovedet ikke udenfor en eneste gang. Mange af vadefuglene samt Gråmågen, som er med under rast-/Div.-tælling er de samme.

Henrik K.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.5 .APRIL 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.45	v	6	2/8	15	3,6
09.45	w	6-8	2/8	20	4,9
15.00	w	8	4/8	20	4,9

Morgenobs :

Kl.06.15-09.45 Lom Sp. 85 s, Rødstrubet Lom 6 s + 8 r, Sule 1 Ad. n, Grågås 2 s, Knortegås Mb. 11 n, Gravand 2 s, Pibeand 4 s + 2 n, Krikand 6 s + 4 s, Troldand 1 s, Ederfugl 95 s (45 ♂ + 50 ♀) + 180 n (90 ♂ + 90 ♀), Havlit 4 s + 12 n, Sortand 920 s + 590 n, Fløjlsand 2 s, Tp.Skallesluger 2 s, Strandskade 2 s, St.Præstekrave 3 r, Hjejle 6 n, Sandløber 30 n + 180 r, Alm.Ryle 105 r, St.Regnspove 2 s, Stenvender 10 s, Dvergmåge 8 Ad. s + 1 2k. s, Sildemåge 13 s + 4 n + 12 r, Sølvmåge 3000 n-r, Gråmåger 2 2k. r, Splitterne 2 s + 3 n, Havterne 3 s + 1 n, Alk/Lomvie 1 n, Alk 1 s, Lærke Sp. 45 s + 4 n, Engpiber 2 s, Hvid Vipstjert 3 n, Bogfinke 4 n, Gulspurv 2 n, Rørspurv 2 n.

Ringmærkning :

Solsort 2, Jernspurv 5, Rødhals 2, Musvit 1, Grønirisk 3, Blåmejse 1, Husrødstjert 1.

Ialt 15 fugle fordelt på 7 arter.

Rasttælling :

Kl.15.00-17.00 Ederfugl 4 s, Sortand 70 n + 100 r, Strandskade 2 r, St.Præstekrave 5 r, Sandløber 15 s + 70 r, Stenvender 14 r, Hættemåge Ad. 25 + 2k. 2, Stormmåge Ad. 24 + 2k. 4, Sildemåge Ad. 4, Sølvmåge Ad. 1000 + 3k. 550 + 2k. 1700 + usp.400, Gråmåge 2 2k. r, Svartbag Ad.57 + 4k. 18 + 3k. 32 + 2k. 38, Ride Ad.26 + 2k. 31, Allike 2 utrk.

Div obs : Lom Sp. 19 s + 1 s-r, 2 n, Ederfugl 60 r, Havlit 5 s + 2 n + 14 r, Sortand 600 n, Fløjlsand 6 n-r, Tp.Skallesluger 2 n, Spurvehøg 1 r, Agerhøne 4, St.Præstekrave 5, Strandhjejle 2 s, Sandløber 18, St.Regnspove 1 n, Gråmåge 1 2k. r, Ride 10 r, Ringdue 2 r, Sanglærke 50, Engpiber 3 n + 15 r, Hvid Vipstjert 4 n + 6 r, Gærdesmutte 6, Jernspurv 4 n + 6 r, Rødhals 5, Husrødstjert 1 r, Solsort 6, Misteldrossel 1, Gransanger 5, Blåmejse 1, Musvit 6, Husskade 2, Allike 3 s + 6 n, Gråkrage 2 r, Stær 3 n + 20 r, Skovspurv 1 n, Bogfinke 6 n + 12 r, Tornirisk 10 s + 5 n + 14 r, Gråsisken 1 n + 1 r, Li.Korsnæb 3 n, Gulspurv 8 n + 10 r, Rørspurv 6 r.

Folk : Knudsen, Rasmus, Bent, Chr.Lohse, Michael.

Bemærkninger : Der er tale om 3 forskellige Gråmåger der hele dagen har opholdt sig på stranden.

Rasmus Andersen.

forbi, og som rosinen i pølseenden Knudsen.

Bemærkninger :

Der var atter i dag 3 forskellige Gråmåger. Den ene en 3K. fugl havde hverken Rasmus eller jeg set på stranden før. Det drejede sig om et mindre eksemplar, det har nok været en hun. Næbbet heller ikke så kraftigt. Fuglen havde et hak i venstre vinge. Ellers var det en stille og rolig dag, dog var det usædvanlig koldt at gå på stranden i dag.

Henrik Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 6. April 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.45	SW	4-6	2	15	3,6
09.45	SW	6	4	15	

Morgenobs :

Kl.06.45-09.45 Smålom 105 s + 19 n, Sortstrubet Lom 1 r, Sule Ad. 1 n, Skarv 2 n, Knortegås MB. 25 s, Pibeand 33 s, Krikand 54 s + 1 n, Spidsand 2 n, Ederfugl 185 s(97 ♂ + 88 brune) + 107 n(63 ♂ + 43 brune) + Usp. 35 r, Havlit 21 s + 1 s-r + 14 n + 8 r, Sortand 1380 s + 15540 n, Fløjlsand 38 s + 3 n, Hvinand 2 s + 3 n, Tp. Skallesluger 2 s + 1 n, Strandskade 2 s + 3 n, St. Præstekrave 2 r, Strandhjejle 3 s, Sandløber 7 s + 43 n, Alm. Ryle 1 s, Li. Kobbersneppe 1 n, Sildemåge 9 r, Sølvmåge 3000 r, Gråmåge 3K. 1 r + 2K. 1 r, Splitterne 15 n, Havterne 5 s + 2 n, Huldue 3 s, Sanglærke 3 s + 4 n, Lærke sp. 8 s + 12 n, Engpiber 29 s + 17 n, Hvid Vipstjert 2 n + 2 r(heraf en Sortrygget), Jernspurv 4 s + 6 n, Sortmejse 1 r, Råge 2 n, Sortkrage 1 s + 2 n + 1 r, Stær 6 n, Skovspurv 1 s, Bogfinke 12 s + 5 n, Grønirisk 5 s, Grønsisken 8 n, Tornirisk 8 s + 26 n, Gulspurv 12 s + 2 n.

Ringmærkning :

Gærdesmutte 4. Jernspurv 2. Rødhals 2. Gransanger 1. Fuglekonge 1. Bogfinke 1. Grønirisk 4. Gulspurv 1.
I alt 16 fugle, fordelt på 8 arter.

Rasttælling :

Kl.16.00-18.00 Ederfugl Usp. 20 s + 40 r, Sortand 200 s, Strandskade 10 s-r + 4 n + 9 r, St. Præstekrave 7 r, Sandløber 350 r, Alm. Ryle 2 r, Hættemåge 18 r, Stormmåge 20 r, Sildemåge 2 r, Sølvmåge 2500 r (+4000 Usp. Måger nord for "Sabinen"), Hvidvinget Måge 2K. 1 r, Gråmåge 3K. 1 r + 2K. 1 r, Svartbag 140 r, Ride Ad. 10 r + 2K. 19 r, Splitterne 1 s, Havterne 17 s, Hvid Vipstjert 4 r.

Div obs :

Knortegås MB. 2 s, Ederfugl Usp. 50 r, Havlit 12 r, Musvåge 1 r, Spurvehøg 1 n, Agerhøns 2 r, St. Præstekrave 1 r, Islandsk Ryle 5 s + 6 n + 1 r, Alm. Ryle 8 r, Dobbeltbekkasin 1 r, St. Regnspeve 1 s + 2 spill/r, Stenvender 7 r, Gråmåge 2K. 1 r, Ringdue 5 r, Tyrkerdue 2 n, Sanglærke 50 r, Engpiber 2 n + 10 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 9 r, Jernspurv 7 n + 4 r, Rødhals 6 r, Husrødstjert 2 r, Stenpikker 3 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 3 r, Misteldrossel 1 n, Gransanger 3 r, Fuglekonge 2 r, Musvit 3 r, Husskade 3 r, Allike 4 n, Gråkrage 4 r, Sortkrage 2 r, Mellemkrage 2 r, Stær 7 n + 4 s + 15 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 7 r, Tornirisk 32 n + 23 r, Gråsisken 1 n + 1 r, Gulspurv 1 n + 3 s + 5 r, Rørspurv 2 r, Hare 8, Rådyr 9, Marsvin 1.

Folk :

Fink, Rasmus, Chr. Lohse, om aftenen kiggede Munken og (B)Lind

BLÅVAND FUGLESTATION

d.7.April 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.45	SSW	2-4	4/8	15	3,4
09.45	WSW	4-6	4/8	25	

Morgenobs :

Kl.06.45-09.45 Rødstrubet Lom 4 r, Lom Sp. 155 s + 59 n + 4 r, Mallemuk 1 s, Grågås 1 n, Knortegås Mb. 40 s + 24 n, Pibeand 2 s, Krikand 12 s, Gråand 2 n, Ederfugl 91 s (28 ♂ + 30 imm.♂ + 33 B) + 28 n (9 imm.♂ + 19 B), Havlit 47 s + 9 n + 3 n-r + 2 r, Sortand 775 s + 2725 n, Fløjlsand 12 s + 5 n, Tp.Skallesluger 5 s, Strandskade 2 n, Sandløber 250 r, Li.Kobbersneppe 5 s, St.Regnspove 3 n, Sølvmåge 1600 r, Splitterne 2 s + 3 r, Ringdue 16 trkfrs., Sanglærke 9 n, Lærke Sp. 20 n, Engpiber 13 s + 10 n, Sorttrygget Hvid Vipstjert 1 r, Hvid Vipstjert 3 s + 1 n + 2 r, Jernspurv 2 s + 6 n, Stenpikker 1 r, Husskade 1 trkfrs, Allike 3 n + 2 trkfrs., Stær 5 n, Bogfinke 12 s + 4 n, Kvækerfinke 1 s, Grønirisk 1 s + 3 n, Grønsisken 3 n, Tornirisk 18 s + 20 n, Gråsirken 1 n, Gulspurv 7 s + 16 n, Rørspurv 1 n, Spøttet Sæl 5, Marsvin 3.

Ringmærkning : Solsort 2, Gærdesmutte 6, Jernspurv 5, Rødhals 1, Musvit 1, Bogfinke 5, Gulspurv 4, Gransanger 1, Fuglekonge 3, Sortmejse 1.

Ialt 29 fugle fordelt på 9 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Grågås 74 n, Knortegås Mb.16 s, Havlit 37 r, Våge Sp. 1 r, Tårnfalk 1 r, Agerhøne 4, St.Præstekrave 6 r, Dobbelt Bekkasin 2 r, St.Regnspove 4 n, Ride 20 r, Splitterne 1 s, Tyrkerdue 2 trkfrs., Sanglærke 50, Engpiber 10, Hvid Vipstjert 15 n + 10 r, Gærdesmutte 12, Jernspurv 8 n + 10 r, Rødhals 6, Stenpikker 3, Solsort 5, Sangdrossel 1, Vindrossel 1 n + 1 r, Misteldrossel 2 n, Gransanger 1, Fuglekonge 8, Sortmejse 1, Musvit 6, Husskade 3, Allike 3 s + 6 n + 1 r, Råge 1 s, Gråkrage 6 s + 1 r, Sortkrage 2 n, Stær 45 n + 10 r, Skovspurv 1 n + 2 r, Bogfinke 25 n + 10 r, Kvækerfinke 2 n 1 r, Grønirisk 4 n + 6 r, Tornirisk 10 n 25 r, Gråsirken 6 n, Li.Korsnæb 1 s, Gulspurv 4 n + 10 r, Rørspurv 2 n 6 r.

Folk : Michael Fink, Knudsen og Rasmus.

Bemærkninger : Den første forårsdag med høj sol det meste af dagen, så vi kørte sydpå for at vise Københavneren nogle ugler (Bubo Bubo). Vi hørte den rigtigt godt ,og turen bød der ud over bla. på Kirkeugle, og Hvid Stork.

Rasmus Andersen.

skin. Dog startede dagen med minus 3.3 grader, så det var ikke nogen fornøjelse om morgen. Senere på dagen var der dog næsten plus 10 grader, hvilket ikke var så dårligt endda.

Henrik Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 8. April 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.30	ingen vind		1/8	10	-2,6
09.40	S	2-4	0/8	20	6,0
17.30	S	4	0/8	10	6,0

Morgenobs :

Kl.06.30-09.30 Smålom 157 s + 7 n + 2 n-r + 4 r, Fiskehejre 1 n + 1 r, Knortegås MB. 1 n + 2 r, Krikand 9 s, Ederfugl 72 s (35 ♂ + 37 brune) + 28 n (7 ♂ + 21 brune), Havlit 21 s, Sortand 925 s + 1560 n, Fløjlsand 26 s + 1 r, Tp. Skallesluger 16 s, Strandskade 3 s + 5 n, St. Præstekrave 3 r, Sandløber 15 n, Alm. Ryle 8 s-r, Sølvmåge 600 r, Gråmåge 3K. 1 r, ROVTERNE 1 s, Splitterne 11 s + 5 r, Havterne 3 n, Huldue 4 s, Sanglærke 5 s + 11 n, Hvid Vipstjert 1 n + 2 r, Jernspurv 1 n, Sangdrossel 1 n, Stær 4 s + 2 n, Bogfinke 2 n, Tornirisk 16 s + 13 n, Gråsirken 7 n, Gulspurv 6 s, Rørspurv 2 n, Spættet Sæl 4, Marsvin 3.

Ringmærkning :

Jernspurv 2. Rødhals 2. Solsort 1. Sangdrossel 1. Gransanger 1. Fuglekonge 3. Bogfinke 3. Gråsirken 9. Gulspurv 2.
I alt 24 fugle, fordelt på 9 arter.

Rasttælling :

Kl.17.30-19.20 Knortegås MB. 3 n, Krikand 11 s, St. Præstekrave 4 r, Sandløber 300 r, Alm. Ryle 6 r, Hættemåge 14 r, Stormmåge 65 r, Sildemåge 2 r, Sølvmåge 1030 r, Gråmåge 2K. 1 r, Svartbag 33 r, Ride Ad. 12 r + 2K. 15 r.

Div obs :

Rødstrubet Lom 1 r, Smålom 5 s, Sangsvane Ad. 1 r, Grågås 3 r, Knortegås MB. 3 n-s, Pibeand 2 s, Gråand 1 r, Havlit 16 r, Tp. Skallesluger 1 n, Spurvehøg 1 n, Musvåge 5 r, Fjeldvåge 2 r, Tårnfalk 1 n + 1 r, Agerhøns 2 r, Blishøns 2 r, Strandskade 5 s + 3 n + 2 r, St. Præstekrave 2 r, Vibe 3 r, Dobbeltbekkasin 2 r, St. Regnspove 1 s, Gråmåge 2K. 1 r, Splitterne 16 r, Alk 1 Død, Huldue 1 s + 1 r, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 4 r-n, Sanglærke 50 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 20 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 5 n + 8 r, Rødhals 6 r, Stenpikker 3 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 2 r, Vindrossel 2 r, Gransanger 4 r, Fuglekonge 7 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 2 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 7 n + 1 s + 4 r, Råge 2 n, Gråkrage 5 r, Sortkrage 1 r, Stær 19 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 7 r, Stillits 4 n, Tornirisk 30 r, Gråsirken 8 n + 15 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 6 r, Kronstyr 7, Rådyr 9, Ræv 1, Hare 1, Marsvin 8-10, Firben sp. 1, Hugorm 1.

Folk :

Fink, Bent, Rasmus og Knudsen.

Bemærkninger :

Det var de hård havobsere som stod for dagens flotteste obs. med den trækkende Rovterne. Det er den første forårsiagttagelse siden 1977. Igen i dag var det utrolig lækkert vejr med masser af sol-

BLÅVAND FUGLESTATION

d.9. April 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.45	SSØ	12	8/8	8	5,6
09.00	SSØ	10	8/8	5	
17.30	SW	4-6	4/8	40	4,8

Regn hele dagen. Opklaring fra kl 17.00.

Morgenobs :

Kl.06.30-09.00 Lom Sp. 1 s + 4 n + 6 r, Knortegås Mb. 7 s, Knortegås Lb. 1 s, Gravand 1 s, Pibeand 8 n, Krikand 4 s, Troldand 2 s, Ederfugl 18 s (7 σ + 5 imm. σ + 6 b) + 3 n (2 σ + 1 imm. σ), Havlit 26 s, Sortand 271 s + 103 n, Fløjlsand 1 s, Tp.Skallesluger 22 s + 2 s-r, Strandskade 11 s, St.Præstekrave 3 r, Sandløber 40 s + 15 r, Li.Kobbersneppe 8 s, St.Regnspove 1 s, Sildemåge 3 r, Gråmåge 1 3k. r, Splitterne 2 s, Havterne 2 n, Lærke Sp. 4 s, Engpiber 3 s + 3 n, Hvid Vipstjert 2 n + 1 r, Allike 2 n, Råge 2 s + 2 s-r, Stær 24 n, Bogfinke 3 s + 5 n, Grønirisk 2 n, Tornirisk 44 s + 5 n. Gråsiskan 5 s, Kærnebider 2 s, Gulspurv 4 s + 3 n, Rørspurv 4 s.

Ringmærkning : Grønsiskan 1, Gulspurv 1.

I alt 2 fugle fordelt på 2 arter.

Rasttælling :

Kl. 17.30-18.30 Krikand 2 s, Gråand 2 s, St.Præstekrave 3 r, Stenvender 12 r, Hættemåge 4, Stormmåge 19, Sildemåge 4, Sølvmåge 1750, Svartbag 71, Ride Ad.6 + 2k. 6.

Div obs : Lom Sp 1 s + 1 r, Lille Lappedykker Sp.1 s, Sule 1 Ad. s, Pibeand 15 s, Krikand 61 s, Gråand 2 s, Ederfugl 30 r, Havlit 23 n-r, Sortand 10 s + 70 n, Tårnfalk 1 s, Dværgefalk 1 \emptyset , Agerhøne 2, Strandskade 1 s, St.Præstekrave 5 r, Strandhjejle 2 s, Sandløber 25 s, Brushane 2 s, Gråmåge 1 3k. r, Splitterne 2 s, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 20, Engpiber 4, Solsort 2, Sangdrossel 1, Fuglekonge 3, Musvit 2, Husskade 1, Allike 2 n, Råge 4 s-r + 2 n, Stær 60 r, Bogfinke 3 s + 2 r, Grønirisk 2 r, Grønsiskan 1 r, Stillits 4 s, Tornirisk 4 s, Gråsiskan 1 s + 6 r, Gulspurv 4 r.

Folk : Knudsen ,Rasmus.

Bemærkninger : Elendigt vejr hele dagen ! Eneste lyspunkt var en ny 3k. Gråmåge, som vi ikke før har set. De 2 nævnte er forskellige fugle ! Ellers jævnt kedeligt.

Rasmus Andersen

morgen sad den Sortstrubede Bynkefugl ude på p-pladsen, men senere på eftermiddagen havde vi den i mosen. Ellers var dagens store overraskelse nok Musvit med engelsk ring.

Henrik K.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 10. April 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.30	NE	4	8/8	5	0,6
09.30	NE	6-8	6/8	15	5,2
18.45	E	6	4/8	15	11,3

Morgenobs :

Kl.06.30-09.30 Smålom 131 s, Knortegås MB. 6 s, Ederfugl 112 s (73 ♂ + 39 brune) + 62 n(41 ♂ + 21 brune) + Usp. 108 r, Havlit 35 s + 11 n + 15 r, Sortand 342 s + 493 n, Fløjlsand 2 s, Hvinand 1 r, Tp. Skallesluger 11 s + 2 n, Musvåge 1 r, Strandskade 2 n, St. Præstekrave 4 r, Sandløber 62 r, Alm. Ryle 1 r, Ride 12 r, Splitterne 2 s, Huldue 1 r, Sanglærke 2 s + 4 n, Hvid Vipstjert 2 r(heraf en sorttrygget, samme fugl som de sidste par gange), Jernspurv 10 n, Allike 2 n, Råge 1 v, Gråkrage 1 n-r + 1 trkf., Stær 4 n, Skovspurv 1 n, Bogfinke 2 s + 8 n, Grønirisk 2 s + 7 n, Stillits 4 n, Tornirisk 22 s + 37 n, Gråsiskan 4 n, Li. Korsnøb 2 n, Gulspurv 2 s + 12 n, Rørspurv 1 s + 4 n, Sp. Sæl 1. Marsvin 1.

Ringmærkning :

Gårdesmutte 1. Jernspurv 3. Rødhals 2. Solsort 1. Fuglekonge 1. Musvit 1. Træløber 1. Bogfinke 3. Grønirisk 1. Tornirisk 2. Gråsiskan 8. Dompap 1. Gulspurv 3.
I alt 28 fugle, fordelt på 13 arter.

Genmelding Musvit 2K.♀ Brit. Museum London S.W.7 KK0609.

Rasttælling :

Kl.18.15-19.30 Kortnæbbet Gås 1 s-n, Gravand 1 r, Krikand 7 s, Strandskade 2 r, St. Præstekrave 5 r, Sandløber 125 r, Hættemåge 13 r, Stormmåge 50 r, Sildemåge 2 r, Sølvmåge 1750 r + Usp. Måge 600 r, Gråmåge 3K. 1 r, Svartbag 50 r, Ride 12 r, Hvid Vipstjert 3 r.

Div obs :

Rødstrubet Lom 1 r, Smålom 2 n + 4 r, Skeand 1♂ s, Havlit 5 r, Hvinand 3 r, Tp. Skallesluger 1 s, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, St. Præstekrave 2 r, Vibe 1 s, Sandløber 30 r, Alm. Ryle 1 r, Splitterne 16 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 13 r, Hvid Vipstjert 8 r, Gårdesmutte 2 r, Jernspurv 3 n + 5 r, Rødhals 5 r, Sortstrubet Bynkefugl 1♂ r, Solsort 3 r, Sangdrossel 2 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 4 r, Musvit 6 r, Træløber 1 r, Husskade 3 r, Allike 2 n + 15 s, Gråkrage 4 r, Mellekrage 1 r, Stær 20 r, Gråspurv 3 r-n + 1 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 5 r, Stillits 1 n + 6 r, Tornirisk 12 n + 15 r, Gråsiskan 1 n + 10 r, Li. Korsnøb 1 s, Dompap 1 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 5 r, Hugorm 1, Hare 4, Rådyr 2, Marsvin 1..

Folk :

Christian, Rasmus, Jan Kalvekaster og Knudsen.

Bemærkninger :

Det var rart med noget godt vejr, efter en dag som i går. Om

BLÅVAND FUGLESTATION

d.11. April 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.30	NE	4	1/8	10	1,6
09.30	E	4-6	0/8	20	8,1
12.30	NE	8	0/8	25	8,9

Morgenobs :

Kl.06.30-09.30 Lom Sp. 1 78s + 1 s-r + 1 n-r + 6 r, Knortegås Mb. 2 r, Krikand 6 s + 7 n, Ederfugl 87 s (52 σ + 35 b) + 28 n (15 σ + 13 b), Havlit 30 s, Sortand 488 s + 8 s-r + 25 n + 12 n-r + 30 r, Fløjlsand 30, Tp.Skallesluger 5 s, Strandskade 3 s, St.Præstekrave 4 r, Sandløber 50 s + 50 r, Stor Regnspove 3 n, Sildemåge 1 n, Gråmåge 1 3k. r, Splitterne 9 s + 1 n + 2 n-r, Havterne 4 n, Sanglærke 3 s + 6 n, Engpiber 3 s + 4 n, Hvid Vipstjert 2 s + 5 n + 1 r, Jernspurv 8 n, Musvit 1 n, Husskade 1 r, Allike 1 n, Råge 4 n, Sortkrage 2 s + 1 n, Stær 12 s + 1 n, Bogfinke 2 s + 18 n, Stillits 2 n, Grønirisk 27 n, Tornirisk 21 s + 70 n, Gråsirken 1 s + 11 n, Li.Korsnæb 2 n, Gulspurv 6 s + 25 n.

Ringmærkning : Jernspurv 4, Rødhals 1, Solsort 1, Gransanger 3, Sortmejse 3, Musvit 2, Træløber 1, Skovspurv 1, Bogfinke 1, Tornirisk 1, Gråsirken 11, Gulspurv 3.

Rasttælling :

Kl.10.45 + 12.30 Rødlom 7 r, Sortand 40 r, Hvinand 4 n, St.Præstekrave 4 r, Sandløber 40 r, Hættemåge Ad. 3, Stormmåge Ad. 25 + 2k. 4, Sildemåge Ad. 4, Sølvmåge Ad. 340 + 3k. 210 + 2k. 305, Svartbag Ad. 5 + 4k. 1 + 3k. 6 + 2k. 12, Ride Ad. 3 + 2k. 2, Splitterne 14 r, Hvid Vipstjert 2 r.

Div obs : Lom Sp. 3 r, Tp.Skallesluger 1 s, Spurvehøg 2 r, Musvåge 4 r, Fjeldvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Agerhøne 1, St.Præstekrave 1 r, Vibe 1 n, Tyrkerdue 3 n + 1 r, Sanglærke 50, Engpiber 8, Hvid Vipstjert 6, Gærdesmutte 3, Rødhals 4, Jernspurv 6 n + 10 r, Stenpikker 2 r, Solsort 3, Sangdrossel 2, Gransanger 3, Sortmejse 4, Musvit 7, Træløber 1, Husskade 2, Allike 24 n, Gråkrage 3 n, Sortkrage 3 n, Stær 18 r, Gråspurv 3, Skovspurv 2, Bogfinke 8, Grønirisk 8, Stillits 1 n + 4 r, Tornirisk 25, Gråsirken 40, Gulspurv 10, Rørspurv 6, Hugorm 1, Hare 4, Rådyr 4, Spættet sæl, Marsvin 1.

Folk : Knudsen, Lohse, Bent, Rasmus.

Bemærkninger : En stille dag i godt vejr. Høj sol hele dagen, men desværre kun få fugle. Havet er dødt ! Nordøsten-vinden dræber os. En tur på værne-enge bød bla. på Jagtfalk.

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 12. April 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.30	ENE	2-4	1/8	15	1,8
09.00	NE	6	0/8	20	6,9

Morgenobs :

Kl.06.0-09.00 Rødstrubet Lom 6 r, Smålom 30 s + 2 n + 26 r, Tp. Lappedykker 1 r-n, Fiskehejre 1 n, Krikand 2 s, Ederfugl 7 s (5 ♂ + 2 brune), Sortand 284 s + 94 n + 30 r, Fløjlsand 4 s, Tp. Skallesluger 1 s, Strandskade 2 n, St. Præstekrave 2 r, Gråmåge 3K. 1 r, Ride 4 r, Splitterne 4 s + 1 n + 3 r, Havterne 2 s, Sanglærke 4 s + 15 n, Engpiber 1 s + 2 n, Hvid Vipstjert 3 s, Jernspurv 3 s + 10 n, Rødhals 2 r, Stenpikker 1 r, Allike 2 s + 5 n, Råge 1 n, Gråkrage 1 n, Sortkrage 1 s-r, Stær 10 s + 27 n, Skovspurv 3 s, Bogfinke 2 s + 34 n, Kvækerfinke 1 n, Grønirisk 14 s + 31 n, Stillits 5 s + 4 n, Grønsisken 1 s, Tornirisk 22 s + 42 n, Gråsirken 12 s + 13 n, Li. Korsnæb 3 n, Kernebider 1 n-s, Gulspurv 9 s + 11 n, Rørspurv 2 n.

Ringmærkning :

Jernspurv 6. Solsort 3. Sangdrossel 1. Gransanger 2. Fuglekonge 3. Bogfinke 5. Grønirisk 1. Tornirisk 1. Gråsirken 24. Gulspurv 1.

I alt 47 fugle, fordelt på 10 arter.

Rasttælling :

Kl.18.00-19.00 Strandskade 3 n + 4 r, St. Præstekrave 4 r, Sandløber 40 r-n, Hættemåge 7 r, Stormmåge 26 r, Sølvmåge 560 r, Gråmåge 3K. 1 r (samme som i morges), Svartbag 46 r, Ride 3 r, Sp. Sæl 1.

Div obs :

Tp. Skallesluger 2 s, Spurvehøg 1 r, Musvåge 1 r, Fjeldvåge 1 r, Agerhøns 2 r, St. Præstekrave 2 r, Li. Kobbersneppe 7 r, Splitterne 14 r, Ringdue 10 n + 1 r, Sanglærke 50 r, Skovpiber 1 n, Engpiber 7 r, Hvid Vipstjert 2 n + 5 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 5 n + 15 r, Rødhals 3 r, Husrødstjert 1 sy./r, Solsort 8 r, Sangdrossel 2 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 5 r, Blåmejse 1 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Allike 12 n + 4 r, Sortkrage 3 n, Gråkrage 2 r, Stær 28 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 5 r, Stillits 2 r, Tornirisk 5 n + 25 r, Gråsirken 70 r, Gulspurv 10 r.

Folk :

Rasmus, Lohse og Knudsen.

Bemærkninger :

En rigtig dejlig dag, vejret var bare fedt, solen skinnede og det var varmt. Ringmærkningen gav godt i dag, men det er nok især takket være at Gråsiskerne kalder hinanden ned.

Sidst på eftermiddagen gik turen atter til Værnengene, denne gang skulle vi lige se en Sølvhejre som rastede omkring Nordladden.

Henrik Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION
d.13. April 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.15	N	6	1/8	10	5,8
09.15	N	8	7/8	15	
16.00	N	16	4/8	20	7,5

Morgenobs :

Kl.06.15-09.15 Lom Sp. 48 s + 2 s-r, 45 n + 22 r, Pibeand 13 s + 5 s + 27 r, Krikand 11 s + 2 n, Ederfugl 5 s (3 σ + 2 b) + 10 n (4 σ + 6 b), Sortand 217 s + 370 n + 30 r, Tp.Skallesluger 5 n-r, Strandskade 2 n, St.Præstekrave 2 r, Sildemåge 3 n + 2 r, Gråmåge 1 3k. r, Splitterne 2 n, Havterne 1 s + 1 n, Sanglærke 2 s + 5 n, Engpiber 6 n, Hvid Vipstjert 1 s + 2 n, Jernspurv 6 n, Allike 4 n, Råge 1 n + 2 r, Gråkrage 1 s-r + 3 n-r + 1 r, Sortkrage 3 s + 1 n-r + 2 r, Stær 4 s + 15 n, Bogfinke 36 n, Kvækerfinke 3 n, Grønirisk 27 n, Stillits 1 n, Tornirisk 9 s + 95 n, Gråsirken 39 n, Li.Korsnæb 1 n, Gulspurv 12 s + 47 n, Rørspurv 2 n.

Ringmærkning : Jernspurv 2, Rødhals 1, Solsort 5, Munk 1, Fuglekonge 1, Gråsirken 10, Gulspurv 1, Rørspurv 1.
I alt 22 fugle fordelt på 8 arter.

Rasttælling :

Kl.15.45-16.45 Strandskade 1 r, Sandløber 35 r, Stormmåge 24 r, Sildemåge 3 r, Sølvmåge 355 r, Gråmåge 1 3k. r, Svartbag 21 r, Ride 3 r.

Div obs : Smålom 1 n, Svømmeand Sp. 8 s, Tp.Skallesluger 2 n, Blå Kærhøg 1 b r, Agerhøne 3 r, Sandløber 80 r, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 30, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 2, Jernspurv 2 s + 5 r, Rødhals 3, Stenpikker 1 r, Solsort 10, Sangdrossel 2, Munk 1, Fuglekonge 3, Musvit 4, Husskade 2, Gråkrage 1, Sortkrage 2 n, Stær 15 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 4 n + 3 r, Grønirisk 5 r, Stillits 1 r, Tornirisk 12 n + 30 r, Gråsirken 30 r, Li.Korsnæb 1 n, Gulspurv 5 r, Rørspurv 2 r.

Folk : Lohse, Bent, Knudsen, Rasmus.

Bemærkninger : Fuglemæssigt ikke den helt store dag, men aftenen bød på fodbold og mørbrød hos Lohse. Fedt man med noget ordentligt mad.

Rasmus Ansersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 14. April 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.15	N	8-10	6-8/8	8	5,2

Lidt finregn.

Om eftermiddagen mere konstant regn.

Morgenobs :

Kl.06.15-09.15 Smålom 10 s + 96 n + 17 r, Fiskehejre 1 n, Knortegås MB. 3 n, Pibeand 1 n, Krikand 14 s + 2 n, Gråand 3 n, Ederfugl 87 s (49 ♂ + 38 brune) + 105 n (44 ♂ + 61 brune) + 12 r (6 ♂ + 6 brune), Havlit 1 s + 30 n + 3 r, Sortand 142 s + 515 n, Hvinand 3 n, Tp. Skallesluger 2 s + 3 n, Strandskade 2 s, St. Præstekrave 2 s + 3 r-s, Sandløber 155 n + 30 r, Splitterne 5 n, Havterne 1 s, Alk/Lomvie 1 n, Tyrkerdue 1 s, Hvid Vipstjert 1 r-n, Jernspurv 2 n, Bogfinke 15 n, Grønirisk 7 n, Gulspurv 5 n, Sp. Sæl 1.

Ringmærkning :

Efter 5 timer var der ikke en eneste fugl der blev ringmærket, så det var jo en dejlig dag.

Rasttælling :

Kl.17.20-18.30 Stormmåge 15, Sildemåge 4 r, Sølvmåge 275 r, Gråmåge 3K. 1 r, Svartbag 32 r, Ride Ad. 3 r, Strandskade 1 r, St. Præstekrave 4 r, Sandløber 25 r.

Div obs :

Rødstrubet Lom 5 r, Smålom 1 n + 1 r, Ederfugl 44 n, Havlit 2 n, Sortand 36 n + 60 r, Tårnfalk 1 r, Agerhøns 2 r, St. Præstekrave 1 r, Sildemåge 14 n, Splitterne 1 r, Tyrkerdue 2 r, Sanglærke 30 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 1 n + 4 r, Rødhals 1 r, Solsort 4 r, Fuglekonge 5 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Gråkrage 1 r, Stær 4 n + 15 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 5 n + 3 r, Tornirisk 4 n + 20 r, Gråsiskan 2 n + 5 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 4 r.

Folk :

Rasmus, Christian og Knudsen.

Bemærkninger :

En temmelig slap dag skal jrg lige love for. Det blæste temmelig kraftigt fra det nordlige hjørne. Den slags vejr har vi ikke lyst til at ha' for meget af. Fugle-mæssigt var der ikke mange spændende ting at se på, men i morgen slår vi til, hvis ellers vejrguderne vil!!!!!!

Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.15. April 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.45	NE	6	8/8	15	8,0
09.15	NE	8	8/8	15	
15.00	NE	8	8/8	15	4,4

Morgenobs :

Kl.06.15-09.15 Lom Sp. 106 s + 36 n + 16 r, Tp.Lappedykker 1 s-r, Knortegås Mb. 12 s + 2 n, Pibeand 3 r, Krikand 2 s, Gravand 4 n-r, Ederfugl 57 s (33 σ + 24 b) + 120 n (61 σ + 59 b) + 26 n-r (14 σ + 12 b) + 35 r (23 σ + 12 b), Havlit 5 s + 4 n + 2 r, Sortand 360 s + 15 s-r + 935 s + 20 r, Fløjlsand 2 r, Tp.Skallesluger 10 s + 2 n, Strandskade 5 s + 4 n, St.Præstekrave 3 r, Sandløber 135n- r, Li.Kobbersneppe 1 n, Stenvender 2 n-r, Alm.Kjove 1 ad. mørk s, Sildemåge 5 n + 2 r, Gråmåge 1 3k. r, Splitterne 3 s, Havterne 1 n, Engpiber 4 n, Hvid Vipstjert 2 r + 1 r-n, Jernspurv 2 n, Gråkrage 4 n, Bogfinke 3 n, Grønirisk 4 n, Stillits 1 n, Tornirisk 3 s + 9 n, Gulspurv 2 s + 4 n + 3 r.

Ringmærkning : Jernspurv 1, Ringdrossel 1, Bogfinke 1, Tornirisk 1, Gråsirken 3, Gulspurv 1.

I alt 8 fugle fordelt 6 arter.

Rasttælling :

Kl.12.45-14.10 Lom Sp. 1 n + 1 r, 27 s + 20 n, Sortand 90 r, Strandskade 2 s + 8 r, St.Præstekrave 4 r, Sandløber 90 r, Stormmåge Ad. 41 + 2k. 10, Sildemåge Ad. 5 r, Sølvmåge Ad. 185 + 3k. 139 + 2k. 200, Gråmåge 1 3k. r, Svartbag Ad. 9 + 4k. 4 + 3k. 6, 2k. 16, Splitterne 4 r, Sortkrage 1 r.

Div obs : Smålom 4 r, Grågås 19 n + 1 r, Tp.Skallesluger 1 n, Musvåge 2 r, Fjeldvåge 2 r, Tårnfalk 1 r, Agerhøne 2, Strandskade 5 r, St.Præstekrave 5 r, Sandløber 95 r, Alm.Ryle 1 r, Dobbelt Bekkasin 1 r, St.Regnspove 1 r, Sildemåge 3 n + 6 r, Splitterne 6 r, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 50, Engpiber 8 n + 4 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 2, Jernspurv 5 r, Rødhals 1 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 1 r, Fuglekonge 3, Musvit 3 r, Husskade 2 r, Gråkrage 4 n + 3 r, Sortkrage 1 r, Stær 25 r, Bogfinke 5, Grønirisk 6 r, Stillits 5 n, Tornirisk 6 n + 40 r, Gråsirken 6 n + 18 r, Gulspurv 5 r, Rårspurv 7 r.

Folk : Knudsen, Rasmus, Lohse, Bent.

Bemærkninger : Endelig en Ringdrossel...Det var på tide. At den så fløj i nettet var jo heller ikke så dårligt. På stranden står den samme 3k. Gråmåge stadig ved pælerækken uden at flytte mere på sig end højst nødvendigt.

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 16. april 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.15	ENE	2-4	8/8	10	4,3
09.15	NE	4	8/8	10	7,6

Morgenobs :

Kl.06.15-09.15 Smålom 66 s + 20 n + 25 r, Grågåas 153 n, Gravand 2 n, Krikand 2 s, Ederfugl 12 s (6 ♂ + 6 brune) + 22 n (14 ♂ + 8 brune) + 11 r (6 ♂ + 5 brune), Havlit 4 s + 13 n, Sortand 100 s + 373 n + 6 r, Fløjlsand 2 s, Tp. Skallesluger 5 s, Tårnfalk 1 n, Strandskade 4 s + 3 n, St. Præstekrave 3 r, Sandløber 132 r, Sildemåge 4 r, Gråmåge 3K. 1 r, Splitterne 8 s + 7 n, Huldue 3 n, Tyrkerdue 2 n + 3 n-s, Sanglærke 2 s + 10 n, Engpiber 6 n, Hvid Vipstjert 2 n + 2 r, Jernspurv 2 n, Husskade 2 r, Gråkrage 1 s + 2 r, Stær 2 s + 15 n, Skovspurv 1 n, Bogfinke 13 n, Grønirisk 4 s + 6 n, Tornirisk 11 s + 54 n, Gråsirken, Lille Korsnøb 1 n, 2 s + 3 n + 3 r, Gulspurv 32 n, Marsvin 1.

Ringmærkning :

Jernspurv 5. Solsort 2. Gransanger 1. Fuglekonge 3. Skovspurv 1. Bogfinke 3. Kvækerfinke 1. Tornirisk 7. Gråsirken 17. Gulspurv 3.

Ialt 43 fugle fordelt på 10 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs :

Rødstrubet Lom 1 s + 1 n + 1 r, Skarv 1 s, Grågåas 82 n, Gravand 2 n, Gråand 2 r, Ederfugl 8 r, St. Skallesluger 5 r, Agerhøns 3 r, Strandskade 1 r, St. Præstekrave 3 r, Sandløber 220 r, Dobbeltbekkasin 1 spill./r, Hættemåge 15 r, Stormmåge 20 r, Sildemåge 5 r, Sølvmåge 700 r, Gråmåge 3K. 1 r + 2K. 2 r, Svartbag 30 r, Splitterne 5 s + 1 n, Ringdue 1 n, Tyrkerdue 2 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 2 n + 5 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 2 r, Stenpikker 2 r, Solsoert 5 r, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 1 r, Misteldrossel 1 ø, Græshoppesanger 1 sy./r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 5 r, Musvit 5 r, Husskade 4 r, Allike 2 s + 4 n, Råge 1 n, Gråkrage 1 r, Sortkrage 1 n, Stær 24 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 6 r, Kvækerfinke 2 n + 1 sy./r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 30 r, Gulspurv 11 r, Rørspurv 6 r.

Folk :

Rasmus, Overlund + famlile, Lohse + familie, Michael Clausen, Jens Gun, Gitte + familie, Henrik Læssø, Ole Gylling og Knudsen.

Bemærkninger :

En rigtig dejlig dag. Vi fik holdt en omgang fødselsdag, det var dejligt hyggeligt.

I mosen sad Græshoppesangeren og sang i små 5 minutter, det var en temmelig tidlig fugl.

Om eftermiddagen var vi et smut på Værnengene, hvor vi så Sølvhejren samt et par Atlingænder.

Henrik Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.17. April 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.15	NNV	10	3/8	15	4,3
09.15	NNV	10-12	5/8	25	5,4
17.15	NNV	18	2/8	50	7,0

Morgenobs :

Kl.06.15-09.15 Lom Sp. 72 n + 46 n, Sule 1 2k. n, Grågås 6 n + 14 n-r, Knortegås 7 s, Gravand 1 n, Krikand 1 n + 3 r, Taffeland 2 n, Ederfugl 16 s (6 σ + 10 b) + 32 n (22 σ + 10 b) + 49 r (28 + 21), Havlit 1 s + 6 n + 2 n-r, Sortand 46 s + 342 n, Hvinand 1 n, Strandskade 8 n, Sandløber 160 r, St.Regnspove 1 n, Sildemåge 7 n + 1 r, Gråmåge 1 3k. r, Splitterne 19 n, Havterne 1 n, Due Sp. 5 s-n, Sanglærke 2 s + 9 n, Engpiber 1 n, Hvid Vipstjert 2 r, Jernspurv 2 n, Allike 12 n + 6 r-n, Råge 1 r-s, Gråkrage 5 r, Stær 55 n, Bogfinke 33 n, Grønirisk 3 n, Stillits 13 n, Tornirisk 5 s + 130 n, Gråsirken 3 n, Gulspurv 24 n,.

Ringmærkning : Jernspurv 1, Rødhals 1, Sangdrossel 1, Tornirisk 1, Gulspurv 1.

I alt 5 fugle fordelt på 5 arter.

Rasttælling :

Kl.17.15-18.30 Ederfugl 3 r (2 σ + 1 b), St.Præstekrave 5 r, Sandløber 45 r, Stormmåge 2 r, Sildemåge 1 r, Sølvmåge 375 r, Gråmåge 1 3k. r, Svartbag 22 r.

Div obs : Lom Sp. 1 s + 1 n, Krikand 2 n-r, Ederfugl 3 s + 8 n, Tårnfalk 1 n, Agerhøne 2 r, Strandskade 17 r, St.Præstekrave 1 r, St.Regnspove 1 n, Sildemåge 5 n, Ride 1 n, Splitterne 1 n, Havterne 5 n, Terne Sp. 2 n, Sanglærke 50 r, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 1 r, Stenpikker 1 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 2 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 5 r, Musvit 4 r, Husskade 1 r, Allike 15 n, Gråkrage 3 s + 8 n, Stær 14 r + 98 n, Bogfinke 2 n + 4 r, Grønirisk 10 r, Stillits 13 n, Tornirisk 12 n + 25 r, Gråsirken 8 n + 10 r, Gulspurv 15 r, Rørspurv 3 r.

Folk : Knudsen, Rasmus, Jens Rye, Michael Clausen.

Bemærkninger : Nul bemærkninger.

Rasmus Andersen.

sad vest for den gamle branddam. Mens den sad og sang sitrede den
med vingerne, det så virkelig fedt ud.

Henrik K.

BLÅVAND FUGLESTATION
d.18. April 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.15	N	2	0/8	25	1,0
09.15	N	4	0/8	40	4,3
17.00	WNW	8	2/8	50	7,6

Morgenobs :

Kl.06.15-09.15 Smålom 13 s + 66 n + 25 r, Skarv 2 s-n + 2 n + 2 ø, Knortegås MB. 3 s, Krikand 2 s-r + 14 n, Ederfugl 12 s(4 ø + 8 brune), 88 n(53 ø + 35 brune) + 5 r(4 ø + 1 brune), Havlit 5 s, Sortand 191 s + 54 n, Hvinand 3 n, Tp. Skallelsuger 3 s + 5 n, St. Skallesluger 3 s, Strandskade 2 s + 1 s-r + 3 n, St. Præstekrave 2 r, Sandløber 135 r, Spove sp. 15 s, Sildemåge 2 s + 16 n + 1 r, Gråmåge 3K. 1 r, Ride 2K. 1 r, Splitterne 6 s + 9 n, Huldue 2 r, Sanglærke 5 n, Hvid Vipstjert 1 n + 2 r, Råge 1 n + 2 r, Gråkrage 1 r-n, Sortkrage 2 r-n + 1 r, Stør 5 s + 88 n, Bogfinke 6 n, Grønirisk 5 n, Tornirisk 10 s + 52 n, Gråsirken 1 n, Gulspurv 9 n.

Ringmærkning :

Jernspurv 2. Solsort 1. Bogfinke 1. Grønirisk 1. Gråsirken 3. Gulspurv 2.
I alt 10 fugle, fordelt på 6 arter.

Rasttælling :

Kl.17.00-18.00 Smålom 2 n, Strandskade 4 s + 7 r, St. Præstekrave 3 r, sandløber 105 r, Hættemåge 2 n, Stormmåge 14 r, Sildemåge 2 r, Sølvmåge 185 r, Gråmåge 3K. 1 r(sædvanlige), Svartbag 7 r, Ride Ad. 1 r, Skærpiber 1 r, Hvid Vipstjert 1 r.

Div obs :

Rødstrubet Lom 1 s + 3 r, Smålom 2 s + 5 n + 3 r, Skarv Ad. 1 s, Krikand 8 r, Sortand 80 n, Fløjlsand 2 n, Tårnfalk 1 r, Strandskade 3 r, Sildemåge 34 r, Sildemåge 2 n, Splitterne 2 n, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 3 n + 3 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 2 n + 10 r, Rødhals 1 r, Stenpikker 1 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 2 r, Misteldrossel 1 ø, Græshoppesanger 1 sy./r, Phyll. sp. 1 r, Fuglekonge 2 r, Musvit 5 r, Skovskade 1 ø, Husskade 2 r, Allike 6 n, Gråkrage 1 r, Stør 25 r, Bogfinke 5 r, Kvækerfinke 1 n, Grønirisk 10 r, Stillits 2 n, Tornirisk 30 r, Gråsirken 20 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 1, Hare 2.

Folk :

Rasmus, Bent, M. Clausen og Knudsen.

Bemærkninger :

Over middag kørte vi en tur til Mandø, hvor vi håbede på at se den Rødhovede And, men ak, ak, den var desværre forsvundet. I Ribe havde vi 2 Hvide Storke.

Ellers kunne Græshoppesangeren atter høres hertil morgen i mosen. Den kunne høres og ses i toppen af en busk på 12 m. afstand. Den

sig om samme fugl, som stod på stranden d. 18/4 ! Græshoppen sidder nede ved branddammen og synger for fuld hals, mens den "sitrer" med vingerne. En flot Ringdrossel lod sig også se et par gange. Den sad endog i morges og forsøgte sig med sang !!! Lidt usædvanligt må man vist sige. Henrik har idag ringmærket til kl. 16.15 dog uden det helt store udbytte.

Vi har store forventninger til de næste par dage, der om alt går vel byder på svag vind fra S og E.

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.19. April 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.00	NW	6-8	6/8	30	4,3
09.00	WNW	6-8	4/8	40	
14.00	WNW	8	5/8	25	8,7

Morgenobs :

Kl.06.00-09.00 Lom Sp. 40 s + 160 n + 14 r, Sule 2 Ad. n, Skarv 11 n, Grågås 5 n, Gravand 3 s, Krikand 4 s + 19 n, Troldand 2 n, Ederfugl 1 b s + 5 n (3 ♂ + 2 b) + 5 r (2 ♂ + 3 b), Havlit 1 s + 17 n, Sortand 110 s + 1008 n, Fløjlsand 2 s + 8 n, Tp.Skallesluger 9 s + 1 n, Strandskade 8 n, St.Præstekrave 4 r, Sandløber 230 r, Dobbelt Bekkasin 1 r-s, Alm.Kjove 1 Ad. mørk n, Dværgrmåge 7 Ad. n, Sildemåge 15 n, Gråmåge 1 3k. r, Splitterne 13 s + 40 n, Hav/Fjordterne 29 n, Huldue 1 s, Ringdue 1 s, Sanglærke 6 n, Engpiber 4 n, Hvid Vipstjert 1 n + 2 r, Jernspurv 5 n, Husskade 2 r, Allike 14 s + 6 n, Sortkrage 1 r, Gråkrage 1 r, Stær 5 s + 30 n, Bogfinke 30 n, Kvækerfinke 2 n, Grønirisk 6 n, Stillits 2 n, Gråsirken 5 n, Gulspurv 33 n, Spøttet sæl 2.

Ringmærkning : Jernspurv 2, Rødhals 1, Solsort 1, Fuglekonge 2, Blåmejse 2, Grønirisk 1, Tornirisk 1, Gråsirken 8.

I alt 18 fugle fordelt på 8 arter.

Rasttælling :

Kl.13.30-14.30 Lom Sp. 2 s + 1 n + 5 r, Strandskade 2 s + 6 n, Sandløber 90 r, Alm.Ryle 3 r, Hættemåge 10 r, Stormmåge 26 r, Sildemåge 3 r, Sølvmåge 1170 r, Gråmåge 1 3k. r, Svartbag 35 r, Splitterne 4 n + 14 r.

Div obs : Lom Sp. 5 n + 14 r, Knortegås Mb. 2 n, Krikand 3 n, Ederfugl 6 r, Sortand 250 n, Fløjlsand 2 n, Spurvehøg 1 r, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Agerhøne 2 r, Strandskade 3 r, St.Præstekrave 1 r, Dobbelt Bekkasin 1 r, Gråmåge 1 2k. r, Splitterne 14 n, Hav/Fjordterne 21 n, Terne Sp. 26 s, Ringdue 1 r, Huldue 1 r, Tyrkerdue 2 n + 1 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 8 r, Hvid Vipstjert 9 r, Jernspurv 1 n + 4 r, Rødhals 2 r, Ringdrossel 1 ♂ r, Solsort 5 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 1, Græshoppesanger 1 Syngende, Gransanger 1 r, Fuglekonge 3 r, Blåmejse 2 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 13 n + 10 trkfrs, Gråkrage 1 r, Sortkrage 1 r, Stær 32 n + 15 r, Bogfinke 2 n + 15 r, Stillits 1 n + 1 r, Grønsirken 1 n, Tornirisk 5 n + 25 r, Gråsirken 26 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 4 r, Hare 5, Rådyr 11, Spøttet Sæl 2.

Folk : Knudsen, Rasmus, Lohse, Bent.

Bemærkninger : I dag har vi set endnu en Gråmåge på stranden. En 2k. fugl i meget fremskreden dragt. Vi regner med, at det drejer

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 20. April 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.00	SSW	2-4	7/8	25	4,5
09.00	S	4-6	3/8	50	
17.00	SSW	2-4	2-4	30	8,3

Morgenobs :

Kl.06.00-09.00 Smålom 75 s + 97 n + 25 r, Skarv 4 n, Knortegås MB. 1 s + 3 n, Pibeand 2 s + 15 n, Krikand 17 s + 33 n + 3 r, Troldand 2 n, Ederfugl 22 s (15 ♂ + 7 brune) + 47 n (21 ♂ + 26 brune) + 6 r (3 ♂ + 3 brune), Havlit 4 n, Sortand 125 s + 3425 n, Fløjlsand 2 s + 31 n, Hvinand 3 n, Tp. Skallesluger 5 s + 3 n, Strandskade 4 s, St. Præstekrave 2 r, Sandløber 135 r, Alm. Ryle 1 s, Dværgmåge Ad. 9 s + 6 n, Sildemåge 5 s + 5 n, Gråmåge 3K. 1 r-s, Ride Ad. 3 r, Splitterne 39 s + 52 n + 8 r, H/F-Terne 12 s + 52 n + 3 r, Alk/Lomvie 1 s, Ringdue 7 s, Sanglærke 4 s, Engpiber 3 n, Hvid Vipstjert 2 r, Allike 2 n, Råge 2 r, Gråkrage 1 n + 2 r, Stær 26 n, Bogfinke 13 n, Grønirisk 2 n, Stillits 3 n, Tornirisk 16 s + 36 n, Gråsiskan 4 n, Gulspurv 1 s + 8 n, Rørspurv 3 n.

Ringmærkning :

Gærdesmutte 7. Jernspurv 1. Rødhals 9. Munk 1. Fuglekonge 6. Bogfinke 1. Tornirisk 2. Gråsiskan 10. Gulspurv 1. Rørspurv 2.
I alt 40 fugle fordelt på 10 arter.

Rasttælling :

Kl.17.00-18.15 Smålom sp. 2 n, Krikand 2 r, Ederfugl 3 s + 17 n, Tp. Skallesluger 1 r, Strandskade 14 r, St. Præstekrave 4 r, Sandløber 170 r, Li. Kobbersneppe 1 r, Hættemåge Ad. 25 r + 2K. 1 r, Stormmåge Ad. 18 r + 2K. 2 r, Sildemåge Ad. 1 r, Sølvmåge Ad. 33 r + 3K. 24 r + 2K. 4 r, Ride Ad. 1 r, Splitterne 10 s + 45 n + 3 r-s + 3 r.

Div obs :

Rødstrubet Lom 2 s + 5 n + 1 r, Smålom 2 s + 12 n, Knortegås MB. 13 s, Krikand 4 s + 7 r, Tp. Skallesluger 2 n, Musvåge 4 n, Våge sp. 1 r, Strandskade 8 r, St. Præstekrave 1 r, St. Regnspove 40 s, Alm. Kjove Ad. Mørk 1 n, Dværgmåge Ad. 1 n, Hættemåge 23 s, Splitterne 20 n + 23 r, H/F-Terne 25 r, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 7 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 4 n + 10 r, Rødhals 25 r, Stenpikker 1 r, Solsort 5 r, Sjagger 1 r, Vindrossel 1 r, Sangdrossel 1 r, Munk 1 r, Gransanger 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 7 n, Mellemkrage 2 r, Gråkrage 2 r, Stær 30 r, Bogfinke 5 r, Kvækerfinke 2 n + 1 r, Tornirisk 40 r, Gråsiskan 25 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 4 r, Hare 3, Rådyr 1, Sp. Sæl 1.

Folk :

Rasmus, Overlund og Knudsen.

Bemærkninger :

En dejlig forårsdag, med masser af solskin og varmt vejr. Især på ringmærkningsfronten var det en god dag, rundede 600 fugle. Henrik K.

vind fra SE. Og inden vinden drejede over Mod W havde Knudsen fanget 50 fugle, bla. årets første Sylvia og Rødtop nr. 2. Med vestenvinden døde alt desværre fuldstændigt, og kun yderligere 2 fugle lod sig fange.

Fra havet meldes om generelt få fugle. Dog skal nævnes den første Småspove, en lys Kjove og at ternerne for alvor har fået fat nu.

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.21. April 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.00	E	4	8/8	3	6,0
09.00	SSE	4-6	8/8	5	8,1
17.00	WSW	8	6/8	3	9,8

Morgenobs :

Kl.06.00-09.00 Lom Sp 8 s + 17 n + 14 r, Skarv 3 s, Knortegås Mb. 1 s + 4 n, Gravand 1 s, Pibeand 2 s + 21 n, Krikand 30 s + 28 n, Skeand 2 s + 3 n, Bjergand 4 n, Ederfugl 6 s (3 ♂ + 3 b) + 12 n (5 ♂ + 7 b), Sortand 100 s + 635 n, Fløjlsand 3 n, Hvinand 2 n, Tp.Skallesluger 8 s + 2 n, Duehøg 1 s, Tårnfalk 1 n, Strandskade 15 s + 7 n + 12 r, St.Præstekrave 2 r, Vibe 1 s, Sandløber 95 r, Li.Kobbersneppe 5 s + 2 s-r + 13 n, Li.Regnspove 1 s, St.Regnspove 2 s, Alm.Kjove 1 Ad. lys s, Stormmåge 200 n, Sildemåge 2 s + 1 n, Splitterne 32 s + 38 n + 9 r, Havterne 32 s + 23 n + 5 r, Hav/Fjordterne 42 s + 57 n, Tyrkerdue 2 n, Sanglærke 8 s + 2 n, Engpiber 7 s + 7 n, Hvid Vipstjert 2 r, Jernspurv 1 s + 1 n, Husskade 1 r, Allike 7 n, Råge 1 s, Gråkrage 3 s + 1 r, Sortkrage 2 r, Skovspurv 1 r-s, Bogfinke 1 n, Kvækerfinke 1 s, Grønirisk 3 n, Gråsirken 5 s + 3 n, Gulspurv 6 n, Hare 3, Spøttet Sæl 1.

Ringmærkning : Gærdesmutte 3, Jernspurv 3, Rødhals 10, Solsort 2, Sangdrossel 5, Gærdesanger 1, Gransanger 10, Fuglekonge 4, Rødtoppet Fuglekonge 1, Bogfinke 2, Kvækerfinke 3, Grønirisk 1, Tornirisk 3, Gråsirken 4.

I alt 52 fugle fordelt på 14 arter.

Rasttælling :

Kl.17.00-18.00 Lom Sp. 2 n, Strandskade 4 r, St.Præstekrave 1 r, Sandløber 20 r, Alm.Ryle 4 r, Li.Kobbersneppe 2 n, Hættemåge 6 r, Stormmåge 14 r, Sildemåge 1 r, Sølvmåge 140 r, Svartbag 11 r, Ride 1 Ad. r, Splitterne 6 n + 4 r, Hvid Vipstjert 2 r.

Div obs : Tårnfalk 1 r, Agerhøne 2 r, Sildemåge 2 n, Splitterne 7 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 8 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 30 r, Husrødstjert 1 r, Stenpikker 1 r, Ringdrossel 1-2 ♂ + 1 ♀, Solsort 8 r, Sangdrossel 21 r, Vindrossel 1 r, Gærdesanger 1 r, Gransanger 20 r, Fuglekonge 10 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Gråkrage 2 r, Stær 25 r, Bogfinke 5 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 5 r, Stillsits 2 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 20 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 2 r, Rådyr 2, Hare 2.

Folk : Knudsen, Rasmus, Lohse og Bent.

Bemærkninger : En god dag for ringmærkeren, da det lagde ud med

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 22. April 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.00	SW	4-6	8/8	1-2	8,3
09.00	SSW	6	3/8	5	
19.00	SE	2-4	3/8	8	8,0

Morgenobs :

Kl. Smålom 3 s + 3 n, Gråstrubet Lappedykker 1 r, Troldand 13 s, Ederfugl 5 s (4 ♂ + 1 brun) + 9 n (2 ♂ + 7 brune) + 7 r (3 ♂ + 4 brune), Havlit 2 n, Sortand 40 s + 695 n, Fløjlsand 4 n, Tp. Skallelsuger 3 s + 2 s-r + 2 r, Strandskade 5 s + 1 n + 8 r, St. Præstekrave 1 r, Sandløber 75 r, Li. Kobbersneppe 11 s + 1 s-r + 8 r, Sildemåge 2 r, Gråmåge 2K. 1 r, Splitterne 19 s + 21 n, H/F-Terne 8 s + 244 n, Huldue 1 n, Tyrkerdue 4 n, Sanglærke 2 n, Engpiber 3 n, Hvid Vipstjert 3 r (heraf en sortrygget), Jernspurv 1 n, Husskade 2 r, Allike 3 n, Bogfinke 1 s, Grønirisk 7 s, Tornirisk 4 s + 21 n, Gråsirken 2 n, Gulspurv 5 s + 1 n, Rørspurv 4 n.

Ringmærkning :

Gærdesmutte 1. Jernspurv 1. Sangdrossel 2. Vindrossel 1. Gransanger 1. Løvsanger 1. Bogfinke 1. Gråsirken 3. Gulspurv 1. Ialt 12 fugle fordelt på 9 arter.

Rasttælling :

Kl. 19.00-20.00 Tp. Lappedykker 1 r, St. Præstekrave 2 r, Sandløber 45 r, Hættemåge 2 r, Stormmåge 14 r, Sildemåge 7 r, Sølv-
måge 47 r, Svartbag 14 r, Fjordterne 2 r, H/F-Terne 25 r.

Div obs :

Fiskehejre 1 s, Krikand 3 r, Fasan 1 r, Sildemåge 2 r, H/F-Terne 40 r-n, Ringdue 1 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 2 n + 7 r, Rødhals 6 r, Solsort 3 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 9 r, Vindrossel 2 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 1 r (Langt om længe), Phyll. sp. 2 r, Fuglekonge 2 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 6 trkf., Gråkrage 1 r, Mellekrage 1 r, Sortkrage 1 r, Stær 15 r, Bogfinke 4 r, Kvækerfinke 4 r, Grønirisk 10 r, Stillits 1 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 25 r, Li. Korsnæb 2 n, Gulspurv 7 r, Rørspurv 3 r.

Folk :

Chr. Lohse plus forældre, Rasmus og Knudsen.

Bemærkninger :

En meget stille dag, der var ikke rigtig gang i noget som helst. Dog fik vi endelig vores Løvs, men det var jo også på tide. På havet var de første Fjordterne på plads.

Knudsen.

Bemærkninger : Fed dag med østenvind hele dagen. Masser af varme (op til 18 grader), og jeg fik mine shorts frem. Imponerende mange landsvaler er dukket op og sangerne er også godt med. Den første Fjordterne er nu med sikkerhed blevet bestemt.

Morgenobsen bød bla. på Rørhøg og hvidklire.

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION
d.23. April 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.00	SE	6	8/8	2	6.0
09.00	SE	6-8	5/8	4	11,8
18.30	SE	6-8	3,8	10	16,0

Morgenobs :

Kl.06.00-09.00 Lom Sp 3 s, Skarv 14 s, Fiskehejre 1 s-r, Pibeand 1 n, Spidsand 4 s + 2 n, Ederfugl 6 s (2 ♂ + 4 b), Sortand 80 s, Tp.Skallesluger 4 s, Rørhøg 1 r, Tårnfalk 1 s, Strandskade 2 s + 9 r, St.Præstekrave 2 r, Sandløber 40 r, Li.Kobbersneppe 8 s + 1 s-r + 1 n + 11 r, Rødben 1 r + 1 n, Hvidklire 1 r-s, Hættemåge 50 r, Sildemåge 8 s + 5 r + 2 n, Splitterne 7 s + 18 n + 6 r, Hav/Fjordterne 3 s + 66 n + 9 n-r + 15 r, Sanglærke 13 s + 1 n, Landsvale 1 s + 4 n, Engpiber 15 s + 3 n, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 1 s + 1 n, Husrødstjert 1 r, Sangdrossel 1 s + 1 r, Vindrossel 1 s + Misteldrossel 1 s, Husskade 2 r, Allike 1 r, Råge 3 r, Gråkrage 3 r, Sortkrage 4 r, Mellemkrage 1 r, Stær 12 s + 40 n + 4 r, Bogfinke 16 s + 2 n, Kvækerfinke 1 n, Grønirisk 6 s, Stillits 8 s, Tornirisk 117 s + 24 n + 16 w, Gråsiken 10 s, Li.Korsnøb 2 n, Gulspurv 19 s.

Ringmærkning : Gærdesmutte 2, Jernspurv 1, Rødhals 4, Solsort 1, Sangdrossel 5, Gærdesanger 1, Gærdesanger 1, Gransanger 2, Løvsanger 4, Fuglekonge 2, Bogfinke 4, Kvækerfinke 1, Grønsiken 1, Tornirisk 3, Gråsiken 13, Sjagger 1.

I alt 45 fugle fordelt på 15 arter.

Rasttælling :

Kl.18.30-19.30 Strandskade 8 r, St.Præstekrave 6 r, Sandløber 215 r, Li.Regnspeve 2 s, Hættemåge 14 s + 86 r, Stormmåge 44 r, Sildemåge 11 r, Sølvmåge 480 r, Svartbag 28 r, Splitterne 13 r, Hav/Fjordterne 25 s + 50 n + 90 r.

Div obs : Skarv 1 n, Musvåge 2 r, Fjeldvåge 1 r, Agerhøne 2 r, Strandskade 10 s, St.Præstekrave 1 r, Vibe 1 s, Li.Kobbersneppe 8 s, Li.Regnspeve 2 s, Sildemåge 3 s + 2 n, Gråmåge 1 2k. r, Splitterne 25 r, Fjordterne 15 n, Havterne 10 r, Hav/Fjordterne 25 + 50 n, Huldue 2 r, Ringdue 3 r, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 10 s + 3 n + 1 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 7 r, Jernspurv 1 n + 5 r, Rødhals 6 r, Stenpikker 2 r, Solsort 3 r, Sjagger 1, Sangdrossel 12 r, Gærdesanger 1 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 5 r, Fuglekonge 5 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Råge 2 s + 3 n, Gråkrage 4, Sortkrage 5 r, Mellemkrage 1 r, Stær 30 r, Gråspurv 1 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 3 r, Grønirisk 5 r, Stillits 1 s + 4 r, Grønsiken 1 r, Tornirisk 40 r, Gråsiken 40 r, Gulspurv 7 r, Rørspurv 1 r, Bomlærke 1 r-s.

Folk : Knudsen, Rasmus og Bent.

Krondyr 7, Rådyr 10, Hare 4, Ræv 1.

Folk :

Rasmus, Lohse med familie, Michael Enevoldsen (Praktikant), Jan kalvekaster og Knudsen.

Bemærkninger :

En rigtig dejlig solskinsdag, solen skinnede og temp. nåede op på 17 grader. Vi havde også ganske godt med årsarter, så det var bare dejligt.

Ellers melder Langli om nordtrækkende Skestork, så det var flot gået. Ellers melder Skagen om rastende Stor Skrigeørn, og jeg ved sgu ikke hvad jeg skal gøre !!!!!!!!!!!.

Henrik K.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 24. april 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.00	SE	4	8/8	4	9,6
09.00	SE	4-6	6/8	10	
14.40	Vinden drejer lidt rundt, er over i SW.				
18.30	SE	8	6/8	10	16,1

I løbet af dagen er der et par ganske små regnbyger.

Morgenobs :

Kl.06.00-09.00 Smålom 71 s, Sule Ad. 3 s + 2K. 1 s, Skarv 43 s, Krikand 6 s, Ederfugl 12 s(6 ♂ + 6 brune), Sortand 225 s + 180 n, Tp. Skallelsuger 5 s + 3 s-r + 3 n, Strandskade 7 s + 2 n + 5 r, St. Præstekrave 2 n + 3 r, Hjejle 3 n, Sandløber 230 r, Li. Kobbersneppe 16 s + 2 n + 14 r, St. Regnspøve 2 n, Rødben 3 s, Hvidklire 1 r, Alm. Kjove 1 lys s + Ad. Mørk 1 n, Sildemåge 9 s + 4 n + 6 r, Gråmåge 2K. 1 r, Splitterne 17 n, H/F-Terne 25 s + 296 n, Ringdue 7 s, Sanglærke 11 s, Landsvale 16 s + 4 n, Engpiber 5 s + 6 n, Hvid Vipstjert 2 r, Jernspurv 1 s + 1 n, Allike 3 n + 13 trkf., Gråkrage 2 r, Sortkrage 3 r, Stær 27 s + 31 n, Bogfinke 19 s, Grønirisk 10 s + 2 n, Stillits 5 s + 1 n, Tornirisk 80 s + 41 n, Gråsirken 17 s + 22 n, Gulspurv 23 s + 7 n, Rørspurv 1 s, Sæl 2.

Ringmærkning :

Vendehals 1. Gærdesmutte 1. Rødhals 1. Solsort 1. Gærdesanger 3. Munk 1. Gransanger 7. Løvsanger 5. Fuglekonge 1. Musvit 1. Bogfinke 1. Grønirisk 1. Gråsirken 18. Gulspurv 4.
I alt 46 fugle fordelt på 14 arter.

Rasttælling :

Kl.18.30-19.00 Smålom sp. 1 s, Krikand 12 s-r, Svømmeand sp. 1 s, Sortand 36 n, Strandskade 2 s + 5 n + 4 r, St. Præstekrave 7 r, Sandløber 170 r, Li. Kobbersneppe 30 s-r, Hættemåge 46 r, Stormmåge 20 r, Sildemåge 4 r, Sølvmåge 210 r, Svartbag 11 r, Splitterne 1 n + 15 r, Fjordterne 8 s, Havterne 15 n + 5 r, H/F-Terne 30 n + 130 r.

Div obs :

Smålom sp. 1 s, Li. Lappedykker 1 r, Skarv 7 n, Fiskehejre 3 s, Gravand 2 s, Gråand 2 r, Atlangand 2 ♂♀ r, Sortand 54 n, Duehøg 1 ♀ n, Musvåge 2 r, Tårnfalk 1 r, Agerhøns 4 r, Blishøns 1 r, Strandskade 2 r, St. Præstekrave 1 r, Dobbeltbekkasin 1 n + 2 spill./r, St. Regnspøve 3 r heraf en spill., Sildemåge 4 s + 10 r, Fjordterne 2 r, Dværgterne 1 r-s, Tyrkerdue 7 r, Vendehals 1 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 19 s + 4 n + 8 r, Bysvale 1 r, Skovpiber 2 s, Engpiber 3 n + 6 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 1 n + 4 r, Rødhals 4 r, Bynkefugl 1 ♂ r, Stenpikker 2 r, Solsort 4 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 5 r, Gærdesanger 5 r, Munk 1 r, Gransanger 15 r, Løvsanger 8 r, Fuglekonge 10 r, Musvit 5 r, Husskade 3 r, Allike 9 s + 13 n, Gråkrage 3 r, Sortkrage 2 r, Stær 39 s + 2 n + 15 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 13 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 10 r, Stillits 3 n, Tornirisk 40 r, Gråsirken 40 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 8 r, Husmår 1.

Folk : Knudsen, Rasmus, Bent og Michael Praktikkkk.

Bemærkninger : Græshoppe i nettet var jo ikke så dårligt, vel ?
Og Ringdrossel og Husrødstjert heller ikke skidt. Også helt fint
med fugle på havet, så alt i alt en god dag. Det gælder også for
Sjællænderen Michael, der har fået 5 nye krydser idag ! (Plus
Spættet Sæl).

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.25. April 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.00	SE	4	8/8	8	10,3
09.00	SE	4	7/8	10	11,0
19.00	SSW	6	8/8	10	10,8

Morgenobs :

Kl.06.00-09.00 Lom Sp. 145 s + 1 n + 8 r, Tp.Lappedykker 1 r, Sule Ad. 1 s + 1 n + 2k. 2 n, Skarv 26 s, Gravand 2 s-n + 1 s, Pibeand 2 s, Krikand 99 s, Gråand 2 s, Ederfugl 14 s (7 ♂ + 7 b) + 1 b n, Sortand 415 + 235 n, Fløjlsand 3 s + 2 n, Tp.Skallesluger 8 s, Strandskade 26 s + 1 n + 7 r, St.Præstekrave 1 s + 2 r, Hjejle 4 s, Strandhjejle 7 s, Sandløber 70 r + 39 s, Li.Kobbersneppe 5 n + 10 r-s, Li.Regnsbove 3 s, Sildemåge 8 r, Splitterne 16 s + 46 n + 18 r, Hav/Fjordterne 75 s + 610 n + 20 r, Sanglærke 16 s, Digesvale 1 s, Landsvale 2 s + 5 n, Bysvale 1 s, Skovpiber 2 indtrk, Engpiber 25 s + 2 n, Hvid Vipstjert 2 r, Sortrygget Hvid Vipstjert 1 r, Jernspurv 3 s + 2 n, Stenpikker 4 r, Gråkrage 2 r, Sortkrage 1 r, Mellekrage 2 r, Stær 37 s + 2 n, Bogfinke 39 s, Stillits 7 s-r + 2 n, Tornirisk 38 s + 18 n, Gråsiken 8 s + 12 n, Gulspurv 29 s + 2 n, Rørspurv 2 s + 1 n, Sæl 3, Hare 1.

Ringmærkning : Skovpiber 1, Rødhals 3, Husrødstjert 1, Ringdrossel 1, Græshoppesanger 1, Gærdesanger 4, Munk 1, Gransanger 6, Løvsanger 10, Fuglekonge 1, Stær 1, Bogfinke 4, Tornirisk 2, Gråsiken 12, Gulspurv 1.

I alt 49 fugle fordelt på 15 arter.

Rasttælling :

Kl.19.00-20.30 Skeand 2 r (♂♀), Strandskade 9 r, St.Præstekrave 2 r, Hjejle 19 s, Sandløber 230 r, Hvidklire 1 r, Hættemåge Ad. 76 r + 2k. 5 r, Stormmåge Ad. 47 r + 2k. 14 r, Sildemåge Ad. 6 r + 3k. 1 r, Sølvmåge Ad. 63 r + 3k. 62 r + 2k. 83 r, Svartbag Ad. 4 r + 4k. 2 + 3k. 6 r + 2k. 10 r, Fjordterne 20 r, Hav/Fjordterne 155 r, Splitterne 16 r.

Div obs : Tp.Skallesluger 2 n, Tårnfalk 1 r, Agerhøne 4 r, Strandskade 25 s + 5 s-r + 8 n, St.Præstekrave 1 r, Hjejle 16 s, Vibe 1 s, St.Regnsbove 22 s, Tyrkerdue 6 r, Sanglærke 50 r, Digesvale 1 n + 1 r, Landsvale 8 s + 6 n, Bysvale 1 r, Skovpiber 1 s + 8 n + 1 r, Engpiber 3 n + 6 r, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 1 r, Rødhals 6 r, Husrødstjert 3 r, Rødstjert 2 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 r, Stenpikker 9 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 5 r, Sjagger 2 E, Sangdrossel 3 r, Misteldrossel 1 r-s, Græshoppesanger 1 r, Gærdesanger 8 r, Munk 2 r, Gransanger 10 r, Løvsanger 15 r, Fuglekonge 5 r, Musvit 8 r, Husskade 3 r, Allike 2 Trkfrs., Stær 15 r + 3 s, Bogfinke 5 r, Kvækerfinke 1 n, Grønirisk 5 r, Stillits 1 n, Tornirisk 30 r, Gråsiken 35 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 3 r, Hare 2, Hugorm 1.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 26. April 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.00	SSW	4	2/8	20	5,9
09.00	SSW	8	8/8	15	9,6
20.30	SSW	4	3/8	15	8,7

Morgenobs :

Kl.06.00-09.00 Lom Sp. 118 s + 5 s-r + 56 n + 1 r, Sortstrubet Lom 1 s, Skarv 9 s, Sule Ad. 1 s + 2 n + 3k. 2 n + 4k. 1 s, Knortegås Mb. 2 s, Krikand 6 s, Troldand 4 s, Sortand 130 s + 2345 n, Strandskade 13 s + 15 n, St.Præstekrave 2 r, Strandhøjle 1 s, Sandløber 190 r, Alm. Ryle 7 s, Li.Kobbersneppe 9 s, Alm.Kjove 1 mørk n, Dværgmåge Ad. 10 s + 4 n + 2k. 2 s, Sildemåge 4 s + 8 r, Ride 1 Ad. r, Splitterne 16 s + 50n + 16 r, Hav/Fjordterne 66 s + 1395 n + 60 r, Dværgterne 2 n, Ringdue 9 n, Tyrkerdue 3 Trkfrs., Sanglærke 2 s, Landsvale 5 s + 1 n, Skovpiber 2 s + 3 n, Hvid Vipstjert 2 r, Stenpikker 1 r, Allike 4 n, Råge 4 n, Sortktrage 2 r, Stær 32 n, Bogfinke 14 s, Grønirisk 1 s + 3 n, Stillits 1 s, Tornirisk 16 s, Gråsirken 3 s, Gulspurv 11 s + 1 n, Rørspurv 2 s, Marsvin 4.

Ringmærkning :

Gærdesmutte 2. Rødhals 1. Solsort 2. Munk 1. Gransanger 2. Løvsanger 7. Fuglekonge 1. Bogfinke 2. Grønsirken 1. Gråsirken 1.

I alt 20 fugle fordelt på 10 arter.

Rasttælling :

Kl.20.30-21.30 Strandskade 8 r + 4 n, Sandløber 185 r, Li. Kobbersneppe 7 s + 4 r, Alm.Kjove 1 Ad. mørk n, Hættemåge 16 r, Stormmåge 26 r, Sildemåge 3 r, Sølvmåge 185 r, Måge Sp. 185 r, Svartbag 13 r, Splitterne 4 s, Hav/Fjordterne 45 s,

Div obs : Lom Sp. 2 s + 6 n, Agerhøne 2 r, Strandskade 14 r, Sandløber 120 r, Dværgterne 4 r-s, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 11 n + 4 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 5 s + 2 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 2 r, Stenpikker 5 r, Solsort 4 r, Gærdesanger 2 r, Munk 1 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 15 r, Fuglekonge 3 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 6 n, Råge 3 n, Gråkrage 2 r, Stær 20 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 5 r, Grønsirken 1 r, Tornirisk 25 r, Gråsirken 15 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 2 r.

Folk : Knudsen, Bent, Michael Praktei og Rasmus.

Bemærkninger : Vi kører på en "CLANGA" i Skagen !!!!!

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 27. april 1994.

Vejrdata	Vind-	Vindstyrke	Sky-	Sigt	Temp
Kl.	ret.	(m/s)	dække	(Km)	(°C)
07.00	S	6		100 m	8,0
12.00	S	6		200 m	10,0

Tåge.

Morgenobs :
Kl.

Ringmærkning :
Rødhals 1.
1 fugl fordelt på 1 art.

Rasttælling :
Kl.

Div obs :
Sanglærke 10 r, Engpiber 2 r, Rødhals 1 r, Stenpikker 1 r, Løvsanger 2 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 5 r, Husskade 1 r, Stær 10 r, Gråkrage 1 r, Tornirisk 5 r.

Folk :
Bent, Christian, plus os andre som dog først var her igen sent om aftenen.

Bemærkninger :
Vi tog chance og tog til Skagen for at kigge efter den Store Skrigørn. Men ak, ak den kom ikke op i dag, så det var lidt nedtur. Men vi så dog både en Rød og en Sort Glente, det hjalp da lidt på humøret.
Om aftenen var vi inde hos Chr. L. og se fodbold, hvor vi så en fed kamp mellem Barcelona og Porto.

Henrik K.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 28. april 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.30	SW	6	8/8	40 m	8,0

Tåge, Gus og fugtdis.

Omkring kom der lidt opklaring, men det forblev det meste af dagen temmelig diset og kedeligt vejr.

Morgenobs :

Kl.

Ringmærkning :

Rødhals 1. Løvsanger 1. Bogfinke 1.

I alt 3 fugle fordelt på 3 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs :

Agerhøns 2 r, Sildemåge 2 s, Splitterne 3 s, Sanglærke 20 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 1 r, Stenpikker 1 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 3 r, Sjagger 1 r, Gærdesanger 1 r, Løvsanger 5 r, Musvit 4 r, Hus-skade 2 r, Sortkrage 2 r, Mellekrage 1 r, Stær 10 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 5 r, Stillits 2 r, Tornirisk 15 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 1 r.

Folk :

Rasmus, Michael Enevoldsen, Bent, Lohse og Knudsen.

Bemærkninger :

Stod op til en ærtesuppe af en omgang tåge samt havgus. Den heldige observatør samt praktikant kunne blive i deres seng og få sovet ud, oven på den lidt lange dag i går.

Men der var ingen "kære mor" for mig, jeg fik sat nettene op, men det gav ikke det store, kan man vidst roligt sige.

Henrik Knudsen

helt op, mens han samtidig sad og vippede frem og tilbage med halen. Han sad også og kaldte hele tiden, det så ud til hunnen var vældig imponeret. Der var rigtig tegn på yngleadfærd, det bliver spændende og se hvad der bliver ud af det til sommer.

Det har iøvrigt også været en fin sæson med mange forskellige Sortstrubede. I marts og april er der med sikkerhed set min. 10 forskellige fugle, der kan dog være set helt op til 12 fugle, men de sidste 2 kan muligvis være gengangere. Det er vidst nok det højeste antal fugle der er set i Blåvand. Men både i Norge og Sverige har der været et mindre influx, så det smitter selvfølgelig også af her.

Ellers er alle på det nærmeste taget hjem, for Michael's vedkommende var praktik ugen slut, mens Rasmus skulle hjem til konfirmation.

Henrik K.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 29. april 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.15	WSW	5	7/8	10	8,3
06.00	SW	6	8/8	10	8,9
09.00	SW	6	8/8	10	

Morgenobs :

Kl.06.00-09.00 Smålom 96 s + 2 s-n + 88 n + 20 r, Sule Ad. 13 s + 3 n + 4K. 1 s + 2 n + 3K. 5 s + 5 n, 2K. 4 s + 3 n, Krikand 1 n, Ederfugl 5 n(4♂ + 1 brun), Sortand 395 s + 2770 n, Fløjlsand 8 s + 85 n, Tp. Skallesluger 1 s, Strandskade 28 s + 77 n, St. Præstekrave 1 r, Sandløber 30 r, Dobbeltbekkasin 1 s, Li. Kobbersneppe 3 s, Alm. Kjove 1 mørk n, Sildemåge 2 s + 49 n + 4 r, Sølvmåge 1000 n, Ride 2K. 1 n, Splitterne 102 s + 56 n, H/F-Terne 155 s + 920 n, Dværgterne 7 n, Sanglærke 7 n, Sanglærke 4 n, Landsvale 1 s + 8 n, Skovpiber 4 + 1 sy./r, Engpiber 7 n, Hvid Vipstjert 2 r, Allike 16 s, Råge 6 n, Sortkrage 2 r, Stær 4 n, Grønirisk 1 n, Stillits 2 n, Tornirisk 9 n, Gråsirken 2 n, Gulspurv 7 n, Rørspurv 5 n, Sæl 1, Marsvin 1.

Ringmærkning :

Rødstjert 1. Tornsanger 1. Gransanger 2. Løvsanger 12. Tornirisk 1. Gulspurv 1.

I alt 18 fugle fordelt på 6 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs :

Rødstrubet Lom 8 n, Sule 3K. 2 n, Gravand 2 s, Spurvehøg 1 n, Tårnfalk 1 n, Agerhøns 4 r, Strandskade 12 s, Sandløber 3 s, Dværgmåge Ad. 1 n, Hættemåge 3 s, Sildemåge 28 n, Splitterne 36 r, H/F-Terne 50 r, Huldue 2 n, Ringdue 1 n, Sanglærke 50 r, Dige-svale 3 n, Landsvale 2 s + 16 n, Skovpiber 3 n, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 1 r, Rødstjert 2 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 et par, Stenpikker 6 r, Ringdrossel 1 ♂ r, Solsort 2 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 1 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 25 r, Fuglekonge 2 r, Musvit 4 r, Hussakke 2 r, Allike 16 trkf., Råge 2 n, Gråkrage 1 r, Sortkrage 2 r, Stær 5 s + 1 n + 15 r, Skovspurv 1 n, Bogfinke 4 n + 5 r, Kvækerfinke 1 n, Grønirisk 6 r, Stillits 5 n, Grønsirken 1 r, Tornirisk 35 r, Gråsirken 8 n, Lille korsnæb 1 n-r, Gulspurv 7 r, Rørspurv 2 r.

Folk :

Christian, Michael Enevoldsen som tog hjem til formiddag, Rasmus som også tog hjem i dag og så tilsidst Knudsen som ikke tog hjem.

Bemærkninger :

Det gik jo hen og blev en ganske pæn dag. Tornsangeren var den første i år, det var dejligt den nu atter er tilbage. Ellers var dagens store overraskelse no de to Sortstrubede Bynker som lavede opvisning. Hannen var helt vild, det hvide vingebånd pustede han

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 30. april 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.15	SW	6-7	8/8	8	9,6
06.45	-	-	-	-	-
Diset, der falder et par ganske få regndråber.					
08.30	W	6-7	5/8	10	-
10.00	W	6-7	3/8	15	10,5
Opklaring og sol.					

Morgenobs :

Kl.

Ringmærkning :

Landsvale 1. Ringdrossel 1. Sangdrossel 1. Gærdesanger 1. Gransanger 2. Løvsanger 7. Bogfinke 2. Tornirisk 1. Gråsirken 1.
I alt 17 fugle fordelt på 9 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs :

Smålom 10 n + 1 r, Sule 3K. 1 n, Skarv 1 s, Troldand 2 n, Sortand 150 n, Strandskade Ad. 9 n + 2K. 1 n, Sandløber 3 n, Småspove 3 r-n, Hættemåge 4 r, Stormmåge 30 r, Sildemåge 15 n + 5 r, Sølv-
måge 500 r, Svartbag 15 r, Splitterne 2 s + 5 n + 12 r, Fjordterne
10 n, H/F-Terne 28 n, Ringdue 1 n, Tyrkerdue 8 n + 9 r, Vende-
hals 1 r, Sanglærke 50 r, Landvale 15 n, Skovpiber 3 n, Engpiber
2 n + 1 r, Hvid Vipstjert 4 r, Rødhals 1 r, Sortstrubet Bynkefugl
2 - et par r, Ringdrossel 1 r, Solsort 2 r, Sjagger 1 r,
Sangdrossel 5 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 1 r, Gransanger 3
r, Løvsanger 15 r, Fuglekonge 2 r, Musvit 4 r, Skovskade 1 r,
Allike 2 n, Gråkrage 1 n + 1 r, Sortkrage 8 n, Stær 24 r,
Bogfinke 6 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 5 r, Stillits 4 n,
Tornirisk 35 r, Gråsirken 1 n + 2 r, Gulspurv 8 r.

Folk :

Christian og Knudsen.

Bemærkninger :

Det så ikke til at det skulle blive den helt store dag, men det var jo slet ikke så tosset med en Ringdrossel i nettet, det var den 3. fugle i nettet i år. Oppe bag fyret sad der en Vende-
hals som man bare kunne kigge på lige til man ikke gad mere. Bynkerne fra igår er også stadigvæk på plads.

Henrik K.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 1. Maj 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
-----------------	---------------	---------------------	---------------	--------------	--------------

06.15	NW	10-12	8/8	5	6,5
-------	----	-------	-----	---	-----

Om formiddagen opklaring med masser af sol.

Morgenobs :

Kl.

Ringmærkning :

Ringdrossel 1. Rødstjert 2. Løvsanger 2. Broget Fluesnapper 3. Bogfinke 1.

I alt 9 fugle fordelt på 5 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs :

Strandskade 2 r, Sandløber 5 r, Hættemåge 3 r, Stormmåge 15 r, Sølvmåge 80 r, Svartbag 10 r, Splitterne 2 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 1 n !!, Engpiber 2 n + 7 r, Hvid Vipstjert 2 r, Rødstjert 3 r, Bynkefugl 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 r - par, Stenpikker 6 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 1 r, Gærdesanger 3 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 6 r, Fuglekonge 2 r, Broget Fluesnapper 3 r, Musvit 4 r, Husskade 1 r, Allike 4 n, Sortkrage 3 r, Gråkrage 1 r, Stær 45 r, Bogfinke 3 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 5 r, Stillits 1 n, Tornirisk 30 r, Gråsiskan 6 r, Gulspurv 7 r, Rørspurv 2 r.

Folk :

Henrik Knudsen plus 5 millioner turister

Bemærkninger :

Vinden gjorde alt for at hindre lidt ringmærkning. Så alt talte for en meget rolig dag uden nogen store højdepunkter. Men så var der lige 3 Brogede Fluesnapper og en enkelt Ringdrossel, der reddede denne ellers meget meget stille dag i Blåvand.

Man havde heller ikke meget lyst til at gå rundt og kigge da der simpelthen var mennesker overalt.

Ved Mosevrå havde Henrik Brandt fra Hjerting i dag en vesttrækkende Jagtfalk, vi kan jo håbe den kigger forbi, det ville lune på sådan en blæsende og kold dag.

Henrik Knudsen

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 2. Maj 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.15	WNW	4	8/8	10	5,5

Morgenobs :

Kl.

Ringmærkning :

Gærdesmutte 1. Jernspurv 2. Rødhals 1. Rødstjert 1. Solsort 1.
Vindrossel 1. Gærdesanger 2. Gransanger 2. Løvsanger 4. Stær 1.
Bogfinke 5. Gråsirken 4. Gulspurv 2.
I alt 27 fugle fordelt på 13 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs :

Rødstrubet Lom 1 r, Smålom 5 n, Sortand 18 n, Agerhøns 2 r,
Strandskade 2 r, St. Præstekrave 2 r, Sandløber 55 r, Sildemåge
2 n + 10 r, Splitterne 28 r, H/F-Terne 25 r, Tyrkerdue 2 s, Sang-
lærke 30 r, Landsvale 1 n, Skovpiber 1 n, Engpiber 5 r, Hvid Vip-
stjert 3 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 1 r,
Rødstjert 1 r, Stenpikker 6 r, Solsort 2 r, Sjagger 1 r, Vindros-
sel 1 r, Gærdesanger 4 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 10 r, Fugle-
konge 1 r, Musvit 4 r, Husskade 1 r, Gråkrage 1 r, Stær 21 r,
Skovspurv 1 r-n + 3 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk
36 r, Gråsirken 15 r, Gulspurv 6 r, Hare 4.

Folk :

Bent, Christian og Knudsen.

Bemærkninger :

Det var svært at snuse mange fugle op i dag, der var utrolig
tomt. Men det var jo heller ikke den bedste vindretning, derfor
var det lidt overraskende at der næsten gik 30 fugle i nettene.
Ellers ringede Kent fra Læssø, han havde i går aftes set en
Hvidskægget Sanger, så det var jo godt gået. Mon ikke det snart
bliver vores tur til at gøre os bemærkede?????

Henrik Knudsen.

Folk : Knudsen, Rasmus Og "Blaupunkt".

Bemærkninger : En alt i alt helt lækker dag. De første Gule Vipstjerter har indfundet sig, og Gråmågen er på plads igen. Det drejer sig om den samme 2k. fugl i meget fremskreden dragt, som også blev set for ca. 14 dage siden. De Sortstrubede Bynker er rykket fra fyret ned i mosen, hvor vi håber, at hannen får noget seriøst ud af al sin gøren kur til hunnen.

Jeg selv kom tilbage fra konfirmation (ikke min egen) i går aftes og er nu frisk og klar til HITTET, der snart må komme. Der loves østenvind den næste uge, så det må være nu, vi skal slå til.

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.3. Maj 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.45	SE	2	2/8	20	-1,1
08.45	Se	6	3/8	20	8,3
13.45	SSE	10	3/8	20	13,3

Morgenobs :

Kl. Rødlom 1 r-n, Lom Sp 5 s + 43 n + 11 r, Sule Ad. 4 n + 4k. 1 n + 3k. 3 n, Skarv 11 s, Fiskehejre 1 s, Pibeand 1 s, Troidand 2 n, Ederfugl 11 s (6 ♂ + 5 ♀) + 2 ♂ n, Sortand 155 s + 235 n, Fløjlsand 2 n, Hvinand 3 n, Tp.Skallesluger 6 s + 2 r, Strandskade 9 s + 4 r, St.Præstekrave 1 r, Hjejle 51 s, Sandløber 120 r, Li.Kobbersneppe 49 s, Hvidklire 7 s + 1 n, Sildemåge 9 s + 9 n + 16 r, Dværqmåge 1 2k. n, Splitterne 102 s + 115 n, Hav/Fjordterne 85 s + 375 n + 15 r, Dværgterne 2 s, Ringdue 2 n, Tyrkerdue 2 Trkfrs, Sanglærke 4 s, Digesvale 2 s, Landsvale 49 s + 8n, Skovpiber 10 n, Engpiber 2 s + 7 n, Hvid Vipstjert 4 r, Stenpikker 1 r, Jernspurv 1 s + 1 n, Husskade 2 r, Gråkrage 1 r, Sortkrage 1 r, Stær 4 n, Gråspurv 1 Trkfrs., Bogfinke 5 s + 18 n, Grønirisk 4 n, Stillits 2 s + 1 n, Grønsisken 1 n, Tornirisk 51 s + 14 n, Gråsisken 4 n, Gulspurv 9 s + 4 n, Hare 1, Sæl 1.

Ringmærkning : Rødstjert 1, Gærdesanger 3, Tornsanger 2, Løvsanger 15, Gransanger 7, Bogfinke 3, Tornirisk 2, Gråsisken 2,
I alt 35 fugle fordelt på 8 arter.

Rasttælling :

Kl.13.45-15.30 Sandløber 120 r, Strandskade 6 r, St.Præstekrave 3 r, Alm.Ryle 5 s, Li.Kobbersneppe 9 s, Hættemåge 30 r, Stormmåge 68 r, Sildemåge 14 r, Sølvmåge 900 r, Gråmåge 1 2k. r, Svartbag 42 r, Splitterne 30 r, Hav-/Fjordterne 95 r, Fjordterne 4 s + 12 n, Digesvale 4 s, Landsvale 12 s, Hvid Vipstjert 1 r, Stenpikker 2 r, Sæl 6 r.

Div obs : Gravand 3 s, Rørhøg 1 ♀ r, Spurvehøg 1 indtrk., Musvåge 2 r, Fjeldvåge 2 r, Agerhøne 2 r, Strandskade 7 n, Vibe 4 E, Alm. Ryle 3 s, Li.Regnspeve 1 s, Sildemåge 2 n, Tyrkerdue 2 s + 6 n + 5 r, Sanglærke 50, Digesvale 6 s, Landsvale 5 s + 3 n + 10 r, Skovpiber 1 s + 5 n, Engpiber 8 r, Gul Vipstjert 3 s, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 1 n + 3 r, Rødhals 1 r, Husrødstjert 2 r, Rødstjert 6 r, Bynkefugl 2 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 r (♂♀), Stenpikker 4 r, Solsort 3 r, Misteldrossel 1 E, Gærdesanger 7 r, Tornsanger 4 r, Munk 1 r, Gransanger 12 r, Fuglekonge 1 r, Broget Fluesnapper 1 r, Blåmejse 1 r-syng., Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 47 Trkfrs., Gråkrage 8 r, Sortkrage 10 r, Stær 10 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 3 r, Stillits 3 n + 5 r, Grønsisken 2 r, Tornirisk 30 r, Gråsisken 30 r, Gulspurv 7 r, Rørspurv 9 r, Hare 3, Hugorm 5, Markfirben 3.

af var der regn og det var først slut kl. 16.30. Herefter tog vinden kraftig af og det blev nu atter behageligt. Ellers godt gang i nogle trækkende vadefugle, man begyndte helt at glæde sig til efterårstrækket af vadefugle. Ellers var det helt fedt med Gulirisken, den landede ved Vesterled samt i fyrhaven, hvor den sad og sang et minuts tid, for herefter at trække videre.

Henrik Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 4. Maj 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.30	ESE	10	7/8	20	8,3
08.30	SE	10	8/8	20	
17.00	SE	6	5/8	20	11,8

Morgenobs :

Kl.05.30-08.30 Smålom 20 s + 43 n + 7 r, Skarv 12 s, Fiskehejre 3 s, Gravand 7 s, Krikand 67 s + 3 n, Skeand 4 n, Troldand 12 n, Ederfugl 2 n(1 ♂ + 1 brun), Sortand 273 s + 385 n + 50 r, Fløjlsand 14 n, Tp. Skallesluger 7 s + 1 n, Rørhøg 1 ♀ s, Tårnfalk 1 s, Strandskade 15 s + 3 r, Hjejle 7 s + 1 r, Strandhjejle 14 s, Islandsk Ryle 8 s, Sandløber 45 r, Alm. Ryle 15 s, Lille Kobbersneppe 202 s + 36 s-r + 16 r, Lille Regnspove 1 s, Sortklire 2 s-r, Rødben 5 s + 1 r, Stenvender 16 s, Almindelig Kjove 3 n(2 mørke + 1 lys), Sildemåge 15 n + 6 r, Splitterne 6 s + 68 n, H/F-Terne 125 s + 1555 n + 19 r, Dværgterne 5 s + 1 n, Sortterne 2 s, Landsvale 11 s, Engpiber 4 n, Hvid Vipstjert 2 r, Jernspurv 1 n, Sortkrage 1 n, Bogfinke 82 s + 15 s-n + 14 n, Grønirisk 2 n, Stillits 4 s + 2 n, Tornirisk 108 s + 8 n, Gråsirken 2 n, Gulspurv 8 s + 6 n, Rørspurv 7 s.

Ringmærkning :

Rødstjert 1. Gærdesanger 1. Tornsanger 1. Havesanger 2. Munk 2. Løvsanger 6. Gråsirken 1.
I alt 14 fugle fordelt på 7 arter.

Rasttælling :

Kl.17.00-18.30 Tp. Skallesluger 2 r, Strandskade 10 s + 3 r, Sandløber 85 r, Alm. Ryle 1 r, Lille Kobbersneppe 28 s, Hvidklire 1 r, Hættemåge 36 s + 11 r, Stormmåge 19 r, Sildemåge 13 r, Sølv-
måge 165 r, Svartbag 13 r, Splitterne 60 s + 35 n + 305 r, H/F-
terne 8 s + 34 r, Dværgterne 4 r.

Div obs :

Smålom 1 s + 1 n, Knortegås MB. 8 s, Krikand 2 s + 1 s-r-s, Tp. Skallesluger 2 r, Blå Kærhøg 1 brun n, Fjeldvåge 1 r, Dværgfalk 1 n, Agerhøns 3 r, Strandskade 4 s + 2 r, St. Præstekrave 1 r, Strandhjejle 1 s, Dobbeltbekkasin 3 r, Lille Kobbersneppe 59 s, Stenvender 2 s, Alm. Kjove Ad. Lys 2 n, Sildemåge 5 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 6 s + 10 r, Skovpiber 1 n, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 6 r, Rødstjert 5 r, Bynkefugl 3 r, Stenpikker 3 r, Sol-
sort 1 r, Sjagger 1 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 10 r, Havesan-
ger 2 r, Munk 2 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 15 r, Fuglekonge 2 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allikke hørt, Gråkrage 3 r, Sort-
krage 3 r, Stær 19 r, Bogfinke 9 r, Gulirisk ♂ n-r/sy.-n, Grøn-
irisk 3 r, Stillits 3 s, Tornirisk 3 s, Gråsirken 10 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 4 r.

Folk :

Rasmus, Bent og Knudsen.

Bemærkninger :

Der var godt nok tryk på vinden det meste af dagen og fra middag

BLÅVAND FUGLESTATION

d.5. Maj 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
-----------------	---------------	---------------------	---------------	--------------	--------------

05.30	SW	0-2	6/8	10	6,0
-------	----	-----	-----	----	-----

08.00	SW	4-6	8/8	150 m	8,4
-------	----	-----	-----	-------	-----

Gus fra kl. ca. 07.45 satte en stopper for morgen-obsen.

Der efter gus og tæt tåge det meste af dagen, dog med opklaring et par timer sidst på eftermiddagen.

Morgenobs :

Kl.05.30-08.00 Lom Sp. 3 s + 86 n + 8 r, Skarv 10 w, Bramgås 12 s, Gravand 2 n-r, Krikand 23 s + 123 n, Ederfugl 2 s (σ +b) + 3 n (1 σ + 2 b) + 2 σ r, Sortand 3 s + 20 n, Strandskade 17 n + 3 r, St.Præstekrave 2 r, Li.Kobbersneppe 21 s, Rødben 2 n, Hvidklire 1 s, Mudderklire 1r-n, Stenvender 2 s, Sildemåge 3 s + 10 n + 14 r, Splitterne 38 s + 117 n + 37 r, Hav-/Fjordterne 305 s +1880 n + 25 r, Dværgterne 2 n, Landsvale 10 s + 7 n + 6 r, Skovpiber 2 n, Gul Vipstjert 1 n, Hvid Vipstjert 2 r, Musvit 1 s, Sortkrage 1 r, Bogfinke 14 n, Tornirisk 15 n, Gulspurv 1 n, Hare 1, Sæl 4.

Ringmærkning : Skovpiber 1. Gærdesmutte 1. Rødstjert 6. Solsort 2. Gærdesanger 4. Munk 1. Løvsanger 12. Grå Fluesnapper 1. Bogfinke 2. Tornirisk 1. Gråsiskan 1. Gulspurv 1.

I alt 33 fugle fordelt på 12 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Spurvehøg 1 σ s, Agerhøne 5 r, St.Præstekrave 1 r, Sildemåge 3 n, Sanglærke 50 r, Landsvale 3 s + 15 r, Skovpiber 4 n + 1 r + 1 r/syng, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 1 n + 1 r, Rødhals 1 r, Rødstjert 12 r, Bynkefugl 5 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 σ + 1 \varnothing , Stenpikker 8 r, Solsort 3 r, Vindrossel 1 r, Græshoppesanger 1 r/syng, Gærdesanger 12 r, Tornsanger 15 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 30 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 4 r, Husskade 12r, Gråkrage 2 r, Sortkrage 2 r, Stær 27 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 3r, Stillits 1 n + 3 r, Tornirisk 30 r, Gråsiskan 2 n + 10 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 6 r, Hugorm 4, Hare 10.

Folk : Knudsen, Bent og Rasmus.

Bemærkninger : Så sidder der en ny Græshoppesanger i mosen og syngerfor fulde drøn. Det gjorde den i hvert fald i morges da Knudsen kom forbi på sin sædvanlige runde mellem "runderne".

Og en ny Sortstrubet Bynk har indfundet sig - Ud over det flotte par, som har været her i et par dage. Fedt med så mange af dem ...Nu minimum 11 i løbet af foråret ! I øvrigt fangede Knudsen årets første Grå Fluesnapper.

Om eftermiddagen stak vi af, for at komme ud af tågen. Og det gav bonus... 14 Pomeransfugle stod på en nysået mark og lod sig betragte. Det var ny art for undertegnede, så det var jo helt fedt.

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 6. Maj 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.30	SE	6-8	4/8	25	8,4
08.30	SE	8-10	8/8	15	9,8
11.00	Det begynder at regne, og det bliver det ved med resten af dagen.				

Morgenobs :

Kl.05.30-08.30 Smålom 41 s + 48 n + 6 r, Sule Ad. 4 s + 5 n + 4K. 1 s + 3K. 1 s + 1 n + 2K. 2 s, Skarv 3 s, Fiskehejre 1 s, Krikand 12 s + 16 n, Ederfugl 15 s (12 ♂ + 3 brune), Sortand 210 s + 172 n, Fløjlsand 10 s + 6 n, Tp. Skallesluger 2 s + 1 r, Tårnfalk 1 ♂ n, Strandskade 30 s + 11 n + 8 r, Islandsk Ryle 7 s, Sandløber 220 r, Li. Kobbersneppe 26 s, Lille Regnspove 1 s, Almindelig Kjove Usp. Lys 1 n, Hættemåge 85 s, Sildemåge 10 s + 23 n + 10 r, Splittterne 43 s + 36 n, H/F-Terne 700 s + 500 n, Gværgterne 3 s + 4 n, Ringdue 9 n, Landsvale 25 s, Skovpiber 2 s + 4 n, Hvid Vipstjert 2 r, Jernspurv 1 r-n, Allike 22 s + 34 n, Gråkrage 1 r, Sortkrage 2 r, Råge 1 s, Stær 26 n, Bogfinke 14 s + 26 n, Grønirisk 1 s, Stillits 2 s + 1 n, Tornirisk 54 s + 8 n, Gråsirken 5 n, Gulspurv 7 s + 3 n, Hare 2, Sæl 7.

Ringmærkning :

Solsort 1. Gærdesanger 2. Gransanger 2. Løvsanger 8. Musvit 1. Bogfinke 1. Grønirisk 1. Tornirisk 1. Gulspurv 1.
I alt 18 fugle fordelt på 9 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs :

Smålom 9 n, Spurvehøg 1 n, Agerhøns 4 r, Strandskade 7 s, St. Præstekrave 2 r, Sandløber 10 r, Li. Kobbersneppe 1 s, Li. Regnspove 9 n, Sildemåge 5 r, Dværgterne 1 r, Ringdue 3 s, Tyrkerdue 3 s + 1 n + 1 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 3 s + 6 r, Engpiber 6 r, Gul Vipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 1 r, Rødstjert 2 r, Bynkefugl 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 - par r, Stenpikker 3 r, Solsort 4 r, Gærdesanger 7 r, Tornsanger 10 r, Munk 1 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 20 r, Fuglkonge 2 r, Musvit 5 r, Husskade 1 r, Allike 20 trkf., Grpkrage 1 r, Mellekrage 6 n + 18 r, Bogfinke 1 n + 5 r, Grønirisk 3 r, Stillits 1 n, Tornirisk 30 r, Gråsirken 5 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 2 r.

Folk :

Bent, Rasmus og Knudsen.

Bemærkninger :

Under morgenobsen er der nok nogle gengangere blandt nogle arter, såsom H/F-Terner og Allike.
Ellers nåede vi op på over 1000 ringmærkede fugle i dag, så det var fedt at runde de tusinde fugle.

Henrik K.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 7. Maj 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.40	SSE/SSW	3	8/8	100 m	8,0

Først om formiddagen klarede det op.

Morgenobs :

Kl.

Ringmærkning :

Havesanger 1. Bogfinke 1. Tornirisk 1.
I alt 3 fugle fordelt på 3 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs :

Sule 3K. 1 n + 2K. 1 n, Gråand 1 r, Musvåge 1 s + 1 r, Tårnfalk 1 r, Agerhøns 4 r, Strandskade 9 s + 15 n + 3 r, St. Præstekrave 3 r, Hjejle 1 s, Islandsk Ryle 1 s, Sandløber 55 r, Li. Kobbersneppe 1 n, Li. Regnspove 1 s, Mudderklire 1 s, Alm. Kjove Ad. Mørk 1 n, Sildemåge 14 s + 3 r, Ride 2K. 2 n, Splitterne 20 s + 4 n + 3 r, H/F-Terne 35 s + 15 n + 24 r, Dværgterne 2 s + 2 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 19 s + 15 r, Engpiber 10 r, Gul Vipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 1 r, Bynkefugl 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 3 r- 1 par + 1 ♂, Solsort 5 r, Græshoppesanger 1 sy./r, Gærdesanger 8 r, Tornsanger 15 r, Løvsanger 15 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 4 r, Husskade 1 r, Allike 2 s, Gråkrage 2 r, Sortkrage 1 r, Mellekrage 1 r, Stær 13 r, Bogfinke 9 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 30 r, Gråsiskan 7 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 4 r.

Navlsvandet:

Grågås 1 r, Gråand 4 ♂ r, Atlingand 1 ♂ r, Blishøns 1 r, Ringdue 3 r, Gøg 1 r, Skovpiber 1 n, Gul Vipstjert 1 n, Rørspurv 4 r.

Folk :

Rasmus og Knudsen.

Bemærkninger :

En lidt småkedelig dag her i Blåvand. Pga. det meget regnvejr, var der ikke kommet noget tiltræk. Dog var der dukket endnu en Sortstrubet Bynk op, det var min. den 12 fugle her i foråret.

Henrik K.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 8. Maj 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
-----------------	---------------	---------------------	---------------	--------------	--------------

05.15	SE	8-10	6/8	10	10,4
-------	----	------	-----	----	------

17.45	SE	4-5	8/8	5	15,0
-------	----	-----	-----	---	------

Vinden begynder herefter at dreje mere i SW, og der er ved at komme ind front ind.

Morgenobs :

Kl.

Ringmærkning :

Landsvale 1. Solsort 2. Gransanger 4. Løvsanger 8. Gærdesanger 3. Havesanger 2. Munk 2. Grå Fluesnapper 1. Broget Fluesnapper 1. Bogfinke 1. Gråsiskan 1. Gulspurv 1.
I alt 27 fugle fordelt på 12 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs :

Smålom 2 n, Skarv 27 s + 1 r, Sortand 5 s, Tp. Skallelsuger 2 s, Tårnfalk 1 r, Lærkefalk Ad. 1 ø, Strandskade 7 s, St. Præstekrave 1 r, Strandhjejle 9 s, Vibe 4 ø, Islandsk Ryle 12 s + 34 s-r-s, Sandløber 75 r, Almindelig Ryle 5 s + 1 s-r-s, Lille Kobbersneppe 28 s, Rødben 4 s, Tinksmed 4 s, Stenvneder 2 s, Hættemåge 32 r, Stormmåge 40 r, Sildemåge 31 r, Sølvmåge 250 r, Svartbag 20 r, Splitterne 20 r, H/F-Terne 80 r, Huldue 1 s, Tyrkerdue 6 s + 3 n + 8 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 39 s + 15 r, Bysvale 1 s, Skovpiber 1 n, Engpiber 2 n + 1 r, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 1 r, Bynkefugl 5 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 ø r (den faste), Stenpikker 9 r, Solsort 5 r, Gærdesanger 9 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 2 r, Munk 2 r, Gransanger 4 r, Løvsanger 25 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 4 r, Husskade 1 r, Allike 5 s + 2 n, Gråkrage 2 r, Sortkrage 2 r, Mellemkrage 2 r, Stær 6 n + 10 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 4 r, Stillits 6 s, Grønsiskan 1 n, Tornirisk 30 r, Gråsiskan 8 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 2 r, Hare 10, Hugorm 3 - 2 ø + 1 ø, Stålor 1.

Folk :

Christian Lohse med familien og Knudsen.

Bemærkninger :

Der var utrolig tryk på vinden det meste af dagen. Hvilket gjorde det temmelig svært at ringmærke, men lidt røg der da i . Ellers var dagens højdepunkt helt klart Lærkefalken, som kom indtrækkende og fløj ind over moseområdet blot 50 meter fra mig. Både Fanø og Langli melder om en del Rødstjerter, så det er mærkeligt at jeg ikke har set en eneste.

Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 9. Maj 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
-----------------	---------------	---------------------	---------------	--------------	--------------

05.00	NW	6	8/8	5	7,5
-------	----	---	-----	---	-----

Det regnede hele morgen, og det stoppede først rigtig igen kl.13.30. Vinden kom nu fra N og den blev også mere kragtig.

Morgenobs :

Kl.

Ringmærkning :

Rødstjert 3. Ringdrossel 1. Solsort 2. Sangdrossel 1. Gærdesanger 1. Tornsanger 3. Munk 3. Gransanger 2. Løvsanger 9. Grå Fluesnapper 1. Broget Fluesnapper 1.

I alt 27 fugle fordelt på 11 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs :

Skarv 2 n, Sortand 50 s + 9 n, Fjeldvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Agerhøns 4 r, Strandskade 1 s + 4 r, St. Præstekrave 1 r, Sandløber 50 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Li. Regnspove 9 s-r-s, Rødben 1 s, Tinksmed 1 r, Mudderklire 1 r, Stenvender 1 r, Sildemåge 16 r, Splitterne 20 r, H/F-Terne 80 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 10 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 5 r, Rødstjert 6 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂ r (samme fugl fra 7.5), Stenpikker 5 r, Ringdrossel 3 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 3 r, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 15 r, Munk 4 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 20 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 4 r, Husskade 1 r, Mellemkrage 1 r, Stær 15 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 5 r, Grøn-sisken 1 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 8 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 1 r.

Folk :

Bent og Henrik

Bemærkninger :

Vejret var noget rigtig møj i dag, det var skide koldt og så regnede det sgu også hele dagen(næsten). Og så i østdanmark har man SØ, masser af sol og 20 grader. Det er sgu skide uretfærdigt, at vi skal gå og fryse, mens de har det fedt på djævleøen.

Henrik K.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.10. April 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.30		Havgus-Tåge-Gus-Kulde...			
07.15	E	0-1	0/8	40	8,8
10.15	ESE	2-4	1/8	30	14,1

Morgenobs :

Kl.07.15-10.15 Lom Sp. 6 r, Sule Ad. 2n + 3k. 1 n + 2k. 3 n, Knortegås Mb. 2 r, Gravand 12 s, Krikand 10 s, Atlingand 1 ♂ s, Troldand 5 s-n, Sortand 125 s + 20 n + 25 n-r, Hedehøg 1 Ad. ♀ n, Tårnfalk 1 n + 2 r, Strandskade 2 s + 2 n + 2 r, St.Præstekrave 2 r, Sandløber 420 r, Alm.Ryle 4 s, Li.Kobbersneppe 11 s, Li.Regnsbove 4 s, Rødben 1 s, Stenvender 1 s, Alm.Kjove Ad. 2 lys n, Hættemåge 135 s, Sildemåge 6 s + 8 n + 6 r, Splitterne 22 s + 76 n + 25 r, Hav-/Fjordterne 30 s + 155 n + 15 r, Dværgterne 3 n, Digesvale 4 n, Bysvale 1 s, Engpiber 3 n, Hvid Vipstjert 1 r, Jernspurv 2 n, Stenpikker 4 r, Gråkrage 2 s + 1 r, Sortkrage 1 r, Stær 13 n, Bogfinke 3 n, Grønirisk 12 n, Stillits 4 s, Tornirisk 5 s, Gråsiskan 2 s + 1 n, Gulspurv 1 s + 2 n, Sp.Sæl 1, Hare 3.

Ringmærkning : Tornsanger 1. Munk 1. Løvsanger 3. Bogfinke 2. Gråsiskan 1.

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Sule 2k. 1 r, Skarv 1 n, Gravand 9 s-r, Agerhøne 2 r, Strandskade 2 s, Li.Regnsbove 6 r, Hættemåge 20 s + 15 r, Sildemåge 9 r, Splitterne 41 r, Hav-/Fjordterne 50 r, Tyrkerdue 3 n-r, Gøg 1 r, Sanglærke 50 r, Digesvale 1 s, Landsvale 6 s + 26 r, Bysvale 3 s, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 4 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 10 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 3 r, Sjagger 1 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 7 r, Munk 3 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 15 r, Grå Fluesanapper 1 r, Musvit 4 r, Husskade 1 r, Råge 1 n, Gråkrage 1 r, Stær 22 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 8 s, Grønirisk 4 r, Stillits 2 s + 1 n, Tornirisk 30 r, Gråsiskan 6 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 1 r, Hare 2, Hugorm 2.

Folk : Knudsen, Bent, Rasmus samt Lohse + Fam.

Bemærkninger : Vågnede op til den tætteste tåge i Blåvands historie !!! Så jeg kunne lige så godt gå i seng igen - Så det gjorde jeg. Ved 7'tiden vækkede Knudsen mig i det fedeste solskin. Fedt nok, så kunne jeg alligevel få en morgen-obs ud af det. Det gav nu ikke det helt store, dog lunede det med Atlingand og Hedehøg... Senere tog vi til Sønderjylland for at finde nogle fugle. Blåvand er jo åbenbart ikke lige sagen i øjeblikket. Det gav til gengæld bonus med masser af fede obs. Bla. fik jeg krydset Sandternen af ! 18 Hedehøge, Vandre- og Lærkefalk er bestemt også værd at tage med. Vi sluttede af i Magister-Kog med Pletvagt til årslisten.

Rasmus Andersen.

+ 21 n-s, Råge 2 s, Gråkrage 1 r, Sortkrage 1 s, Stær 6 s + 8 n
+ 10 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 6 r, Grønsisken
1 n, Gråsisken 25 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 4 r, Bomlærke 1 r-ø.

Folk :

Rasmus, Bent og Knudsen.

Bemærkninger :

Dagen startede meget stille, der skete ikke meget på havet og slet ikke ret meget i nettene. Men lige pludselig da vinden drejede over i SE kom der småfugle til. Og inden vi så os om var der mærket 63 fugle. Vejret skulle også blive sådan i morgen, så der er nok mulighed for mange fugle.

Ellers havde Bent om eftermiddagen en rastende Blåhals nede på Skallingen, det var jo ikke så dårligt.

Henrik K.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 11. Maj 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.30	ENE	1-4	0/8	25	6,0
08.30	ENE	4-6	0/8	30	
10.00	E	4-6	0/8	30	15,0
16.00	SE	4	0/8	20	18,6

Morgenobs :

Kl.05.30-08.30 Rødstrubet Lom 4 n, Smålom 16 n, Sule Ad. 1 s + 6 n + 4K. 1 s + 1 n + 3K. 2 s + 2K. 1 n, Skarv 24 s + 8 r, Grågåås 18 s, Gravand 11 s + 2 n, Krikand 10 s + 30 n, Ederfugl 7 n (4 ♂ + 3 brune), Sortand 90 s + 85 n, Tp. Skallesluger 5 s, Tårnfalk 1 s, Strandskade 33 s + 37 n, Strandhjejle 1 ø, Vibe 1 s + 1 n, Alm. Ryle 36 s + 1 r-s + 7 r, Li. Kobbersneppe 2 s, Rødben 2 s, Stenvneder 1 s, Hættemåge 170 s, Sildemåge 7 s + 10 n, Ride Ad. 1 s, Splitterne 114 s + 48 n + 41 r, H/F-Terne 62 s + 195 n + 90 r, Dværgterne 2 n, Ringdue 4 s + 30 trkf., Gøg 1 r, Bysvale 1 s, Landsvale 10 s + 10 r, Skovpiber 2 n, Engpiber 4 n, Gul Vipstjert 1 n + 1 ø, Hvid Vipstjert 2 r, Jernspurv 3 n, Stenpikker 4 r, Husskade 1 r, Allike 18 n + 4 trkf., Råge 1 n + 1 r, Stær 4 n + 9 trkf., Gråspurv 1 n, Bogfinke 11 s + 6 n, Grønsisken 1 s, Stillits 2 n, Tornirisk 10 s + 10 n, Gråsisken 4 s + 4 n, Gulspurv 2 s + 2 n, Rørspurv 1 s.

Ringmærkning :

Hvid Vipstjert 1. Gærdesmutte 1. Jernspurv 2. Rødstjert 6. Solsort 2. Sangdrossel 3. Gærdesanger 3. Tornsanger 9. Havesanger 2. Munk 2. Gransanger 1. Løvsanger 21. Broget Fluesnapper 6. Gråsisken 3. Gulspurv 1.
I alt 63 fugle fordelt på 15 arter.

Rasttælling :

Kl.10.00-11.00 Knortegås MB. 1 r, Strandskade 8 s + 16 r, St. Præstekrave 1 r, Sandløber 60 r, Hættemåge Ad. 12 s + 23 r + 2K. 4 s + 10 r + Usp. 22 s, Sildemåge Ad. 14 r + 3K. 4 r, Sølvmåge Ad. 165 r + 3K. 260 r + 2K. 390 r, Svartbag Ad. 1 r + 4K. 1 r + 3K. 2 r + 2K. 10 r, Splitterne 12 s + 39 r, H/F-Terne 65 r, Sæl 8.

Div obs :

Smålom 2 n, Skarv 1 s + 2 n, Ederfugl 18 s, Tp. Skallelsuger 1 n, Kærhøg sp. 1 ø (Hedehøg), Spurvehøg 1 r, Musvåge 2 r, Tårnfalk 2 indtrk., Agerhøns 2 r, Strandskade 11 s + 2 r, St. Præstekrave 1 r, Li. Kobbersneppe 2 s, Rødben 3 r, Mudderklire 1 s, Sildemåge 3 r, Splitterne 16 r, Fjordterne 10 n + 30 r, Havterne 23 s + 6 r, Ringdue 4 r, Tyrkerdue 2 n, Sanglærke 50 r, Landsvale 40 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 5 r, Gul Vipstjert 1 n + 1 r, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 1 r, Husrødstjert 1 sy./r, Rødstjert 12 r, Bynkefugl 6 r, Sortstrubet Bynkefugl 2- 1 par r, Stenpikker 9 r, Solsort 5 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 6 r, Gærdesanger 9 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 2 r, Munk 3 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 45 r, Grå Fluesnapper 7 r, Broget Fluesnapper 12 r, Musvit 4 r, Husskade 1 r, Allike 11 n

12. maj (se næste side)

ordene: "Rødhovedet Tornskade... Der ovre... Du må selv finde den... Jeg tør ikke gå fra nettene." Det var nok, og jeg var løbet ! Efter en halv time var jeg nær panik. Fuglen var væk ! Bent kom til og stormede som besat rundt i klitterne, mens Knudsen hev fugle ud af nettene, med et tempo som kunne sætte en hver "Chr.Ø-mærker" på plads.

Så var den der endelig... I stationshaven - I toppen af en gran... Og så kom Knudsen med smil i hele hovedet : "Så var den der sku'!" (Knudsen er en cool mand) Og så stod vi og så på Hvidskæg og Rødhovedet på samme tid. Se det er vildt...

Nej, ikke mere morgenobs den dag. Så fik vi gæster, der skulle se på hits, og det kan man jo godt forstå.

Så kom den første mursejler... Og den første Skovsanger... Og den første Sivsanger... Og for at det ikke skal være løgn også 2 Blåhalse, som også var de første af deres slags.

Resten af dagen myldrede det med småfugle i krattene rundt omkring, og ringmærkeren fik, hvad der nok skal vise sig at blive forårets største dag ! Det eneste lille minuspunkt er, at vi alle har fået for meget sol i ansigtet, at vi har ømme ben og at Skaden ikke ville i nettet.

Vi fortsætter i morgen !!!

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.12. Maj 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.15	ENE	2-4	2/8	25	6,4
10.00	NE	6-8	2/8	30	17,1

Morgenobs :

Kl.05.15-05.40 Lom Sp. 1 s, Skarv 6 s, Sortand 15 s, Tårnfalk 1 n, Strandskade 1 n, Alm.Kjove 1 Mørk s, Splitterne 19 n, Hav-/Fjordterne 8 n, Ringdue 2 r, Gul Vipstjert 1 n, Skovspurv 2 n.

Ringmærkning : Rødhals 1. Blåhals 2k. ♂ 1 + Ad. ♀ 1. Rødstjert 27. Solsort 3. Sangdrossel 1. Sivsanger 1. !!!! Hvidskægget Sanger Ad. ♀ 1 !!!!. Gærdesanger 5. Tornsanger 13. Havesanger 11. Munk 1. Skovsanger 1. Gransanger 2. Løvsanger 31. Grå Fluesnapper 1. Broget Fluesnapper 14. Bogfinke 1. Gråsiken 11. Rørspurv 1.
I alt 128 fugle fordelt på 19 arter !

Rasttælling :

Kl.10.00-11.30 Strandskade 1 s + 4 r, St.præstekrave 1 r, Sandløber 35 n + 75 r, Li.Kobbersneppe 3 r, Hættemåge 14 s + 54 r, Stormmåge 134 r, Sildemåge 12 r, Sølvmåge 1010 r, Svartbag 24 r, Splitterne 72 r, Hav-/Fjordterne 40 r, Gul Vipstjert 1 E, Sæl 8.

Div obs : Skarv 10 s + 3 r, Grågås 1 s, Musvåge 2 r, Tårnfalk 1 r, Agerhøne 4 r, Strandskade 4 r, St.Præstekrave 1 r, Vibe 2 s, Mudderklire 2 s, Sildemåge 4 n + 4 r, Ringdue 2 n + 1 n, Tyrkerdue 3 s + 3 n + 2 r, Gøg 2 r, Mursejler 1 s, Sanglærke 50 r, Digesvale 2 s, Landsvale 45 r, Bysvale 1 s, Skovpiber 1 n + 1 r, Gul Vipstjert 6 n, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 1 r, Blåhals 2, Husrødstjert 2 r, Rødstjert 200 r, Bynkefugl 30 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 r, Stenpikker 8 r, Solsort 4 r, Sangdrossel 4 r, Misteldrossel 1 r, Sivsanger 1 r, Hvidskægget Sanger 1 r, Gærdesanger 15 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 15 r, Munk 1 r, Skovsanger 1 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 100 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 90 r, Musvit 4 r, !!!! Rødhovedet Tornskade 1 2k.+ r !!!!, Husskade 3 r, Gråkrage 1 r, Sortkrage 1 r, Stær 20 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 15 r, Kvæker 15 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 30 r, Gråsiken 35 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 1 r, Hare 5, Hugorm 1.

Folk : Knudsen, Bent, Rasmus, Erik Overlund, Tipperdrengene og Orla.

Bemærkninger : Og det skete i de dage ... At fuglene kom til Blåvand. Jeg havde på hukket fået en lidt dårlig start på obsen, og havde stort set intet set i løbet af den første halve time. Derfor var jeg ikke længe om at reagere, da jeg hørte et brøl nede fra fyret ! Der var ikke tvivl om, at Knudsen mente, at jeg skulle komme...Med det samme !

Da jeg nåede stationen kunne Henrik lige akkurat få fremstammet

Se foregående side

Bemærkninger :

Igen en dejlig dag herude vest på. Der var godt ikke særlig mange småfugle i forhold til i går, men de fugle der var her var ganske spændende.

Der var flere nye årsarter til stedet bla. Fiskeørn, Turteldue og Rødrygget Tornskade. I dag hørte jeg den Rødh. Tornskade synge, det var jo meget sjovt at høre.

Ellers havde vi også den femte Bomlærke i dette forår, hvilket er helt uhørt. Den har de sidste mange år slet ikke været årlig herude, man jo håbe det skyldes den har fået det bedre, men jeg tvivler desværre !!.

Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 13. Maj 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.15	ENE	4	1/8	30	8,9
08.15	E	8	2/8	50	
10.30	ENE	8	1/8	40	15,4

Morgenobs :

Kl.05.15-08.15 Smålom 8 s + 20 n + 4 r, Sule Ad. 2 s, Skarv 5 s + 1 n, Fiskehejre 1 n, Gravand 7 s + 4 n, Krikand 15 s + 4 n, Ederfugl 5 ♂ s, Sortand 176 s + 107 n, Fjeldvåge 1 r, Spurvehøg 1 r, Strandskade 24 s + 8 n + 9 n-s, Islandsk Ryle 2 s, Sandløber 70 n + 45 r, Li. Kobbersneppe 8 s, Rødben 3 n, Stenvender 1 s, Alm. Kjove Usp. Mørk 1 s, Stormmåge 75 r, Sildemåge 6 s + 9 n + 7 r, Splitterne 26 s + 86 n, H/F-Terne 50 s + 750 n, Tyrkerdue 1 r, Gøg 1 r, Mursejler 5 n, Landsvale 40 s, Skovpiber 2 n, Engpiber 1 s + 4 n, Gul Vipstjert 2 n, Hvid Vipstjert 1 n + 2 r, Rødstjert 2 r-n, Allike 9 n + 7 trkf., Råge 3 n, Gråkrage 1 s, Sortkrage 3 n + 1 r, Mellemkrage 1 s, Stær 3 s, Skovspurv1 trkf., Bogfinke 8 n, Grønirisk 5 n, Tornirisk 16 s + 14 n, Gråsirken 3 n, Gulspurv 2 s + 5 n.

Ringmærkning :

Gærdesmutte 1. Rødstjert 4. Husrødstjert 1. Solsort 1. Gærdesanger 2. Tornsanger 1. Havesanger 2. Løvsanger 6. Broget Fluesnapper 2. Gråsirken 2.
I alt 22 fugle fordelt på 10 arter.

Rasttælling :

Kl.10.30-11.45 Strandskade 2 s-r + 2 r, St. Præstekrave 2 r, Sandløber 115 r, Alm. Kjove Ad. Mørk 1 s, Hættemåge 59 r, Stormmåge 68 r, Sildemåge 9 r, Sølvmåge 550 r, Svartbag 16 r, Splitterne 105 r, H/F-Terne 70 r.

Div obs :

Skarv 4 s, Spurvehøg 1 n, Musvåge 5 n, Fiskeørn 1 ø, Tårnfalk 1 r, Agerhøns 3 r, Sildemåge 3 r, Tyrkerdue 3 n + 2 n-r + 2 r, Turteldue 1 r-ø, Gøg 1 r, Mursejler 1 s + 1 n, Vendehals 2 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 30 r, Engpiber 5 r, Gul Vipstjert 1 s + 2 n, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 2 r, Husrødstjert 2 r, Rødstjert 10 r, Bynkefugl 8 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 par r, Stenpikker 11 r, Solsort 4 r, Sivsanger 1 sy./r (samme som i går), Gærdesanger 6 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 4 r, Munk 2 r, Løvsanger 25 r, Broget Fluesnapper 8 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 1 ♂ r, Rødhovedet Tornskade 1 ♂ r, Husskade 2 r, Allike 4 n + 7 indtrk., Råge 1 r, Gråkrage 4 r, Sortkrage 2 r, Stær 40 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 1 r, Gulirisk 1 ♂ r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 15 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 2 r, Bomlærke 1 r-n.

Folk :

Timme, Jens Gun og Carsten fra Langli, Lennart Petersen, Rasmus, Overlund, Bent og Knudsen.

Bemærkninger : En enlig Gulirisk kunne hele dagen ses flyve rundt i området. Mon ikke det er den samme som i går ? Det regner vi med, og de to Vende-halse ved fyret er nok også fra i går.

Ellers sidder Røds-kaden der endnu, og Michael Clausen og Co. kom hjem fra skagen og så den. Så det var jo godt for dem !! ~~Dagens store overraskelse var sidste fugl i nettet...~~ En mudderklire er bestemt ikke hverdagskost for ringmærkeren. Så alt ialt en helt god dag med mange fugle i nettene og en OK div liste.

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.14. Maj 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.15	E	4	0/8	30	6,6
08.15	E	4-6	4/8	50	
11.00	E	6-8	2/8	50	16,8
19.00	E	4	3/8	30	19,1

Morgenobs :

Kl.05.15-08.15 Lom Sp. 1 s + 9 n, Sule 2k. 1 s + 3k. 1 n, Skarv 19 s + 3 n, Gravand 3 s + 5 n, Skeand 2 n (σ♀), Gråand 1 σ s, Krikand 4 n, Ederfugl 3 b n, Sortand 139 s + 89 n, Musvåge 1 r, Strandskade 21 s + 15 n, St.Præstekrave 2 r, Sandløber 40 s-r, Li.Kobbersneppe 14 s, Hvidklire 2 n, Stenvender 2 s, Sildemåge 8 s + 9 n + 6 r, Splitterne 37 s + 91 n + 28 r, Hav-/Fjordterne 175 s + 235 n + 100 r, Dværgterne 5 s, Mursejler 1 s, Landsvale 25 s, Skovpiber 1 s + 2 n, Gul Vipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 2 r, Rødstjert 2 r-n, Stenpikker Indtrk. 1 + 2 r, Husskade 1 r, Allike 7 Trkfrs., Sortkrage 1 n, Stær 6 n, Bogfinke 4 s + 12 n, Gulirisk 1 Trkfrs., Grønirisk 7 s, Stillits 2 n, Tornirisk 15 s + 16 n, Gråsirken 2 Indtrk. + 6 s, Gulspurv 2 s + 5 n, Hare 4, Sæl 2.

Ringmærkning : Mudderklire 1. Landsvale 1. Jernspurv 1. Rødstjert 6. Bynkefugl 1. Solsort 1. Gærdesanger 2. Tornsanger 2. Havesanger 4. Gran-sanger 1. Løvsanger 27. Gråsirken 5. Gulspurv 1.

Ialt 53 fugle fordelt på 13 arter.

Rasttælling :

Kl.11.00-12.15 Strandskade 2 s, Sandløber 25 r, Hættemåge 8 r, Stormmåge 14 r, Sildemåge 14 r, Sølvmåge 1150 r, Svartbag 15 r, Splitterne 6 s + 8 r, Hav-/Fjordterne 15 r, Sæl 26.

Div obs : Hedehøg 1 ♀ s, Spurvehøg 1 n, Musvåge 1 r, Agerhøne 2 r, Strandskade 2 s, Li.Regnspeve 1 s, Mudderklire 1 r, Ringdue 1 n, Tyrkerdue 1 r, Gøg 1 r, Mursejler 3 r, Vendehals 2 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 25 s, Skovpiber 1 r-syng, Engpiber 5 r, Gul Vipstjert 3 E, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 2 r, Husrødstjert 1 r, Bynkefugl 12 r, Rødstjert 15 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 par, Stenpikker 10 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 1 r, Sivsanger 1 r, Gærdesanger 7 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 5 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 45 r, Broget Fluesnapper 4 r, Musvit 4 r, Rødhovedet Tornskade 1 r, Husskade 2 r, Gråkrage 1 r, Sortkrage 2 r, Mellekrage 1 r, Stær 5 n + 15 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 10 r, Gulirisk 1 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 25 r, Gråsirken 11 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 4 r, Hare 4.

Folk : Knudsen, Rasmus, Bent samt et par hitjægere.

Folk :

Rasmus og Knudsen

Bemærkninger :

Endnu en dejlig fugledag her i det vestjyske. Vi har stadigvæk en del speciele fugle herude. Den Rødhovede Tornskade kunne i dag atter høres synge. Så vältede det rundt med Gulirisker, vi regner næsten med at det drejer sig om 3 forskellige fugle, men det kan ikke afgøres med sikkerhed, så det må blive til 2 til 3 fugle. Det er også utroligt med de mange Bomlærker der har været her i år. Fuglen fra i dag regnes som den samme, da den først rastede ved Vesterled og senere sås flyve vest på ud til observatøren. Også en dejlig dag med mange fugle i nettene, som bla. også gav 2 genmeldinger fra hhv. Sverige og Norge.

Henrik Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 15. Maj 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.15	ENE	4	8/8	25	9,6
08.15	E	4	8/8	25	
11.30	E	4	7/8	25	16,9
13.30	SW	1-2	8/8	5	17,0
14.00 og frem til kl.16.00 regn og finregn.					
16.00	W	1	8/8	5	18,0

Morgenobs :

Kl.05.15-08.15 Rødstrubet Lom 6 n, Smålom sp. 3 s + 69 n, Sule Ad. 1 n + 3K. 1 n + 2K. 2 n, Skarv 3 s, Grågås 30 s, Gravand 2 n, Krikand 1 n, Ederfugl 11 s(5 ♂ + 6 brune) + 2 ♂ n, Sortand 649 s + 52 n, Hvinand 2 n, Tp. Skallesluger 3 s, Tårnfalk 1 r, Strandskade 35 s + 9 n, Sandløber 15 r, Li. Kobbersneppe 1 n, Li. Regnspove 1 n, St. Regnspove 1 n, Hættemåge 25 r, Sildemåge 5 s + 9 r, Splitterne 14 s + 22 n, H/F-Terne 11 s + 251 n, Dværgerterne 4 n, Landsvale 19 s + 15 n, Skovpiber 1 s + 3 n, Engpiber 3 n, Gul Vipstjert 5 n, Hvid Vipstjert 1 n + 2 r, Stenpikker 2 r, Sortkrage 1 r, Stær 5 n, Bogfinke 4 n, Gulirisk 1 s, Grønirisk 3 n, Tornirisk 22 n, Gråsirken 1 n, Gulspurv 9 n, Bomlærke 1 n, Sæl 2.

Ringmærkning :

Skovpiber 1. Jernspurv 2. Rødstjert 15. Gulbug 1. Gærdesanger 2. Tornsanger 7. Havesanger 3. Munk 1. Gransanger 3. Løvsanger 22. Grå Fluesnapper 1. Broget Fluesnapper 1. Bogfinke 2. Tornirisk 4. Gråsirken 5.

I alt 70 fugle fordelt på 15 arter.

Genmelding A87371 Løvsanger Stavanger Mus. Norway

AZ04060 Gråsirken Stockholm Mus. Sweden

Rasttælling :

Kl.11.30-13.00 Sule 2K. 1 r, Sortand 25 s, Tp. Skallelsuger 1 r, Sandløber 79 r, Hættemåge 114 r, Stormmåge 108 r, Sildemåge 29 r, Sølvåge 480 r, Svartbag 26 r, Ride Ad. 1 r, Splitterne 64 r, Fjordterne 44 r, Havterne 4 r, h/F-Terne 105 r.

Div obs :

Skarv 1 s, Musvåge 1 r, Hættemåge 1 død(ZM DK 6092237), Ringdue 1 r, Tyrkerdue 2 r, Turteldue 1 r-n, Gøg 1 r, Mursejler 2 ø, Sanglærke 50 r, Landsvale 2 s + 25 r, Skovpiber 2 n + 1 r, Engpiber 5 r, Gul Vipstjert 2 s + 4 n + 4(thunbergi) r, Hvid Vipstjert 5 r, Jernspurv 2 r, Rødstjert 40 r, Bynkefugl 8 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂ r, Stenpikker 10 r, Solsort 2 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 8 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 3 r, Munk 1 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 50 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 5 r, Musvit 4 r, Rødhovedet Tornskade 1 ♂ r, Husskade 1 r, Allike 2 r, Gråkrage 4 r, Sortkrage 1 r, Mellekrage 1 r, Stær 15 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 8 r, Gulirisk 2-3 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 15 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 5 r, Bomlærke 1 r-n.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.16. Maj 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.15	NNE	8	8/8	10	10,6
08.15	NW	6	8/8	15	11,0
14.00	NW	4	2/8	30	13,3

Morgenobs :

Kl.05.15-08.15 Rødlom 4 n, Lom Sp. 106 n, Sule Ad. 24 n + 7 r + 4k. 1 n + 1 r + 3k. 2 s + 8 n + 2k. 4 s + 13 n + Usp. 1 n, Sortand 229 n + 125, Fløjlsand 3 n, Tårnfalk 1 r, Strandskade 1 s + 7 n, Sandløber 19 n + 30 n, Sortgråryle 1 n, Li.Kobbersneppe 1 n, Stenvender 9 n, Alm. Kjove Ad. mørk 1 n, Hættemåge 145 n + 41 r, Stormmåge 78 r, Sildemåge 15 s + 153 n + 24 r, Sølvmåge 173 r, Svartbag 44 n + 28 r, Ride Ad. 1 n, Splitterne 10 s + 26 n, Fjordterne 193 n, Hav-/Fjordterne 538 n, Landsvale 12 s, Skovpiber 2 n, Bogfinke 3 n, Tornirisk 7 s, Gulspurv 3 s, Sæl 2, Hare 2.

Ringmærkning : Rødstjert 1. Tornsanger 3. Munk 2. Gransanger 1. Løvsanger 1. Broget Fluesnapper 1. Grønirisk 1. Tornirisk 1. Gråsiken 2.

I alt 13 fugle fordelt på 8 arter.

Rasttelling :

Kl.

Div obs : Sule Usp. 7 n, Gråand 1 ♂ r, Blå Kærhøg 1 b r, Musvåge 4 r, Fjeldvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Agerhøne 6 r, Strandskade 12 s, Vibe 1 s, Dobb.Bekkasin 1 r, Sildemåge 42 n, Huldue 2 r, Gøg 2 r, Skovhornugle 1 r, Sanglærke 50 r, Digesvale 1 E, Landsvale 20 r, Bysvale 2 r, Skovpiber 2 n + 1 n-r + 1 r-syng, Engpiber 8 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 2 r, Rødstjert 2 r, Bynkefugl 8 r, Stenpikker 10 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 1 r, Gulbug 1 r-syng, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 15 r, Munk 2 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 10 r, Broget Fluesnapper 5 r, Musvit 4 r, Rødhovedet Tornskade 1 r, Husskade 2 r, Gråkrage 2 r, Stær 30 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 20 r, Gråsiken 6 r, Gulspurv 7 r, Rørspurv 4 r, Hare 6, Ræv 2, Rådyr 4, Brud 11.

Folk : Bent, Rasmus, Knudsen, Lille Michael, Ole Gøller.

Bemærkninger: Med en dags forsinkelse (pga. tømmermænd) kom Michael ud til os i dag. Han fik set skaden, der nu er rykket i mosen efter weekendens mange turister.

Bent har fundet en Sydlig Nattergal ved Filsø, som vi var nede at høre både ved middagstid og om aftenen. Den viste sig, at være et stort tilløbsstykke, og et stort publikum fik hørt både den og Savisanger flot !

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 17. Maj 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.00	vindstille, Gus		8/8	100 m	5,4
05.30	ESE	4	8/8	3	9,3
07.30	E	2	8/8		11,0
14.30	ENE	1-4	8/8	8	16,3

Morgenobs :

Kl.05.30-07.30 Smålom 31 n, Sule Ad. 1 s + 18 n + 4K. 4 n + 1 r + 3K. 5 n + 2 r + 2K. 15 n + 3 r + Usp. 2 n, Krikand 28 n, Sortand 199 s + 230 n, Fløjlsand 13 n, Tp. Skallelsuger 1 n, Strandskade 2 n + 2 r, St. Præstekrave 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Alm.-Kjove Ad. Mørk 1 n + Ad. Lys 1 n, Hættemåge 1 s + 8 n, Sildemåge 1 s + 28 n + 7 r, Splitterne 1 s + 4 n + 7 r, Splitterne 1 s + 4 n, H/F-Terne 221 n + 56 r-s, Landsvale 17 n, Hvid Vipstjert 1 n, Stær 4 n, Bogfinke 4 n, Tornirisk 7 trkf..

Ringmærkning :

Solsort 1. Rødstjert 4. Gærdesanger 1. Tornsanger 4. Løvsanger 5. Broget Fluesnapper 1. Bogfinke 2. Gråsirken 4.
I alt 22 fugle fordelt på 8 arter.

Rasttælling :

Kl.14.30-15.30 Strandskade 13 s + 2 r, Sandløber 115 r, Alm. Kjove Ad. Lys 2 n, Hættemåge 37 r, Stormmåge 99 r, Sildemåge 6 r, Sølvmåge 573 r, Svartbag 19 r, Splitterne 8 n + 39 r, H/F-Terne 282 r.

Div obs :

Rødstrubet Lom 1 r, Smålom 2 n, Sule Ad. 2 n + 3K. 3 n + Usp. 9 n, Skarv 2 n, Grågås 37 s, Sortand 25 n, Agerhøns 2 r, Strandskade 21 n, St. Præstekrave 1 r, Sandløber 200 r, Splitterne 15 n, Fjordterne 10 n, Tyrkerdue 2 n, Gøg 1 r, Mursejler 1 r, Sanglærke 40 r, Digesvale 1 n, Landsvale 30 r, Bysvale 1 r, Skovpiber 1 n, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 2 r, Rødstjert 6 r, Bynkefugl 4 r, Stenpikker 4 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 12 r, Løvsanger 15 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 4 r, Rødhovedet Tornskade 1 ♂ r, Husskade 2 r, Allike 4 n, Gråkrage 2 r, Sortkrage 1 r, Stær 2 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 20 r, Gråsirken 10 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 1.

Folk :

Bent, Rasmus, Michael Calusen, Michael Hjerting og Knudsen.

Bemærkninger :

En temmelig stille dag for vores vedkommende, efter de sidste par hektiske dag, herskede der atter ro. Vi kunne ikke presse mange fugle ud af denne dag. Så vi fik derfor indhentet lidt tabt søvn.

Henrik Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 18. Maj 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.00	ENE	2	8/8	1	10,4
06.00	ENE	2	8/8	0-2	
13.00	SE	4-6	5/8	15	

Morgenobs :

Kl.05.00-06.00 Strandskade 2 r, St.Præstekrave 2 r, Sandløber 46 r, Rødben 1 r, Hættemåge 10 n + 8 r, Sildemåge 12 r, Splitterne 2 s + 1 n, Hav-/Fjordterne 6 n, Landsvale 1 s.

Ringmærkning : Spurvehøg 1 ♀. Ringdue 1. Rødstjert 2. Blåhals 2. Gulbug 2. Havesanger 3. Tornsanger 11. Munk 1. Løvsanger 8. Grå Fluesnapper 1. Broget Fluesnapper 1. Grønirisk 2. Gråsirken 2. Karmindompap 1.

I alt 40 fugle fordelt på 14 arter.

Rasttælling :

Kl.13.00-14.00 Strandskade 1 s, St.Præstekrave 2 r, Sandløber 147 r, Hættemåge 36 r, Stormmåge 139 r, Sildemåge 23 r, Sølvmåge 317 r, Svartbag 30 r, Splitterne 31 r, Hav-/Fjordterne 79 r, Landsvale 20 s.

Div obs : Smålom 7 n, Sule 5k. 1 n + 3k. 4 n, usp. 4 n, Sortand 25 s, Tårnfalk 1 n-r-n + 1 r, Spurvehøg 1 r, Agerhøne 2 r, Strandskade 1 w, St.Præstekrave 1 r, Splitterne 15 n, Hav-/Fjordterne 45 n, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 1 r, Gøg 2 r, Mursejler 5 n, Sanglærke 50 r, Landsvale 5 s + 30 r, Bysvale 1 n, Skovpiber 3 n, Engpiber 2 r, Gul Vipstjert 3 n, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 1 r, Blåhals 1 ♂ + 1 ♀, Rødstjert 8 r, Bynkefugl 2, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♀ r, Stenpikker 8 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 1 r, Sivsanger 1 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 25 r, Havesanger 4 r, Munk 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 20 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 4 r, Rødhovedet Tornskade 1 r, Gråkrage 3 r, Sortkrage 2 r, Stær 15 r, Bogfinke 15 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 30 r, Karmindompap 1 ♂ (rød) r, Gulspurv 7 r, Hare 4.

Folk : Knudsen, Bent og Rasmus.

Bemærkninger : Nej, hvor er det kedeligt, at hav-obse i tåge. Jeg gider snart ikke den slags vejr mere. Til gengæld giver det helt godt i nettene. Dagen hit må være Karmindompappen, som først blev fanget og der efter kunne høres synge omkring stationen det meste af dagen. Også helt lækkert med et par Blåhalse på mærkelisten.

Lille Michael tog hjem til Hjerting sidst på dagen, for at være klar til skr. mat. eksamen i morgen...Stakkel !

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 19. Maj 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.00	ESE	2-3	8/8	1-2	11,3
13.30	E	4	8/8	8	11,7

Morgenobs :

Kl.

Ringmærkning :

Skovpiber 1. Rødhals 1. Rødstjert 5. Stenpikker 1. Sivsanger 2.
Kørsanger 1. Rørsanger 2. Gulbug 27. Gærdesanger 5. Tornsanger
34. Havesanger 48. Munk 9. Løvsanger 74. Grå Fluesnapper 15.
Broget Fluesnapper 7. Bogfinke 2. Tornirisk 1.
I alt 235 fugle fordelt på 17 arter.

Rasttælling :

Kl.13.50-15.10 Sule 5K. 1 r, Sortand 42 s, Strandskade 3 r, St.
Præstekrave 2 r, Sandløber 311 r, Alm. Ryle 5 r, Hættemåge Ad.
32 r + 2K. 7 r, Stormmåge Ad. 6 r + 2K. 45 r, Sildemåge Ad. 23
r + 3K. 14 r, Sølvmåge Ad. 61 r + 3K. 67 r + 2K. 90 r, Svartbag
Ad. 23 r + 4K. 12 r + 3K. 23 r + 2K. 31 r, Splitterne 42 r, H/F-
Terne 98 r.

Div obs :

Smålom 3 n, Gravand 2 s, Sortand 14 s + 30 r, Fiskeørn 1 indt.,
Agerhøns 2 r, Hvidklire 1 n, Mudderklire 1 r, Splitterne 9 r,
H/F-Terne 20 n, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 4 n + 1 r, Gøg 2 r, Mur-
sejler 54 ø + 65 indtrk. + 2 r, Sanglærke 50 r, Skovpiber 1 r-n
+ 1 r, Gul Vip- stjert 1 n, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 1
r, Jernspurv 3 r, Rødhals 1 r, Rødstjert 15 r, Stenpikker 9 r,
Solsort 3 r, Siv- sanger 2 r, Kørsanger 1 r, Rørsanger 4 r,
Gulbug 60 r, Gærde- sanger 10 r, Tornsanger 80 r, Havesanger
120 r, Munk 15 r, Løv- sanger 200 r, Grå Fluesnapper 20 r, Bro-
get Fluesnapper 20 r, Mus- vit 4 r, Rødhovedet Tornskade 1 r,
Gråkrage 3 r, Stær 20 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 6 r, Grønsisken
1 n, Gråsisken 15 r, Karmindompap 1 ♂/sy. r(samme som i går),
Gulspurv 8 r.

Folk :

Rasmus og Henrik.

Bemærkninger :

Puha, der var sgu tryk på !!. Jeg mindes ikke at ha oplevet noget
lignende i Blåvand. Nettene var bare fyldte, jeg blev bla. nød
til i godt 1 1/2 time at lukke det meste af posthaven, jeg kunne
simpelthen ikke følge med. Det var lidt ærgeligt der ikke var en
ekstra mand til at mærke, så havde vi nok mærket over 300 fugle.
Især var det imponerende med de mange Havesanger, man kunne hele
tiden se masser af fugle samt høre dem synge, mens de sivede
gennem buskene herude. Det var sgu bare en suveræn dag

Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.20. Maj 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.00	NNE	0-2	4/8	15	6,6
08.00	NE	2-4	7/8	25	

Morgenobs :

Kl.05.00-08.00 Lom Sp. 12 n, Skarv 11 s + 12 n, Gravand 18 s, Atlingand 2 (σ♀) n-s, Sortand 620 s + 113 n, Fløjlsand 3 s, Musvåge 1 r, Strandskade 32 s + 10 n, St.Præstekrave 1 r, Sandløber 654 r, Alm.Ryle 3 r, Li.Kobbersnepe 8 s, Li.Regnsbove 2 s, Rødben 1 r, Tinksmød 2 s, Hættemåge 62 s + 24 n, Sildemåge 2 s + 11 n + 74 r, Svartbag 76 r, Splitterne 14 n + 6 r, Hav-/Fjordterne 26 s + 559 n + 59 r, Tyrkerdue 3 indtrk., Digesvale 1 n, Landsvale 9 s + 51 n, Skovpiber 4 n, Engpiber 1 n, Gul Vipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 2 r, Stenpikker 2 r, Allike 13 n, Gråkrage 2 s-r, Sortkrage 4 n + 3 r, Stær 2 s + 10 n, Skovspurv 1 n, Gulirisk 1 n, Stillits 1 n, Tornirisk 4 n, Gråsirken 2 n, Karmin-dompap 1 r, Gulspurv 1 s + 4 n, Hare 2, Ræv 1.

Ringmærkning : Blåhals 1. Rødstjert 2. Gulbug 2. Tornsanger 1. Havesanger 1. Gransanger 1. Løvsanger 2. Broget Fluesnapper 1. Stær 1. Grønirisk 1. Tornirisk 1. Gråsirken 2.

I alt 16 fugle fordelt på 12 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Skarv 2 r, Gravand 2 s, Rørhøg Ad. 1 ♀ indtrk.- n + 2k. 1 indtrk.-n, Musvåge 3 r, Agerhøne 3 r, St.Præstekrave 1 r, Vibe 2 r, Sandløber 15 r, Li.Kobbersnepe 4 s, Hvidklire 2 s + 1 r, Dværgerterne 2 r, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 3 r, Gøg 1 r, Hærfugl 1 r-s !!!, Sang-lærke 50 r, Digesvale 3 r, Landsvale 25 r, By-svale 1 s + 1 n + 1 r, Skovpiber 1 s + 2 r, Engpiber 2 r, Gul Vipstjert 1 r-n, Hvid Vipstjert 3 r, Bjergvipstjert 1 s, Jernspurv 1 r, Blåhals 2k.♀ 1 r, Rødstjert 2 r, Bynkefugl 5 r, Sortstrubet Bynkefugl σ 1 r, Stenpikker 9 r, Solsort 3 r, Gulbug 3 r, Gærdesanger 1 r, Torn-sanger 10 r, Havesanger 1 r, Munk 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 8 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 4 r, Rødhovedet Tornskade 1 r, Gråkrage 3 r, Stær 6 n + 8 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 25 r, Gråsirken 10 r, Gulspurv 6 r, Rør-spurv 4 r, Hugorm 1.

Folk : Knudsen, Rasmus, Ole Nygaard og Helene.

Bemærkninger : En stille dag med få fugle. Ved 9'tiden kom et par hitjægere vadende ind af døren, og spurgte om vi vidste, at der var Hærfugl i haven ! Det vidste vi ikke så Knudsen og jeg spurgte ud og så den ... ikke ! Bedre held næste gang til de to. Lidt efter kom Helene tilbage fra en tur i mosen og kunne fortælle, at hun vistnok havde set en Hærf.....
Uretfærdigheden længe leve !!!

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 21. Maj 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
09.00	E-NE	3-4	4/8	10	14,2

Morgenobs :
Kl.

Ringmærkning :
Gulbug 1. Gærdesanger 1. Tornsanger 1. Grå Fluesnapper 1. Broget
Fluesnapper 1. Tornirisk 1.
i alt 6 fugle fordelt på 6 arter.

Rasttælling :
Kl.

Div obs :
Blå Kærhøg 1 ♀ r, Musvåge 6 r, Fjeldvåge 1 n, Tårnfalk 1 r,
Agerhøns 4 r, Vibe 2 r, Mudderklire 1 r, Huldue 2 r, Tyrkerdue
2 r, Ringdue 1 n + 4 r, Gøg 5 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 30 r,
Bysvale 7 s + 1 r, Skovpiber 3 r, Gul Vipstjert 1 s + 1 r, Hvid
Vipstjert 3 r, Blåhals 1 ♂ r, Jernspurv 1 r, Husrødstjert 1 r,
Rødstjert 15 r, Bynkefugl 15 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 - 1 par
r, Stenpikker 10 r, Solsort 3 r, Gulbug 7 r, Gærdesanger 8 r,
Tornsanger 20 r, Havesanger 1 r, Løvsanger 25 r, Grå Fluesnapper
12 r, Broget Fluesnapper 6 r, Musvit 4 r, Allike 1 r, Gråkrage
3 r, Sortkrage 1 r, Stær 15 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 5 r,
Tornirisk 25 r, Gråsiskan 15 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 3 r.

Folk :
Rasmus, Ole, Horneman, Henrik og Thomas Læssøe med Kærste. Kurt W.

Bemærkninger :
Vi fik i dag ikke lavet morgenobs eller ringmærket fra morgen af,
da vi var oppe og besøg Tipperne. Her havde vi en herlig dag med
masser af dejlige fugle.
Ellers blev Tornskaden eftersøgt det meste af dagen, men desværre
uden held, så nu er den nok forsvundet.

Henrik K.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.22. Maj 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.00	ESE	4	4/8	10	10,6
08.00	E	6-8	8/8	15	11,1
17.25	SE	6	7/8	20	13,2

Morgenobs :

Kl. 05.00-06.00 + 06.25-08.00 Lom Sp. 2 s + 1 n, Skarv 4 s, Grågåas 6 r, Ederfugl 10 s (6 ♂ + 4 b) + 6 r (2 ♀ + 4 b), Sortand 465 s + 38 n, Tp.Skallesluger 13 s, Strandskade 13 s + 8 s-r, Isl. Ryle 10 s-r, Sandløber 231 r, Rødben 4 s, Hvidklire 1 s + 1 n, Stenvender 1 s, Sildemåge 17 r, Splitterne 12 s, Hav-/Fjordterne 14 s + 59 n + 164 r, Dværgterne 2 r, Gøg 2 s, Stær 9 n, Mursejler 11 indtrk., Bysvale 1 n + 3 r, Tornirisk 3 n, Gråsiskan 2 s + 5 n, Karmindompap 1 tf., Gulspurv 2 s + 3 n, Sæl 7, Marsvin 4.

Ringmærkning : Rødstjert 1. Gubug 3. Gransanger 1. Grå Fluesnapper 2. Broget Fluesnapper 1. Tornirisk 3. Gråsiskan 6. Ialt 17 fugle fordelt på 10 arter.

Rasttælling :

Kl.17.25-18.10 Strandskade 11 n + 2 r, St.Præstekrave 1 r, Sandløber 288 r, Alm.Ryle 4 r, Alm.Kjove Ad. lys 1 n, Hættemåge 55 r, Stormmåge 46 r, Sildemåge 35 r, Sølvmåge 389 r, Svartbag 90 r, Splitterne 17 r, Hav-/Fjordterne 196 r.

Div obs : Sortand 30 s, Rørhøg 2k. 1 r, Blå Kærhøg ♀/brun 1 r, Musvåge 1 r, Agerhøne 2 r, Strandskade 11 s + 14 n + 1 r, St. Præstekrave 4 r, Vibe 1 r, Alm.Ryle 19 s, Dobbelt Bekkasin 2 r, Hvidklire 3 s, Dværgterne 5 r, Tyrkerdue 2 r, Gøg 3 r, Mursejler 60 n, Sanglærke 50 r, Landsvale 15 s, Skovpiber 2 n, Engpiber 7 r, Gul Vipstjert 2 s + 2 indtrk., Hvid Vipstjert 5r, Jernspurv 2 r, Rødstjert 10 r, Bynkefugl 15 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 r, Stenpikker 3 r, Solsort 2 r, Gulbug 4 r, Gædesanger 3 r, Tornsanger 25 r, Havesanger 2 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 15 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 2 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Gråkrage 3 r, Stær 15 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 34 r, Gråsiskan 20 r, Karmindompap 2 røde r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 4 r, Rådyr 6, Marsvin 2, Sæl 2, Hare 8.

Folk : Knudsen, Rasmus, Claus Horneman og Timmes far, Ole.

Bemærkninger : De sker ikke så meget i Blåvand i disse dage. På Hukket sker der absolut intet, og i morges måtte jeg afbryde obsen i 25 min. pga. regn og tåge. En ny Karmindompap er dukket op i dag og raster rundt i området. Dagens store begivenhed var Clauses Kalkunsteg/Grydesnask og et glas rødvin !

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 23. Maj 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.30	E	4	8/8	5	11
05.00	SE	4	8/8	5	11,5
16.15	SW	4	6/8	8	16,3
18.20	SW	0-1	8/8	8	14,7

Regn og regnbyger.

Morgenobs :

Kl.05.00-05.50 Sortand 50 s + 63 n, Knortegås MB. 95 s, Strandskade 18 s, Sandløber 73 r, Hættemåge 142 r, Stormmåge 86 r, Sildemåge 31 r, Sølvmåge 83 r, Svartbag 21 r, Splitterne 2 s + 11 r, H/F-Terne 15 n + 40 r, Landsvale 4 s, Bogfinke 2 n, Karmindompap 1 sy/trkf., Rørspurv 1 r-n.

Ringmærkning :

Rødstjert 1. Rørsanger 1. Tornsanger 1. Havesanger 3. Løvsanger 1. Fuglekonge 1. Stær 2. Karmindompap 2. Tornirisk 2.
I alt 14 fugle fordelt på 9 arter.

Rasttælling :

Kl.18.20-19.10 Sortand 35 s + 145 n, Knortegås MB. 2 n, Strandskade 2 r, St. Præstekrave 2 r, Sandløber 126 r, Alm. Ryle 4 r, Dværgmåge 2K. 1 n, Hættemåge 26 r, Stormmåge 81 r, Sildemåge 23 r, Sølvmåge 248 r, Svartbag 86 r, Splitterne 22 r, H/F-Terne 15 s + 138 r.

Div obs :

Skarv 1 n, Knortegås MB. 13 s, Sortand 35 s + 180 n, Fløjlsand 9 s, Musvåge 3 r, Fiskeørn 1 n, Tårnfalk 1 r, Agerhøns 4 r, St. Præstekrave 1 r, Hvidklire 8 s, Mudderklire 1 r, Splitterne 7 s, H/F-Terne 25 s, Dværgterne 1 s, Ringdue 1 r, Gøg 6 r, Mursejler 16 n, Sanglærke 50 r, Digesvale 2 s, Landsvale 10 s + 25 r, Skovpiber 1 s, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 1 r, Rødstjert 3 r, Bynkefugl 10 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂ r, Stenpikker 4 r, Solsort 2 r, Rørsanger 3 r, Gulbug 3 r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 4 r, Munk 1 r, Løvsanger 15 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesanpper 2 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 1 ♂ r, Allike 2 s, Gråkrage 3 r, Stær 15 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 25 r, Gråsiskan 10 r, Karmindompap 8 r - 4 røde/♂ + 3 røde/♂ r-n + 1 grøn, Gulspurv 7 r, Rørspurv 4 r.

Folk :

Rasmus, Claus Horneman, Bent, Michael Clausen og Knudsen.

Bemærkninger :

Så skal jeg love for der kom gang i Karmindompaperne, der var ikke mindre end 8 fugle i dag. Og det meste utrolige er jo at de 7 er røde fugle. Dog var var dagens største overraskelse jo nok, at vi genfangede en af Karmindompaperne fra sidste forår. Det er jo ret utrolig at tænke på at den muligvis har overvintret i Pakistan/Indien og nu atter er tilbage på Danmarks mest vestlige sted. Så vidt jeg ved er det den første gangangst af Karmindompap i Danmark.

Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.24. Maj 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
-----------------	---------------	---------------------	---------------	--------------	--------------

04.30	E	0	3/8	15	9,6
-------	---	---	-----	----	-----

05.00	ENE	0	3/8	300 m	
-------	-----	---	-----	-------	--

Senere på dagen opklaring med svag vind fra skiftende retninger.

Morgenobs :

Kl.

Ringmærkning : Gærdesanger 1. Tornsanger 1. Havesanger 9.
Løvsanger 2. Bogfinke 2. Tornirisk 3. Gråsiskan 4. Karmindompap
2.

I alt 24 fugle fordelt på 8 arter.

Rasttælling :Kl.06.20-08.00 Lom Sp 5 s + 1 n + 3 r, Sortand 155 s + 1150 n,
Knortegås Mb. 12 s, Tp.Skallesluger 2 s, Strandskade 5 s + 3 s-r
+ 2 r, St.Præstekrave 2 r, Hvidklire 1 r, Sandløber 145 r, Alm.
Kjove Ad.mellem 1 r, Hættemåge Ad. 18 r + 2k. 1 r, Stormmåge Ad.
4 r + 2k. 9 r, Sildemåge Ad. 5 r + 3k. 5 r + 2k 1 r, Sølvmåge Ad.
57r + 3k. 86 r + 2k. 51 r, Svartbag Ad. 5 r + 5k. 1 r + 4k. 7 r
+ 3k. 12 r + 2k. 17 r, Splitterne 19 r, Hav-/Fjordterne 27 r, Sæl
9 r.**Div obs :** Sule 2k. 1 n, Skarv 2 s, Sortand 325 s + 125 n, Rørhøg
1 brun s, Musvåge 2 r, Agerhøne 4 r, Strandskade 32 s, St.Præ-
stekrave 3 r, Sandløber 50 r, Li.Regnsbove 1 s, St.Regnsbove 2
s, Huldue 2 r, Gøg 1 n + 4 r, Mursejler 1 s + 1 n, Sanglærke 50
r, Landsvale 12 r, Bysvale 1 n + 1 r, Hvid Vipstjert 5 r,
Rødstjert 1 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 2 r, Gulbug 2 r,
Gærdesanger 1 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 12 r, Løvsanger 7
r, Musvit 2 r, Huskade 2 r, Allike 5 n, Gråkrage 2 r, Stær 14
r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 20 r, Karmindompap 4
(3 syng. + 1 grøn), Gulspurv 5 r, Gråsæl 1, Spættet sæl 11.**Folk :** Bent, Knudsen, Claus og Rasmus.**Bemærkninger :** Dejlige Karminpapper !

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 25. Maj 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.00	E	0-1	8/8	2-5	10,4
07.30	E	2-4	8/8	3	

Morgenobs :

Kl.05.00-07.30 Skarv 42 s, Gravand 11 s, Sortand 26 s + 8 n, Tp. Skallelsuger 2 n, Strandskade 25 s + 16 n + 9 n-r, Stor Præstekrave 2 s + 1 r, Li. Kobbersneppe 3 n-r, Hvidklire 1 n, Splitterne 4 s + 6 n-r, H/F-Terne 22 s + 36 n + 23 r-n + 40 r, Landsvale 17 s, Engpiber 3 n, Hvid Vipstjert 1 n + 1 r, Allike 4 indtrk., Stær 5 n, Gråsirken 1 s, Gulspurv 2 n.

Ringmærkning :

Rødstjert 1. Kærsanger 1. Rørsanger 2. Gulbug 2. Gærdesanger 1. Havesanger 4. Munk 3. Gransanger 1. Løvsanger 1. Rødtoppet Fuglekonge 1. Grå Fluesnapper 1. Gråsirken 5. Karmindompap 1. Ialt 24 fugle fordelt på 13 arter.

Rasttælling :

Kl.07.30-08.30 Strandskade 2 s + 7 r, St. Præstekrave 2 r, Sandløber 205 r, Alm. Ryle 2 r, Hættemåge 23 r, Stormmåge 26 r, Sildemåge 14 r, Sølvmåge 190 r, Svartbag 63 r, Splitterne 8 r, H/F-Terne 59 r.

Div obs :

Smålom 1 n, Skarv 3 s, Hedehøg 2 - 1 ♂ r + 1 ♀ s, Agerhøns 2 r, Sildemåge 19 r, Ride Ad. 1 r, Strandskade 6 s + 2 n + 1 r, St.-Præstekrave 2 r, Vibe 2 r, Sandløber 46 r, Gøg 4 r, Mursejler 1 s + 2 n, Sanglærke 50 r, Landsvale 1 n + 9 r, Bysvale 1 r, Hvid Vipstjert 2 r, Rødstjert 3 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 - 1 par r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 3 r, Solsort 1 r, Kærsanger 1 r, Rørsanger 3 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 4 r, Munk 3 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 4 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 ♀ r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 3 r, Hus-skade 1 r, Allike 5 s, Gråkrage 2 r, Stær 17 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 18 r, Gråsirken 11 r, Karmindompap 4 - 3 ♂/sy. + 1 grøn/♀ r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 1 r, Brud 1.

Folk :

Bent, Rasmus, Horneman som tog hjem ved middagstid og Knudsen.

Bemærkninger :

En noget stille dag her ude vest på. Så det var dejligt da den Rødtoppede Fuglekonge i løbet af formiddag røg i nettene. Det var det seneste forårsfund for stationen, det tidligere seneste fund er fra den 18. maj.

Sidst på eftermiddagen ringede Bent og fortalte om en piftende Vagtel nede ved Skødstrup. Vi kørte straks derned, og der gik ikke mere end et minut før vi hørte den, og så var der endnu en ny art til Rasmus.

Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION
d.26. mAJ 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.45	NW	5	8/8	20	8,8
06.45	NNW	8	4/8	25	

Morgenobs :

Kl.04.45.06.45 Sortstrubet Lom 1 n, Lom Sp. 8 s + 1 n, Sule Ad. 3 n + 5k. 1 n + 4k. 2 n + 3k. 4 n + 2k. 4 n + usp. 1 n + 1 r, Gravand 7 s, Pipeand 1 σ s, Sortand 231 s + 30 ms + 4 r, Strandskade 9 s + 3 r, St.Præstekrave 2 s, Dvergmåge 2k. 1 n + 1 r, Hættemåge 16 s + 49 n + 35 r, Sildemåge 1 s + 7 n + 11 r, Ride Ad. 1 n, Splitterne 1 s + 3 r + 16 n, Fjordterne 160 n + 86 r, Hav-Fjordterne 146 n, Dværgterne 5 n + 1 r, Landsvale 10 n, Alike 4 n, Stær 1 n, Gråsirken 2 n.

Ringmærkning : Tornsanger 1.

I alt en fugl fordelt på en art.....

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Ederfugl 4 s, Musvåge 1 r, Sildemåge 1 n, Splittene 5 r, Hav-/Fjordterne 25 r, Tyrkerdue 2 r, Gøg 4 r, Sangærke 30 r, Landsvale 2 n + 2 r, Hvid Vipstjert 2 r, Bynkefugl 1 r, Solsort 1 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 5 r, Løvsanger 3 r, Musvit 2 r, Huskade 1 r, Alike 7 n, Stær 25 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 15 r, Gråsirken 4 r, Karmindompap 3 syng/r, Gulspurv 3 r, Grævling 1 r.

Folk : Knudsen, Bent, Erik Overlund og Rasmus.

Bemærkninger : En enkelt fugl kunne ringmærkningen give...Og hukket bød heller ikke på de store lækkerier, så vi kørte på værnen og så en Temmincksryle. Fedt ikke ?

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 27. Maj 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.45	N	4	6/8	20	7,8
06.45	N	6	4/8	25	

Morgenobs :

Kl.04.45-06.45 Rødstrubet Lom 1 n, Smålom sp. 1 n, Sule Ad. 1 r, Skarv 1 s, Gråand 2 n(1 ♂ + 1 ♀), Ederfugl 6 s(5 ♂ + 1 ♀), Sortand 615 s + 20 n + 4 r, Tp. Skallelsuger 2 n, Strandskade 5 s + 10 s-r, St. Præstekrave 2 r, Hættemåge 9 s + 6 n + 8 r, Sildemåge 1 s + 8 n + 3 r, Ride 1 s + 3 r, Fjordterne 14 r, H/F-Terne 262 r, Ringdue 2 s, Mursejler 1 indtrk., Landsvale 2 s + 2 n, Rødrygget Tornskade 1 indtrk.-n, Allike 4 n, Gråkrage 1 s, Sortkrage 3 s, Stær 2 n, Bogfinke 2 n.

Ringmærkning :

Rødstjert 1. Tornsanger 1. Havesanger 1. Gransanger 1. Grå Fluesnapper 1. Grønirisk 1. Grønsisken 1.
I alt 7 fugle fordelt på 7 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs :

Skarv 4 s + 6 n, Agerhøns 2 r, St. Præstekrave 1 r, Sandløber 25 r, Gøg 1 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 4 r, Gul Vipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 2 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 2 r, Solsort 1 r, Gulbug 1 r, Tornsanger 9 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 2 r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 1 r, Husskade 3 r, Allike 3 s + 9 n, Stær 6 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 5 r, Grønsisken 1 r, Tornirisk 18 r, Gråsisken 15 r, Karmindompap 5 r, Gulspurv 3.

Folk :

Rasmus, Chr. Lohse og Knudsen.

Bemærkninger :

Da jeg var færdig med at ringmærke, tog vi sammen med Overlund til Sønderjylland. Her så vi bla. 5 Sandterner, Rødhovedet And, Hedehøge. I Saltvandssøen havde vi en Pibeand ♂ i sommerdragt, som havde alt hvad der skal til for at være en Amerikansk Pibeand. Vi skal dog lige kigge lidt i litteraturen for at se at det ikke er en hybrid. Fugle havde nemlig ikke så mørke flanker som ryggen, men det kan jo måske skyldes at det drejer sig om en 2K. fugl. Blissen nåede kun op til lige over øjet, hvor den fugl i Vejlerne havde blissen næsten helt om i nakken.

Vi var ikke mere end lige kommet ind af døren, da Tipperne ringede og sagde Flodsanger ved Skjernå. Så vi røg ud af døren og smuttede ind og hentede Erik som også ville med. Fuglen var nem at gå til, vi hørte den med det samme, og den sang bare konstant.

Det var så slut på en rigtig fed fugle/hit dag.

Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.28. Maj 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.00	W	4	4/8	10	10,0
10.30	NW	8	4/8	40	11,8
17.00	NW	6-7	44/8	20	10,0

Morgenobs :

Kl.

Ringmærkning : Rødstjert 1. Gærdesanger 1. Gransanger 1. Løvsanger 1. Rødrygget Tornskade 1 ♂. Grønirisk 1. Tonirisk 1. Gråsirken 7. Karmindompap 2.

I alt 16 fugle fordelt på 9 arter.

Rasttælling :

Kl.10.30-12.00 Strandskade 2 r, Sandløber 375 r, Hættemåge Ad. 3 r, Stormmåge Ad. 3 r + 2k. 7 r, Sildemåge Ad. 21 r + 3k. 2 r, Sølvmåge Ad. 49 r + 3k. 59 r + 2k. 41 r, Svartbag Ad. 3 r + 5k. 1 r + 4k. 9 r + 3k. 16 r + 2k. 48 r, Splitterne 7 r, Havterne 5 r, Hav-/Fjordterne 26 r.

Div obs : Knortegås Mb. 1 s, Musvåge 3 r, Lærkefalk 1 s-r-s, Strandskade 3 s, St.Præstekrave 4 r, Sandløber 40 r, Huldue 2 n, Tyrkerdue 1 r, Gøg 2 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 3 r, Bysvale 1 r, Hvid Vipstjert 3 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂ r, Solsort 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 7 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 3 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade ♂ 2 r, Husskade 1 r, Allike 1 r, Gråkrage 2 r, Stær 16 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 4 r, Grønsirken 2 n, Tornirisk 15 r, Gråsirken 15 r, Karmindompap 8 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 3 r, Marsvin 1 (skyllet op på stranden - ren).

Folk : Bent, Knudsen, Fam. Lohse og Rasmus.

Bemærkninger : Så dukkede årets anden Lærkefalk op på stationen. Fedt nok...Og en Tornskade i nettet reddede dagen der ellers bare blev sovet væk ovenpå gårsdagens strabadser.

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 29. Maj 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.30	WNW	8	4/8	30	8,1
07.15	W	8-10	6/8	40	
12.00	WNW	7	6/8	30	11,2

I løbet af morgen og formiddagen en hel del regnbyger.

Morgenobs :

Kl.04.45-07.15 Sortstrubet Lom 1 n, Smålom sp. 2 n, Sule Ad. 1 r + 4K. 1 r + 3K. 1 n + 2K. 1 n + Usp. 2 n + 5 r, Skarv 2 n, Krikand 1 n, Ederfugl 2 ♂ n, Sortand 61 s + 705 n + 15 r, Tp.-Skallelsuger 3 n, Strandskade 50 n, St. Præstekrave 1 r, Sandløber 146 r, Hættemåge 2 s + 2 n + 1 r, Stormmåge 7 n, Silde-
måge 1 s + 22 n, Ride Ad. 2 n, Splitterne 58 n, H/F-Terne 96 n, Dværgterne 4 n, Alk/Lomvie 3 n + 1 n-s, Landsvale 5 n, Stenpikker 1 r, Gråsirken 1 n.

Ringmærkning :

Løvsanger 1. Gråsirken 2. Tornirisk 1.
I alt 4 fugle fordelt på 3 arter.

Rasttælling :

Kl.12.00-13.00 Strandskade 3 r, St. Præstekrave 2 r, Sandløber 513 r, Hættemåge 6 r, Stormmåge 13 r, Silde-
måge 7 r, Sølvmåge 63 r, Svartbag 54 r, Splitterne 7 n + 4 r, H/F-Terne 8 n + 7 r, Sæl 3.

Div obs :

Sule Ad. 4 n + 3/2K. 1 n + Usp. 5 n, Gråand 1 ♀ r, Sortand 18 s + 6 n, Agerhøns 3 r, Strandskade 3 s, Rødben 1 r, Gøg 2 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 2 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 1 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 4 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 - par r, Stenpikker 7 r, Sangdrossel 1 r, Gulbug 1 r, Tornsanger 15 r, Løvsanger 2 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 2 - par r, Hus-
skade 1 r, Allike 1 s, Gråkrage 3 r, Stær 9 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 5 r, Karmindompap 3 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 3.

Folk :

Rasmus og Knudsen.

Bemærkninger :

Ikke meget at skrive om i dag, vejret er ikke særlig venlig stemt for tiden, det var jo ikke lige det her man havde håbet på i slutningen af maj.

Oppe i det afbrændte krat sidder der nu et par Rødryggede Tornskader, det er jo nok ynglefuglene.

Henrik Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.30 Maj 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.30	NW	10	4/8	15	9,6
07.15	NW	8-10	8/8	30	10,0

Morgenobs :

Kl. 04.45-07.15 Rødstrubet Lon 2 n, Lom Sp. 3 n, Mallemuk 4 n, Sule Ad. 3 n + 3k. 1 n + 2k. 3 n + usp. 18 n, Gravand 3 s, Ederfugl ♂ 5 s, Sortand 165 s + 170 n + 30 r, Strandskade 4 s + 1 n + 3 r, Hættemåge 4 s, Sildemåge 10 n + 8 r, Ride Ad. 2 n, Splitterne 2 s + 61 n, Hav-/Fjordterne 61 n, Alk/Lomvie 2 n, Sanglærke 2 n, Landsvale 2 n, Hvid Vipstjert 1 n + 1 r, Stær 12 n, Grønirisk 6 n, Tornirisk 4 n.

Ringmærkning : NIX !!!

I alt nul fugle fordelt på nul arter !

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Lom Sp. 1 n, Sule Ad. 2 n + 3-4k. 1 n, usp. 2 n, Sortand 18 s + 87 n, Fløjlsand 3 n, Strandskade 1 s + 3 r, St.Præstekrave 2 r, Sandløber 230 r, Alm.Ryle 3 n + 2 r, Alm.Kjove Ad. mørk 1 n, Sildemåge 7 n + 17 r, Ride Ad. 2 r, Fjordterne 5 r, Hav-/Fjordterne 40 n + 25 r, Huldue 2 r, Sanglærke 50 n, Landsvale 1 n + 3 r, Hvid Vipstjert 2 r, Bynkefugl 2 r, Sortstrubet Bynkefugl ♂ 1 r, Stenpikker 7 r, Gulbug 1 r, Tornsanger 8 r, Løvsanger 2 r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 1 r, Rødrygget Tornskade ♂ 1 r, Husskade 1 r, Gråkrage 1 r, Stær 6 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 15 r, Gråsiskan 4 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 3 r.

Folk : Bent, Knudsen og Rasmus...

Bemærkninger : En kedelig dag... Det blæste for meget til at ringmærke, og Bent måtte cykle til stationen, da hans "bil" var til reparation. Fint med et par Mallemukker.

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 31. Maj 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.00	SW	12-15	8/8	15	10,3
07.30	SW	12	8/8	5	10,9
13.30	W	8	8/8	10	

Morgenobs :

Kl.05.00-07.30 Rødstrubet Lom 2 n, Smålom 67 n, Sule Ad. 8 n + 3K. 2 n + 2K. 2 n + Usp. 4 n + 2 r, Sortand 32 s + 1350 n + 470 r-n + 70 r, Fløjlsand 6 n, Strandskade 11 s + 3 n, St. Præstekrave 1 r, Li. Kobbersneppe 2 n, Alm. Kjove Ad. Lys 1 n + Usp. Mørk 1 n, Hættemåge 1 n, Stormmåge 9 n, Sildemåge 110 n, Sølvmåge 340 n, Svartbag 41 n, Ride Ad. 8 n + 2K. 1 n, Splitterne 2 s + 5 n, H/F-Terne 33 n, Lomvie 2 n, A/L 10 n + 2 n-s, Hvid Vipstjert 1 r, Stenpikker 1 r.

Ringmærkning :**Rasttælling :**

Kl.13.30-14.30 Strandskade 2 r, St. Præstekrave 1 r, Sandløber 185 r, Hættemåge 4 r, Stormmåge 36 r, Sildemåge 45 r, Sølvmåge 50 r, Svartbag 68 r, Splitterne 16 r, H/F-Terne 2 r.

Div obs :

Sule Ad. 1 n + 5K. 1 n + 3K. 2 n + 2K. 1 n + Usp. 2 n, Agerhøns 2 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Alk 1 n, Lomvie 1 n, A/L 7 n, Ringdue 1 n, Tyrkerdue 4 n-s + 1 indtrk., Sanglærke 30 r, Landsvale 2 n + 2 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 2 r, Rødstjert 3 r, Bynkefugl 3 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂ r, Stenpikker 5 r, Solsort 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 9 r, Løvsanger 3 r, Musvit 1 r, Rødrygget Tornskade 1 ♂ r, Allike 2 r, Gråkrage 2 r, Stær 6 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 20 r, Gråsiskan 5 r, Karmindompap 4 r (2 røde + 2 grønne), Gulspurv 4 r, Rørspurv 4 r.

Folk :

Rasmus, Bent, Marianne kom om aftenen og Knudsen.

Bemærkninger :

Ikke andet end en lidt træls dag

Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 1. juni 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.30	W-WNW	6-8	8/8	10	10,6
07.15	W-WNW	6-8	6/8	10	

Morgenobs :

Kl. Rødstrubet Lom 7 n, Smålom sp. 11 n + 1 n-r, Sortstrubet Lom 2 n, Sule Ad. 2 n + 4K. 1 n + 3K. 2 n + 2K. 1 n + Usp. 1 n, Sortand 142 s + 603 n + 40 r, Fløjlsand 1 n, Strandskade 1 s + 2 r, St. Præstekrave 1 r, Hjejle 2 n, Alm. Kjove Ad. Lys 1 n, Hættemåge 1 n, Stormmåge 4 n, Sildemåge 12 n + 4 r, Sølvmåge 61 n + 12 r, Svartbag 5 n, Splitterne 3 s + 7 n + 2 r, H/F-Terne 7 n, A/L 2 n, Landsvale 2 s + 4 n, Hvid Vipstjert 1 n, Grønsisken 2 n, Ræv 1.

Ringmærkning :

Gulbug 2. Havesanger 2. Grå Fluesnapper 1. Karmindompap 1. Tornirisk 2. Gråsisken 2.

I alt 10 fugle fordelt på 6 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs :

Agerhøns 2 r, Strandskade 4 s + 3 r, St. Præstekrave 1 r, Tyrkerdue 2 r, Gøg 1 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 6 s + 7 r, Skovpiber 1 n, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 - par r, Stenpikker 9 r, Solsort 1 r, Gulbug 5 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 3 r, Løvsanger 2 r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 3 r, Gråkrage 2 r, Stær 15 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 15 r, Gråsisken 7 r, Karmindompap 4 r, Gulspurv 5 r.

Folk :

Rasmus, Marianne, Lohse, Overlund, Bent og Knudsen.

Bemærkninger :

Da jeg var færdig med ringmærkningen tog jeg sammen med Overlund til Rømø. Det viste sig hurtigt at det var en god satsning. Vi så bla. en Sandterne som fløj lige over hovedet på os. Og så stod der en Silkehejre ud i Lakolk søen. På vej hjem kørte vi forbi Kammerslusen, her var også fint med fugle bla. 5 2K. Dværgråger.

Henrik Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.2. Juni 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.30	SE	4	7/8	8	10,6
07.45	SE	4	8/8	6	
15.30	SE	4	8/8	5	11,8

Morgenobs :

Kl. 04.45-07.45 Sortstrubet Lom 1 n-s, Lom Sp. 5 n, Sul e Ad. 1 n + 4k. 1 n + 2k. 2 n, Skarv 1 s + 1 n, Knortegås Mb. 1 s, Ederfugl ♂ 1 s, Sortand 234 s + 2755 n + 85 r, Fløjlsand 3 n, Kærhøg Sp. (Hedehøg) 1 n brun n, Strandskade 47 s + 11 n + 5 r-s, St.-Præstekrave 2 r, Isl.Ryle 7 s, Sandløber 86 r, Splitterne 22 s + 23 n + 4 r, Hav-/Fjordterne 25 s + 19 n + 2 r, Mursejler 38 s, Landsvale 29 s + 10 n + 4 r, Bysvale 10 s, Skovpiber 1 n, Engpiber 1 n, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 2 s + 1 r, Stær 5 s + 29 n, Tornirisk 8 s + 5 n, Gråsirken 1 s + 4 n + 5 trkfrs., Karmindompap Ad. ♂ : Trkfrs. 3 gange., Ræv 1.

Ringmærkning :

Gulbug 1. Tornsanger 1. Gransanger 1. Bogfinke 1. Tornirisk 2. Gråsirken 5.

I alt 11 fugle fordelt på 6 arter.

Rasttælling :

Kl.15.30-17.00 Strandskade 4 s 3 r, St.Præstekrave 1 r, Sandløber 89 r, Dværgmåge 2k. 1 r, Hættemåge 14 r, Stormmåge 37 r, Sildemåge 36 r, Sølvmåge 328 r, Ride Ad. 2 n, Splitterne 7 s + 34 r, Fjordterne 2 r, Dværgterne 2 r.

Div obs :

Agerhøns 2 r, Strandskade 7 s, St. Præstekrave 1 r, Sandløber 18 r, Spove sp. 1 r, Dværgterne 2 r, Ringdue 5 s, Tyrkerdue 1 r, Mursejler 30 s, Sanglærke 30 r, Landsvale 10 s + 5 n + 7 r, Bysvale 11 s, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 3 r, Bynkefugl 2 r, Sol-sort 2 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 15 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 3 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 5 - 1 par + 1 ♂ + 2 ♀ r, Gråkrage 2 r, Stær 30 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 7 r, Grønsirken 1 s, Tornirisk 20 r, Gråsirken 10 r, Karmindompap 4 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 5 r, HETTEVÆRLING 1 ♂ r-n.

Folk : Knudsen, Bent, Marianne og Rasmus.

Bemærkninger :

Det var jo et rigtig hit vejr her til morgen, men det så ud som om at det viste "hittet" ikke. Der var ikke mange fugle i området, hverken på havet eller i haven.

Rasmus var atter gået i seng efter morgenobsen og Bent havde tur, så der var slet ingen at drikke kaffe med. Så der var ikke andet at gøre, end lige gå om bag stationen og kigge lidt ud over havet.

Omme bag stationen opdagede jeg en lidt større småfugl som hoppede rundt på en sti. Det var ikke lige til at se med det blotte øje hvad det var, men da da kikkerten blev "sat på", kan det sgu

godt være jeg vågnede op. Det var som om man fik et vulkan udbrud i buskerne, her sad bare den fedeste, flotteste, sexede H Æ T T E - V Æ R L I N G ♂. Fuglen sad nu og rastede i godt 45 sek., før den fløj kaldende ind i det store krat i posthaven.

Jeg fik nu benene på nakken og fik revet Rasmus ud af sengen, samt hentet Bent som lige var blevet færdig med sin tur. Vi røg øst om stationen, og her fandt vi den siddende i toppen af kratet, og endnu engang så vi den i godt et minut, før den fløj lavt hen over området mod nord.

Det skulle også vise sig at være det sidste vi så til den, vi ledte simpelthen det meste af dagen efter den, men desværre uden noget positivt resultat.

Det var så Blåvands 3. fund samt 2. forårsfund. Det første fund var samtidig landets første, og det er helt tilbage til 7. juli 1970, så det var rart den atter kiggede forbi.

Den lykkelige fynbo

Henrik Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 3. juni 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)

03.15-07.00	Konstant regn				
07.30	WSW	8-9	8/8	5	11,3

I løbet af dagen en del sol.

Morgenobs :

Kl. Nej

Ringmærkning :

Nej

Rasttælling :

Kl. Nej

Div obs :

St. Præstekrave 1 r, Sandløber 15 r, Sanglærke 25 r, Landsvale 2 r, Solsort 1 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 10 r, Løvsanger 2 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 1 ♀ (Samme ♀ i fyrhaven i går), Gråkrage 1 r, Stær 45 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 20 r, Gråsiskan 5 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 4 r.

Folk :

Chr. Lohse, Marianne, Overlund, Helene, Rasmus som tog hjem en uges tid og rosinen i pølseenden FYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYN.

Bemærkninger :

Regnen hele morgen tog noget af gejsten fra os, så aktiviteten var ikke så stor i dag. Om formiddagen tog jeg med Bent til Grærup Langsø, hvor vi ville forsøg at ringmærke nogen Storspove unger. Men vi kunne overhovedet ikke finde nogen Storspover, men vi fik da mærket to Vibe-unger.

Da jeg sidst på eftermiddagen kom hjem var Rasmus taget afsted, så nu ser vi ikke noget til ham et stykke tid.

Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 4. juni 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
-----------------	---------------	---------------------	---------------	--------------	--------------

11.00	SW	8-10	8/8	10	12,7
-------	----	------	-----	----	------

Der kom nogle enkelte byger i løbet af dagen, men ellers var der mest sol i løbet af dagen.

Morgenobs :

Kl.

Ringmærkning :**Rasttælling :**

Kl.

Div obs :

Sule 4K. 1 n + 3K. 1 n + 2K. 1 n, Sortand 89 s + 101 n, Sandløber 20 r, A/L 1 n, Sanglærke 25 r, Landsvale 2 r, Hvid Vipstjert 1 r, Bynkefugl 2 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂ r, Solsort 1 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 15 r, Løvsanger 2 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 1 ♂ r, Gråkrage 1 r, Mellemkrage 1 r, Stær 20 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 20 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 3 r.

Folk :

Marianne, Ole og Timme (far og søn) og Knudsen.

Bemærkninger :

En meget blæsende dag som ikke bød på de store opmuntringer. Så vi fik lidt papirarbejde af hånden.

Henrik Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 5. juni 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
03.15	Regn				
04.30	WNW	6-7	6/8	10	10,2

Senere på dagen tog vinden til 8-10 m/s
Der kom også en del mindre og større byger.

Morgenobs :

Kl.

Ringmærkning :

Solsort 1. Bogfinke 1.

I alt 2 fugle fordelt på 2 arter

Rasttælling :

Kl.

Div obs :

Sule 2 n, Strandskade 2 r, St. Præstekrave 1 r, Sandløber 25 r, Hættemåge 1 r, Stormmåge 4 r, Sildemåge 3 r, Sølvmåge 14 r, Svartbag 13 r, Ride Ad. 2 r, Splitterne 27 r, H/F-Terne 5 r, Tyrkerdue 3 n + 4 n-r, Gøg 1 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 3 r, Skovpiber 1 s, Hvid Vipstjert 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂ r, Solsort 1 r, Gulbug 2 r, Gærde- sanger 2 r, Tornsanger 10 r, Løvsanger 2 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 1 par (Fyrhaven), Gråkrage 2 r, Sortkrage 1 r, Stær 70 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 25 r, Gråsiskan 4 r, Karmindompap 6 r, Gulspurv 5 r.

Folk :

Marianne, Ole, Timme som tog afsted om morgen til Langli, John og Bo Desert og Knudsen.

Bemærkninger :

Jeg er sgu ved at være godt træt af vejret, enten regner det eller så blæser det som bare pokker, det er jo ikke lige sådan et vejr man havde håbet på i juni. Men så er det jo godt med lidt tennis i TV.

Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 6. juni 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.30	NW	8-9	4-5/8	10	9,8
19.00	SW	4-5	6/8	15	

Morgenobs :
Kl.**Ringmærkning :****Rasttælling :**
Kl.**Div obs :**

Rødstrubet Lom 3 n, Smålom 4 n, Mallebuk 2 n, Sule Ad. 1 r-n + 4K. 1 n + 3K. 4 n + 2K. 2 n + 1 r-n + Usp. 7 n, Pibeand 1 s, Sortand 60 s + 96 n, Spurvehøg 1 s, Strandskade 1 s, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 41 r, Hættemåge 3 r + 1 n, Stormmåge 4 r, Sildemåge 7 r, Sølvmåge 16 r, Svartbag 8 r, Ride Ad. 8 n + 1 r + 2K. 2 n + 1 r, Splitterne 18 r, Fjordterne 17 r, Alkefugl sp. 3 n, Gøg 1 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 8 r, Bysvale 2 r, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 1 r, Bynkefugl 4 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 par r, Misteldrossel 1 r, Gulbug 1 r, Tornsanger 25 r, Løvsanger 2 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 3-2♂/1♀ r (1 par i fyrhaven + 1 par i mosen), Gråkrage 1 r, Stær 50 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 30 r, Gråsisken 10 r, Lille Korsnæb 1 s + 4 n, Karmindompap 3 sy./r, Gulspurv 7 r, Rørspurv 7 r, Rådyr 2, Ræv 1.

Folk :

Ole, Marianne, Hannow, Dorte, Bent og Knudsen

Bemærkninger :

Endnu en blæsende dag, men på trods af blæsevejret var det en flot dag, med masser af sol. Det var ikke mange fugle der blev set i dag. Vi havde i dag trækkende Korsnæb, er er mon en invasion på vej ???.

Henrik Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 7. juni 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.00	SW	8-9	7/8	5	12,0
16.30	W	5	3/8	10	14,8

Morgenobs :

Kl.

Ringmærkning :Gulbug 2. Havesanger 1. Gransanger 1. Løvsanger 1. Broget Fluesnapper 1. Karmindompap 2.**Rasttælling :**

Kl.

Div obs :

Sanglærke 50 r, Landsvale 4 r, Hvid Vipstjert 1 r, Bynkefugl 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 par r, Solsort 1 r, Sjagger 2 n, Misteldrossel 1 r, Gulbug 3 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 2 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 2 r, Stær 30 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 5 r, Grøn-sisken 6 n, Tornirisk 25 r, Gråsisken 5 r, Karmindompap 7 r, Gulspurv 5 r, Rådyr 1, Hare 3.

Folk :

Marianne, Ole Fodslag, Bent, B(r)asil-Jes, Friture-Clausen, om aftenen dukkede Michael fra Hjerting op og sidst mand i denne omgang KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKnudsen.

Bemærkninger :

Langt om længe fik jeg ringmærket lidt, vi nåede i dag op på 11 mærkede Karmindompaper for dette forår, det var præcis det samme antal som sidste år. Ellers fik vi besøg af Jes og Michael, de havde været så venlige og tage lidt morgenbrød med.

Det her går vist hen og bliver min sidste dagbog i denne omgang, og ved den lejlighed vil jeg lige sige tak til Rasmus, Bent, Overlund, Christian samt de mange fugle, for et rigtig hyggeligt forår.

Henrik "Fyn" Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION
d.8. Juni 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
-----------------	---------------	---------------------	---------------	--------------	--------------

Morgenobs :
Kl.

Ringmærkning : Tornirisk 2. Karmindompap 3.

Rasttælling :
Kl.

Div obs : Gravand 17 s, Sortand 70 r, Strandskade 6 s, St.Præstekrave 1 r, Ride 4 r, Splitterne 39 r, Tyrkerdue 3 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 ♀ r, Solsort 1 r, Gulbug 1 r, Tornsanger 5 r, Løvsanger 2 r, Tornirisk 2 r, Gråsiskan 4 r, Karmindompap 5 r (3 røde + 2 grønne).

Folk : Lille Michael og Marianne mfl.....

Bemærkninger : Flot med tre fangne Karminer...
En Mallebuk fundet død!

Rasmus den store....

BLÅVAND FUGLESTATION

d.9. Juni 1994

Vejrdata	Vind-	Vindstyrke	Sky-	Sigt	Temp
Kl.	ret.	(m/s)	dække	(Km)	(°C)

Morgenobs :

Kl.

Ringmærkning : Tornsanger 1. Gransanger 1. Musvit 3 (1k's).
Gråsirken 2

I alt 7 fugle fordelt på 4 arter....

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Gravand 2 n, Ederfugl 2 s, Sortand 100 r, Hvidbrystet Præstekrave 1 r, Sandløber 20 r, Alm Ryle 1 r, Dobb. Bekkasin 1 r, Tyrkerdue 2 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 ♀♂ r, Tornsanger 1 r, Gærdesanger 2 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 2 r, Musvit 3 r, Rødrygget Tornskade 3 r, Stillits 1 r, Grønsirken 10 r, Gråsirken 17 r.

Folk : Lille Michael og Marianne.

Bemærkninger : Første dag med den Hvidbrystede !!!!!!!!!!!!!!!
Ellers en lidt svag dag, hva' drenge ?

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.10. Juni 1994

Vejrdata	Vind-	Vindstyrke	Sky-	Sigt	Temp
Kl.	ret.	(m/s)	dække	(Km)	(°C)

Morgenobs :

Kl.

Ringmærkning : Gulbug 1 aflæst. Tornsanger 1. Grå Fluesnapper 1. Rødrygget Tornskade 1 FG ♀ (???? red.). Grønsisken 3. Gråsisken 1.

I alt 8 fugle fordelt på 6 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Tp.Skallesluger 19 s, Duehøg 1 r, Tårnfalk 1 r, Hvidbrystet Præstekrave ♀ 1 r, Sandløber 10 r, Alm.Ryle 1 r, Dobb.Bekkasin 1 r, Alm.Kjove 1 n, Bysvale 1 r, Rødstjert 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 ♀♂ r, Solsort 1 r, Gulbug 1 r, Tornsanger 1 r, Grå Fluesnapper 1 r, Rødrygget Tornskade 5 (3 ♂ + 2 ♀), Grønsisken 3 r, Gråsisken 1.

Folk : Lille Michael, Marianne, Gert og Hanne.

Bemærkninger : Godt gået med en duehøg, drenge.

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.11. Juni 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.30	N	2-4	0/8	30	9,6
07.30	NNE	4	0/8	25	
10.00	NNE	4	3/8	25	14,2
17.00	N	6	2/8	50	16,0

Morgenobs :

Kl.04.30-07.30 Sule Ad. 1 n + 3k. 2 n + 2k. 3 s + 14 n + 2 r, Skarv 2 s, Grågås 2 s, Knortegås Mb. 1 r, Gravand 3 s, Krikand 2 ♂♀ s, Ederfugl ♂ 53 s + 11 n, Sortand 1032 s + 42 n, Tp.Skallesluger 13 s + 5 n + 6 e-r, Strandskade 4 s + 9 n + 1 n-s, St. Præstekrave 1 r, Sandløber 1 n, Alm.Kjove Ad. lys 2 n, Hættemåge 1 s + 3 n + 10 r, Stormmåge 8 n + 3 r, Sildemåge 46 n + 17 r, Sølvmåge 115 n + 40 r, Svartbag 27 n + 4 r, Splitterne 89 s + 355 n, Fjordterne 4 s + 12 n + 1 r, Havterne 3 n, Hav-/Fjordterne 1 n, Dværgterne 2 n + 1 n-s, Ringdue 2 n, Mursejler 2 n, Landsvale 1 s + 10 n + 6 r, Hvid Vipstjert 4 r, Gråkrage 1 n-r + 1 indtrk., Stær 15 s + 24 r, Tornirisk 1 n + 4 r, Gråsirken 1 n, Karmin-
dompap 1 syng-r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning : Solsort 1. Musvit 4 (1k's). Bogfinke 5. Grønsirken 1. Tornirisk 1. Gråsirken 6. Karmindompap 1.
Ialt 19 fugle fordelt på 7 arter.

Rasttælling :

Kl.10.00-11.00 Strandskade 2 r, Sandløber 8 r, Alm. Kjove Ad. Lys 1 r, Hættemåge 39 r, Stormmåge 10 r, Sildemåge 17 r, Sølvmåge 294 r, Svartbag 22 r, Fjordterne 3 r, Hav-/Fjordterne 5 r, Sæl 5.

Div obs : Sule 2k. 2 n, Skarv 5 n, Tårnfalk 1 r, Hvidbrystet Præstekrave 2 r, Sandløber 11 r, Ride 2k. 2 r, Huldue 1 r, Ringdue 4 n, Gøg 1 r, Mursejler 5 n, Sanglærke 50 n, Landsvale 6 n + 3 r, Bysvale 2 n, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 4 r, Sortstrubet Bynkefugl ♂ 1 r, Solsort 2 r, Gulbug 2 r, Tornsanger 6 r, Løvsanger 2 r, Musvit 5 r, Rødrygget Tornskade ♂ 1 r, Gråkrage 2 r, Sortkrage 1 r, Stær 5 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 3 r, Grønsirken 3 r, Tornirisk 18 r, Gråsirken 12 r, Karmindompap 4 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 2 r.

Folk : Gert og Hanne, Ole, Marianne og Rasmus.

Bemærkninger : Så er jeg tilbage på plads på hukket. Dejligt nok efter en lille pause. Og det kunne det da også blive til et par Kjøver og lidt Suler.

Dagens hit var (for mig) så afgjort de to Hvidbrystede Præstekraver, de futter omkring lige nord for sabinen. Hvad mon det kan betyde.....Og i så fald, hvorfor har vi ikke set dem før ? Det kniber stadigvæk med tyskere til at få gang i salget i

butikken. Men det kommer jo nok ! "Giv tid, Marianne!"

Desuden fangede Gert endnu en Karmindompap, og vi har som noget nyt hørt dem synge både i Blåvand by (ved bageren) og ved Grønningen, så det er jo fedt nok.

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.12. Juni 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.30	NNW	4	6/8	40	10,0
07.30	NW	6	6/8	30	13,1
10.00	W	6	7/8	40	13,8

Morgenobs :

Kl.Rødstrubet Lom 3 s + 3 n, Lom Sp. 1 s + 3 n, Mallemuk 1 n, Sule Ad. 1 n + 3k. 2 n + 2k-3k. 1 n + 2k. 10 n, Gravand 15 s, Sortand 463 s + 237 n, Tp.Skallesluger 4 s + 4 n, Strandskade 4 s + 35 n + 4 r, Hættemåge 7 s + 8 n, Stormmåge 20 n, Sildemåge 32 n, Sølvmåge 40 n + 150 r, Svartbag 6 n, Ride Ad. 3 n, Splitterne 64 s + 301 n + 22 r, Fjordterne 1 s + 16 n, Havterne 3 n, Hav-/Fjordterne 4 s + 79 n, Dværgterne 1 n, Landsvale 2 r, Skovpiber 1 n, Engpiber 1 n, Hvid Vipstjert 2 r, Tornsanger 2 r, Stær 12 r, Tornirisk 7 r, Gråsissen 2 n + 1 r, Sæl 1.

Ringmærkning :**Rasttælling :**

Kl.10.00-10.45 Skydning Eedrfugl ♂ 13 s, Sortand 95 s, Strandskade 2 r, St.Præstekrave 1 r, Hættemåge 17 r, Stormmåge 6 r, Sildemåge 19 r, Sølvmåge 192 r, Svartbag 90 r, Splitterne 204 r, Hav-/Fjordterne 28 r, Gråsæl 2.

Div obs : Sule 2k. 2 n, Sortand 180 n, Strandskade 1 n + 3 n, St. Præstekrave 9 r, Hvidbrystet Præstekrave ♀ 1 rugende m.2 æg, Sandløber 13 r, Alm.Kjove Usp. mørk 1 n, Sildemåge 36 r, Ride Ad. 2 n + 1 r, Fjordterne 3 n + 9 r, Dværgterne 1 r, Tyrkerdue 5 n, Gøg 2 r, Sanglærke 30 n, Landsvale 3 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 4 r, Rødstjert 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 ♀♂ r, Solsort 1 r, Rørsanger 1 r, Tornsanger 6 r, Løvsanger 1 r, Grå Fluesnapper 2 r, Musvit 1 r, Rødrygget Tornskade ♂ 2 r, Gråkrage 3 r, Stær 20 r, Bogfinke 2 r, Tornirisk 28 r, Grønsissen 3 n, Gråsissen 10 r, Karmindompap 3 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 3 r, Rådyr 1, Sæl 1.

Folk : Ole tog hjem her ved 17'tiden. Så kom til gengæld Jan Sørensen på besøg lidt senere. Der ud over Gert, Hanne Marianne og Rasmus.

Bemærkninger : Gert sov længe mens Ole og jeg så Suler og en enkelt Mallemuk på Hukket. Der skete egentligt ikke det helt store i løbet af dagen ud over rimeligt med "Div-fugle".

Men så kom Jan, den gode landmand og skulle lige vises de Hvide Præstekraver ! Og det gav bonus. Efter en Dværgterne ,en Sule og et par Rider udbrod Jan: "SÅ, NU LÆGGER DEN SIG NED !" Og ganske rigtigt lagde den sig til rette i sandet ! Vi kunne selvfølgelig ikke lade være, og reden/hullet indeholdt 2 ÆG. Næsten for godt til at være sandt. Hvornår mon det sidst er sket i Blåvand ? FEDT FEDT FEDT FEDT FEDT FEDT FEDT FEDT FEDT FEDT Så det går jo meget godt !!

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.13. Juni 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.45	NW	8	8/8	25	12,6
07.45	NW	8	8/8	25	
11.00	NNW	10	8/8	25	14,0

Morgenobs : Sabinebunkereren

Kl.04.45-07.45 ALM.SKRÅPE 1 n, Sule 4k. 1 n + 3k. 1 n + 1 r + 3k.-4k. 1 r + 2k. 2 s + 1 n + 3 r + Usp. 11 n, Gråand σ 2 n, Sortand 354 s + 205 n, Tp.Skallesluger 1 s, Strandskade 4 n, St.Præste-krave 10 n + 4 r, Hvidbrystet Præstekrave \varnothing 1 rugende, Alm.Kjove Usp. mørk 1 n, Hættemåge 15 s + 3 n + 10 r, Stormmåge 3 s + 65 n + 26 r, Sildemåge 4 n + 19 r, Sølvmåge 120 r, Svartbag 26 r, Splittene 15 s + 15 n + 8 r, Fjordterne 9 n + 5 r, Havterne 3 n + 2 r, Hav-/Fjordterne 7 s + 34 n + 28 r.

Ringmærkning :**Rasttælling :**

Kl.11.00-12.30 Sortand 30 n, Strandskade 2 s + 30n, Sandløber 13 r, Hvidbrystet Præstekrave \varnothing 1 r + σ 1 rugende, Hættemåge Ad. 4 r, Stormmåge Ad. 5 r + 2k. 18 r, Sildemåge Ad. 49 r + 3k. 8 r + 2k. 2 r, Sølvmåge Ad. 46 r + 3k. 91 r + 2k. 20 r, Svartbag Ad. 3 r + 4k. 8 r + 3k. 16 r + 2k. 27 r, Splittene 106 r.

Div obs : Sule usp. 2 n, Agerhøne 1 r, St.Præstekrave 1 r, Sandløber 18 r, Hvidbrystet Præstekrave 2 $\varnothing\sigma$ r, Sanglærke 35 r, Landsvale 2 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 3 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 $\varnothing\sigma$ r, Tornsanger 2 r, Gråkrage 3 r, Sortkrage 1 r, Tornirisk 10 r, Gråsiskan 6 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 2 r.

Folk : Hanne og Gert tog hjem ved 9'tiden, så nu er Marianne og jeg alene om at holde skansen.

Bemærkninger : JUUUUUHHUUUUUUU ,FEDT MAND ! Så var den der sku', den Almindelige Skråpe. Kl.05.10 ved Sabinen. Stærkt. Jeg må sige , at jeg havde gået og håbet lidt i det små, men at den skulle komme lige netop i dag med sølle 8 m/sek. var lidt overraskende. Oven i købet på en ellers lidt trist morgenobs. Det var kraftnedmar dejligt.

Og de Hvidbrystede ruger der ud af på livet løs, slemt forstyrret af et par Store Præstekraver, der mobber helt umotiveret meget. Jeg var tæt på at gå amok, da jeg til aften så en Hvidbrystet \varnothing fouragere ved pælerækken. Jeg tordnede afsted ned til reden for at se, om de skulle ligge en \varnothing nr. 2. Men desværre havde σ overtaget vagten ved æggene og arbejdet med at fordrive de Store Præstekraver. Men et par er da såmænd også godt nok !!!!

Der ud over er det imponerende, at en vejrudsigt lovende svag vind og 25 grader kan føre til 10 m/sek. og 14 grader. Skufende Woldborg !!

Skråpe Rasmus.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.14. Juni 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.30	WNW	8	0/8	30	11,3
07.30	W	2-4	1/8	25	13,3
12.00	NW	3	5/8	25	15,6

Morgenobs :

Kl.04.30-07.30 Rødstrubet Lom 1 s + 1 n, Lom Sp. 2 n, Sule Ad. 1 s + 1 n + 2k. 2 n, Fiskehejre 1 s, Krikand ♂ 1 s, Havlit 2 ♀ n-r-n, Sortand 389 s + 1160 n, Tp.Skallesluger 3 s, St.Præstekrave 2 r, Hvidbrystet Præstekrave 2 ♀♂ r, Hættemåge 1 s + 6 n + 1 r, Stormmåge 3 s + 18 n + 23 r, Sildemåge 12 n + 106 r, Sølv-
måge 5 n + 25 r, Svartbag 11 n + 8 r, Ride Ad. 4 n + 2 r + 2k. 3 r, Splitterne 10 s + 109 n + 22 r + 43 r-n, Fjordterne 1 s 2 r, Dværgterne 2 n, Landsvale 2 s, Hvid Vipstjert 3 r, Marsvin 1.

Ringmærkning :**Rasttælling :**

Kl.10.00-13.00 Strandskade 2 r, Hvidbrystet Præstekrave 2 ♀ rast/rugende, Sandløber 6 r, Hættemåge 8 r, Stormmåge 8 r, Sildemåge 12 r, Sølvmåge 51 r, Svartbag 55 r, Måge Sp. 400 r, Splitterne 92 r, Hav-/Fjordterne 2 r.

Div obs : Sule 4k. 1 n + 3k. 2 n + 2k. 2 n, Sortand 50 n, Sildemåge 9 n, Ride 2k. 1 n, Splittene 12 n, Havterne 2 n, Gøg 1 r, Sanglærke 40 r, Landsvale 2 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 1 r, Husrødstjert ♀ 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 ♀♂ r, Bynkefugl 2 r, Tornsanger 10 r + 4 pull., Løvsanger 2 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade ♂ 2 r + ♀ 1 r, Gråkrage 2 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 15 r, Gråsiskan 8 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 3 r.

Folk : Marianne, Bent og Rasmus.

Bemærkninger : Utroligt, at en halv times obs. ved hukket sidst på dagen kan give stort set det samme som en hel morgenobs ! Men i det store hele en trist dag. Hittet må jo nok siges at være Havlit-parret som rastede et par minutter ud for Sabinen. Vist nok kun tredje sommer-obs. i stationens historie. Der ud over hyggede vi os med en Husrødstjert i haven, mens vi rev stakit ned ved posthuset.

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.15. Juni 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.30	NW	12	8/8	25	10,3
07.30	NW	10	8/8	25	
Regn fra midt på middagen.					
16.30	W	8	8/8	REGN !!!	

Morgenobs : Sabinen

Kl.Lom Sp. 5 n, Sule Ad. 1 n + æk. 1 n + 3k. 1 s + 1 n, 2k. 5 n + usp. 2 n, Sortand 460 s + 1285 n, Strandskade 1 s + 2 n 2 r, St.Præstekrave 1 r, Hvidbrystet Præstekrave ♂ 1 r, Hættemåge 1 s + 13 n + 1 r, Stormmåge 1 s + 1 n, Sildemåge 42 n + 5 r, Ride Ad. 1 s + 6 n, Splitterne 28 s + 106 n + 50 r, Fjordterne 1 n, Havterne 1 n, Hav-/Fjordterne 2 n, Digesvale 2 n.

Ringmærkning :**Rasttælling :**

Kl.16.20-17.00 St.Præstekrave 5 r, Sule 4k. 1 (rast på stranden), Sortand 45 n, Hættemåge 2 r, Sildemåge 4 r, Sælvmåge 46 r, Svartbag 5 r, Splitterne 2 n, Ride 2k. 1 n, Hvid Vipstjert 1 r.

Div obs : Sule Ad. 1 n + 3k. 1 n + 2k. 8 n + usp. 1 n, Sortand 17 s + 165 n, Strandskade 2 n, Ride Ad. 2 s + 6 n, Splitterne 32 n, Havterne 1 n, Alk/Lomvie 1 n, Sanglærke 30 n, Landsvale 2 r, Hvid Vipstjert 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 ♀♂ r, Musvit 2 r, Gråkrage 2 r, Stær 15 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 5 r, Gråsirken 1.

Folk : Marianne, Bent og Rasmus. Jens Thalund og Nina, der skal stå i butikken ankom idag.

Bemærkninger : Nej, hvor det regnede !!! Så jeg sov det meste af dagen. Og marianne spillede kabale på computeren. Største begivenhed var, da et par folk fra posthuset kom og fortalte om en mærkelig fgl, der stod på stranden. Det viste sig, at være en 4k. Sule, der absolut ikke havde det ret godt. Den strøj dog til havs hen på aftenen.

Ellers tyder noget på, at de Hvidbrystede har slået fejl med yngleforsøget. De nærmer sig stort set ikke redestedet mere.

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION
d.16. Juni 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.30	WNW	12	8/8	10	9,3
08.00	W	8	4/8	25	
06.15-07.00	Regn + dårlig sigtbarhed.				
12.30	NW	8	3/8	40	11,8

Morgenobs :

Kl.04.30-08.00 Lom Sp. 2 s + 5 n, Sule Ad. 1 n + 3k. 2 n + 2k. 19 n + 8 r, usp. 4 n, Krikand 2 s, Sortand 176 s + 1190 n + 250 n-r, Fløjlsand 4 n, Strandskade 2 s, St.Præstekrave 2 r, Hvid Præstekrave ♀ 1 r, Sandløber 1 n, Storkjove 2 s, Hættemåge 1 s + 2 r, Stormmåge 39 n + 26 r, Sildemåge 207 r, Sølvmåge 31 r, Svartbag 13 r, Ride Ad. 5 n + 2k. + 1 n + 5 r, Splitterne 2 s + 146 n + 74 r, Hav-/Fjordterne 4 n, Dværgterne 2 n,

Ringmærkning :

Rasttælling :

Kl.12.30-14.00 Strandskade 2 r, St.Præstekrave 1 r, Sandløber 6 r, Hættemåge Ad. 4 r, Stormmåge Ad. 11 r + 2k. 17 r, Sildemåge Ad. 238 r + 3k. 88 r + 2k. 6 r, Sølvmåge Ad. 17 r + 3k. 27 r + 2k. 13 r, Svartbag Ad. 6 r + 4k. 21 r + 3k. 41 r + 2k. 17 r, Ride Ad. 9 r + 2k. 15 r, Splitterne 59 r, Hav-/Fjordterne 2 r, Hvid Vipstjert 1 r.

Div obs : Strandskade 2 r, Sandløber 3 r, Alm.Ryle 2 r, Gøg 1 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 3 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 1 r, Bynkefugl 2 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 ♀♂ r, Solsort 1 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 10 r, Musvit r (2 pull.) , Rødrygget Tornskade ♂ 3 r (1 i Fyrhaven + 2 i Mosen), Stær 5 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 16 r, Gråsirken 8 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 3 r.

Folk : Nina med børn, Marianne, Gert, Jens og Rasmus.

Bemærkninger : Fint gået Jens med 2 Storkjover 2 første morgenobs. Det var jo en fin start, må man sige. Ellers ikke det helt store at fortælle i dag.

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.17. Juni 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.30	NW	10	6/8	30	9,1
07.30	NW	8	6/8	30	11,5
20.00	W	5	5/8	40	12,2

Morgenobs :

Kl. 04.30-07.30 Smålom 2 n, Sule 2k: 2 n + usp.: 1 s + 3 n, Skarv 1 n, Krikand 1 s, Ederfugl 9 ♂ s, Sortand 1095 s + 40 s-r + 693 n, Strandskade 4 s-r, Stor Præstekrave 1 r, Hvidbrystet Præstekrave 1 r, Sandløber 2 r, Almindelig Kjøve 1 s, Hættemåge 6 s + 6 s-r + 2 r, Stormmåge 98 r, Sildemåge 297 r, Sølvmåge 45 r, Svartbag 36 r, Ride 16 r, Splitterne 7 s + 84 n + 42 r, Havterne 2 s + 4 n, Landsvale 2 n, Gråkrage 1 r.

Ringmærkning : Gråsiskan 2.

Ialt 2 fugle fordelt på een art.

Ræsttælling :

Kl. 14.30-15.45 Strandskade 2, Stor Præstekrave 7 (deraf 1 rug.), Sandløber 14, Hættemåge 12, Stormmåge 49, Sildemåge 292, Sølvmåge 43, Svartbag 46, Ride 19, Havterne 4, Splitterne 103, Spættet Sæl 1.

Div obs :

Sortand 150 n-r, Stor Præstekrave 12, Sanglærke 15, Landsvale 2, Bysvale 1, Hvid Vipstjert 5, Bynkefugl 3, Sortstrubet Bynkefugl 2 ♀♂, Solsort 1, Gærdesanger 3, Tornsanger 6, Løvsanger 1, Musvit 9, Rødrygget Tornskade 1 ♂ + 1 ♀, Gråkrage 2, Stær 4, Bogfinke 2, Grønirisk 3, Tornirisk 5, Gråsiskan 13, Karmindiompap 2, Kanariefugl 1, Gulspurv 4, Rørspurv 2. Hare 2, Rådyr 1.

Folk :

Gert og Helene smuttede herfra om morgenen, men ellers var der Rasmus, Nina, Nora, Niels, Marianne, Thalisman og som rosinen i den famøse pølseende dukkede det fynske forår op med forsinket ankomst, i form af stationsmesteren H. Knudsen.

Bemærkninger :

En yderst stille morgen lagde ligesom ikke op til det mest utrolige, men morgendagens vejromslag til sydlige vinde, havde alligevel fået sendt en fortrop herop, i form af en ny stationsart. Den nuttede Kanariefugl stak hovedet frem af en busk omme i haven, og mindede ved første kontakt mest om noget i retning af en Brunhovedet Værling, men det varede kun til den viste sin grimme albinistiske hale, så var der ikke meget tvivl tilbage om dens oprindelse.

Efter en halv time hoppede den i N2, og blev så idømt livsvarigt fængsel af overdommer B. Jakobsen, der ikke ville have sådan noget faunaforfalskning til at flyve frit omkring.

Om aftenen startede VM-showet så langt om længe, og selvfølgelig skulle prøjserne vinde deres indledende kamp. Pis!

Thalisman

BLÅVAND FUGLESTATION

d.18. Juni 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)	
06.45	SW	10	Regn	8/8	3	11,9

Sidst på formiddagen stoppede regnen, men skyerne hang stadig tungt og det blæste.

Morgenobs :
Kl.

Ringmærkning :

Rasttælling :

Kl. 10.15-12.00 Sortand 132 n, Hættemåge 1 n, Stormmåge 6 s, Sildemåge 145 r, Sølvmåge 20 r, Svartbag 25 r, Ride 12 n + 1 r, Splitterne 6 s, Havterne 2 s.

Div obs : Tyrkerdue 2 n, Sanglærke 7, Landsvale 2, Bysvale 3, Hvid Vipstjert 1, Sortstrubet Bynkefugl 2 ♂♀, Tornsanger 2, Musvit 3, Rødrygget Tornskade 2 ♂♂, Bogfinke 1, Tornirisk 8, Karmindompap 2 ♂♂ syng, Gulspurv 1, Rørspurv 1.

Folk : Knudsen smuttede ved middagstid, men Marianne, Nina, Nora og Niels blev her.

Bemærkninger : En røvmorgen, hvor det storsilede fra den blytunge over os, så ud over en smuttur på stranden og gennem mosen blev det ikke til det store. Både Knudsen og jeg smuttede herfra ved middagstid, for at drukne sorgerne i diverse væsker.

Thalisman

BLÅVAND FUGLESTATION

d.19. Juni 1994

Vejrdata	Vind-	Vindstyrke	Sky-	Sigt	Temp
Kl.	ret.	(m/s)	dække	(Km)	(°C)

Køligt og blæsende stadigvæk.

Morgenobs :

Kl.

Ringmærkning :

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Landsvale 2, Tornsanger 3, Løvsanger 1, Fuglekonge 1, Musvit 2, Gulspurv 3, Karmindompap 1.

Folk : Nina, Nora, Niels, Marianne, Rasmus og Thalisman.

Bemærkninger : For observatørernes vedkommende var dagen præget af en dagen-derpå-stemning, efter en lidt for fugtlig nat i det sydvestjyske.

Rasmus var tilbage om formiddagen, og gik på hovedet i seng, og jeg var så tilbage sidst på eftermiddagen. Det eneste vi rigtig kunne nosse os sammen til var at dyrke lidt VM-bold.

Thalisman

BLÅVAND FUGLESTATION

d.20. Juni 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.30	W	10	3/8	30	10,5
08.30	NW	6	2/8	40	13,3

Morgenobs :

Kl. 04.30-07.30 Rødstrubet Lom 2 s, Smålom 1 s + 3 n, Sule ad: 1 s + 1 n, 3k: 1 s, 2k: 4 s + 5 n, Gravand 12 s, Pibeand 1 ♂ s, Sortand 408 s + 1558 n + 60 r, Strandskade 24 s + 1 r, Stor Præstekrave 1 r + 1 rug, Stor Regnspove 9 s, Storkjove 1 s, Hættemåge 3 s, Ride 53 s + 6 n, Splitterne 36 s + 52 n, Havterne 9 s + 4 n, Hav-/Fjordterne 1 s, Dværgterne 1 n, Lomvie 1 n, Landsvale 3 n, Hvid Vipstjert 1 r, Tornirisk 2 r, Gråsirken 1 s.

) **Ringmærkning :** Tornsanger 1. Gransanger 1. Topmejse 1. Gråsirken 4.

I alt 7 fugle fordelt på 4 arter.

Rasttælling :

Kl.18.30-19.30 Gravand 4 s, Sortand 25 n, Strandskade 2 s + 1 r, St.Præstekrave 3 r, Sandløber 6 r, Hættemåge 13 r, Stormmåge 10 r, Sildemåge 195 r, Sølvmåge 527 r, Svartbag 140 r, Ride 58 r, Måge Usp. 230 r, Splitterne 235 r, Hav/Fjordterne 19 r, Hvid Vipstjert 1 r.

Div obs : Dobb.Bekkasin 1 r/spil, St.Regnspove 1 s, Huldue 2 r, Gøg 2 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 4 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 ♀♂ r, Solsort 3 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 12 r, Gransanger 1 r, Topmejse 1 r, Rødrygget Tornskade ♂ 2 (Mosen og Fyrhaven), Star 7 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Grønsirken 1 r, Tornirisk 10 r, Gråsirken 6 r, Karmindompap ♂ 2 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 2 r.

) **Folk :** Mariann, Nina, Niels, Nora, Bent, Jens og Rasmus.

Bemærkninger : Slet ikke så tosset med endnu en Storkjove. Så er der da lidt til Fuglelinien i en ellers meget død periode over hele landet. Jens var vild i bukserne, da han fik mærket en Topmejse, og de er da også helt søde.

Ellers er der noget, der tyder på, at der rent faktisk er 3 par Tornskade her omkring. Et par i Fyrhaven og to par i mosen. Men det er lidt svært at blive klog på.

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.21. Juni 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.30	SW	5	8/8	10	13,3
07.30	SW	5	8/8	8	13,4
12.00	Vind tiltagende + vedvarende regn.				
20.00	SW	10	regn...		

Morgenobs :

Kl.04.30-07.30 Lom Sp. 1 s + 1 n, Sule 2k. 1 n, Gråand 2 ♂♀ n, Ederfugl ♂ 7 s-r + 4 n, Sortand 1264 s + 1060 n + 50, Fløjlsand 1 s, Tp.Skallesluger 8 s + 5 n, Strandskade 9 s + 2 n + 1 r, St. Præstekrave 3 r, St.Regnspove 2 s, Rødben 1 r, Alm.Kjove Usp. mørk 1 n, Ride 3 s + 1 n + 19 r, Splitterne 11 s + 27 n + 13 r, Fjordterne 2 s + 2 n, Havterne 28 s + 2 n + 3 r, Hav-/Fjordterne 6 s + 1 n, Mursejler 1 indtrk., Landsvale 7 s + 1 r, Engpiber 1 n, Hvid Vipstjert 3 r, Hvid Vipstjert 3 r, Grønsisken 2 n, Tornirisk 2 r, Gråsisken 1 n,

Ringmærkning : Gærdesanger 1, Gråsisken 3, Tornirisk 1, og Grønirisk 1.

Ialt 6 fugle fordelt på 4 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Mallemuk 1 s, Sortand 380 s + 30 n, Tp.Skallesluger 1 s, Islandsk Ryle 30 s, Alm.Ryle 2 s, Rødben 2 s, Sorthovedet Måge 2k. 1 r, Fjordterne 5 s + 8 r, Havterne 35 s + 2 r, Dværgerterne 1 s, Sanglærke 10 r, Landsvale 2 r, Hvid Vipstjert 2 r, Solsort 1 r, Torn-sanger 3 r,, Rødrygget Tornskade ♂ 1 r (Fyrhaven), Tornirisk 6 r, Gråsisken 4 r, Karmindompap 3 r/syng, Gulspurv 3 r.

Folk : Nina, Niels, Nora, Marianne, Bent, Jens og Rasmus.

Bemærkninger : Det skulle så blive Bents dag i dag. Vi andre havde haft en meget lang morgenobs helt uden noget som helst spændende ud over en enkelt Kjove, der ikke kunne bringe vores pis i kog. Så gik Bent på stranden på "tur", hvilket skulle vise sig at være helt indbringende. Islænderne vidner om den første spæde start på vaternes returtræk, og det er jo dejligt nok.

I samme forbindelse så han forårets hidtil eneste Sorthovede i ca. 10 minutter før den forsvandt nordpå. Der blev sendt bud til stationen om hittet, men Jens som var eneste mand oppe sagde til min store fortrydelse bare "Nå, Det er da fint." Jeg selv, der mangler arten her hjemme troede først ikke på historien, og var der for lidt længe om at komme på stranden. Det skulle senere vise sig, at mågen var forsvundet for hurtigt til at nogen af os kunne have nået den. Vi prøver igen i morgen !!!

Et par Københavnerne påstod at have set en Mallemuk ! Vi regner med, at den er god nok.

Til slut har Jens obset en syngende Karmin ved ishuset... Mon det er en af "vores egne" fugle, eller er det mon en ny ?

BLÅVAND FUGLESTATION

d.22. Juni 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
-----------------	---------------	---------------------	---------------	--------------	--------------

04.30	W	13	8/8	10	12,2
-------	---	----	-----	----	------

07.30	W	10	2/8	30	
-------	---	----	-----	----	--

Senere på dagen op til hård kuling fra W.

Morgenobs :

Kl. 04.30-07.30 Smålom 1 n, Sule 2K: 2 n + 1 r, Skarv 2 s + 1 n-r, Ederfugl 17 ♂ s, Sortand 1091 s + 478 n + 50 r, Fløjlsand 1 s, Toppet Skallesluger 4 n + 1 s + 1 r, Strandskade 3 s, Sildemåge 3 s + 145 n, Sølvmåge 100 n, Svartbag 64 n, Ride 43 s + 18 n, Splitterne 21 s + 169 n, Fjordterne 2 s + 2 r, Havterne 7 n, Hav-/Fjordterne 6 n, Lomvie 1 n.

Ringmærkning : Gærdesanger 1 og Gråsirken 1.

Ialt 2 fugle fordelt på 2 arter.

Rasttælling :

Kl. 07.30-08.15 Pibeand 5 s, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 1 r, Rødben 1 s, Hættemåge 6 r, Stormmåge 1 r, Sildemåge 96 r, Sølvmåge 128 r, Svartbag 50 r, Ride 160 r, Splitterne 347 r, Havterne 1 s + 2 r, Hav-/Fjordterne 2 r, Hvid Vipstjert 1 r.

Sabinebunker :

Kl. 17.17-18.50 Mallemuk 4 s, Sule 3K: 1 n, 2K: 1 s + 1 n, usp: 1 n, Storkjove 1 s, Strandskade 6 ad s.

Div obs :

Sule 2K: 1 n, Skarv 2 s, Musvåge 1, Agerhøne 2, Strandskade 2, Stor Præstekrave 3, Huldue 1, Sanglærke 10, Landsvale 2, Engpiber 3, Bynkefugl 4, Sortstrubet Bynkefugl 2 ♂♀, Gærdesanger 1, Tornsanger 12, Gransanger 1, Musvit 4, Rødrygget Tornskade 2 ♂♀, Stær 240, Bogfinke 1, Grønirisk 2, Tornirisk 8, Gråsirken 7, Lille Korsnæb 3 n, Karmindompap 2 ♂ syng, Gulspurv 3, Rørspurv 5.

Hugorm 1.

Folk : Stadigvæk 3*N fra Kbh, Marianne, Rasmus og Thalisan, og så dukkede Orla op om eftermiddagen med cirka et dusin pædagogstuderende fra Esbjerg.

Bemærkninger : Jeg lagde fint ud om morgenen, ved at droppe morgenobsen til fordel for plejning af en storløbende snotnase. Heldigvis skete der jo så ikke det allermest gigantiske på stranden, og mili droppede helt at skyde.

I løbet af dagen blæste det mere og mere op, og en smuttur i Sabinen sidst på eftermiddagen fik skruet forventningerne i vejret til i morgen tidlig. Pædagogerne så på trods af blæsten en Natravn i Bordrup, så de var sikkert meget glade.

Thalisan

BLÅVAND FUGLESTATION

d.23. Juni 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.30	NW	15	6/8	15	11,4
08.00	NW	15	3/8	25	13,3
19.00	W	8	3/8	25	13,4

Morgenobs :

Kl. 04.30-07.30 Smålom 1 s, Mallemuk 2 s + 1 n, Sule ad: 1 n-s, 3K: 1 n, 2K: 10 s + 5 n, usp: 1 n, Gråand 4 n, Sortand 532 s + 92 n, Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 1 r, Stor Præstekrave 5, Sandløber 2, Stor Regnspove 1 s, Almindelig Kjove 1 lys imm s, Hættemåge 2 s + 2 n, Stormmåge 227 s + 2 n, Sildemåge 45 s + 6 n, Sølvmåge 28 s + 3 n, Svartbag 2 s + 3 n, Ride 59 s + 6 n, Splitterne 9 s + 41 n, Havterne 16 s.

Ringmærkning :**Rasttælling :**

Kl. 19.00-20.00 Strandskade 2 s, Hættemåge 10, Stormmåge 2, Sildemåge 78, Sølvmåge 158, Svartbag 30, Ride 39, Splitterne 73, Fjordterne 4, Hav-/Fjordterne 5, Hvid Vipstjert 1.

Div obs :

Sule usp: 5 s + 1 n, Ederfugl 5 s + 1 n, Agerhøne 1, Stor Regnspove 6 s, Almindelig Kjove 2 n, Huldue 1, Ringdue 2, Sanglærke 20, Landsvale 2, Bynkefugl 4, Sortstrubet Bynkefugl 2 ♂♀, Solsort 1, Tornsanger 5, Musvit 3, Rødrygget Tornskade 2 ♂, Grønirisk 2, Tornirisk 8, Gråsiskan 8, Karmindompap 2 ♂, Gulspurv 2.

Folk : 3*N, Marianne, Allan, Rasmus og Thalisman. Orlas cirkus dampede af midt på formiddagen.

Bemærkninger : Det rykkede helt pænt om morgenen, og med sandfygning langt ind i mosen var forventningerne skruet op til subuniverselle højder. Det siger jo sig selv, at det selvfølgelig ikke skulle lykkes for at se en skid, men det var da altid noget, at vi ikke var alene i vores ydmygelse, for et par af tipperdrenge havde også taget turen herved.

Efterhånden som dagen gik, og der ikke rigtig skete det helt vilde, blev forventningerne mere og mere skruet op til aftenens hovedkamp mellem Italien og fjeldabenerationen Norge. Hvad der burde have været en gang lammetæv til norskerne udviklede sig i stedet til en gyser, med udvisninger, skader og hele molevitten. Til alt held kunne vi gå rolige i seng, for spaghettidrengene fra støvlelandet hentede sejren hjem.

Thalisman

PS: Hvorfor skal Gilleleje have flere havfugle end os, på sådan en dag ? (12 Storkjover, Alm og Sodskråpe !!!!!)

BLÅVAND FUGLESTATION

d.24 Juni. 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.30	NW	6	4/8	30	10,3
07.30	NW	6	5/8	30	12,3
18.20	W	0-1	0/8	50	

Morgenobs :

Kl.04.30-07.30 Rødstrubet Lom 2 n, Lom Sp. 1 n, Sule 3k. 1 s + 2k. 1 s + 3 n, Skarv 4 s + 1 udtrk., Krikand 12 s, Ederfugl ♂ 11 s, Sortand 1650 s + 795 n + 30 r, Tp.Skallesluger 2 s + 2 n, Strandskade 5 s + 1 r, St.Præstekrave 1 r, Alm.Kjove Ad. mørk 1 s, Storkjove 1 s, Hættemåge 2 s + 25 n, Stormmåge 9 s + 171 n, Ride 3 s + 61 n, Splitterne 15 s + 58 n, Fjordterne 1 s + 3 n, Havterne 1 s + 35 n, Dværgterne 7 n, Landsvale 2 s, Hvid Vipstjert 2 r.

Ringmærkning :

Gærdesanger 2, Løvsanger 2, Topmejse 1, Tornirisk 2 og Gråsiskan 3.

Ialt 10 fugle fordelt på 5 arter.

Rasttælling :

Kl. 18.30-20.15 Sule usp. 1 n, Gråand 1 s, Sortand 1950 n, Strandskade 9 n, Stor Præstekrave 3 r, Strandhøjle 1 2K r, Stor Regnspove 1 s, Rødben 1 s, Hættemåge 28 r, Stormmåge 4 r, Sildemåge 283 r, Sølvmåge 291 r, Svartbag 86 r, Ride 255 r, Splitterne 22 r, Hav-/Fjordterne 35 r, Dværgterne 2 s + 2 r. Spættet Sæl 4.

Div obs :

Hvidbrystet Præstekrave 2 ♂♀ rugende på 2 æg, Tyrkerdue 3 s + 1 r, Sanglærke 25, Landsvale 3, Hvid Vipstjert 7, Husrødstjert 1 ♂, Bynkefugl 3, Sortstrubet Bynkefugl 1♂ + 3 1K, Solsort 1, Græshoppesanger 1 syng, Gærdesanger 5 deraf 2 1K, Tornsanger 14, Løvsanger 3 deraf 2 1K, Topmejse 1, Musvit 5, Rødrygget Tornskade 2 ♂, Star 200, Tornirisk 15, Gråsiskan 10, Karmindompap 2 ♂ syng, Gulspurv 2.

Folk : De samme som igår.

Bemærkninger : En massakrerende morgenobs, der ikke var for børn. Aldrig har jeg følt mig så tæt på hjernedødsriteriet som denne morgen, hvor vi kæmpede for at holde os vågne ved hjælp af måge- og ternetælling.

Det hjalp dog på humøret, da Bent gik sig en tur i mosen senere på dagen, og kom tilbage for at hente mig pga en snurrende Locustella. Tilbage i mosen sad kræet stadig og kværnede i toppen af buskene, og som tillægsgevinst flintrede de sortsmudskede rundt med deres 3 styx afkom, som nu skal til at gøre mosen usikker de næste par uger.

Den gamle bankelev genfandt også de hvidbrystede ved sabinen, hvor den ene lå og varmede æggene, så det var jo en ren solstråle der satte sig i den hvide 2CV'er for at drøne til Thorsvej.

Om aftenen skulle Brasserne så spille mod Cameroun, men Rasmus

2, Musvit 7, Stær 420, Bogfinke 2, Grønirisk 3, Tornirisk 8, Gråsirken 15, Karmindompap 1 ♂, Gulspurv 3, Rørspurv 3.

Folk :

The same procedure as yesterday: 3*N, Marianne, Allan. Rasmus og Thalsiman.

Bemærkninger :

Endelig opnåede vi så en dag med den fagre sydøstenvind, og hold da kæft hvor det gav pote. Vadefuglene nærmest myldrede ned fra fjeldene, og mest dominerende var Storspoverne, med ialt 321 styk. I forhold til den komplet håbløse morgenobs i går, var det nærmest som at komme en tur til Xanadu i dag, med et godt og varieret træk, som blandt andet gav 4 Klyder og en lidt forvirret Prutgås om morgenen samt ialt 147 Mursejlere i løbet af dagen. Sjovt nok gav dagen kun fangst af 3 Gulbuge, efter at jeg overhovedet ikke havde set skyggen af dem siden jeg kom herud. Derimod hørte jeg ikke et eneste fløjt fra Karminerne i løbet af dagen, men forhåbentligt er det bare fordi de er i vild gang med at fodre the next generation.

Tordenskyer byggede sig op vestpå sidst på dagen og vinden tog helt af, så det var helt flot på stranden med nudister og Mallemuk i havstokken.

Thalisman

BLÅVAND FUGLESTATION

d.25. Juni 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.45	SE	9	2/8	25	12,3
10.00	SE	10	2/8	25	17,6
18.30	S	2	6/8	10	20,3

Morgenobs : Høje bunker.

Kl. 04.45-07.45 Sule 4K: 1 n-s, 2K: 4 n + 1 s, Fiskehejre 4 s, Grågås 6 s, Mørkbuget Knortegås 1 s, Gravand 29 s, Taffeland 5 s, Ederfugl 194 ♂ 12 ♀ s + 8 ♂ s-r + 10 ♂ n, Sortand 2149 s + 1352 n + 200 r, Fløjlsand 1 s, Toppet Skallesluger 32 s, Strandskade 21 s + 3 s-r + 2 r, Klyde 3 s + 1 r-s, Stor Præstekrave 4 r, Strandhjejle 1 ad + 1 2K s, Vibe 1 s, Islandsk Ryle 6 2K s, Almindelig Ryle 7 ad s, Lille Kobbersneppe 10 s, Lille Regnspove 4 s, Stor Regnspove 72 s, Hvidklire 1 s, Mudderklire 1 s, Hættemåge 57 s + 1 n + 6 r, Stormmåge 3 s + 1 n, Ride 2 s, Fjordterne 1 s + 1 n, Havterne 92 ad 1 2K s + 14 n, Dværgterne 2 s + 2 n, Lomvie 1 r, Mursejler 31 s, Sanglærke 4 syng, Landsvale 3 s, Skovpiber 1 s, Engpiber 1 s + 2 r, Hvid Vipstjert 3 r, Tornsanger 2 syng, Sortkrage 1 r, Gråkrage 2 r, Stær 25 s + 32 n + 6 v, Grønirisk 1 s, Grønsisken 6 s, Tornirisk 5 s, Gråsisken 3 s, Gulspurv 2 s.

Høje bunker :

Kl. 07.45-10.00 Ederfugl 61 ♂ 7 ♀ s, Toppet Skallesluger 16 s + 1 n + 4 r, Strandskade 16 s, Strandhjejle 1 ad + 1 2K s, Islandsk Ryle 2 2K s, Sandløber 1 r, Almindelig Ryle 5 ad s, Lille Kobbersneppe 11 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 160 s, Rødben 5 s, Hvidklire 1 s, Hættemåge 33 ad 1 1K s, Fjordterne 3 s, Havterne 76 ad 2 2K s, Lomvie 2 s, Alk/Lomvie 1 s, Mursejler 93 s, Landsvale 3 s, Skovpiber 2 s, Skovspurv 1 var ude og vende, Grønsisken 3 s.

Ringmærkning :

Gulbug 2. Ialt 2 fugle fordelt på een art.

Rasttælling :

Kl. 19.15-21.00 Mallemuk 1 s, Sule 3K 1 n + 2K 2 n, Ederfugl 19 ♂ 2 ♀ s + 4 ♂ r, Toppet Skallesluger 2 s, Strandskade 7 s + 2 r, Stor Præstekrave 4, Hvidbrystet Præstekrave 1 ♀ r, Almindelig Ryle 3 ad s, Lille Kobbersneppe 3 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 73 s, Rødben 1 s, Hvidklire 2 s, Hættemåge ad. 144 + 2K. 3 + 1K. 1, Stormmåge ad. 15 + 2K. 48, Sildemåge ad. 101 + 3K. 14 + 2K. 1, Sølvmåge ad. 68 + 3K. 82 + 2K. 6, Svartbag ad. 2 + 4K. 15 + 3K. 9 + 2K. 14, Ride ad. 21 + 2K. 15, Splitterne 120 s + 15 r, Fjordterne 2 s, Havterne 127 s + 8 r, Dværgterne 1 n, Mursejler 21 s, Landsvale 1 s + 1 n, Hvid Vipstjert 4 r. Marsvin 1.

Div obs :

Sule 2K. 2 n, Skarv 1 n-s, Stor Regnspove 26 s, Havterne 8 s + 7 r på vandet, Mursejler 2 s, Lansvale 4, Bysvale 1 s, Sanglærke 20, Hvid Vipstjert 4, Bynkefugl 2, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂ + 2 1K. Solsort 1, Gulbug 3, Gærdesanger 2, Tornsanger 7, Løvsanger

og Allan tog med Kalvekasteren til Nymindegab på Natravnellyt, og de fik også hevet 6 fugle hjem til notesbogen. Jeg ville tage mig en lille lur sidst på eftermiddagen, men vågnede til min rædsel først op kl 1 om natten, så der røg den kamp. Lort !
Nå ja, så så Benner en Fiskeørn ligge og skrue inde over Peder Thygesens hytte i Nørre Oxby, gad vide hvad den går og foretager sig på dette tidspunkt.

Thalisman

BLÅVAND FUGLESTATION

d.26. Juni 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.45	W	8	8/8	6-8	14,2
07.45	W	4-6	8/8	5	16,5

Morgenobs : Høje Bunker

Kl.04.45-07.45 Lom Sp. 1 s, Skarv 1 n-s, Gravand 4 r, Krikand 8 s, Gråand 1 s, Ederfugl ♂ 88 s + brun 3 s, Sortand 970 s + 9 n, Tp.Skallesluger 8 s, St.Præstekrave 2 r, Strandhjejle Ad. 2 s, Li.Kobbersneppe 6 s, St.Regnspove 4 s, Stormmågr 26 s + 18 r, Sildemåge 60 r, Ride 45 r, Splitterne 216 s + 160 n, Fjordterne 5 s, Havterne 30 s + 8 n + 4 r, Dværgterne 2 s, Lomvie 1 n, Landsvale 2 n, Engpiber 1 s, Hvid Vipstjert 6 r, Stær 180 r, Gråsiskken 2 n, Gulspurv 1 s.

Ringmærkning :

Sangdrossel 1, Gransanger 1 og Musvit 1.
Ialt 3 fugle fordelt på 3 arter.

Rasttælling :

Kl. 10.30- Hættemåge 1, Sildemåge 24, Sølvmåge 79, Svartbag 81, Splitterne 112, Hav-/Fjordterne 7.

Div obs :

Stor Regnspove 1 s, Mursejler 9 s, Vendehals 1 syng, Sanglærke 20, Landsvale 7, Hvid Vipstjert 1, Husrødstjert 1 syng, Bynkefugl 3, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂ + 1-2 ♀/1k, Sangdrossel 1, Gulbug 1, Gærdesanger 3, Tornsanger 12, Gransanger 1, Løvsanger 1, Musvit 4, Rødrygget Tornskade 1 ♂, Gråkrage 2, Stær 400, Bogfinke 1, Grønirisk 4, Tornirisk 15, Gråsiskken 8, Karmindompap 1 ♂, Gulspurv 1.

Folk :

Ikke den store udskiftning i bemanningen, dvs vi er stadig Nina, Nora, Niels, Marianne, Allan, Rasmus og Thalisan, og så dukkede Ninas ex op om aftenen for en enkelt overnatning.

Bemærkninger :

Igen kæmpede vi os igennem en ekstremt begivenhedsløs morgen ved havet, og da det så ovenikøbet var grovdiset over havet, skulle vi hele tiden anstrenge os for at se noget, hvilket ikke hjælper de i forvejen søvntunge øjne.

Nå vi kom da igennem allesammen, og tilbage ved stationen kunne en syngende Vendehals høres fra posthaven et par gange, og en Husrødstjert gjorde det samme, altså sang, dog fra diverse tage i omegnen. Karminerne er stadig meget tavse i forhold til bare for 2 dage siden, så der må være noget sultent afkom i nabolaget. Da der ikke skete verdensbegivenheder herude, drog de 3 charmerende fyre til Thoras Gård, for at nyde udsigten til "strøget" og menneskene, men det endte dog uden den store tilfredsstillelse. Virkelig en småmærkelig optræden af turister i år.

Thalisan

BLÅVAND FUGLESTATION

d.27 Juni 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.45	SW	7	2/8	15	13,4
07.45	SW	8	1/8	15	16,4
12.00	SW	6	1/8	30	18,0
21.15	SW	5	1/8	15	15,9

Morgenobs :

Kl.04.45-07.45 Rødstrubet Lom 3 s, Lom Sp. 1 s, Sule 2k. 1 s + 2 n, Gravand 18 s, Troidand ♂ 1 n, Sortand 191 s + 1780 n, Strandskade 3 n, Strandhjejle Ad. 3 s + 2k. 7 s, Alm.Kjove mørk 1 r, Hættemåge 4 s + 18 r, Stormmåge 9 s + 23 r, Sildemåge 140 s + 240 r, Sølvmåge 30 s + 105 n, Svartbag 21 s + 83 r, Ride 26 s + 248 r, Splitterne 62 s + 130 r, Fjordterne 1 n + 2 r, Havterne 37 s + 9 n + 53 r, Sanglærke 2 syng/r, Landsvale 1 s + 2 n, Engpiber 1 s, Hvid Vipstjert 1 s + 2 r, Tornsanger 1 syng/r, Sær 80 r, Tornirisk 1 n, Gråsirken 2 n.

Ringmærkning :

Solsort 1 og Rørsanger 1.

Ialt 2 fugle på - ja gæt hvor mange forskellige arter.

Rasttælling :

Kl.12.00-13.00 Strandskade 2 s, St.Præstekrave 4 r, Hvidbrystet Præstekrave ♀ 1 rugende, Alm.Ryle 2 s, Hættemåge 39 r, Stormmåge 190 r, Sildemåge 838 r, Sølvmåge 630 r, Svartbag 356 r, Ride 651 r, Måge Usp. 800 r, Splitterne 270 r, Fjordterne 4 r, Hav/Fjordterne 34 r.

Div obs : Lom Sp. 1 n, Sule 2k. 1 s, Musvåge 1 r, Agerhøne 2 r, Stor Regnspove 1 s, Alm.Kjove Ad. mørk 1 s, Dværgterne 2 s, Gøg 1 r, Landsvale 9 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 1 r, Husrødstjert 1 r, Bynkefugl Ad. 8 r + Juv. 1 r, Sortstrubet Bynkefugl ♂ 1 + Juv. 2 r, Solsort 1 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 9 r, Tornsanger 11 r, Gransanger 1 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade ♂ 2 r, Stær 50 r, Tornirisk 26 r, Gråsirken 4 r, Karmindompap ♂ 1 r, Gulspurv 2 r.

Folk : Marianne, Nina, Bent, Jens, Allan Dyrepasser og selveste mig selv.

Bemærkninger : Ikke det helt store ud over at jeg, da jeg cyklede en tur i omegnen pludselig havde en Stor Tornskade svirrende over hovedet på mig. Jeg hukkede bremserne i, og så senere to flyvende unger af slagsen. Fedt mand. Kallesmærsk er måske værd at besøge en gang senere.

Der ud over bød dagen på en frygtelig masse Sildemåger. Desværre ikke rekord (975), men havde jeg kunnet se de yderste flak ville rekorden på 975 fugle være ex.-rekord. Satans også, at det flimrer sådan. Men vi kommer snart igen.

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.28. Juni 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)	
04.45	W	1-2	jordtåge	3/8	6	13,6
08.30	W	0-1	havgus	8/8	3	16,1
21.00		0		4/8	10	19,6

Morgenobs : Høje bunker.

Kl. 04.45-07.30 Rødlom 1 r, Sule Ad. 1 n + 3k. 1 r + 2 s + 5 n, Fiskehejre 2 s, Gravand 33 s, Mallemuk 2 s, Ederfugl 18 s, Sortand 315 s + 1515 n + 115 n, Fløjlsand 1 s, Tp.Skallesluger 4 s, Strandskade 1 s + 2 s-r + 1 n, Alm.Ryle 3 s, Stor Regnspove 2 s + 3 r, Hættemåge 8 s + 9 n + 7 r, Stormmåge 1 s + 32 n, Sildemåge 3 s + 72 n + 150 r, Ride 4 s + 46 n + 173 r, Splitterne 9 s + 133 n, Fjordterne 1 s + 3 n, Havterne 3 s + 5 n, Dværgterne 3 n, Alk-/Lomvie 1 s, Tyrker Due 3 n, Sanglærke 1 s, Skovpiber 2 n, Engpiber 1 s, Hvid Vipstjert 1 n, Stær 85 r, Bogfinke 3 trkfrs., Tornirisk 6 n, Gråsirken 1 s + 1 n, Spættet Sæl 2, Marsvin 6.

Ringmærkning :

Jernspurv 1, Husrødstjert 2, Solsort 1.
Ialt 4 fugle fordelt på 3 arter.

Rasttælling :

Kl. middagstid Ride 380, Dværgterne 1.
Resten af mågerne forsvandt i gusen.

Div obs :

Fiskehejre 2 s, Sortand 330 r, Musvåge 1, Stor Præstekrave 5, Lille Kobbersneppe 1 ad, Ride 425, Ringdue 1 ø, Tyrkerdue 1, Mursejler 23 s + 5 udtrk + 25 r ved fyret, Sanglærke 25, Landsvale 7, Hvid Vipstjert 3, Jernspurv 1 ad + 1 1K, Husrødstjert 1 ♂ + 1 ♀ + 1 1K, Solsort 1, Sangdrossel 1, Gulbug 1, Gærdesanger 3, Tornsanger 8, Løvsanger 2, Topmejse 3, Musvit 4, Sortkrage 1, Stær 65, Gråspurv 1, Skovspurv 1, Grønirisk 2, Grønsirken 1 n, Tornirisk 14, Gråsirken 7, Karmindompap 1 ♂ + 1 1K, Gulspurv 3.
Hugorm 1.

Folk :

Vi kører med den samme befolkning stadigvæk, dog er Jakob fra Djævleøen kommet til i løbet af dagen.

Bemærkninger :

En af de halvtræge morgenobser igen, hvor man mere sad og ventede på at solen endelig slog igennem, men selvfølgelig skete det ikke før hen på formiddagen. Havet var fladt som den famøse pandekage, og det gav et par fine kig på de marsvin, som lå og krydsede rundt ud for nordstranden.

Det mest underholdende indslag ved stationen, var første ynglefund af Husrødstjert, da en årsunge røg i N2 sammen med sin mama, og samtidig sad hannen og knudrede lidt derfra.

Ellers blev der mest slappet i solen, da den endelig brød igennem, og vinden luskede om i det sydøstlige. Temperaturen sneg

sig op midt i tyverne, men gusen havde svært ved helt at slippe kysten, så Bent, der tog sig af rasttællingen, måtte opgive at dække måserne på revlerne.

Thalisman

Da der ikke rigtigt skete noget omkring stationen, sprang jeg på cyklen og kørte ind på heden for at lede efter Tornskaderne. Jeg havde en fed tur med ud over to gamle af de "store", både Blå Kærhøg ♂, Tårnfalk med unger i kasse samt syngende Hedelærke. Men fedt at kunne konstatere sikkert ynglende Stor Tornskade igen.

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.29. Juni 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.45	ESE	5	6/8	3	17,5
mellem kl 9 og 11 var der kraftige tordenbyger.					
11.30	SW - W	6	opklaring	8/8	3
18.00	W	5	2/8	20	19,4

Morgenobs : Høje bunker.

Kl. 04.45-07.45 Smålom 1 s + 2 n, Mallemuk 1 n, Sule 3K 1 n + 2K 9 n, Fiskehejre 2 s + 1 n, Mørkbuget Knortegås 1 2K s, Gravand 49 s, Krikand 1 s, Gråand 3 s, Ederfugl 67 ♂ s, Sortand 1380 s + 1271 n, Fløjlsand 17 s, Toppet Skallesluger 24 s + 1 n, Rørhøg 1 ♀ s, Strandskade 39 s + 8 s-r-s + 2 r, Klyde 7 s, Stor Præstekrave 1 s + 2 r, Almindelig Ryle 6 ad s, Brushane 2 s, Lille Kobbersneppe 62 s + 11 s-r-s, Lille Regnspove 2 s, Stor Regnspove 78 s + 3 s-r-s, Sortklire 1 s, Rødben 7 s, Hvidklire 8 s, Hættemåge 60 s + 23 r, Stormmåge 12 s + 8 r, Sildemåge 415 r, Sølvmåge 40 r, Svartbag 83 r, Ride 62 r, Splitterne 14 s + 10 n + 138 r, Havterne 23 s + 2 r, Dværgterne 2 s, Huldue 2 n, Mursejler 47 s, Sanglærke 2 syng, Landsvale 2 s, Bysvale 3 s, Engpiber 5 s, Hvid Vipstjert 2 s + 1 ad og 7 1K r, Tornsanger 1 syng, Sortkrage 1 s, Stær 4458 s + 30 n, Grønsisken 1 s, Tornirisk 9 s + 4 n, Gråsisken 13 s + 1 n, Rørspurv 1 r, Gulspurv 1 s.

Spættet Sæl 1.

Pælerækken.

Kl. 07.45-09.00 Sule 4K 1 n + 2K 12 n, Skarv 1 s, Gravand 10 s, Gråand 1 s, Skeand 3 s, Bjergand 2 s, Ederfugl 3 ♂ s, Strandskade 12 s, Brushane 1 ♂ s, Lille Kobbersneppe 6 s, Stor Regnspove 2 s, Rødben 5 s, Hættemåge 42 s, Stormmåge 14 s + 42 r, Splitterne 1 1K, Fjordterne 4 s, Havterne 45 ad + 3 2K s, Dværgterne 2 s + 2 r, Mursejler 103 s, Stær 355 s, Bogfinke 2 s, Tornirisk 6 s, Gråsisken 3 s.

Ringmærkning :

Landsvale 1.

Ialt 1 fugl fordelt på 1 art.

Rasttælling :

Kl. 11.15-12.45 Skarv 2 s + 1 r, Toppet Skallesluger 2 n, Strandskade 28 s + 2 r, Stor Præstekrave 3 r, Almindelig Ryle 5 ad s, Lille Kobbersneppe 19 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 1 s, Hvidklire 1 s + 4 s-r, Hættemåge 27 + 4 1K r, Stormmåge 43 r, Sildemåge 522 r, Sølvmåge 137 r, Svartbag 120 r, Splitterne 316 r, Fjordterne 2 r, Havterne 112 r, Mursejler 35 s, Gråkrage 1 r. *RIDE 439 r*

Div obs :

Rødstrubet Lom 1 n, Mallemuk 1 n, Sule 3K 1 n + 2K 4 n + 2 r, Ederfugl 2 ♂ s, Stor Regnspove 2 s, Mursejler 19 s, Sanglærke 20, Landsvale 3, Jernspurv 1, Gædesanger 2, Tornsanger 9, Løvsanger 1, Stær 60, Grønirisk 2, Tornirisk 8, Gråsisken 10, Karmindompap 1 ♂, Gulspurv 2.

Folk :

Stadigvæk de samme som igår.

Bemærkninger :

Lækkert vejr at gå på morgenobs i, Næsten 20 grader og så vind fra øst af, gav jo store forventninger, og det skuffede da heller ikke. Næsten 100 styk af både Lille Kobber og Storspove var jo dejly og krydret med Klyder og efterårets første stæretræk kunne det holde os gående uden de mere søvnige perioder, som vi ellers har lidt under.

Trækket fortsatte til et gigantisk tordenvejr startede ved 9-tiden, pressende en del mursejlere foran sig, og da det klarede op og vinden strøg i vest igen, skete der ikke en skid mere.

Thalisman

BLÅVAND FUGLESTATION

d.30 Juni 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.45	W	9	8/8	25	13,3
08.45	W	6	3/8	30	18,3
14.00	W	5	1/8	30	17,1

Morgenobs :

Kl.04.45-07.45 Rødstrubet Lom 4 s + 1 n, Sortstrubet Lom 1 n, Mallemuk 1 s + 1 n, Sule Ad. 2 n + 5k. 1 n + 3k. 1 n + 2k. 11 s + 14 n + 6 r, Skarv 1 s, Knortegås Mb. 1 s, Ederfugl 1 brun n, Sortand 84 s + 452 n, Tp.Skallesluger 6 s + 2 n, Strandskade 7 s + 2 n, Hvidbrystet Præstekrave ♀ 1 r, Stor Regnspove 9 s + 2 n, Alm Kjove Imm. lys 1 r-s + Usp. mørk 1 n, Hættemåge 2 s + 1 + 4 r, Stormmåge 13 s + 37 n + 37 r, Sildemåge 131 r, Sølvmåge 28 r, Svartbag 28 r, Ride 93 r, Splitterne 31 s + 185 n + 30 r, Havterne 3 s + 3 n, Dværgerterne 4 s, Hvid Vipstjert 2 r.

Ringmærkning :**Rasttælling :**

Kl. 12.15-14.50 Skydning Sule 2k. 1 n, Strandskade 3 r, St. Præstekrave 2 r, Rødben 1 r, Hættemåge Ad. 18 r + 2k. 3 r + 1k. 1 r, Stormmåge Ad. 18 r + 2k. 28 r, Sildemåge Ad. 269 r + 3k. 60 r + 2k. 17 r + Usp. 356 r, Svartbag Ad. 11 r + 4k. 1 r + 3k. 35 r 2k. 12 r, Ride Ad. 51 r + 2k. 45 r + Usp. 50 r, Måge Usp. 2300 r, Splitterne Ad. 146 r + 2k. 8 r + 1k. 1 r, Fjordterne Ad. 2 r, Havterne Ad. 47 r.

Div obs : Sule 2k. 2 n, Strandskade 2 s, Stor Regnspove 1 s, Sanglærke 40 r, Landsvale 2 s + 4 r, Bysvale 1 r, Hvid Vipstjert 1 r, Jernspurv 2 r, Husrødstjert ♂ 1 r, Bynkefugl 3 r, Sortstrubet Bynkefugl ♂ 1 r, solsort 1 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 10 r, Løvsanger 1 r, Grå Fluesnapper 1 r, Rødrygget Tornskade ♂ 1 r, Stær 60 r, Gråspurv 2 ♂♀ r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 10 r, Gråsiskan 25 r, Karmindompap ♂ 1 r, Gulspurv 1 r.

Folk : Den samme flok som i går.

Bemærkninger : Nej, ikke særligt...Vi venter på, at der skal ske det helt store her i Weekend. Dagens store højdepunkt var en tur til "Thoras", hvor husets mere maskuline afdeling fik sig en enkelt bajer i sommervarmen. Det er nok ikke sidste gang, det sker.

De Hvidbrystede er her endnu og kommer i "Vestkysten" i morgen. Der var en journalist for at tage billeder af Bent på stranden. Det må have været grimt...Vi får se i morgen.

For øvrigt venter jeg bare på en dag med bare lidt rimelige forhold til at tælle mågerne, så den gamle Sildemågerecord kan blive sat på plads. Der skal nok have stået de første 1500 i dag, som jeg bare ikke har kunnet komme til. Pisse ærgerligt.

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.1. Juli 1994

Vejrdata Kl.	Vindret.	Vindstyrke (m/s)	Skydække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.45	NW	6	6/8	15	12,6
08.00	NW	7	7/8	25	15,0
11.00	NW	5	3/8	40	

senere aftagende vind og dejlig varmt.

Morgenobs : Høje bunker

Kl. 04.45-07.45 Smålom 3 s + 3 n, Sule ad. 1 n + 3k. 1 s + 2k. 1 s + 9 n, Skarv 10 s, Fiskehejre 2 s, Gravand 55 s, Sortand 611 s + 810 n + 420 r, Fløjlsand 1 s, Toppet Skallesluger 6 s, Tårnfalk 1 s, Strandskade 50 s + 2 n + 2 r, Stor Præstekrave 1 r, Hvidklire 1 s, Almindelig Kjove 1 ad lys r, Hættemåge 23 s + 6 r, Stormmåge 27 r, Sildemåge 412 r, Sølvmåge 48 r, Svartbag 13 r, Ride 4 s + 213 r, Splitterne 48 s + 93 n + 119 r, Havterne 18 s + 8 n, Dværgterne 2 s, Sanglærke 1 syng, Landsvale 2 s, Hvid Vipstjert 3 r, Stær 80 r, Gråsiskan 1 s + 2 n, Tornirisk 1 s.

Ringmærkning :

Løvsanger 1.

Rasttælling :

Kl. 11.00-12.30 Strandskade 3 r, Stor Præstekrave 4 r, Hvidbrystet Præstekrave 1 ♀ rug, Sorthovedet Måge 1 2k. r, Hættemåge 5 r, Stormmåge 28 r, Sildemåge 1337 r !, Sølvmåge 160 r, Svartbag 15 r, Ride 1281 r, Splitterne 170 r, Fjordterne 1 r, Havterne 4 r, Hvid Vipstjert 4 r.

Div obs :

Hedehøg 1 ♂, Hedehøg/Blå Kærhøg 1 ♂, Strandskade 2 s, Huldue 1 r, Gøg 1, Mursejler 20 r, Sanglærke 30, Landsvale 7, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 13, Jernspurv 2, Bynkefugl 5, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂, Stenpikker 1 ad + 2 1k., Solsort 1, Gulbug 1, Tornsanger 12, Løvsanger 2, Musvit 2, Rødrygget Tornskade 2 ♂, Gråkarge 2, Stær 90, Gråspurv 1 ♂, Bogfinke 1, Grønirisk 2, Tornirisk 30, Gråsiskan 25, Karmindompap 2 ♂♀, Gulspurv 2, Rørspurv 1. Rådyr 2.

Folk :

Udover stambesætningen (Nina, Marianne, Allan, Jakob, Rasmus og Thalisman) dukkede Helene med 2 ledsagere samt en af Ninas bekendte op, sidst på dagen.

Bemærkninger :

Morgenobsen udviklede sig så desperat i retning af en holde-sig-vågen-konkurrence, at Rasmus ofrede sig og gik hjem for at brygge en kandefuld tilbudsmokka. Det var så også morgenens største oplevelse, men heldigvis ser det ud til, at det er sidste morgen i lang tid vi skal trækkes med NW, for nu står den på masser af øst og sydøst, langt om længe.

Ellers blev dagens lykkeligste jydte kåret uden stort besvær, da Rasmus moonwalkede og lavede badut-spring, efter endelig at have set det Sorthovedede Måge-svin. Godt for ham, at han selv kunne

finde den, og ikke skulle trækkes med en af Bents lykkeobs.
Drengene var også inde og nyde det pulveriserende liv under
Blåvand Byfest, og kom tilbage med en masse erfaringer.

Thalisman

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 2 Juli 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.45	E	0-2	0/8	25	7,7
07.45	E	1-3	0/8	30	

Morgenobs : Høje Bunker

Kl. 04.45-07.45 Rødlom 2 s, Lom Sp. 1 s + 2 n, Fiskehejre 8 n + 9 r, Gravand 18 s, Krikand 2 s, Ederfugl ♂ 7 s, Sortand 720 s + 175 n, Tp.Skallesluger 5 s, Hedehøg ♂ 1 s, Agerhøne 2 r, Strandskade 44 s + 18 n, Lille Præstekrave 2 s, St.Præstekrave 3 r, Vibe 3 s, Alm.Ryle 6 s + 1 r, Li.Kobbersneppe 3 s, Stor Regnspove 1 s + 9 r-s, Rødben 2 n + 2 r, Hvidklire 2 r + 4 n, Svaleklire 2 s, Hættemåge 50 s + Ad. 7 r + 1k. 1 r, Stormmåge 35 s + 15 n + 27 r, Sildemåge 101 r, Sælvmåge 141 r, Svartbag 12 r, Ride 12 s + 172 r, Splitterne 28 s + 37 n + 183 r, Fjordterne 8 n + 9 r, Havterne 9 s + 5 n + 11 r, Hav/Fjordterne 3 n, Dværgterne 3 r + 5 s, Alk/Lomvie 1 s, Lunde 1 n, Ringdue 1 n, Tyrkerdue 3 n + 4 s + 2 Trkfrs., Musvit 1 r.

Høje bunker.

Kl. 07.45-08.45 Rødstrubet Lom 2 s, Gravand 17 s, Ederfugl 4 ♂ s, Strandskade 9 s + 2 n, Almindelig Ryle 11 ad s, Stor Regnspove 1 s, Hættemåge 8 s, Fjordterne 1 n, Dværgterne 2 n, Mursejler 5 s + 4 n, Tyrkerdue 2 s, Gul Vipstjert 1 s, Engpiber 1 r, Stær 15 n, Bogfinke 1 r, Skovspurv 1 n, Gulspurv 2 r.

Ringmærkning :

Gærdesanger 1 og Gråsirken 1.
Ialt 2 fugle fordelt på 2 fugle.

Rasttælling :

Kl. aften. Hættemåge 50 r, Stormmåge 40 r, Sildemåge 550 r, Svartbag 15 r, Ride 750 r.

Div obs :

Gravand 49 s, Strandskade 4 s, Hvidbrystet Præstekrave 1 ♂ rug, Stor Regnspove 6 s, Mursejler 48 s, Landsvale 4, Hvid Vipstjert 4 ad + 11 1k., Jernspurv 2, Husrødstjert 1 ♂, Bynkefugl 6, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂, Gulbug 1, Gærdesanger 3, Tornsanger 15, Løvsanger 3, Topmejse 1, Musvit 4, Rødrygget Tornskade 3 ♂, Bogfinke 3, Tornirisk 10, Gråsirken 20, Karmindompap 1 ♂, Rørspurv 3.

Folk :

Udover de sædvanlige dukkede Finn Pølseskinn også uventet op.

Bemærkninger :

Den første morgen med østenvind lovede jo godt, men forventningerne blev ikke helt indfriet. Der dukkede dog heldigvis lidt af det kuriøse op, som Lille Præst, Hedehøg og en Lunde, der kom i en flok Menig'er. Ellers hyggede vi os i det lune vejr, med øe mod de 25 grader og første dag med Tour de France. Så ved man da, hvad man skal give sig til de næste 3 ugers tid.

Thalisman

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag den 3. juli 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.45	ENE	4	6/8	3	11,4
09.45	ENE	6	2/8	15	21,8
19.15	E	5	5/8	15	26,3

Morgenobs : Høje bunker.

Kl. 04.45-07.45 Rødstrubet Lom 3 s, Smålom 20 s, Skarv 2 n-s, Fiskehejre 1 s + 1 n + 2 trkf, Gravand 8 s, Bjergand 2 n, Ederfugl 78 ♂ 2 ♀ s + 4 ♂ n, Sortand 464 s + 261 n, Toppet Skallesluger 15 s, Strandskade 22 s + 1 s-r-s + 2 r, Stor Præstekrave 3 r, Almindelig Ryle 52 ad s, Brushane 3 ♂ s, Dobbeltbekkasin 1 trkf, Lille Kobbersneppe 59 s + 4 s-r-s, Lille Regnspove 2 s, Stor Regnspove 13 s + 2 s-r-s, Rødben 11 s + 1 s-r-s, Hvidklire 16 s, Almindelig Kjove 1 mellem n, Hættemåge 58 s, Splitterne 2 s + 40 n + 79 (1 lk.) r, Fjordterne 1 s + 9 r, Havterne 12 s + 48 n + 132 r, Alkefugl 1 n, Ringdue 2 n, Tyrkerdue 6 n, Mursejler 44 s + 2 n, Sanglærke 3 r, Landsvale 1 s + 1 r, Engpiber 2 s + 2 r, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 2 s + 6 r, Tornsanger 1 r, Løvsanger 1 r, Gråkrage 1 r, Sortkrage 1 r, Stær 1230 s + 90 n, Tornirisk 4 s + 4 n, Gråsirken 5 s + 1 n, Karmindompap 1 ♂ syng, Gulspurv 1 n, Rørspurv 1 r.

Høje bunker.

Kl. 07.45-09.45 Smålom 3 s, Sule 2k. 2 s + 1 n, Skarv 3 s, Fiskehejre 3 trkf, Knarand 1 s, Ederfugl 42 ♂ 9 ♀ s, Hedehøg 1 ♂ fou, Strandskade 36 s, Almindelig Ryle 34 ad s + 1 ad s-r-s, Lille Kobbersneppe 31 s + 2 s-r-s, Stor Regnspove 2 s, Rødben 1 s, Hvidklire 4 s, Hættemåge 83 r, Stormmåge 45 r, Sildemåge 487 r, Sølvmåge 40 r, Svartbag 39 r, Ride 586 r, Mursejler 13 s.

Nordhukket.

Kl. 19.15-21.00 Fiskehejre 1 indtrk, Gravand 15 s, Gråand 1 r, Strandskade 8 s, Hjejle 1 s-r, Islandsk ryle 30 ad s, Almindelig Ryle 42 ad s, Lille Kobbersneppe 77 s, Stor Regnspove 27 s, Hvidklire 5 s, Gøg 1 r, Mursejler 10 s.

Div obs :

Fiskehejre 3 s, Hvidklire 1 s, Mursejler 43 s, Landsvale 4, Sanglærke 20, Hvid Vipstjert 3, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂ 3 lk., Bynkefugl 2, Gærdesanger 2, Tornsanger 14, Løvsanger 1, Topmejse 2, Musvit 3, Rødrygget Tornskade 2 ♂ 1 ♀, Grønirisk 4, Tornirisk 9, Gråsirken 5, Karmindompap 1 ♂ 2k. + 1 ♂, Gulspurv 6, Rørspurv 1.

Mosegris 1, Rådyr 4.

Ringmærkning:

Hvid Vipstjert 1, Gærdesanger 1 og Topmejse 1.
Ialt 3 fugle fordelt på 3 arter.

Folk :

Stadig de samme, dog ser vi ikke meget til Pølseskinn, som sover det meste af dagen væk.

Bemærkninger :

For tredje dag i træk var der Hedehøg i mosen, så mon ikke der er nogen meget sultne unger et sted i nærheden. Det så ikke ud til at vadefuglene havde samme bekymringer, i hvert fald havde de kursen lagt væk fra ynglepladserne, og det var enormt lækkert at se dem piske forbi, selv om det ikke var de store antal - endnu. Jarnvig spåede flere dage med varme og østenvind fremover, så det er jo meget lovende.

Thalisman

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 4. juli 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.45	E	5	4/8	30	16,0
07.45	E	6	3/8	30	
Op til 28 grader om eftermiddagen.					
22.00	E	8	byge	7/8	20
				20	21,7

Morgenobs : Høje bunker.

Kl. 04.45-07.45 Rødstrubet Lom 2 s + 2 r, Smålom 3 s + 1 n, Mallemuk 1 s, Sule 2k. 2 s + 1 n, Skarv 2 s + 1 s-r, Fiskehejre 7 s + 11 n, Gravand 79 s, Pibeand 2 s, Ederfugl 98♂ 5♀ s + 4 ♂ n, Sortand 510 s + 744 n, Toppet Skallesluger 10 s + 5 s-r-s, Strandskade 144 s + 20 s-r-s + 6 r, Stor Præstekrave 1 s + 2 r, Vibe 1 s, Almindelig Ryle 148 ad s + 12 ad s-r-s, Dobbeltbekkasin 1 spill, Lille Kobbersneppe 46 s + 2 s-r-s, Lille Regnspove 2 s, Stor Regnspove 23 s + 2 n, Sortklire 1 s-r-s, Rødben 38 s + 2 s-r-s, Hvidklire 72 s + 1 s-r-s, Svaleklire 1 s, Stenvender 1 s, Almindelig Kjove mørk. 2 ad r, Hættemåge 74 s + 6 n, Stormmåge 73 r, Sildemåge 362 r, Sølvmåge 42 r, Ride 280 r, Splitterne 84 r, Fjordterne 41 n + 18 r, Havterne 55 n + 195 r, Huldue 4 s, Gøg 1 n, Mursejler 47 s, Digesvale 4 s, Landsvale 6 s, Skovpiber 1 s, Engpiber 7 s + 1 n, Gul Vipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 3 s + 2 r, Stær 915 s + 70 n + 275 trkf, Grønsisken 2 s, Tornirisk 4 s + 10 r.

Høje bunker.

Kl. 07.45-10.30 Rødstrubet Lom 5 s, Smålom 2 s + 5 n, Sule 3k. 1 n, Skarv 4 s, RUSTAND 8 s, Gravand 38 s, Ederfugl 43 ♂ 4 ♀ s, Fløjlsand 3 s, Strandskade 80 s, Stor Præstekrave 5 s, Hjejle 2 ad n, Islandsk Ryle 1 ad s, Almindelig Ryle 251 ad s + 4 ad s-r-s, Lille Kobbersneppe 29 s + 3 s-r-s, Lille Regnspove 12 s, Stor Regnspove 15 s, Sortklire 1 s, Rødben 36 s, Hvidklire 79 s, Stenvender 1 s, Dværgmåge 1 ad s-r-s, Hættemåge 47 r, Sildemåge 622 r, Sølvmåge 123 r, Ride 879 r, Mursejler 13 s, Landsvale 1 s + 1 n.

Nordhukket.

Kl. 15.45-21.45 Smålom 1 s + 3 n, Mallemuk 2 s, Sule 2k. 4 n, Skarv 2 s + 1 n, Fiskehejre 3 s, Ederfugl 11 ♂ s, Toppet Skallesluger 3 n, Tårnfalk 1 lk. s, Strandskade 64 s, Stor Præstekrave 2 s + 3 ad 1 lk. r, Strandhjejle 1 ad + 1 2k. s, Islandsk Ryle 1 ad s, Almindelig Ryle 1138 ad s, Brushane 23 ♂ s, Lille Kobbersneppe 242 s, Lille Regnspove 73 s, Stor Regnspove 65 s, Sortklire 3 s, Rødben 160 s, Hvidklire 146 s, Stenvender 7 s, Hættemåge 641 s + 5 n, Splitterne 260 s, Fjordterne 48 s, Havterne 1007 ad + 4 2k. + 3 lk. s, Dværgterne 4 s, Sortterne 1 2k. s, Mursejler 45 s, Landsvale 2 s + 2 n.

Ringmærkning : 0

Rasttælling :

Kl.

Div obs :

Mursejler 18 s, Landsvale 4, Husrødstjert 1, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂ + 2 lk., Gærdesanger 1, Tornsanger 7, Løvsanger 1, Grønirisk 2, Tornirisk 10, Gråsisken 6, Karmindompap 2 ♂ syng, Gulspurv 2, Rørspurv 1.

Folk :

Stadig de samme.

Bemærkninger :

Jaaaaah - så skal jeg ellers love for, at der kom vadefugle. Det meste af dagen kørte de bare sydover, den ene mere lækker end den anden. Det er ubetinget en af de fedeste former for fugletræk, det hær hær adult-træk. Totalt gav dagen 1553 Alm Ryler, 322 Lille Kobbersnepper, 87 Småspover, 105 Storspover og 298 Hvidklirer. De sidste er ovenikøbet ny best ever.

Den smeltende varme tropevind, med op til 28 grader, sørgede også for dagens ubetinget mest tankevækkende obs - 8 trækkende Rustænder, som sammen med Langlis 5 rastende, begynder at danne et mønster. Nu bliver det sjovt at se, hvad der dukke rop i resten af Nordeuropa.

En lokal fortalte også Benner, at han havde set en Stork på en mark ved Oxbøl, men om det var en Hvid eller Sort, snakkede han ikke om.

Thalisman

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag den 5. juli 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)	
04.45	E	6	7/8	10	16,5	
09.45	E	7	regn	8/8	3	15,3
12.30	E	9	6/8	10	19,1	
19.00		0	8/8	5	18,7	

Morgenobs : Høje bunker.

Kl. 04.45-07.45 Rødstrubet Lom 1 n, Smålom 4 s, Toppet Lappedykker 1 s, Skarv 5 s, Fiskehejre 8 s, Gravand 75 s, Krikand 2 s, Bjergand 2 s, Ederfugl 226 ♂ + 15 ♀ s, Fløjlsand 1 s, Sortand 761 s + 591 n, Hvinand 10 s, Toppet Skallesluger 6 s, Strandskade 229 s + 43 s-r-s, Stor Præstekrave 3 s + 1 r, Strandhjejle 1 ad s, Almindelig Ryle 846 ad s, Brushane 13 ♂ + 2 ♀ s, Lille Kobbersneppe 59 s + 2 s-r-s, Lille Regnspove 32 s, Stor Regnspove 27 s + 1 s-r-s, Sortklire 2 s, Rødben 88 s, Hvidklire 79 s + 3 s-r-s, Mudderklire 1 s, Stenvender 15 s, Hættemåge 103 s, Dværgterne 2 s + 1 r, Mursejler 4 s, Digesvale 1 s, Hvid Vipstjert 2 r, Tornsanger 1 syung, Stær 25 s + 65 n, Grønirisk 1 s, Gråsiskan 2 n, Gulspurv 1 n.

Pælerækken. Skydning

Kl. 07.45-09.45 Smålom 2 s, Sule 2k. 1 s, Gravand 12 s, Gråand 1 s, Bjergand 6 s, Ederfugl 23 ♂ + 1 ♀ s, Fløjlsand 2 s, Hvinand 1 s, Toppet Skallelsuger 6 s, Strandskade 146 s + 21 s-r-s, Islandsk Ryle 4 ad s, Almindelig Ryle 420 ad s, Lille Kobbersneppe 148 s, Lille Regnspove 13 s, Stor Regnspove 5 s, Sortklire 2 s, Rødben 97 s, Hvidklire 37 s, Stenvender 13 s, Landsvale 1 s.

Bent med tur på hukket.

Kl. 10.15-11.00 Gråand 2 s, Ederfugl 1 ♂ s, Toppet Skallelsuger 1 s, Strandskade 80 s, Almindelig Ryle 40 s, Lille Kobbersneppe 50 s, Lille Regnspove 1 s, Rødben 6 s.

Pælerækken. Skydning

Kl. 12.45-14.30 Sule 4k. 1 n + 2k. 2 s, Sortand 210 s + 144 n, Strandskade 29 s, Stor Præstekrave 1 s + 3 ad 1 pull, Almindelig Ryle 87 ad s, Lille Kobbersneppe 67 s, Lille Regnspove 11 s, Stor Regnspove 3 s, Rødben 10 s, Hvidklire 1 s, Svaleklire 1 s, Stenvender 4 s, Hættemåge 58 s, Sølvmåge 1 lk., Fjordterne 3 s + 1 n, Havterne 104 s, Mursejler 17 s, Hvid Vipstjert 4 r, Husrødstjert 1 r.

Pælerækken. Skydning

Kl. 18.20-19.00 Strandskade 3 s, Almindelig Ryle 72 s, Lille Konbbersneppe 4 s.

Rasttælling : Skydning.

Kl. 19.00-21.00 Sortand 890 r, Toppet Skallesluger 1 r, Strandskade 13 s + 1 n, Almindelig Ryle 292 ad s + 51 ad s-r-s, Lille Kobbersneppe 35 s + 10 s-r-s, Lille Regnspove 12 s + 3 s-r-s, Stor Regnspove 13 s, Sortklire 1 s, Rødben 7 s + 1 s-r-s, Hvidklire 10 s, Stenvender 1 s, Hættemåge 83 r, Stormmåge 212 r, Sildemåge 528 r, Sølvmåge 62 r, Svartbag 58 r, Ride 1406 r,

Splitterne 96 r, Fjordterne 45 r, Havterne 724 r, Dværgterne 2 r, Sortterne 2 ad s + 1 ad r, Mursejler 25 s, Hvid Vipstjert 10 r, Stenpikker 1 r.

Div obs :

Jernspurv 1, Solsort 1, Tornsanger 6, Løvsanger 1, Musvit 1, Rødrygget Tornskade 2 ♂♀ i fyrhaven, Bogfinke 1, Tornirisk 4, Gråsiskan 5, Karmindompap 2 ♂, Gulspurv 2.

Folk :

Vi kører stadig med den faste stab: Nina, Marianne, Jakob, Allan Rasmus og Thalisman. Derudover flippede Bent rundt herude, som græsenkemand, og så er Pølseskinn her også stadig.

Bemærkninger :

Hvor er det bare verdensklasse med alle de vadepips, som tonser forbi hukket. Det er strax mindre verdensklasse, at mili begynder en gang skydning allerede kl 8, og derfor tvinger os til at stå i enerverende tis-pis-sjatrekn ved pælerækken.

Kæft maaan, hvor er de altså pæne de pryllere, kobberdreng og stensvingere som drøner forbi. Ialt nåede vi op på 564 Strandskader, 1808 Ryler, 375 Kobbersnepper, 72 Småspover, 212 Rødben, 130 Hvidklirer og 33 Stenvendere - skide fedt.

Rasmus var ikke glad for at efterlade os med det træk, men han havde jo aftalt at skulle på kajakferie nu, så det var han selv ude om. Det ser dog ikke ud til, at han vil glippe så meget, for om aftenen var trækket taget meget af, og nu lover Voldy vestenvind igen.

Men lækkert og intenst har det været så længe det varede, helt klart det bedste vadefugletræk jeg har oplevet herude, især opløftende ovenpå sidste års skuffende juli.

Thalisman

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag den 6. juli 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.45	SW	4	7/8	10	14,9
07.45	SW	3	5/8	10	18,1
20.30		0	1/8	25	19,4

Morgenobs : Høje bunker.

Kl. 04.45-07.45 Rødstrubet Lom 2 s, Smålom 5 s, Sule 4k. 1 s + 2k. 5 s + 2 n, Gravand 2 1k. s-r, Ederfugl 8 ♂ 1 ♀ s, Sortand 810 s + 294 n + 340 r, Fløjlsand 2 n, Toppet Skallesluger 1 r, Strandskade 183 s + 2 n-r, Stor Præstekrave 4 r, Hvidbrystet Præstekrave 1 r, Almindelig Ryle 95 ad s, Lille Kobbersneppe 7 s, Lille Regnspove 4 s, Rødben 1 s + 2 s-r-s, Hvidklire 2 s, Stenvender 1 s, Almindelig Kjove lys. 1 imm s, Hættemåge 29 s, Stormmåge 45 s, Sildemåge 70 s, Sølvmåge 13 s, Ride 115 s, Splitterne 10 s + 5 n, Fjordterne 3 s, Havterne 121 s + 9 n, Sanglærke 2 r, Landsvale 1 n, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 4 r, Tornsanger 1 syng, Grønsisken 1 s, Tornirisk 5 r, Gulspurv 1 syng + 1 r.

Spættet Sæl 1.

Pælerækken. Skydning.

Kl. 19.00-20.45 Sule 2k. 4 r, Strandskade 9 s + 4 s-r-s + 2 r, Stor Præstekrave 5 r, Almindelig Ryle 17 ad s, Lille Kobbersneppe 2 s, Stor Regnspove 1 s, Rødben 7 s + 1 r-s, Hvidklire 4 s, Stenpikker 3.

Ringmærkning :

Stor Præstekrave 1, Jernspurv 1, Tornsanger 1, Musvit 1, Grønirisk 1 og Tornirisk 1.

Ialt 6 fugle fordelt på 6 arter.

Rasttælling : Skydning.

Kl. 19.20-20.30 Fiskehejre 1 indtrk, Gravand 19 (2 1k.) s, Tårnfalk 1 1k. s, Hættemåge 25 r, Stormmåge 85 r, Sildemåge 550 r, Sølvmåge 50 r, Svartbag 40, Ride 950 r, Fjordterne 30 r, Havterne 1425 r.

Spættet Sæl 10 r.

Div obs :

Sule 2k. 1 n, Strandskade 43 s, Stor Præstekrave 3 ad + 1 pull, Sandløber 3 ad r, Lille Kobbersneppe 42 s, Rødben 2 s, Hvidklire 3 s, Dværqmåge 2 ad r, Landsvale 2, Jernspurv 2, Tornsanger 4, Musvit 3, Rødrygget Tornskade 1 ♂ + 1, Gråspurv 1 ♂, Bogfinke 2, Grønirisk 3, Tornirisk 9, Gråsisken 2, Karmindompap 2 ♂ syng, Gulspurv 2.

Folk :

Ikke den store udskiftning i øjeblikket, så det drejer sig stadig om Nina, Marianne, Allan, Jakob, Pølseskinn og Thalisan.

Bemærkninger :

Så er det ved at være slut med vadefugletrækket for denne gang. En lidt smålang morgenobs at komme igennem, da det ikke var meget

der rørte på sig, udover den sædvanlige sværm af fouragerende og irriterende mågefugle.

I ren desperation tog vi på stranden for at snuppe den næsten flyvefærdige Præstekrave-unge, og da det så var overstået, var der ikke det store at hidse sig op over bagefter.

Rasttællingen om aftenen udviklede sig også katastrofalt. Først dækkede jeg området i modlys, hvor der selvfølgelig stod 1300 ternere og næsten 800 Rider, og lige som jeg havde overstået det, strøg en ung Tårnfalk sydover, med det resultat, at hele puljen røg op, og mange røg ned på flakket. Prøvede så at få styr på hvor mange der var smuttet, og gik så videre til flakket, hvor en indtrækkende Fiskehejre så sørgede for at lortet gik på vingerne igen, og så var det slut med det gode humør. Dækkede mågefuglene med cirkatal, og gik så hjem.

Thalisman

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag den 7. juli 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.45	ENE	3	diset	7/8	11,9
07.45	NE	3		6/8	18,5
12.30	SE-S	4		3/8	21,3

Morgenobs : Pælerækken.

Kl. 04.45-07.45 Sule 3k. 1 s + 2k. 3 s + 1 n, Fiskehejre 4 s, Grågås 1 s, Gravand 9 s + 1 lk. r, Ederfugl 6 ♂ s, Sortand 855 s + 218 n + 300 r, Toppet Skallesluger 10 s, Strandskade 52 s + 4 s-r-s + 2 n-r, Stor Præstekrave 2 r, Vibe 6 s, Islandsk Ryle 1 ad + 1 2k. s-r-s, Almindelig Ryle 26 ad s + 31 ad s-r-s, Lille Kobbersneppe 19 s + 1 s-r-s, Lille Regnspove 2 s + 2 s-r-s, Rødben 2 s + 2 s-r-s, Hvidklire 5 s, Almindelig Kjove 1 ad mellem + 1 ad mørk r, Hættemåge 14 s + 27 r, Stormmåge 3 s, Sildemåge 23 s + 245 r, Sølvmåge 2 s + 45 r, Svartbag 10 r, Ride 340 r, Splitterne 15 s + 16 r, Fjordterne 20 r, Havterne 8 s + 535 r, Sortterne 1 ad r, Mursejler 7 s, Sanglærke 3 r, Landsvale 2 r, Engpiber 2 s, Gul Vipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 5 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 lk. r, Stenpikker 1 lk r, Tornsanger 1 syng, Stær 400 s + 95 trkf + 6 indtrk, Gråspurv 1 r, Grønsisken 1 s, Tornirisk 2 s, Gråsirken 2 n, Lille Korsnøb 1 s, Gulspurv 1 syng. Spættet Sæl 6 r.

Ringmærkning :

Gærdesanger 1 og Gråsirken 1.
Ialt 2 fugle fordelt på 2 arter.

Rasttælling : Skydning.

Kl. 11.15-12.40 Gravand 2 lk. r, Almindelig Ryle 11 ad s, Lille Kobbersneppe 5 s, Lille Regnspove 3 s, Rødben 10 s, Hvidklire 20 s, Hættemåge ad. 14 + 2k. 8 + lk. 15 + usp. 10, Stormmåge ad. 3 + 2k. 4 + usp. 15, Sildemåge ad. 42 + 3k. 127 + 2k. 3 + usp. 150, Sølvmåge ad. 1 + 4k. 5 + 3k. 6 + 2k. 20 + usp. 50, Svartbag 3k. 4 + 2k. 6 + usp. 10, Ride ad. 27 + 2k. 13 + ~~usp. 220~~, Splitterne ad. 36 + ~~usp. 10~~, Fjordterne ad. 16 + 2k. 2, Havterne ad. 325 2k. 10 + lk. 2.

Kallesmørsk Hede bag radiostationen.

Først på eftermiddagen. Fiskehejre 6, Blå Kærhøg 1 ♂ 2k., Hedehøg 1 ♂ 2k. + 1 ♀, Hulkdue 3, Gøg 1 ad., Misteldrossel 4.

Div obs :

Sule 1 2k. n, Skarv 2 s, Stor Præstekrave 2, Lille Kobbersneppe 1 s-r-s, Rødben 1 s, Hvidklire 9 s, Mudderklire 1 s, Dværgterne 2 r, Ringdue 3 n, Tyrkerdue 2 s + 1 r, Gøg 1, Mursejler 1 n + 8 r, Landsvale 4, Hvid Vipstjert 2, Jernspurv 1, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂ + 2 lk., Solsort 2, Gulbug 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 6, Løvsanger 1, Topmejse 2, Musvit 2, Rødrygget Tornskade 2 ♂♀ i fyrhaven, Gråkrage 3, Stær 200 r, Bogfinke 2, Grønirisk 2, Tornirisk 15, Gråsirken 6, Karmindompap 2 ♂, Gulspurv 3.

Folk :

Allan forlod stedet for weekenden, så så var vi kun Nina, Marianne, Pølseskinn, Jakob og Thalisman tilbage. Om aftenen dukkede der dog 3 københavnstruppere op, dvs Michael Fink og 2 amigos.

Bemærkninger :

En smådiset og jævnt langtrukken morgenobs, hvor de mest uventede ting dukkede op ved pælerækken. Først fløj en af de unge Sortsmudskede rundt langs klitfoden, og lidt senere sad en Gråspurv og kaldte fra en bunkerne på stranden. Derudover var der kun lidt spredte vadefugle til at holde den gående på.

Ved middagstid kom der en turist i butikken, der mente at have set en Skadegøg ved sommehusområdet bag radiostationen, så Bent fik startet 2CV'eren i en fart. Vi tossede lidt frem og tilbage i området, og så både Skade og Gøg, men ingen bastarder af de 2. Derimod drønedede der lidt kærhøge rundt herinde i stedet.

Om aftenen dukkede der pludselig en bunke mennesker op, der for de flestes vedkommende ville se Haanings slides fra Kina.

Fedt at se Schwarzi igen!

Thalisman

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag den 8. juli 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.45	NNW	5	1/8	25	15,2
09.00	NW	6	7/8	25	17,6
17.45	NW	8	8/8	10	16,0

Morgenobs : Høje bunker.

Kl. 04.45-07.45 Smålom 2 s + 5 n, 3k. 2 s, 2k. 8 s + 1 n, Gravand 2 lk. r, Krikand 1 n-r-n, Ederfugl 5 ♂ s, Sortand 1002 s + 252 n, Tårnfalk 1 lk r, Strandskade 33 s + 2 s-r-s + 1 r, Stor Præstekrave 3 r, Almindelig Ryle 1 ad s + 1 ad n, Lille kobbersneppe 1 s, Sortklire 1 ad s, Hættemåge 9 s, Stormmåge 3 s, Sildemåge 5 s + 6 n, Sølvmåge 4 n, Splitterne 7 n, Fjordterne 2 s, Havterne 3 s + 106 n, Dværgterne 3 n, Ringdue 6 n, Landsvale 1 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 3 r, Stær 255 s + 450 r, Tornirisk 4 s + 1 n, Gråsiskan 1 s + 2 n, Kærnebider 1 n, Gulspurv 1 syng. Spættet Sæl 14 r.

Sydhukket.

Kl. 17.45-18.20 Smålom 1 s + 1 n, Sule 3k. 1 r + 2k. 6 r, Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 1 s, Almindelig Kjove 2 mørk s-r.

Rasttælling :

Kl. 07.45-09.00 Hættemåge 79 r, Stormmåge 129 r, Sildemåge 905 r, Sølvmåge 252 r, Svartbag 111 r, Ride 1020 r, Splitterne 317 r, Fjordterne 97 r, Havterne 1315 r, Dværgterne 1 r.

Div obs :

Fiskehejre 7 trkf, Tårnfalk 3 r, Hvidbrystet Præstekrave 1 ♀ rug, Tyrkerdue 2 s, Landsvale 2, Hvid Vipstjert 2, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂ + 3 lk., Bynkefugl 4 ad + 2 lk., Gulbug 1, Tornsanger 7, Bogfinke 2, Tornirisk 10, Gråsiskan 3, Karmindompap 1 ♂, Gulspurv 1, Rørspurv 2. Hugorm 1.

Folk :

En stor dag for stationen, da vi nu kun er Nina, Marianne, Jakob og Thalisman tilbage, da Kondi Finn Pølseskinn endelig tog afsted.

Bemærkninger :

Igen en af disse alt for stille morgener, hvor man så knap nok når at reagere, når der sker noget spændende. Idag var det en Kærnebider der smuttede nordpå lige over bunkeren, og inden input var blevet til output, var den allerede en bette partikel oppe nordpå.

Til gengæld var der pænt med rastende mågefugle, helt domineret af masser af Havterne.

Det fynske forår, ved Henrik Knudsen, dukkede op sammen med Bent, da han var på ynglefugletwitch i det blåvandske. Vi var derfor en tur ned i mosen og se Bynkebørnene og en tur på stranden for at tjekke de Hvidbrystede æg, inden han smuttede med Benner ned

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag den 9. juli 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
08.30	NW	9	8/8	25	14,6
19.55	SW	4	5/8	25	17,2

Rasttælling :

Kl. 08.50-10.25 Smålom 2 s, Sule 1 2k. s, Strandskade 7 s + 3 r, Stor Præstekrave 4 r, Hvidbrystet Præstekrave 1 ♀ rug, Almindelig Ryle 3 ad s + 3 ad s-r, Lille Kobbersneppe 1 ♂ r, Hvidklire 1 s, Hættemåge 43 r, Stormmåge 119 r, Sildemåge 546 r, Sølvmåge 146 r, Svartbag 48 r, Ride 797 r + 35 s, Splitterne 339 r + 20 s, Fjordterne 35 r + 3 s, Havterne 289 r + 50 s.

Sydhukket.

Kl. 19.55-21.10 Sule 2k. 2 n + 2 r, Strandskade 2 r, Almindelig Ryle 1 ad r, Rødben 1 r, Almindelig Kjove 1 ad mørk n + 1 2k. lys r + 3 usp n, Dvergmåge 1 2k. r, Fjordterne 56 r, Havterne 657 r.

Div obs :

Sanglærke 20, Landsvale 2, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 2, Jernspurv 1, Bynkefugl 2, Stenpikker 1, Solsort 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 7, Musvit 2, Rødrygget Tornskade 2 ♂, Grønirisk 2, Tornirisk 6, Gulspurv 4, Rørspurv 3.
Hugorm 1.

Folk :

For tiden er vi kun Nina, Marianne, Jacob og Thalisman.

Bemærkninger :

Vågnede ret fortumlet op ved ottetiden, efter at have sovet næsten nonstop i 12 timer, hvilket også havde været tiltrængt længe. Jeg kunne svagt huske at have slukket vækkekværnen, for så lige at ligge et par minutter inden jeg ville stå op. Erfaringen viser at det skal man altså bare ikke gøre, men så er det da heldigt at det skete på en nordvestenvindsmorgen. Ikke mange måger på rasttællingen, hvilket egentligt var lækkert nok, og ved Sabinen lå den Hvidbrystede trofast og rugede, mens folk væltede omkring med hunde i diverse afskygninger. Ellers blev der gloet TV, dvs Tour'en og VM-bold, , dog lige med en afstikker på stranden mellem de 2 kvartfinaleopgør. Jeg brugte et godt stykke tid på en immature kjove, som jeg længe var i tvivl om var en Lille eller Almindelig. Det er sgu noget bøvl at have med at gøre, men flotte er de.

Thalisman

for at ringmærke et kuld Hedehøgechicks.

Thalisman

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag den 10. juli 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
04.45	SW	7	4/8	10	15,1
08.00	SSW	5	5/8	20	17,3
20.30	S	4	4/8	2	19,6

Morgenobs : Høje bunker.

Kl. 04.45-07.45 Sule 9 2k. s, Skarv 1 s, Mørkbuget Knortegås 2 s, Lysbuget Knortegås 1 s, Ederfugl 5 ♀ n, Sortand 530 s + 215 n, Toppet Skallelsuger 4 s, Agerhøne 2, Strandskade 32 ad s + 15 ad r-s + 2 ad r, Stor Præstekrave 2 r, Islandsk Ryle 2 ad s, Almindelig Ryle 9 ad s, Lille Kobbersneppe 5 ♂ + 1 brun s, Lille Regnspove 5 s + 1 n, Stor Regnspove 2 s, Almindelig Kjove 1 ad mørk s + 1 2k. lys s, Fjordterne 1 s, Havterne 16 s + 6 n, Dværgterne 2 r, Ringdue 2 s-r, Stor Flagspætte 1 s, Landsvale 3 n, Skovpiber 1 s + 1 trkf, Engpiber 2 n + 1 r, Hvid Vipstjert 3 r, Tornsanger 1 syng, Stær 42 s + 55 r, Tornirisk 1 s + 2 n, Gråsirken 2 s + 3 n, Gulspurv 1 s, Rørspurv 1 r.
Ræv 2.

Ringmærkning :

Musvit 1.

Rasttælling :

Kl. 08.40-10.15 Strandskade 17 ad s + 4 ad r, Stor Præstekrave 8 ad + 1 pull r, Islandsk Ryle 10 ad s, Almindelig Ryle 14 ad s, Lille Kobbersneppe 3 brune s, Hvidklire 1 s, Hættemåge 57 r, Stormmåge 101 r, Sildemåge 946 r + 35 s, Sølvmåge 386 r + 10 s, Svartbag 64 r + 10 s, Ride 571 r + 255 s, Splitterne 217 r + 15 s, Fjordterne 94 r + 4 s, Havterne 1287 r + 95 s, Dværgterne 1 r.
Spættet Sæl 9.

Div obs :

Musvåge 1, Storspove 1 s, Ringdue 1, Engpiber 1, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂ 2 lk., Bynkefugl 6, Stenpikker 3 lk., Solsort 1, Gulbug 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 11, Løvsanger 1, Musvit 5, Rødrygget Tornskade 2 ♂♀, Grønirisk 13, Tornirisk 4, Gråsirken 15, Karmindompap 1 ♂, Gulspurv 3, Rørspurv 4.
Hugorm 1.

Folk :

Vi er stadigvæk kun Nina, Marianne, Jakob og Thalismannen.

Bemærkninger :

Igen en af disse mærkelige morgenobser, hvor der er lidt (meget) langt mellem tingene, dvs lidt vadere i ny og næ, og pludselig dukker morgenens sjoveste obs op, og er overstået på få sekunder, som Flagspætten her til morgen.

En fin rasttælling, hvor fuglene og turisterne opførte sig exemplarisk, og det gav da også gevaldige tal af Havterne, simpelthen pisseflot at se og høre.

Jeg var også en tur ved Sabinen, for at se til de Hvidbrystede, men efter at have stået og gloet på stedet i et kvarter uden at

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag den 11. juli 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.00	SSW	3	5/8	5	16,5
08.00	S	5	4/8	5	20,7
19.55	SSE	3	1/8	25	24,4'

Morgenobs : Høje bunker.

Kl. 05.00-08.00 Smålom 2 n, Sule ad. 1 s + 3k. 1 n + 2k. 12 s, Fiskehejre 1 n, Gravand 23 s, Gråand 1 s, Ederfugl 2 ♀ s, Sortand 569 s + 261 n, Strandskade 28 ad s + 1 ad n, Stor Præstekrave 1 s + 2 r, Islandsk Ryle 8 ad s, Almindelig Ryle 17 ad s, Lille Kobbersneppe 3 ♂ 3 brune s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 1 s, Rødben 4 s, Hvidklire 1 s, Stenvender 2 ad s, Storkjove 1 n-r-n, Dværgterne 1 r, Huldue 3 r, Landsvale 4 s, Skovpiber 1 s, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 4 r, Stær 91 s, Tornirisk 2 s + 4 r, Gråsisker 2 s, Rørspurv 1 r.

Pælerækken.

Kl. 19.55-21.05 Sule 2k. 2 s + 5 r, Gravand 24 s, Ederfugl 2 ♂ r, Strandhjejle 1 s, Islandsk Ryle 41 s, Almindelig Ryle 32 s, Lille Kobbersneppe 8 s, Lille Regnspove 4 s, Rødben 1 s, Dværgterne 3 s, Mursejler 2 s.

Ringmærkning:

Gråsisker 2.

Ialt 2 fugle fordelt på en art.

Div obs :

Musvåge 1, Stor Regnspove 1 s, Rødben 1 s, Ringdue 4 r, Tyrkerdue 2 r, Mursejler 2 s, Sanglærke 25, Landsvale 4, Engpiber 1, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂, Solsort 2, Gulbug 2, Tornsanger 8, Topmejsle 1, Musvit 3, Rødrygget Tornskade 2 ♂ 1 ♀, Gråkrage 1, Stær 67, Grønirisk 7, Tornirisk 30, Gråsisker 7, Karmindompap 1 ♂, Gulspurv 4, Rørspurv 3.

Folk :

Så begynder stationen at live lidt op igen. Udover Nina, Marianne, Jacob og Thalisman dukkede først Jesper J Madsen, Else og Freddy op og senere kom også Rasmus tilbage.

Bemærkninger :

Ikke det store gennembrud af vadefugle om morgenen, men en fin fin Storkjove luner altid, men det mest kuriøse om morgenen var dog den spliterravendenøgne mand, der luftede sin golden retriever på nordstranden.

Med temps omkring de 25-27 grader var det helt rigtigt at tage ind og vaske tøj ved middagstid, da jeg gik ud fra at alle andre ville være ved stranden, og bingo!

Om aftenen begyndte Islænderne at røre lidt på sig, og det lover jo godt for i morgen.

Thalisman

se nogeting, var jeg oppe og tjekke reden. Desværre var den tom som en alkoholisk bistandsklients pung, den anden i måneden, og havde været det nogen tid, da reden var næsten føget til.
LOOORT !
Muntrede lidt op til aften igen, da prøjserne blev klasket ud af VM af bulgarerne.

Thalisman

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag den 12. juli 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.00	SE	5	2/8	10	17,2
10.00	SSE	7	1/8	20	23,7

Meget varmt op ad dagen - cirka 27-28 grader !

Morgenobs : Høje bunker.

Kl. 05.00-08.00 Rødstrubet Lom 1 s + 3 s-r-s, Smålom 1 n, Gråstrubet Lappedykker 2 s + 1 s-r-s, Almindelig Skråpe 1 s, Sule ad. 1 s + 2k. 11 s, Mørkbuget Knortegås 1 n-s, Gravand 57 s, Pibeand 3 s + 3 n, Ederfugl 59 ♂ 14 ♀ s + 5 ♂ r, Sortand 860 s + 188 n, Strandskade 112 s + 5 s-r-s + 2 n-r, Stor Præstekrave 4 s-r-s + 2 r, Hvidbrystet Præstekrave 2 s, Strandhjejle 1 ad s, Islandsk Ryle 66 ad s, Krumnæbbet Ryle 4 ad s, Almindelig Ryle 106 ad s + 10 ad s-r-s, Lille Kobbersneppe 78 s + 11 s-r-s, Lille Regnspove 7 s, Storspove 3 s, Sortklire 5 ad s + 1 ad s-r-s, Rødben 15 s + 1 s-r-s, Hvidklire 2 s, Mudderklire 1 s, Stenvender 5 ad s, Almindelig Kjove 1 ad lys s, Hættemåge 263 s + 1 n, Dværgterne 1 r, Lomvie 1 s, Landsvale 2 s + 4 n, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 7 r, Stenpikker 1 r, Musvit 3 r, Rødrygget Tornskade 1 ♀ r, Stær 450 s + 90 trkf, Tornirisk 5 s, Gråsirken 2 s + 6 n.

Høje bunker.

Kl. 08.00-10.00 Fiskehejre 2 s, Gravand 19 s, Krikand 1 s, Gråand 2 s, Ederfugl 7 ♀ s-r-s, Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 8 s + 2 s-r-s, Strandhjejle 1 2k. s, Islandsk Ryle 28 ad s, Sandløber 1 ad s, Almindelig Ryle 64 ad s, Lille Kobbersneppe 59 s + 4 s-r-s, Lille Regnspove 4 s + 1 s-r-s, Storspove 1 s, Rødben 35 s, Hvidklire 3 s, Mudderklire 2 s, Stenvender 5 ad s, Almindelig Kjove 1 lys 2k. s, Hættemåge 83 s, Dværgterne 3 s, Mursejler 32 s, Digesvale 2 s. Spættet Sæl 20 r.

Ringmærkning :

Tornsanger 1 og Rødrygget Tornskade 1.
Ialt 2 fugle fordelt på 2 arter.

Rasttælling :

Kl. 18.30-20.45 Sortand 25 s + 85 n, Strandskade 4 s, Stor Præstekrave 2 s + 2 r, Islandsk Ryle 2 r-s, Krumnæbbet ryle 1 r-s, Almindelig Ryle 9 s + 4 s-r-s, Lille Kobbersneppe 7 s, Lille Regnspove 4 s, Stor Regnspove 2 s, Rødben 2 s, Dværgmåge 1 ad r, Hættemåge 29 r, Sildemåge 54 r, Sølvmåge 24, Svartbag 2 r, Ride 316 r, Splitterne 13 r, Fjordterne 5 s + 7 r, Havterne 37 r + 150 s, Hav/Fjordterne 21 s.

Div obs :

Islandsk Ryle 3 s, Almindelig Ryle 16 s, Lille Kobbersneppe 11 s, Stor Regnspove 9 s, Rødben 12 s, Stenvender 3 s, Mursejler 3 s, Sanglærke 20, Landsvale 4, Hvid Vipstjert 7, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂, Solsort 1, Gulbug 2, Tornsanger 10, Musvit 5, Rødrygget Tornskade 1 ♀, Stær 40, Gråspurv 1, Grønirisk 4, Tornirisk 8, Gråsirken 3, Karindompap 1 ♂, Gulspurv 2, Rørspurv

spurv 1.

Folk :

Så er der dælme liv på den bette station - Nina, Nora, Nils, Nille, Marianne, Pia, Jesper J, Else, Freddy, Jakob, Rasmus og rosinen i den ristede pølseende - Thalisman.

Bemærkninger :

Pyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyha ! Det er godt nok blevet varmt så det kan mærkes på ens stofskifte. Det er ikke for ingenting en sydøst der hærger, med alt hvad det måtte medføre af vadere, topløse damemennesker, overdrevent ølforbrug og grilleri.

Sidstnævnte foregik hos familien Lohse i det Opskylske, hvor vi fik knaldet noget kød, salat og dressing indenbords. Smadderhyggeligt, at det stadig er over 20 grader selvom solen er gået ned.

Ellers dukkede de første Krumnæbs op idag, sammen med det første større ryk-ind af Islændere, og sammen med Kobbersnepperne danner de jo en forrygende højkrød trio.

Mest vil dagen dog huskes for min første Tornskade in the hand, i det mindste vil jeg huske den så længe man stadig kan se sårene på mine fingre.

Thalisman

BLÅVAND FUGLESTATION

d.13 Juli 1994

Vejrdata Kl.	Vindret.	Vindstyrke (m/s)	Skydække	Sigt	Temp (Km) (°C)
05.00	ESE	6	6/8	15	18,9
08.00	ESE	5	1/8	20	
14.00	ESE				28,9

Morgenobs : Høje Bunker

Kl.05.00-08.00 Lom Sp. 1 n, Sule 4k. 1 s + 2k. 6 s, Skarv 1 s, Fiskehejre 7 s, Gravand 58 s, Gråand ♀ 4 s, Ederfugl ♂ 13 s + ♀ 6 s, Sortand 610 s + 380 n, Tp.Skallesluger 4 s + 1 n, Agerhøne 1 r, Tårnfalk 1 r, Strandskade 83 s, St.Præstekrave 3 s + 2 r + 1k. 3 r, Strandhjejle Ad. 3 s, Vibe 1 s, Islandsk Ryle 97 s + 4 s-r, Krumnæbbet Ryle 6 s, Alm.Ryle 270 s, Brushane ♀ 2 s, Li.Kob-bersneppe 20 s, Småspove 17 s, Storspove 5 s, Rødben 106 s, Hvid-klire 10 s, Mudderklire 5 s, Stenvender 16 s, Alm.Kjove Ad. mel-lem 1 s, Hættemåge 112 s, Dværgerterne 2 s + 2 r, Mursejler 8 s, Landsvale 2 s + 2 n, Engpiber 7 s, Hvid Vipstjert 6 s, Stor Torn-skade 1 r, Gråkrage 1 r, Sortkrage 1 r, Stær 200 s + 80 n + 175 w + 90 tf, Grønsisken 2 s, Tornirisk 5 s + 10 r, Gråsirken 2 n + 8 r.

Høje Bunker kl. 08.00-09.00

Skarv 1 s, Strandskade 46 s, St.Præstekrave 1 s, Strandhjejle

Ad. 3 s, Islandsk Ryle 46 s + 1 s-r, Alm.Ryle 103 s + 1 s-r, Li.Kobbersneppe 22 s, Småspove 3 s, Storspove 2 s, Rødben 41 s, Sten-vender 13 s, Hættemåge 28 s, Mursejler 11 s + 2 n, Digesvale 1 s.

Nordstranden kl. 11.30- 13.00

Skarv 1 s, Knortegås Lb. 1 s, Strandskade 25 s, Strandhjejle Ad. 2 s, Islandsk Ryle 20 s, Sandløber 2 s, Krumnæbbet Ryle 4 s + 4 r, Alm.Ryle 38 s + 15 r, Li.Kobbersneppe 92 s, Småspove 2 s, Storspove 14 s, Sortklire 1 s, Rødben 15 s, Mudderklire 1 r, Stenvender 2 s + 2 r, Hættemåge 104 s, Fjordterne 16 s, Havterne 135 s, Dværgterne Ad. 4 s + 1k. 2 s.

Nordstranden kl. 20.10-21.30

Strandskade 2 s-r, Strandhjejle Ad 3 s, Islandsk Ryle 14 s + 2 s-r, Krumnæbbet Ryle 1 s + 2 s-r + 3 r, Alm.Ryle 51 s + 4 s-r + 14 r, Li.Kobbersneppe 14 s, Storspove 5 s, Rødben 36 s + 3 r, Mudderklire 1 r, Stenvender 7 r, Dværgmåge 2k. 1 r, Ride 344 r, Fjordterne 4 r, Havterne 65 r.

Ringmærkning : Gulbug 1. Gråsirken 1.

I alt 2 fugle fordelt på lisså mange arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Tårnfalk 1 s, Islandsk Ryle 6 s, Krumnæbbet Ryle 1 s, Alm. Ryle 63 s, Li.Kobbersneppe 35 s, Småspove 1 s, Storspove 3 s, Rødben 4 s, Stenvender 15 s, Murs 5 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 6 r, Jernspurv 1 r, Sangdrossel 1 r, Gulbug 2 r, Tornsanger 6 r, Løvssnger 1 r, Topmejse 2 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade ♂ 3 r + ♀ 2 r, Stær 35 r, Gråspurv 1 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 15 r, Gråsirken 10 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 2 r.

Folk : De samme + mig selv.

Bemærkninger : Årets til dato varmeste dag.

Rasmus.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag den 14. juli 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt	Temp (Km) (°C)
-----------------	---------------	---------------------	---------------	------	-------------------

Om natten tordenvejrr med en del nedbør.

04.45	ESE	5	5/8	15	19,5
14.00	SW	5	3/8	30	28,3
19.30		0	tordenbyge	7/8	5

Nordhukket.

Nordhukket.

Kl. 04.45-05.00 Sortand 15 s, Strandskade 46 s, Almindelig Ryle 22 ad s + 9 ad s-r-s, Lille kobbersneppe 54 s, Lille Regnspove 10 s, Stor Regnspove 2 s, Rødben 4 s, Stenvender 2 s, Hættemåge 23 s, Stormmåge 16 s.

Morgenobs : Nordhukket.

Kl. 05.00-08.00 Rødstrubet Lom 2 s, Toppet Lappedykker 1 s, Sule ad. 1 n 2k. 2 s + 3 n, Skarv 1 s, Fiskehejre 10 s, Gravand 73 s, Krikand 4 s, Ederfugl 32 ♂ 7 ♀ s, Sortand 826 s + 186 n, Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 281 s, Stor Præstekrave 5 s + 1 s-r-s + 6 r, Hjejle 5 ad s, Strandhjejle 2 ad s, Islandsk Ryle 125 ad s, Sandløber 1 ad s, Krumnæbbet Ryle 19 ad s, Almindelig Ryle 318 ad s + 6 ad s-r-s, Lille Kobbersneppe 400 s + 1 s-r-s, Lille Regnspove 22 s, Stor Regnspove 11 s, Sortklire 1 ad s, Rødben 144 s + 2 s-r-s, Hvidklire 10 s, Mudderklire 3 s + 2 s-r-s, Stenvender 7 s + 1 s-r-s, Almindelig Kjove 1 ad mørk s, Hættemåge 215 s, Stormmåge 76 s, Mursejler 8 s, Engpiber 1 r, Bjergvipstjert 1 n, Hvid Vipstjert 6 r, Stær 485 s, Grønsisken 1 s, Tornirisk 2 s, Gråsisken 4 n, Gulspurv 1 syng, Rørspurv 1 syng. Spættet Sæl 2, Gråsæl 1.

Nordhukket.

Kl. 08.00-13.30 Skarv 3 s + 2 n, Gravand 8 s, Krikand 4 s, Taffeland 1 s, Bjergand 1 s, Fløjlsand 2 s, Hvinand 1 s, Strandskade 235 s + 7 s-r-s, Stor Præstekrave 1 s, Strandhjejle 1 ad s, Islandsk Ryle 85 ad s + 3 ad s-r-s, Sandløber 4 ad s + 2 ad s-r-s, Krumnæbbet Ryle 28 ad s + 6 ad s-r-s, Almindelig Ryle 462 ad s + 42 ad s-r-s, Lille Kobbersneppe 149 s + 18 s-r-s, Lille Regnspove 3 s + 2 s-r-s, Stor Regnspove 14 s, Rødben 178 s + 5 s-r-s, Hvidklire 25 s, Mudderklire 1 s + 1 s-r-s, Stenvender 25 s + 10 s-r-s, Dværgmåge 3 ad s-r-s + 1 lk. s, Hættemåge 150 s, Stormmåge 20 s, Dværgterne 5 ad 1 lk. s, Sortkrage 1 r.

Nordhukket.

Kl. 19.30-21.30 Fiskehejre 5 s, Gravand 13 s, Ederfugl 1 ♂ s + 1 ♂ r, Toppet Skallesluger 3 s, Strandskade 27 s, Stor Præstekrave 1 s, Islandsk Ryle 40 ad s + 12 ad s-r-s, Krumnæbbet Ryle 5 ad s + 2 ad s-r-s, Almindelig Ryle 122 ad s + 30 ad s-r-s, Lille Kobbersneppe 19 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 1 s, Rødben 56 s + 3 s-r-s, Stenvender 3 s, Dværgmåge 3 ad s, Hættemåge 132 s, Fjordterne 57 s + 2 n, Havterne 444 s, Hav/Fjordterne 35 s, Stenpikker 1 r.

Div obs :

Musvåge 1, Duehøg 1 ♀, Strandskade 17 s + 2 r, Stor Præstekrave 2 r, Islandsk ryle 3 ad s, Almindelig Ryle 2 ad s + 6 ad s-r-s, Lille Regnspove 2 s, Rødben 30 s + 2 s-r-s, Stenvender 2 s, Almindelig Kjove 1 mørk r, Sanglærke 15, Landsvale 4, Bysvale 2, Hvid Vipstjert 8, Bynkefugl 2, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂ + 1 lk., Solsort 1, Gulbug 1 syng, Tornsanger 10, Gransanger 1 syng, Topmejse 2, Musvit 4, Rødrygget Tornskade 1 ♂, Stær 2100 r, Grønirisk 2, Tornirisk 6, Gråsisken 5, Gulspurv 3.

Folk :

Bemandingen blev idag udbygget med Allan, som vendte tilbage

fra det fynske.

Bemærkninger :

En ret fed morgen og formiddag, som jeg havde for mig selv de første mange timer, da Rasmus og Jakob skulde sove ud, efter at have set semifinalen mellem Svenskerne og Brasserne. Især var de første halvanden time efter solopgang ret hektiske, med en god jævn strøm af vadere. De Krumnæbbede imponerede med 60 styks ialt, men også 641 Småsnepper, 1019 Alm Rylere og 40 Småspover lod sig se. Vinden drønedede om til en søbrise ved middagstid og så var det mere eller mindre slut. Det var også så ulideligt varmt, at der ikke var meget sjov ved at være udenfor.

Thalisman

BLÅVAND FUGLESTATION

d.15. Juli 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt	Temp (Km) (°C)
05.00	W	7	8/8	15	18,9
08.00	W	8	8/8	10	

Morgenobs : Høje Bunker

Kl.05.00-08.00 Rødstrubet lom 1 s, Lom Sp. 2 s, Sule 2k. 5 s + 1 n + 4k. 1 n, Gravand 47 s, Bjergand 2 s, Sortand 208 n + 225 s, Tp.Skallesluger 1 s + 2 srs, Strandskade 249 s, Islandsk Ryle 22 s, Krumnæbbet Ryle 3 s + 1 srs, Alm.Ryle 109 s + 12 srs, Lille Kobbersneppe 14 s, Lille Regnsbove 6 s, Stor Regnsbove 6 s, Rødben 9 s + 2 sr, Hvidklire 1 sr, Stenvender 2 s, Alm. Kjove Ad. lys 1 s + 1 r + Ad. mørk 1 s, Hættemåge 45 r, Stormmåge 65 r, Sildemåge 45 r, Sølvmåge 14 r, Svartbag 19 r, Ride 375 r, Splitterne 5 s + 1 n + 21 r, Fjordterne 79 d + 33 n + 12 r, Havterne 25 s + 2 n + 2 r, Hav/-Fjordterne 23 s + 80 r, Gråkrage 1 nr, Mellekrage 1 nr, Stær 180 r.

Nordstranden kl. 20.30-21.40

Sule 2k. 2 s, Gravand 46 s, Strandskade 37 s + 2 r, St.Præstekrave 2 r, Isl.Ryle 16 s, Sandløber 2 s + 6 r, Alm.Ryle 27 s + 14 r, Li.Kobbersneppe 10 s, Storsbove 1 s, Rødben 1 r, Stenvender 1 s, Hættemåge 56 r, Stormmåge 37 r, Sildemåge 340 r, Sølvmåge 17 r, Svartbag 19 r, Ride 41 n + 429 r, Splitterne 15 s, Fjordterne 15 s, Havterne 110 s, Dværgterne 1 n.

Ringmærkning : Musvit 1. Grønirisk 1. Gråsirken 1.

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Strandskade 3 s + 1 r, St.Præstekrave 2 r, Li.Kobbersneppe 13 s, Havterne 8 n, Tyrkerdue 4 n, Sanglærke 20 r,

Landsvale 3 s + 2 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 2 r, Jernspurv 1 r, Sortstrubet Bynkefugl ♂ 1 r, Solsort 2 r, Gårdesanger 1 r, Tornsanger 5 r, Løvsanger 1 r, Musvit 3 r, Rødrygget Tornskade 2 ♀ + kaldende pull. ved fyret, Stær 30 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 8 r, Gråsisker 6 r, Karmindompap ♂ 1 r + ♀ 1 r, Glspurv 4 r, Spøttet Sæl 27 r.

Folk : Fra København : Jesper, Else og Freddy ... Marianne og Pia ... Nina, Nora og Niels ... Jakob.
 Fra Jylland : Jens ... Rasmus ... Gert og Hanne.
 Fra Fyn : Dyrepasserer Allan (Prost)

I alt 14 overnattende personer, hvilket helt klart er for mange.

Så et godt råd til nye observatører herude er, at i må sku'være hårde og skære i gennem, så i kan have jeres køleskabshylde for jer selv.

Bemærkninger : Hold da kæft en masse mennesker. Det er da helt vildt...Så da klokken var hen ad otte havde stampersonellet fået nek og flygtede ned på stranden for at være alene. Her var dejligt stille og fredeligt (fugle var der heller ikke mange af), og da vi kom til bage var det jo et plus at Nora og Nina havde smækket en lagkage sammen, som lige passede til 4 personer (synd for de de der kom for sent). Dagen sluttede kl. 01.00 da filmen "The China-Syndrome" var slut.

For øvrigt er det fedt at ørnen fra Herning bare flyver afsted i Pyrenæerne. 4 1/2 times cykel-obs ved fjerneren bragte Riis ind på en samlet ottendeplads i Touren. Og det er jo helt fedt.

Rasmus der gerne snart vil være alene igen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag den 16. juli 1994.

Vejrdata Kl.	Vindret.	Vindstyrke (m/s)	Skydække	Sigt	Temp (Km)	(°C)
05.00	WNW	6	byger	8/8	15	16,4
08.00	NW	5		8/8	20	17,4
14.45	NW	7		0/8	30	19,0

Morgenobs : Sabinebunkeren og Pælerækken (07.35-08.00)

Kl. 05.00-08.00 Rødstrubet Lom 2 s-r, Sule 4k. 2 s-r + 3k. 2 s + 2k. 9 s-r + 4 n, Gravand 16 s, Ederfugl 1 ♂ 38 ♀ s, Sortand 398 s + 167 n, Strandskade 278 s + 1 n, Stor Præstekrave 4 s-r-s + 3 r, Islandsk Ryle 46 ad s, Sandløber 1 ad s + 1 ad s-r-s, Almindelig Ryle 10 ad s + 21 ad s-r-s, Lille Kobbersneppe 8 s + 3 n + 1 s-r, Stor Regnspove 5 s, Rødben 4 s, Almindelig Kjøve mørk. 2 n + mellem. 1 s + 1 n, Hættemåge 21 s, Stormmåge 30 s, Sildemåge 4 s, Sølvmåge 4 s, Ride 40 s + 3 n, Splitterne 7 s + 1 n, Fjordterne 46 s + 18 n, Havterne 34 s + 32 n, Lomvie 1 s, Hvid Vipstjert 6 r, Stær 8 r, Gråsisker 1 s, Gulspurv 2 syng.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag den 16. juli 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)		Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.00	WNW	6	byger	8/8	15	16,4
08.00	NW	5		8/8	20	17,4
14.45	NW	7		0/8	30	19,0

Morgenobs : Sabinebunkeren og Pælerækken (07.35-08.00)

Kl. 05.00-08.00 Rødstrubet Lom 2 s-r, Sule 4k. 2 s-r + 3k. 2 s + 2k. 9 s-r + 4 n, Gravand 16 s, Ederfugl 1 ♂ 38 ♀ s, Sortand 398 s + 167 n, Strandskade 278 s + 1 n, Stor Præstekrave 4 s-r-s + 3 r, Islandsk Ryle 46 ad s, Sandløber 1 ad s + 1 ad s-r-s, Almindelig Ryle 10 ad s + 21 ad s-r-s, Lille Kobbersneppe 8 s + 3 n + 1 s-r, Stor Regnspove 5 s, Rødben 4 s, Almindelig Kjove mørk. 2 n + mellem. 1 s + 1 n, Hættemåge 21 s, Stormmåge 30 s, Sildemåge 4 s, Sølvmåge 4 s, Ride 40 s + 3 n, Splitterne 7 s + 1 n, Fjordterne 46 s + 18 n, Havterne 34 s + 32 n, Lomvie 1 s, Hvid Vipstjert 6 r, Stær 8 r, Gråsirken 1 s, Gulspurv 2 syng.

Rasttelling :

Kl. 14.45-16.15 Strandskade 9 s + 1 r, Stor Præstekrave 3 r, Stor Regnspove 1 s, Rødben 2 s, Hættemåge 47 r, Stormmåge 25 r, Sildemåge 259 r, Sølvmåge 109 r, Svartbag 25 r, Ride 307 r, Splitterne 162 r, Fjordterne 148 r, Hav/Fjordterne 255 r, Hvid Vipstjert 2 r, Spættet Sæl 36 r.

Kallesmærsk Hede. eftermiddag.

Lille Lappedykker 1, Musvåge 1, Tårnfalk 2 ♂♀, Blishøne 2 ♂♀ 2 pull, Vibe 1 adv., Rødben 1 adv., Tinksmid 1 adv.(?), Stenpikker 2 ♂♀ 2-3 juv, Sivsanger 1 syng, Rørsanger 1, Stær 900.

Div obs :

Sule 1 usp n, Skarv 1 r, Krikand 1 s, Agerhøne 2, Stor Regnspove 1 s, Rødben 1 s, Dværgterne 1 s, Sanglærke 25, Landsvale 2, Bynkefugl 2 ♂♀, Stenpikker 1, Solsort 2, Gærdesanger 1, Tornsanger 8, Musvit 4, Rødrygget Tornskade 1 ♂ + 3 ♀ + 3 lk., Grønirisk 2, Tornirisk 10, Gråsirken 4, Gulspurv 4, Rørspurv 2. Hugorm 1.

Folk :

Eneste ændring af befolkningsantallet herude var, at Helene tog afsted tidligt om morgenen. Ellers er resten her stadig.

Bemærkninger :

Igen en af de meget lange morgener, hvor mili vanilli skulle stå for den største underholdning. Fyren der kom ned ad stranden i jeep var mere optaget af at glo efter rav end at tjekke bunkeren - begge veje - så vi sad og ventede på at en byge skulle passere, inden vi selv forlod området.

Jesper J stod for dagens fine initiativ, da han smuttede ind på heden og så lidt pips herinde: Gad vide om Tinksmiden er ynglefugl eller bare en trækker med yngleuro i kroppen stadigvæk? Tornskaderne blev gået efter om aftenen, og gav følgende udbytte: 1 ♀ og 1 lk. i fyrhaven, 1 ♀ og 2 lk. nede bag i mosen og endelig 1 ♂ og 1 ♀ midt i mosen, hvor hunnen sad og advarede (unger?).

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag den 17. juli 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
08.30	NW	7	8/8	20	15,8

Rasttælling :

Kl. Strandskade 46 s + 6 r, Islandsk Ryle 2 ad s, Sandløber 1 ad s + 15 ad r, Almindelig Ryle 1 ad s-r-s, Hættemåge ad. 18 r + 2k. 3 r + 1k. 19 r, Stormmåge ad. 221 r + 2k. 53 r, Sildemåge ad. 164 r + 3k. 193 r + 2k. 5 r, Sølvmåge ad. 16 + 3k. 42 r + 2k. 18 r + 2 r, Svartbag ad. 15 r + 4k. 3 r + 3k. 45 r + 2k. 37 r, Ride ad. 123 r + 2k. 186 r, Splitterne ad. 36 r + 1k. 5 r, Fjordterne ad. 178 r + 2k. 1 r + 1k. 3 r, Havterne ad. 31 r.

Derudover fouragerede der godt 2100 måger over revet, der mest af alt lignede Sildemåger og Rider.

Div obs :

Sule 2k. 4 n, Musvåge 2, Tårnfalk 1, Dobbeltbekkasin 1 r, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 1 s, Sanglærke 25, Bysvale 2, Landsvale 2, Hvid Vipstjert 1, Bynkefugl 3, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂, Stenpikker 1, Tornsanger 8, Musvit 4, Rødrygget Tornskade 3 ♂ + 2 ♀ + 3+ 1k., Stær 4000, Grønirisk 11, Tornirisk 7, Gråsirken 4, Gulspurv 2, Rørspurv 2. Hugorm 1.

Folk :

Nina, Nora og Niels tog aftsed idag, og et nyt butiksbestyrelsesmedlem overtog hendes plads.

Bemærkninger :

Det blev noget af en sove-længe-morgen for os allesammen, men heldigvis var det en fin nordvestenvind, så det har nok været begrænset, hvad der skete på havet.

Tornskaderne blev tjekket igen, og det gav 3 unger i Fyrhaven, samt unger hos det andet par i mosen, men de blev kun hørt inde fra en busk, når de voksne fodrede dem.

Ellers vil dagen huskes for Rolfes etapesejr, finale i fodbold-VM og en ekstatiske Knudsen der væltede ind af døren med en flaske whiskey, efter at have set prærieløberen - eller var det mon en ørkenløber ?

Thalisman

Dagens absolutte højdepunkt var dog Bjarne Riis i ensom og
ørnelig majestæt de sidste 20 km til Albi i Touren.

Thalisman

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag den 18. juli 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.00	NNE	5	1/8	30	14,9
08.00	NE	4	2/8	30	18,5
14.30	ESE	7	5/8	30	25,4

Morgenobs : Sabinebunker.

Kl. 05.00-08.00 Rødstrubet Lom 1 s, Sule 4k. 1 n + 2k. 1 s + 11 n, Fiskehejre 1 1k. s, Bjergand 1 s, Ederfugl 9 ♀ s, Sortand 1249 s + 65 n, Strandskade 56 s + 4 n, Stor Præstekrave 6 r + 1 rug., Sandløber 33 ad s + 7 ad s-r-s, Almindelig Ryle 7 ad s, Lille Kobbersneppe 2 n, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 1 s, Rødben 1 s, Mudderklire 1 s-r-s, Almindelig Kjove 1 3k lys + 1 ad mørk n, Splitterne 12 s + 2 n, Fjordterne 77 s, Havterne 9 s + 9 n, Dværgterne 1 r, Sanglærke 1 r, Landsvale 2 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 1 r.

Rasttælling:

Kl. 18.30-20.30 Fiskehejre 4 n, Strandskade 8 s + 4 n, Sandløber 10 s, Krumnæbbet Ryle 1 r, Almindelig Ryle 25 s + 2 r, Hættemåge 67 r, Stormmåge 330, Sildemåge 817 r, Sølvmåge 38 r, Svartbag 16 r, Ride 712 r, Splitterne 3 r, Fjordterne 265 r, Havterne 17 r, Hav/Fjordterne 849 r, Dværgterne 2 r.

Ringmærkning :

Jernspurv 1, Gulbug 1, Gærdesanger 1 og Grønirisk 1.
Ialt 4 fugle fordelt på 4 arter.

Div obs :

Sule 1 2k. n + 1 usp s, Strandskade 47 s, Stor Præstekrave 11 ad + 2 1k. r, Sandløber 2 s-r + 6 r, Krumnæbbet Ryle 1 r, Almindelig Ryle 20 s + 8 s-r-s, Lille Kobbersneppe 8 s, Lille Regnspove 6 s, Stor Regnspove 6 s, Rødben 3 s, Svaleklire 2 s + 1 r, Almindelig Kjove 1 usp. s, Dværgterne 3 r, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 15, Landsvale 3, Bysvale 6, Hvid Vipstjert 4, Jernspurv 1, Stenpikker 1 1k., Solsort 1, Gulbug 1, Gærdesanger 1, Tornesanger 6, Musvit 5, Rødrygget Tornskade 2 ♂ + 2 ♀ + 2 1k., Gråspurv 1, Skovspurv 1 n, Grønirisk 3, Tornirisk 3, Gråsiskan 4, Gulspurv 2, Rørspurv 2.
Spættet Sæl 27 r.

Folk :

Idag smuttede Jesper J med familie, men tro endelig ikke at vi blev færre her af den grund, for midt på dagen dukkede butikbestyrernes datter op med 3 styx sønner, så vi er faktisk ikke mindre end 13 personer på stationen.

Bemærkninger :

Igen-igen en af de trøstesløse morgenobser, med en mikroskopisk mængde vadefugletræk og kun en nævefuld kjover til at peppe op med.

Men tilbage på stationen havde 6 Bysvaler indtaget de gamle reder under tagskægget, men måtte bruge en stor del af formiddagen på at småskændes med Landsvalerne, inden freden sænkede sig over

gården igen.

Thalisman

)

)

,

BLÅVAND FUGLESTATION

d.19 Juli 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.00	NE	3-4	3/8	30	10,4
08.00	E	4	4/8	40	

Morgenobs : Hukket

Kl.05.00-08.00 Lom Sp. 4 s + 1 n, Skarv 17 s + 3 srs + 6 n, Fiskehejre 2 s + 2 n, Gravand 23 s, Bjergand 1 s, Ederfugl ♂ 1 sr + ♀ 2 rs, Sortand 415 s + 120 n, Fløjlsand 3 s, Tp.Skallesluger 6 s, Strandskade 66s + 29 srs + 5 n, Strandhjejle Ad. 8 s + 2k 1 s, Islandsk Ryle 148 s, Sandløber 24 s, Dværgryle 2 s, Krumnæbbet Ryle 19 s, Alm.Ryle 172 s, Dobbelt Bekkasin 5 s, Lille Kobbersneppe 82 s + 1 r, Lille Regnspove 7 s, Stor Regnspove 10 s + 1 srs + 2 n, Sortklire 1 s, Rødben 37 s + 2 srs, Hvidklire 11 s, Tinksmid 1 s, Stenvender 5 s, Hættemåge 258 s + 20 srs + 32 r, Stormmåge 51 s + 16 n + 365 r, Sildemåge 580 r, Sølvmåge 56 r, Svartbag 26 r, Ride 310 r, Splitterne 6 s + 2 n + 22 r, Fjordterne 1 s + 123 n, Havterne 1 s + 8 n, Hav-/Fjordterne 111 n + 1764 r, Dværgterne 3 r, Tyrkerdue 2 n, Mursejler 3 s + 2 n, Digesvale 5 n, Landsvale 1 n, Engpiber 2 n, Gul Vipstjert 1 n, Hvid Vipstjert 5 n + 2 r, Gråkrage 2 r, Sortkrage 1 r, Stær 55 s + 10 n + 15 r, Tornirisk 16 r, Gråsiskan 2 s + 13 n + 2 r, Gulspurv 2 n, Rørspurv 2 n, Spættet Sæl 16.

Hukket Kl.08.00-08.45

Skarv 3 n, Ederfugl ♀ 1 s, Bjergand 1 s, Stor Præstekrave 2 s, Islandsk Ryle 12 s, Krumnæbbet Ryle 1 s, Alm.Ryle 47 s, Lille Kobbersneppe 8 s, Stenvender 1 s, Skovspurv 2 r.

Ringmærkning :

Div obs : Strandskade 12 s, Alm.Ryle 1 s, Lille Kobbersneppe 11 s, Sanglærke 20 r, Landsvale 3 r, Bysvale 20 r, Hvid Vipstjert 2 r, Solsort 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 10 r, Topmejse 1 r, Musvit 1 r.

Folk : Mon Ikke det drejer sig om de samme som de sidste par dage, hvilket jo heller ikke er så lidet endda !

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag den 20. juli 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.00	ESE	3	1/8	25	11,9
09.00	SSE	2	1/8	30	20,2

Morgenobs : Høje bunker.

Kl. 05.00-08.00 Rødstrubet Lom 1 s, Smålom 3 s, Sule 1 2k. n, Fiskehejre 2 s, Krikand 13 s + 1 n, Gråand 1 r-s, Ederfugl 1 ♂ s, Sortand 554 s + 198 n, Toppet Skallesluger 1 s, Tårnfalk 1 r, Strandskade 95 s + 26 s-r-s + 2 r, Stor Præstekrave 2 s-r-s + 3 r, Hvidbrystet Præstekrave 1 ♀ med 2 pull, Islandsk Ryle 28 ad s + 1 ad s-r-s, Sandløber 8 ad s + 18 ad s-r-s, Dværgryle 4 ad s-r, Almindelig Ryle 160 ad s + 15 ad s-r-s, Dobbeltbekkasin 1 s, Lille Kobbersneppe 12 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 5 s + 3 s-r-s, Rødben 4 s + 2 s-r-s, Hvidklire 4 s + 1 s-r-s, Svaleklire 1 s, Mudderklire 1 s, Stenvender 1 s, Hættemåge 20 s, Dværgterne 1 r, Ringdue 2 n, Mursejler 3 s, Stor Flagspøtte 1 n, Sanglærke 2 r, Digesvale 2 s, Landsvale 7 s, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 6 r, Musvit 1 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Stær 18 r, Tornirisk 7 n, Gråsirken 2 n, Gulspurv 1 syng. Spættet Sæl 23 r, Marsvin 7, Mus sp. 1 r.

Ringmærkning :

Musvit 7, Træløber 1 og Tornirisk 1.
Ialt 9 fugle fordelt på 3 arter.

Rasttælling :

Kl. 08.00-09.00 Strandskade 13 s, Almindelig Ryle 30 s, Stenvender 9 s + 3 r, Hættemåge 57 r, Stormmåge 640 r, Sildemåge 480 r, Sølvmåge 79 r, Svartbag 7 r, Ride 38 r, Splitterne 39 r, Hav/Fjordterne 3145 r, Gråkarge 2 r.

Div obs :

Strandskade 1 s, Sanglærke 15, Landsvale 2, Bysvale 6, Hvid Vipstjert 1, Solsort 2, Gulbug 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 4, Musvit 2 + 7 pull, Topmejse 1, Træløber 1, Rødrygget Tornskade 1 ♂, Stær 15 r, Bogfinke 1, Grønirisk 3, Tornirisk 8, Gråsirken 4, Gulspurv 3.

Folk :

Stadig en hulens masse folk, dvs stambesætningen Rasmus, Allan, Jakob og Thalisman, butiksholdet Marianne, Olga og mand, Gert og Hanne, samt bestyrerparrets datter med 3 sønner.

Bemærkninger :

Der var desværre en uduelig varmeflimmer om morgenen, så de vadere der kom, var ikke den store nydelse. Der var strax mere format over Flagspøtten, som ville have sneget sig uopdaget forbi bag os, hvis den ikke lige pludselig havde givet lyd fra sig. Nogen andre fugle der har forstået at gå stille med dørene er de Hvidbrystede, for ved et tilfælde opdagede jeg at der stod en ♀ i en af strandpytterne. Og ikke nok med det, for pludselig spændte den lidt længere ind på stranden, hvor der minsandten pilede 2 små dunbolde rundt sammen med den! Hold kæft hvor har

de bare taget røven på os de sidste 10 dage.
Men - det sjove var ikke ovre endnu, for på 2. netrunde hang der
sgu en Træløber i Ø2 af alle uduelige net.
Så var det sjove også overstået for i dag. Man kunne selvfølgelig
altid sætte sig ud i gården og glo på Bysvalerne, men tour'en
trak mere.

Thalisman

BLÅVAND FUGLESTATION

d.21. Juli 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.15	NE	3	2/8	25	12,4
08.15	E	3	1/8	50	

Morgenobs : Nordhukket

Kl.05.15-08.15 Skarv 4 s, Fiskehejre 5 s + 2 sr + 1 n, Gråand 3 s, Spidsand 1 s, Ederfugl ♀ 2 s + b 3 s, Sortand 130 s + 295 n, Krikand 1 n, Tp.Skallesluger 1 s, Tårnfalk 1 r, Strandskade Ad.49 s + 1 r, St.Præstekrave 6 r, Hvidbrystet Præstekrave ♀ 1 + 2 pull. r, Hjejle Ad. 2 n, Strandhjejle Ad. 9 s, Islandsk Ryle Ad. 95 s + 8 srs + 2k. 1 s, Sandløber 22 s + 10 srs + 7 r, Dværgryle 2 s + 3 r, Krumnæbbet Ryle 11 s + 1 srs, Alm.Ryle 115 s + 14 srs + 1 n, Dobbelt Bekkasin 4 sn, Lille Kobbersneppe 24 s + 8 srs + 2 sr + 2 r, Stor Regnspeve 1 s, Rødben 12 s + 1 sr, Hvidklire 1 s, Mudderklire 1 s + 1 rs, Stenvender 1 s, Alm.Kjove imm. mellem 1 r, Dværgterne 1 s, Mursejler 2 s, Digesvale 5 s, Landsvale 2 r, Engpiber 2 n + 1 r, Hvid Vipstjert 2 r, Gråkrage 1 r, Stær 85 r, Tornirisk 4 n, Gråsiken 2 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 1 n, Spøttet Sæl 34.

Nordhukket kl.20.15-21.45

Gravand 10 s, Strandskade 48 s, Stor Præstekrave 2 sr, Islandsk Ryle 23 s, Alm.Ryle 17 s + 1 r, Lille Kobbesneppe 2 s.

Ringmærkning : Bysvale 1.**Rasttælling :**

Kl.08.15-09.30 Skarv 3 s, Strandskade 5 s, Alm.Ryle 31 s, Hættemåge 108 r, Stormmåge 340 r, Sildemåge 1634 r, Sølvmåge 331 r, Svartbag 97 r, Ride 546 r, Splitterne 115 r, Hav-/Fjordterne 4635 r.

Div obs : Hedehøg Ad. ♀ 1 r, Strandskade 1 s, St.Præstekrave 6 r, Alm.Ryle 21 s, Mursejler 18 r, Sanglærke 25 r, Landsvale 12 r, Bysvale 6 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 8 r, Bynkefugl 2 r, Sortstrubet Bynkefugl ♀ 1 r, Solsort 2 r, Tornsanger 8 r, Løvsanger 2 r, Musvit r r, Rødrygget Tornskade ♂ 1 r + ♀ 1 r + juv. 2 r, Sortkrage 1 r, Stær 40 r. Gråspurv 2 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 15 r, Gråsiken 5 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv.

Folk : Jeg prøver om jeg kan huske dem alle :

I butikken Olga og Helge + deres tre børnebørn og Marianne.

På fuglefronten Allan, Jakob, Jens og Rasmus.

Uden for kategori var det Gert og Hannes sidste dag på stedet.

Og som overnattende gæst kom Lars Malta ud på aftenen.

Bemærkninger : Nu vil vi gerne snart se nogle vejrforandringer. Morgenobsen var temmeligt kedelig og halvanden times tid om aftenen kunne heller ikke give meget. Stranden er fuld af

mennesker, hvilket jo heller ikke opmuntrer til at bruge så meget tid dernede midt på dagen. Dagens lyspunkter var den Hvidsnuskede med unger og Hedehøgen, der fouragerede i mosén.

Jeg må ikke glemme dagens fedeste ... Ny **Sildemåge**-rekord til Blåvand endnu en gang. Sidst men ikke mindst ny mærkeart til Thalund, som fik Bysvale i nettet.

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

22 Juli 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.15	E	0	5/8	15	15,5
08.15	NE	0-2	4/8	20	

Morgenobs : Nordhukket

Kl.05.15-08.15 Lom Sp. 1 s + 1 r, Sule 2k. 1 n, Skarv 2 s, Gråand 3 s, Ederfugl ♂ 7 s + b 3 nr, Sortand 164 s + 194 n + 60 r, Strandskade 56 s + 2 r, St.Præstekrave 2 r, Strandhøjle Ad. 2 sr, Islandsk Ryle 108 s + 3 srs, Sandløber 2 s + 1 r, Krumnæbbet Ryle 14 s, Alm.Ryle 221 s + 2 srs + 12 r, Brushane ♀ 1 s, Dobbelt Bekkasis 1 s, Lille Kobbersneppe 11 s, Lille Regnspove 6 s, Stor Regnspove 1 s, Rødben 13 s + 2 srs + 3 r, Hvidklire 1 s, Tinksmed 1 s, Mudderklire 3 srs + 1 s, Stenvender 2 s, Dværgmåge Ad. 1 r, Hættemåge 31 r, Stormmåge 264 r, Sildemåge 776 r, Sølvmåge 93 r, Ride 1415 r, Splitterne 81 r, Hav-/Fjordterne 942 r, Dværgterne 1 r, Digesvale 2 r, Landsvale 6 r, Bysvale 2 r, Hvid Vipstjert 5 r, Stør 25 n + 45 r, Grønsisken 1 n, Tornirisk 2 r, Gråsisken 2 n + 2 r, Gulspurv 1 r, Spættet Sæl 27 r, Marsvin 3 r.

Ringmærkning :**Rasttælling :**

Kl.

Div obs : Strandskade 42 s, Stor Præstekrave 8 r, Islandsk Ryle 1 r, Alm.Ryle 15 s, Sanglærke 30 r, Ringdue 5 s, Landsvale 5 r, Bysvale 4 r, Mursejler 1 s, Hvid Vipstjert 8 r, Tornirisk 10 r, Gråsisken 4 r.

Folk : De samme som de sidste par dage.

Bemærkninger : Ikke noget særligt.

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag den 23. juli 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.15	NNE	7	6/8	5	16,3
08.15	N	8	4/8	15	18,4
19.00	NE	10	4/8	30	19,0

Morgenobs : Høje bunker.

Kl. 05.15-08.15 Toppet Lappedykker 1 ad s, Sule ad. 1 n + 2k. 4 s, Ederfugl 6 ♀ s, Sortand 348 s + 1 n, Toppet Skallesluger 1 s, Tårnfalk 2 lk. trkf, Strandskade 16 s + 2 n, Stor Præstekrave 7 r, Hvidbrystet Præstekrave 1 ♀ + 2 p, Islandsk Ryle 22 ad s, Sandløber 10 ad s + 3 ad s-r, Dværgryle 2 ad r, Dobbeltbekkasin 1 s-r-s, Lille Kobbersneppe 4 s-r, Rødben 1 s + 1 s-r, Mudderklire 1 r, Stenvender 1 s-r, Dværgterne 1 r, Hvid Vipstjert 4 r, Stær 18 trkf, Gråsiken 1 n + 3 r, Gulspurv 1 syng. Spættet Sæl 30 r.

Ringmærkning :

Træløber 1.

Rasttælling :

Kl. 19.00-20.30 Strandskade 3 s, Islandsk Ryle 41 ad s-r-s, Sandløber 12 s-r-s + 12 r, Dværgryle 2 r, Almindelig Ryle 21 ad s + 2 ad s-r-s + 10 ad r, Stenvender 1 r, Hættemåge 35 r, Stormmåge 218 r, Sildemåge 784 r, Sølvmåge 188 r, Svartbag 56 r, Ride 1385 r, Splitterne 52 r, Hav/Fjordterne 2928 r.

Navelsvande.

Fiskehejre 1, Gråand 7, Blishøne 1 + 2 lk., Vibe 5 + 3 lk., Dobbeltbekkasin 40-45 r, Lille FRegnsbove 1 s, Rødben 3, Svaleklire 1, Landsvale 5, Hvid Vipstjert 7, Engpiber 15, Rørspurv 6.

Div obs :

Musvåge 3 r, Agerhøne 1 ad + 8 lk., Strandskade 23 s, Mursejler 6 r, Landsvale 7, Bysvale 7, Engpiber 2, Tornsanger 4, Musvit 2, Træløber 1, Rødrygget Tornskade 2 ♂ + 1 ♀ + 3 lk., Gråkrage 4, Grønirisk 7, Tornirisk 5, Gråsiken 5, Gulspurv 2.

Folk :

Butikfolk med diverse gæster udgør ialt 6 styx og dertil skal lægges 4 observatører samt en Lars Malthe der dog rejste ved middagstid.

Bemærkninger :

De unge løver havde været i byen, så jeg tog på stranden alene, samtidig med at Rasmus kom hjem fra down-town Blåvand. Heller ikke fordi der var meget mere end en mand kunne klare. Det bliver nærmest rart at få lidt afstand til rastende måger og terner snart.

Eneste kuriosum var sommerens anden Træløber, der strøg i 3 gange forskellige steder i haven.

Thalisman

BLÅVAND FUGLESTATION

d.24. Juli 1994

Vejrdata	Vind-	Vindstyrke	Sky-	Sigt	Temp
Kl.	ret.	(m/s)	dække	(Km)	(°C)

Morgenobs : Nordhukket

Kl.05.15-08.15 Sule 2k. 5 s + 3 n, Skarv 1 nr, Fiskehejre 1 s, Gravand 12 s + Ad. 3 s + 1k. 5 s, Tp.Skallesluger 1s, Gråand 4 s + 2 n, Sortand 335 s + 90 n, Spurvehøg Ad. ♀ 1 tf, Strandskade Ad. 297 s + 1 n + 1 r, Stor Præstekrave 2 s + 3 r, Hjejle Ad. 2 s, Strandhjejle Ad. 5 s, Islandsk Ryle Ad. 86 s + 4 r, Dværgryle 1 srs, Alm.Ryle Ad. 99 s + 1 srs, Dobbelt Bekasin 1 s, Lille Kobbersneppe 8 s + 2 srs, Lille Regnspove 5 s, Stor Regnspove 2 s, Rødben 13 s + 2 r, Tinksmed 1 s, Hvidklire 7 s, Stenvender 1 s + 1 r, Alm.Kjove Usp. mellem 1 s + Imm. mellem 1 s + Usp. mørk 1 n + Ad. lys 1 n, Landsvale 1 s + 18 n, Engpiber 3 n + 1 r, Hvid Vipstjet 1 r, Gråkrage 1 r, Stær 26 s + 19 n + 750 r, Skovspurv 1 n, Mursejler 1 s + 2 r, Gråsiken 2 s, Gulspurv 3 r,

Nordstranden kl. 15.00-15.45

Skarv 1 n, Tårnfalk 1 indtrk., Strandskade 14 s, Sandløber 8 s, Dværgryle 1 r, Almindelig Ryle 4 s, Rødben 2 s + 1 r, Hvidklire 3 s + 1 r, Stenvender 1 r.

Nordstranden Kl. 19.45 - 20.45

Strandskade 1 s, Islandsk Ryle 14 s, Alm. Ryle 37 s.

Ringmærkning : *Hvidkl. Præst 2 full*

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Agerhøne Ad. 2 r + 1k. 7 r, Strandskade 12 s, Stor Præstekrave 8 r, Almindelig Ryle 14 s, Ringdue 1 n, Mursejler 9 r, Sanglærke 10 r, Landsvale 2 r, Bysvale 3 r, Træløber 1 r, Rødrygget Tornskade ♂ 1 r + 1k. 2 r, Stær 750 r.

Folk :

Bemærkninger : Nix...Det er for længe siden.

28/7-94 Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.25. Juli 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.15	SE	8	8/8	15	20,4
08.15	SE	6-8	8/8	20	
21.00	SE	6	20	4/8	26,3

Morgenobs : Nordhukket

Kl.05.15-08.15 Lom Sp. 3 s, Sule 2k. 4 s, Fiskehejre 2 s, Gravand Ad. 2 sr + 1k. 7 sr, Krikand 1 r, Ederfugl b 7 s, Sortand 315 s + 170 n, Fløjlsand 2 n, Tp.Skallesluger 2 s, Duehøg ♀ 1 r, Strandskade Ad. 384 s, Lille Præstekrave 1 s, Stor Præstekrave 6 s + 6 r, Hvidbrystet Præstekrave ♀ 1 + 2 pull., Hjejle 9 s, Strandhjejle Ad. 14 s, Vibe 4 s, Islandsk Ryle Ad. 443, Sandløber 65 s, Dværgryle 3 s + 3 r, Krumnæbbet Ryle Ad. 40 s, Alm.Ryle Ad. 1434 s, Brushane ♀ 2 + 1, Dobbelt Bekkasin 9 s, Lille Kobbesneppe Ad. 19 s, Lille Regnspove 3 s, Stor Regnspove 2 s + 2 sr, Rødben Ad. 47 s, Hvidklire 9 s, Tinksmød 1 s, Mudderklire 3 s, Stenvender Ad. 94 s, Digesvale 5 s, Landsvale 8 s.

Nordstranden Kl. 08.15-21.30

Sule 2k. 1 n, Rødlom 2 s, Skarv 1 s, Krikand 1 r, Bjergand 1 s, Ederfugl ♀ 23 s, Strandskade Ad. 672 s, Stor Præstekrave 19 s, Hjejle 1k. 1 s + ad. 17 s, Strandhjejle Ad. 63 s + 2k. 3 s, Islandsk Ryle Ad. 1395 s, Sandløber 160 s, Dværgryle 5 s, Krumnæbbet Ryle Ad. 5 s, Alm.Ryle Ad. 2086 s, Brushane ♀ 7 s + ♂ 1 s, Dobbelt Bekkasin 1 s, Lille Kobbersneppe Ad. 54 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 8 s, Sortklire Ad. 11 s, Rødben Ad. 180 s, Hvidklire 35 s, Tinksmød 1, Mudderklire 8 s, Stenvender Ad. 101 s, Fjordterne 14200 s, Dværgterne 1 s + 1 r, Sortterne Ad. 4 s + 1k. 1 s, Mursejler 6 s, Gøg 1 r, Landsvale 2 s, Skovpiber 1 n, Engpiber 2 n, Stær 750 r, Tornirisk 3 r + Gråsirken 5 r, Spættet Sæl 27 r.

Ringmærkning :**Rasttælling :**

Kl.

Div obs : Lille Regnspove 1 s, Mursejler 2 s, Landsvale 2 r, Rødrygget Tornskade ♂ 1 r, Tornirisk 6 r, Gråsirken 3 r, Gulspurv 5 r.

Folk : Rasmus, Allan, Jakob, Per Bo, Marianne, Eigil + følgeskab fra Århus, Samt diverse forbipasserende ornitologer fra det ganske land.

Bemærkninger : !!! ORGASME !!!

Hvor er det bare fedt, når vaderne bare vælter der ud af. Jeg har aldrig i mine efterhånden mange dage som fuglekigger set noget så flot. De første par timer sad vi oppe i klitten, mens meldingerne bare føg om ørerne på os. Almindelige Ryler som klart dominerende tidligst på deagen. Ved 10'tiden dukkede Bent op og

overtog obsen fra stranden så vi andre kunne fylde vores maver og få en lille pause. Tilbage på stranden 1½ time efter, og vi blev der stort set resten af dagen. Det blev så årets første dag med heldags obs. Hele 23 vadefuglearter blev det til, Hvilket jo må siges at være helt pænt !!! Af andre fine tin kan nævnes duehøg, 4 Sortterne på samme tid og 8 sortklirer i en flok.

Dagstotalerne ser således ud :

Strandskade	1056
Lille Præstekrave	1
Stor Præstekrave	25
Hvidbrystet Præstekrave	3
Hjejle	27
Strandhjejle	80
Vibe	4
Islandsk Ryle	1838
Sandløber	225
Dværgryle	11
Krumnæbbet Ryle	45
Alm.Ryle	3520
Brushane	11
Dobbelt Bekkasin	10
Lille Kobbersneppe	73
Lille Regnspove	4
Stor Regnspove	12
Sortklire	11
Rødben	227
Hvidklire	44
Tinksmed	2
Mudderklire	11
Stenvender	195
Antal vadefugle i alt:	6734

Så for mig den hidtil fedeste dag på hukket !

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

D. 26 juli 1994

Vejrdata	Vind-	Vindstyrke	Sky-	Sigt	Temp
Kl.	ret.	(m/s)	dække	(Km)	(°C)

Morgenobs : Nordhukket

Kl.05.15-08.15 Toppet Skallesluger 8 s, Knortegås Mb. 1 rs, Gravand Ad. 2 s, Krikand 3 s, Gråand 6 s, Ederfugl ♂ 1 s + b 43 s, Sortand 950 s + 425 n, Hvinand b 2 s, Strandskade Ad. 214 s, Stor Præstekrave Ad. 8 s + Ad. 8 r, Ad. Hjejle 2 s, Islandsk Ryle Ad. 129 s, Sandløber Ad. 51 s, Dværgryle 1 r, Krumnæbbet Ryle Ad. 3 s, Almindelig Ryle Ad. 137 s, Lille Kobbersneppe Ad. 1 s, Stor Regnspove 2 s, Sortklire 1 s, Rødben Ad. 22 s, Hvidklire 9 s, Mudderklire 2 s, Stenvender 20 s, , Dværgterne 1 r, Sortterne 1 r, Ringdue 1 n, Stær 750 r, Engpiber 2 n, Tornirisk 6 r, Gråsirken 4 trkfrs., Gulspurv 2 r.

Ringmærkning :**Rasttælling :**

Kl.

Div obs : Toppet Lappedykker 2 s, Knortegås Mb. 1 srs, Gravand Ad. 5 s + 1k. 10 s, Ederfugl b 10 s, Agerhøne 10 r, Strandskade 26 s, Hvidbrystet Præstekrave ♀ 1 r, Islandsk Ryle 67 s, Sandløber 25 s, Almindelig Ryle 6 s + 12 r, Lille Kobbersneppe 16 s, Stor Regnspove 1 s, Rødben 3 r, Mudderklire 1 s, Stenvender 3 s, Dværgmåge 2k 2 r, Hættemåge 25 r, Stormmåge 110 r, Sildemåge 350 r, Sølvmåge 60 r, Svartbag 8 r, Ride 120 r, Splitterne 600 n + 130 r, Fjordterne 400 r, Sanglærke 10 r, Landsvale 2 r, Bysvale 4 r, Hvid Vipstjert 7 r, Bynkefugl 3 r, Sortstrubet Bynkefugl ♂ 1 r, Solsort 1 r, Tornsanger 5 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade ♂ 1 r + ♀ 1 r, Stær 400 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 10 r, Gråsirken 4 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 4 r.

Folk : Allan, Jakob, Per Bo, Jan, Bent, Marianne, Rasmus.

Bemærkninger : En noget stille dag oven på gårsdagens strabadser. De fleste af os fik en god middagslur på en 5-6 timer, og så er vi klar til at gå på igen, når og hvis fuglene kommer igen. I hvert fald ikke noget som helst at råbe hurra over idag.

Rasmus Andersen.

28 Juli mangler redtast

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 27 Juli 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.15	SW	6	8/8	5	20,3
08.15	SW	4	8/8	8	
09.45	SW	4	8/8	5	23,3
Byger med torden. 13.30	SE	4	8/8	5	24,5

Morgenobs : Nordhukket

Kl.05.15-08.15 Sule 2k. 2 n, Skarv 7 s + 4 n, Gravand Ad. 2 s + 1k. 2 s, Krikand 1 n, Ederfugl ♂ 1 s + b 8 s, Sortand 1310 s + 190 n, Fløjlsand 2 s, Rørhøg 2k. ♀ 1 s, Strandskade Ad. 105 s, Stor Præstekrave 8 r, Strandhjejle Ad. 8 s, Islandsk Ryle Ad. 39 s + Ad. 3 sr, Sandløber 14 s + 11 r, Dværgryle 4 r, Almindelig Ryle Ad. 13 s + Ad. 17 r, Lille Kobbersneppe 2 s, Rødben 2 s + 2 r, Splitterne 1100 n, Fjordterne 7500 n, Dværgterne 1 s, Landsvale 4 s, Hvid Vipstjert 9 r, Stær 25 r, Gråsirken 2 n.

Nordhukket Kl. 11.25.-13.45

Skarv 1 s, Strandskade 8 s, Strandhjejle Ad 5 s, Islandsk Ryle Ad. 434 s + 7 sr, Sandløber 49 s, Krumnæbbet Ryle Ad 2 srs, Almindelig Ryle Ad. 28 s + 35 r, Rødben 21 s, Hvidklire 1 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Stenvender Ad. 38 s.

Nordstranden kl. 14.10-17.00

Sule 2k. 2 s, Skarv 2 s, Strandskade 33 s, Islandsk Ryle 766 s, Sandløber 6 s + 8 srs, Alm.Ryle 21 s, Lille Kobbersneppe 12 s, Lille Regnspove 2 s, Rødben 9 s, Stenvender 12 s.

Nordstranden kl. 17.30-21.30

Sule 2k. 1 s, Gravand 39 s, Strandskade Ad. 34 s, Hjejle Ad. 1 s, Islandsk Ryle Ad.744 s, Sandløber 63 s, Alm.Ryle Ad. 13 s, Lille Kobbersneppe 4 s, Stor Regnspove 2 s, Rødben 2 s, Stenvender 1 s, Dværgmåge 2k. 1 r.

Ringmærkning :

Rasttælling :

Kl.Hættemåge Ad. 11 r + 2k. 15 r + 1k. 49 r, Stormmåge Ad. 175 r + 2k. 21 r + 1k. 6 r, Sildemåge Ad. 323 r + 3k. 17 r + 2k. 8 r + 1k. 3 r, Sølvmåge Ad. 37 r + 3k. 22 r + 2k. 39 r + 1k. 11 r, Svartbag Ad. 12 r + 4k. 10 r + 3k. 4 r + 2k. 14 r, Ride Ad. 105 r + 2k. 166 r, Splitterne Ad. 709 r + 2k. 230 r, Fjordterne Ad. 313 r + 2k. 14 r, Havterne Ad. 13 r + 2k. 1 r, Dværgterne Ad. 2 s.

Div obs : Skarv 1 s + 7 r, Strandskade 14 s + 2 r, Alm.Ryle 120 s + 13 r, Lille Kobbersneppe 7 s, Rødben 2 s + 2 srs, Sanglærke 10 r, Landsvale 7 r, Bysvale 2 r, Hvid Vipstjert 21 r, Solsort 1 r, Tornsanger 5 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade ♂ 1 r, Stær 125 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 6 r, Gråsirken 2 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 1 r.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 28 Juli 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.00	NE	0-1	8/8	10	17,8
Jordtåge					
08.15	NE	4	8/8	8	20,6
14.30	E	5-6	8/8	10	26,3

Morgenobs : Nordhukket

Kl.05.15-08.15 Sule Ad. 1 n + 2k. 4 s + 7 n + 1 r, Skarv 7 s + 1 n, Fiskehejre 1 s, Gravand Ad. 8 s + 1 n + 1k. 16 s, Ederfugl b 2 s, Sortand 461 s + 203 s + 150 r, Strandskade 87 s, Stor Præstekrave 5 r + 2 pull., Islandsk Ryle Ad. 22 s + Ad 3 r, Sandløber 87 s, Alm.Ryle Ad. 6 s + 1 srs, Dværgryle 1 r, Lille Kobbersneppe 12 srs, Stor Regnspove 3 s, Lille Regnspove 24 s, Rødben 3 s, Stenvender 2 s, Alm.Kjove Imm. mellem 1 s, Svartbag 1k. 1 r, Splitterne 615 n, Fjordterne 3690 n, Dværgterne 1 s + 1 r, Sortterne Ad. 1 n, Landsvale 3 n, Engpiber 2 n, Løvsanger 1 r, Rørspurv 1 n, Spættet Sæl 2 r + 1 ung på stranden.

Ringmærkning :**Rasttælling :**

Kl.14.30.15.00 Skarv 1 r, Strandhjejle Ad. 1 r, Dobbelt Bekkasin 1 r, Rødben 1 r, Mudderklire 1 r, Sandløber 16 r, Hættemåge 163 r, Stormmåge 140 r, Sildemåge 176 r, Sølvmåge 174 r, Svartbag 48 r, Ride 70 r, Splitterne 460 r, Fjordterne 375 r.

Div obs : Fiskehejre 1 r, Gravand 16 s, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Strandskade 14 s, Sandløber 35 s, Dværgryle 1 r, Alm.Ryle 1 s, Svaleklire 1 s, Alm.Kjove Ad. lys 2 r + Usp. lys 2 r, Fjordterne 1000 s, Ringdue 1 r, Mursejler 1 s, Sanglærke 5 r, Landsvale 13 r, Bysvale 2 r, Bynkefugl 4 r, Solsort 1 r, Tornsanger 7 r, Rødrygget Tornskade ♂ 1 r, Stær 260 r, Tornirisk 10 r, Gråsiskan 4 r, Gulspurv 7 r, Hugorm 1.

Folk : De samme som igår.

Bemærkninger : Fint med 4 kjover på Hukket i tordenvejr...Ellers ikke det helt store at melde her fra kysten. Jo for fanden !!! Jeg er blevet optaget på Seminariet i Silkeborg, så det er jo fedt nok. Tillykke Rasmus..Jo, tak skal i ha'.

Rasmus Andersen.

Folk : Allan, Jakob, Marianne, Helge og Olga, Bent + diverse Københavnske pops.

Bemærkninger : En uhyggelig morgenobs helt uden noget...Så vi var klar til en stille dag uden den store aktivitet. Men da Allan og jeg havde bestemt måger i en times tid vendte vinden til SE og Islænderne begyndte at vælte derud af. Vi tog os af Hukket i en 3 timer før vi gik hjem og sparkede drengene ud af busken. De reagerede heldigvis hurtigt, og vi havde stort set folk på Hukket resten af dagen. Vi slog årets hidtil bedste med en dagstotal på 1993 Islandske Ryler !

Så det var jo fedt nok. Endnu to pers. ankom i eftermiddags, så her er godt fyldt op.

Rasmus Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d29. juli 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.15	VNV	0-2	8/8	3	18,4
08.15	NNV	8-10	8/8	8	19,1
11.45	NNV	8	5/8	20	21,3

Morgenobs :

Kl.05.15-08.15 Sule 2k. 1 s, Skarv 5 s, Krikand 5 s, Gravand Ad. 4 s + 1k. 3 s + 12 s, Edderfugl ♂ 1 s + b 35 s, Sortand 263 s + 17 n, Strandskade 574 s, Stor Præstekrave 4 s, Strandhøjle 4 s, Islandsk Ryle 807 s, Sandløber 28 s, Alm. Ryle 27 s, Brushane 1 s, Dobbeltbekkasin 3 s, Lille Kobbersneppe 38 s, Lille Regnspove 2 s, Rødben 19 s, Stenvender 16 s, Fjordterne 1925 n, Splitterne 700 n.

Ringmærkning :**Rasttælling :**

Kl.

Div obs : Islandsk Ryle 50 s, Svaleklire 1 s, Mursejler 2 r, Sanglærke 10 r, Landsvale 7 r, Bysvale 3 r, Engpiper 1 r, Hvid Vipstjert 2 r, Solsort 1 r, Tornsanger 7 r, Musvit 3 r, Rødrygget Tornskade ♂ 2 r, Stær 40 r, Bogfinke 3 r, Tornirisk 8 r, Gråsisken 6 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 4 r.

Folk : Marianne, Olga og Helge, Allan, Jacob, Rasmus, Mogens, Torben, Jan og undertegnede.

Bemærkninger : Uden de store forhåbninger, gik vi på morgenobs. i nordenvind. Hvad skete der dog. Fuglene piskede bare derudaf, dejlig oplevelse at opleve jetfugle.

Per Bo Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 30 juli 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.15	E	1-2	2/8	25	11,4
08.15	SE	3-4	0-1/8	25	21,0

Morgenobs : Nordhukket

Kl. 05.15-08.15 Sule ad. 1 s + 3k 1 n + 2k 2 n, Skarv 2 s + 3 n, Fiskehejre 2 s + 1 n, Gravand ad. 2 + juv. 8 s, Ederfugl b 8 s, Sortand 71 s, Spurvehøg 1 s, Tårnfalk 1 s, Strandskade 338 s, Stor Præstekrave 21 s, Hjejle 1 s, Strandhjejle 5 s, Islandsk Ryle 51 s, Sandløber 20 s, Dværg Ryle 2 r, Alm. Ryle 6 s, Brushane 1 s, Dobbelt Bekkasin 1 s, Lille Kobbersneppe 10 s, Lille Regnspove 1 s, Rødben 8 r, Svaleklire 1 s, Alm. Kjove 2 ad. mørk s + 1 ad. n, Havterne 1 s, Splitterne 640 n, Fjordterne 1670 n, Løvsanger 1 r, Stær 400 r, Skovspurv 5 n.

Ringmærkning :

Landsvale 1k. 1.

Rasttælling :

Kl. 12.45-14.15 Skarv 2 r, Ederfugl 1 ♀ s, Strandskade 42 s, Stor Præstekrave 7 r, Islandsk Ryle 20 s, Sandløber 15 s, Alm. Ryle 2 r, Hættemåge 29 r, Stormmåge 36 r, Sildemåge 90 r, Sølvmåge 20 r, Svartbag 9 r, Ride 106 r, Splitterne 126 r, Hav/Fjordterne 329 r, Spættet Sæl 22 r, Gråsæl 1 r.

Div obs : Fiskehejre 2 s, Krikand 1 s, Sortand 2 s, Strandskade 81 s, Stor Præstekrave 6 s, Strandhjejle 1 s, Islandsk Ryle 1 s, Sandløber 11 s, Alm. Ryle 1 s, Rødben 1 s, Mursejler 2 s, Bysvale 2 r, Hvid Vipstjert 4 r, Husrødstjert juv. 1♀, Bynkefugl 6 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 r, Stenpikker 1 r, Gulbug 1 r, Rødrygget Tornskade ♂ 1 + ♀ 1 + juv. 3 r.

Folk : Samme som igår + Olgas datters familie.

Bemærkninger : NIX !!!

Per Bo Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 31. juli 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.15	NE	3-4	7/8	25	16,2
08.15	E	3-4	8/8	15	25,0

Morgenobs : Nordhukket

Kl. 05.15-08.15 Toppet Lappedykker 1 s, Sule 2k. 2 n, Skarv 2 n, Fiskehejre 16 s + 1 n, Grågæs 3 s, Knortegås 1 s, Gravand ad. 3 + juv 4 s + 16 usp. s, Spidsand 2 s, Ederfugl b 8 s, Sortand 60 s, Duehøg 1 r, Tårnfalk 3 s + 2 r, Spurvehøg 1 s, Strandskade 186 s, Stor Præstekrave 31 s, Hjejle 20 s, Strandhjejle 20 s, Islandsk Ryle 1033 s, Sandløber 54 s, Dværgryle 2 r, Alm. Ryle 309 s, Dobbelt Bekkasin 1 s, Lille Kobbersneppe 454 s, Stor Regnspove 7 s, Rødben 35 s, Hvidklire 6 s, Svaleklire 2 n, Mudderklire 3 s, Stenvender 9 s, Sortterne 3 s, Mursejler 1 r, Stor Flagspætte 1 r, Digesvale 1 r, Engpiber 2 r, Grønsisken 1 r.

Ringmærkning :

Solsort 1k 1.

Rasttælling :

Kl. 12.10 - 13.15 Sortand 5 s, Strandskade 51 s, Strandhjejle 3 s, Islandsk Ryle 88 s, Sandløber 1 s, Alm. Ryle 12 s, Lille Kobber Sneppe 9 s, Mudderklire 1 s, Hættemåge 90 r, Stormmåge 66 r, Sildemåge 10 r, Sølvmåge 39 r, Svartbag 11 r, Ride 80 r, Splitterne 58 r, Fjordterne 36 r, Stær 300 r.

Div obs : Sule 2k 1 s, Fiskehejre 1 s, Strandskade 63 s, Stor Præstekrave 8 s, Hjejle 21 s, Strandhjejle 2 s, Islandsk Ryle 200 s, Sandløber 24 s, Alm. Ryle 230 s, Lille Kobbersneppe 49 s, Stor Regnspove 2 s, Rødben 14 s, Hvidklire 1 s, Stenvender 4 s, Hvid Vipstjert 5 r.

Folk : Rasmus, Allan og Søs drog afsted, Michael som vil ringmærke, ankom + 3 for en nat. Ellers de samme som igår.

Bemærkninger : Det er sommer, en varm sommer, så stranden er overfyldt med badegæster, derfor meget få rastende måger.

Per Bo Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 1 August 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.15	E	5	6/8	5	20,7

Morgenobs : Nordhukket

Kl. 05.15.-08.15 Fiskehejre 3 s, Ederfugl b 36 s, Sortand 122 s + 20 n, Gravand ad. 1 s, Rørhøg juv. 1 r, Strandskade 225 s, Stor Præstekrave 21 s, Hjejle 24 s, Strandhjejle 29 s, Islandsk Ryle 135 s + 25 r, Vibe 2 s, Sandløber 12 s, Dværg Ryle 1 s, Krumnæbbet Ryle 1 s, Alm. Ryle 257 s, Lille Kobbersneppe 33 s, Stor Regnspove 2 s, Rødben 28 s, Hvidklire 6 s, Svaleklire 1 s, Stenvender 11 s, Dværgmåge 1 s, Splitterne 75 n, Fjordterne 152 n, Sortterne 1 r, Mursejler 1 s, Landsvale 2 s, Rødrygget Tornskade juv. 1 r.

Nordhukket kl. 19.25-20.45

Gravand ad. 3 + juv. 1 s, Strandskade 85 s, Stor Præstekrave 1 s, Hjejle 46 s, Strandhjejle 6 s, Islandsk Ryle 23 s, Sandløber 5 s, Alm. Ryle 46 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Stor Regnspove 2 s, Rødben 2 s, Hvidklire 10 s, Mudderklire 1 s, Stenvender 3 s.

Ringmærkning :

Løvsanger 4, Rødrygget Tornskade 1k 1.

Rasttælling :

Kl. Hættemåge 39 r, Stormmåge 90 r, Sildemåge 46 r, Sølvmåge 20 r, Svartbag 24 r, Ride 88 r, Splitterne 199 r, Hav/Fjordterne 181 r.

Div obs : Duehøg juv. 1 r, Spurvehøg 2 s, Tårnfalk 1 s, Dobbelt Bekkasin 7 s, Mudderklire 18 s, Mursejler 100 s, Skovpiper 1 s, Stenpikker 1 s, Gærdesanger 1 s, Tornirisk 14 s, Gråkrage 1 s.

Folk : Charmøren....Torben og Jan Rasmussen forlod stationen , ellers fuldt hus.

Bemærkninger : Lummertfugtigtforvarmt dag, dog blev der meldt en lys Jagtfalk på Skallingen, den var forlovet. Vi eftersøgte den uden held.

Per Bo Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION
d.02.August 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.15	SV	7	5/8	15	20,6

Morgenobs : Nordhukket

Kl. 05.15-08.15 Sule 4k 2 + 2k 3 s, Skarv 1 n, Krikand 11 s, Sortand 500 s, Strandskade 409 s, Stor Præstekrave 4 s, Hjejle 1 s, Strandhjejle 2 s, Islandsk Ryle 3 s, Sandløber 24 s, Alm. Ryle 55 s, Brushane 2 s, Lille Kobbersneppe 7 s, Lille Regnspove 3 s, Stor Regnspove 2 s, Rødben 4 s, Stenvender 2 s, Dværgmåge 2k 1 + 1k 1 s,

Sabinebunker kl. 16.15-18.30

Ederfugl b 2 s, Sortand 88 s, Strandskade 184 s, Stor Præstekrave 3 s, Hjejle 4 s, Islandsk Ryle 12 s, Sandløber 9 s, Alm. Ryle 8 s, Lille Kobbersneppe 2 s, Lille Regnspove 4 s, Stor Regnspove 4 s, Stenvender 7 s, Alm. Kjove 2k 1 n, Dværgterne 1 s.

Ringmærkning :

Musvit 1k 1, Rødrygget Tornskade 1k 1.

Rasttælling :

Kl.

Div obs :

Folk :

Samme som igår + Morten Klikmåler og Andre' (Skrymer)

Bemærkninger : Damklirer 4 r på Ølseagle Rev. Længes hjem.

QSA

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 3. August 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.15	WSW	2-3	4/8	15	18,1
08.15	SW	4-5	2/8	20	26,5

Morgenobs : Nordhukket

Kl. 05.15-08.15 Sule 3k 1 + 2k 1 n, Skarv 22 n, Gravand ad. 1 + juv. 1 s, Krikand 6 s, Sortand 279 s + 65 n, Hjejle 5 s, Strandhjejle 3 s, Islandsk Ryle 74 s, Sandløber 20 s, Alm. Ryle 5 s, Rødben 7 s, Hvidklire 1 s, Stenvender 2 s, Alm. Kjove usp..

Ringmærkning :

Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Løvsanger 1k 7, Grønirisk 1k 4, Tornirisk 1k 3.

Ræsttælling :

Kl.

Div obs : Fiskehejre 2 s, Spurvehøg 2 s, Skovpiper 3 s, Husrødstjert 1 s, Karmindompap 1 syngende.

Folk : Klikmåler, Skrymer og Mogens FED kørte hjem, ellers as yesterday. Lille Mik var der også !!! (Red.)

Bemærkninger : Mangler fugle.

Per Bo Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 04. August 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.15	E	2-3	3/8	15	15,0
08.15	SE	3-4	1/8	25	23,4

Morgenobs : Nordhukket

Kl. 05.15-08.15 Sule 2k 1 n, Fiskehejre 3 r, Gravand ad. 2 + juv. 22 + 12 usp. s, Krikand 12 s, Gråand 2 s, Ederfugl b 16 s, Sortand 80 s, Rørhøg ad. 1 ♀ + juv. 1 ♂ r, Strandskade 221 s, Stor Præstekrave 3 s, Hjejle 27 s, Strandhjejle 6 s, Islandsk Ryle 107 s, Sandløber 44 s, Alm. Ryle 24 s, Rødben 34 s, Hvidklire 1 s, Svaleklire 3 s, Mudderklire 1 s, Sortterne 1 s, Dværgterne 1 s, Mursejler 1 s, Landsvale 15 s, Bysvale 3 s, Engpiper 1 s.

Ringmærkning : Solsort 1k 1, Rørsanger 1, Tornsanger 3, Løvssanger 4, Musvit 2, Grønirisk 1k 1, Tornirisk 1k 1, Gråsiken 1k 1.

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Rørhøg 1, Tårnfalk 2, Hjejle 22, Gul Vipstjert 1, Sangdrossel 1, Rødrygget Tornskade 6, Skovspurv 2, Gråsiken 10.

Folk : Harald og Olga, Marianne, Mulle-ringmærker og undertegnede.

Bemærkninger : Det blev dagen hvor vi tog en hvis legemsdel, (røven) på æ Københavnerne. Ørkenpræstekrave på Aggertange, 2½ time fra Blåvand. Rå voldobs. Så er det jul igen, gnæk gnæk.

Per Bo Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 5. August 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.15	SE	5	5/8	20	22,3
08.15	NW	5	7/8	5	21,5

Morgenobs : Nordhukket

Kl. 05.30-08.30 Gravand ad. 2 + juv. 3 s, Gråand 1 s, Ederfugl b 58, Sortand 427 s, Toppet Skallesluger 1 ♀ r, Strandskade 340 s, Stor Præstekrave 31 s, Hjejle 14 s, Strandhjejle 3 s, Islandsk Ryle 52 s, Sandløber 11 s, Dværgryle 1 r, Krumnæbbet Ryle 1 s, Alm. Ryle 126 s, Brushane 1 s, Lille Kobbersneppe 24 s, Rødben 2 s, Hvidklire 4 s, Sortklire 1 s, Stenvender 2 s, Alm. Kjove, lys fase usp. 1 n, Stenpikker 1 r.

Ringmærkning :

Løvsanger 4, Broget Fluesnapper 1k 1, Tornirisk ad. 1.

Rasttælling :

KL. 19.30-21.30

Stor Præstekrave 6 r, Dværg Ryle 1 r, Alm. Ryle. Rødben 1 s, Hættemåge 44 r, Stormmåge 188 r, Sildemåge 214 r, Sølvmåge 125 r, Svartbag 19 r, Ride 190 r, Splitterne 89 r, Hav/Fjordterne 990 r, Dværgterne ad. 1 r + juv. 1 r.

Div obs :

Folk : Rasmus + samme som igår.

Bemærkninger : Mulle skulle rulle. Kørte til Agger sammen med Bidesilden, Overlund og Knudsen, med succes. Tillykke, tillykke.
Per Bo Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 06. August 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.30	W	7-8	4/8	25	19,4
08.30	W	7-8	3/8	25	21,6
10.15	NW	8	5/8	25	21,6

Morgenobs : Sabinebunker

Kl. 05.30-08.30 Smålom 1 s usp., Toppet Lappedykker 1 s, Mallemuk 2 n, Alm.Skråpe 1 n, Sule 2k 7 s + 1k 1 s + 2k 6 n, Krikand 9 s, Sortand 86 s + 9 n, Strandskade 247 s, Stor Præstekrave 12 s + 2 r, Hjejle 1 s, Strandhjejle 1 s, Islandsk Ryle 2 s, Sandløber 16 s, Alm. Ryle 6 s, Stor Regnspove 1 s, Mudderklire 1 r, Stenvender 1 s, Alm. Kjove ad. 2 s, 1 mørk, 1 lys. Hvid Vipstjert 3 r.

Ringmærkning :

Solsort 1, Grønirisk 1, Tornsanger 1, Gulbug 1.

Rasttælling :

Kl. 10.15-12.00 Hættemåge 79 r, Stormmåge 196 r, Sildemåge 201 r, Sølvmåge 333 r, Svartbag 36 r, Ride 1018 r, Splitterne 235 r, Fjordterne 640 r.

Div obs : Strandskade 34 s, Sandløber 4 s.

Folk : Samme som igår, plus en interrasant interreseret ung dame□□□□□.

Bemærkninger : En stille og rolig morgenobs. Dog skal Alm. Skråbe nævnes som mest ophidsende.

Per Bo Hansen

for mig!
Kona 26/8-94

 mig at tælle måger.
Lille Mik....Mulle skal op i flagstangen!
Kalvekasteren...Er en stor mand ud i ynglefugle.
Per Bo.....Overtager tjansen på havet !
 Good luck to you !!

Nu må i ikke blive sure, hvis jeg har glemt nogen, for det har jeg garanteret, og det er bare ærgerligt !!!

Men slut for en god tid herude. Jeg håber da, at vi ses over et enkelt hit i ny og næ, og at jeg får tid til at kigge ud, når Voldborg melder om Stormsvaler og Skråper.

Vi ses...

Rasmus Andersen.

)

)

BLÅVAND FUGLESTATION

D.8 August 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
12.00	NNW	6-8	8/8	15	20

Morgenobs :

Kl. Hovedpine...

Ringmærkning : Rødstjert 1. Havesanger 3. Tornsanger 1. Løvsanger
12. Grønirisk 1. Tornirisk 2.

I alt 20 fugle fordelt på 6 arter. (Efterårets hidtil bedste, så Mulle er ikke til at styre.)

Rasttælling :

Kl. Næh...

Div obs : Skarv 4 s + 1 n, Gråand 1 n, Hedehøg Ad.♂ 1 r, Spurvehøg Ad.♀ 1 r, Musvåge 4 r, Tårnfalk 1 r, Strandskade 28 s, Stor Præstekrave d. 3 + 1k. 1 + Pull. 4 r, Hjejle 2 s, Sandløber 4 r, Almindelig Ryle Ad. 1 + 1k. 4 r, Dobbelt Bekkasin 2 s + 1 n, Rødben 1 s, Mudderklire 2 s, Sanglærke 10 r, Engpiber 1 r, Rødstjert 1 r, Hvid Vipstjert 15 r, Solsort 1 r, Bynkefugl 5 r, Tornsanger 5 r, Løvsanger 20 r, Musvit 3 r, Rødrygget Tornskade Ad.♂ 1 + Ad.♀ 1 + Juv. 7 r, Stær 30 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 5 r, Gråsisken 3 r, Rådyr 5.

Folk : Marianne, Bent, Per Bo, Harald + Olga og Rasmus.

Bemærkninger : Det er så nu jeg har den aller sidste chance for lige at få ordet før jeg rejser. I morgen formiddag er det slut på mere end 5 måneders ophold her på stationen ! Til de kommende observatører vil jeg lige minde om, at det er fa'me fedt herude, og at jeg er ikke så lidt misundelig på Per Bo, der skal være her hele efteråret. Dog må jeg sige, at det også er ved at være på sin plads med en pause fra "hukket, obstimer, Rodosthetia rosea, 2k.han, 1 nord, haost, somol, juv og alle de andre ting man går og siger herude, som "almindelige" mennesker ville gå i gulvet af at prøve at forstå.

Men i hvert fald tager jeg herfra med en masse gode minder samt en god gang rutine i feltbestemmelse af kræene + ikke mindst et større kendskab til fuglenes adfærd og fænologi i denne del af landet.

Til sidst en stor tak til de mennesker der har gjort sit til at jeg nok kommer igen, når vinden vender :

Knudsen.....Fordi han ved alt. (Og rykker på alt !)
Bent.....Han er der bare.
Helle.....Hende kan jeg slå i "Tristan".
Aino.....Keep going strong.
Lohse.....En stor ornitolog (kommende).
Thalund.....For vadefugle rekorder.
Marianne....WM i opvask for videregående.
Dyrepasseren.Endelig en der ville med i byen.
Jakob.....Også med på en bajer eller 50.
Kent.....Må heller ikke glemmes for at have lært

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 09. August 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.45	NNW	6	5/8	25	16,3
08.45	NNW	7	4/8	25	19,0

Morgenobs : Nordhukket

Kl. 05.45-08.45 Sule 4k 1 n + 2k 13 n, Skarv 1 n, Krikand 5 n, Ederfugl b 12 n, Sortand 130 s + 22 n, Rørhøg juv. 1 r, Spurvehøg 1 r, Tårnfalk 1 r, Strandskade 15 s, Stor Præstekrave 4 s, Hjejle 18 s, Sandløber 2 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Stor Regnspove 12 s, Rødben 3 s, Alm. Kjove ad. 3 mørke n + ad. 2 lyse n, Tornirisk 2 r.

Ringmærkning :**Rasttælling :**

Kl.

Div obs :

Folk : Rasmus rejste, han skal begynde på lærerseminariet i Silkeborg, held og lykke med det. Ellers Marianne, Olga og Harald, og undertegnede.

Bemærkninger : Hvis der er noget der er kedeligt, så er det, at skrive om en kedelig dag. Morgenobsen var kedelig, div obs. var kedelig, det var kedeligt at Rasmus rejste. Man keder sig, det er også kedeligt.

Per Bo Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 10. August 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.45	NE	0-1	1/8	25	12,2
08.45	NE	2	3/8	25	17,2

Morgenobs : Nordhukket

Kl. 05.45-08.45 Skarv 16 n, Fiskehejre 6 n, Krikand 4 s, Sortand 84 s + 23 n, Spurvehøg 1 r, Strandskade 100 s, Stor Præstekrave 8 r, Hjejle ad. 4 s, Strandhjejle 1 s, Islandsk Ryle 1 s, Sandløber 1 s + 17 r, Alm. Ryle 2 r, Lille Kobbersneppe 1 s, Stor Regnspeve 7 s, Rødben 1 s + 7 r, Mudderklire 1 s + 3 r, Stenvender 13 s, Alm. Kjove ad. 3 mørke n, Landsvale 3 r, Engpiper 1 r, Stenpikker 1 r, Tornirisk 1 r.

Ringmærkning : Sivsanger 1, Havesanger 3, Løvsanger 9, Br. Fluesnapper 2, Gråsirken 1.

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Gråand 1, Tårnfalk 1, Agerhøne 5, Vibe 3 E, Landsvale 2, Skovpiper 1, Jernspurv 1, Sortstrubet Bynkefugl 2, Stenpikker 1, Solsort 3, Sangdrossel 1, Sivsanger 1, Tornsanger 1, Havesanger 5, Løvssanger 21, Br. Fluesnapper 1, Musvit 5, Stær 10, Grønirisk 5, Tornirisk 5, Gråsirken 5,

Folk : Samme som igår + 3 overnattere fra Århus, Jan Kim Lars.

Bemærkninger : Det er f..... o.s.v..

Per Bo Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 11. August 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.45	NE	6	5/8	20	14,4
08.45	NE	5	3/8	15	15,1

Morgenobs : Nordhukket

Kl. 05.45- 08.45 Skarv 3 n, Krikand 2 s, Strandskade 18 s, Islandsk Ryle 7 s, Sortgrå Ryle 1 r, Alm. Ryle 2 s, Dobbelt Bekkasin 1 s, Lille Kobbersneppe 2 s, Rødben 12 s, Svaleklire 1 s.

Ringmærkning : Rødstjert 3, Sortstrubet Bynkefugl 2, Tornsanger 3, Havesanger 6, Løvssanger 7, Br. Fluesnapper 4, Grønirisk 1, Gulspurv 1.

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Fiskehejre 3 s, Grågæs 64 s, Dobbelt Bekkasin 12 s, Mursejler 25 s, Sanglærke 5 r, Landsvale 10 s, Skovpiper 5 r, Gul Vipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 5 r, Rødstjert 10 s, Bynkefugl 5 s, Sort Strubetbynkefugl 2 r, Stenpikker 1 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 10 r, Løvsanger 20 r, Br. Fluesnapper 5 r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 5 r, Rødrygget Tornskade ad. 1 + juv. 5 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 5 r, Grønsisken 3 r, Gulspurv 2 r.

Folk : ja

Bemærkninger : Morgenobsen blev generet af regn.
Per Bo Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 12. August 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
05.45	E	2	8/8	3-5	17,3
08.45	ENE	3	7/8	5	18,5

Morgenobs : Nordhukket

Kl. 05.45- 08.45 Lom 1 s usp. Skarv 1 n, Gravand ad. 2 + juv. 9 s, Krikand 20 s, Ederfugl b 58 s, Sortand 183 s, Strandskade 859 s, Stor Præstekrave 20 r, Hjejle 35 s, Strandhjejle 3 s, Islandsk Ryle 256 s, Sandløber 5 s, Dværgryle 5 r, Alm. Ryle 129 s, Brushane 4, Dobbelt Bekkasin 1r, Lille Kobbersneppe 53 s, Lille Regnspove 2 s, Stor Regnspove 49 r, Rødben 115 s, Hvidklire 1 s, Svaleklire 1 s, Mudderklire 1 s, Sortterne ad. 2 + juv. 2 s, Mursejler 1 s, Landsvale 3 s, Bysvale 1 s.

Nordhukket 08.45-10.30

Krikand 2 s, Ederfugl b 58 s, Sortand 47 s, Strandskade 366 s, Strandhjejle 1 s, Islandsk Ryle 99 s, Alm. Ryle 224 s, Lille Kobbersneppe 46 s, Rødben 41 s, Stenvender 1 s, Alm. Kjove 1 n, Sortterne ad. 2 + juv. 3 + 29 usp. s.

Ringmærkning : Sangdrossel 1, Grå Fluesnapper 2, Br. Fluesnapper 6, Tornsanger 1, Havesanger 14, Gærdesanger 1, Løvsanger 16.

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Dobbelt Bekkasin 1, Rødben 1, Mudderklire 1, Landsvale 5, Hvid Vipstjert 1, Solsort 2, Sangdrossel 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 2, Havesanger 1, Løvsanger 18, Grå Fluesnapper 5, Br. Fluesnapper 1, Musvit 5, Grønirisk 2, Grønsisken 3, Gulspurv 2.

Folk : Ingen udskiftning.

Bemærkninger : Fedt med de Sortterne. Så overlever man.

Per Bo Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 13. August 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.00	NNW	13	8/8	10	14,8
09.00	NNW	13	7/8	25	15,3

Morgenobs : Sabinebunker

Kl. 06.00-09.00 Sule 3k 1+ 2k 2 s, Krikand 6 s, Ederfugl b 18 s, Sortand 233 s, Strandskade 517 s, Hjejle 6 s, Stor Regnspove 1 s, Hvidklire 13 s, Stenvender 1 s, Alm. Kjove ad. 5 lyse + ad. 7 mørke s.

Ringmærkning :**Rasttælling :**

Kl.

Div obs : Løvsanger 2, Stenpikker 1.

Folk : Marianne, Olga+Harald+ søn og dennes kone+ barn.

Bemærkninger : Afskedsfest for Olga og Harald,hik.

Per Bo Hansen.

Div: Sule 2k a

Skarv 3r

ST 3 r + 44 s

RB 2 s

Lh 16 s

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 14. August 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt	Temp (Km)	(°C)
05.45	NNW	20	5/8	15	12,6	
08.45	NNW	20	4/8	10	14,7	

Morgenobs : Sabinebunker

Kl. 05.45-08.45 Lom usp. 1 n, Sule 4k 3 n + 3k 6 n + 2k 6 n + 1k 1 n, Krikand 2 s, Ederfugl b 1 s, Sortand 16 s, Strandskade 309 s, Islandsk Ryle ad. 1 + juv. 1 n, Alm. Ryle 2 s, Lille Kobbersneppe 3 s, Stor Regnspove 4 s, Rødben 1 r, Stenvender 1 s + 2 n + 1 r, Alm. Kjove ad. mørk 1 + usp. 2 mørk.

08.45-14.00

Mallemuk 2 s + 22 n, Sod. Skråbe 1 s, Sule 4k 2 n + 3k 3 n + 2k 4 n + 1k 1 n, Gravand ad. 1 + juv. 2 s, Sortand 18 n, Strandskade 936 s, Islandsk Ryle 17 s, Alm. Ryle 9 s + 1 n, Stor Regnspove 2 s, Rødben 1 s, Stenvender 5 s, Storkjove 1 s + 1 n, Alm. Kjove ad. 1 mørk s.

14.35-15.35 Sydstranden

Mallemuk 13 n, Sule ad. 1 n + 4k 3 n + 3k 1 n, Strandskade 17 s, Dværgterne 1 s.

Ringmærkning :**Rasttælling :**

Kl.

Div obs : Landsvale 5, Hvid Vipstjert 3, Spurvehøg 1, Sanglærke 1, Gulspurv 1.

Folk : Marianne og undertegnede.

Bemærkninger : Endelig noget ordentlig vind, det err bare så dejligt. Stor Kjoven entrede næsten Sabinebunkereren. Det var der noget der reagerede på.

Jan Sørensen (Kalvekasteren) Karsten ? , Ulrik Fanten ex. obser og Bidesilden nød dagen.

Per Bo Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 15. August 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.00	NNW	13	8/8	15	14,5
09.00	NNW	13	7/8	15	16,0

Morgenobs : Sydstranden

Kl. 06.00-09.00 Sortstrubet Lom 1 n + Lom usp. 1 s, Gravand ad. 8 s + juv. 1 s, Krikand 9 s, Sortand 8 s + 63 n, Strandskade 2358 s, Stor Præstekrave 1 s, Hjejle 3 s, Alm. Ryle 22 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 2 s, Rødben 6 s, Stenvender 10 s.

09.00-13.15 Sydstranden

Skarv 2 n, Krikand 2 s, Ederfugl b 1 s, Sortand 13 s + 191 n, Strandskade 2386 s, Islandsk Ryle 17 s, Alm. Ryle 13 s, Lille Regnspove 3 s, Stor Regnspove 31 s, Rødben 8 s, Hvidklire 1 s, Stenvender 8 s, Alm. Kjove ad. 1 m n, Gul Vipstjert 2 s, Sæl 1 r.

Ringmærkning :**Rasttælling :**

Kl.

Div obs :

Folk : Marianne + ny dame, Gerd, og undertegnede

Bemærkninger : 4744 Strandskader er da flot, ikk.

.... For første gang i stationens historie er her flertal af hunkønsvæsener, det er lige til Guinness's-rekordbog.....

Jeg er MÅLLØS.

Per Bo Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

d.16. August 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.00	NNW	8	4/8	25	12,4
09.00	W	5	2/8	25	14,0

Morgenobs : Sydstranden

Kl. 06.00-09.00 Sortstrubet Lom 1 s, Skarv 1 s + 1 n, Gravand ad. 2 s + juv. 10 s, Krikand 8 s, Ederfugl b 6 s, Sortand 187 s, Spurvehøg 1 r, Rørhøg juv. 1 s, Strandskader 947 s, Islandsk Ryle 1 s, Sandløber 2 s + 6 r, Alm. Ryle 13 s, Lille Regnspove 2 s, Stor Regnspove 3 s, Rødben 1 s + 1 r, Mudderklire 2 r, Alm. Kjove ad 1 lys n + ad 1 m n, Hvid Vipstjert 1 r, Stenpikker 3 r, Tornirisk 6 r.

Ringmærkning : Stenpikker 2, Tornsanger 4, Havesanger 5, Løvsanger 1, Br. Fluesnapper 4, Grønirisk 4, Gulspurv 1.

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Spurvehøg 1 s, Småspove 1 s, Sanglærke 2, Landsvale 5, Skovpiber 3, Hvid Vipstjert 3, Jernspurv 1, Stenpikker 5, Solsort 2, Tornsanger 5, Havesanger 15, Løvsanger 5, Broget Fluesnapper 10, Musvit 5, Stær 1, Grønsirisk 10, Tornirisk 5, Gulspurv 2.

Folk : Marianne, Gerd + undertegnede.

Bemærkninger : Trækket af Strandskader er aftagende, ligeledes er trækket af kvinder også aftaget????, så kan man slappe af. Bent er blevet filmet af et tysk T.V. -selskab, HOLLYWOOD-BENT, kalder han sig.

Per Bo Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 17. August 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.00	SE	6	3/8	20	13,2
09.00	SE	8	2/8	25	16,2

Morgenobs : Sydstranden

Kl. 06.00-09.00 Skarv 18 s + 1 n, Fiskehejre 1 s, Gravand juv. 2 s, Krikand 1 s, Gråand 8 s, Ederfugl b 25 s, Sortand 112 s + 64 n, Duehøg 1 r, Spurvehøg 1 s + 1 r, Tårnfalk 4 s, Lærkefalk 1 s, Strandskade 145 s, Stor Præstekrave 7 s, Hjejle 10 s, Strandhjejle 6 s, Islandsk Ryle 47 s, Sandløber 10 s, Alm. Ryle 61 s, Lille Kobbersneppe 4 s, Sortklire 3 s, Rødben 42 s, Hvidklire 1 s, Stenvender 9 s, Alm. Kjove ad. 1 m s + 2k 2 n, Dværgmåge juv. 1 s, Dværgterne 3 s, Gul Vipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 1 s.

09.00-10.30 Sule 2k 1 n, Gravand ad. 1 + juv. 5 s, Krikand 4 s, Ederfugl b 59 s, Sortand 110 s + 42 n, Fløjlsand 2 s, Spurvehøg 1 s, Musvåge 1 s, Strandskade 64 s, Stor Præstekrave 28 s, Hjejle 3 s, Strandhjejle 2 s, Islandsk Ryle 26 s, Sandløber 11 s, Krumnæbbet Ryle 2 s, Alm. Ryle 10 s, Stor Regnspove 1 s, Rødben 11 s, Stenvender 8 s, Sortterne 1 s.

Ringmærkning :**Rasttælling :**

Kl.

Div obs : Spurvehøg 1 r, Sanglærke 2, Landsvale 5, Skovpiper 2, Engpiper 1, Gul Vipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 3, Rødstjert 1, Bynkefugl 2, Stenpikker 5, Solsort 2, Sangdrossel 1, Tornsanger 3, Havesanger 3, Løvsanger 10, BR. Fluesnapper 2, Musvit 5, Grønirisk 10, Tornirisk 2, Gulspurv 2.

Folk : Richard Møller Nielsens reserver.

Bemærkninger : Kom for sent til Damklire på Skallingen, Bent kører med klatten og scorede igen. Jeg er mundlam.

Per Bo Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 18. August 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.00	NEWS	0-0,5	8/8	3-5	12,3
09.00	NEWS	1	8/8	3-5	13,5

Morgenobs : Sydstransen

Kl. 06.00-09.00 Skarv 9 s, Gravand ad. 4 + juv 27 s + usp. 18 s, Spidsand 10 s, Ederfugl b 5, Sortand 449 s, Spurvehøg 1 s, Strandskade 287 s, Stor Præstekrave 26 s + 2 n, Hjejle 1 s, Strandhjejle 12 s, Islandsk Ryle 33 s, Alm. Ryle 35 s, Lille Kobbersneppe 6 s, Stor Regnspove 3 s, Rødben 27 s, Stenvender 3 s, Hvidklire 1 s, Landsvale 5 s, Bysvale 1 s, Hvid Vipstjert 3 s, Stenpikker 1 r.

Ringmærkning :**Rasttælling :**

Kl.

Div obs : Skarv 2, Duehøg ♀ 1, Tårnfalk 1, Strandskade 140 s, Lille Regnspove 1 s, Rødben 30 s, Mursejler 5 ind, Sanglærke 5, Landsvale 30 ind + 10 r, Bysvale 5 ind, Skovpiper 1, Gul Vipstjert 1, Hvid Vipstjert 2, Solsort 2, Rørsanger 2, Tornsanger 2, Løvsanger 5, Br. Fluesnapper 10, Musvit 3, Krage 1, Grønirisk 10, Tornirisk 2, Gråsirken 1, Gulspurv 2.

Folk : Marianne, Gerd, Finn og undertegnede.

Bemærkninger : Endelig blev kønsfordelingen udlignet, pyhae.

Per Bo Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 19. August 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.00	NW	3-4	7/8	20	14,7
09.00	NE	4	4/8	20	16,1

Morgenobs : Sydstranden

Kl. 06.00-09.00 Sortstrubet Lom 1 n, Sule 4k 1 + 2k 1 n, Skarv 1 s + 11 n, Gravand 4 s, Krikand 10 s, Ederfugl b 14 s, Sortand 192 s + 55 n, Tårnfalk 7 r, Musvåge 1 r, Strandskade 25 s, Stor Præstekrave 11 s, Sandløber 17 s, Strandhjejle 1 s, Krumnæbbet Ryle 4 s, Alm. Ryle 25 s, Rødben 32 s, Stenvender 3 s, Alm. Kjove ad. lys 1 s + ad. 1 mørk s + ad. 1 lys n, Dværgrmåge juv. 1, Landsvale 1 s, Engpiper 1 r, Stenpikker 1 r.

Ringmærkning :**Rasttælling :**

Kl. 07.00-08.00

Hættemåge 24 r, Stormmåge 110 r, Sildemåge 44 r, Sølvmåge 900, Svartbag 74 r, Ride 660 r, Splitterne 18 r, H/F terne 22 r.

Div obs : Spurvehøg 1 r, Hvidklire 2 s, Mudderklire 1 s, Sanglærke 5, Landsvale 20, Skovpiper 5, Gul Vipstjert 1, Hvid Vipstjert 3, Sortstrubet Bynkefugl 1, Stenpikker 1, Solsort 1, Tornsanger 2, Løvsanger 5, Br. Fluesnapper 5, Musvit 3, Grønsiken 10, Tornirisk 2, Gulspurv 2.

Folk : Marianne, Gerd, Finn og mej.

Bemærkninger : Elendig morgenobs, Finn og mej kørte på Skallingen for at finde Dumklire. Det gjorde vi ikke. Nå, området er skønt at færdes i, så jeg nød livet afligevel.

Per Bo Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION
d. 20. August 1994

Vejrdata	Vind-	Vindstyrke	Sky-	Sigt	Temp
Kl.	ret.	(m/s)	dække	(Km)	(°C)
06.00	W	7	3/8	25	14,4
09.00	W	7	2/8	25	16,2

Morgenobs : Sydstranden

Kl. 06.00-09.00 Skarv 4 n, Sule 3k 1 s + 2k 2 s + 4k 2 n + 2k 3 n, Troldand 1 s, Ederfugl b 1 s, Sortand 235 s + 27 n, Strandskade 40 s, Stor Præstekrave 3 s, Islandsk Ryle 5 s, Alm. Ryle 5 s, Alm. Kjove ad. mørke 8 s + ad. lyse 3 s + 2k lys 1 s.

Ringmærkning :

Rasttælling :

Kl. 07.00-09.00 Hættemåge 45 r, Stormmåge 39 r, Sildemåge 177 r, Sølvmåge 470 r, Svartbag 144 r, Ride 935 r, Splitterne 368 r, H/F terne 47 r.

Div obs :

Folk : Marianne, Gerd, Finn, HIT-KNUDSEN og mej.

Bemærkninger : Kjove morgen, det var vist også det hele. Marianne holder afskedsfest i aften.

Per Bo Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 21. August 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.00	WNW	5	8/8	25	
09.00	WNW	5	8/8	25	

Morgenobs :Sydstranden

Kl. 06.00-09.00 Sule 4k 2 s + 3k 1 s + 2k 5 s + 3k 1 n, Skarv 3 s + 1 n, Ederfugl b 5 n, Sortand 93 s + 408 n, Strandskade 13 s, Sandløber 3 s, Alm. Ryle 5 s, Rødben 11 s, Hvidklire 1 s, Alm. Kjove ad. lys 3 s + ad. mørk 1 s + ad. lys 2 n + ad. mørk 2 n, Stenpikker 1 r.

Ringmærkning :Rødstjert 1, Rørsanger 3, Havesanger 1, Løvsanger 10, Br, Fluesnapper 2, Gulspurv 1.
Ialt 18 / 6 arter.

Rasttelling : Skarv 4 r, Stor Præstekrave 1 s, Islandsk Ryle 5 s, Dværgryle 1 s, Alm. Ryle 6 s, Lille Kobbersneppe 4 s, Hættemåge 42 r, Stormmåge 69 r, Sildemåge 110 r, Sølvmåge 570 r, Svartbag 118 r, Ride 820 r, Splitterne 763 r, HF-terne 52 r.

Div obs : Strandskade 8 r, Musvåge 1 r, Tårnfalf 1 r, Agerhøns 2 r, Stor Ptæstekrave juv. 1 r, Islandsk Ryle ad. 2 r + usp . 1 r, Gul Vipstjert 4 r, Hvid Vipstjert 4 r, Sangdrossel 1, Rødstjert 1, Bynkefugl 5r, Sortstrubet Bynkefugl 5 r, Stenpikker 3 r, Rørsanger 3 r, Toprnsanger 8 r, Løvsanger 20 r, Br. Fluesnapper 2 r, Musvit 3 r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 2 r, Grønsisken 6 r, Gulspurv 5 r, Havesanger 1 r, Huskade 1.

Folk : Marianne, Gerd, Finn, HIT-KNUDSEN og undertegnede.

Bemærkninger : Dejligt kedeligt.

Per Bo Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 22. August 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.00	NW	4	3/8	25	13,3
09.00	NW	3	3/8	25	16,5

Morgenobs : Nordstranden

Kl. 06.00-09.00 Sortstrubet Lom 2 s + 2 n, Sule 3k 1 s + 2k 5 s + 3k 3 n + 2k 9 n, Skarv 9 r, Sortand 51 s + 137 n, Spurvehøg 1 r, Strandskade 223 s, Hjejle 2 s, Islandsk Ryle 3 s, Sandløber 2 s, Alm. Ryle 21 s, Stor Regnspove 4 s, Rødben 11 s, Svaleklire 1 s, Mudderklire 1 s, Stenvender 5 s, Alm. Kjove ad. lys 2 s + ad. 1 mørk s + ad. lys 2 n + ad, mørk 7 n, Dværgmåge juv. 1 s.

Ringmærkning : Jernspurv 2, Husrødstjert 1, Gulbug 1, Tornsanger 2, Havesanger 3, Løvsanger 6, Br. Fluesnapper 2.
Ialt 17/7 arter.

Rasttælling :

Kl. 08.00-09.00 Hættemåge 28 r, Stormmåge 31 r, Sildemåge 14 r, Sølvmåge 444 r, Svartbag 32 r, Ride 280 r, Splitterne 79 r, HF-terne.

Div obs : Skarv 15, Rørhøg 1k 1, Tårnfalk 2 r, Strandskade 41 s, Stor Præstekrave 1, Stor Regnspove 3 n, Hjejle 1 s, Hvidklire 1, Skovhornugle 1 r, Landsvale 8 s + 30 r, Skovpiper 2 n + 2 r, Engpiper 1, Gul Vipstjert 4 r, Hvid Vipstjert 6, Husrødstjert 1, Jernspurv 4 s + 2 r, Bynkefugl 4, Sortstrubet Bynkefugl ad. 1 ♀ + 1k 2, Solsort 1, Stenpikker 16, Sangdrossel 1, Tornsanger 7, Havesanger 3 r, Løvsanger 20, Br. Fluesnapper 2, Gråspurv 8 n, Grønsisken 2 n, Tornirisk 2, Grønirisk 10, Musvit 7, Rørspurv 2.

Folk : Gerd, Finn, HIT-KNUDSEN og undertegnede.

Bemærkninger : Marianne tog afsted idag, så Gerd er alene om at forsvare kvindernes rettigheder.

Per Bo Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 23. August 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.00	SE	2	4/8	15	7,7
09.00	SE	3	2/8	25	15,0

Morgenobs : Nordstranden

Kl. 06.00-09.00 Rødstrubet Lom 1 s, Sule 2k 1 s + 2k 1 n, Skarv 6 s + 2 r, Fiskehejre 3 s, Grågås 1541 s + 45 n, Krikand 15 s, Ederfugl b 4 s, Sortand 28 s + 21 n, Spurvehøg 8 s, Tårnfalk 3 s, Strandskade 86 s, Stor Præstekrave 8 s, Islandsk Ryle 22 s, Alm. Ryle 7 s, Dobbelt Bekkasin 1 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Rødben 28 s, Hvidklire 7 s, Svaleklire 1 s, Mudderklire 1 s, Stenvender 17 s, Alm. Kjove 1 m n + 3 lyse n + 2 m n, Sortterne ad. 1 s, Stenpikker 1 r.

Ringmærkning : Solsort 1, Rørsanger 1, Gærdesanger 1, Havesanger 1, Tornsanger 1, Løvsanger 1, Br. Fluesnapper 2, Gulspurv 1. Ialt 9 fugle/ 8 arter.

Rasttælling :

Kl. 08.30-09.30

Hættemåge 113 r, Stormmåge 75 r, Sildemåge 46 r, Sølvmåge 503 r, Svartbag 63 r, Ride 847 r, Splitterne 334 r, HF-terne 62 r, Skarv 9 r, Sæl 18 r.

Div obs : Fiskehejre 2, Grågæs 137 s + 66 n, Rørhøg 1k 2, Hedehøg 1k 1, Spurvehøg 3 r, Musvåge 7 r, Tårnfalk 7, Agerhøns 17, Hvidklire 1 s, Gøg 1 s, Landsvale 25, Bysvale 3 s, Skovpiper 18 s, Gul Vipstjert 36 s, Hvid Vipstjert 2 s + 3 r, Jernspurv 5 s + 2 r, Bynkefugl 6, Sortstrubet Bynkefugl 2, Stenpikker 8, Solsort 2, Rørsanger 1, Gærdesanger 1, Havesanger 1, Løvsanger 5, Br. Fluesnapper 2, Musvit 4, Grønirisk 8, Grønsisken 3, Gråsisken 3, Tornirisk 15 s + 10 r, Rådyr 3.

Naulsvandet.

Fiskehejre 1, Hedehøg ad. 1 ♀ + 1k 1.

Folk : Gerd, Finn, HIT-KNUDSEN og undertegnede.

Bemærkninger : Vi fejrede Finns fødselsdag, 34 år blev han. En tur til Kammerslusen blev det også til, Storkene var der. Morgenobsen startede fint med massere af Grågæs, så ebbede den ud.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 24. August 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
-----------------	---------------	---------------------	---------------	--------------	--------------

Morgenobs :

Kl. Tordenvejr og regn i tove.

Ringmærkning : Vende-hals 1, Jernspurv 1, Rødstjert 1, Havesanger 2, Løvsanger 3, Br. Fluesnapper 2.
10 fugle/ 6 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Sule 2k 1 n, Rørhøg ad.1 ♀, Spurvehøg 1, Tårnfalk 4, Sandløber 15, Sortgrå Ryle 1, Stor Regnspove 1 s, Alm. Kjove ad. mørke 2 n, Vende-hals 1, Hvid Vipstjert 2, Jernspurv 4, Rødstjert 1, Bynkefugl 12, Sortstrubet Bynkefugl 3, Stenpikker 2, Rørsanger 2, Tornsanger 8, Havesanger 5, Løvsanger 10, Br. Fluesnapper 3, Musvit 6, Grønirisk 3, Grønsisken 1, Tornirisk 10, Karmindompap 1k 1, Gulspurv 6.

Folk : Gerd, Nina, Finn, HIT-knudsen og undertegnede.

Bemærkninger : Ifølge vejrprofeterne, var Blåvand det sted der faldt mest regn, nemlig 40 mm. Det mærkede vi nu osse. Det klarede dog op sidst på eftermiddagen og HIT-KNUDSEN åbnede nettene. Vende-vende-vende-halsen vendte og drejede sin vende-hals en omgang eller var det flere. Stationen lavede OP. Aften obsen gik med at bedømme modeller på flimmerkassen. Stationens handyr lavede OP og OP, gnækler. Jeg har været her en måned, kun med fugle. Om 4 mdr. månederne er julen forbi, skønt at tænke på.

Per Bo Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 25. August 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.00	SE	3	5/8	3	12,2
09.00	SE	4	2/8	4	16,3

Morgenobs : Nordstranden

Kl. 06.00-09.00 Sortstrubet Lom 2 s, Sule 2k 1 s, Skarv 2 n, Grågæs 31 s, Krikand 4 s, Ederfugl b 4 s, Sortand 112 s + 46 n, Rørhøg 1 r, Fiskeørn 1 s, Agerhøns 16 r, Strandskade 559 s, Stor Præstekrave 24 s, Hjejle 7 s, Strandhjejle 2 s, Islandsk Ryle 41 s, Sandløber 1 s, Dværgryle 1 s, Sortgrå Ryle 1 r, Alm. Ryle 37 s, Lille Kobbersneppe 4 s, Lille Regnspøve 1 s, Rødben 46 s, Hvidklire 2 s, Stenvender 1 s, Alm. Kjove Ad. lys 1 n + ad. mørk 1 n, Lomvie 1 r.

Ringmærkning : Jernspurv 1, Rødstjert 1, Gærdesanger 2, Havesanger 5, Karmindompap 1, Gulspurv 1.

Ialt 11 fugle/ 6 arter.

Rasttælling :

Kl. 08.00-09.00 Hættemåge 33 r, Stormmåge 39 r, Sildemåge 17 r, Sølvmåge 319 r, Svartbag 39 r, Ride 360 r, Splitterne 36 r, HF-terne 53 r, Hvid Vipstjert 31 r.

Div obs : Rørhøg brun 1 ♀ n, Hedehøg 1k 1 E, Spurvehøg 4 r, Musvåge 3 r, Strandskade 25 s, Hjejle 5 s + 1 n, Islandsk Ryle ad.1 s + 1k 1 s + 1k 2 n, Sandløber 5 s, Alm. Ryle 31 s + 1k. 5 s, Lille Kobbersneppe 3 s, Rødben 34 s, Sortklire 1 s, Hvidklire 2 s, Stenvender 1 s, Alm. Kjove 9 r, Sortterne 2 s, Skovpiper 12 s, Gul Vipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 3 s, Jernspurv 2 s + 1 r, Solsort 2, Rørsanger 1, Gærdesanger 2, Havesanger 5, Br. Fluesnapper 2, Musvit 5, Grønirisk 6, Tornirisk 10, Bogfinke 3, Karmindompap 1, Gulspurv 5, Rørspurv 1.

Folk : Nina, Finn, HIT-KNUDSEN og undertegnede.

Bemærkninger : Gerd forlod os idag godt forvirret efter en arts gennemgang af fugle på hukket, måske derfor hun tog hjem. Frisk pigebarn. Henrik Currier og Finn Lendl slog stations rekorden i strandtennis, 36 på hinanden efterfølgende til hinanden tilbage slag. Det var flot !!!!!. Currier svedte og Lendl ligeså, hva'herregu, det tog kun 1½ time.

Jeg havde kort besøg af min kammerat og hans viv + barn. Tak.

Per Bo Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 26. August 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.15	SSE	3	5/8	3	14,1
09.15	SSE	3	8/8	3	16,7

Morgenobs : Nordstranden.

Kl. 06.15-09.15 Rødstrubet Lom 1 s , Sortstrubet Lom 1 s, Lom usp. 2 s, Skarv 1 s+ 6 n, Sortand 79 s + 238 n, Spurvehøg 1, Strandskade 218 s, Stor Præstekrave 4 s, Islandsk Ryle 44 s, Sandløber 27 s, Alm. Ryle 93 s, Sortgrå Ryle 1 r, Lille Regnspove 1 s, Rødben 4 s, Mudderklire 1, Alm. Kjove ad. lys 1 s + ad. mørk 2 s + ad. mørk 3 n, Sortterne 1 s.

SYDSTRANDEN. Kl. 16.00-18.30 Sort Strubet Lom 1 n, Skråbe usp. 1 s, Sule 3k 8 n + 2k 22 n + usp.6 n, Sortand 46 s + 3 n, Strandskade 370 s, Islandsk Ryle 1 s.

Ringmærkning : Skovpiper 1, Rørsanger 1, Tornsanger 4, Havesanger 2, Musvit 1, Grønirisk 6.

Ialt 15 fugle/ 6 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Skarv 4 n, Rørhøg 1 r, Spurvehøg 1, Stor Præstekrave 1, Sandløber 3, Landsvale 1, Vendehals 1, Skovpiber 29 s, Engpiber 1, Jernspurv 2, Rødstjert 1, Gul Vipstjert 12, Hvid Vipstjert 2, Sortstrubet Bynkefugl 1, Tornsanger 10, Havesanger 2, Musvit 7, Stær 3, Skovspurv 8 s, Grønirisk 112, Tornirisk 3, Gråsirken 2.

Brud 4.

Folk : Nina, Finn, HIT-KNUDSEN og undertegnede. Mulle ankom til stationen.

Bemærkninger : HAT-KNUDSEN tog tilbage til LANGLI. Han er vist en lille pyroman, god til at tegne og male er han også, fremover skal vi holde på hat og briller. Held og lykke på Langli. Lille Michael Mulledyr overtager ringmærkningen. Eftermiddagsobsen gav lidt Suler, de fouragerede ude i en vat lignende horisont, Jesus er reinkarneret som en Måge, thi denne stod på vandet. Det er sådan historien er opstået.

Per Bo Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 27. August 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.15	SSW	6	3/8	20	14,5
09.15	SSW	6	5/8	25	17,1
16.15	SW	6	7/8	20	
19.15	SW	6	6/8	25	

Morgenobs : Sydstranden

Kl. 06.15-09.15 Sortstrubet Lom 1 s + 1 n, Sule ad. 1 n + 4k 6 n + 3k 4 n + 2k 7 s + 18 n + usp. 24 n, Skarv 3 s + 19 n, Krikand 7 s, Ederfugl 13 s, Sortand 867 s + 214 n, Strandskade 252 s, Islandsk Ryle 54 s, Sandløber 14 s, Alm. Ryle 17 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Stenvender 4, Alm. Kjove usp. lyse 4 s + mørke 5 s + lyse 2 n + mørke 12 n.

KL. 16.15-19.15 Sabinebunker.

Sortstrubet Lom 3 s + usp. 1 s, Sodfarvet Skråbe 1 s, Sule 4k 1 n + 3k 18 n + 2k 2 s + 47 n + usp. 22 n, Skarv 1 s, Gravand ad. 2 s, Ederfugl b 5 s, Sortand 599 s + 623 n, Toppet Lappedykker 1 s, Strandskade 201 s, Islandsk Ryle 18 s, Sandløber 25 s, Dværgryle 1 s + 1 r, Alm. Ryle 27 s, Lille Regnspove 1 s, Rødben 3 s, Stenvender 4 s, Alm. Kjove ad. mørke 11 s + ad. lyse 4 s + juv. 3 s + ad. mørke 4 n, Dværgmåge 2k 1 s + juv. 8 s, Sortterne ad. 1 s + juv. 4 s + usp. 7 s, Stenpikker 1 indflux.

Ringmærkning : Rødstjert 1, Rørsanger 1, Høgesanger 1, Havesanger 1.

Ialt 4 fugle/ 4 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Rødstjert 1, Rørsanger 1, Høgesanger 1, Havesanger 1.

Folk : Nina + søn, SYLVIA-MULLE, Finn, nyankomne F. Falk og undertegnede.

Bemærkninger : Michael fik endelig sin Høgesanger, stolt var han. Et stort tillykke. Eftermiddagsobsen er forhåbentlig en opstart til imorgen, så vi kan få nogle havfugle. Helt igennem en fed dag.

Per Bo Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

d.28. August 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.15	SW	6	8/8	15	11,1
09.15	SSW	6	7/8	20	13,6
16.30	SW	9	7/8	25	16,0
19.45	SW	13	6/8	20	14,5

Morgenobs : Sabinebunker

Kl.06.16-09.15 Sortstrubet Lom 2 s, Rødstrubet Lom 1 n, Lom 1 s+1n, Gråstrubet Lappedykker 1 n, Sodfarvet Skråpe 1 s, Sule Ad. 2 s + 1 n + 4k 3 s + 3 n + 3k 5 s + 3 n + 2k 6 s + 4 n, Skarv 3 n, Gravand juv. 2, Krikand 1 s, Skeand 1 s, Sortand 726 s + 601 n, Hvinand 1 s, Strandskade 218 s, Stor Præstekrave 20 s, Hjejle 1 s, Islandsk Ryle 86 s, Sandløber 32 s, Temmincks Ryle 2 s, Krumnæbbet Ryle 1 s, Alm. Ryle 100 s, Lille Kobbersneppe 11 s, Lille Regnspove 2 s, Stor Regnspove 10 s, Hvidklire 2 s, Stenvender 24 s, Alm. Kjove mørk ad. 3 s + usp. lys 2 s + usp. mørk 1 n + lys 3 n, Storkjove 1 n, Marsvin 1 s.

Kl. 16.30-19.45 Sabinebunker.

Rødstrubet Lom 1 s, Sortstrubet Lom 2 s, Stor Skråpe usp. 1 n (17.50), Sodfarvet Skråpe 1 n, Alm. Skråpe 1 n, Skråpe usp. 1 s, Sule ad. 3 n + 4k 10 n + 3k 17 n + 2k 2 s + 2k 198 n + usp. 35 n, Ederfugl b 8 s, Sortand 696 s + 125 n, Strandskade 94 s + 6 r, Stor Præstekrave 1 s + 4 r, Hvidbryttet Præstekrave juv. 1 r, Islandsk Ryle 19 r, Sandløber 1 s, Sortgrå Ryle 1 r, Alm. Ryle 92 s + 25 r, Lille Regnspove 3 s, Rødben 1 s, Stenvender 8 s + 5 r, Storkjove ad. 1 s + juv. 1 s, Kjove usp. lys 1 s, Dværgmåge 2k 1 s + juv. 1 s, Sortterne ad. 1 + juv. 2 s.

Ringmærkning : Havesanger 1, Løvsanger 1.

Ialt 2 fugle/ 2 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs :

Folk : Nina + søn, Finn, Falk og undertegnede.

Bemærkninger : Michael blev stresset af alle de fugle, så han tog hjem til Hjerting. Gad vide hvornår han kommer igen.

Det var bare en fed dag, det var ærgeligt med den spec. stor Skråpe. Den lugtede fælt af Kuhl's, SHIT. Finn dippede den alm. Skråpe, nå heldigvis har meterelogerne lovet 15 m/s imorgen.

Per Bo Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 29. August 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.30	SW	13	7/8	20	13,0
09.30	SW	7	5/8	25	15,2
11.30	SW	7	5/8	25	15,2
16.15	SW	7	4/8	25	
18.00	W	5	4/8	25	

Morgenobs : Sabinebunker.

Kl. 06.30-09.30 Rødstrubet Lom 2 s, Sortstrubet Lom 2 s + 1 n, Lom usp. 1 s + 1 n, Gråstrubet Lappedykker 2 s, Sodfarvet Skråpe 4 s, Skråpe usp. 1 s, Sule ad. 2 s + 1 n + imm. 20 s + 47 n + usp. 13 n, Skarv 2 n, Pibeand 2 s, Krikand 32 s, Bjergand 1 s, Ederfugl b 2 n, Sortand 537 s + 311 n, Strandskade 455 s, Stor Præstekrave 3 s, Hjejle 5 s, Krumnæbbet Ryle 2 s, Alm. Ryle 62 s, Lille Kobbersneppe 2 s, Stor Regnspove 1 s, Rødben 11 s, Stenvender 12 s, Alm. Kjove ad. 4 s + 3k 4 s + 1k 1 s, Stor Kjove 1 n, Dværgmåge 1k 4 s, Sorthoved Måge 1k 1 s, Sabinemåge 1k s, Hvid Vipstjert 1 r.

09.30-11.30 Rødstrubet Lom 4 s, Sortstrubet Lom 1 n, Lom usp. 3 s, Mallemuk 1 n, Stor Stormsvale 1 s, Sule ad. 2 n + imm. 2 s + 32 n + juv. 2 s + usp. 14 s, Skarv 6 s + 4 n, Lysbuget Knortegås 4 s, Pibeand 2 s, Spidsand 9 s, Krikand 16 s, Troldand 1 s, Sortand 53 s + 30 n, Strandskade 523 s, Stor Præstekrave 14 s, Hjejle 27 s, Alm. Ryle 54 s, Brushane 1 s, Stor Regnspove 1 s, Stenvender 11 s, Alm. Kjove ad. 7 s + 4 n + 3k 1 s + 1k 1 s + usp. 12 s, Lille Kjove 1k 4 s, Stor Kjove ad. 3 s + 1k 1 s, Kjove usp. 2 s.

14.25-18.00 Rødstrubet Lom 1 s, Små Lom usp. 1 s, Mallemuk 1 n, Sule imm. 1 n + juv. 5 n, Krikand 2 s, Spidsand 6 s, Sortand 350 s + 12 n, Lysbuget Knortegås ad. 19 s, Grågås 12 s, Strandskade ad. 9 s + 1k 7 s + usp. 49 s, Stor Præstekrave 1k 1 r, Hjejle ad. 1 + 1k 1 s, Islandsk Ryle 1k 60 s + usp. 42 s, Sandløber 46 s, Dværgryle 2 s, Krumnæbbet Ryle 3 s, Alm. Ryle 95 s, Lille Kobbersneppe 2 s, Rødben 28 s + 18 n, Stenvender 15 s, Mellemkjove ad. lys 1 s, Alm. Kjove ad. lys 5 s + ad. m 4 + 2k 1 s + 1k 11 s + usp. 14 s, Kjove usp. 2 s, Dværgmåge 1k 2 s, Sortterne 1k 3 s.

09.10- 10.10 Sydstranden

Sule ad. 2 n + imm. 52 n + 1k 7 n + usp. 6 n, Sortand 41 n, Strandskade 39 s + 1 r, Alm. Kjove ad. m 1 s + 1k 1 s, Krikand 1 n, Skarv 3 r, Islandsk Ryle 1 r, Hvid Vipstjert 2 r.

Ringmærkning :**Rasttælling :**

Kl.

Div obs : Badebold 1k rød til rest

Folk : Finn, Falken, Bent og undertegnede.

Bemærkninger : What a day. En feed dag mand,ikk. Artsregisteret måtte stå sin prøve ud i stormfugle. Det var Blåvands tidligste

)

)

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 30. August 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.15	NW	3	6/8	25	12,8
09.15	NW	5	6/8	25	13,6

Morgenobs : Sabinebunker

Kl. 06.15-09.15 Rødstrubet Lom 2 s, Smålom usp. 4 s, Toppet Lappedykker 1 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule ad. 2 s + imm. 2 s, Skarv 5 n, Grågåås 13 s, Pibeand 3 s, Krikand 4 s, Ederfugl b 1 s, Sortand 432 s + 449 n, Fløjsand 1 s, Spurvehøg 2 r, Tårnfalk 3 r, Strandskade 113 s, Stor Præstekrave 7 s, Hjejle 4 s, Islandsk Ryle 92 s, Sandløber 6 s, Alm. Ryle ad. 7 + 1k 5 + usp. 7 s, Stor Regnspove 21 s, Rødben 1 s, Mudderklire 1 s, Stenvender 8 s, Alm. Kjove ad. mørk 2 s + lyse 5 s + 1 n + 1k 5 mørke s, Alm. Kjove usp. lys 2 s, Landsvale 2 s, Skovpiber 2 s, Stenpikker 4 r, Løvsanger 1 r.

Ringmærkning :

Rasttælling :

Kl. 08.00-09.00 Hættemåge ad. 3 + juv. 6 r, Stormmåge ad. 6 + 2k 5 r, Sildemåge ad. 6 + 1k 3 r, Sølvmåge ad. 33 + 3k 4 + 2k 3 + 1k 5 r, Svartbag ad. 25 + 3k 3 + 2k 6 r, Ride usp. 615 r, Splitterne 24 r, Fjordterne ad. 16 + juv. 7 r.

Div obs :

Folk : Nina + søn, Finn, Falk og undertegnede.

Bemærkninger : Startede i Sabinebunkereren, kl. 07.30 flyttede vi til den flade bunker vest for pælerækken. Det var bare for at se en fugl. Solen skinner og en svag vind smyger sig om ørerne fra nordvest. Sovedag, mere er der vist ikke at sige om det. Godnat.

Per Bo Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 31. August 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.30	NW	1	2/8	30	8,5
09.30	NW	1	2/8	30	15,1

Morgenobs : Nordstranden

Kl. 06.30-09.30 Rødstrubet Lom 3 s, Sortstrubet Lom 1 s, Smålom usp. 7 s, Sule imm. 2 s, Skarv 46 s + 8 n, Grågæs 32 s, Lysbuget Knortegæs ad. 13 + juv. 1, Gravand ad. 2 + juv. 5, Krikand 16 s, Skeand 1 n, Ederfugl b 6 s, Sortand 48 s + 31 n, Fløjlsand 1 s, Toppet Skallesluger 2 s, Rørhøg 1k 1, Blå Kærhøg 1k 1, Spurvehøg 5 s, Tårnfalk 1 r, Strandskade 68 s, Stor Præstekrave 5 s, Hjejle 2 s, Islandsk Ryle 52 r, Alm. Ryle 24 s, Stor Regnspove 12 s, Rødben 28 s, Alm. Kjove ad. lyse 2 s + 1k 3 s + ad. mørke 5 s + 3k 1 s + 1k 1 s, Sortterne 1 s, Landsvale 6 s, Markpiper 1 s, Skovpiper 8 s, Engpiper 5 s, Gul Vipstjert 1 s, Bjergvipstjert 1s, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 5 s, Stenpikker 2 r, Stær 15 n, Gulspurv 1 s.

Ringmærkning :**Rasttælling :**

Kl. 08.00-09.00 Hættemåge 53 r, Stormmåge 44 r, Sildemåge 9 r, Sølvmåge 492 r, Svartbag 24 r, Ride 370 r, Solitterne 3 r, Fjordterne 13 r.

Div obs : Tårnfalk 1 s + 5 r, Spurvehøg 1 s, Agerhøne 1 r, Hjejle 3 s, Sanglærke 5 s, Landsvale 10 s, Skovpiper 10 s, Hvid Vipstjert 1 s, Jernspurv 30 s, Rødhals 5 s, Rødstjert 1 s, Bynkefugl 2 s, Sortstrubet Bynkefugl 2 r, Stenpikker 10 r, Solsort 1 r, Sangdrossel 1, Tornsanger 5, Havesanger 10, Løvsanger 10, Br. Fluesnapper 5, Musvit 2, Stær 15.

Folk : Only me, dog var Finn og Falken med på m.obs.

Bemærkninger : Nina + søn og Finn tog permanent hjem. Falken er tilbage igen på mandag. RastaMichael havde lige en pause fra sine tællinger, så han droppede ind for en kop kaffe, hyggeligt.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.01 September 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.30	E	5-6	7/8	20	12,0
09.30	E	6	8/8	20	15,1

Morgenobs : Nordstranden

Kl. 06.30-09.30 Skarv 19 s + 6 n, Fiskehejre 1 s + 1 n, Grågå 597 s, Lysbuget Knortegå 58 s, Pibrand 1 n, Krikand 18 s, Spidsand 3 n, Sortand 907 s + 100 n, Rørhøg ad. 1 ♂ r, Spurvehøg 1 r, Tårnfalk 3 r, Agerhøne 2 r, Strandskade 40 s, Stor Præstekrave 2 s, Hjejle 1 s, Islandsk Ryle 145 r, Sandløber 4 s, Alm. Ryle 15 s, Brushane 1 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Stor Regnspove 2 n, Rødben 1 s, Sortklire 2 s, Stenvender 4 s, Alm. Kjove lys ad. + 1 r + mørk ad. 1 r + 1k 1 r, Mursejler 13 s, Skovpiber 3 s, Engpiber 21 s, Gul Vipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 3 s.

Ringmærkning : Jervspurv 1, Rødhals 2, Rødstjert 5, Havesanger 6, Løvsanger 2, Br.-Fluesnapper 3, Sortmejse 1.
Ialt 20 fugle/ 7 arter.

Rasttælling :

Kl. 08.00-09.00 Hættemåge 8 r, Stormmåge 33 r, Sildemåge 3 r, Sølvmåge 446 r, Svartbag 4 r, Ride 133 3, Splitterne 33 r, Fjordterne 11 r.

Div obs : Sule ad. 1 s, Fiskehejre 9 s, Grågå 113 s, Lysbuget Knortegå 11 s, Rørhøg ad. 1 ♂ + 1k 1 ♀, Hedehøg 1k 1 r, Spurvehøg 7 s, Tårnfalk 3 r, Agerhøne 2 r, Stor Regnspove 3 s, Rødben 3 s, Tinksmid 2 s, Alm. Kjove ad. lyse 4 + usp. 7 r, Gøg 1 E, Mursejler 24 s, Landsvale 42 s, Skovpiber 13 s, Gul Vipstjert 49 s, Hvid Vipstjert 13 s, Jernspurv 17 s, Rødhals 7 s, Bynkefugl 2 r, Sortstrubet Bynkefugl ad. 1 ♀ + 1k 2 r, Stenpikker 5 r, Tornsanger 1 s, Havesanger 20, Løvsanger 15, Br. Fluesnapper 9, Sortmejse 2, Musvit 2 r, Gulspurv 3, Rørspurv 4.

Folk : En Hr. Michael Clausen arriverede sennt igår, han skal ringmærke eventuelle fugle der finder vej til nettene, derudover mig.

Bemærkninger : Det var ikke meget der skete på morgenobsen, ej heller i nettene, dog 20 stks. Bent og Lohse har fået installeret noget nyt legetøj i Naturskolen, bla. en vejrstation og en konverter til mikroskoberne, således at det kan fremvises på et T.V.. Meget, meget godt med den vejrstation. Hr. Clausen er forøvrigt en tidligere observatør, jeg kan oplyse at hr. Clausen er konverteret til en anden troesretning, tidligere tilbad han fugk Phønix, nu tilbeder han femme fatale med to infant. Det må være en ægte åbenbaring. Good Luck.

Per Bo Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 02. September

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.30	E	3	8/8	1	14,3
09.30	E	5	8/8	2	16,0

Morgenobs : Nordstranden

Kl. 06.30-09.30 Smålom usp. 4 s, Skarv 3 s, Lysbuget Knortegås 46 s, Pibeand 82 s, Krikand 52 s, Gråand 1 s, Spurvehøg 3 r, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 1 s, Strandskade 123 s, Stor Præstekrave 2 r, Hvidbrystet Præstekrave 1 r, Islandsk Ryle 4 s + 202 r, Sortgrå Ryle 1 r, Alm. Ryle 1 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Stor Regnspejl 1 s, Rødben 7 s, Mudderklire 1 s, Stenvender 1 s, Alm. Kjove lys ad. 1 s + mørk ad. 2 s, Mursejler 2 s, Landsvale 10 s, Bysvale 2 s, Skovpiber 2 s, Hvid Vipstjert 8 r, Gulspurv 11 s.

Ringmærkning : Rødhals 2, Jernspurv 1, Br. Fluesnapper 1, Havesanger 9, Rørsanger 1, Tornsanger 1, Gulbug 1, Gransanger 1, Løvsanger 1.

Ialt 18 fugle / 9 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Lysbuget Knortegås 350-400 s, Hedehøg 1k 2, Spurvehøg 7, Tårnfalk 2, Fiskeørn 1, Dobbeltbekkasin 11, Mudderklire 3, Alm. Kjove mørk 4, Mursejler 3, Landsvale 5, Skovpiber 17, Engpiber 15, Hvid Vipstjert 6, Jernspurv 13, Rødstjert 4, Bynkefugl 3, Sortstrubet Bynkefugl 1♂ + 1♀ + juv. 1, Stenpikker 1, Sangdrossel 3, Solsort 3, Løvsanger 2, Musvit 2.

Folk : Kim Mouritsen + pige, Lars Mågård + pige og charmerende lille datter, Hr. Clausen og undertegnede.

Bemærkninger : Sløvdag.

Per Bo Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION
d. 04. September 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.30	W	6	4/8	25	15,0
09.30	W	6	4/8	25	15,0

Morgenobs : Nordstranden

Kl. 06.30-09.30 Smålom usp. 9 s, Toppet Lappedykker 1 s, Sule imm. 7 n, Skarv 6 s, Fiskehejre 2 s, Pibeand 4 s, Krikand 17 s, Sortand 68 s + 125 n, Agerhøne 6 r, Stor Præstekrave 18 s, Islandsk Ryle 120 s, Sandløber 15 s, Alm. Ryle 175 s, Stenvender 5 s, Alm. Kjove mørk ad. 1 s, Skovpiber 8 s, Hvid Vipstjert 2 s, Bjerg Vipstjert 1 s, Gulspurv 3 r, Rørspurv 3 r.

) **Ringmærkning :**

) **Ræsttelling :**
Kl.

Div obs :

Folk : Hr. Clausen forlod os, ellers samme som igår.

Bemærkninger : En dag der skal glemmes.

Per Bo Hansen

)
)

BLÅVAND FUGLESTATION
d. 05. September 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.30	SW	5	6/8	20	14,3
09.30	W	3	5/8	25	15,4

Morgenobs : Sabinebunker

Kl. 06.30-09.30 Sortstrubet Lom 4 s, Sule ad. 4 n + imm. 12 s + imm. 28 n + juv. 2 n, Skarv 1 s+ 2 n, Lysbuget Knortegås 5 s, Krikand 1 s, Gråand 18 s, Spidsand 21 s, Ederfugl b 2 s, Sortand 28 s + 82 n, Strandskade 17 s, Islandsk Ryle 62 s, Sandløber 3 s, Alm. Ryle 19 s, Lille Kobbersneppe 3 s, Stenvender 13 s, Alm. Kjove mørk ad. 2 s + lys ad. 2 s.

Sydstranden.

kl. 07.10-07.55 Rødstrubet Lom 4 n, Sule ad. 5 n + imm. 28 n + juv. 8 n + usp. 20 r, Skarv 7 n, Sortand 293 n, Strandskade 1 s, Stor Præstekrave 1 r, Islandsk Ryle 2 r, Alm. Kjove ad. lys 3 n + ad. mørk 1 r + 1k 8 n + mørk 1k 2 n.

Ringmærkning :

Rasttelling :

Kl.

Div obs : Lysbuget Knortegås ad. 2 s, Hedehøg 1k 1, Tårnfalk 3 r, Islandsk Ryle ad. 2 r + 1k 300 r, Sandløber 30, Dværgryle 1k 1, Sortgrå Ryle 1, Alm. Ryle 80, Stor Regnspeve 1 s, Alm. Kjove 1k 1, Sølvmåge 800, Ride 200, Landsvale 5, Skovpiber 1, Hvid Vipstjert 5, Jernspurv 5, Rødstjert 2, Tornsanger 2, Havesanger 5, Munk 1, Musvit 2, Grønsisken 4, Gulspurv 5, Rørspurv 2.

Folk : Only me.

Bemærkninger : Næh.

BLÅVAND FUGLESTATION
d.06.September 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.30	NW	4	6/8	25	12,1
09.30	NW	3	3/8	25	14,3

Morgenobs : Nordstranden

Kl. 06.30-09.30 Rødstrubet lom 2 s, Sorstrubet Lom 2 s, Smålom sp. 5 s + 1 n, Toppet Lappedykker 1 s, Mallemuk 1 n, Sule ad. 1 s imm. 18 s + 5 n, Skarv 4 s + 2 n, Grågæs 15 s, Lysbuget Knortegæs 3 s, Pibeand 9 s, Krikand 10 s, Spidsand 1 s, Ederfugl 5 s, Fløjleand 1 s, Strandskade 13 s, Stor Præstekrave 3 s + 25 r, Hjejle 1 r, Islandsk Ryle 70 s + 200 r, Sandløber 23 s + 30 r, Dværgryle 1 r -s, Sortgrå Ryle 1 r, Alm. ryle 43 s + 40 r, Lille Kobbersnepe 15 s, Stor Regnspove 1 s, Rødben 1 s, Stenvender 6 s + 15 r, Mellemkjove 3K mørk 1 s + lys 1 s 2K lys 1 s, Alm. Kjove ad mørk 5 s + lys 21 s + 1 n 3K lys 4 s + 1 n 2K lys 3 s 1K lys 1 s + mørk 3 s usp. 1 s, Kjove sp. 1 s, Dværgmåge 1K 7 s, Stenpikker 1 r.

Ringmærkning : Jernspurv 3, Rødhals 5, Rødstjert 3, Havesanger 3, Munk 2, Løvsanger 6, Broget Fluesnapper 5, Sortmejs 2
Ialt 29 fugle / 8 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Blå Kærhøg 1K 1 r, Spurvehøg 1 r, Musvåge 1K 1 r, Fiskeørn 1 s, Tårnfalk 1 r, Brushøne 1 r, Alm. Kjove 9 r, Landsvale 20, Jernspurv 20, Rødhals 20, Rødstjert 25, Bynkefugl 25, Sortstrubet Bynkefugl 2, Stenpikker 15, Havesanger 3, Munk 2, Løvsanger 6, Broget Fluesnapper 10, Sortmejs 2, Sæl 8.

Folk : Per, Søren Brun, Falk, Bent.

Bemærkninger : Tipperfolkene var på et lille besøg og det var jo meget hyggeligt. Ellers ik' no'et.

Falk.

BLÅVAND FUGLESTATION
d. 07. September 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.30	SW	5	8/8	20	13,2
09.30	SW	3	7/8	25	15,4

Morgenobs : Sabinebunker

Kl. 06.30-09.30 Rødstrubet Lom 3 s, Smålom usp. 6 s, Toppet Lappedykker 1 s, Sule ad. 2 s + 1 n + imm. 3 s, Skarv 19 s, Pibeand 27 s, Gråand 2 s, Krikand 6 s, Sortand 500 s + 150 n, Dværgfalk 1 s, Strandskade 25 s, Stor Præstekrave 14 s, Hjejle 12 s, Strandhjejle 1 s, Islandsk Ryle 34 s + 150 r, Sandløber 10 s, Sortgrå Ryle 1 r, Alm. Ryle 61 s, Lille Kobbersneppe 32 s + 1 r, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 1 s, Rødben 11 s, Mudderklire 4 s, Stenvender 4 s + 13 r, Alm. Kjove ad. lys 5 s + 1 n + lys 3k s + ad. mørk 5 s + 1 n + mørk 1k s, Hættemåge 17 s, Sølvmåge 750 r, Ride 200 r.

Ringmærkning : Jernspurv 7, Rødhals 3, Gærdesanger 1, Havesanger 4, Løvsanger 1, Br. Fluesnapper 2, Sortmajse 13, Kvækerfinke 1. Ialt 32 fugle / 8 arter.

Rasttælling :
Kl.

Div obs : Blå Kærhøg 1k ♀ 1, Spurvehøg 3, Tårnfalk 2 s + 1 r, Hjejle 8 s, Islandsk Ryle 2 s, Rødben 5 s, Sanglærke 3, Landsvale 2, Skovpiber 15 s, Engpiber 23 s, Gul Vipstjert 47 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 6 s, Jernspurv 30, Rødhals 15, Rødstjert 2, Husrødstjert 1, Sangdrossel 1, Br. Fluesnapper 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 2, Havesanger 10, Løvsanger 2, Sortmejsse 90 s, Musvit 2, Stør 2, Bogfinke 5, Kvækerfinke 3, Grønirisk 10, Tornirisk 2, Gulspurv 2,

Folk : Søren , Falken og Per.

Bemærkninger : En noget stille dag, lyspunkt var at morfalk havde lavet frikadeller som vi fortærede med stor velbehag. Landsholdet var vidst i Makedonien for at spille EM- kval. De mistede vist et fly, for der var kun et hold på baenen, Makedonien. Det var slemt. Dybt godnat.

Per Bo Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

d.08.September 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.45	SE	7	8/8	+5	13,6
09.45	SE	5	6/8	10	17,5

Morgenobs :Hukket

Kl. 06.45 - 09.45 Sortstrubet Lom 1 s, Sule imm. 4 s, Skarv 6 s + 3 n - s, Fiskehejre 2 s, Lysbuget Knortegås 45 v, Gravand 6 s, Pibeand 259 s, Krikand 10 s, Spidsand 134 s, Skeand 1 s, Ederfugl 2 s, Toppet Skallesluger 3 s, Blå Kærhøg 1K 1 s, Spurvehøg 8 s, Tårnfalk 1 s, Strandskade 34 s, Stor Præstekrave 2 s + 20 r, Hjejle 1 s + 2 r, Strandhjejle 8 s, Islandsk Ryle 73 s + 200 r, Alm. Ryle 9 s + 25 r, Lille Kobbersneppe 7 s, Stor Regnspove 9 s, Rødben 7 s, Stenvender 16 s + 5 r, Odishane 1 s, Alm. Kjove ad. lys 2 s + mørk 2 s + 2 r 3K lys 3 s, Sorthovedet Måge 1K 1 s - r - s, Gul Vipstjert 3 s, Bjergvipstjert 2 s, Løvsanger 1.

Ringmærkning :Husrødstjert 1, Røstjert 1, Græshoppesanger 1, Rørsanger 1, Tornsanger 2, Havesanger 3, Munk 1, Løvsanger 3, Broget Fluesnapper 1, Grønirisk 1. 15 fugle/10 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs :Blå Kærhøg 1 "brun", Spurvehøg 16 s, Dværgfalk 1 s, Tårnfalk 4 s, Vandrefalk 1K ♂ s, Rødben 1 s, Hættemåge 300, Stormmåge 50, Sildemåge 12, Sølvmåge 2050, Svartbag 80, Ride 1000, Splitterne 900, Fjordterne 80, Mursejler 1 s, Landsvale 2, Bysvale 6 n, Skovpiber 15 s, Engpiber 66 s, Gul Vipstjert 12 s, Bjergvipstjert 4 s, Hvid Vipstjert 1 s, Jernspurv 5, Husrødstjert 1, Rødstjert 1, Rødhals 5, Stenpikker 3, Solsort 1, Græshoppesanger 1, Rørsanger 1, Tornsanger 5, Havesanger 5, Munk 3, Løvsanger 5, Broget Fluesnapper 1, Sortmejse 30, Musvit 2, Grønsisken 15 s, Grønirisk 10, Kvækkerfinke 1, Karmindompap 1 s, Tornirisk 1, Hortulan 2 s, Rørspurv 1 s.

Folk : Bent, Per, Søren og Falk.

Bemærkninger : En ganske go' dag da det kom til stykket. Det startede ellers lidt blæsende og diset ud, men det lykkes os ellers at samle lidt arter sammen her og der, og ikke mindst skal jeg nævne de 2 Pomeransfugle som Bent fandt til os på Skallingen. Dem måtte Per jo køre efter. For det var en ny art for vores lille ven. Så det blev til lidt øl henunder aften.

Chef gynækologen dr. Birch (Søren) tog hjem til Århus for at passe sin praksis.

Falk

BLÅVAND FUGLESTATION
d. 09. September 1994

Vejrdata	Vind-	Vindstyrke	Sky-	Sigt	Temp
Kl.	ret.	(m/s)	dække	(Km)	(°C)
10.30	W	6	8/8	15	12,0
17.15	W	10	7/8	20	14,6

Morgenobs :

Kl. Ingen morgenobs. p.g.a. kraftig regn.

Sabinebunker.

Kl. 10.30-17.15 Smålom usp. 8 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Skråbe usp. 1 n, Sule ad. 9 n + imm. 11 s + 29 n + juv. 2 s + 3 n, Skarv 1 s, Pibeand 394 s, Knarand 2 ♂ s, Krikand 145 s, Spidsand 232 s, Skeand 1 s, Troidand 1 s, Ederfugl b 24 s, Sortand 600 s + 250 n, Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 66 s, Strandhjejle 10 s, Islandsk Ryle 52 s, Sandløber 1 s, Dværgryle 2 s, Alm. Ryle 78 s, Brushane 1 s, Lille Kobbersneppe 211 s, Stenvender 11 s, Mellemkjove lys 3k 1 s, Alm. Kjove lys 11 s + 3 n + 3k 1 n + 1k 1 s + mørke ad. 11 s + 7 n + 1k 6 s + usp. 4 s, Lille Kjove 1k 1 s, Stor Kjove 3k 1 s, Dværgmåge 1k 8 s, Sortterne ad. 1 + juv. 6 s, Landsvale 6 s.

Ringmærkning :

Rasttælling :

Kl.

Div obs :

Folk : Falk og Per.

Bemærkninger : Med store forhåbninger gik vi på stranden, det har man da lov at have, det gør vi også imorgen. Det var den dag. Flop.

Per Bo Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

10. September 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.45	S	8	5/8	25	13,2
11.00	S	2	5/8	25	11,7
16.40	SSV	13	5/8	25	
19.00	VSV	13	5/8	25	

Morgenobs : Sabinebunkereren

Kl. 06.45 - 09.45 Rødstrubet Lom 13 s, Smålom sp. 11 s + 1 r, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule imm. 12 s ad. 2 s, Skarv 3 s, Pibeand 285 s, Krikand 6 s, Spidsand 128 s, Skeand 2 s, Bjergand 1 s, Ederfugl 7 s, Toppet Skallesluger 2 s, Spurvehøg 1 s, Strandskade 57 s, Stor Præstekrave 1 s, Hvidbrystet Præstekrave 1K 1 r, Hjejle 35 s, Strandhjejle 17 s, Islandsk Ryle 6 s, Sandløber 50 r, Krumnæbbet Ryle 1 r-s, Alm. Ryle 86 s, Brushøne 1 s, Lille Kobbersneppe 61 s, Rødben 1 s, Stenvender 19 s, Alm. Kjove ad. mørk 5 s + 1 n lys 9 s + 1 n imm. lys 2 s 1K 1 s. Dværgmåge 1K 1 s, Sortterne 1K 9 s ad. 1 s, Lomvie 1 s, Alk/Lomvie 1 s.

09.45 - 11.00 Rødstrubet Lom 4 s, Sortstrubet Lom 1 s, Nordisk Lappedykker 1 s, Sule imm. 1 s, Lysbuget Knortegås 21 s, Pibeand 178, Krikand 9 s, Spidsand 44 s, Skeand 2 s, Strandskade 17 s, Strandhjejle 7 s, Islandsk Ryle 100 s, Alm. Ryle 13 s, Lille Kobbersneppe 17 s, Stor Regnspove 2 s, Rødben 1, Stenvender 1 s, Alm. Kjove ad. lys 2 n mørk 1 s imm. 1 s, Sortterne ad. 2 s 1K 8 s.

16.30 - 19.00 Rødstrubet Lom 3 s, Smålom sp. 5 s + 1 r, Lysbuget Knortegås 3 s, Pibeand 51 s, Krikand 3 s, Spidsand 26 s, Strandhjejle 1 s, Islandsk Ryle 20 + 50 r, Lille Kobbersneppe 12 s, Sortgrå Ryle 1 r, Stenvender 2 s + 5 r, Alm. Kjove ad. lys 1 s, Kjove sp. 1 s, Dværgmåge 1K 1 s ad. 1 s.

Ringmærkning : Nul!!**Rasttælling :**

Kl.

Div obs : øhhh!!**Folk : Søren, Finn, Dissing, Malling, Alex + 1, Per, Falk, Bent, Lasse + 2 hiphoppere.****Bemærkninger :** En lidt tynd dag på Hukket i forhold til, hvor meget det har blæst, men vi kommer forhåbentlig stærkt igen i morgen. For det blæser stadigt kraftigt fra vest. Vi har desuden også fået det helt store rykind her til aften.

Desuden havde vi en mindre konference ud i det gynækologiske. Der var et stort rykind af internationale kapaciteter bl. a. dr. Birch og halvjøden dr. Malling.

Falk

BLÅVAND FUGLESTATION
d. 11. September 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.45	SW	10	8/8	10	?
09.45	SW	10	5/8	25	?
18.30	SW	10	5/8	25	?

Morgenobs : Sabinebunker

Kl. 06.45-09.45 Rødstrubet Lom 19 s + 2 n, Lom usp. 13 s + 3 n, Gråstrubet Lappedykker 2 s, Sule ad. 4 n + imm. 6 s + 9 n + juv. 1 n usp. 3 n, Skarv 1 n, Pibeand 92 s, Krikand 8 s, Spidsand 32 s, Ederfugl b 3 s, Strandskade 28 s, Strandhjejle 1 s, Islandsk Ryle 29 s, Sandløber 2 s, Alm. Ryle 15 s, Lille Kobbersneppe 29 s, Lille Regnspove 2 s, Rødben 1 s, Stenvender 4 s, Mellemkjove 3k 1 s, Dværgmåge 2k 3 s + 1k 22 s, Sabinemåge 1k 1 s, Sortterne ad. 5 + juv. 3 s.

Sabinebunker

09.45-18.30. Rødstrubet Lom 13 s + 3 n, Lom usp. 9 s + 3 n, Gråstrubet Lappedykker 1 s, **Stor Stormsvale** 3 s, Mallemuk 6 n, **Sodfarvet Skråpe** 1 n, Sule ad. 3 n + imm. 4 s + 27 n + juv. 9 n + usp. 6 n, Skarv 4 s + 9 n, Gravand 3 s, Pibeand 67 s, Krikand 19 s, Spidsand 33 s, Bjergand ad. 1 ♂, Strandskade 250 s, Stor Præstekrave 2 s, Strandhjejle 5 s, Islandsk Ryle 151 s + 520 r, Sandløber 21 s, Dværgryle 6 s, Sortgrå Ryle 1 r, Alm. Ryle 112 s + 40 r, Lille Kobbersneppe 94 s, Lille Regnspove 1 s, Stenvender 10 s + 20 r, Lille Kjove 1k 1 s, Dværgmåge ad. 2 + 2k 2 + 1k 21 s, **Sabinemåge** 1k 1 s, Sortterne juv. 3 + usp. 3 s, Lomvie 3 s, Alk/Lomvie 3 s. **Dagstotal for Alm. Kjove 180.**

Ringmærkning :

Rasttælling :
Kl.

Div obs : Tårnfalk 1, Sortstrubet Bynkefugl 1, Rødstjert 1, Stenpikker 1, Tornsanger 2.

Folk : Alex, Per, Finn, Søren, Klaus, Lasse, Henrik, Anders, Falk og undertegnede.

Bemærkninger : Endelig noget vind fra den rigtige retning. En rigtig feed dag, en sej obs. dag. Alle i bunkerens sad med forventningerne helt ud i fingerspidserne og andre legemsdele der kan stritte. Stive fingre blev det til og, da den første Store Stormsvale kom dansene i havstokken, en unik oplevelse. Sådan kan jeg forsætte, igen og igen. Med hensyn til Kjoerne, er det stationens anden højeste dagstotal, flot.

Per Bo Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 12. September 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.45	SSV	6	6/8	20	12,4
09.45	S	4	6/8	20	14,1

Morgenobs :Hukket

Kl. 06.45 - 09.45 Rødstrubet Lom 4 s + 1 r, Sortstrubet Lom 3 s, Smålom sp. 28 s, Toppet Lappedykker 1 s, Malleuk 1 s, Sodfarvet Skråpe 1 s, Sule ad. 1 n imm. 5 s + 6 n juv. 1 s + 1 n, Skarv 100 s + 9 n, Lysbuget Knortegås 1 s, Gravand 7 s, Pibeand 85 s, Krikand 33 s, Gråand 2 s, Spidsand 40 s, Bjergand 1 s, Edderfugl 3 s, Toppet Skallesluger 2 s, Dværgfalk 1 s, Vandrefalk ad. ♂ 1 s, Strandskade 25 s + 2 r, Stor Præstekrave 11 s + 8 r, Hjejle 22 s, Strandhjejle 10 s, Islandsk Ryle 15 s + 204 r, Sandløber 13 r, Dværgryle 2 r, Almindelig Ryle 102 s + 12 r, Lille Kobbersneppe 38 s, Rødben 1 s, Stenvender 9 s + 3 r, Almindelig Kjove ad. lys. 1 s + 1 n 1K mørk 2 s mørk 2 s usp. 1 s, Dværgmåge 1K 4 s, Alk/Lomvie 1 s, Engpiber 9 s, Bjergvipstjert 1 s.

Ringmærkning :Jernspurv 3, Rødhals 1, Rødstjert 2, Tornsanger 1, Havesanger 1, Munk 2, Sortmejse 35. 45 fugle/7 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Lysbuget Knortegås 4 S, Fiskeørn 1 s, Tårnfalk 1, Dværgfalk 1 s, Agerhøns 1, Alm. Ryle 30 s, Skovpiber 8, Engpiber 70 s, Skærpiber 1 s, Gul Vipstjert 8 S, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 1 s + 10 r, Gærdesmutte 1, Jernspurv 25, Rødhals 5, Rødstjert 10, Solsort 1, Sangdrossel 1, Tornsanger 2, Havesanger 1, Munk 5, Løvsanger 2, Sortmejse 120, Musvit 2, Gråkrage 1, Stær 10, Bogfinke 10 s, Grønsisken 40 s, Tornirisk 10 s, Lille Korsnøb 10 s, Gulspurv 3, Rørspurv 1.

Folk : Sus, Kurt, Per, Bent og Falk.

Bemærkninger : En ganske rolig dag efter den store invasion her i weekenden. Der var næsten ingen folk; bortset fra at jeg fik mine venner på besøg fra Grinsted. De har låvet, at de ville være her indtil torsdag, så det skal nok blive meget hyggeligt.

Falk

BLÅVAND FUGLESTATION
d. 13. September 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.45	SW	13	8/8	20	13,9
09.45	SW	15	7/8	15	15,3
12.30	SW	15	6/8	20	
15.00	SW	15	6/8	20	

Morgenobs : Sydstranden

Kl. 06.45-09.45 Rødstrubet Lom 2 s, Smålom usp. 4 s + 9 n, Sule ad. 3 n + imm. 4 s + 53 n + juv. 1 n, Skarv 9 s + 5 n, Lysbuget Knortegås 11 s, Pibeand 7 s, Krikand 5 s, Ederfugl b 20 s, Sortand 450 s + 300 n, Strandskade 16 s, Islandsk Ryle 21 s + 200 r, Sandløber 1 s, Sortgrå Ryle 1 r, Alm. Ryle 3 s, Lille Kobbersneppe 19 s, Rødben 1 s, Stenvender 7 s, Alm. Kjove lys ad. 3 s + mørk ad. 1 s, Alk/ Lomvie 1 s.

Sydstranden

12.30-15.00 Rødstrubet Lom 1 s + 1r, Smålom usp. 7 s + 1 n, Sule ad. 7 n + imm. 87 n + 1 s + juv. 11 n, Skarv 6 s, Lysbuget Knortegås 46 s, Mørkbuget Knortegås 5 s, Pibeand 1 s, Krikand 8 s, Ederfugl b 1 n, Fjeldvåge 1 s, Strandskade 123 s, Lille Kobbersneppe 6 s + 2 r, Stor Regnspove 2 s, Rødben 1 s + 1 n, Alm. Kjove lys ad. 7 s + mørk usp. 1 s.

Ringmærkning :

Rasttælling :

Kl.

Div obs :

Folk : Susanne og Kurt, Falken op undertegnede.

Bemærkninger : Det blæste af h... til; men ak, det var åbentbart bare lokalt, stormfugle var der ingen af, Sulerne var nu udemærkede og kom fint ind under land, ellers kun sand allevegne. Mine forældre kom på besøg.

Per Bo Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

14 september 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.45	N	2	2/8	25	10,6
09.45	E	3	3/8	25	

Morgenobs :Hukket

Kl. 06.45 - 09.15 Rødstrubet Lom 3 s + 2 n, Smålom Sp. 46 s + 2 n, Alm. Skråpe 1 n-r-n, Sule ad. 1 s, Skarv 132 s + 7 n, Fiskehejre 9 s, Lysbuget Knortegås 7 s, Gravand 5 s + 1 n, Krikand 1 s, Ederfugl 2 s, Toppet Skallesluger 7 s, Rørhøg 1K 2 s, Dværgfalk 1 s, Strandskade 15 s + 2 r, Stor Præstekrave 10 r, Hjejle 1 s, Islandsk Ryle 100 r + 20 s, Sandløber 35 r, Dværgryle 2 s, Alm. Ryle 35 s + 30 r, Stor Regnspove 6 s, Stenvender 1 s + 5 r, Mellemkjove 2K lys 1 s, Alm Kjove ad. lys 1 s + mørk 4 s 2K lys 1 s 1K mørk 2 s + lys 1 s usp. 1 s, Dværgmåge 1K 2 s, Skærpiber 6 s, Engpiber 10 s, Hvid Vipstjert 1 n + 10 r, Bjergvipstjert 2 s, Stenpikker 1 r, Gråkrage 2 trkfs..

Ringmærkning :Jernspurv 6, Rødhals 6, Rødstjert 2, Ringdrossel 1, Sangdrossel 1, Havesanger 7, Munk 12, Broget Fluesnapper 2, Sortmejse 4, Grønirisk 7, Grønsiken 1, Gråsiken 1, Gulspurv 1. 52 fugle / 13 arter.

Div obs : Grågås 9390 s, Rørhøg 1K 3 s, Kærhøg Sp. 1 s, Spurvehøg 31 s, Musvåge 1 s, Tårnfalk 9 s + 3 r, Vandrefalk 1 ♀ s, Dværgfalk 2 s, Agerhøne 1, Hjejle 15 s, Gøg 1, Stor Flagspætte 1K 1, Sanglærke 30, Landsvale 10, Skærpiber 15 s, Engpiber 200 s, Gul Vipstjert 6 s, Bjergvipstjert 5 s, Hvid Vipstjert 3 s, Jernspurv 30 s, Rødhals 20, Rødstjert 30, Bynkefugl 16, Sortstrubet Bynkefugl 3, Stenpikker 3, Ringdrossel 2, Solsort 2, Sangdrossel 2, Tornsanger 3, Havesanger 10, Munk 20, Løvsanger 5, Broget Fluesnapper 3, Sortmejse 15, Musvit 2, Krage 2, Stær 10, Bogfinke 20, Grønirisk 30, Grønsiken 5, Tornirisk 30, Gråsiken 1, Gulspurv 5.

Folk : Bent, Kurt, Sus, Per, Falk, Orla + 10 pædagoger.

Bemærkninger : En ganske go'dag med en over fed Alm. Skråpe, der rastede i revet; samt en nye dagstotalrekord af Grågæs. Derudover havde vi en mindre invasion af pædagoger, som var under ledelse af Orla frøsnapper, og det var jo ganske hyggeligt. Jeg må nok også lige nævne, at Kirsten ver herude at hente sine billeder. Kurt og Sus gjorde livet farligt for os andre. Slutteligt lavede Pers mor mad. Det er jo godt det lille liv får lidt godt at spise engang imellem.

Falk!!

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 16. September 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
07.30	NW	10	8/8		
10.30	NW	10	8/8		

Morgenobs : Nordstranden

Kl. 07.30-10.30 Smålom usp. 5 s, Skråpe usp. 2 s, Sule ad. 1 n + imm. 3 n, Mørkbuget Knortegås 13 s, Lysbuget Knortegås 6 s, Strandskade 41 s, Stor Præstekrave 4 r, Islandsk Ryle 12 r, Stor Regnspeve 1 s, Alm. Kjove Lys ad. 1 n + Mørk ad. 1 n + Lys usp. 1 s.

Ringmærkning :**Rasttælling :**

Kl.

Div obs :

Folk : Jeppe, John, Peter, Finn og undertegnede.

Bemærkninger : Sovedag.

Per Bo Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 17. September 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
07.00	N	4	8/8		
10.00	N	4	8/8		

Morgenobs : Sydstranden

Kl. 07.00-10.00 Rødstrubet Lom 7 n, Sortstrubet Lom 4 n, Smålom
usp. 4 s + 20 n, Mallemuk 70 n, Sule ad. 33 n + imm. 55 n, Skarv
4 s + 29 n, Fløjlsand 1 s, Stor Præstekrave 8 r, Strandhjejle 1
s, Sandløber 1 s + 4 r, Mellem Kjove lys 1 n, Alm. Kjove Lys ad.
3 n + Lys juv. 1 n + Mørk ad. 5 n + mørk juv. 5 n, Lomvie 6 n,
Engpiper 3 s, Hvid Vipstjert 3 r.

Ringmærkning : Jernspurv 5, Husrødstjert 1, Rødstjert 4,
Ringdrossel 1, Havesanger 2, Løvsanger 1, Fuglekonge 4, Sortmejsse
8, Bogfinke 1, Kvækerfinke 1, Stor Flagspætte 1, Rødhals 6.
Ialt 35 fugle / 12 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Grågås 92 s, Spurvehøg 4 n, Stor Flagspætte 1,
Sanglærke 10 r, Landsvale 28 s, Skovpiper 7, Engpiper 400 s, Gul
Vipstjert 8, Bjergvipstjert 3, Hvid Vipstjert 11, Gærdesmutte 3
r, Jernspurv 31, Rødhals 15, Husrødstjert 1, Rødstjert 10,
Bynkefugl 2, Sortstrubet Bynkefugl 3, Ringdrossel 1, Sangdrossel
4 r, Solsort 5 r, Havesanger 5, Gransanger 5, Løvsanger 5, Musvit
3, Gulspurv 12, Rørspurv 7.

Folk : Hr. Clausen, Jeppe, John, Peter, Finn og mig.

Bemærkninger : Nix.

BLÅVAND FUGLESTATION
d. 18. September 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
07.00	N	5	8/8	20	
10.00	N	5	6/8	25	

Morgenobs : Nordstranden

Kl. 07.00-10.00 Sortstrubet Lom 1 n, Smålom usp. 19 n, Toppet Lappedykker 1 s, Sule ad. 110 n + imm. 130 n + juv. 1 n, Grågå 120 s, Mørkbuget Knortegås 30 s, Gravand 5 s, Pibeand 18 s, Strandskade 31 s, Islandsk Ryle 6 r, Hvidklire 2 s, Stenvender 3 r, Mellem Kjove lys juv. 1 n, Alm. Kjove Lys ad. 1 n + Lys juv. 1 n + Mørk ad. 7 n + Mørk juv. 1 n, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 3 r.

Ringmærkning : Rødhals 12, Rødstjert 7, Fuglekonge 6, Løvsanger 3, Munk 2, Grønirisk 1, Gærdesmutte 1, Br. Fluesnapper 3, Gransanger 1, Ringdrossel 1, Jernspurv 11, Havesanger 1, Sangdrossel 1, Grønsisken 5, Vindrossel 1.
Ialt 47 fugle / 15 arter.

Rasttælling :
Kl.

Div obs : Skarv 8 r, Grågå 16 s, Lysbuget Knortegås 25 s, Mørkbuget Knortegås 1 s, Pibeand 25 s, Spidsand 1 s, Spurvehøg 4 r, Dværgfalk 1 s, Islandsk Ryle 20 s, Stenvender 1 r, Stor Flagspøtte 1 r, Storpiber 1 s, Skovpiber 13, Engpiber 250 n, Gul Vipstjert 4, Bjergvipstjert 5, Hvid Vipstjert 5, Jernspurv 60, Rødhals 30, Rødstjert 15, Solsort 8 r, Sangdrossel 5 r, Havesanger 1, Munk 5, Gransanger 1, Løvsanger 5, Fuglekonge 25, Br. Fluesnapper 2, Gærdesmutte 1.

Folk : Jeppe, John, Peter, Finn og mig.

Bemærkninger : Årets første Storpiber, fedt.

Per Bo Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION
d. 19. September 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
07.00	E	2	8/8	25	12,2
10.00	E	2	5/8	25	14,3

Morgenobs : Nordstranden

Kl. 07.00-10.00 Rødstrubet Lom 14 s, Sule ad. 1 n, Skarv 161 s, Grågås 103 s, Mørkbuget Knortegås 19 s, Pibeand 74 s, Krikand 11 s, Spidsand 7 s, Ederfugl b 1 s, Blå Kærhøg ♀ 1 n, Spurvehøg 1 s, Dværgfalk 1 s, Islandsk Ryle 2 r, Stor Præstekrave 5 r, Alm. Kjove mørk ad. 2 n, Digesvale 1 n, Landsvale 150 n, Bysvale 1 n, Skovpiber 1 s, Engpiber 51 s, Bjergvipstjert 2 r, Hvid Vipstjert 6 s, Jernspurv 2 s, Rødhals 1 s, Stenpikker 2 s, Rødstjert 5 s, Ringdrossel 1 s, Sangdrossel 1 s, Løvsanger 6 s, Fuglekonge 1 s, Munk 1 s, Grå Fluesnapper 1 s, Gærdesmutte 3 r, Sortmejse 11 s, Gulspurv 1.

Ringmærkning : Stor Flagspøtte 2, Gærdesmutte 4, Jernspurv 9, Rødhals 14, Rødstjert 8, Sangdrossel 2, Gærdesanger 1, Munk 4, Havesanger 8, Løvsanger 18, Fuglekonge 26, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 4, Sortmejse 8, Musvit 2, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Grønsisken 6.

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Smålom usp. 1 s, Skarv 37 s, Grågås 134 s, Lysbuget Knortegås 4 s, Mørkbuget Knortegås 2 s, Krikand 6 s, Tårnfalk 2, Stor Præstekrave 5 s, Stor Flagspøtte 2, Sanglærke 3 s, Landsvale 250 s, Bysvale 1 s, Skovpiber 15 s, Engpiber 36 s, Gul Vipstjert 3 s, Bjergvipstjert 5, Hvid Vipstjert 2, Jernspurv 30, Gærdesmutte 10, Rødhals 40, Rødstjert 30, Solsort 1, Ringdrossel 1, Sangdrossel 15, Gærdesanger 1, Havesanger 15, Munk 10, Løvsanger 35, Fuglekonge 50, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 10, Sortmejse 65, Musvit 3, Stær 20, Stor Tornskade 1 s, Bogfinke 5, Kvækerfinke 11, Grønirisk 15, Tornirisk 26, Grønsisken 20, Karmindompap 1, Gulspurv 2, Laplandsværling 1 s, Rørspurv 10,

Folk : Finn, Falk, Bent og undertegnede.

Bemærkninger : Der blev meldt Rødhalsed Gås fra Filsø, den kunne vi ikke finde, istedet blev det til en fin gammel Dværggås.

Per Bo Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 20. september 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt	Temp (Km) (°C)
07.00	SE	5	8/8	2km	
08.30					

Morgenobs : Nordswtranden

Kl. 07.00-08.30 Skarv 2N-r, Pipeand 64 s, Gråand 1 s, Spurvehøg 1 n, Tårnfalk 1 r, Strandskade 1 r, Alm. Ryle 2 r, Alm. Kjove lad 1r, Engpiber 45 s, Gulvipstjert 3 s, Bjergvipstjert 10, Hvidvipstjert 50, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 20, Sangdrossel 1 s, Løvsanger 1 s, Gråkrage 4 r, Bogfinke 1 s, Karmincompap 1 s, Laplandsværting 1 s, Rørspurv 8 s.

Kl. 13.00-15.00 Lom 5 s + 1 n, Sule B 3 n, Skarv 2 s, Mørkbuget Knortegås 217 s, Piband 1 s, Krikand 4 s, Spidsand 5 s, Sortand 97 s, Spurvehøg 4 s, Musvåge 1 s, Tårnfalk 3 s, Strandskade 15 s, Alm. Kjove lad 1 s + 1K 8s, Landsvale 3 s, Engpiber 12 s, Stær 12 s, grønsisken 12 s, Tornirisk 3 s, Sæl 1 r.

Ringmærkning :**Rasttælling :**

Kl.

Div obs : Musvåge 1 s, Tårnfalk 4 r, Agerhøne 1, Strandskade 1, Sanglærke 15, Landsvale 7, Skovpiber 8, Engpiber 50, Gulvipstjert 3, Bjergvipstjert 1, Hvidvipstjert 5, Gærdesmutte 10, Jernspurv 15, Rødhals 20, Rødstjert 3, Sangdrossel 5, Gransanger 5, Løvsanger 1, Fuglekonge 10, Gråfluesnapper 1 h, Brogetfluesnapper 2, Sortmejse 50, Blåmejser 3, Musvit 2, Gråkrage 3, Stær 15, Gråspurv 3, Bogfinke 5, Grønsisken 30, Grønirisk 5, Tornirisk 5, Gulspurv 3, Rørspurv 2, Lapværting 1.

Tur til Grønningen: Fiskehejre 3, Krikand 2, Spurvehøg 4, Tårnfalk 1, Dværgryle 5, Alm. Ryle 14, Brushøns 6, odinshane 3-1k, Alm. Kjove Lad 1, Lapværting 4, Rørspurv 10.

Folk : Ham selv, Fed Falk, Per/Bo.

Skriver bob

Bemærkninger : Fed, Federe, Odinsøns 3 stk!!!

Hønsene, samt de 5 Lapværtinger på tæt hold, betød alt i alt, at det blev en god dag.

Finn B. Mogensen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 21. September 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
07.00	NE	3	8/8	0,1	7,1

Morgenobs :

Kl. 07.00 - 07.30 Engpiber 2 s, Grønsisken 2.

Ringmærkning : Gærdesmutte 2, Jernspurv 6, Rødhals 3, Rødstjert 1, Sangdrossel 1, Havesanger 3, Munk 8, Løvsanger 1, Fuglekonge 7, Broget Fluesnapper 1, Sortmejse 6, Blåmejse 4, Bogfinke 3, Grønirisk 3, Grønsisken 5, Rørspurv 3. 57 fugle / 16 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Kortnæbbede Gæs 24 s - n, Grågæs 10 s, Mørkbuget Knortegæs 4 s, Ederfugle 45 s, Tårnfalk 2, Spurvehøg 2, Dobbeltebekkasin 1, Rødben 1, Alm. Kjove ad. lys 1 r, Huldue 1, Hedelærke 2, Sanglærke 5, Landsvale 20 s, Skovpiber 1, Engpiber 50 s, Skærpiber 1, Skovpiber 1, Hvid Vipstjert 12, Gærdesmutte 5, Jernspurv 16, Rødhals 10, Rødstjert 1, Bynkefugl 2, Stenpikker 1, Solsort 1, Sjagger 2, Sangdrossel 10, Havesanger 10, Munk 10, Gransanger 2, Løvsanger 1, Fuglekonge 20, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 1, Sortmejse 20, blåmejse 10, Musvit 2, Skovskade 1, Husskade 1, Nøddekrige 1, Gråkrage 5, Stær 17 s, Gråspurv 15, Skovspurv 3, Bogfinke 20, Kvækkerfinke 10, Grønirisk 50, Stillits 3, Grønsisken 25, Tornirisk 40, Gråsisken 1, Lille Korsnæb 7, Gulspurv 2, Rørspurv 15.

Folk : Bent, Per, Finn og Falk.

Bemærkninger : Hjelmgaardseffekten slog igennem, da tågen satte ind, da de fleste folk blev i seng. Det skal dog siges at Per nåede at ob'se en halvtime før han gik død. Tågen lettede omkring kl 11, og resten af dagen var vejret ganske fint.

Per har det ikke så godt. Han er meget, og vil køre ind og købe noget Det må være hårdt at være slave af sine egne drifter. You have to be master in your own house.

Falk

BLÅVAND FUGLESTATION
d. 22. September 1994

Vejrdata	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
----------	---------------	---------------------	---------------	--------------	--------------

Morgenobs : Morgentåge
Kl.

Ringmærkning : Gærdesmutte 1, Jernspurv 8, Rødhals 20, Rødstjert 4, Vindrossel 1, Havesanger 2, Munk 2, Gransanger 3, Fuglekonge 18, Br. Fluesnapper 2, Sortmejse 1, Blåmejse 1, Musvit 1, Bogfinke 9, Rørspurv 3.
Ialt 78 fugle/ 16 arter.

Rasttælling :
Kl.

R Vet var du meget godt.

Div obs : Skarv 50 s, Grøgæs 60 s, Spurvehøg 1, Stor Regnspove 1 s, Huldue 1, Ringdue 1, Sanglærke 4 s, Hedelærke 2, Landsvale 3, Skovpiber 1, Engpiber 20 s, Bjergpiber 2 Gul Vipstjert 1, Hvid Vipstjert 3, Skærpiber 1, Gærdesmutte 1, Jernspurv 13, Rødhals 20, Rødstjert 24, Sort Strubetbynkefugl 1, Stenpikker 1, Solsort 2, Sangdrossel 20, Munk 2, Gransanger 3, Fuglekonge 18, Br. Fluesnapper 3, Sortmejse 11, Blåmejse 14, Musvit 3, Skovskade 3, Husskade 7, Stær 50 s + 20 r, Skovspurv 2, Bogfinke 50, Kvækerfinke 5, Grønirisk 100. Grønsisken 21, Tornirisk 100, Lille Korsnøb 14, Gulspurv 2, Rørspurv 5.

Regnspov

Folk : Finn, Falken, Bent som altid og mig.

Bemærkninger : Endnu en off-day.

Per Bo Hansen.

Hit!!! -

Per hvorfor siger
du ikke noget til
os!!

BLÅVAND FUGLESTATION
d. 23. September 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
07.00	NW	3	2/8	25	10,3
10.00	NW	3	1/8	25	13,4

Morgenobs : Fladebunker, Nordstranden

Kl. 07.00-10.00 Rødstrubet Lom 2 s + 2 n, Smålom usp. 5 s + 3 n, Sule imm. 1 n, Skarv 3 s + 8 r, Pibeand 11 s + 6 n, Krikand 3 n, Ederfugl b 5 s, Toppet Skallesluger 2 s, Spurvehøg 4 s, Dværgfalk 1 s, Strandskade 4 r, Stor Præstekrave 5 r, Sandløber 15 s, Lille Kobbersneppe 1 r, Alm. Kjove m ad. 5 s + 1 ad. 3 s + 1 n + 1 r + 1 2k 1 r, Sildemåge 15 r, Splitterne 30 r, Fjordterne 35 r, Sanglærke 10 r, Landsvale 1 s, Skovpiber 1 r, Engpiber 145 s + 1 n + 50 n, **Bjergvipstjert** 3 s, Hvid Vipstjert 2 s + 5 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 9 s, Sangdrossel 1 s, Sortmejse 1 s, Gråkrage 3 n, Gråspurv 4 s, Grønirisk 2 s, Tornirisk 110 s + 1 n, Grønsisken 1 r, Gråsisken 1 n, Gulspurv 17 s, Rørspurv 21 s.

Ringmærkning : Gærdesmutte 3, Jernspurv 1, Rødstjert 2, Munk 6, Gransanger 1, Fuglekonge 4, Sortmejse 1, Blåmejse 2, Musvit 2, Grønirisk 8, Rørspurv 1.
Ialt 31 fugle/ 11 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Spurvehøg 1, Musvåge 1, Dobbelt Bekkasin 1 s + 5 r, Sorthoved Måge 3k 1 r-n, Sanglærke 15, Skovpiber 4 s, Skærpiber 1, Gærdesmutte 3, Jernspurv 5, Rødhals 3, Bynkefugl 6, Sortstrubet Bynkefugl 2, Stenpikker 4, Sangdrossel 2, Tornsanger 1, Munk 1, Skovskade 1 n + 12 e, Gråkrage 2, Musvit 1, Skovspurv 5, Stillits 1, Grønirisk 2, Lille Korsnøb 3, Rørspurv 6 d + 6 r.

Folk : Finn, Ernest, Falken, Thomas, Torben, Henning, Mulle, Hit-Hat Knudsen og undertegnede.

Bemærkninger : En journalist fra FUGLE er på besøg for at lave en artikkel til bladet. I det store hele en stille dag. Folk har været på Grønningen, Skallingen og Filsø. 8000 Kortnæbbede Gæs er på besøg der, to Hvide Gæs ligeså. Tillige hørt brølende Kronhjort og Grævling sås.

Per Bo Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

D. 24. September 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
07.00	E	5	4/8	15	6,4
10.00	E	5	4/8	15	14,0

Morgenobs : Fladebunker

Kl. 07.00 - 10.00 Smålom sp. 6 s, Toppet Lappedykker 2 s, Skarv 25 s, Fiskehejre 1, Kortnæbbet Gås 469 s, Mørkbuget Knortegås ad. 15 s 1K 2 usp 2 s, Gravand 5 s, Pibeand 26 s, spidsand 1 s, Ederfugl 1 s, Spurvehøg 12 s + 1 n + 1 r, Tårnfalk 1 s, Dværgfalk 1 s, Klyde 19 s, Stor Præstekrave 1 r, Strandhjejle 1 r + 3 s, Sandløber 1 s, Alm. Kjove ad lys 1 s usp 7 s, Tyrkerdue 1 trk. f., Stor Flagspøtte 1 s, Sanglærke 7 s, Hedelærke 1 n, Landsvale 4 s, Storpiber 1 s, Engpiber 743 s, Skærpiber 3 s, Gul Vipstjert 1 s, Bjergvipstjert 14 s, Hvid Vipstjert 15 s, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 7 s, Stenpikker 2 s + 2 r, Sangdrossel 4 s, Sortmejse 305 s, Skovskade 10 s, Gråkrage 4 n, Stær 154 s, Skovspurv 6 s, Grønirisk 6 s, Grønsisken 60 s, Gråsirken 1 s, Lille korsnæb 21 s, ~~Stær Korsnæb~~ 1 s, Gulspurv 4 r, Rørspurv 47 s.

Ringmærkning : Gærdesmutte 6, Jernspurv 3, Rødhals 3, Rødstjert 3, Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Havesanger 2, Munk 2, Fuglekonge 10, Sortmejse 15, Musvit 1, Bogfinke 11, Grønirisk 2.
58 fugle / 13 arter.

Div obs : Fiskehejre 3 s, Kortnæbbet Gås 21 s, Grågås 17 s, Mørkbuget Knortegås 4 s, Duehøg 1 ♀, Spurvehøg 7 s, Agerhøne 7, Sanglærke 20, Hedelærke 2 s, Landsvale 1 s, Skovpiber 5 s, Engpiber 200 s, Gul vipstjert 1 s, Bjergvipstjert 6 s, Hvid Vipstjert 4 v, Gærdesmutte 1, Jernspurv 20, Rødhals 10, Bynkefugl 2, Sortstrubet Bynkefugl 2, Sangdrossel 10, Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Havesanger 2, Munk 2, Gransanger 1, Fuglekonge 25, Sortmejse 130, Blåmejse 5, Musvit 5, Gråkrage 5, Stær 50, Skovspurv 6, Kvækkerfinke 10, Bogfinke 300, Grønirisk 100, Stillits 3, Grønsisken 9, Tornirisk 100, Lille Korsnæb 15, Gulspurv 5, Rørspurv 20.

Folk : Per, Laila, Isabella, Knudsen, Jævnstrøm, Palle, Hjøllund, Jacobsen, Falk.

Bemærkninger : En jævn dag, men fint med Storpiber og 20 Bjergvipstjerter. Senere gik det fuldstændigt død, så vi (Palle, jævnstrøm, falk, Hjøllund) tog til Tipperne og Fiilsø, hvor vi bl.a. var heldig med 2 fiskeørne, 3000 kortnæbbede Gæs, 2 Snegæs, 2 Sortterner, 3 Duehøge, Blå Kærhøg ♂ og 3 ♀♀ og 1 Knarand. Det allerbedste var dog 1 grævling ved Grærup Langsø, som vi så meget fint i telescop. Der var lige 4 lalleglade mænd, som fik et pattedyrkryds. Turen havde desuden et andet spændningsmoment, da bremsvæsken rende ud af koblingen, så bilen ikke kunne skifte gear. Men med hiv og sving lykkes det, at komme ind på en servicestation, og få det ordnet. Så på alle båder begivenhedsrig tur.
Falk!!!

BLÅVAND FUGLESTATION
d.25. September 1994.

Vejrdata	Vind-	Vindstyrke	Sky-	Sigt	Temp
Kl.	ret.	(m/s)	dække	(Km)	(°C)

Morgenobs : Ingen pga. tåge!!!
Kl.

Ringmærkning :

Rasttælling :
Kl.

Div obs : Smålom usp. 40 s, Sule imm. 1 s, Skarv 1 n + 10 r, Mørkbuget Knortegæs ad. 4 + 1k 1 s, Ederfugl 2 s, Sortand 100 r, Dværgfalk 2 s, Agerhøns 13 r, Strandskade 5 s, Alm. Kjove M 4 + 1k 1 + ad. 2, Hættemåge 800 r, Stormmåge 600 r, Sillemåge 35 r, Sølvmåge 1000 r, Svartbag 5 r, Ride 300 r, Splitterne 88 r, Fjordterne 40 r, Skærpiber 1 s, Bjergvipstjert 6 s, Hvid Vipstjert 10 s, Gærdesmutte 6 r, Rødhals 4 s, Husrødstjert 1, Sortstrubet Bynkefugl 1k 2, Solsort 1, Ringdrossel 1, Sangdrossel 5 s, Vindrossel 4, Tornsanger 1, Løvsanger 2, Fuglekonge 5, Kvækerfinke 1, Grøn57, Tornirisk 5, Liile Korsnæb 50, Gulspurv 2, Rørspurv 60.

Folk : Falk, Finn, Per Bo.

Bemærkninger : Tåge ingen morgen obs.

BLÅVAND FUGLESTATION
d. 26. September 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.15	SWW	4	7/8	20	
09.15	W	5	6/8	20	13,8

Morgenobs : Nordstranden

Kl. 06.15-09.15 Rødstrubet m 4 s, Sortstrubet Lom 4 s, Smålom
usp. 40 s + 1 n, Sule ad. 1 s, Skarv 68 s + 2 n + 1 r, Grågæs 8
s, Mørkbuget Knortegæs ad. 4 + juv. 1 s, Pibeand 4 s, Krikand 6
s, Ederfugl 2 s, Fløjlsand 2 s, Strandskade 1 s + 2 r, Stor
Præstekrave 1 r, Hjejle 1 r-s, Strandhjejle 1 s, Islandsk Ryle
1 r, Sandløber 6 r, Alm. Ryle 1 r, Mellemkjove 1k 1 s, Alm. Kjove
M. ad. 13 s + M 1k 3 s + M. 3k 1 s + L 3k 2 s + L 2k 1 s,
Dværgråge 1k 1 s, Lomvie 1 s, Sanglærke 1 s, Skovpiber 2 s,
Engpiber 59 s, Skærpiber 6 s, Bjergvipstjert 3 s, Hvid Vipstjert
3 s, Gærdesmutte 1 s, Solsort 1 s, Sortmejse 10 s, Gråkrage 4 r,
Bogfinke 15 s, Skovspurv 2 s, Grønirisk 20 s, Tornirisk 160 s,
Lille Korsnæb 20 s, Gulspurv 3 s, Rørspurv 5 s, Marsvin 1 r.
Kl.13.40 Smålom 1 s, Sule 1 A, Alm. Kjove 1 1k, Sortand 151 N,
Alm. Ryle 1 r, Storpiber 1, Rødhals 1.

Ringmærkning : Hvid Vipstjert 1, Gærdesmutte 3, Jernspurv 1,
Rødhals 6, Rødstjert 1, Munk 1, Gransanger 1, Fuglekonge 3,
Musvit 1, Husskade 1, Grønirisk 1, Gulspurv 1, Rørspurv 1.
Ialt 22 fugle / 13 arter.

Rasttælling :
Kl.

Div obs : Alm. Kjove 4, Skarv 2 n + 3 s + 5 r, Spurvehøg 1, St.
Flagspøtte 1, Skovpiber 1, Engpiber 20, Hvidvipstjert 1,
Gærdesmutte 2, Rødhals 4, Sortstrubet bynkefugl 1 ♂ ad + 2 1k,
Sangdrossel 7, Munk 2, Fuglekonge 5, Musvit 3, Husskade 2,
Gråkrage 6 n, Skovspurv 6, Bogfinke 5, Kvækerfinke 2, Grønirisk
40, grønsisken 15, Tornirisk 11, Lille Korsnæb 17.

Folk : Ernest, Finn, Falken, HIT-KNUDSEN, Europa- Palle n og mig.

Bemærkninger : Danmark blev Europamester i håndbold, dejlige
sildebasser, uha uha. Og det var så den dag.

Per Bo Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

D. 27. September 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.15	WSW	12	8/8	25	12
09.15	W	15	8/8	10	10
14.00	NW	15	5/8	25	
16.00	NW	15	5/8	25	

Hukket og ca 1 time i Sabinebunkeren.

Morgenobs : 06.15 - 09.15 Smålom sp. 125 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Mallebuk 3 s, Sodfarvet Skråpe 1 s, Alm. Skråpe 1 s, Sule ad. 11 s imm. 24 s, Pibeand 1 s, Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 2 s + 1 n, Stor Præstekrave 1 s, Strandhjejle 2 s, Alm. Ryle 7 s, Alm. Kjove ad. lys 1 s + mørk 4 s 1K 3 s mørk 7 s + 6 n lys 2 s iat 23 stk., Kjove sp. 3 s,
09.15 - 11.15 Smålom sp. 1 s + 1 n, Sule 172 r, Ederfugl 5 s, Alm ryle 1 s, Alm. Kjove mørk 4 s, Sorthovedet Måge 1K 1 r - n.
13.45 - 16.00 Smålom Sp. 4 s, Sule 278 r & n, Alm. Kjove mørk 5 s lys 2 s usp. 1 s, Dværgmåge 1K 1 s, Lomvie 1 s + 1 s - r.

Ringmærkning : Nul !!!**Rasttælling** : Nul!!!**Div obs** : Ubs !!!**Folk** : Europa - Palle, Gede - Finn, Kurt, Hit-hat Knudsen, Per, Ole, Falk, Ulrik.**Bemærkninger** : Der skete ikke helt så meget som vi havde forventet, men det er vi efterhånden vantil.

Det var meget svært at få styr på Sulerne, derfor er de skrevet som de er.

Falk !!!

BLÅVAND FUGLESTATION
d. 28. September 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.15	NW	13	5/8	25	10,4
09.15	NW	13	5/8	25	12,4
12.30	W	10	7/8	25	12,0
16.00	W	10	7/8	25	12,0

Morgenobs : Sydstranden

Kl. 06.15-09.15 Rødstrubet Lom 2 n, Sortstrubet Lom 1 n, Smålom
usp. 14 s + 27 n, Sule ad. 2 s + 10 n + imm. 2 s + 40 n, Skarv
7 s + 2 n, Mørkbuget Knortegås 1 s, Lysbuget Knortegås 3 s,
Pibeand 18 s, Spidsand 12 s, Skeand 1 s, Dværgfalk 1 s, Strand-
skade 1 s, Islandsk Ryle 2 s, Sandløber 9 r, Alm. Kjove mørk 4
s + 4 n + mørk 2k 1 n + mørk 1k 1 n + lys 1 s + usp. 2 s + 3 n,
Alk/Lomvie 1 n, Skærpiber 1 s.

Sydstranden 12.30-16.00

Rødstrubet Lom 3 s, Smålom usp. 11 s + 1 n, Sule imm. 2 n + juv.
1 n, Top./Gråstrubet Lappedykker 1 n, Strandskade 1 s, Strand-
højle 11 s, Sandløber 3 s, Alm. Ryle 70 s, Alm. Kjove mørk 1 +
Lys ad. 2 s, Sorthovedmåge 2k 1 W, Engpiber 2 s.

Ringmærkning :

Rasttælling : Nordstranden

Kl. 08.45-09.15 Hættemåge 80 r, Stormmåge 40 r, Ride 213 r,
Sildemåge 50 r, Sølvmåge 55 r, Svartbag 55 r.

Div obs : Agerhøne 5 r, Storkjove 1, Sildemåge 230 r, Sølvmåge
75 r, Lomvie 1 s.

Folk : HIT-KNUDSEN, Kurt, Falken, Ole og undertegnede.

Bemærkninger : Med spænding ventede vi på at der skulle ske
noget, men ak, det var ikke meget der skete. Ny dag kommer
imorgen, heldigvis.

Per Bo Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION
D. 29. September 1994.

Vejrdata	Vind-	Vindstyrke	Sky-	Sigt	Temp
Kl.	ret.	(m/s)	dække	(Km)	(°C)
06.15	W	15	8/8	8	12
11.50	W	10	8/8	25	14
14.00	NW	8	8/8	25	14
15.10	N	5	8/8	8	13

Morgenobs : Hukket

Kl. 06.15 - 09.15 Rødstrubet Lom 1 s, Sortstrubet Lom 1 r, Smålom sp. 24 s + 14 n, Gråstrubet Lappedykker 2 s, Malleuk 1 s, Sule ad. 2 s + 4 n imm. 14 n, Hjejle 2 s, Strandhjejle 7 s, Alm. Ryle 109 s, Mellenkjove 3K lys 1 s-r-s, Alm. Kjove 1K 2 s mørk 4 s, Lomvie 2 s + 1 r, Gærdesmutte 1 r, Gråkrage 4 r, Tornirisk 3 s, Hare 1, Spættet Sæl 2.

Kl. 09.15 - 10.30 Smålom sp. 5 s + 4 n, Toppet lappedykker 2 s, Malleuk 1 s, Sule ad. 2 n imm. 6 n usp. 26 n, Skarv 2 s, Mørkbuget Knortegås 2 s, Tårnfalk 1 s, Alm. Ryle 39 s, Dværgmåge 1K 1 s, Alm. Kjove 1K 1 s mørk 2 s, Lomvie 1 s, Sanglærke 2 s, Stenpikker 1 s,

Kl. 11.50 - 15.10 Rødstrubet Lom 4 s, Smålom sp. 14 s + 2 n + 1 r, Malleuk 2 s, Sule ad. 1 s + 1 n imm. 6 n usp. 1 n, Skarv 1 s + 1 n + 1 r, Pibeand 6 s, Krikand 10 s, Fløjlsand 1 s, Toppet Skallesluger 2 s, Spurvehøg 1 s, Strandskade 5 s, Strandhjejle 22 s, Alm. Ryle 1 s, Alm. Kjove ad. mørk 1 s 2K lys 1 s mørk 2 s, Lille Kjove ad. 1 s-r-s, Lomvie 1 s, Alkefugl sp. 2 n, Engpiber 13 s, Hvid Vipstjert 1 s, Lille Korsnøb 6 s, Rørspurv 1 s.

Ringmærkning : Nul!!!

Rasttælling : Nul !!!

Div obs : Sodfarvet Skråpe 1 s, Stor Stormsvaler 1 s, Mellenkjove ad. lys 1 s, Sandløber 14, Stor Regnspejl 1 s, Hvid Vipstjert 5, Solsort 2, Gærdesanger 2, Fuglekonge 10, Snespurv 1, Gulspurv 3.

Folk : Porno-Per, Dværgfalk, Hit-hat Knudsen, Morten, Ole, Bent.

Bemærkninger : De først go'obs i starten af div.obs. er gjort af SydSjællanderne Palle Rasmussen & Co. udenfor vores obs. perioder.

Falk!!!

BLÅVAND FUGLESTATION
d. 30. September 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.15	WSW	8	8/8	10	13,2
09.15	WSW	7	6/8	25	14,1
12.45	SW	10	8/8	25	15,0
16.45	SW	12	8/8	25	15,0

Morgenobs : Nordhukket

Kl. 06.15-09.15 Smålom usp. 3 s + 1 n, Gråstrubet Lappedykker 2 s, Sodfarvet Skråpe 1 s, Sule ad. 6 n + imm. 4 n, Pibeand 2 s, Toppet Skallesluger 7 s, Dværgfalk 4 s, Strandskade 3 s, Hjejle 5 s, Strandhjejle 1 s, Sandløber 3 r, Alm. Ryle 20 s + 17 r, Alm. Kjove mørk 2 s, Lomvie 1 s + 1 r, Engpiber 276 s + 3 n, Skærpiber 1 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 1 s, Ringdrossel 1 r, Sangdrossel 1 s + 1 r, Vindrossel 1 r, Tornirisk 25 s, Bjergirisk 20 s, Rørspurv 2 s.

12.45-16.45 Sydhukket

Rødstrubet Lom 1 n + 3 r, Smålom usp. 2 s + 12 n, Mallemuk 3 n, Stor Stormsvale 2 s, Sule ad. 1 s + 14 n + 9 r + imm. 19 n + 3 r, Alm. Kjove mørk 1, Storkjove 1k 1 n, Dværgmåge ad. 1 n + 1k 1 n, Lomvie 8 n, Alkefugl 2 n, Sæl 2 r.

Ringmærkning : Engpiber 1, Rødhals 1, Munk 1, Sortmejse 16, Blåmejse 1, Musvit 1.
Ialt 21 fugle/ 6 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Skarv 1 s, Agerhøne 5 r, Strandskade 6 s, Engpiber 21, Hvid Vipstjert 1, Gærdesmutte 2, Rødhals 1, Sortstrubet Bynkefugl 1k 1 r, Solsort 1, Sangdrossel 10, Vindrossel 5, Munk 2, Fuglekonge 5, Sortmejse 106, Blåmejse 3, Musvit 6, Skovskade 5, Stær 5, Skovspurv 3, Bogfinke 20, Kvækerfinke 2, Grønirisk 20, Stillids 1, Tornirisk 30, Lille Korsnæb 10, Gulspurv 2, Rørspurv 3.

Folk : HIT-KNUDSEN, Morten, Ole, Falken og undertegnede.

Bemærkninger : Nej.

Per Bo Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

D. 1. Oktober 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.15	NW	15	7/8	25	10,2
09.15	N	10	5/8	25	11,3
12.35	N	10	4/8	25	12,0

Morgenobs : Sabinebunkereren, Nordhukket.

Kl. 06.15 - 09.15 Smålom sp. 257 s, Gråstrubet Lappedykker 3 s, Nordisk Lappedykker 1 s, Sule ad. 11 s imm. 3 s, Pibeand 12 s, Krikand 5 s, Sortand 67 s, Strandskade 17 s, Alm. Ryle 13 s, Lille Kobbersneppe 4 s, Alm. Kjove mørk 20 s usp. 1 s, **Mellemkjove** ad. 1 s, Dværgmåge 1K 1 s, Fjordterne 4 s, Lomvie 1 s, **Søkonge** 1 n, Ringdrossel 2 r, Solsort 1 r, Vindrossel 1 r, Gråkrage 7 n.

Sydhukket Kl. 12.35 - 14.15 Smålom sp. 25 s + 1 n, Sule ad. 2 s, Skarv 1 s + 1 r, Fiskehejre 1 indtr., Pibeand 1 s, Sortand 27 s + 7 n, Blå Kærhøg 1 brun r, Musvåge 1 r, Strandskade 1 s, Alm. Ryle 4 s + 1 n, Kjove sp 1 n, Fjordterne 1 r, Engpiber 7 s + 4 n + 20 r, Hvid Vipstjert 2 s, Bynkefugl 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂ + 1K 2 r, Havesanger 1 r, Sortmejse 12 r, Lille Korsnæb 7 s + 5 r.

Ringmærkning : Nul !!!

Div obs : Toppet Lappedykker 1 s, Alm. Skråpe 1 s, Skarv 3 r, Kortnæbbet Gås 3 r, Dværgfalk 1 s, Agerhøne 9, Alm. Kjove 1K 1 s + usp. 2 s, Gråmåge ad. 1 s, Gærdesmutte 2, Jernspurv 2, Rødhals 1, Ringdrossel 79, Misteldrossel 1, Sangdrossel 1, Sortkrage 1, Gråkrage 1, Skovspurv 5 r, Grønirisk 25, Tornirisk 21 n, Rørspurv 3.

Skallingen Skestork ad. 1 r, Vandrefalk 1K 1 r, Bjerglærke 7.

Folk : Rødhætte, DD (Dummedyr) , Morten, Pin-gris, Porno-Per, Ole, Hit Knudsen, Falk.

Bemærkninger : Utroligt flot med alle de Ringdrossler muligvis har der været 120 - 150 iløbet af dagen.

Knudsen og Per var på Skallingen for at se storken. Knudsen fik en ny kommuneart, så han er glad og så er vi alle glade.

Falk!!!

BLÅVAND FUGLESTATION

D. 02. Oktober 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.30	SW	6	8/8	20	10,6
07.55	SW	5	6/8	20	11,1

Morgenobs : Fladebunker

Kl. 06.30-07.55 Smålom usp. 35 s + 1 s-w, Ederfugl 2 s, Toppet skallesluger 6 s + 1 r, Strandskade 4 r, Sandløber 7 s, Alm. Ryle 8 s, Dobbelt Bekkasin 1 s, Storpiber 1 s, Skærpiber 1 s, Engpiber 692 s + 30 n, Bjergvipstjert 4 s, Hvid Vipstjert 2 s, Jernspurv 6 s, Rødhals 1 r, Vindrossel 9 s, Stær 1 s, Gråspurv 4 s, Skovspurv 20 s, Bogfinke 42 s + 20 n, Kvækerfinke 7 s, Finker usp. 250 s, Tornirsk 69 s, Laplandsværting 2 s, Gulspurv 5 s, Rørspurv 36 s.

Ringmærkning : Gærdesmutte 2, Jernspurv 3, Rødhals 3, Solsort 2, Sangdrossel 2, Gærdesanger 1, Havesanger 1, Munk 6, Hvidbrynet Løvsanger 1, Gransanger 2, Løvsanger 1, Fuglekonge 2, Sortmejsje 20, Blåmejse 1, Bogfinke 3, Grønirisk 4.
Ialt 54 fugle/ 16 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Hedelærke 1 E, Bjerglærke 1, Storpiber 5 s, Engpiber 400 s, Bjergvipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 1, Jernspurv 15, Rødhals 5, Husrødstjert 1, Solsort 3, Sangdrossel 10, Vindrossel 10, Gærdesanger 1, Havesanger 1, Munk 5, Hvidbrynet Løvsanger 1, Gransanger 2, Løvsanger 1, Fuglekonge 15, Sortmejsje 100, Blåmejse 1, Skovskade 1, Husskade 1, Skovspurv 15, Bogfinke 100, Kvækerfinke 5, Grønirisk 50, Lille Korsnøb 6.

Folk : Pindstrup, Rødhætte, Morten, Morten, Ole, Falken, HIT-HAT KNUDSEN og undertegnede.

Bemærkninger : Stationsrekord med 5 Storpibere, alle tiders. Jeg fik en ny art med den Hvidbrynede, det er jeg glad for. Det har også holdt hårdt. Ellers lallede alle rundt. Der blev meldt 2 Hvidbrynede mere, en på Hvidbjerg og en fra Skallingen.

Per Bo Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

D. 3. Oktober 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
07.00	NNW	10	5/8	10	8
09.00	NNW	10	4/8	11	8

Morgenobs : Sabinebunkereren

Kl. 07.00 - 09.00 Rødstrubet Lom 3 n, Smålom sp. 38 s + 4 n, Lappedykker sp. 1 s, Sule 2K 2 s, Ederfugl 9 s, Fløjlsand 3 n, Dværgfalk 1 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Alm. Ryle 1 n, Sildemåge 16 r, Dværgmåge 1K 1 s, Fjordterne 3 s, Alkefugl sp. 1 n, Engpiber 3 s + 4 n, Sangdrossel 1 n, Vindrossel 1 n, Fuglekonge 1 r, Gulspurv 1 n, Rørspurv 2 s.

Ringmærkning : Nul!!!**Rasttælling : Nul!!!***Sodfarvet Skeribe 1 s*

Div obs : Sule usp. 34 s, Pibeand 3 s, Krikand 5 r, Agerhøns 16, Strandhjejle 1 r, Dobbeltbekkasin 4, Alm. Kjove 2 s, Lille kjove 1K 1 s, Stormmåge 10, Sildemåge 2, Sølvmåge 750, Svartbag 15, Hættemåge 5, Fjordterne 5 s, Havterne 1 s, Søkonge 1 n, Landsvale 1 s, Sanglærke 9, Engpiber 8, Hvid Vipstjert 3, Gærdesmutte 3, Rødhals 3, Bynkefugl 2, Sortstrubet Bynkefugl 1K 2 r, Stenpikker 2, Ringdrossel 11 r, Solsort 2, Sangdrossel 10, Vindrossel 12, Munk 1, Fuglekonge 5, Sortmejse 20, Blåmejse 20, Husskade 5, Stær 10, Gråkrage 3, Bogfinke 2, Kvækkerfinke 4, Grønirisk 40, Grønsisken 1, Bjergirisk 2 r, Rørspurv 3, Rådyr 1, Hare 2.

Folk : Porno - Per, Hit - hat Knudsen, Ole (går igen), Bent Bidesild, Det unge håb fra Fyn - Thomas, Zebrafinchen, Falken, Brosteen.

Bemærkninger : En noget død og kold dag det eneste sjove var nok en Lille Kjove der fløj over parkeringpladsen. Søkongen må være en man kan forvente.

Morgenobsen blev ødelagt af regn i starten og få fugle til slut.

Falk!!!

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 04. Oktober 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.30	NNW	8	7/8	20	6,6
09.30	NW	8	6/8	20	9,3

Morgenobs : Pælerækken, militærskuret

Kl. 06.30-09.30 Rødstrubet Lom 1 n, Smålom usp. 18 s + 27 n + 1 r, Skarv 4 s + 1 n + 1 r, Knortegås mb 1 s, Gæs usp 45 s, Pibeand 6 s, Ederfugl ♂ 1 s, Sortand 90 s + 87 n, Fløjlsand 1 r-n, Toppet Skallesluger 2 r, Musvåge 1 r, Blå Kærhøg 1 s, Strandskade 1 s + 4 r, Sandløber 1 r, Dobbelt Bekkasin 1 n, Fjordterne 1 s, Alkefugl usp. 2 n, Sanglærke 7 s, Bjerglærke 4 n, **Storpiber 1 s + 1n**, Engpiber 37 s + 1 n, Skærpiber 4 s + 2 n, Hvid Vipstjert 1 n, Sangdrossel 2 s, Vindrossel 17 s, Husskade 10 n, Gråkrage 1 r, Stær 60 s + 146 n, Bogfinke 26 s, Kvækerfinke 2 s, Grønirisk 20 s, Stillids 7 n, Grønsisken 2 s, Tornirisk 29 s, Gråsisken 1 s, Bjergirisk 1 n, Lille Korsnøb 5 n, Rørspurv 4 s, Sæl 2 r.

Ringmærkning : Rødhals 3, Sangdrossel 6, Vindrossel 3, Fuglekonge 3, Sortmejse 29, Kvækerfinke 9. 53 fugle / 6 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Musvåge 2 rst., Strandskade 1 s-r, Hedelærke 6 s, Engpiber 30, Gul vipstjert 1 s, Bjergvipstjert 3 s, Gårdesmutte 1, Rødhals 3, Stenpikker 1, Ringdrossel 1, Sangdrossel 15, Vindrossel 75, Sortmejse 200, Musvit 2, Husskade 8, Skovspurv 1, Kvækerfinke 20, Grønirisk 30, Stillits 1, Grønsisken 5, Bjergirisk 2, Gråsisken 1, Lille Korsnøb 15, Kærnebider 1, Laplandsværting 1, Snespurv 1, Gulspurv 2, Rørspurv 1.

Folk : Thomas-praktikant-kaffebrygger, kold vel at mærke, Sunny-boy-Sten rod, Zebrafinken, Ole, HIT-HAT-KNUDSEN, Falken og undertegnede.

Bemærkninger : Såvidt Finken forstår gik den nordtrækkende Storpiber til rst. og en time senere sås en sydtrækkende - altså højst 1-2 fugle ! Også kan vi snarke om det herfra til dommedag.

Per

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 05. Oktober 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.30	NNW	6	7/8	20	

Morgenobs : Pælerækken, militærskuret.

Kl. 06.30-09.30 Rødstrubet Lom 4 n + 1 s + 1 r, Smålom usp. 17 n, Sule 1a s + 1b s, Skarv 1 n, Krikand 2 s, Sildemåge 3 r, Sortand 289 n + 139 s + 1 r, Fløjlsand 1 n + 4 s, Toppet Skallesluger 3 s, Spurvehøg 1 n, Dværgfalk 1 s, Strandskade 3 r, Lille Kobbersneppe 1 n, Alm. ryle 3 n, Fjordterne 1 n, Havterne 1 n, Lomvie 1 n, Alkefugl usp. 3 n + 3 n-r, **Søkonge** 1 n + 1 s, Stor Flagspætte 1 n, Sanglærke 8 n + 1 r, Engpiber 12 n, Skærpiber 4 n, Ringdrossel 1 n, Sangdrossel 1 n, Sortmejse 10 n, Blåmejse 2 n, Stær 117 n + 35 s, Bogfinke 2 n, Grønirisk 15 n, Stillits 3 s, Bjergirisk 29, Gråsirken 11 n, Lille Korsnæb 21.

Ringmærkning : Gærdesmutte 1, Rødhals 3, Sangdrossel 2, Munk 1, Fuglekonge 9, Sortmejse 45, Blåmejse 5, Musvit 2, Træløber 1, Bogfinke 1, Grønsirken 1. *71 fugle / 11 arter*

Rasttælling : Nul!!

Div obs : Musvåge 3 r, Fjeldvåge 1 r, Sanglærke 2, Bjerglærke 5 E, Engpiber 5, Bjergvipstjert 1, Hvid Vipstjert 2, Gærdesmutte 2, Rødhals 4, Ringdrossel 1, Solsort 1, Sangdrossel 17, Vindrossel 22, Munk 2, Fuglekonge 20, Sortmejse 290, Blåmejse 48, Musvit 2, Træløber 1, Skovskade 5, Husskade 5, Stær 10, Bogfinke 15, Kvækkerfinke 2, Gulspurv 1, Grønirisk 10, Tornirisk 10, Grønsirken 1, Gråsirken 5, Lille Korsnæb 5, Gulspurv 1, Rørspurv 1.

Skallingen til Blåvand Fyr (Finkens gåtur) : Lille Lappedykker 1 (Grønningen), Musvåge 3, Bjerglærke 1 (Hvidbjerg), Storpiber 1 r (Grønningen), Hvid Vipstjert 3, Stenpikker 3.

Folk : Sten, Bent, Falk, Knudsen, Per, Ole, Finken, Thomas.

Bemærkninger : Den 3. dag i streg, hvor vinden var i nord, og det var naturligvis stadig meget koldt. Per og Sten var så deprimeret over situationen, at de kørte til Brabrand sø for at se Hvidvinget/havterne (Gylling troede ikke på det var en Hvidvinget terne men derimod en Havterne). Men vi fik vores øl og vin så vi var glade så er resten op til deres samvittighed. Vi gik døde bortset fra Finken, som gik fra Skallingen til Fyret. En frisk tur må man sige.

Falk!

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 06. Oktober 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.30	SW	5	8/8	25	9,4
09.30	SW	5	8/8	25	11,5

Morgenobs : Hukket

Kl. 06.30-09.30 Rødstrubet Lom 3 r, Smålom usp. 33 n, Gråstrubet Lappedykker 3 s, Sule ad. 1 n, Skarv 1 s, Mørkbuget Knortegås ad. 2 s, Lysbuget Knortegås ad. 7 s, Pibeand 4 s, Ederfugl 6 s + 5 n + 1 r, Fløjlsand 2 s, Strandskade 2 r, Sandløber 1 s + 10 r, Alm. Ryle 7 s, Lille Kobbersneppe 2 s + 2 r, Fjordterne 3 s + 2 n, HF-terne 1 s, Lomvie 1 s, Alkefugl usp. 2 n, Sanglærke 17 s, Engpiber 296 s, Skærpiber 8 s, Bjergvipstjert 4 s, Hvid Vipstjert 3 s, Rødhals 1 r, Sangdrossel 1 s, Vindrossel 12 s, Sortmejse 230 s, Gråkrage 2 r, Sortkrage 3 r, Stær 81 s, Skovspurv 4 s, Gråspurv 2 s, Bogfinke 1849 s, Finke usp. 130 s, Kvækerfinke 98 s, Grønirisk 130 s, Gråsiskan 5 s, Lille Korsnæb 70 s, Laplands Værbling 1 s, Gulspurv 2 s, Rørspurv 19 s.

Ringmærkning : Gærdesmutte 3, Jernspurv 1, Rødhals 1, Ringdrossel 1, Sangdrossel 1, Gærdesanger 1, Fuglekonge 2, Sortmejse 30, Blåmejse 1, Musvit 1, Bogfinke 4.
Ialt 46 fugle/ 11 arter.

Ræsttælling :

Kl.

Div obs : Agerhøne 9, Sanglærke 15 r, Storpiber 1 r, Skovpiber 1, Hvid Vipstjert 1, Gærdesmutte 7 r, Rødhals 6, Blåstjert 1 r, Sortmejse 50, Skovskade 8, Dværgværbling 1 r.

Folk : HIT-HAT KNUDSEN, Zebrafinken, Den vandrene pind, Thomas koldkaffe, Sunny-boy, Falken og undertegnede.

Bemærkninger : Efter alt den kolde luft fra nord, gik vinden i sydvest og alt åndede fred og idyl, men ak kl. 11.20 kom der en blå sort Zebrafinken stormende ind i indkørslen og **SKREG BLÅSTJERT**, et minuts stilhed sænkede sig og pludselig gik det op for folk hvad han sagde, på 10 sekunder var stationen ryttet for ophidsede forbløffede drømmende ornitologer. Vi indvaderede Vestskoven i pænt og roligt tempo, spændt på om vi skulle have heldet med os. Efter 10 lange minutter, eller var det et helt år, blev den meldt. UTOPI. Vi kneb os i armen, sandt var det, foran os sad den smukkeste Bluetail og viste sin vidunderlige røde flanker (superlativer mangler), Bidesilden havde sin lille jungletromme med, så snart var nyheden spredt for alle vinde og verdens hjørner, særlig i Øst på en lille, meget lille Ø. Vi føler med jer. Alle befandt sig i en euforisk stemning, jeg tror nok at ingen rigtig forstod hvad vi havde oplevet. Fedt var det at være på første park'et. Hele aftenen blev **BLÅSTJERT FUGLESTATION** kimet ned af nygerige menesker, der spurgte hvad det var for noget, så kunne vi jo bare svare at vi havde set en Blåstjert.

Per Tarsiger Hansen.

BLÅVAND SUPERHITSTATION

D. 7. Oktober 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
08.00	SW	5	8/8	10	11

Morgenobs : Aflyst p.gr.a. Dværgværlingen d. 6/10.

Ringmærkning : Engpiber 1, Gærdesmutte 1, Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 1, Munk 1, Fuglekonge 1, Sortmejsje 25.
32 fugle / 8 arter

Div obs : Smålom sp 20 s, Musvåge 1 r, Dværgfalk 1 s, Dobbeltbekkasin 6 r, Alm. Kjove 1K 1 n mørk 1 s, Sanglærke 25 s, Skovpiber 1, Engpiber 100, Hvid Vipstjert 5, Gærdesmutte 3, Jernspurv 3, Rødhals 20, Blåstjert 1 ad♀/1K ♀♂, Ringdrossel 6, Solsort 5, Sjagger 4, Sangdrossel 25, Vindrossel 50, Munk 2, **Schwartz' Løvsanger** 1, Løvsanger 1, Fuglekonge 50, Topmejsje 5, Sortmejsje 250, Blåmejsje 25, Musvit 3, Stor Tornskade 1, Skovskade 10, Husskade 3, Stær 50, Skovspurv 5, Bogfinke 150, Kvækerfinke 25, Grønirisk 50, Tornirisk 25, Gråsisken 3, Lille Korsnøb 10, Gulspurv 3, Rørspurv 25.

Folk : Per, TamGede-Finn (Capra Hircus) - **mæeh!**, Hit-hat Knudsen, Bent, Thomas, Ole, Laske, Falken, Klydeungen, Den Gulbrystede Munk, Trols, Alex, Blåstjerten(finken) og nogle flere jeg ikke kan huske navnene på.

Bemærkninger : Det kom det helt store ryk ind af folk lige fra om morgenen, og til deres held var **Blåstjerten** der stadig. Der var folk helt fra København, som havde kørt hele natten.

Lille mig havde nogle venner på besøg fra Grinsted, og de havde ikke haft held til at se fuglen godt om morgenen, så jeg tog med ned til Vestskoven for at hjælpe dem med at finde **Blåstjerten**. Vi var lige kommet over volden ind til skoven, da vi så en stor flok folk komme løbende i vild panik. Umiddelbart virkede det underligt, at de skulle reagere så vildt på **Blåstjerten**. Men i næste øjeblik blev der råbt **Schwartziiiiiii'**, og så gik det op for os, at vi stod over for endnu et Hit der ville noget. Så vi løb efter de andre, og det lykkes os at se den **oppe på tagryggen** af et sommerhus inden den fløj ind i skoven igen, og forsvandt i de næste 3 timer. Disse 3 timer må have virket som år på f.eks. Knudsen. Men til alt held lykkes det mig at genfinde den i den anden ende af skoven. Så for da af lykkes det stort alle at få den at se i denne ende af området. Jeg behøves vist ikke at sige at stemningen var helt oppe på fuld tryk! - Skål!!!!

Falk!!!

.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 8. OktOober 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.45	SW	3	8/8	25	11,5
09.45	SW	3	8/8	25	

Morgenobs : Nordstrand

Kl.=6.45-09.45 Rødstrubet lom r, Sortstrubet lom 1 r, Smålom 6 s, Ederfugl 4 r + 3 s, Anser sp. 1n, Knortegås mb. 2 ad. s, Dværgefalk 1 s, Strandskade 100.224 r!, Balkjole 1 ad. s, Splitterne 3 n, Alk 1 s, Sanglærke 53 r, Engpiber 133 s, Skærpiber 2 s, Bjergvipstjert 3 s, Havterne 1 s, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 1, Solsort 4 r, Ringdrossel 13 r, Sangdrossel 3 r, Vindrossel 15 r, Sortmejse 55 s, Bogfinke 13 s, Grønirisk 10 s, Grønsisken 73 s, Gråslisken 8, Gulspurv 3 s, Rørspurv 12 s, Bomlærke 1.

Ringmærkning : Lille Kjove 1 ad, Gærdesmutte 6, Vindrossel 1, Munk 5, Fuglekonge 1, Sortmejse 19, Blåmejse 1, Musvit 3, Grønsisken 2. Ialt 39 fugle / 9 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs :

Lille kjove 1 ad., Landsvale 20, Gærdesmutte 10, Rødhals 10, Blåstjert 1, Solsort 4, Sangdrossel 7, Schwarz'løvsanger 1, Gransanger 1, Fuglekonge 25, Topmejse 6, Sortmejse 60, Blåmejse 30, Husskade 5, Grønsisken 80.

Folk : Porno grisen (Per Bo), Jøde Falken (Flemming) samt ca. 60 hitlidderlige fuglekigger der så på Blåstjert og Schwarzí.

Bemærkninger : Efter en af de daglige ture til Vestskoven hvor jeg blandt andet så Blåstjert og Schwarzí, gik jeg langs vandet hjem. På turen hjem så jeg en gammel lille kjove der stod i vandkanten og fortærede resterne af en hættemåge. Jeg satte mig på ca. 10 meters afstand og nød denne dejlige fugl. Efter lidt tid kunne jeg dog ikke lade være med at kravle lidt tættere på. Til sidst sad jeg på en meters afstand og strøj den på ryggen medens uanfægtet åd videre. Efter at have nyt denne utroligt tillidsfulde fugl i et stykke tid løftede jeg den lige så roligt op fra jorden, og tog den med hjem til stationen. Her blev den ringmærket og beundret af de øvrige observatører. Til slut fløj den nord.

Finn B. Mogensen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 09. Oktober 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.45	SSW	4	6/8	10	9.1
09.45	SSW	4	5/8	15	10,1

Morgenobs : Rødstrubet Lom 2 r, Smålom usp. 17 s, Sort Strubet Lom 1 s, Sule imm. 5 s, Fiskehejre 1 s, Mørkbuget Knortegæs 2 s, Ederfugl 19 s + 67 n, Toppet skallesluger 3 s, Blåkærhøg b 1 s, Dværgfalk 1 s, Strandskade 1 s+ 4 r, Sandløber 1 s, Alm. Ryle 2 r, Alm. Kjove ad. 1 s, Alkefugl usp. 1 s, Sanglærke 1 s, Landsvale 4 s, Bjerglærke 1 s, Engpiber 1335 s, skovpiber 1 s, Bjerg Vipstjert 5 s, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 4 s, Rødhals 20 r, Sortstrubet Bynkefugl ♂ 1 + juv. 2 r, Stenpikker 1 r, Sjagger 1 s, sangdrossel 4 s, Fuglekonge 20 r, Sortmejse 25 r, Blåmejse 47 r, Gråkrage 9 r, Skovspurv 5 s, Bogfinke 175 s, Kvækerfinke 23 s, Grønirisk 59 s, Stilids 6 s, Grønsisken 37 s, Gråsisken 1 s, Lille Korsnæb 48 s, Snespurv 3 s, Gulspurv 3 s, Rørspurv 66 s, Sæl 1 r.

Ringmærkning Engpiber 1, Gærdesmutte 4, Rødhals 18, Solsort 1, Havesanger 2, Munk 2, Gransanger 2, Fuglekonge 18, Sortmejse 1, Blåmejse 9, Musvit 1, Grønsisken.
Ialt 62 fugle/ 12 arter.

Rasttælling : Hættemåge 97, Stormmåge 82, Sølvmåge 340, Svartbag 21, Ride 25.
Kl.

Div obs : Rød Glente 2, Landsvale 10, Hedelærke 1, Bjerg Vipstjert 1, Husrødstjert 1, Dompap 2.

Folk : STATIONENS FASTE STAB og en masse SHIT from no where

Bemærkninger : NÅ JAHh vi åbnede et ZoO have, sådan så alle kunne se Blåvands ornitologiske seværsigheder. Kør bare til Østre Digevej , så er der også Brun Pelikan, hvad skal man tro på. Deprimeret, nej. Tillykke.
Tænk at, nej det vil jeg ikke. Det er ZoO have.....
Fortrængning..... hva med en sykolo.....bæh.

hjpjh++0,,,shit og en Tarsiger tak.

BLÅVAND FUGLESTATION

D. 10. Oktober 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.50	SE	6	3/8	25	

Morgenobs : Hukket

Kl. 06.50 - 08.40 Smålom sp. 40 s, Krikand 7 s, Ederfugle 3 s + 10 n, Toppet Skallesluger 4 s, Spurvehøg 1 s, Dværgfalk 1 s, Splitterne 1 n, Fjordterne 1 n.

Ringmærkning : Gærdesmutte 11, Rødhals 32, Solsort 3, Sangdrossel 3, Vindrossel 6, Gransanger 6, Fuglekonge 31, Sortmejsje 3, Blåmejsje 18, Musvit 5, Bogfinke 5, Kvækkerfinke 1, Grønirisk 11, Dompap 1, Rørspurv 2.
138 fugle / 15 arter.

Div obs : Skarv 23 s, Kortnæbbede Gæs 1150 s, Ederfugl 5 s, Toppet Skallesluger 2 s, Rød Glente 2 s, Blå Kærhøg 1 "brun", Musvåge 1, Fjeldvåge 1K 1 s, Tårnfalk 1, Stor Præstekrave 1 s, Hjejle 1 s, Alm. Ryle 4 s, Hedelærke 1 s, Sanglærke 150 s, Bjerglærke 1 s, Landsvale 36 s, Storpiber 2 s, Engpiber 1200 s, Rødstrubet Piber 1 s, Hvid Vipstjert 3 s, Gærdesmutte 25, Jernspurv 25, Rødhals 95, Husrødstjert 10, Rødstjert 1, Stenpikker 2, Ringdrossel 10, Solsort 8, Sjagger 8, Sangdrossel 50, Vindrossel 90, Havesanger 1, Munk 10, Gransanger 12, Fuglekonge 71, Sortmejsje 13, Blåmejsje 35, Musvit 10, Spætmejsje 1 (kunden 3. observation i stationens historie), Stor Tornskade 1, Skovskade 2, Stær 650, Bogfinke 450, Kvækkerfinke 120, Grønirisk 120, Gråsisken 6, Stillits 1, Grønsisken 80, Tornirisk 30, Bjergirisk 1, Lille Korsnæb 40, Dompap 1, Gulspurv 15, Rørspurv 25.

Folk : Porno-Per, Tamgede Finn, Bent, Laske, Falk, Timme, Søren. Mit-Hat-Knudsen.

Bemærkninger : Observatørene lå døde hen, da det blev lidt mere vådt dagen før end det var meningen, Så Timme og Søren tog lidt af obsen.

De sidste Twitsere kom idag men fuglene var væk.
Det er min sidste dagbog så jeg takker af for nu.

Falk!!!

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 12. Oktober 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.45	NW	6	5/8	25	10,1
09.45	NW	6	5/8	25	11,3

Morgenobs : Hukket

Kl. 06.45-09.45 Rødstrubet Lom 1 r, Smålom usp. 132 s + 2 n, Toppet Lappedykker 3 s, Sule ad. 17 s + imm. 10 s, Skarv 13 s + 11 n, Pibeand 5 s, Gråand 1 s, Troldand 1 s, Ederfugl 18 s + 14 n, Sortand 117 s + 68 n, Fløjlsand 9 s, Toppet Skallesluger 1 s + 1 n, Tårnfalk 1 s, Strandskade 1 s, Alm. Ryle 3 s + 10 n, Alm. Kjove L ad. 3 s + M ad. 2 s, Dværgmåge ad. 1 s + 1k 1 n, Splitterne 3 s + 1 n, Fjordterne 2 s + 1 r, Lomvie 1 s, Alk 1 s, Alkefugl usp. 4 s + 4 n, Sanglærke 1 n, Stenpikker 1 r, Sortmejsje 150 n, Blåmejsje 10 n, Gråkrage 2 s, Stær 290 s, Grønirisk 8 n, Stillids 3 n, Grønsisken 25 n, Lille Korsnøb 2 s, Dompap 5 n, Snespurv 6 n, Rørspurv 1 s.

Ringmærkning : Gærdesmutte 2, Rødhals 6, Solsort 2, Sangdrossel 1, Vindrossel 1, Fuglekonge 3, Sortmejsje 9, Blåmejsje 67, Musvit 3, Skovspurv 2, Grønirisk 2, Gråsisken 2.
Ialt 100 fugle/ 12 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Skarv 1, Strandskade 7 r, Sanglærke 30, Engpiber 20, Skærpiber 2, Hvid Vipstjert 1, Gærdesmutte 2, Jernspurv 5, Rødhals 6, Rødstjert 1, Stenpikker 2, Solsort 12, Sjagger 20, Sangdrossel 6, Vindrossel 11, Gærdesanger 1, Fuglekonge 3, Sortmejsje 79, Blåmejsje 342, Musvit 23, Husskade 1, Allike 436, Sortkrage 1, Gråkrage 2, Stær 100, Skovspurv 2, Bogfinke 10, Kvækerfinke 5, Grønirisk 100, Stillids 3, Bjergirisk 1, Grønsisken 2, Lille Korsnøb 15, Stor Korsnøb 2, Dompap 2, Gulspurv 5, Rørspurv 5.

Folk : Geden Finn, Lille Lasse, Bent og undertegnede.

Bemærkninger : Jøde Falken tog hjem til Århus. Hr Clausen kom til byen, en kasse øl blev købt ind landskampen. Tænk vi vandt.

Per Bo Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

d.13. Oktober 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.45	NW	7	8/8	20	
09.45	NW	5	8/8	20	

Morgenobs : Hukket

Kl. 06.45-09.45 Rødstrubet lom 6n, Sortstrubet lom 2r, lom sp. 23 n, Gråstrubetlappedykker 1n + 1s, Toppetskallesluger 5 s, Knortegås mb. 1s, Sule A: 1, sp. 8s, Piband 51s, Spidsand 2s, Ederfugl 7n + 21s, Sortand 209n + 179s, Fløjelsand 3s, Alm. Ryle 1s, Dværghåge 1 lk s, Hættemåge 49s, Splitterne 1n, Bjerglærke 1n, Engpiber 4s + 14n, Stær 31n, Grønirisk 11n, Stor korsnæb 3s, Snespurv 1n, Gulspurv 1n, Rørspurv 3s.

Ringmærkning : Gærdesmutte 1, Solsort 3, Vindrossel 1, Munk 1, Blåmejse 1, Grønirisk 3. (6 arter / 10 stk.)

Rasttelling :**Kl.**

Div obs : Engpiber 50, Sjagger 70, Vindrossel 20, Kvækerfinke 20, Grønirisk 40, Lille korsnæb 80.

Folk : Porno Per og Finn.

Bemærkninger :

Finn B. Mogensen

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 14. Oktober 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.45	W	5	6/8	25	11,1
09.45	W	2	6/8	25	13,8

Morgenobs : Hukket, syd

Kl. 06.45-09.45 Rødstrubet Lom 3 r, Sortstrubet Lom 1 s, Smålom
usp. 6 s + 2 n, Sule ad. 1 s + ad. 1 n + imm. 1 s, Skarv 2 s,
Ederfugl 5 s + 43 n, Sortand 69 s + 81 n, Fløjlsand 2 r-n,
Spurvehøg 7 s, Dværgfalk 1 s, Strandskade 4 r, Sandløber 59 r,
Mellem Kjove ad. 1 n, Dværgmåge 1k 4 s, Sildemåge 2 r, Engpiber
4 s + 13 n, Gårdesmutte 1 r, **Bjerg Vipstjert 1 s**, Blåmejse 25 s,
Alliker 12 s, Råge 5 s, Gråkrage 2 n, Stær 7 r + 500 r, Bogfinke
1 s, Stillids 4 n, Lille Korsnæb 10 s, Dompap 3 s, Rørspurv 1 n.

Ringmærkning : Gårdesmutte 11 s, Solsort 1, Munk 1, Rørsanger 1,
Sortmejse 4, Blåmejse 40, Musvit 7, Bogfinke 1, Grønirisk 2.

Rasttælling : Sydhukket**Kl.**

Hættemåge 11 r, Stormmåge 23, Ride 50 r, Sølvmåge 330 r, Svartbag
r.

Div obs :

Folk : Lasse Laske, Hr. Clausen, Tamgeden og undertegnede.

Bemærkninger : Et rygte om Hvidvinget Terne ved Stadil, var ikke
et rygte, fedt med en ny art. Ellers var den gamle Mellemkjove
det fedeste jeg længe har set, lange lange halefjer uhh hvor var
det fedt.

Per Bo Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 15. Oktober 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
06.45	W	1-2	8/8	8	11,0
09.45	W	2	8/8	15	

Morgenobs :

Kl.06.45-09.45 Sortstrubet lom 1r, lom sp. 1n, Toppetlappedykker 1n, Knortegås mb. 1s, Piband 1s, Bjergand 6s, Ederfugl 95s, Sortand 50n + 41s, Toppet skallesluger 7s, Strandskade 2r + 1n, Splitterne 1n + 10s, Engpiber 13s + 10n, Bjergvipstjert 1s, Jernspurv 2s, Gråkrage 4n + 1s, Allike 15s, Stær 3675s, Bogfinke 1s, Kvækerfinke 22s, Grønirisk 37s, Stillits 2, Gulspurv 2s, Rørspurv 2s.

Ringmærkning : Gårdesmutte 4, Jernspurv 1, vindrossel 1, Munk 2, Gransanger 1, Fuglekonge 1, Sortmejse 7, Blåmejse 19, Musvit 4. (9 arter / 50 stk.).

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Rødstrubet lom 6r, Små lom 6s, Knortegås mb. 14s, Strandskade 10r, Dobbeltbekasin 4r, Alm. Kjove 1 lys imm. n, Engpiber 15r, Skærpiber 1r, Husrødstjert 1r, solsort 2r, Vindrossel 5r, Fuglekonge 4r, Blåmejse 20r, Musvit 3r, Spætmejse 1r, Bogfinke 18s, Rørspurv 1r.

Folk :**Bemærkninger :**

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 16. Oktober 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
07.00	NW	9	8/8	25	8,2
10.00	N	10	6/8	25	8,6

Morgenobs : Pælerækken, militærskur

Kl. 07.00-10.00 Rødstrubet Lom 2 s + 1 r, Sortstrubet Lom 1 n, Smålom usp. 15 s + 15 n, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule ad. 11 s, Skarv 1 s + 1n, Kortnæbbet Gæs 268 s, Knortegæs MB 33 s, Pibeand 29 s + 10 n, Krikand 6 s, Troldand 1 n, Ederfugl 3 s + 9 n, Sortand 91 s + 212 n, Fløjlsand 2 s, Hvinand 4 n, Toppet Skallesluger 4 n, Blå Kærhøg 3 s, Spurvehøg 3 s, Musvåge 4 s, Vandrefalk 1 s, Sortgrå Ryle 1 n, Alm. Kjove M ad. 1 s + L 2k 1 s, HF-terne 1 n, Alk. usp. 5 n, Sanglærke 106 n, Engpiber 21 n, Skærpiber 2 n, Vindrossel 3 r, Fuglekonge 17 s, Blåmejse 96 n, Alliker 214 n, Gråkrage 10 n, Stær 500 n, Bogfinke 15 n, Kvækerfinke 63 n, Stillids 1 n, Grønirisk 17 s, Dompap 2 n, Gulspurv 3 n, Rørspurv 4 s + 1 n.

Ringmærkning :**Rasttælling** :**Kl.****Div obs** :**Folk** :**Bemærkninger** :

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 17. Oktober 1994.

Vejrdata	Vind-	Vindstyrke	Sky-	Sigt	Temp
Kl.	ret.	(m/s)	dække	(Km)	(°C)

Morgenobs :

Kl.

Ringmærkning :**Rasttælling :**

Kl.

Div obs :**Folk :****Bemærkninger :**

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 18. Oktober 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
07.00	SW	3	7/8	25	5,7
10.00	SW	5	6/8	25	6,4

Morgenobs : Sydhukket

Kl. 07.00-10.00 Rødstrubet Lom 2 s, Sortstrubet Lom 1 n, Smålom usp. 34 s + 13 n, Toppet Lappedykker 1 s + 3 n, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Skarv 81 s + 6 n, Gæs usp. 60 s, Pibeand 5 s, Krikand 1 s, Skeand 1 n, Ederfugl 28 s + 664 n, Sortand 140s + 156 n, Fløjlsand 14 s, Hvinand 9 s, Toppet Skallesluger 2 s + 1 n, **Havørn juv. 1 w**, Blåkærhøg 3 s, Spurvehøg 1 s, Strandskade 9 r, Hjejle 1 s, Sandløber 35 s, Dobbelt Bekkasin 1 r, Alkefugl usp. 3 s, Sanglærke 1 s, Engpiber 8 s, Gærdesmutte 2 r, Solsort 1 s, Sjagger 2 s, Husskade 1 s, Gråkrage 68 s + 23 n, Alliker 655 s, Stær 939 s, Skovspurv 6 s, Bogfinke 12 s + 2 r, Kvækerfinke 56 s + 10 n, Grønirisk 1 s + 10 n, Grønsisken 5 s, Stor Korsnæb 9 n, Dompap 2 s, Gulspurv 11 s + 5 n, Kronhjort ad. ♂ 1 r.

Ringmærkning : Jernspurv 1, Gærdesmutte 3, Rødhals 3, Solsort 4, Munk 2, Fuglekonge 9, Sortmejse 1, Blåmejse 3, Grønirisk 1, Kvækerfinke 1, Musvit 1, Grønsisken 2, Dompap 1.
Ialt 13 arter/ 32 fugle.

Rasttælling :**Kl.**

Div obs : Smålom 5 s + 12 r, Ederfugl 80 n, Toppet Skallesluger 6 n, Spurvehøg 5 s, Musvåge 4 r, Dværgfalk 2 s, Strandskade 8 r, Sandløber 30 r, Havterne 1 n, Storpiber 1 r-s, Engpiber 30 s + 110 r, Rødhals 5 r, Solsort 4 r, Sjagger 2 r, Vindrossel 25 s + 10 r, Sangdrossel 4 r, Fuglekonge 6 r, Blåmejse 30 r, Musvit 6 r, Husskade 6 r, Skovskade 1 s, Stær 300 s, Bogfinke 100 s + 30 r, Kvækerfinke 20 r, Grønirisk 40 r, Bjergirisk 30 r, Gulspurv 12 s + 10 r, Rørsurv 4 r.

Folk : En masse menesker.**Bemærkninger :** Fed Havørn.

Per Bo Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 20. Oktober 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
07.00	SE	6	4/8	25	3,4
10.00	SE	6	4/8	25	4,5

Morgenobs : Sydhukket

Kl. 07.00-10.00 Smålom usp. 24 s + 1 n, Toppet Lappedykker 2 s + 5 r, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule ad. 3 s, Skarv 59 s, Pibesvane 5 s, Sangsvane 1 s, Grågås 2 s, Bramgås 94 s, Knortegås mb. 10 s, Pibeand 5 s, Krikand 36 s, Gråand 5 s, Ederfugl 108 s, Fløjldand 10 s, Hvinand 8 s, Blåkærhøg 1 s, Musvåge 5 s, Fjeldvåge 1 r, Spurvehøg 9 s, Strandskade 7 r, Hjejle 7 s, Strandhjejle 1 r, Dobbelt Bekkasin 2 n, Alk usp. 1 s, Ringdue 2 s, Hedelærke 1 s, Sanglærke 5 s, Sjagger 40 n + 2 r, Gråkrage 10 s, Stær 300 s, Kvækerfinke 29 s, Stillids 1 n, Grønsisken 25 s, Bjergirisk 7 s, Lille Korsnøb 7 s, Rørspurv 4 s.

Ringmærkning : Spurvehøg 1, Gærdesmutte 1, Fugle konge 1, Kvækerfinke 1, Musvit 1.
Ialt 5 arter/ 5 fugle.

Rasttælling :**Kl.**

Div obs : Spurvehøg 1, Gærdesmutte 1, Fuglekonge 1, Kvækerfinke 1, Musvit 1.

Folk : Jah.**Bemærkninger :** Nej.

Per Bo Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 22. Oktober 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
07.00	SE	6	8/8	10	6,8
10.00	SE	6	7/8	15	7,0

Morgenobs : Sydhukket

Kl. 07.00-10.00 Smålom usp. 16 s, Toppet Lappedykker 2 s, Gråstrubet Lappedykker 2 s, Knortegås mb. 5 s, Gravand 1 s, Ederfugl 22 s + 2 r, Hvinand 5 s, Toppet Skallesluger 1 s, Spurvehøg 1 s, Musvåge 1 s, Dtrandskade 5 r, Klyde 2 r, Stor Præstekrave 1 s, Hjejle 3 s, Sandløber 39 r, Alm. Ryle 1 r, Dværgmåge ad. 2 s, Lomvie 2 s, Alk 3 s, Engpiber 67 s, Sjagger 1 s, Blåmejse 2 s + 20 n, Gråkrage 5 s, Stær 200 s, Kvækerfinke 6 s, Grønirisk 3 s, Lille Korsnøb 13 s, Gulspurv 1 s, Rørspurv 4 s.

Ringmærkning : Gærdesmutte 1, Solsort 1, Blåmejse 3, Rødtoppet Fuglekonge 1.
Ialt 4 arter/ 8 fugle.

Rasttælling :**Kl.**

Div obs : Ederfugl 14 n, Spurvehøg 1 s, Blåkærhøg ad ♀ 1, Dobbelt Bekkasin 4 s, Sanglærke 1, Engpiber 10, Bjerg Vipstjert 1, Gærdesmutte 10, Rødhals 5, Rødstjert 1, Solsort 1, Misteldrossel 2 s, Gærdesanger 1, Fuglekonge 10, Rødt. Fuglekonge 2, Musvit 2, Blåmejse 6, Krage 15, Stær 20 s, Kvækerfinke 1, Grønirisk 100, Grønsisken 5 s, Gulspurv 5.

Folk : Nogen.**Bemærkninger :** Fede Rødtoppede.

Per Bo Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 24. Oktober 1994

Vejrdata	Vind-	Vindstyrke	Sky-	Sigt	Temp
Kl.	ret.	(m/s)	dække	(Km)	(°C)

Morgenobs : Nix
Kl.

Ringmærkning : Gærdesmutte 1, Munk 1, Sortmejse 1, Grønirisk 2.
Ialt 4 arter/ 5 fugle.

Rasttelling :
Kl.

Div obs : Knortegæs mb 8 s, Krikand 6 s, Spurvehøg 1 s, Agerhøne 2 r, Strandskade 1 r, Sandløber 5 s, Skovsneppe 1, Stenvender 2, Sølvmåge 300 r, Sanglærke 2, Engpiper 25 s + 20 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 1, Solsort 1, Vindrossel 3 r, Gærdesanger 1 r, Munk 1 r, Fuglekonge 5 r, Rødt. Fuglekonge 1 r, Sortmejse 3 r, Blåmejse 6 r, Musvit 2 r, Husskade 5 r, Gråkrage 5 r, Stær 191 s, Bogfinke 3 r, Grønirisk 150 r, Stillids 3 s + 2 r, Lille Korsnæb 31 r, Gulspurv 8 s, Rørspurv 4 s.

Folk : Nogle.

Bemærkninger :

Per Bo Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 25. Oktober 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
07.00	SW	6	7/8	8	8,5
10.00	SW	6	6/8	12	9,0

Morgenobs : Sydhukket

Kl. 07.00-10.00 Rødstrubet Lom 2 s, Sortstrubet Lom 1 s, Smålom usp. 4 r, Sule ad. 1 s, Skarv 1 s, Knortegås mb 1 s, Knortegås lb 1 s, Pibeand 8 s, Ederfugl 5 s + 39 n, Strandskade 1 r, Sandløber 4 r, Alk 3 s, Hedelærke 2 s, Gærdesmutte 1 r, Sangdrossel 1 s, Musvit 2 s, Gråkrage 2 s, Stær 4370 s, Bogfinke 98 s, Kvækerfinke 47 s, Grønsisken 7 s, Lille Korsnøb 24 s, Rørspurv 6 s.

Ringmærkning : Gærdesmutte 2, Munk 1, Fuglekonge 3, Blåmejse 1, Bogfinke 1, Grønirisk 5.
Ialt 6 arter/ 13 fugle.

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Skarv 20 s, Grågæs 18 s, Alk usp. 60 n, Engpiper 127 s + 3 r, Skærpiper 1 r, Gærdesmutte 19 r, Solsort 3 r, Gærdesanger 1 r, Fuglekonge 8 r, Blåmejse 1 r, Musvit 2 r, Huskade 1 r, Allike 2 r, Gråkrage 1 r, Sortkrage 1 r, Stær 2856 s, Bogfinke 22 s, Kvækerfinke 8 r, Bog/Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 165 r, Grønsisken 9 r, Tornirisk 1, Lille Korsnøb 100 r, Gulspurv 11 r, Rørspurv 12 r.
Skallingen Havørn 1-2k r-s 1, Fjeldvåge 2 r, Tårnfalk 1 r, Bjerg Vipstjert 1 r.

Folk : Knudsen, Bent og undertegnede.

Bemærkninger : Havørn, det er sku fedt.

Per Bo Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 26. Oktober 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
07.15	SE	5	8/8	3	8,5
10.15	SW	7	7/8	30	9,4

Morgenobs : Sydhukket

Kl. 07.15-10.15 Smålom usp. 24 s + 4 n + 2 r, Gråstrubet Lappedykker 4 s, Nordisk Lappedykker 1 r-s, Sule ad. 1 s, Knortegås mb 39 s, Pibeand 1 s, Ederfugl 10 s + 7 n, Sortand 113 s + 125 n, Fløjlsand 1 s, Toppet Skallesluger 1 s, Musvåge 1 r, Strandhjejle 2 s, Islandsk Ryle 4 s, Sandløber 2 r, Alm. Ryle 13 s, Dværgmåge 1k 1 s, Alk usp. 5 s, Engpiper 53 s, Gærdesmutte 2 r, Rødhals 1 r, Solsort 1 r, Sangdrossel 1 r, Gråkrage 2 n, Stær 1155 s, Bogfinke 2 s, Kvækerfinke 3 s, Stillids 2 n, Grønsisken 34 s, Lille Korsnæb 10 n, Laplandsværting 1 s, Rørspurv 4 s, Marsvin 2 s.

Ringmærkning : Gærdesmutte 4, Sangdrossel 1, Fuglekonge 5, Sortmejse 1, Blåmejse 5, Grønirisk 1, Kvækerfinke 1, Musvit 1.

Rasttælling :**Kl.**

Div obs : Strandskade 1 r, Alm. Ryle 3 s, Engpiber 25 s, Gærdesmutte 10, Jernspurv 3, Husrødstjert 1, Solsort 2, Sjagger 1, Sangdrossel 5, Vindrossel 5, Gærdesanger 1, Fuglekonge 10, Sortmejse 1, Blåmejse 5, Musvit 2, Stor Tornskade 1, Gråkrage 1, Stær 1680 s, Bogfinke 20, Kvækerfinke 6, Grønirisk 50, Lille Korsnæb 6, Dompap 1, Gulspurv 2.

Folk :**Bemærkninger :**

P.B.H.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 27. Oktober 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
07.15	SW	3	7/8	25	8,6
10.15	SW	3	6/8	25	8,8

Morgenobs : Sydtrukket

Kl. 07.15-10.15 Smålom usp. 20 s + 3 n, Gråstrubet Lappedykker 3 s, Knortegæs mb 2 s, Grågæs 18 s, Sule imm. 1 s, Ederfugl 9 s + 10 n, Sortand 486 s + 38 n, Fløjlsand 1 s, Sandløber 7 s, Alm. Kjøve L ad. 1 s, Alk. 12 s, Alk. usp. 6 s + 4 n, Hedelærke 1 s, Sanglærke 27 s, Engpiber 20 s + 3 n, Gærdesmutte 2 r, Blåmejse 7 s, Musvit 2 n, Gråkrage 2 n, Stær 10479 s, Kvækerfinke 7 s, Grønirisk 43 s, Grønsisken 12 s + 17 n, Rørspurv 5 s.

Ringmærkning : Gærdesmutte 2, Rødhals 1, Munk 1, Fuglekonge 2, Blåmejse 3, Grønirisk 1.
Ialt 10 fugle/ 6 arter.

Rasttelling :**Kl.**

Div obs : Rødstrubet Lom 1 r, Dobbelt Bekkasin 1, Hedelærke 9 s, Bjerglærke 6 s + 1r, Engpiber 20 s + 3 r, Bjergvipstjert 1 s, Jernspurv 2, Rødhals 1 s + 1 r, Gærdesmutte 15 r, Solsort 1, Vindrossel 1, Gærdesanger 1, Munk 1, Fuglekonge 2, Blåmejse 3, Musvit 2, Skovskade 1, Husskade 2, Sortkrage 3, Gråkrage 1, Stær 13300 s, Bogfinke 50 s, Kvækerfinke 10 s, Grønsisken 1, Dompap 1 s, Gulspurv 2, Rørspurv 1.

Folk :**Bemærkninger :**

P.B.H.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 29. Oktober 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
07.15	W	6	5/8	25	8,0
10.15	W	6	5/8	26	8,8

Morgenobs : Sydhukket

Kl. 07.15-10.15 Rødstrubet Lom 2 s, Smålom usp. 27 s + 4 r, Toppet Lappedykker 4 s, Gråstrubet Lappedykker 7 s, Nordisk Lappedykker 2 s, Sule ad. 2 s + imm. 1 s, Knortegås mb. 2 s, Havlit 1 s, Sortand 405 s + 79 n, Ederfugl 6 s + 5 n, Fløjlsand 2 s, Havørn juv. 1 s, Sandløber 26 s, Alm. Ryle 2 s, Alk 30 s, Alk usp. 97 s, Skærpiber 2 s, Snespurv 17 v,

Ringmærkning : Fuglekonge 1.

Ialt 1 fugl/ 1 art.

Rasttelling :**Kl.****Div obs : Fuglekonge.****Folk :****Bemærkninger :**

P.B.H.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 31. Oktober 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
07.15	SW	12	7/8	20	10,5
10.15	SW	10	7/8	20	11,1

Morgenobs : Sydhukket

Kl. 07.15-10.15 Smålom usp. 9 s, Toppet Lappedykker 1 s, Sule imm. 3 s + 2 n, Knortegås mb 145 s, Pibeand 549 s, Gråand 11 s, Krikand 34 s, Spidsand 14 s, Skeand 1 s, Taffeland 17 s, Ederfugl 83 s + 7 n, Havlit 2 s, Sortand 512 s + 36 n, Hvinand 1 s, Toppet Skallesluger 4 s, Islandsk Ryle 1 s, Sandløber 10 s, Hættemåge 125 s, Alk 4 s, Alk usp. 16 s, Stær 83 s, Grønirisk 30 n.

Ringmærkning : Rødhals 4, Solsort 6, Sangdrossel 2, Gransanger 1, Fuglekonge 2, Blåmejse 3, Grønirisk 2.
Ialt 20 fugle/ 7 arter.

Rasttælling :**Kl.**

Div obs : Knortegås mb 8 s, Skovsneppe 1, Dværgmåge 1k 1 n, Engpiper 2, Husrødstjert 1, Gårdesmutte 5, Jernspurv 1, Rødhals 10, Solsort 20, Sjagger 2, Vindrossel 25, Sangdrossel 5, Gårdesanger 1, Gransanger 1, Fuglekonge 5, Musvit 2, Blåmejse 8, Husskade 1, Stær 15, Sortkrage 1, Bogfinke 1, Grønirisk 60, Gulspurv 5.

Folk :**Bemærkninger :**

P.B.H.

BLÅVAND FUGLESTATION
d. 01. November 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
07.30	W	15	7/8	15	9,8
10.30	W	13	8/8	20	10,8
12.15	W	13	8/8	20	
13.00	W	13	8/8	20	

Morgenobs : Sydhukket

Kl. 07.30-10.30 Rødstrubet Lom 1 s, Smålom usp. 55 s + 1n, Toppet Lappedykker 3 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sodfarvet Skråpe 1 s, Sule ad. 1 s + 9 n + imm 3 s + 23 n + juv. 1 n, Skarv 1 n, Knortegås mb 4 s, Spidsand 8 s, Ederfugl 22 s, Sortand 186 s, Hvinand 1 s, Skovsneppe 1 s, Sandløber 6 n, Stenvender 3 n, Alm. Kjove L ad. 1 n, Kjove usp. 1 n, Dværgrmåge ad. 2 s + 1k 4 s, Lomvie 21 s, Alk 1 s, Alk usp. 51 s.

Sydhukket 12.15-13.00

Smålom usp. 21 s, Sule ad. 3 n + imm. 2 n, Alm. Ryle 1 n, Alm. Kjove 1 n, Søkonge 1 n.

Ringmærkning :

Rasttelling :

Kl.

Div obs : Gærdesmutte 1, Ringdrossel 1, Solsort 5, Fuglekonge 1, Musvit 2, Stær 1, Grønirisk 5.

Folk :

Bemærkninger :

P.B.H.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 02. November 1994.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
07.30	WNW	5	8/8	25	9,0
10.30	WNW	5	7/8	25	10,0

Morgenobs : Sydhukket

Kl. 07.30-10.30 Smålom usp. 38 s + 26 n, Gråstrubet Lappedykker 2 s, Skarv 20 s + 1 n, Pibeand 7 s, Spidsand 53 s, Ederfugl 1 s + 7 n, Sortand 288 s + 261 n, Fløjlsand 24 s + 4 n, Toppet Skallesluger 1 n, Spurvehøg 1 n, Musvåge 2 r, Dværgfalk 1 s-n, Sandløber 6 s + 4 n, Stenvender 5 n, Hættemåge 112 s, Havterne 1 s, Alk usp. 2 s + 2 n, Sanglærke 15 s + 1 n, Engpiper 3 s + 11 n, Blåmejse 7 n, Stær 25 n, Kvækerfinke 2 n, Stillids 1 n, Grønirisk 60 n, Lille Korsnæb 16 n, Dompap 3 n, Snespurv 1 n, Gulspurv 1 n.

Ringmærkning : Gærdesmutte 1, Rødhals 5, Solsort 4, Gransanger 1, Fuglekonge 1, Blåmejse 41.

Ialt 53 fugle/ 6 arter.

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Agerhøne 3, Sanglærke 3 s, Engpiper 6 s, Gærdesmutte 15, Rødhals 15, Solsort 35,, Sjagger 10, Sangdrossel 1, Vindrossel 25, Gransanger 1, Fuglekonge 2, Rødtoppet Fuglekonge 1, Sortmejse 5, Blåmejse 120 s, Musvit 2, Huskade 3, Stær 5, Bogfinke 5, Kvækerfinke 45 s, Skovspurv 3 s, Grønirisk 70, Stillids 8 s, Grønsisken 10, Gråsisken 10 s, Lille Korsnæb 22, Snespurv 9, Dompap 30 s, Gulspurv 7, Rørspurv 2.

Folk :

Bemærkninger : Min sidste morgenobs. Jeg har haft en dejlig tid, lært en masse. Udemærket.

Per Bo Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 03. November 1994

Vejrdata	Vind-	Vindstyrke	Sky-	Sigt	Temp
Kl.	ret.	(m/s)	dække	(Km)	(°C)

Morgenobs :

Kl.

Ringmærkning :**Rasttælling :**

Kl.

Div obs : Skarv 2 s, Fiskehejre 1 s, Knortegæs mb 8 s, Ederfugl 4 s + 50 n + 1 r, Blå Kærhøg ♀ 1k 1, Spurvehøg 27 s, Musvåge 2 s, Fjelsvåge 2 s, Dværgfalk 1 s, Agerhøne 2, Strandskade 1 s, Dobbelt Bekasin 3 s, Dværgmåge 1k 1 s, Huldue 1 s, Ringdue 1 s, Hedelærke 1 s, Sanglærke 1 s, Engpiper 15 s, Skærpiper 2 s, Bjergvipstjert 1 s, Gærdesmutte 5, Jernspurv 3 s, Rødhals 15, Solsort 10, Sjagger 160 s, Vindrossel 5 s, Fuglekonge 25, Blåmejse 10, Musvit 2, Husskade 2, Allike 48 s, Råge 5 s, Gråkrage 41 s, Stær 85 s, Skovspurv 5, Bogfinke 1360 s, Kvækerfinke 770 s, Grønirisk 200 s, Stillids 10 s, Grønsisken 19 s, Tprnirisk 1 s, Gråsisken 15 s, Lille Korsnæb 20 s, Donpap 94 s, Gulspurv 5 s, Rørspurv 3 s, Hugorm 1.

Folk :**Bemærkninger :**

BLÅVAND FUGLESTATION

4. november 1994.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet-----
Kl:

Morgenobs: Kl. 0830-1030: Lille lom sp 2 r, Skarv 3 s, Pibesvane 69 3k+ s + 39 3k+ r + 11 1k s + 1 1k r, Kortnæbbet Gås 1 s, Blisgås 2 s, Bramgås 105 s, Knortegås 2 mørk fase s + 1 mørk fase r, Pibeand 13 s, Krikand 2 s, Gråand 4 s, Spidsand 10 s, Taffeland 6 s, Ederfugl 25 han s + 17 hun s + 15 s + 19 n, Sortand 39 s + 11 n, Hvinand 33 s, Toppet Skallesluger 7 s, Spurvehøg 14 s, Musvåge 9 s, Fjeldvåge 2 s, Strandskade 1 s, Vibe 44 s, Almindelig Ryle 1 s, Dobbeltbekkasin 1 s, Huldue 1 s, Hedelærke 2 s, Sanglærke 3 s, Engpiber 4 s, Hvid Vipstjert 1 s, Sjagger 32 s, Råge 3 s, Krage 1 s + 2 r, Stær 805 s, Bogfinke 1 s, Grønirisk 33 s, Grønsisken 2 s, Tornirisk 1 s, Gråsisken 1 s, Dompap 1 s, Snespurv 27 r, Gulspurv 3 s, Rørspurv 2 s.

Div obs: Blå Kærhøg 1 1k r, Spurvehøg 5 s, Musvåge 3 s, Fjeldvåge 2 s, Agerhøne 2 r, Gærdesmutte 5 r, Engpiber 1 r, Rødhals 10 r, Solsort 10 r, Vindrossel 1 r, Fuglekonge 5 r, Blåmejse 3 r, Musvit 2 r, Krage 2 r, Stær 20 s, Grønirisk 10 r, Gråsisken 1 r.

Ringmærkning:**Andre dyr:****Folk:****Bemærkninger:**

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 05. November 1994

Vejrdata	Vind-	Vindstyrke	Sky-	Sigt	Temp
Kl.	ret.	(m/s)	dække	(Km)	(°C)

Morgenobs :

Kl.

Ringmærkning :

Rasttælling :

Kl.

Div obs : Solsort 10, Sangdrossel 2, Rødhals 5, Gærdesmutte 5,
Blåmejse 2, Fuglekonge 2, Musvit 2, Husskade 1, Grønirisk 15,

Folk :

Bemærkninger :

BLÅVAND FUGLESTATION

3. December 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
09.00	SE	8	8/8	0,1	2

Morgenobs :

Kl.

Ringmærkning : Solsort 1, Blåmejse 1.**Rasttælling :**

Kl.

Div obs : Agerhøne 7+7, Musvåge 1, Sandløber 25, Stenvender 1, Engpiber 1, Solsort 2, Sjagger 1, Fuglekonge 2, Blåmejse 2, Stær 1, Bogfinke 1.**Folk :** Lone M. Nielsen og Frits Rost.**Bemærkninger :** Tyk og tæt ærtesuppe-tåge det meste af dagen. Vi fik først havet at se her sidst på eftermiddagen, hvor sigtbarheden steg til ca 800 meter. Milli har haft spærret hele dagen, så vi har, sammen med de få andre turister, rodet i noget gammelt opskyl på sydstranden. Kun ét eneste sølle ravstykke ca. på størrelse med dette 0.

I øvrigt en fornøjelse at gense den gamle station, der jo ligner sig selv - dog lidt mere ramponeret (udvendigt af vind og vejr - indvendigt af mange mennesker). Det er blevet helt sjovt at skrive dagsrapport, ikke noget gammelt hakkebræt mere og farver både på skærn og printer. Nye tider som vel kun en gammel observatør bider mærke i.

Jeg tillod mig at smække resterne af havens spejlnet op, og jeg tror vi fangede de 3 fugle der var i nærheden. De to nævnt oven for og genfangst af en tidligere mærket solsort - imponerende.

Frost

BLÅVAND FUGLESTATION

4. Decenber 1994

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
09.00	SW	8	2/8	30	7
16.00	S	10	8/8	1	8

Morgenobs :
Kl.

Ringmærkning : Solsort 3, Blåmejse 3.

Rasttælling :
Kl.

Div obs : Ederfugl 70 S, Sortand 150 N, Havlit 1 N, Musvåge 1, Sandløber 30 R, Stenvender 4 R, Engpiber 1, Solsort 4, Gårdesmutte 3, Fuglekonge 2, Blåmejse 6, Grønirisk 5.

Skallingen 12.30-15.00: Rødstrubet Lom 2 S + 1 R, Ederfugl 50 S, Sortand 80 N, Havlit 1 S + 1 R, Blå Kærhøg 1 brun, Fjeldvåge 1, Blåmejse 5, Bjergirisk 25, Grønirisk 12, Snespurv 7+48.

Folk : Frk. Møller og Frost.

Bemærkninger : Flot vejr først på dagen, der dog hen ad eftermiddagen blev overtaget af regn. Vi fik os en flot, lang gåtur til Skalling-ende.

Der er tilsyneladende lidt udskiftning i områdets solsorte da vi ikke genfangede nogen af fuglene fra i går og dagens fugle så vi kun den samme gang.

Tak for denne gang, glædelig jul osv.

Frost

BLÅVAND FUGLESTATION

9. december 1994.

Vejrdata	Vind-	Vindstyrke	Sky-	Sigt	Temp
Kl.	ret.	(m/s)	dække	(Km)	(°C)

08.30 W-NW 9-10 3-7/8 10 7.8

Om morgen samt formiddagen en del regnbyger. Men ellers en masse sol

Morgenobs :

Kl.

Ringmærkning :**Rasttelling :**

Kl.

Div obs :

Ederfugl 5 n, Duehøg 1 ♀ r, Sandløber 2 s, Dværgrmåge 1K. 2 s, Stormmåge 50 r, Sølvmåge 300 r, Svartbag 3 r, Solsort 1 r, Sne-spurv 1 s.

Folk :

Bent og Knudsen.

Bemærkninger :

Efter en lille tur igennem mosen samt ned på stranden kørte vi ned til Hvidbjerg strand for at kigge efter om der skulle være nogle Sortgrå Ryler. Dem kunne vi desværre ikke finde nogen af, men der var da lidt andet godt at kigge på.

Vibe 5 r, Stenvender 2 r, Gråmåge 3K. 1 r + 2K. 1 r, Stær 35 r.

De 2 Gråmåger stod næsten sammen, og de er vist nok de første her i dette efterår, eller skal vi snare sige vinter.

Henrik Knudsen.