

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 3/1 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: Storm og regn hele dagen !!

Div obs: Bogfinke 1 r, Gulspurv 1 r

Andre dyr: Michael Bjerregaard 1

Folk: Per Kjær, Michael Bjerregaard og Mig.

Bemærkning: Ja så er jeg atter tilbage på Blåvand, efter 14 intense juledage på djævløen og en allerhelvedes heftig nytårs-fest i Vejlerne og når jeg siger heftig så mener jeg en fest der går over i historie bøgerne !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 4/1 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:1000	SV	13-15 m/s	5/8	10 km.	5,6	

Morgenobs: Nix !

Div obs:Lille lom sp 1 s + 1 n, Ederfugl 1 s, Havlit 1 s + 4 n, Sortand 300 r, Strandskade 1 r, Sandløber 23 r, Lille Kobbersneppe 3 s, Stenvender 2 r + 2 s, Storkjove 1 s, Dvergmåge 1 4k+n, Sølvmåge 247 r, Svartbag 15 r, Ride 23 2 n, Ride 3 4+ n, alk/lomvie 2 n, Blåmejse 1 s, Snespurv 4 s

Ringmærkning: Nix !**Andre dyr:Nix !****Folk:Michael Bjerregaard, Per Kjær og så lige mig selv.****Bemærkning:Storkjoven viste sig så snart vi kom på stranden og dagen var reddet ! og sikke mange nye årsarter.....Wonder why ?**

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 5/1-1:

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl:1010	NV	6 m/s		6/8	4	

Morgenobs:1010-1103:Rødstrubet Lom 1 s, lille lom sp 1 n, Ederfugl 13 n + 5 r, Havlit 10 s + 3 n, Sortand 50 n + 150 s, Strandskade 10 r, Sandløber 89 r, Stenvender 15 r, Stormmåge 35 r, Sølvmåge 1550 r, Svartbag 10 r, Ride 1 4k+ r

Div obs:Musvåge 1 r, Hættemåge 1 r, Gærdesmutte 1 r, Solsort 1 r, Blåmejse 2 r, Musvit 3 r, Bogfinke 1 r, Gulspurv 15 r

Ringmærkning:Solsort 1, Blåmejse 1. Ialt 2/2 arter.

Andre dyr:Nix !

Folk:Henrik Knudsen, Bent, Per og Mig.

Bemærkning:Nej der er sgu sådan set ikke rigtigt noget at bemærke !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 6/1 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl:1010	NV	7 m/s	3/8	25 km.	5	

Morgenobs:Kl. 1010-1110:Sortstrubet Lom 1 s, lille lom sp 6 s + 6 n, Ederfugl 2 r + 4 s + 3 n, Havlit 3 r, Sortand 500 r, Toppet Skallesluger 1 ♂ n, Strandskade 9 r, Sandløber 185 r, Stenvender 7 r, Stormmåge 30 r, Sølvmåge 800 r, Svartbag 8 r, Ride 1 2k r + 1 2k n, Lomvie 5 n, Alk 1 r + 1 n

Div obs:Nix !

Ringmærkning:Nix !

Andre dyr:Nix !

Folk: Bent, Per og Mig.

Bemærkning: Dagen blev brugt på at få ringmærkningen fra efteråret 97 på ret køl !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 7/1 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: Nej og atter nej !

Div obs: Dværghmåge 1 2k n, Ride 2 2k n,

Folk: Bent, Per og Mig.

Bemærkning: Samme som igår !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 8. januar

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	V	7-8 m/s	3-6/8	15	5	byger

Morgenobs: nic !

Div obs: Lille lom sp 3 n, Ederfugl 70 r, Havlit 8 r, Sortand 200 r, Strandskade 4 r, Sandløber 60 r, Stenvender 10 r, Stormmåge 65 r, Sølvmåge 1300 r, Svartbag 15 r, Lomvie 1 n, Gærdesmutte 1 r, Musvit 2 r, Grønirisk 1 r.

Ringmærkning: nope.**Andre dyr: næ.****Folk: Bent, Per, Søren og Jens Lynild.**

Bemærkning: En dag mest i tømmere mændenes tegn ! Efter en heftig opvarmning til tv2's midnatsfilm "Håndlangerne", måtte vi overgive os til Doors og Star pilsnere resten af natten. På stranden sås en adult sølvmåge med karakterer af *cachinnans*: Helt hvidt hoved uden pletter, lidt mørkere grå ryg end "normale" sølvmåger, meget mørkt øje, lange gule ben og længere vingere end normale sølvmåger. Faktisk en ret iøjnefaldende anderledes måge end de andre sølvmåger.

P.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 9. januar 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 09	S	5 m/s	8/8	1 km	5	REGN
15	V	8 m/s	8/8	5 km	6	

Morgenobs: nej.

Div obs: Lille lom sp 1 s, Havlit 5 r, Sortand 50 s, Strandskade 8 r, Sandløber 50 r, Stenvender 15 r, Stormmåge 50 r, Sølvmåge 600 r, Svartbag 7 r, Ride 2 r, Blåmejse 1 r, Musvit 4 r, Grønirisk 1 r.

Ringmærkning: nej.**Andre dyr: nej.**

Folk: Per. Bent tog til KBH, Jens Lyn til Ribe og Søren til Kolding for at få fedtet BøhManden.

Bemærkning: Mutters alene på Skansen - døjlight ! Endelig kom vi (Søren og undertegnede) igennem rettelserne af efterårets ringmærkning - et rent SisisfosHelvede.

"DET ER GODT FOR VORES VÅDOMRÅDER !"

P.

BLÅVAND FUGLESTATION
Lørdag 10. januar 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl:	SSV-S	10-13 m/s	2/8	8 km	6	

Morgenobs: Kl. 1050-1150: Ederfugl 4 s, Havlit 8 r, Sortand 300 r, Strandskade 10 r, Sandløber 62 r, Stenvender 18 r, Stormmåge 45 r, Sølvmåge 1200 r, Svartbag 12 r, Ride 1 4k+ n, alk/lomvie 1 n.

Div obs: INTET !

Ringmærkning: nul.

Andre dyr: Kronhjort 1 2k død !

Folk: Per.

Bemærkning: Overlund dukkede pludselig op med et lig til Butcher Lynx: En nysselig fornyelig nedlagt kronstyr kalv på 35 kg. Flot kræ, men meget død. Havet er også temmeligt dødt for tiden - men sigten er også ret dårlig for tiden. Dagen blev ellers brugt på generel oprydning, støvsugning, gulvvask og selvfølgelig TipsLørdag med Don Tommy and his håndlanger Harkampp. Hva' ska' man sige: Giggs goes wild !?

P.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 11/1 1998

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl: Fint vejr idag !

Morgenobs:Nixen bixen.

Div obs: Ederfugl 30 r, Sortand 50 r, Strandskade 6 r, Sandløber 30 r, Stenvender 4 r, Stormmåge 25 r, Sølvmåge 250 r, Svartbag 6 r, Gærdesmutte 2 r, Sjagger 28 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 1.

Ringmærkning:Ja men ingen fugle i garnet !

Andre dyr:Nope.

Folk:Per (som tog til Kalø), Peter Lyngs og Mig.

Bemærkning:Godt at være tilbage efter en hård weekend i Kolding ellers ikke noget at bemærke !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d.12/1 1998

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:Udemærket må man sige indtil om eftermiddagen hvor en tæt tåge lukkede til.

Div obs: Pibeand 7 s, Ederfugl 71 n, Havlit 3 r, Strandskade 4 r, Sandløber 34 r, Sølvmåge 300 r, Svartbag 7 r, Gærdesmutte 1 r, Fuglekonge 1 r, Blåmejse 4 r, Grønirisk 2 r, Snespurv 5 r

Andre dyr: Ikke ud over observatørerne !!

Folk:Peter Lyngs, Bent Bidesild, Jens Lynild, Per Kjær og Mig.

Bemærkning:Ja hvad skal jeg sige ? ud over at vi alle løb panden mod muren om aftenen, det vil sige Pers Whisky Murihovedet (Muirhead's) men det var da også hyggeligt nok !!

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION
Tirsdag d. 13/01 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 8.30. Fint morgenvejr. Svag tåge men ellers fint.

Div obs: Ederfugl 60 n, Havlit 1 r, Hvinand 3 r, Musvåge 1 r, Agerhøne 3 r, Strandskade 7 r, Sandløber 101 r, Stenvender 5 r, Stormmåge 25 r, Sølvmåge 300 r, Svartbag 5 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 1 r, Sjagger 28 r, Musvit 6 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 4 r, Grønsisken 30 r, Bjergirisk 77 s, Lille Korsnæb 15 r, Gulspurv 7 r.

Andre dyr: 30 Krondyr sås ved Grærup Langsø. En død Mallebuk blev fundet ved hukket.

Folk: Per Kjær, Peter Lyngs, Søren Haaning, Bent og Ego.

Bemærkning: Kære dagbog - Her er så min første Blåvands rapport. Må hellere slutte inden strømmen går IGEN. Der er overgang i ovnen. Peter er ved at tilberede nogle lækre krondyrsbøffer. Uhmnn. !!!

Jens Hjerrild Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 14. januar 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: ?

Morgenobs: Kl. 0905-1105: Rødstrubet Lom 1 r, Sortstrubet Lom 3 r + 2 s, lille lom sp 2 s, Ederfugl 172 n + 105 s, Havlit 1 s, Sortand 592 s + 86 n, Fløjlsand 4 s, Hvinand 1 s, Toppet Skallesluger 7 s, Strandskade 7 r, Sandløber 82 r, Stenvender 1 r, Stormmåge 22 r, Sølvmåge 249 r, Svartbag 5 r, Lomvie 1 r.

Div obs: Musvåge 1 r, Stenvender 6 r, Stormmåge 80 r, Sjagger 18 r, Blåmejse 1 r, Musvit 4 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 7 r, Gulspurv 3 r.

Ringmærkning: nix.

Andre dyr: Hare 1.

Folk: Jens Lynild, Søren, Bent, Plyngxs og Per.

Bemærkning: næ -ikke nogen særlige.

P.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 15. januar 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:	sv	8-10 m/s	7/8	15 km	4.5	
-----	----	----------	-----	-------	-----	--

Morgenobs: Kl. 0845-0945: Rødstrubet Lom 1 s, Sortstrubet Lom 4 s, lille lom sp 6 s, Ederfugl 66 s + 4 n, Havlit 5 s + 4 r, Fløjlsand 2 s, Almindelig Ryle 5 s, Stenvender 9 r, Alk 2 s.

Kl. 1015-1145: Rødstrubet Lom 1 s, Ederfugl 20 s, Sortand 200 r, Strandskade 7 r, Islandsk Ryle 27 s, Sandløber 60 r, Almindelig Ryle 11 s, Lille Kobbersneppe 5 s, Ride 1 3k+ n.

Div obs: Islandsk Ryle 2 s, Jernspurv 1 r, Sjagger 1 r, Fuglekonge 1 r, Blåmejse 1 r, Musvit 4 r.

Ringmærkning: nope.

Andre dyr: Lyngs ?

Folk: Jens "the super BASS" Jerrild, Søren, Lyngs, Bent og Per.

+ STØRE HAVNING OG TOMMS VARTO FRA VEJLØBE OM NÆTTEVEN
Bemærkning: En overraskende dag med et par fine obs: 1 Lille Kobbersneppe i fuld sommerdragt sydtrækkende ! Derudover så Søren en formodentlig **Amerikansk Sølvmåge**, 3k, som havde den for racen karakteristiske helt sorte hale ! Desværre kunne vi ikke genfinde den.

P.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 16. januar 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	S-SV	8 m/s	4-7/8	8 km	4	byger

Div obs: Ederfugl 6 r, Havlit 5 r, Sortand 200 r, Strandskade 5 r, Sandløber 20 r, Stenvender 22 r, Ride 2 2k n, Snespurv 11 r, Blåmejse 1 r, Musvit 4 r, Grønirisk 10 r + 1 s, Grønsisken 4 r, Gulspurv 8 s.

Ringmærkning: nej.

Andre dyr: Hare 1.

Folk: Lyngs (for en kort bemærkning), Bent, Syge Søren, Store Haaning, Thomas "BOM-BOM" samt Per.

Bemærkning: En helt igennem kedelig dag. Startede i højeste gear med Vagtlægens besøg for at lytte til Søren's nikotinbefængte lunger, resultat: Lungehindebetændelse - panodiler og benene op resten af dagen. Store Haaning og Thomas "BOM-BOM" kørte til sønderjylland for at se rødhalsset gås - uden held, men de bragte dog pizza og øl med hjem. Jeg selv slap endelig igennem indtastning af observationerne fra 1995 - nu mangler vi kun 1993 !

P.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 17. januar 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	VNV-NV	8-10 m/s	5-7/8	15 km	5	byger

Morgenobs: Kl. 0900-1015: Rødstrubet Lom 4 s, Havlit 3 r, Sortand 2050 s + 30 n, Fløjlsand 2 s, Hvinand 1 r, Sandløber 30 r, Stenvender 20 r, Ride 1 3k+ r + 1 2k r.

Div obs: Ederfugl 35 r, Havlit 12 r, Sortand 9400 r, Fløjlsand 3 r, Hættemåge 2 n, Stormmåge 100 r, Gulbenet Sølvmåge 1 4k r, Grønirisk 1 r.

Ringmærkning: nej.

Andre dyr: Hare 1.

Folk: Henrik (Store) Haaning, Thomas "Bom-Bom" Varto, Søren og Per.

Bemærkning: Store Haaning fandt en 4k cachinnans på stranden ved formiddagstide. Vi genfandt den ved eftermiddagstide, og det er jo en dejlig måge.

P.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 18. januar 1998

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Div obs: Rødstrubet Lom 1 s, Havlit 12 r, Sortand 100 r, Strandskade 5 r, Sandløber 25 r, Stenvender 6 r, Hættemåge 4 s, Stormmåge 100 r, Sølvmåge 750 r, Svartbag 35 r, Ride 1 r, Snespurv 45 s.

Folk: Søren og Per. Henrik Haaning og Thomas "Bom-Bom" kørte tilbage til Vejlerne.

Bemærkning: næppe.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag 19. januar 1998.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Div obs: Ederfugl 70 r, Havlit 5 r, Sortand 7000 r, Strandskade 8 r, Sandløber 30 r, Stenvender 8 r, Hættemåge 1 r, Stormmåge 80 r, Sølvmåge 635 r, Svartbag 25 r, Alk 1 n, Gærdesmutte 3 r.

Folk: Søren og Per.

Bemærkning: En helt usædvanlig kedelig dag ! I ren afmægtighed forløb aftenen med at nedsable et af de utallige naturprogrammer i tv - for derefter at beslutte en større indkøbstur til Esbjerg imorgen.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag 20. januar 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	N	10-13 m/s	6/8	40 km+	-4	

Div obs: Fuglekonge 1, Blåmejse 1.

Folk: Søren og Per. Ved 9-tiden om aftenen ankom Osted-Banden (Lasse Strandgaard, Anders og Henrik).

Bemærkning: Så fik vi godt nok brændt nogle penge af på musik ! Aftenen gik helt op i øl og musik, Osted-Banden kom med en kasse og så flippede vi ellers ud til den lyse morgen.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 21. januar 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	N	1-2 m/s	1/8	40 km+	-6	koldt

Div obs: Rødstrubet Lom 2 r, Toppet Lappedykker 1 r, Ederfugl 30 s, Ederfugl 92 n, Havlit 11 r, Sortand 30000 r, Hvinand 1 r, Strandskade 5 r, Sandløber 400 r, Almindelig Ryle 1 r, Stenvender 8 r, Hættemåge 2 s, Stormmåge 180 r, Sølvmåge 2500 r, Svartbag 30 r, Ride 1 r, Gærdesmutte 1 r, Blåmejse 5 r, Musvit 6 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 8 r, Snespurv 1 s.

Andre dyr: Hare 1.

Folk: Osted-Banden, Søren, Søren's kæreste Mette og Per.

Bemærkning: En flot dag - men puha, det kan ikke anbefales at drikke 15 øl på ingen tid, samme dag som man har købt en ordentlig stak cd'ere. Vi fik godt nok fyret den af til noget helt overfedt Stevie Ray Vaughan - den mand kan virkelig spille så selv Jimi H. må tage hatten af.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 22. januar 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	S	8 m/s	7/8	25 km	0-1	

Div obs: Ederfugl 10 r, Havlit 5 r, Sortand 10000 r, Stormmåge 65 r, Sølvmåge 1000 r, Svartbag 36 r, Strandskade 5 r, Sandløber 125 r, Stenvender 10 r, Blåmejse 5 r, Musvit 8 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 10 r, Snespurv 30 s, Snespurv 6 r.

Andre dyr: Hare 1.

Folk: Osted-Banden minus Henrik (som blev sendt hjem til Djævløen), Søren, Mette, Bent (tilbage fra Ålborg med løvebid og det hele) og Per.

Bemærkning: En gennemgående stille dag - Osted-Banden prøvede at finde en slørugle og andet godt i Sønderjylland - uden held.

Vi andre slappede af - indtil Søren gik amok ved anlægget ud på aftenen. Han tiltede fuldstændigt ud under skabelsen af "The ULTIMATE TWITCHER-TAPE", indeholdende Stevie Ray's guitarguldorn, garneret med noget rigtig fængselcountry fra Johnny Cash.

Vores forestående Vejlerturn må bevise om båndet kan spille nye krydser frem til os !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 27. januar 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	V	7 m/s	8/8	15-20	3.5	

Div obs: Lille lom sp 1 s + 2 r, Ederfugl 95 r, Havlit 20 r, Sortand 20.000 r, Fløjlsand 1 r, Strandskade 8 r, Sandløber 78 r, Stenvender 11 r, Stormmåge 81 r, Sølvmåge 690 r, Svartbag 5 r, Alk 2 n.

Folk: Søren, Bent og Per.

Bemærkning: Søren og undertegnede kom tilbage fra Nordjylland i går aftes. Vi havde en **KONGETUR**: min. 10 Hvidvingede Korsnæb, min. 2 Bjergpibere, 1 3k Islom, 3 ODDERE samt turens stjerneobs: POLARLOMVIE i Frederikshavn.

4 nye bananer til Far her på 4 dage - SÅDAN !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d.28/1 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	nv	4-5 m/s	3/8	15-20 km.	2,6	

Div obs: Havlit 33 r, Ederfugl 15 r, Strandskade 7 r, Sandløber 50 r, Stormmåge 215 r, Sølvmåge 1600 r, Svartbag 6 r, Gærdesmutte 3 r, Lille Korsnæb 2 r, Grønirisk 10 r, Gulspurv 12 r, Snespurv 12 r

Andre dyr: Michael Johansen 1.

Folk: Bent, Per, Michael Johansen og Mig.

Bemærkning: Dagen idag.....Tjah ! hvad skal jeg sige ? dagens klare obs. var 2 Havørne i Nyeng-Skalling området !

Michael Johansen ankom om eftermiddagen med en flok Guldbajere....Kanoon ! Hold kæft hvor blev vi fulde !! andet er der sgu egentlig ikke rigtig at sige til det !

Søren.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d.29/1 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	V	5 m/s	6/8	40 km+	4	

Morgenobs: Naarjh !

Div obs: lille lom sp 9 s + 2 r, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Ederfugl 50 r, Havlit 20 r, Sortand 15000 r, Fløjlsand 1 s, Sandløber 23 s + 140 r, Stenvender 2 r, Stormmåge 130 r, Sølvmåge 1600 r, Svartbag 1 r, Grønirisk 8 r, Gulspurv 15 r, Snespurv 1 n

Ringmærkning: Gulspurv 4. Ialt 4/1 art.

Andre dyr: Nej !

Folk: Bent, Michael Hybrid Johansen, Per og Mig

Bemærkning: Dagen var præget af tunge tømmermænd, oven på gårsdagens guldbajer orgie, som den tilrejsende (Lille Mik) sponsorerede !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d.30/1 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	NV	8-10 m/s	4/8	3 km.	2,5	byger

Morgenobs: Nixen bixen Karen Blixen dingle pixen !

Div obs: Havlit 10 r, Sandløber 400 r, Almindelig Ryle 5 r, Hættemåge 1 r, Stormmåge 300 r, Sølvmåge 1400 r, Svartbag 5 r

Ringmærkning: Samme som ved Morgenobs !

Andre dyr: Samme som ovenstående !

Folk: Hybrid Johansen, Per og Mig

Bemærkning: Naarjh !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d.3/2 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	NW	13-15 m/s	3/8	30km+	+3	

Div obs: lille lom sp 1 n, Ederfugl 80 r, Havlit 1 r, Sortand 15000 r, Sandløber 50 r, Stormmåge 400 r, Sølvmåge 140 r, Svartbag 35 r

Folk: Bent, Per og mig

Bemærkning: Nix !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d.4/2 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	V	10 m/s	5/8	20 km.	4,5	

Div obs: Ederfugl 70 r, Havlit 6 r, Sortand 1000 r, Fløjlsand 1 r, Strandskade 4 r, Islandsk Ryle 3 r, Almindelig Ryle 1 r, Sandløber 37 r, Stenvender 8 r, Stormmåge 60 r, Sølvmåge 270 r, Svartbag 2 r, Gulspurv 2 r

Oliefugle: Sortand 20, Sølvmåge 10, Stormmåge 4, Svartbag 1, Ride 1, Sandløber 5.

Folk: Bent, Per og mig.

Bemærkning: Hmmmmmm

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d.5/2 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	V	10 m/s	7/8	10 km.	5.0	

Div obs: Ederfugl 100 r, Havlit 20 r, Sortand 3000 r, Strandskade 4 r, Sandløber 25 r, Stenvender 20 r, Stormmåge 720 r, Sølvmåge 5000 r, Gråmåge 12k r, Svartbag 25 r, Ride 1 r, Vindrossel 1 r, Fuglekonge 1 r, Blåmejse 2 r, Musvit 4 r, Gulspurv 2 r, Snespurv 10 r.

Andre dyr: Rådyr 1, Hare 1

Folk: Bent, Per og Mig

Bemærkning: Ja så er der godt nok kommet et orn'ligt læs måger sammen med et orn'ligt læs Oksbøl...undskyld opskyl ! det var sgu også på tide !!!

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d.6/2 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: Udemærket vejr idag.

Div obs: Ederfugl 100 r, Havlit 20 r, Sortand 3000 r, Strandskade 6 r, Islandsk Ryle 1 r, Sandløber 80 r, Stenvender 18 r, Hættemåge 1 r, Stormmåge 800 r, Sølvmåge 5500 r, Gråmåge 1 5k+ r, Svartbag 100 r, Solsort 1 r, Vindrossel 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r

Folk: Bent, Per og Mig.

Bemærkning: Jeg har jo helt glemt at nævne olieforureningen som startede for et par dage siden, bare alene på Skallingen står der op imod 4500 olieramte sortænder !! og der er melding om ligeså mange på Fanø !! Hvornår fanden lærer de møgsvin det ? hold kæft hvor er det trist !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d.7/2 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: Hmmmmmmmmmmmmmmm !

Div obs: Gærdesmutte 1 r, Blåmejse 2 r, Musvit 4 r, Gulspurv 5 r

Folk: Per og Mig

Bemærkning: Vejret var sgu egentlig ikke til andet end DONG fodbold ! så det benyttede vi os af !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d.9/2 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: Fint vejr.

Div obs: Pibeand 4 s, Ederfugl 8 s, Havlit 2 r, Sandløber 17 r, Stenvender 6 r, Stormmåge 550 r, Sølvmåge 3500 r, Svartbag 200 r, Ride 1 2k r, Sanglærke 3 r, Gærdesmutte 1 r, Musvit 3 r, Snespurv 6 r, Gulspurv 5 r

Andre dyr: Hare 1

Folk: Bent og Mig.

Bemærkning: Jeg kom tilbage ud på dagen efter jeg havde været en tur i Kolding. Per forlod igår stedet for en lille uges tid, han skulle nemlig hjem og passe heste !!

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d.10/2 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:1300	SV	5-7 m/s	5/8	3 km.	5,7	

Div obs: Sanglærke 10 n + 1 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 4 r, Blåmejse 2 r

Ringmærkning: Ja, men ingen mærkninger blot en genfangst af vores overvintrende Fuglekonge !

Andre dyr:Hare 1

Folk: Søren Haaning

Bemærkning: Skønt med noget forår i luften !!

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d.12/2 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:?	V	8 m/s	8/8	4 km.	6,7	

Div obs: Havlit 13 r, Sortand 50 r, Hvinand 1 ♂ r, Strandskade 1 r, Sandløber 21 r, Stenven-der 2 r, Stormmåge 8 r, Sølvmåge 230 r, Svartbag 2 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 1 r.

Folk: Bent og Mig.

Bemærkning: ja så er det store måge-eventyr åbenbart slut.....alt ved det gamle !!

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d.13/2 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: En grum tæt tåge lagde sig over hukket på denne fredag d.13

Div obs: Stenvender 6 r, Sanglærke 11 s, Musvit 2.

Andre dyr: Lennart 1.

Folk: Bent, Lennart og Mig.

Bemærkning: Fik hentet min kammerat fra Frederiksværk, og det kunne jo kun gå i en retning.....vi blev møj fulde !!

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 16. februar 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: SV 12-13 m/s 8/8 5 km 7

Morgenobs: næh-næh.

Div obs: Lille lom sp 1 s, Ederfugl 10 r + 5 n, Havlit 18 han r + 1 hun r, Sortand 300 r, Hvinand 1 han r, Spurvehøg 1 r, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 77 r, Stenvender 5 r, Stormmåge 70 r, Sølvmåge 1710 r, Svartbag 34 r, Ride 2 3k+ n, Huldue 1 r, Sanglærke 2 r + 2 s, Gærdesmutte 3 r, Sjagger 1 r, Musvit 2 r, Lille Korsnæb 2 r.

Folk: Benner, Søren, Cleo og Per.

Bemærkning: Bent står for dagens observationer, idet de såkaldte observatører lå underdrejet pga af en overdreven indtagelse af alkoholiske drikke. Han fik to nye årsarter, vi andre bare ondt i roen. "De sidste skal blive de første".

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 17. februar 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 11.30 VSV 6 m/s 7/8 15 km 6

Morgenobs: nej !

Div obs: Pibeand 10 s, Ederfugl 110 r + 41 n, Havlit 27 r, Sortand 1500 r, Strandskade 3 s,

Islandsk Ryle 1 s, Sandløber 108 r, Stenvender 4 r, Stormmåge 180 r, Sølvmåge 2500 r, Svartbag 50 r, Sanglærke 30 r + 1 s, Skærpiber 1 s, Gærdesmutte 3 r, Rødhals 1 r, Solsort 1 r, Blåmejse 2 r, Musvit 8 r, Krage 3 r, Stær 1 r, Bogfinke 1 r, Snespurv 8 r, Gulspurv 15 r.

Ringmærkning: Solsort 1 og Musvit 1.

Andre dyr: Hare 1.

Folk: Benner, Søren, Cleo og Per.

Bemærkning: Fantastisk ! En dag uden tømmere, myllerbæ og sure sokker ! A once in a lifetime experience. Dog skal det siges, at dagen ikke var helt uden påvirkninger - fuglene synger, det er varmt (efter årstiden) og der er fugle i garnene. Kan man forlange mere ? Det skulle da lige være 2 New Zealandske LamseBamser, diverse farvede væsker i glas og forvildt-rykkende-musik på plade.

Med andre ord så var det dagen, hvor Søren igen blev en fri mand og kastede sig velbehåldent ud i det pulserende samfund igen - efter 11 mdr. i trykke rammer. Han ser noget overrasket ud !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 19. februar 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 09	SV	5 m/s	8/8	1 km	5	

Morgenobs: i tåge ? nej !

Div obs: Sanglærke 20 r, Engpiber 1 r, Gærdesmutte 2 r, Rødhals 1 r, Solsort 2 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 8 r, Gråkrage 2 r, Stær 3 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 4 r, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning: Solsort 1 og Rødhals 1.

Andre dyr: Kronhjort 2 r.

Folk: Per og Benner.

Bemærkning: Efter én dags rekreation (18/2) ovenpå Sørens militære udkitning og samtidige civile indkitning, blev vi endelig mennesker igen.

Det blev endnu en fin forårsdag, med årets første engpiber og mærkede rødhals.

Syngende stær, rødhals, musvit og gærdesmutte er dog alligevel godt gået - 19. februar !

Søren og Cleo forlod os idag, til fordel for et halvkriminelt foretagende ved navn Frederiksværk - Søren vender dog forhåbentlig tilbage i fuld styrke efter weekenden.

God bless the Blues !

©Per

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 20. februar 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 09	SSV	10	8/8	1 km	5.8	tåge
18	S	7	7/8	8 km	5	

Div obs: Spurvehøg 1 2k han r, Sanglærke 15 r, Gærdesmutte 2 r, Rødhals 1 r, Solsort 5 r, Fuglekonge 2 r, Musvit 8 r, Gråkrage 2 r, Stær 4 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Spurvehøg 1, Solsort 3. Ialt 4/2 arter

Andre dyr: Hare 1.

Folk: Per og Benner.

Bemærkning: En ganske fornuftig dag ! Først fede ishockeykampe fra Japan, så en sjælden gæst i nettene og et reelt tiltræk af solsorte (3 ad. ♂♂ mærket). Dernæst syngende stære på antennen og sågar den første inde og kigge i kassen på østgavlen. Slutteligen opklaring, rød solnedgang og StarØ1 - kan man forlange mere ?!

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 21. februar 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 08	SV	10-12 m/s	6/8	2 km	5.7	
14	S	10 m/s	6/8	1 km	7.5	
17	S	8 m/s	8/8	0.5 km	5	regn

Morgenobs: næh.

Div obs: Ederfugl 25 n + 84 r, Sortand 100 r, Havlit 5 r, Sandløber 32 r, Almindelig Ryle 2 s, Lille Kobbersnepe 4 s, Stormmåge 54 r, Sølvmåge 340 r, Svartbag 30 r, Sanglærke 10 r, Gærdesmutte 2 r, Rødhals 1 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 1 r, Fuglekonge 1 r, Blåmejse 1 r, Musvit 8 r, Krage 1 r, Stær 2 r, Bogfinke 1 r.

Ringmærkning: Bogfinke 1.

Andre dyr: Hare 1.

Folk: Per !

Bemærkning: Umiddelbart ingen - endnu en stille og rolig dag i Blåvand. Dog sås en Sangdrossel under netopsætning om morgenen - det er vist den eller en af de første i år, i hvert i fald herude.

Tilbragte ellers dagen med endnu en medrivende ishoockeykamp og med at reparere på Svend Rønne's mishandling af Stationens rapporter. Det er ikke noget kønt syn - men nu kan man da i det mindste blade i dem uden at blive hensat i chok.

MAN UNITED RULES !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 22. februar 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 08	SV	5 m/s	3/8	8 km	4.3	
18	VNV	5 m/s	1/8	10 km	5.3	

Morgenobs: nej.

Div obs: Lille lom sp 2 s, Hvidnæbbet Lom 1 s, Ederfugl 23 n + 30 r, Sanglærke 20 r, Gærdesmutte 3 r, Rødhals 1 r, Solsort 3 r, Fuglekonge 1 r, Blåmejse 2 r, Musvit 4 r, Husskade 3 r, Allike 1 s, Gråkrage 1 s + 3 r, Stær 4 r, Bogfinke 1 r, Grøn-irisk 2 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Solsort 1.

Andre dyr: Hare 3.

Folk: Per.

Bemærkning: Som næsten vanlig en stille dag. Fint vejr om formiddagen gav syngende fuglekonge, gulspurv, blåmejse og stær ved Stationen og bogfinke ved Spar. I sandhed fantastisk.

BanannæbsLommen kom rundt om Hukket, en 150 meter ud og fløj stille og værdigt sydpå. Hold da kæft mand - hvor har de bare et HVIDT næb, de sataner !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag 23. feb 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 09	SV	11-12 m/s	2/8	5 km	5.5	

Morgenobs: nej.

Div obs: Ederfugl 50 r, Havlit 5 r, Sortand 80 r, Strandskade 5 r, Sandløber 16 r, Stormmåge 18 r, Sølvmåge 360 r, Svartbag 15 r, Alk 1 r, Sanglærke 15 r, Gærdesmutte 1 r, Rødhals 1 r, Solsort 1 r, Sangdrossel 1 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 4 r, Krage 2 lys fase r, Stær 3 r, Bogfinke 1 r, Gulspurv 1 r.

Ringmærkning: 0 fugle på 3 timer.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Per og Benner for en kort bemærkning.

Bemærkning: Alt for stille en dag. For meget blæst i garnene til at få det store udbytte. Fik endelig bestilt en computer - nu mangler vi bare at komme på nettet - Pamala watch out !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tissadag 24 feb 98

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 8	V	8 m/s	8/8	3 km	6.8	
18	VNV	4 m/s	8/8	< 1 km	6.8	

Morgenobs: næ

Div obs: Ederfugl 40 r, Sortand 72 n + 300 r, Havlit 9 ♂ r + 1 ♀ r, Strandskade 4 r, Sandløber 37 r, Stenvender 4 r, Stormmåge 60 r, Sølvmåge 835 r, Svartbag 9 r, Sanglærke 35 r, Engpiber 1 r, Gærdesmutte 2 r, Rødhals 2 r, Solsort 4 r, Fuglekonge 1 r, Blåmejse 2 r, Musvit 5 r, Husskade 2 r, Krage 5 lys fase r, Stær 4 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 1 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Rødhals 1, Solsort 1.

Andre dyr: Hare 3, Lille Vandsalamander 10.

Folk: Per og Benner.

Bemærkning: Hvad ska' man sig' ? Dagene ligner sig sæl - stille og rolige - men vi nyder det dejlige varme forårs vejr - så længe det varer !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 25. feb 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 8.30	V	5 m/s	2/8	10 km	6	
18	SV	6 m/s	2/8	15 km	5	

Div obs: Ederfugl 30 r, Havlit 2 r, Sortand 200 r, Sanglærke 30 r, Gærdesmutte 1 r, Rødhals 2 r, Solsort 10 r, Fuglekonge 1 r, Blåmejse 2 r, Musvit 6 r, Krage 3 lys fase r, Stær 4 r, Gråspurv 1 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 4 r, Snespurv 5 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Solsort 5, Bogfinke 2, Grønirisk 1, Gulspurv 1. Ialt 9 fugle af 4 arter.

Andre dyr: Hare 3.

Folk: Per og Benner for en kort bemærkning.

Bemærkning: En rigtig forårsdag. Godt med solsorte i haven og det lykkedes endelig for mig at se en præstekrave - men jeg måtte også køre helt til Grønningen for at se den. Dagens 9 fugle fangedes på 8 timer, men kun med havenettene - uden huller og med alle net kunne vi sikkert være kommet over de 15 fugle idag - uhørt for en febraurdag !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 26. februar 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 09	V	7 m/s	8/8	10 km	6	
18	SV	10 m/s	4/8	10 km	6.8	

Div obs: Sanglærke 20 r, Engpiber 1 r, Rødhals 2 r, Solsort 10 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 5 r, Krage 2 lys fase r, Stær 4 r, Bogfinke 2 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Solort 7, Bogfinke 1. Ialt 8/2 arter.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Per og Benner et kort stykke tid.

Bemærkning: Endnu en dag med masser af solsorte i haven. I modsætning til igår var de dog lidt forsinkede - 5 ud af 7 fangedes efter kl. 17. Langeland **GO HOME !!**

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 27. feb. 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	SV	18-20 m/s	8/8	8 km	5	

Div obs: Rødstrubet Lom 1 s, Ederfugl 40 r, Havlit 2 r, Sortand 40 r, Ride 1 2k s, Sanglærke 10 r, Rødhals 1 r, Solort 2 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 5 r, Krage 2 lys fase r, Stær 3 r, Bogfinke 2 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: njet.

Andre dyr: Hare 3.

Folk: Per og til aften Jens Lynild.

Bemærkning: Føj for en vestenhyler ! Umuligt at se noget endsige finde et sted med læ nok til sidde uden at blive begravet i sand.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 28. feb. 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 09	V	15 m/s	8/8	15 km	3.4	

Morgenobs: Kl. 0650-0900: Lille lom sp 56 s + 1 n, Mallemuk 5 s, Sule 3 n, Spidsand 1 s, Havlit 8 r, Fløjsand 8 s + 8 n, Hættemåge 2 n + 2 r, Ride 3 s, Alk 1 s.

Div obs: Sanglærke 20 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 2 r, Solsort 4 r, Fuglekonge 1 r, Blåmejse 1 r, Musvit 4 r, Krage 2 lys fase r, Stær 4 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 1 r, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning: Gulspurv 1.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Per og Jens Lynild.

Bemærkning: Lynildfyrede den af idag - først med morgenobs, siden med en gå tur til Nyeng langs stranden. Gale menneske ! Han fik dog listet et par nye årsarter op og på Grønningen så han bl.a. 1 Sortstrubet Bynkefugl.

Ellers stod dagen mest i fodboldens tegn, 2 tipskampe i SportsLørdag og en masse dongøl.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 1. marts 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 12	NNV	5 m/s	6/8	10-20 km	2	byger
18	NV	15 m/s	2/8	30 km	2	

Div obs: Malleuk 2 s, Sanglærke 25 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 1 r, Solsort 4 r, Fuglekonge 1 r, Blåmejse 1 r, Musvit 5 r, Krage 1 lys fase r, Stær 6 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 1 r, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning: Bogfinke 1, Gulspurv 1.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Per; Lynild forlod os sidst på dagen, mens Gaby ankom fra Tyskland og skal blive her indtil sommer.

Bemærkning: En rigtig dødsyg søndag. Heftig vind fra NV, haglbyger, sne og slud og ingen fugle.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 2. marts 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	V	15-17 m/s	4-7/8	20 km	3-6	byger

Div obs: Strandskade 1 r, Sanglærke 20 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 1 r, Solsort 4 r, Fuglekonge 1 r, Blåmejse 1 r, Musvit 5 r, Krage 1 lys fase r, Stær 6 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 8 r.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Per, Gaby og Benner.

Bemærkning: Lortevejr hele dagen. Kørte til Grønningen og så bl.a. 35 stenvendere og 3 sortgrå ryler.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 3. marts 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: Lortevejr: Regn og blæs **hele** dagen !

Obs: Kl. 1600-1700: Sortand 55 r, Hvinand 1 han r, Sandløber 1 s + 7 n + 1 r, Sølvmåge 3 s + 12 n + 5 r, Svartbag 1 r, Alk/-lomvie 1 n.

Div obs: Sanglærke 50 r, Rødhals 1 r, Solsort 4 r, Fuglekonge 1 r, Blåmejse 1 r, Musvit 4 r, Stær 5 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 8 r.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Per, Gaby og Benner.

Bemærkning: Bjerrehelveden kom forbi idag med en masse våde unger fra børnehaven. Gaby trodsede vejrgudernes rasen og gik på stranden sidst på dagen og sørgede for dagens obs. Ellers alt vel på vestfronten.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 4. marts 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 09	S	12 m/s	8/8	2 km	5	regn
18	NV	13 m/s	2/8	20 km	3	byger

Obs: Kl. 1700-1800: Ederfugl 4 r, Sortand 30 r, Sandløber 2 n, Hættemåge 1 n, Sølvmåge 210 s + 14 n, Svartbag 2 s, Ride 1 n.

Div obs: Sanglærke 25 r, Gærdesmutte 1 r, Rødhals 2 r, Solsort 4 r, Sangdrossel 1 r, Misteldrossel 1 r, Fuglekonge 1 r, Blåmejse 1 r, Musvit 5 r, Krage 1 lys fase r, Stær 4 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning: Sanglærke 1 og Solsort 1.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Per, Gaby og Benner.

Bemærkning: Dagen startede som dagen igår sluttede: Regn og blæst. Heldigvis klarede det op i løbet af dagen og over middag fik jeg skiftet de værste kludetæpper, kaldet net indtil i dag. Årets første mærkede sanglærke satte sig nydeligt tilrette i det nye ø1, mens stationshaven for et kort øjeblik bliver centrum i en absurd miljøvelse. Noget med en gidselaktion på parkeringpladsen (!), vores have ligger åbentbart godt for skarpskytterne !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 5. marts 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 09	NØ	2-3 m/s	2/8	30 km	3	
12	NV	10 m/s	6/8	10 km	4	byger
16	NV	12-13 m/s	1/8	40 km+	4	

Div obs: Ederfugl 30 r, Sortand 400 r, Fløjlsand 2 s, Musvåge 1 r, Strandskade 4 r, Sandløber 15 r, Almindelig Ryle 1 r, Stenvender 1 r, Stormmåge 250 r, Sølvmåge 650 r, Svartbag 5 r, Alk 1 s, Sanglærke 30 r, Gærdesmutte 1 r, Rødhals 2 r, Solsort 4 r, Misteldrossel 1 r, Fuglekonge 1 r, Blåmejse 1 r, Musvit 6 r, Husskade 3 r, Allike 2 n, Krage 3 lys fase r, Stær 6 r, Bogfinke 5 r, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning: Sanglærke 2, Bogfinke 1.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Per, Gaby og BennerDrengen.

Bemærkning: Hæsligt vejr midt på dagen med NV-lig kuling og regulær snestorm, heldigvis kortvarigt. Årets lærketotal er nu oppe på 3 - Bjerregaard go home.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 6. marts 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 14	NV	8 m/s	6/8	40 km	5.4	

Div obs: Lille lom sp 1 r, Ederfugl 40 r, Sortand 300 r, Sanglærke 30 r, Rødhals 2 r, Solsort 3 r, Blåmejse 1 r, Musvit 5 r, Krage 1 lys fase r, Stær 8 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 3 r, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning: Sanglærke 1, Solsort 1, Grønirisk 1.

Andre dyr: Hare 1.

Folk: Per, Gaby og Benner. Til aften ankom Kim Ficher, Svend Rønne, Ole Thorup, Jan Pedersen, Knudsen, Søren, Max fra Langli, Per Schiermacher, Steen Christensen og Klaus Malling.

Bemærkning: Dagen stod i Mågemødets tegn. DOF-Ribe Amt havde indkaldt til et møde om bestemmelse af de store måger og Malling, Schiermacher og Christensen øsede af deres store viden om emnet. Lysbillederne og diskussionen fortsatte til ud på natten og lærdommen var mangfoldig.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 7. marts 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	Ø-NØ	10-12 m/s	8/8	2 km	2	sne

Div obs: Rødstrubet Lom 1 s, Ederfugl 10 r, Havlit 2 r, Sortand 200 r, Hvinand 1 s, Stor Præstekrave 1 r, Strandhjejle 1 s, Sandløber 40 r, Hættemåge 50 r, Stormmåge 800 r, Sølvmåge 6000 r, Gråmåge 1 ad. r + 1 3k r, Svartbag 25 r, Sanglærke 90 r, Engpiber 1 r, Rødhals 1 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 1 r, Blåmejse 1 r, Musvit 5 r, Krage 3 lys fase r, Stær 7 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 4 r, Gulspurv 10 r.

Andre dyr: Hare 1.

Folk: Per, Gaby og Søren. Kim F., Malling, Schiermacher, Christensen og Knudsen var stadigvæk tilstede.

Bemærkning: Mågesnakken fortsatte med en omgang billeder fra fjerne afkroge af Verden. På stranden sås heldigvis en masse kræ og det blev da også til 2 gråmåger før snestormen tvang os hjem igen.

Søren og jeg spillede dongbold om eftermiddagen - 20-11 til far siger vist alt om hvilken tilstand, vi var i sidst på aftenen.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 8. marts 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	NV	5-7 m/s	0-1/8	40 km	1-2	Flot

Divobs: Ederfugl 21 s + 12 n + 20 r, Havlit 6 r, Sortand 300 r, Strandskade 1 r, Sandløber 110 r, Lille Kobbersneppe 1 n, Stenvender 6 r, Hættemåge 1 r, Stormmåge 800 r, Sølvmåge 2500 r, Svartbag 25 r, Sanglærke 40 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 2 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 1 r, Blåmejse 1 r, Musvit 5 r, Krage 2 lys fase r, Stær 3 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 10 r.

Andre dyr: Hare 1.

Folk: Per, Gaby og Søren.

Bemærkning: En kold, flot men stille og rolig søndag.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag 9/3-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0930	NW	4-5 m/s	0/8	40 km+	2,5	

Div obs: Allike 2 n, Solsort 7 r, Sangdrossel 1 r, Sanglærke 50 r, Blåmejse 1 r, Musvit 3 r, Stær 4 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 6 r, Gulspurv 10 r,

Ringmærkning: Sanglærke 2, Solsort 2, Sangdrossel 1, Grønirisk 3. Ialt 8/4 arter.

Andre dyr: Hare 1 r

Folk: Bent, Gabi, Per og mig

Bemærkning: En ganske fin dag idag, med dejligt vejr og fugl i garnet.....fin dag idag !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d.10/3-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:1200	SØ	7-8 m/s	8/8	40 km+	3,5	

Div obs: Gråand 3 r, Spidsand 2 n, Ederfugl 40 r, Sortand 300 r, Strandskade 2 r, Lille Kobbersneppe 7 s, Stor Regnspeve 5 s, Sanglærke 50 r, Skærpiber 1 s, Engpiber 1 n, Hvid Vipstjert 1 n, Jernspurv 1 r, Rødhals 2 r, Solsort 20 r, Sangdrossel 1 r, Musvit 3 r, Krage 1 r, Stær 4 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 4 r, , Gulspurv 10 r,

Ringmærkning: Sanglærke 6, Solsort 8, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Gulspurv 1. Ialt 17/5 arter.

Andre dyr: Hare 2 r

Folk: Gabi, Bent, Per og mig.

Bemærkning: **ER DU RÅDDEN MAND !** det var sgu godt nok en dag der rykkede, med hensyn til nettene altså det var jo lige før at jeg ikke kunne følge med ! nå men spøg til side det var sgu en god dag, vi snakker allerede om at slå Solsorte rekorden fra sidste år og ikke at forglemme Sanglærke rekorden, vi er i skrivende stund "kun" 19 fra den gamle rekord så nu har vejret bare at arte sig, ellers skal jeg fandme komme efter det !!!

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d.11/3-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl:	SØ	10-12 m/s	8/8	40 km.	4,3	

Div obs: Rødstrubet Lom 1 s, Pibeand 11 s, Ederfugl 5 r, Havlit 9 r, Sortand 50 r, Strandskade 4 r, Vibe 1 s, Lille Kobbersneppe 3 r + 2 s, Hættemåge 1 r, Stormmåge 13 r, Sølvmåge 250 r, Svartbag 10 r, Søkonge 1 s, Sanglærke 50 r, Hvid Vipstjert 1 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 1 r, Solsort 6 r, Vindrossel 2 r, Blåmejse 1 r, Musvit 4 r, Krage 2 lys fase r, Stær 6 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning: Nej**Andre dyr:** Hare 2 r**Folk:** Gabi, Per og Mig**Bemærkning:** Ja det var jo så den store valgdag hvor vi sejrede og det blev fejret på behørig vis !!!!!!!

Søren Haaning

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d.13/3-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:1200	V	5-6 m/s	2/8	40 km+	7,1	

Div obs: Sanglærke 50 r, Hvid Vipstjert 1 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 1 r, Solsort 6 r, Blåmejse 1 r, Musvit 4 r, Krage 2 r, Stær 6 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning: Sanglærke 1, Jernspurv 1, Gulspurv 4. Ialt 6/3 arter.

Andre dyr: Hare 2 r

Folk: Gabi, Per og Mig

Bemærkning: Endelig lykkedes det mig at få Vipstjerten at se, efter længere tids kamp !!! Ellers en rigtigt flot dag med dejligt vejr.

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d.14/3-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:1000	NV	10-12 m/s	7/8	30 km.	5,8	

Div obs: Grågå5 5 s, Sanglærke 50 r, Hvid Vipstjert 1 r, Engpiber 1 r, Skærpiber 2 s, Jernspurv 2 r, Rødhals 2 r, Solsort 5 r, Krage 1 r, Stær 6 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 1 r, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning: Sanglærke 1, Solsort 1, Bogfinke 1, Gulspurv 2.
Ialt 5/4 arter.

Andre dyr: Hare 2

Folk: Gabi, Michael Bjerregård, Per og Mig.

Bemærkning: Endnu en dag i fodboldens tegn, for det er jo dagen idag hvor DR for sidste gang sender engelsk tips fodbold eller dong bold om man vil, så det var jo også dagen hvor Blåvand skulle krone dong kongen, Per og jeg lå lige med hensyn til hvor mange dong lørdage vi hver især havde vundet, så kanonerne var virkelig kørt i stilling til det helt store slag !!
Og hvilket slag ! Jeg vandt med 21 mod Pers 12 dong'er og dermed var sejren hjemme og kroningen kunne finde sted (mellem os, det var som at stjæle slik fra småbørn).

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d.16/3-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0730	V	2-3 m/s	8/8	500 mtr.	6,2	
0830	V	2-3 m/s	8/8	2 km.	6,2	
1100	V	5-6 m/s	8/8	10 km.	6,2	

Div obs: Lille lom sp 1 r + 1 n, Toppet Lappedykker 1 r, Ederfugl 13 r + 17 n, Havlit 6 r, Sortand 300 r, Strandskade 3 r + 9 n, Sandløber 85 r, Stenvender 25 r, Stor Regnspeve 19 n + 1 s, Hættemåge 5 r + 4 n, Stormmåge 150 r, Sildemåge 1 r + 5 n, Sølvmåge 3800 r, Gråmåge 1 3k r, Svartbag 25 r, Sanglærke 7 n + 50 r, Engpiber 1 s + 3 n + 4 r, Skærpiber 1 r, Hvid Vipstjert 2 r + 2 s, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 2 r, Solsort 17 r, Blåmejse 1 r, Musvit 4 r, Krage 2 r, Stær 17 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 15 r, Rørspurv 1 ♂ r.

Ringmærkning: Solsort 7, Gulspurv 2. Ialt 9/2 arter.

Andre dyr: Hare 2 r

Folk: Gabi, Per og Mig

Bemærkning: Stod idag tidligt op for at prøvesmage lidt på den forestående forårs sæson, det blev nu ikke til så mange fugle i garnet det ville sgu nok have været mere givtigt at være gået på stranden idag...fedt at Sildemågerne er arriveret !!!! så er det sgu forår, det skal da også siges at vi fandt årets første Skrubtudse idag.

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d.17/3-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0630	V-NV	3-4 m/s	8/8	25 km.	6,3	

Div obs: Pibeand 3 n, Ederfugl 6 r, Havlit 9 r, Sortand 300 r, Fløjlsand 3 n, Agerhøne 2 r, Strandskade 7 r + 99 n, Lille Kobbersneppe 4 s, Stor Regnspove 8 s, Hættemåge 20 n, Sildemåge 2 n, Huldue 1 n, Sanglærke 50 r, Engpiber 3 r, Skærpiber 1 r, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 1 r, Solsort 70 r, Vindrossel 2 r, Musvit 4 r, Krage 5 r, Stær 21 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 12 r, Rørspurv 1 r,

Ringmærkning: Solsort 24, Vindrossel 1, Musvit 1, Bogfinke 2, Grønirisk 1, Gulspurv 2, Rørspurv 1. Ialt 32/7 arter.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Gabi og Mig.

Bemærkning: Det var så den første dag i forårs-sæsonen, og hvilken dag med hele 32 mærkninger idag det er da ganske fint og årets første Huldue og Solsorte over alt, jeg cyklede ind til byen idag og der var sgu Solsorte i hver eneste busk (sådan næsten da !!).

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d.18/3-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0745	NV	10-12 m/s	4/8	30km.	5,8	

Morgenobs: Kl. 0745-0845: Rødstrubet Lom 17 r, lille lom sp 1 n, Knortegås 12 lysbuget s, Ederfugl 11 r + 19 n, Havlit 13 r, Sortand 600 r, Toppet Skallesluger 9 s, Strandskade 14 r, Stor Præstekrave 1 r, Vibe 8 n, Sandløber 97 r, Stor Regnspove 1 s, Stor Regnspove 1 n, Stenvender 27 r, Hættemåge 14 n, Hættemåge 7 r, Stormmåge 100 r, Sølvmåge 1157 r, Svartbag 18 r, Lomvie 1 r, Alk 1 r, Sanglærke 1 n + 20 r, Engpiber 3 s + 1 r + 7 n, Skærpiber 2 s, Hvid Vipstjert 1 r, Allike 2 n + 3 s, Råge 2 n + 3 s, Krage 10 r, Bogfinke 1 s, Lille Korsnæb 28 s

Div obs: Musvåge 1 r, Sandløber 140 r, Sanglærke 50 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 2 r, Rødhals 1 r, Solsort 8 r, Musvit 4 r, Allike 2 n, Råge 1 n, Stær 36 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 1 r, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning: Solsort 2. Ialt 1/1 art.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Bent, Gabi og Søren

Bemærkning: Bent og jeg har søgt efter årets første Splitterne, men vi var uden resultat !

Gabi

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d.19/3-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0700	NV	8-10 m/s	8/8	20 km.	3,8	Byger

Obs:Kl.1305-1405: Sortstrubet Lom 1 r, Ederfugl 15 r, Havlit 3 r, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 80 r, Stor Regnspove 2 n, Stenvender 8 r, Hættemåge 1 r, Stormmåge 200 r, Sølvmåge 2000 r, Svartbag 25 r, Spøttet Sæl 1 r

Div obs: Ederfugl 12 r, Havlit 4 r, Tårnfalk 1 r, Strandskade 25 n, Stor Regnspove 1 n, Ringdue 1 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 3 r, Solsort 25 r, Fuglekonge 2 r, Musvit 6 r, Krage 2 r, Stær 11 r, Bogfinke 7 r, Grønirisk 8 r, Stor Korsnab 1 r, Kærnebider 1 n, Snespurv 1 n, Gulspurv 12 r, Hedelærke 1 n.

Ringmærkning:Solsort 14, Musvit 1, Bogfinke 1, Grønirisk 2, Gulspurv 1. Ialt 19/5 arter.

Andre dyr: Hare 3 r,

Folk: Gabi, Bent og Mig.

Bemærkning: En fin dag må man sige med sjove arter !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d.20/3-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0830	NV	8-10 m/s	8/8	40 km.	4,2	

Morgenobs: Nej !

Div obs: Ederfugl 15 s, Havlit 1 r, Strandskade 9 r, Sandløber 25 r, Stor Regnspejl 1 n, Stenvender 2 r, Stormmåge 150 r, Sildemåge 1 r, Sølvmåge 2000 r, Svartbag 8 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 1 r, Solsort 10 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 2 r, Stær 11 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 8 r,

Ringmærkning: Nej !**Andre dyr:**Hare 1 r**Folk:** Gabi og Mig.**Bemærkning:** Nej....

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d.21/3-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0630	NV	2-3 m/s	7/8	25 km.	4,1	

Morgenobs: Nej !

Div obs: Huldue 2 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 6 n + 1 r, Hvid vipstjert 2 n + 1 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 1 r, Solsort 5 r, Fuglekonge 2 r, Musvit 4 r, Husskade 1 n + 2 r, Allike 6 n + 1 s, Råge 1 n, Stær 12 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 3 r, Gråsisken 1 r, Snespurv 7 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 1 r,

Ringmærkning: Sanglærke 1, Gærdesmutte 2, Jernspurv 3, Solsort 1, Stær 1, Grønirisk 2. Ialt 10/6 arter.

Andre dyr: Hare 2 r**Folk:**Guppy og Mig.

Bemærkning:Guppy tog hjem for at hente sin motorcykel, ellers en stille dag herude !!

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d.22/3-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0600	NV	4-5 m/s	8/8	20 km.	5,4	

Morgenobs: Nope !**Div obs:** Strandskade 58 r, Jernspurv 2 r, Solsort 3 r, Fuglekonge 3 r, Musvit 4 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 6 r, Gulspurv 3 r**Ringmærkning:** Jernspurv 2, Solsort 2, Fuglekonge 1, Bogfinke 1. Ialt 6/4 arter.**Andre dyr:** Nope !**Folk:** Mig.**Bemærkning:** Grunden til den lidt tynde obs. er at jeg drog til Sønderjylland med Kurt Koben, for at lede efter den sagnomspundne Rødhalsede Gås.....men uden held, men sådan er det jo med de satans fabeldyr den er og bliver min dødsart !!

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag 23/3-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0600	SØ	5-6 m/s	1/8	25 km+	-0,2	
1200	SØ	10-12 m/s	3/8	30 km.	6,5	

Morgenobs: Nope !

Div obs: Rødstrubet Lom 1 r, Grågås 17 s, Gråand 2 s, Ederfugl 10 han s, Havlit 5 ♂ r, Sortand 2900 r, Blå Kærhøg 1 r, Musvåge 1 r, Fasan 1 ♂ r, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 105 r, Stenvender 23 r, Stormmåge 20 r, Sølvmåge 1100 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 4 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2k+ ♀ r + 1 2k+ ♂ r, Solsort 10 r, Sangdrossel 1 r, Fuglekonge 4 r, Musvit 3 r, Træløber 1 r, Husskade 2 r, Råge 3 n, Krage 1 r, Stær 12 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 6 r, Grønsisken 2 r, Gråsisken 1 r, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning: Hvid Vipstjert 1, Fuglekonge 3, Musvit 1, Træløber 1, Skovspurv 1, Bogfinke 1, Grønirisk 2. Ialt 10/7 arter.

Andre dyr: Rådyr 1 r**Folk:** Gabi, Bent og Mig.

Bemærkning: Det var Bent der stod for dagens klare obs. med de to sort-bynker i mosen, ellers en god dag !!

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d.24/3-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0700	SV	8-10 m/s	3/8	25 km.	2,0	

Morgenobs:Nope !

Div obs: Ringdue 2 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gårdesmutte 1 r, Jernspurv 6 r, Rødhals 3 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 1 r, Fuglekonge 4 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 6 r, Grønsisken 2 r, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning:Sanglærke 1, Hvid Vipstjert 1, Jernspurv 3, Solsort 2, Fuglekonge 2, Bogfinke 3, Grønirisk 1. Ialt 14/7 arter.

Andre dyr: Hare 2 r**Folk:** Gabi, Bent og Mig.**Bemærkning:** Tjah hvad skal jeg sige ?

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d.25/3-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl:0600	V	8-10 m/s	7/8	25 km.	4,6	

Morgenobs:Kl. 0840-0940: Rødstrubet Lom 1 s, Lom sp 1 s + 11 n + 7 r, Knortegås 6 mørkbuget n, Ederfugl 10 3k+ ♂ n + 1 3k+ ♂ r + 3 2k ♂ r + 3 ♀ n + 16 ♀ r, Havlit 7 ♂ r + 2 ♀ r, Sortand 2000 n + 500 r, Strandskade 3 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Hættemåge 7 n, Stormmåge 12 n, Sildemåge 3 s, Sanglærke 3 s, Engpiber 3 s, Hvid Vipstjert 1 s, Råge 3 n, Krage 1 s, Bogfinke 1 n, Grønirisk 2 n, Lille Korsnæb 2 n, Snespurv 10 r

Div obs: Blå Kærhøg 1 ♀ r, Sildemåge 2 r, Ringdue 1 n, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 6 r, Rødhals 3 r, Solsort 7 r, Sangdrossel 3 r, Gransanger 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 1 s, Krage 3 r, Stær 50 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 6 r, Grønsisken 2 r, Gråsisken 3 r, Lille Korsnæb 4 n, Gulspurv 10 r,

Ringmærkning:Jernspurv 3, Rødhals 1, Gærdesmutte 1, Solsort 7, Sangdrossel 3, Gransanger 1, Fuglekonge 8, Grønirisk 1, Gulspurv 1. Ialt 26/9 arter.

Andre dyr: Hare 3 r

Folk: Gabi, Bent og Mig

Bemærkning: Det var så årets første Gransanger, ellers var der da også pænt med fugle i garnene, så er der også kun to dage til jeg takker af, så er det også på årsdagen !! og hvilket år !!! så skal jeg til Læsø og ringmærke.....men jeg vender stærkt tilbage lad mig bare sige det på denne her måde: Blåvand vi to er ikke færdige med hinanden !!

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION
Torsdag d. 26. marts 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 08.00	S	11-12 m/s	1/8	+5 km	6 gr	
20.00	S	18-20 m/s	8/8	+5 km	6 gr	

Obs: kl. 0900-1000: Lom sp 2 s + 8 n + 2 r, Gråstrubet Lappedykker 2 s, Skarv 32 n, Knortegås 3 mørk fase s, Krikand 4 ♂ s + 3 ♀ s, Ederfugl 3k+ ♂ s + 1 3k+ ♂ n + 1 3k+ ♂ r + 5 2k ♂ r + 1 ♀ n + 21 ♀ r, Havlit 9 ♂ r + 1 ♀ r, Strandskade 3 s, Sandløber 5 s, Almindelig Ryle 1 s, Stor Regnspeve 1 s, Hættemåge 3 s, Sildemåge 2 s, Sanglærke 3 s, Engpiber 1 s, Allike 6 s, Krage 1 sort fase r, Krage 1 grå fase r, Grønirisk 5 n, Stillsits 1 s

Div obs: Skarv 1 2 n, Skarv 1 3 s, Agerhøne 2 r, Huldue 3 s, Sanglærke 30 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 2 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 hun r, Solsort 5 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 40 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 4 s, Krage 2 lys fase r, Stær 15 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 2 r

Ringmærkning: Jernspurv 1, Solsort 1, Fuglekonge 15.

Folk: Søren, Gabi og Bent.

Bemærkning: Der ligger stadig ca. 50 Sortænder på revlerne og stranden og venter på at dø.
Under en gåtur i klitterne kom enkelte fuglekonger gennem vegetationen. Kl. 11.00 foranledigede det til at sætte to net, som stod i læ, op. Allerede første gang sad 6 Fuglekonger i. Fuglene forsvandt hurtigt igen, da kun et par stykker blev genfanget.
Søren pakker på livet løs.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 27. marts 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:06.00	V - NV	4 - 5 m/s	6/8	25 km	6 gr.	

Morgenobs Kl. 0735-0835: Lom sp 2 n + 2 r, Ederfugl 2 3+ ♂ han s + 3 ♀ s, Sortand 500 r, Fløjlsand 1 s, Strandskade 17 r, Stor Regnspove 5 n, Hættemåge 19 n, Sildemåge 1 s + 1 n, Splitterne 1 n, Engpiber 3 s, Hvid Vipstjert 4 n, Bogfinke 3 n, Grønirisk 1 s, Grønirisk 2 n, Snespurv 3 r, Rørspurv 1 n

Div obs: Pibeand 1 ♂ s + 1 ♀ s, Krikand 5 s, Havlit 10 ♂ r + 2 ♀ r, Toppet Skallesluger 2 ♂ s + 1 ♀ s, Vibe 4 s, Islandsk Ryle 1 s, Sandløber 10 r, Lille Kobbersneppe 2 s, Stenvender 20 r, Hættemåge 2 n, Stormmåge 10 r, Sildemåge 1 r, Sølvmåge 550 r, Svartbag 3 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 2 r, Gårdesmutte 4 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 3 r, Solsort 20 r, Fuglekonge 15 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 7 n, Råge 2 n, Gråkrage 2 r, Krage 2 r, Stær 15 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 3 n, Grønirisk 2 r, Tornirisk 3 n, Gulspurv 2 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Gårdesmutte 1, Jernspurv 2, Rødhals 1, Solsort 7, Fuglekonge 8, Bogfinke 1. Ialt 20.

Andre dyr: Spættet Sæl 1 r, Hare 1 r

Folk: Gaby, Søren for sidste gang og Bent.

Bemærkning: Så var det farvel og tak til Søren efter et års tro tjeneste. Han drog med bussen mod Esbjerg og København. Der var vist også noget af fest der ventede. Han må jo have god fornøjelse på Læsø, der starter godt, da netopsætningen lige pludselig er udsat en uge.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 28. marts 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.00	S	4 m/s	8/8	400 M	6	gr TÅGE

Div obs: Skovsneppe 1 r, Sanglærke 30 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 8 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 3 r, Solsort 30 r, Sjagger 41 r, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 4 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 10 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Stær 15 r, Bogfinke 5 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 4 r

Ringmærkning: Rødhals 2, Solsort 14, Gransanger 1, Fuglekonge 5, Bogfinke 2, Gulspurv 1, Rørspurv 1. Ialt 26.

Folk: Gaby, Bent og så kom Henrik Knudsen lige forbi.

Bemærkning: En god gang ærtesuppetåge, men alligevel lidt fugle i nettene.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 29. marts 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 07.00	SØ	4 - 5 m/s	8/8	1-2 km	9 gr	

Div obs: Fiskehejre 2 s, Grågå 10 n, Tårnfalk 1 s, Tyrkerdue 1 n, Sanglærke 50 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 7 r, Gærdesmutte 4 r, Jernspurv 35 r, Rødhals 100 r, Husrødstjert 3 han r, Sortstrubet Bynkefugl 2 han r, Sortstrubet Bynkefugl 1 hun r, Stenpikker 1 han r, Solsort 100 r, Sjagger 6 r, Sangdrossel 35 r, Vindrossel 4 r, Misteldrossel 2 s, Misteldrossel 1 n, Gransanger 15 r, Fuglekonge 60 r, Musvit 3 r, Husskade 1 r, Allike 7 s, Allike 9 n, Råge 5 n, Krage 3 r, Stær 15 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 4 s, Bogfinke 9 r, Grønirisk 2 r, Stillits 1 s, Tornirisk 7 n, Gråsiken 3 r, Dompap 1 r, Kærnebider 1 s, Gulspurv 3 r, Rørspurv 1 han r

Ringmærkning: Gærdesmutte 2, Jernspurv 13, Rødhals 28, Husrødstjert 1, Solsort 20, Sangdrossel 4, Gransanger 7, Fuglekonge 27, Bogfinke 1, Gråsiken 1, Gulspurv 1. Ialt 105.

Andre dyr: På stien ned mod brandammen var adskillige skrubtudser på vej mod branddammen. Et sted ovenikøbet 3 oven på hinanden.

Folk: Gaby og Bent.

Bemærkning: Ny dagsrekord for marts med ringmærkning. Den tidligere havde Mikkel fra 1988 og den lød på 100 fugle. I går ringede Michael fra Fanø. På 13 timer havde han en fugl mere end os på 5 timer. I dag havde vi 95 fugle mere end ham. Så han blev lidt mundlam. Tippernefolket drog nordover. Meldingen lød på Blå Glente og de så den sgu. Vi skulle slå martsdagsrekorden i ringmærkning og det gjorde vi jo så. men tillykke med glenten.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 30. marts 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 07.00	SØ	5-6 m/s	2/8	10 km	8 g	

Div obs: Sule 1 5+ n, Sortand 300 r, Musvåge 1 r, Agerhøne 3 r, Vibe 5 s, Ringdue 18 n, Tyrkerdue 1 n + 1 r, Sanglærke 7 s, Sanglærke 50 r, Engpiber 2 s + 1 n + 1 r, Hvid Vipstjert 1 s + 5 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 25 r, Husrødstjert 2 r, Solsort 30 r, Sangdrossel 3 r, Vindrossel 1 r, Misteldrossel 2 n, Gransanger 10 r, Fuglekonge 35 r, Musvit 4 r, Huskade 2 r, Allike 17 s + 30 n, Råge 1 s, Gråkrage 1 r, Sortkrage 1 r, Ravn 2 s, Stær 151 s, Stær 15 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 13 s, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 2 n + 2 r, Tornirisk 1 n + 5 r, Gråsisken 2 r, Dompap 2 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 3 s + 1 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 2, Jernspurv 3, Rødhals 10, Solsort 10, Gransanger 4, Fuglekonge 17, Bogfinke 2, Grønirisk 2, Dompap 1. Ialt 51.

Andre dyr: Hare 3

Folk: Gaby og Bent.

Bemærkning: Stadig godt med fugle. I dag så forøvrigt årets første Dagpåfugleøje.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 31. marts 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 07.00 14 gr.	S	5 - 6 m/s	4/8	6-8 km	7 gr. maks	

Morgenobs Kl. 0730-0815: Lom sp 4 n, Sule 1 5+ n, Knortegås 26 mørk fase n, Ederfugl 1 3+ ♂ n + 1 ♀ n, Sortand 1500 n, Fløjlsand 58 n, Hvinand 2 ♂ n + 6 ♀ n, Stor Skallesluger 1 ♂ s + 1 ♀ s, Strandskade 14 n, Stor Regnspeve 2 n, Hættemåge 5 n, Stormmåge 70 n, Sildemåge 8 n, Splitterne 18 n, Hvid Vipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 1 n, Bogfinke 4 n, Kvækerfinke 4 n, Tornirisk 1 n, Rørspurv 2 s, Rørspurv 1 n.

Div obs: Agerhøne 1 r, Strandskade 14 s, Strandskade 4 r, Sandløber 4 r, Stor Regnspeve 1 s, Stor Regnspeve 8 r, Stenvender 1 r, Hættemåge 3 r, Sølvmåge 1030 r, Svartbag 4 r, Splitterne 10 r, Ringdue 2 n, Sanglærke 50 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 30 r, Rødhals 20 r, Solsort 15 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 2 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 15 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 15 n, Råge 3 n, Gråkrage 2 r, Sortkrage 1 r, Stær 15 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 5 r, Gråsirken 5 r, Gulspurv 2 r.

Ringmærkning: Jernspurv 12, Rødhals 3, Solsort 4, Fuglekonge 7, Bogfinke 3, Grønirisk 1. Ialt 30.

Andre dyr: Hare 3.

Folk: Gaby og Bent.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 1. april 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.30	NV,	7m/s,	8/8,	10km,	6,5	

Obs: Kl. 0900-0945: Rødstrubet Lom 4 r, Toppet Lappedykker 1 r, Ederfugl 3 s + 6 r, Sortand 350 n + 90 r, Havlit 4 r, Strandskade 7 n, Hættemåge 7 n, Stormmåge 3 s + 26 n + 15 r, Sølvmåge 5 s + 36 n + 120 r, Svartbag 2 n, Splitterne 1 n, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 1 n + 3 r, Grønirisk 13 n.

Div obs: Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 3 r, Sandløber 9 r, Stenvender 2 r, Sanglærke 30 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 10 r, Husrødstjert 1 ♂ r, Stenpikker 1 r, Solsort 15 r, Fuglekonge 10 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Gråkrage 2 r, Stær 15 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 5 r, Bjergirisk 3 r, Gråsirken 2 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Jernspurv 3, Rødhals 2, Solsort 4, Fuglekonge 6, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Gråsirken 1, Gulspurv 1. Ialt 19.

Folk: Gaby og Bent.

Bemærkning: Nej.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 2. april 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.45	Ø-NØ	8 m/s	8/8	20 km	2 gr.	

Obs 0745-0815: Rødstrubet Lom 1 r, Ederfugl 1 2 ♂ r, Sortand 600 r, Stor Præstekrave 1 r, Splitterne 1 n, Hvid Vipstjert 1 n

Div obs: Bramgås 9 s, Tårnfalk 1 r, Sanglærke 30 r, Hvid Vipstjert 2 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 5 r, Husrødstjert 3 r, Stenpikker 1 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 1 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 7 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Krage 1 r, Stær 15 r, Bogfinke 3 r, Tornirisk 3 r, Gulspurv 2 r

Ringmærkning: Jernspurv 2, Gransanger 1, Fuglekonge 3, Grønirisk. Ialt 7.

Folk: Gaby og Bent.

Bemærkning: En ualmindelig trist dag.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 3. april 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: Hele dagen:						Kuling til hård kuling fra syd med om morgenen sne og senere på dagen slud og regn hele dagen.

Bemærkninger: Snekaos i Danmark i dag. Falck havde den travleste dag i denne vinter med mindst 400 biler i grøften. Så er det jo rart at bo her i det varme vestjyske, hvor nedbøren kom i form af regn i stedet. Det er jo godt til vores vådområder.

Observationer: Da ik' i såent vejr.

Folk: Gaby og bent.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 4. april 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 06.45	Ø	2 m/s	8/8	1 km	5 gr om	
eftermiddagen maksimum 12 gr. Disen blev liggende hele dagen.						

Div obs: Rødstrubet Lom 4 r, Islom 1 r, Krikand 8 s, Ederfugl 1 han r, Ederfugl 1 2K ♂ r + 7 ♀ r, Havlit 3 ♂ r + 1 ♀ r, Sortand 200 r, Toppet Skallesluger 1 ♂ r + 1 ♀ r, Hjejle 1 r, Splitterne 2 r, Sanglærke 30 r, Engpiber 2 r, Bjergvipstjert 1 n, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 30 r, Husrødstjert 1 ♂ r, Stenpikker 4 r, Solsort 20 r, Sjagger 4 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 3 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 10 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Krage 1 r, Stær 15 r, Bogfinke 6 s + 2 r, Grønirisk 1 r, Tornirisk 11 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 1 r

Ringmærkning: Hvid Vipstjert 1, Jernspurv 4, Rødhals 13, Solsort 8, Sangdrossel 1, Gransanger 1, Fuglekonge 4. Ialt 32.

Andre dyr: Hare 10

Folk: Gaby og Bent.

Bemærkning: Islommen var stadig i vinterdragt og lå flot på den næsten havblik vandflade.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 5. april 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.30	S	10 m/s	8/8	10 km	7 gr	

Obs: Kl. 1600-1700: Rødstrubet Lom 2 r, Knortegås 23 mørk s, Krikand 8 n, Havlit 1 r + 8 s, Sortand 700 r + 120 n + 30 s, Sandløber 22 r, Stor Regnspove 2 n, Hættemåge 1 r + 1 n, Stormmåge 12 n + 8 s + 21 r, Sølvmåge 215 r, Svartbag 4 r, Splitterne 26 r + 11 s.

Div obs: Rødstrubet Lom 1 r, lom sp 2 n, Krikand 8 s, Ederfugl 1 r, Havlit 4 r, Sortand 500 r, Fløjlsand 3 n, Toppet Skallesluger 2 ♂ n + 3 ♀ n, Blå Kærhøg 1 ♀/2k r, Sanglærke 30 r, Engpiber 9 n, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 10 r, Husrødstjert 1 ♂ r, Stenpikker 4 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 1 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 5 r, Musvit 3 r, Husskade 4 r, Sortkrage 2 r, Gråkrage 1 r, Stær 15 r + 20 s, Bogfinke 2 r + 3 n, Grønirisk 1 r, Tornirisk 10 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 4 r

Ringmærkning: Rødhals 5, Solsort 1, Sangdrossel 1, Gransanger 2, Fuglekonge 3. Ialt 12.

Folk: Gaby og Bent.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 6. april 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 06.30 SØ 7 m/s 8/8 5 km 6 gr. Der lå en dis over landskabet hele dagen, men i løbet af eftermiddagen trængte solen lidt igennem. maks 12 gr.

Morgenobs: Kl. 0745-0830: Rødstrubet Lom 4 r + 1 n, Lom sp 1 n, Sule 3 5k+ n, Sule 1 5k n, Pibeand 63 s, Krikand 19 s, Spidsand 2 s, Havlit 3 ♂ r, Sortand 500 n, Fløjlsand 1 n, Toppet Skallesluger 1 ♂ n, Hættemåge 2 n, Stormmåge 20 n, Sildemåge 3 s, Ringdue 7 n, Sanglærke 6 s, Engpiber 7 s, Skarpiber 1 n, Hvid Vipstjert 1 s, Jernspurv 2 s, Krage 5 n, Stær 19 s, Grønirisk 2 s, Gråsirken 2 s, Rørspurv 1 s

Div obs: Lom sp 2 s + 3 n + 5 r, Grågås 37 n + 5 r, Pibeand 4 s + 1 r, Krikand 10 s, Ederfugl 1 2k ♂ r + 10 ♀ r, Sortand 5000 r, Agerhøne 1 r, Strandskade 2 r + 5 s, Stor Præstekrave 1 r, Islandsk Ryle 7 s, Sandløber 3 r + Stor Regnspove 2 r, Hættemåge 10 r + 30 s, Stormmåge 10 r, Sølvmåge 300 r, Svartbag 4 r, Splitterne 35 r, Sanglærke 50 r + 4 s, Engpiber 3 r + 3 s, Hvid Vipstjert 10 r + 3 n, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 15 r + 10 s, Rødhals 20 r, Husrødstjert 4 r, Stenpikker 2 r, Solsort 5 r, Sjagger 1 r, Vindrossel 2 r, Gransanger 10 r, Fuglekonge 20 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 r, Blåmejse 1 r, Musvit 1 r, Husskade 3 r, Allike 14 s + 38 n, Råge 2 s, Sortkrage 3 s, Gråkrage 2 s, Krage 5 r, Stær 30 s + 27 r, Bogfinke 5 r + 5 s, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 20 s + 20 r, Gråsirken 1 r, Dompap 2 r, Gulspurv 2 r

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 9, Rødhals 6, Husrødstjert 1, Solsort 2, Gransanger 4, Fuglekonge 5, Rødtoppet Fuglekonge 1, Blåmejse 1, Bogfinke 3, Grønirisk 1. Ialt 34.

Andre dyr: Hare 5.

Folk: Gaby og Bent.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 7. april 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.15	Ø	3 m/s	8/8	3 km	7 gr.	disen

blev liggende hele dagen og solen kom til sidst frem. Om morgenen enkelte regnbyger. Makstemp. 12 gr.

Div obs: Lom sp 1 n + 1 s + 4 r, Sule 1 3k n, Grågå 26 n, Ederfugl 10 r, Havlit 1 ♂ r, Sortand 1000 r, Fløjlsand 25 s, Strandskade 2 r, Lille Kobbersnepe 1 r, Stor Regnspove 1 r, Hættemåge 5 s, Stormmåge 10 r, Sildemåge 2 s, Sølvmåge 260 r, Svartbag 1 r, Splitterne 20 r, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 2 r, Sanglærke 50 r, Bjerglærke 1 n, Engpiber 13 n + 10 r, Skærpiber 1 n, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 4 r, Jernspurv 40 r, Rødhals 120 r, Husrødstjert 2 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂ r + 1 ♀ r, Stenpikker 2 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 6 r, Vindrossel 4 r, Gransanger 10 r, Fuglekonge 20 r, Blåmejse 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 1 r, Gråkrage 2 r, Stær 10 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 3 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 35 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 3 r,

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 13, Rødhals 29, Husrødstjert 1, Sangdrossel 2, Gransanger 3, Blåmejse 1, Fuglekonge 11, Bogfinke 4, Grønirisk 1. Ialt 66.

Andre dyr: Hare 5 r, Rådyr 1 r, Sæl 1.

Folk: Gaby og Bent.

Bemærkning: Disen gjorde, at der kom fugle ind fra havet hele dagen, hvilket bevirkede at vi fangede adskillige Rødhalse efter 5 timer. 66 fugle er næsthøjeste antal i dette forår.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 8/4 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 6.15	nø	5m/s	8/8	10 km	5,5	

Div obs: lille lom sp 5 r, Skarv 1 r, Grågås 2 r, beand 30 s, Pibeand 6 r, Krikand 2 s, Ederfugl 1 2 han r, Ederfugl 9 hun r, Sortand 700 r, Fløjlsand 25 r, Spurvehøg 1 r, Musvåge 2 r, Strandskade 1 r, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 8 r, Hættemåge 16 r, Stormmåge 70 r, Sølvmåge 900 r, Svartbag 2 r, Splitterne 67 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 8 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdemutte 3 r, Jernspurv 30 r, Rødhals 10 r, Husrødstjert 2 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r, Sortstrubet Bynkefugl 1 hun r, Stenpikker 1 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 4 r, Misteldrossel 1 n, Gransanger 5 r, Fuglekonge 10 r, Musvit 4 r, Huskade 2 r, Krage 2 lys fase r, Stær 10 r, Bogfinke 5 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 20 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 2 r,

Ringmærkning: Jernspurv 6, Rødhals 19, Sangdrossel 1, Vindrossel 1, Gransanger 3, Fuglekonge 5, Bogfinke 1, Grønirisk 1. Ialt 37/8 arter.

Andre dyr: Rådyr 1, Hare 5, Spættet sæl 1.

Folk: Gaby, Ninna, Bent og Johansen der vil fange fugle.

Bemærkning: Jeg ankom ved middagstid, og skal passe garnene de næste tre dage, så Bent kan sove længe i Påsken. Mon ikke jeg får lidt fugle at pille i, da Vi Chr.ø folk jo har evnen til lave nogle gode mærkedage. Hen på eftermiddagen kom Bent slæbende med en død Islom der havde olie på, og iøvrigt havde fældet alle svingfjerene. Jeg siger jer nogle ben der sad på den, for ikke at tale om næbbet.

Michael Johansen

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 9 april 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 6.15	sø	8m/s	8/8	25+	5,8	

Div obs:

Sortstrubet Lom 1 r, lille lom sp 4 r, **Islom 1 r**, Sule 3 5k+ n, Knortegås 3 s, Krikand 2 s, Ederfugl 15 r, Sortand 500 r, Toppet Skallesluger 13 s, Toppet Skallesluger 4 r, Musvåge 1 r, Agerhøne 1 r, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 15 r, Hættemåge 2 3 s, Stormmåge 100 r, Sildemåge 4 3 r, Sølvmåge 300 r, Svartbag 7 r, Splitterne 30 r, Huldue 1 r, Tyrkerdue 6 r, Sanglærke 25 r, Engpiber 15 s, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdemutte 2 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 20 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 r, **Ringdrossel 2 han r**, Solsort 5 r, Sangdrossel 2 r, Gransanger 5 r, Fuglekonge 10 r, Blåmejse 1 r, Musvit 5 r, Husskade 2 r, Krage 5 n, Stær 10 r, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 15 r, Gråsisken 2 s, Gulspurv 8 r, Rørspurv 1 han r,

Ringmærkning: Jernspurv 3, Rødhals 5, Solsort 1, Sangdrossel 1, Gransanger 2, Fuglekonge 3, Bogfinke 3, Kvækerfinke 1, Tornirisk 2. Ialt 21/9 arter.

Andre dyr: Rådyr 1, Hare 2.

Folk: Gaby, Michael Bjerregård og Johansen.

Bemærkning: Ikke megen fjerkræ i garnene idag, men dagen blev dog reddet da en Islom kom nordfra hen på aftenen, og smed sig blandt et par andre lommer. Nyt hug til far, og så er der jo ryddet op i de lommer! Et hold tyskere kom med en total oli-eindsmurt røds. lom, der også var helt indviklet i fiskegarn.

Michael Johansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 10 april 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 6.15	ø	10 m/s	8/8	25+	5 c	

Div obs: lille lom sp 1 n, Rødstrubet Lom 1 r, Grågå 4 s, Knortegå 2 r, Ederfugl r, Sortand 4000 r, Musvåge 1 r, Fjeldvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Strandskade 1 r, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 6 r, Stor Regnspove 2 s, Hættemåge 1 4k+ s, Stormmåge 30 r, Sildemåge 4 4k+ r, Sølvmåge 200 r, Svartbag 7 r, Splitterne 20 r, Ringdue 2 s, Sanglærke 20 r, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 15 r, Husrødstjert 1 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 10 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 10 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 2 r, Stær 10 r, Bogfinke 3 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 4 r, Gråsiskan 1 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 2 r,

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 1, Rødhals 4, Fuglekonge 2, Sangdrossel 3, Grønirisk 2, Rørspurv 2. Ialt 15/7 arter.

Andre dyr: Hare 2, Dværgmus 1.

Folk: Gabi, Michael Bjerrehelved og Johansen

Bemærkning: Rent ud sagt en røvkedelig og kold Langfredag, uden påskeæg og fugle. Ingenting på havet, ingenting i mosen, ud over de 2:2k døde riderkadaver jeg fandt. Bjerregård råber konstant "jeg keder mig, det er sygt", jamen prøv dog at gå uden for Michael, foreslog jeg. Det gjorde han, og pillede en rødhals ud af nettet, mens jeg prøvede på at få en flue til at dø af grin. Forresten havde Bent svalen på besøg i Oksbøl.

Michael Johansen.

BLÅVAND FUGLESTATION Lørdag den 11.april 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 6.30	Ø	5-7m/s	8/8	15km	5,6	
18.00	SØ	5m/s	8/8	5km	7,2	

Div obs:

Pibeand 3 r, Skeand 1 han r +1 hun r, Ederfugl 12 r + 2 s, Havlit 1 han s, Sortand 250 r, Toppet Skallesluger 2 r, Sandløber 1 s, Hættemåge 3 s + 2 n, Stormmåge 23 r, Sildemåge 1 n, Sølvmåge 150 r, Svartbag 8 s + 2 r, Splitterne 6 s, Tyrkerdue 5 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 7 r, Hvid Vipstjert 8 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 6 r, Rødhals 20 r, Stenpikker 1 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 4 r, Gransanger 5 r, Fuglekonge 15 r, **Rødtoppet Fuglekonge 1 2k+ hun r**, Musvit 3 r, Huskade 2 r, Allike 3 n + 7 s, Krage 2 r, Stær 20 r, Bogfinke 25 n, Bogfinke 8 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 25 r, Gråsiskan 2 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 2 s + 1 r

Ringmærkning:

Jernspurv 1, Rødhals 10, Solsort 1, Gransanger 3, Fuglekonge 4 og Musvit 1. 20 fugle/6 arter

Andre dyr:

Hare 5

Folk:

Lille Mik, Bjerregaard og Garbi

Bemærkning:

En meget jævn dag hvor overraskelsen var at den rødtoppet dukkede op igen efter et par dages fravær. Lille Mik tog hjem til fest i dag så for ham er en skuffende påskeferien forbi, men store Mik forsætter et par dage endnu, med et fornyet håb om lidt flere fugle.

Søren fra Læsø køre med klatten, i dag han fanget 112 fugle i sine garn og Thomas han fisket en pæn Hvidnæbbet lom frem fra Kattergats dybe vand. Held og Lykke til de to i fremtiden.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag den 12.april 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.30	S-SW	6-7m/s	8/8	15km	6,0	byger
11.00	SW	8-10m/s	8/8	15km	5,8	byger

Morgenobs:**Kl. 0815-0845: Sydhukket**

Lille lom sp 1 n, Sule 5 n, Knortegås 7 mørk fase s, Pibeand 60 s, Krikand 7 s, Spidsand 1 s, Ederfugl 4 n, Havlit 2 n, Toppet Skallesluger 1 n, Strandskade 1 n, Almindelig Kjove 5 2k+ mørk fase n.

Kl. 0915-1045: Sydhukket

Lille lom sp 7 n + 4 s, Sule 9 n, Knortegås 95 mørk fase s, Gravand 5 s, Pibeand 47 s, Krikand 158 s, Gråand 2 s, Spidsand 6 s, Ederfugl 5 n, Havlit 8 s, Fløjlsand 9 n + 1 s + 3 r, Toppet Skallesluger 12 r + 2 s, Strandskade 5 s, Almindelig Kjove 1 ad mørk fase n, Hættemåge 4 n + 6 s, Sildemåge 3 r + 2 n, Ride 1 2k n, Splitterne 23 r + 1 n, Rørspurv 1 n.

Div obs:

Agerhøne 1 r, Stor Regnspove 2 n, Ringdue 1 n, Sanglærke 20 r, Engpiber 9 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 7 r, Ringdrossel 1 han r, Solsort 3 r, Vindrossel 2 n, Gransanger 3 r, Fuglekonge 8 r, Musvit 3 r, Husskade 2 r, Krage 2 r, Stær 12 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 20 r, Gråsiskan 1 n, Gulspurv 5 r, Rørspurv 1 n, Rørspurv 1 r

Oliefugle:

Sortand 25 rastende fugle på stranden, Ederfugl 10 rastende.

Ringmærkning:

Jernspurv 2, Rødhals 1, Solsort 1, Sangdrossel 4, Gransanger 2, Fuglekonge 2, Kvækerfinke 1 og Rørspurv 1. I alt 14 fugle/ 8 arter.

Andre dyr:

Gråsæl 1 r, Hare 3 r, Dværgmus 1 r og Rådyr 5 r

Folk:

Mik og Garbi.

Bemærkning:

Ikke noget særligt at bemærke, udover at der kom lidt ænder på havet og 6 kjover på en dag er mange her om foråret.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 13. april 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 06.15	SV	7 m/s	5/8	30 km	5 gr.	

Div obs: lille lom sp 1 n, Knortegås 3 mørk fase n, Pibeand 7 r + 2 n, Spidsand 2 r, Ederfugl ♀ 9 r + ♀ 1 n + ♀ 2 s + ♂ 2 3k+ s + ♂ 4 3k+ n + ♂ 1 2k n, Havlit 4 r, Sortand 400 r + 180 n + 90 s, Strandskade 2 s, Stor Præstekrave 2 n, Sandløber 1 n, Hættemåge 4 n + 6 s, Stormmåge 35 r, Sildemåge 1 r, Sølvmåge 450 r, Svartbag 4 r, Splitterne 8 s, Sanglærke 30 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 10, Rødhals 25, Solsort 4 r, Sangdrossel 8 r, Gransanger 3 r, Fuglekonge 12 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 hun r, Musvit 6 r, Husskade 2 r, Allike 1 r, Gråkrage 1 r, Stær 8 r, Bogfinke 4 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 15 r + 7 n, Dompap 1 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 2 r,

Ringmærkning: Jernspurv 1, Rødhals 6, Sangdrossel 1, Gransanger 1, Fuglekonge 1, Dompap 1, Grønirisk 1. Ialt 13.

Andre dyr: Hare 3 r, Rådyr 2 r

Folk: Michael Bjerregård og Gabi.

Bemærkning: Næh.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 14. april 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.00	SV	8-10 m/s	4/8	30 km		4 gr.

Div obs: lille lom sp 5 r, Ederfugl 10 r, Sortand 500 r, Fløjlsand 5 r, Hvinand 1 ♂ r + 1 ♀ r, Skovsneppe 1 r, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 3 n, Sanglærke 50 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdemutte 1 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 20 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 3 r, Fuglekonge 5 r, **Rødtoppet Fuglekonge 1 r**, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 4 n, Sortkrage 1 r, Krage 2 r, Stær 15 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 15 r, Gulspurv 4 r, Hare 5 r

Ringmærkning: Rødhals 3, Solsort 1, Sangdrossel 1, Rødtoppet Fuglekonge 1. Ialt 6.

Andre dyr: Hare 5.

Folk: Gabi og Bent.

Bemærkning: Forbandede blæsevejr, men det gav da Rødtoppede nr. 2 her i foråret.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 15. april 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 06.15	SØ	9-10 m/s	8/8	15 km		4 gr.

Div obs: lille lom sp 5 r, Krikand 2 s, Ederfugl 10 r, Sortand 500 r, **Havterne 4 s**, Havterne 30 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gårdesmutte 1 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 20 r, Solsort 3 r, Fuglekonge 5 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 7 sort fase n, Krage 3 r, Stær 15 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 15 r, Gulspurv 2 r

Ringmærkning: Rødhals 2, Solsort 1, Fuglekonge 1, Bogfinke 1. Ialt 5.

Andre dyr:Hare 5.

Folk: Gabi og Bent. Gabi tog en tur til det tyske og kommer igen fredag.

Bemærkning: Koldt blæsende og ingen fugle. Enestelyspunkt var de 4 Havterne, som var årets første her ved Blåvand. Middeldato er d. 9. april. Kun ringmærkning i 2 1/2 time, da jeg havde et arrangement.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 16. april 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:06.00	ØSØ	8 m/s	8/8	10 km	6 gr	regn
11.00	S	10 m/s	8/8	10 km	6 gr	

Div obs: Skarv 3 r, Krikand 6 s, Ederfugl 10 r, Sortand 100 r, Spurvehøg 1 s, Agerhøne 1 r, Hættemåge 2 r, Stormmåge 10 r, Sildemåge 5 r, Sølvmåge 200 r, Svartbag 3 r, Splitterne 50 r, Sanglærke 30 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 30 r, Husrødstjert 1 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 5 r, **Munk** 1 r, Gransanger 5 r, Fuglekonge 5 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 2 n, Krage 5 r, Stær 11 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 1 r, Tornirisk 10 r, Gulspurv 2 r

Ringmærkning: Rødhals 6, Solsort 1, Munk 1, Gransanger 2, Fuglekonge 1, Tornirisk 1. Ialt 12.

Folk: Bent alene på Skansen.

Bemærkning: På trods af regnvejret gav det da lidt fugle, og med opklaringen kl.9 sad 4 af fuglene på næste runde. Munken var årets første. Ellers er det skide koldt. Den varme april, som meteorologerne lovede, hvor bliver du af.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 17. april 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.00	SØ	3 m/s	1/8	+10 KM	4 gr.	

Obs: Kl. 0710-0740:

lille lom sp 3 s + 1 n + 5 r, Skarv 2 n, Knortegås 2 mørk fase s, Gravand 1 s, Pibeand 15 s, Krikand 1 s, Ederfugl 1 2k ♂ r + 10 ♀ r, Sortand 500 r, Fløjlsand 25 r, Strandskade 1 r + 2 s, Sandløber 80 r, Lille Kobbersneppe 1 r, Stenvender 2 r, Silde-måge 2 s, Sølvmåge 150 r, Svartbag 2 r, Havterne 5 s, Ringdue 2 s, Jernspurv 2 s, Allike 1 n + 1 s, Råge 1 n + 4 s, Bogfinke 4 s, Rørspurv 1 s

Div obs:

Skarv 3 n, Fiskehejre 1 s, Strandskade 20 n, Splitterne 50 r, Huldue 3 r, Ringdue 11 s + 4 n + 2 r, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 70 r, Engpiber 9 r, **Gul Vipstjert 1 s**, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 50 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂ r + 1 ♀ r, Solsort 2 r, Sangdrossel 3 r, Vindrossel 1 r, Gransanger 5 r, Fuglekonge 2 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 11 n, Sortkrage 2 r, Gråkrage 2 r, Mellemkrage 1 r, Stær 10 r, Gråspurv 1 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 9 r, Tornirisk 20 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 1 han r,

Ringmærkning: Gærdesmutte 4, Jernspurv 1, Rødhals 13, Solsort 1, Gransanger 2, Bogfinke 3, Tornirisk 3. Ialt 27.

Andre dyr: Hare 5 r

Folk: Bent. I løbet af dagen kom Gabi tilbage fra det tyske.

Bemærkning: Fantastisk flot vejr, og en tur på ørnebakken med håb om stationens første svale i år. Der kommer dog altid der uventede, og det blev til den første Gul Vipstjert. Ved Skødstrup var der lidt flere årsarter i form af Småspove og Sortklire og 2 Ringdrosler rastede.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 18. april 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.00	NØ	3 m/s	3/8	10 km	1 gr.	

Div Obs: lille lom sp 5 r, Skarv 1 r + 1 s, Gravand 1 s, Ederfugl 9 ♀ r + 3 ♂ r, Sortand 200 r, Fløjlsand 8 s, Toppet Skallesluger 1 s + 1 ♂ s + 1 ♀ s, Musvåge 1 r, Strandskade 2 r + 1 s, Stor Præstekrave 2 r + 1 s, Sandløber 40 r, Almindelig Ryle 3 r, Stor Regnspove 1 r, Hættemåge 1 r + 8 s, Stormmåge 22 r, Sølvmåge 250 r, Svartbag 1 r, Splitterne 170 r, Huldue 1 s, Ringdue 1 s, Tyrkerdue 34 n + 4 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 6 n + 2 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 20 r, Husrødstjert 1 r + 1 ♂ r, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂ r + 1 ♀ r, Stenpikker 1 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 1 r, Munk 1 r, Gransanger 10 r, Fuglekonge 5 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 27 n, Sortkrage 3 r, Gråkrage 2 r, Stær 10 r, Gråspurv 1 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 3 r, Grønirisk 2 r, Stillits 1 r, Grønsisken 1 s, Tornirisk 20 r, Gråsirken 5 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Hvid Vipstjert 2, Gærdesmutte 1, Jernspurv 6, Rødhals 6, Husrødstjert 1, Solsort 3, Sangdrossel 1, Munk 1, Gransanger 5, Fuglekonge 2, Skovspurv 4, Grønirisk 1, Tornsirisk 1, Gråsirken 2, Rørspurv 1. Ialt 37.

Andre dyr: Hare 6.

Folk: Gabi og Bent.

Bemærkning: Det er brølende koldt om morgenen. Selv om temperaturen står lige over nul, så er det altså frost i OPksbøl, og der skal skrubes is af bilen i de tidlige morgentimer.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 23. april 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 05.45 Ø-SØ 7-7 m/s 8/8 5 km 7 gr.

I løbet af dagen opklaring med sol og op til 16 gr.

Div obs: Skarv 1 r, Strandskade 1 r, Sandløber 1 r, Hættemåge 5 r, Stormmåge 35 r, Sildemåge 5 r, Sølvmåge 590 r, Svartbag 3 r, Splitterne 655 r, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 2 r, Vendehals 1 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 6 r, Skovpiber 2 n + 1 r, Engpiber 11 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 10 r, Rødstjert 3 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r, Stenpikker 3 r, Ringdrossel 1 ♂ r, Solsort 6 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 12 r, Gærdesanger 4 r, Munk 4 r, Gransanger 10 r, Løvsanger 20 r, Fuglekonge 2 r, Musvit 4 r, Huskade 2 r, Allike 5 s, Sortkrage 1 r, Stær 15 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 5 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 1 r, Grønsisken 1 r, Tornirisk 40 r, Gråsisken 5 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 1 r

Ringmærkning: Vendehals 1, Rødhals 6, Rødstjert 3, Solsort 2, Sangdrossel 8, Gærdesanger 3, Munk 3, Gransanger 5, Løvsanger 12, Kvækerfinke 1. Ialt 44.

Andre dyr: Hare 10.

Folk: Gabi, Jens Thalund, Kenneth og Bent. Jens tog hjem i løbet af dagen efter et par gode mærkedage.

Bemærkning: En god dag med det første rigtige influks af afrikatrækkere. Ved Ho sås syngende Gulirisk ved Præstegården og på Nyeng trak 1 hedhøg ♂ forbi. Om eftermiddagen kom vores svale så tilbage fra Sydafrika. Etr imponerende syn. Den kom fra nord over taget på udhuset, fløj to gange rundt i gården, derefter et smut ind i redskabsrummet, og så op og sidde på sin gren og synge lidt. Her kunne det ses at den var ringmærket. Derefter fløj den rundt over gården resten af eftermiddagen.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 24. april 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05.30	SØ	7-9 m/s	8/8	10 km	9 gr.	

Div obs: Skarv 1 n, Knortegås mørkbuget 5 s, Gravand 1 s, Ederfugl 2 3k+ ♂ n + 1 2k ♂ n + 1 ♀ n, Sortand 200 r, Toppet Skallesluger 2 s, Strandskade 5 r, Stor Præstekrave 4 r, Sandløber 90 r, Rødben 1 n, Hættemåge 11 r, Stormmåge 18 r, Sildemåge 7 s, Sølvmåge 420 r, Svartbag 5 r, Splitterne 585 r, Havterne 6 n + 2 r, Dværgterne 1 r, Ringdue 1 r + 2 n, Tyrkerdue 1 r + 4 n, **Vendehals 2 r**, Sanglærke 50 r, Landsvale 2 r + 1 s, Skovpiber 1 r + 1 n + 2 s, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 25 r, Rødstjert 2 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂ r + 1 ♀ r, Stenpikker 10 r, Solsort 10 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 2 r, Munk 5 r, Gransanger 10 r, Løvsanger 10 r, Fuglekonge 4 r, **Rødtoppet Fuglekonge 1 r**, Musvit 4 r, Husskade 4 r, Allike 16 n + 7 s, Sortkrage 1 r, Gråkrage 4 r, Stær 17 s + 15 r + 21 n, Skovspurv 1 r, Bogfinke 5 r + 1 s + 4 n, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 1 r, Stillits 1 r, Tornirisk 20 r, Gråsiskan 2 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Vendehals 1, Gærdesmutte 1, Rødhals 7, Solsort 2, Gærdesanger 1, Munk 4, Gransanger 3, Løvsanger 3, Fuglekonge 2, Rødtoppet Fuglekonge 1, Stær 1, Bogfinke 2, Tornirisk 1. Ialt 29

Andre dyr: Hare 10 r, Spættet Sæl 7 r, Rådyr 1 r

Folk: Gabi og Bent.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 1. maj 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05.15	NØ	2-4 m/s	4/8	20 km	10 gr.	

Div obs: Sule 1 3k r, Skarv 5 n + 2 s, Gravand 2 r, Sortand 10 r, Strandskade 1 r, Sandløber 12 r + 16 n, Lille Regnspøve 1 n, Hættemåge 16 r, Stormmåge 65 r, Sølvmåge 435 r, Svartbag 3 r, Splitterne 615 r, Havterne 5 r, Huldue 4 r, Ringdue 12 n + 3 s, Tyrkerdue 6 r + 6 n + 1 s, Gøg 1 r, **Vendehals 1 r**, Sanglærke 50 r + 1 s, Landsvale 3 r, Skovpiber 5 r, Engpiber 38 n + 3 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 25 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 50 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 hun r, Bynkefugl 9 r, Stenpikker 16 r, **Ringdrossel 3 r**, Solsort 12 r, Sangdrossel 4 r, **Græshoppesanger 1 r**, Gærdesanger 25 r, Munk 12 r, Gransanger 25 r, Løvsanger 80 r, Broget Fluesnapper 5 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 5 n, Gråkrage 3 r, Sortkrage 3 r, Stær 15 r + 3 s, Gråspurv 1 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 2 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 3 r, Stillits 1 r, Tornirisk 20 r, Gråsirken 25 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 1 r,

Ringmærkning: Skovpiber 1, Jernspurv 3, Rødhals 8, Rødstjert 14, Solsort 5, Sangdrossel 1, Gærdesanger 10, Munk 6, Gransanger 12, Løvsanger 22, Broget Fluesnapper 2, Stær 1, Bogfinke 1, Tornirisk 1, Gråsirken 11. Ialt 98.

Andre dyr: Hare 10 r, Spættet Sæl 2 r, Rådyr 2 r

Folk: Bent, Per og Gabi.

Bemærkning: Flot start på maj med 98 fugle. Da Per kom om eftermiddagen fortsatte han ringmærkningen, men 100 fugle blev det dog ikke til. Vi ligger i øjeblikket til nyt rekordår for ringmærkning.

Gabi

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d.02.maj 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0515	NØ	2m/s	0/8	3km	9gr	
0900	NV	7m/s	1/8	8-10km	12,4gr	
1300	NV	10m/s	5/8	10km	12gr	

Div obs:, Grågås 2 r, Gravand 5 r, Rørhøg 1 n, **Hedehøg 1**, Spurvehøg 1 r, Agerhøne 2 r, Stor Regnspove 1 s, Hættemåge 6 r, Fjordterne 2 r, Dværgterne 4 r, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 3 r, Sanglærke 40 r, Landsvale 4 r, Skovpiber 3 n + 1 r, Engpiber 45 n + 2 r, Gul Vipstjert 1 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 3 r, Rødstjert 5 r, Bynkefugl 3 r, Stenpikker 5 r, **Ringdrossel 3 r**, Solsort 4 r, Sangdrossel 2 r, Gærdesanger 13 r, Tornesanger 1 r, Munk 6 r, Gransanger 10 r, Løvsanger 40 r, Broget Fluesnapper 4 r, Musvit 4 r, Huskade 2 r, Allike 8 r, Krage 5 r, Stær 10 r, Bogfinke 3 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Stillits 2 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 20 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 5 r,

Ringmærkning: Rødstjert 3, Bynkefugl 2, Gærdesanger 3, Munk 3, Gransanger 4, Løvsanger 12, Broget Fluesnapper 2, Bogfinke 1, Tornirisk 1, Gråsirken 13. Ialt 44.

Andre dyr: Hare 10, Spættet Sæl 55, Hugorm ♀ 1.

Folk: Bent, Per og Gabi

Bemærkning: Bent var herude med Naturhistorisk Forening for sydvestjylland. Trods den kolde nordvestenvind gav det da pænt med fugle.

Gabi

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag, d. 3.maj 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0515	NNV	9-11 m/s	2/8	30km	9gr	

Div obs: Lille lom sp 1 n, Sule 16 n, Skarv 9 s + 2 r + 3 n, Gravand 3 r, Ederfugl 1 3k+ han r+1 2k han r+ 7 hun r, Sortand 25 r, Tårnfalk 1 han r, Strandskade 7 r, Sandløber 28 r+ 27 n, Stor Regnspove 6 n, Hættemåge 12 r, Stormmåge 39 r, Sildemåge 8 r, Sølvmåge 240 r, Svartbag 3 r, Splitterne 621 r, Havterne 4 r, hav/fjordterne 182 r, Dværgterne 5 r, Huldue 3 n, Ringdue 3 n, Tyrkerdue 6 n+ 5 r, Gøg 1 r, Sanglærke 40 r, Landsvale 3 n+ 3 r, Skovpiber 4 n+ 1 r, Engpiber 5 n + 3 r, Gul Vipstjert 1 n, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 6 r, Rødhals 3 r, Rødstjert 3 r, **Ringdrossel 1 r**, Solsort 5 r, Sangdrossel 2 r, Gærdesanger 10 r, Munk 4 r, Gransanger 6 r, Løvsanger 25 r, Broget Fluesnapper 2 r, Musvit 4 r, Husskade 3 r, Allike 5 r, Krage 4 r, Stær 15 r, Bogfinke 6 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 1 r, Stillits 2 r, Tornirisk 25 r, Gråsirken 8 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Jernspurv 3, Rødstjert 1, Gærdesanger 1, Munk 2, Gransanger 2, Løvsanger 5, Broget Fluesnapper 1, Tornirisk 1, Gråsirken 3. Ialt 19, 9 arter.

Andre dyr: Hare 10 r, Spættet Sæl 3 r

Folk: Per og mig.

Bemærkning: Nej.

Gabi

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag, d. 5. Maj 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	NV	6-8m/s	5/8	20km	8gr	
1100	SV	7-9m/s	6/8	40km	10gr	

Div obs: Lille lom sp 333 n, Sule 6 5k+ n + 3 4k n, Skarv 1 r, Troldand 2 n, Ederfugl 2 hun r + 1 2k han r, Sortand 63 n, Fløjlsand 13 n, Hvinand 4 n, Toppet Skallesluger 1 hun r, Strandskade 2 r, Sandløber 110 r, Almindelig Kjove 2 lys fase n, Stormmåge 18 r, Sildemåge 7 r, Sølvmåge 260 r, Svartbag 4 r, Splitterne 485 r, hav/fjordterne 38 r, Dværgterne 3 r, Huldue 2 r, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 3 n, Sanglærke 50 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 6 r + 1 n, Jernspurv 5 r, Rødhals 1 r, Rødstjert 3 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r, Bynkefugl 4 r, Stenpikker 3 r, **Ringdrossel 1 r**, Solsort 5 r, Sjagger 2 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 10 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Sortkrage 2 r, Gråkrage 1 r, Stær 10 r + 7 s + 14 n, Bogfinke 2 r + 3 n, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 1 r, Tornirisk 10 r, Gråsiskan 2 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Jernspurv 2, Rødhals 1, Rødstjert 1, **Ringdrossel 1**, Gærdesanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 2, Tornirisk 1, Rørspurv 1. Ialt 11, 9 arter.

Andre dyr: Hare 10 r, Spættet Sæl 2 r, Rådyr 2 r.

Folk: Bent og mig.

Bemærkning: Et stort Lomtræk og en Ringdrossel i nettet var dagens højdepunkter.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 06.maj 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0800	SV	9-11m/s	8/8	8km	10gr	regn

Div obs: Lille lom sp 3 n, Sortand 32 n, Sildemåge 7 r, Dværgerterne 2 n, Gøg 1 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 2 r, Bysvale 1 n, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 5 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 1 r, Bynkefugl 1 han r, Stenpikker 5 r, **Ringdrossel 2 r**, Solsort 4 r, Sjagger 1 r, Gærdesanger 4 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 10 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 4 r, Huskade 2 r, Sortrage 2 r, Stær 10 r, Bogfinke 2 r, Stillits 2 n, Tornirisk 15 r, Gulspurv 5 r.

Ringmærkning: Nej !!!

Andre dyr: Hare 10 r

Folk: Bent og mig.

Bemærkning: Bemærkningen har kun tre ord i dag: Regn, regn, regn!!!!!!

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 8. Maj 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05.00	sv	10	7/8	15	10	
10.00	s	8	1/8	15	12	

Div obs: Rødstrubet Lom 10 n, Sortstrubet Lom 1 n, lille lom sp 17 n, Sule 2 5+ n, Skarv 1 r, Skarv 4 s, Ederfugl 1 2 han r, Ederfugl 2 hun r, Fløjlsand 22 n, Strandskade 2 r, Sandløber 160 r, Lille Regnspove 4 n, Hættemåge 34 r, Stormmåge 105 r, Sildemåge 9 r, Sølvmåge 140 r, Svartbag 4 r, Splitterne 125 r, hav/fjordterne 21 r, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 12 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 1 r, Sydlig Nattergal 1 r, Rødstjert 1 r, Stenpikker 4 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 4 r, Græshoppesanger 1 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 4 r, Munk 6 r, Gransanger 15 r, Løvsanger 40 r, Fuglekonge 1 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 4 r, Huskade 2 r, Allike 6 n, Råge 2 n, Krage 1 lys fase n, Stær 15 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 25 r, Gråsiskan 6 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 1 r,

Ringmærkning: Rødhals 1, Rødstjert, Stenpikker 1, Ringdrossel 1, Gærdesanger 5, Tornsanger 2, Munk 4, Gransanger 7, Løvsanger 17, **Rødtoppet Fuglekonge** 1, Broget Fluesnapper 1, Tornirisk 1, Rørspurv 1, Sydlig Nattergal 1. Ialt 44 Fugle/14 arter.

Andre dyr: Hare 10, Sæl 6.

Folk: Gaby, Bent, Årsart-jæger Knudsen og Kong Johansen.

Bemærkning: Jaa, hva' skal man sige, Chr.ø folk skal der til! En blæsende dag kunne alligevel bringe spændende ting herud, såsom forårets 4. mærkede Rødt. fugl. Ellers var der jo ringdrossel og stenpikker, og kl. 14.30 kunne jeg pille Blåvand's Sydlig nattergal nr. 11, ud af v5. Det var jo en dejlig ting, så Hvids. sanger i morgen tak! Nævnes skal også lige løvsangeren med engelsk ring, også i v5.

Michael Johansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 09.maj 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	SØ	6-8m/s	0/8	20km	11gr	

Div obs: Sule 2 5k+ n + 1 2k n, Lille lom sp 8 n, Fiskehejre 1 s, Skestork 1 r, Knortegås 3 s, Rørhøg 1 2 s, Spurvehøg 2 s, Tårnfalk 1 han r, Agerhøne 2 r, Strandskade 2 r + 33 s, Hjejle 5 s, Strandhjejle 5 s, Sandløber 75 r, Almindelig Ryle 4 r + 15 s, Lille Kobbersneppe 14 s, Lille Regnspove 5 r + 3 s, Stor Regnspove 5 r + 2 s, Hættemåge 21 r + 27 n + 30 s, Stormmåge 95 r, Sildemåge 11 r + 40 s, Sølvmåge 320 r, Svartbag 6 r, Splitterne 145 r, hav/fjordterne 32 r, Dværgterne 4 r, Ringdue 6 r, Tyrkerdue 3 n, Gøg 1 r, Sanglærke 30 r, Digesvale 5 s, Landsvale 15 r + 74 s, Bysvale 7 s, Skovpiber 2 s, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 2 r, Rødstjert 2 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r, Bynkefugl 6 r, Stenpikker 4 r, Solsort 4 r, Sivsanger 1 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 1 r, Munk 1 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 15 r, Musvit 5 r, Husskade 2 r, Allike 66 n, Råge 17 n, Gråkrage 1 r, Stær 15 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 4 r, Stillits 1 r + 3 n + 8 s, Tornirisk 25 r, Gråsirken 10 r, Lille Korsnæb 2 n, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Landsvale 1, Rødstjert 1, Sivsanger 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 2, Havesanger 1, Gransanger 2, Løvsanger 2, Stær 1, Tornirisk 1, Gråsirken 2. Ialt 15, 11 arter.

Andre dyr: Hare 10 r, Spættet Sæl 6 r.

Folk: Kong Johansen, Gabi og Bent.

Bemærkning: Den var så den dag. Ganske kedelig mærkningsmæssigt, dog den første Sivsanger og Havesanger. Men så var det jo godt, at Gabi kunne lave en Skestork på hukket, der rastede et kort øjeblik, hvorefter den valgte at trække syd idet jeg var på netrunde. Iøvrigt ny hukart! Ellers var der kommet gang i Svale trækket, og sø-vinden gav lidt vadefugle på stranden. Erfaringer siger mig, at opskriften på en god dag ved nettene, (750 fugle) er at drikke mange øl eller andre stærke sager, og så vågne op med tømmermænd, så det gør vi i aften, da jeg får et par kammersjukker på besøg!

Michael Johansen

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 11.maj 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	NØ	5-7m/s	8/8	20km	10gr	
1400	ØNØ	8-10m/s	0/8	30km	16gr	

Div obs: Skarv 3 s + 2 n, Musvåge 2 r, Tårnfalk 1 r, Agerhøne 2 r, Strandskade 4 r, Sandløber 93 r, Stor Regnspove 6 r, Hvidklire 1 n, Hættemåge 4 r, Stormmåge 193 r, Sildemåge 5 r, Sølvmåge 710 r, Svartbag 7 r, Splitterne 210 r, hav/fjordterne 52 r, Dværgterne 3 r, Huldue 2 r, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 3 n, Gøg 2 r, Mursejler 10 n, Vendehals 2 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 15 r, Bysvale 10 r, Skovpiber 10 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 1 r, **Sydlig Nattergal 1** r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 45 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 20 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 4 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 8 r, Tornsanger 8 r, Havesanger 1 r, Munk 5 r, Gransanger 10 r, Løvsanger 300 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 3 r, Broget Fluesnapper 20 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 1 hun r, Husskade 2 r, Allike 8 n, Sortrage 2 n, Krage 5 r, Stær 10 r, Bogfinke 5 r, **Gulirisk 1 r**, Grønirisk 2 r, Tornirisk 15 r, Gråsirken 3 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning: Landsvale 1, Skovpiber 1, Sydlig Nattergal 1, Rødstjert 25, Gærdesanger 2, Tornsanger 3, Munk 1, Gransanger 4, Løvsanger 69, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 9, Rødrygget Tornskade 1, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Gråsirken 2. Ialt 122, 15 arter.

Andre dyr: Hare 10 r.

Folk: Klaus, Bent, Henrik og mig.

Bemærkning: En suveræn dag, det var så den største dag i maj i år. Det vältede afsted med fugle, Claus kunne melde om mange fugle ude i klitterne. Så nappede vi også lige årets anden Sydlig Nattergal, den røg i det gode gamle hitnet N1, til ikke mindst Kramshøj og "Die fantastischen zwei" store tilfredshed. Aftenen sluttede vi af med i selskab med en flot Stylteløber nede ved Sneum. Det var ny art til Bent, så mon ikke han giver en lille en.

Henrik og Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 13. maj 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	Ø	6-8m/s	1/8	40km	8gr	
1200	SØ	11-13m/s	0/8	40km	16gr	

Div obs: Lille lom sp 1 n, Skarv 13 r + 3 n + 41 s, Skeand 2 n, Ederfugl 6 3k+ han s, Sortand 1 r, Strandskade 2 r, Sandløber 42 r, Almindelig Ryle 6 r, Stor Regnspejl 1 r, Gærdesmutte 1 s, Mudderklire 1 s, Hættemåge 3 r, Stormmåge 61 r, Sildemåge 13 r, Sølvmåge 232 r, Svartbag 8 r, Splitterne 81 r, hav/fjordterne 165 r, Dværgterne 4 r, Huldue 2 r, Tyrkerdue 3 r, Gøg 3 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 25 r, Bysvale 5 r, Gul Vipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 1 r, Nattergal 1 r, Husrødstjert 2 r, Rødstjert 10 r, Bynkefugl 10 r, Stenpikker 9 r, Solsort 3 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 5 r, Munk 2 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 40 r, Fuglekonge 1 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 1 han r + 1 hun r, Husskade 5 r, Allike 64 n + 7 s, Krage 5 r, Stær 10 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 1 r, Tornirisk 10 r, Gråsisken 2 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Nattergal 1, Husrødstjert 1, Rødstjert 4, Solsort 1, Tornsanger 1, Havesanger 2, Munk 2, Gransanger 2, Løvsanger 16, Tornirisk 1. Ialt 31, 10 arter.

Andre dyr: Hugorm 1 r.

Folk: Bent, Klaus, Henrik og mig.

Bemærkning: Efter tre dage i Blåvand tog Henrik tilbage til Tipperne, men før han kørte hjem, pillede han rask årets første Nattergal ud af nettet. Trods blæsevejr mærkede vi 31 fugle, det er ikke dårligt.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 14. maj 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	Ø	5-7m/s	0/8	30km	6,5gr	
0800	Ø	7m/s	0/8	40km	9gr	

Div obs: Lille lom sp 3 n, Sule 3 5k+ n, Skarv 2 r + 3 n, **Fiskehejre 1 s**, Knortegås 1 n, Gravand 3 s, Pibeand 2 s, Sortand 3 n, Toppet Skallesluger 3 s, Musvåge 3 r, Fiskeørn 1 n, Agerhøne 2 r, Strandskade 4 s + 2 r, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 138 r, Almindelig Ryle 2 n + 3 r, Mudderklire 1 r, Stormmåge 26 r, Sildemåge 4 r, Sølvmåge 303 r, Svartbag 6 r, Splitterne 48 r, hav/fjordterne 59 r, Dværgterne 2 n, Huldue 1 r, Ringdue 3 s, Tyrkerdue 3 n, Gøg 4 r, Sanglærke 50 r, Dige-svale 8 s, Landsvale 150 s + 10 r, Bysvale 1 r + 2 s, Skovpiber 1 n + 1 r, Engpiber 1 r, Gul Vipstjert 4 n, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 2 r, Rødstjert 25 r, Bynkefugl 6 r, Stenpikker 7 r, Solsort 3 r, Rørsanger 3 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 2 r, Munk 1 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 60 r, Broget Fluesnapper 2 r, Grå Fluesnapper 2 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 2 han r + 2 hun r, Husskade 5 r, Allike 56 n, Krage 5 r, Sortkrage 2 r, Stær 10 r, Bogfinke 1 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 1 r, Stillits 2 r, Tornirisk 2 r, Gråsirken 2 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Rødstjert 6, Rørsanger 2, Gulbug 1, Tornsanger 1, Havesanger 1, Munk 1, Gransanger 3, Løvsanger 12, Broget Fluesnapper 2, Tornirisk 2, Gråsirken 1. Ialt 33, 12 arter.

Andre dyr: Hare 10 r, Spættet Sæl 5 r.

Folk: Klaus, Bent og mig.

Bemærkning: De to Rørsanger og Gulbugen var årets første i nettene. Men dagens hødepunkt var Klaus observation af en Fiskeørn, selv om jeg har kun set en mørk plet ved horisonten.

Gabi Duerkop.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 15.maj 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0430	ØNØ	2-4	0/8	30km	5gr	
1400	NV	3-5	0/8	40km	18gr	

Div obs: Lille lom sp 6 n, Skarv 30 s, Ederfugl 1 3k+ han n +1
1 2k han n + 9 hun n, Sortand 265 s + 25 n, Musvåge 3 r,
Agerhøne 2 r, Strandskade 12 r, Rødben 1 n, Ringdue 1 r,
Tyrkerdue 1 s, Gøg 5 r, Sanglærke 50 r, Digesvale 1 n, Lands-
vale 10 r, Bysvale 3 r, Skovpiber 1 r, Gul Vipstjert 4 n, Hvid
Vipstjert 6 r, Jernspurv 2 r, Rødstjert 20 r, Sortstrubet
Bynkefugl 1 han r, Bynkefugl 3 r, Stenpikker 10 r, Solsort 2 r,
Gulbug 2 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 25 r, Havesanger 3 r,
Munk 1 r, Gransanger 4 r, Løvsanger 150 r, Grå Fluesnapper 1 r,
Broget Fluesnapper 3 r, Musvit 4 r, Husskade 2 n + 4 r, Allike
11 n, Sortkrage 2 r, Gråkrage 1 r, Stær 10 r, Bogfinke 3 r,
Stillits 2 r, Tornirisk 10 r, Gråsiskan 4 r, Karmindompap 1 3k+
han r, Gulspurv 4 r, Kornværbling 2 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Rødstjert 10, Gærdesanger 2, Torn-
sanger 8, Havesanger 2, Gransanger 1, Løvsanger 36, Broget
Fluesnapper 2, Gulspurv 1, Ialt 63, 9 arter.

Andre dyr: Hare 10 r, Spættet Sæl 10 r, Rådyr 1 r.

Folk: Bent og mig.

Bemærkning: Det bliver en dejlig aften, fordi Maja og Britta
kommer på besøg. Jeg kender begge to siden 15 år og derfor ved
jeg godt, at de har mange flasker rødvin i bilen. Desuden er
Michael i Stationen, som skal passe nettene de næste tre dage.
Men inden han begynder arbejdet, skal han lære nogle tyske
sætninger. Ikke sandt, Michael???

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 17. maj 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0430	---	0m/s	3/8	30km	8,3gr	
1600	VSV	3m/s	5/8	5km	14,2	

Div obs: Lille lom sp 2 n, Skarv 7 s, Ederfugl 1 3k+ han s + 4 hun r, Sortand 9 r + 461 s + 142 n, Fløjlsand 4 n, Musvåge 2 r, Agerhøne 2 r, Strandskade 10 s, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 24 r, Almindelig Ryle 3 n, Ryle sp 25 n, Hættemåge 17 r, Stormmåge 22 r, Sildemåge 8 s, Sølvmåge 162 r, Svartbag 2 r, Splitterne 108 r, Fjordterne 6 r, hav/fjordterne 36 r, Dværgterne 2 r + 1 s, Huldue 2 r, Tyrkerdue 3 r, Gøg 5 r + 2 n, Sanglærke 50 r, Digesvale 2 s, Landsvale 15 r + 40 s, Bysvale 8 r, Skovpiber 1 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 2 r, **Blåhals 1 r**, Rødstjert 10 r, Stenpikker 2 r, Solsort 2 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 3 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 20 r, Musvit 4 r, Husskade 4 r, Allike 3 n + 5 s, Sortkrage 5 r, Stær 10 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 25 r, Gråsisken 2 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Bysvale 1, Rødhals 1, **Blåhals 1**, Rødstjert 1, Gærdesanger 3, Tornsanger 2, Havesanger 1, Løvsanger 6, Stær 1, Bogfinke 3, Grønirisk 1, Tornirisk 3. Ialt 24, 12 arter.

Andre dyr: Hare 10 r, Spættet Sæl 1 r, Hugorm 1 r.

Folk: Bent, Michael, Maja, Britta, Gabi og Danmarks Radio.

Bemærkning: I dag har vi fremvist en hit. Både de mennesker fra Danmarks Radio, som optog en film af vores arbejde, og mine tyske besøgende har set årets første Blåhals i netet.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d.18. maj 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0430	NV	1-3m/s	0/8	25km	9gr	

Div obs: Lille lom sp 4 n, Ederfugl 6 r, Sortand 118 r, Toppet Skallesluger 5 s, Musvåge 2 r, Lærkefalk 1 s, Strandskade 4 r + 5 n, Sandløber 93 r, Almindelig Ryle 6 r, Rødben 2 r, Hættemåge 17 r, Stormmåge 212 r, Sølvmåge 649 r, Svartbag 3 r, **Sandterne 1 r**, Splitterne 114 r, hav/fjordterne 152 r, Dværgterne 3 r, Huldue 1 r, Gøg 3 r, Sanglærke 1 r, Landsvale 25 r, Bysvale 5 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 1 r, **Blåhals 1 r**, Rødstjert 1 r, Stenpikker 9 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 15 r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 14 n, Sortkrage 5 r, Stær 10 r, Bogfinke 3 r, Tornirisk 10 r, Gråsisken 5 r, Karmindompap 1 han r, Gulspurv 5 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Rødhals 1, Rødstjert 1, **Blåhals 1**, Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Havesanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 6, Grå Fluesnapper 1. Ialt 15, 10 arter.

Andre dyr: Hare 10 r, Spættet Sæl 21 r, Rådyr 3 r.

Folk: Bent og mig.

Bemærkning: Ugens begyndelsen var lidt rolig med kun 15 fugle i nettene. Dagen var alligevel ikke kedelig, da Blåhalse, Sandterne og Lærkefalk er interessante arter.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 19. maj 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0430	V	4-7m/s	5/8	20km	11,7gr	
0900	NV	6-9m/s	8/8	20km	11,2gr	

Div obs: Lille lom sp 3 n, Skarv 1 r, Skeand 1 han r, Sortand 241 n, Toppet Skallesluger 2 n, Tårnfalk 1 r, Agerhøne 1 r, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 115 r, Almindelig Ryle 2 r, Hættemåge 23 r, Stormmåge 406 r, Sildemåge 6 r, Sølvmåge 810 r, Svartbag 9 r, Splitterne 32 r, hav/fjordterne 48 r, Dværgterne 2 r, Huldue 2 r, Tyrkerdue 1 r, Gøg 2 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 10 r, Bysvale 5 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 2 r, Husrødstjert 1 r, Stenpikker 6 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 10 r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Sortkrage 2 r, Stær 10 r, Bogfinke 3 r, Tornirisk 15 r, Gråsisken 2 r, Karmin-dompap 1 han r, Dompap 1 han r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Husrødstjert 1, Løvsanger 4, Grå Fluesnapper 1, Tornirisk 1. Ialt 7, 4 arter.

Andre dyr: Hare 10 r, Spættet Sæl 18 r.

Folk: Bent og mig.

Bemærkning: NV-vinden har blæst bort fuglelivet!!!!

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 20. maj 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0430	NV	8-10m/s	4/8	30km	10gr	

Div obs: Skarv 2 r, Sortand 3 n, Musvåge 2 r, Strandskade 4 r, Sandløber 132 r, Almindelig Ryle 4 r, Hættemåge 32 r, Stormmåge 256 r, Sildemåge 12 r, Sølvmåge 715 r, Svartbag 8 r, Ride 1 r, Splitterne 135 r, hav/fjordterne 142 r, Dværgterne 3 r, Tyrkerdue 2 r, Gøg 3 r, Sanglærke 50 r, Digesvale 1 n, Landsvale 10 r, Bysvale 5 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 2 r, Rødstjert 1 r, Stenpikker 3 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 5 r, Tornesanger 15 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 10 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Sortkrage 2 r, Stær 10 r, Bogfinke 2 r, Tornirisk 15 r, Gråsiskan 2 r, Karmindompap 1 han r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Rødstjert 1, Løvsanger 1, Stær 1. Ialt 3, 3 arter.

Andre dyr: Hare 10 r, Spættet Sæl 3 r, Stålorm 1 r

Folk: Bent og mig.

Bemærkning: Jeg har kun et spørgsmål: Hvor er fuglene???????

Gabi

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d.21.maj 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0800	NV	7-9m/s	8/8	25km	10gr	
1400	NV	10-12m/s	8/8	40km	11,2	byger

Div obs: Sortand 24 s, Agerhøne 1 r, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 200 r, Alm. Ryle 4 r, Hættemåge 4 r, Stormmåge 155 r, Sildemåge 9 r, Sølvmåge 640 r, Svartbag 11 r, Splitterne 85 r, hav/fjordterne 122 r, Dværgterne 3 r, Ringdue 1 r, Gøg 1 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 5 r, Bysvale 3 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 2 r, Stenpikker 6 r, Solsort 4 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 10 r, Løvsanger 10 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Sortkrage 5 r, Stær 10 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 1 r, Tornirisk 10 r, Karmindompap 1 han r.

Ringmærkning:Næhhhhh !!!!!!!!!!!!! Blæsevejr.

Andre dyr: Hare 10 r.

Folk: Bent, Johannes og mig.

Bemærkning: Min tysk ven Johannes kom her ud med store forventninger og han var spændt på se fuglene i hånden. Men NV-Vind op til 12m/s har blæst bort sit håb. Alligevel hygge vi os her ud. Blåvand er jo et sted, hvor de tyske gern holder ferie.
Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d.22.Maj 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0700	NV	8-10m/s	4/8	40km	9,8gr	

Div obs: Sule 1 2k n, Skarv 1 r, Sortand 8 n, Toppet Skallesluger 1 hun r, Musvåge 1 r, Agerhøne 2 r, Strandskade 4 r + 2 n, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 55 r, Hættemåge 4 r, Stormmåge 95 r, Sildemåge 4 r, Sølvmåge 125 r, Svartbag 2 r, Splitterne 53 r, hav/fjordterne 75 r, Dværgerterne 2 r, Huldue 3 n, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 5 r, Gøg 3 r, Sanglærke 50 r, Digesvale 1 n, Landsvale 20 r, Bysvale 5 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 6 r, Husrødstjert 1 r, Bynkefugl 8 r, Stenpikker 2 r, Solsort 4 r, Græshoppesanger 1 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 20 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 10 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 1 hun r, Husskade 3 r, Allike 4 n, Sortkrage 4 r, Stær 10 r, Bogfinke 2 r, Tornirisk 25 r, Gråsirken 2 r, Karmindompap 1 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 1 hun r.

Ringmærkning: Næhhhh!!!!

Andre dyr: Hare 10 r.

Folk: Johannes og mig.

Bemærkning: NV-vinden forhindrer igen ringmærkninget, derfor fik vi tiden til at gå med en dejlig tour i mosen, en dejlig tour på Skallingen og en dejlig rødvin-aften!

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d.23.Maj 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0530	NV	6-7m/s	6/8	25km	5gr	
1200	V	6-8m/s	7/8	30km	13,4gr	

Div obs: Lille lom sp 11 n, Skarv 4 n, Knortegås 7 s, Sortand 52 s, Musvåge 1 r, Agerhøne 3 r, Strandskade 2 r + 14 n + 3 s, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 130 r, Almindelig Ryle 2 s, Stor Regnspove 1 s, Rødben 1 n, Hættemåge 31 r, Stormmåge 215 r, Sildemåge 13 r, Sølvmåge 745 r, Svartbag 7 r, Splitterne 195 r, hav/fjordterne 205 r, Dværgterne 3 r, Huldue 1 r, Tyrkerdue 2 r, Gøg 1 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 10 r, Bysvale 3 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 6 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 9 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 10 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 10 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 5 n, Sortkrage 3 r, Stær 10 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Stillits 1 n, Tornirisk 20 r, Gråsirken 3 r, Karmindompap 1 han r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Løvsanger 1. Ialt 1, 1 art.

Andre dyr: Hare 10 r, Spættet Sæl 6 r, Rådyr 2 r

Folk: Bent, Johannes og mig.

Bemærkning: Efter tre dage uden ringmærkning har Bent prøvet at fange mange fugle i dag. Sit resultat: En Løvsanger/2,5 timer. Johannes, der ønskede at se en fugl i hånden, sovde på den tidspunkt. Har han måske drukket for meget rødvin i går aftes ?

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 24. Maj 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0700	NV	7-9m/s	8/8	30km	10,9gr	

Div obs: Lille lom sp 5 n, Skarv 1 r + 1 s + 3 n, Sortand 190 n + 65 s, Fløjlsand 6 n, Strandskade 2 r + 5 n, Stor Præstekrave 2 r, Almindelig Kjove 1 lys fase n, Hættemåge 23 r, Stormmåge 325 r, Sildemåge 48 r, Sølvmåge 605 r, Svartbag 8 r, Splitterne 80 r, hav/fjordterne 90 r, Dværgterne 2 r, Tyrkerdue 5 r, Gøg 1 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 10 r, Bysvale 3 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 6 r, Husrødstjert 1 r, Stenpikker 3 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 10 r, Løvsanger 10 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Sortkrage 3 r, Stær 10 r, Bogfinke 2 r, Tornirisk 20 r, Gråsirken 3 r, Karmindompap 1 han r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Desværre ikke.

Andre dyr: Hare 10 r, Spættet Sæl 1 r.

Folk: Johannes og mig.

Bemærkning: Ikke noget særligt at bemærke.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 25. maj 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0430	VNV	6-8m/s	5/8	30km	10gr	

Div obs: Lille lom sp 9 n, Skarv 1 s, Gravand 2 r, Sortand 180 n + 58 s, Toppet Skallesluger 3 hun n, Musvåge 1 r, Strandskade 41 n + 2 r + 3 s, Sandløber 108 r, Almindelig Ryle 1 r, Almindelig Kjove 1 lys fase r, Hættemåge 13 r, Stormmåge 155 r, Sildemåge 105 r, Sølvmåge 465 r, Svartbag 5 r, Splitterne 125 r, Fjordterne 13 r, Havterne 8 r, hav/fjordterne 75 r, Dværgerterne 2 r, Huldue 2 r, Tyrkerdue 2 r, Gøg 4 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 15 r, Bysvale 5 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 6 r, Bynkefugl 4 r, Stenpikker 4 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 1 r, Løvsanger 5 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 4 n, Sortkrage 2 r, Stær 10 r, Bogfinke 2 r, Tornirisk 20 r, Gråsiskan 1 r, Karmindompap 1 han r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 1 han r + 1 hun r.

Ringmærkning: Havesanger 1, Løvsanger 1, Stær 1. Ialt 3, 3 arter.

Andre dyr: Hare 10 r, Spættet Sæl 1 r, Kronhjort 1 r.

Folk: Bent og mig.

Bemærkning: Jeg er desærre målløs idag.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 26.maj 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0430	SV	2-4m/s	8/8	20km	10gr	regn
0900	S	3-4m/s	8/8	30km	13gr	

Div obs: Skarv 1 r, Sortand 400 r + 87 s + 18 n, Agerhøne 2 r, Strandskade 2 r + 3 s, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 125 r, Hættemåge 9 r, Stormmåge 168 r, Sildemåge 67 r, Sølvmåge 485 r, Svartbag 5 r, Splitterne 109 r, hav/fjordterne 63 r, Dværgterne 6 r, Tyrkerdue 2 r, Gøg 3 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 15 r, Bysvale 8 r, Engpiber 4 r, Rødhals 2 r, Bynkefugl 3 r, Stenpikker 7 r, Solsort 2 r, Gulbug 5 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 4 r, Løvsanger 10 r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 2 n, Sortkrage 2 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 1 r, Tornirisk 20 r, Gråsirken 10 r, Karmindompap 2 3k+ han r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 1 hun r.

Ringmærkning: Rødhals 1, Gulbug 2, Tornsanger 2, Havesanger 3, Løvsanger 1, Bogfinke 3, Tornirisk 2, Gråsirken 2, **Karmindompap** 1. Ialt 17, 9 arter.

Andre dyr: Hare 10 r, Spættet Sæl 4 r.

Folk: Michael, Bent og Gabi.

Bemærkning: Så er jeg her igen, denne gang må der da gerne falde noget sjovet af til mig. Det regnede fra morgenstunden af og vi blev lidt våde. Garbi fik endelig en Karminpap at se i nettet.

Michael B

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d.27.maj 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0430	---	0m/s	3/8	30km	6,9gr	
0800	SØ	2m/s	1/8	40km	16,9gr	

Div obs: Lille lom sp 1 n, Skarv 1 n, Gravand 2 r, Ederfugl 1 3k+ han s + 1 hun s, Sortand 350 r + 300 n + 55 s, Strandskade 2 r + 5 n + 4 s, Sandløber 89 r, Rødben 4 r, Hættemåge 27 r, Stormmåge 104 r, Sildemåge 42 r, Sølvmåge 190 r, Svartbag 3 r, Splitterne 66 r, hav/fjordterne 28 r, Dværgterne 4 r, Huldue 2 r, Ringdue 5 r, Tyrkerdue 2 r, Gøg 3 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 20 r, Bysvale 6 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 1 r, Stenpikker 4 r, Solsort 2 r, Gulbug 3 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 5 r, Munk 1 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 10 r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 5 r, Sortkrage 3 r, Stær 15 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 1 r, Tornirisk 20 r, Gråsisken 2 r, Karminpap 2 3k+ han r + 1 2k+ r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Gulbug 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 2, Havesanger 2, Gransanger 1, Løvsanger 3, Bogfinke 1. Ialt 11, 7 arter.

Andre dyr: Hare 10 r, Spættet Sæl 2 r.

Folk: Michael, Bent og Gabi.

Sommerfugl: Aoura 1, Lille ildfugl 1

Bemærkning:

En helt igennem kedelig dag, med ingen fugle. Det mest op-
hisende er at der er kommet en grøn karminpap. Måske er det en
dame?

Mik og Garbi

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 29. maj 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0430	Ø	1-2m/s	8/8	5km	9gr	
1330	SØ	3-5m/s	5/8	10km	18,5gr	

Div obs: Sule 3 r, Skarv 1 r, Sortand 18 s, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 95 r, Hættemåge 55 r, Stormmåge 320 r, Sildemåge 75 r, Sølvmåge 770 r, Svartbag 6 r, Splitterne 87 r, Fjordterne 3 r, Havterne 8 r, hav/fjordterne 65 r, Dværgterne 5 r, Huldue 2 r, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 3 r, Gøg 2 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 20 r + 36 s, Bysvale 8 r, Gul Vipstjert 2 n, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 2 r, Stenpikker 4 r, Solsort 2 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 5 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 15 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 20 r, Grå Fluesnapper 2 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Sortkrage 5 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 1 r, Tornirisk 20 r, Gråsisken 2 r, Karmindompap 1 3k+ han r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Gulbug 3, Gærdesanger 1, Tornsanger 2, Gransanger 1, Løvsanger 4, Grå Fluesnapper 2, Tornirisk 3. Ialt 16, 7 arter.

Andre dyr: Hare 10 r, Spættet Sæl 17 r, Rådyr 2 r.

Folk: Henrik, Michael, Bent og Gabi.

Bemærkning:

Der er faktisk ikke noget at bemærke om dagen i dag, stille og roligt med ganske få fugle. Der var eu-valg i dag, ja sigerne vandt desværre, så nu bliver der mere union. Så spille Danmark landskamp mod Sverige, Sverige vandt 3-0 og så snakker vi ikke mere om det.

Mik og Garbi

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d.29.maj-1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04.30	Ø	3-5m/s	4/8	20km	12,7	
11.00	Ø	8-10m/s	0/8	30km	21,6	

Div obs:

Lille lom sp 2 n, Skarv 1 n, Skarv 4 s, Ederfugl 4 n, Sortand s, Sortand 9 n, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Strandskade 1 n, Stor Regnspove 1 s, Dværgterne 3 s, Huldue 1 r, Ringdue 4 r, Gøg 6 r, Mursejler 12 n, Sanglærke 60 r, Digesvale 1 n, Landsvale 20 r, Bysvale 5 n, Bysvale 16 r, Skovpiber 0 r, Engpiber 3 r, Gul Vipstjert 4 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 2 r, Husrødstjert 2 r, Rødstjert 2 r, Bynkefugl 7 r, Stenpikker 4 r, Solsort 1 r, **Kærsanger 1 r**, Rørsanger 1 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 35 r, Havesanger 2 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 15 r, Grå Fluesnapper 3 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 1 han r + 2 hun r, Husskade 2 r, Allike 6 r, Krage 3 r, Stær 25 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 35 r, Gråsirken 3 r, Karmindompap 2 3k+ han r + 3 2k+ r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 2 r

Ringmærkning:

Gærdesanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 2, Bogfinke 3, Havesanger 2, Rødrygget Tornskade 1 hun, Husrødstjert 1, Gulbug 1 og Karmindompap 2. 14 fugle/9 arter

Andre dyr:

Hare 15 r, Rådyr 3 r

Folk:

Bent, Garbi, Knudsen og Mik

Bemærkning:

Årtes første Kærsanger sad og sang i dag også fangede vi rørsanger nummer 3 i år. Ellers ikke noget at berette om i dag.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 30.maj-1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04,30	NØ	3-4m/s	3/8	15km+	12,0	
18,00	SØ	5-6m/s	1/8	20km	22,8	

Div obs:

Sule 5 s, Skarv 51 s, Ederfugl 2 s, **Lærkefalk 1 n**, Agerhøne 1
Strandskade 2 r, **Rovterne 1 3k+ s**, Ringdue 3 n, Tyrkerdue 3 r,
Gøg 4 r, Sanglærke 35 r, Landsvale 4 r, Landsvale 15 s, Bysvale
16, Hvid Vipstjert 3 r, Stenpikker 2 r, Solsort 2 r, Gulbug 5
r, Gærdesanger 7 r, Tornsanger 25 r, Munk 1 r, **Skovsanger 1 r**,
Gransanger 1 r, Løvsanger 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike
9 r, Krage 5 r, Stær 15 r, Grønirisk 2 r, Stillits 1 n, Tor-
nirisk 20 r, Karmindompap 2 3k+ han r + 1 3k+ hun r + 5 2k+ r,
Gulspurv 5 r

Ringmærkning:

Gærdesanger 1, Munk 1, Løvsanger 1, Tornirisk 1, Tornsanger 4,
Landsvale 2, Gulbug 1, Karmindompap 4, Skovsanger 1 og Grø-
nirisk 1 I alt 16 fugle/10 arter

Andre dyr:

Hare 10 r, Rådyr 3 r

Folk:

Per Kjær, Bent og Michael B

Bemærkning:

Så skete der noget, ved 8.00 tiden kom en Rovterne trækkende
syd på langs stranden. Fedt! Et par timer senere kom en Lærke-
falk trækkende ind ude fra havet. I nettene gav det en fin lille
skovsanger. Per ankom her til aften og han bød på rødvin og
grillmad. Lækkert. Påskalingen havde Tipperne en rastende
turteldue og en Blåhals hun rastende.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d.31/5-98

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05.30	SØ	3-4m/s	6/8	15km+	13,6	

Div obs:

Skarv 3 s, Hættemåge 75 r, Dværgterne 2 r, Huldue 2 r, Gøg 3 r, rsejler 3 s, Sanglærke 45 r, Landsvale 4 r, Landsvale 3 s, Bysvale 16 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 2 r, Jernspurv 1 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 6 r, Stenpikker 1 r, Solsort 3 r, Rørsanger 6 r, Gulbug 7 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 25 r, Munk 1 r, Skovsanger 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 5 r, Grå Fluesnapper 3 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 3 r, Stær 30 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 20 r, Lille Korsnøb 1 r, Karmindompap 6 r, Gulspurv 4 r

Ringmærkning:

Rødstjert 1, Rørsanger 1, Gulbug 3, Gærdesanger 1, Tornsanger 4, Munk 1, Løvsanger 1, Grå fluesnapper 3, Karmindompap 1, Li. Korsnøb 1 og Bysvale 1. 19 fugle/11 arter

Andre dyr:

Hare 11 r, Rådyr 2 2k+ r+ 1 1k r

Folk:

Knudsen, Per og Mik

Bemærkning:

En stille dag.....

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 1. juni 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 4.30	SW	5-6 m/s	8/8	10	12	

Morgenobs: nej.

Div obs: Sortand 200 r, Tårnfalk 1 r, Agerhøne 2 r, Strandskade 5 r, Stor Præstekrave 4 r, Sandløber 110 r, Hættemåge 100 r, Huldue 1 r, Tyrkerdue 3 r, Gøg 2 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 8 r, Bysvale 12 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 4 r, Rødstjert 2 r, Bynkefugl 8 r, Stenpikker 6 r, Solsort 4 r, Gulbug 5 r, Gærdesanger 8 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 4 r, Løvsanger 5 r, Musvit 5 r, Rødrygget Tornskade 1 han r, Krage 2 sort fase r, Stær 25 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 20 r, Lille Korsnæb 2 r, Karmindompap 5 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Rødstjert 1, Gulbug 2, Tornsanger 1, Havesanger 3, Musvit 1, Stær 2, Bogfinke 1, Grønirisk 2, Karmindompap 1 og Gulspurv 1. Ialt 15/10 arter.

Andre dyr: Hare 6, Spættet Sæl 30.**Folk:** Mik og Per.

Bemærkning: Endnu en jævn stille dag i Blåvand. Vi fortsætter med at gøre Blåvand kendt på internettet - det er faktisk helt sjovt. Mik tog til Esbjerg kl 22, så nu er der kun mig tilbage til at fange HITTET !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION
Tirsdag 2. juni 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 4.30	W	6 m/s	8/8	20	11.9	
17.30	N	8 m/s	1/8	20	15.7	
20	SØ	4 m/s	8/8	10	16.4	regn

Morgenobs: nej.

Div obs: Sule 8 n, Sortand 200 r, Stor Præstekrave 3 r, Sandløber 8 r, Stor Regnspove 1 r, Hættemåge 100 r, Dværgterne 4 r, Huldue 1 r, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 3 r, Gøg 2 r, Sanglærke 35 r, Landsvale 6 r, Bysvale 12 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 3 r, Rødstjert 1 r, Solsort 4 r, Kørsanger 1 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 4 r, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 3 r, Løvsanger 6 r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 3 r, Stær 30 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 4 r, Stillits 1 n, Tornirisk 25 r, Gråsirken 1 r, Karmincompap 4 r, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning: Bysvale 1, Hvid Vipstjert 3, Kørsanger 1, Gulbug 1, Tornsanger 1, Havesanger 2, Løvsanger 2, Bogfinke 1 og Grønirisk 1. Ialt 13/9 arter.

Andre dyr: Hare 10, Spættet Sæl 5.

Folk: Per, Benner og til aften kom Gabi.

Bemærkning: Igen en opkørt dagsforhåbning nedbrændt af disse latterlige amatører som mener sig selv i stand til at forudse vejret - GÅ I SENG ELENDIGE SKVADDERNOSSER !
Ellers alt vel. Til aften ankom en kæmpe bus med filmfolk - de skal vist filme på parkeringspladsen i aften.

P.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 03. juni 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0430	SV	7-9m/s	8/8	15km	13,5gr	
0800	SSV	12m/s	1-2/8	15km	15gr	

Div obs: Lille lom sp 14 n, Sule 55 n + 1 s, Skarv 2 n, Gravand 36 s, Sortand 5 s + 250 r, Fløjlsand 2 s, Hvinand 1 n, Toppet Skallesluger 5 n, Strandskade 2 r + 6 s, Stor Præstekrave 5 r, Sandløber 6 r, Stor Regnspove 1 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase n, Hættemåge 82 r, Stormmåge 87 r, Sildemåge 135 r, Sølvmåge 140 r, Svartbag 4 r, Splitterne 62 r, hav/fjordterne 77 r, Dværgterne 8 r, Tyrkerdue 1 r, Gøg 3 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 10 r, Bysvale 20 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 2 r, Stenpikker 3 r, Solsort 4 r, Gulbug 4 r, Gærdesanger 8 r, Tornsanger 25 r, Munk 1 r, Løvsanger 5 r, Grå Fluesnapper 2 r, Musvit 6 r, Husskade 2 r, Sortkrage 3 r, Stær 20 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 25 r, Gråsiskan 1 r, Karmindompap 3 r, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning: Bysvale 1, Gærdesanger 1, Grå Fluesnapper 1, Musvit 1, Stær 1, Tornirisk 3. Ialt 8, 6 arter.

Andre dyr: Hare 10 r, Spættet Sæl 1 r.

Folk: Per, Bent og Gabi.

Bemærkning: Det er en stille dag i Blåvand.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 4. juni 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 4.30	W	4 m/s	6/8	30 km	11	
18.00	NW	6 m/s	1/8	35 km	13	

Morgenobs: nej.

Div obs: Skarv 1 s, Gravand 2 n + 2 r, Sortand 350 r + 480 n + 339 s, Tårnfalk 1 r, Strandskade 3 r, Stor Præstekrave 5 r, Sandløber 19 r, Hættemåge 43 r, Stormmåge 110 r, Sildemåge 98 r, Sølvmåge 319 r, Svartbag 8 r, Splitterne 132 r, hav/fjordterne 214 r, Dværgterne 5 r, Huldue 1 r, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 2 r + 1 s, Gøg 4 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 6 r, Bysvale 14 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 3 r, Rødstjert 1 r, Solsort 6 r, Kørsanger 1 r, Gulbug 4 r, Gærdesanger 8 r, Tornsanger 25 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 6 r, Musvit 5 r, Husskade 2 r, Krage 4 sort fase r, Stær 20 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 25 r, Gråsirken 4 r, Karmindompap 4 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Solsort 1, Tornsanger 1, Løvsanger 1, Stær 1, Tornirisk 3, Gråsirken 2. Ialt 9/6 arter.

Andre dyr: Hare 15, Spættet Sæl 12.

Folk: Per, Gabi og Benner.

Bemærkning: Blåvand. Juni måned. Vestenvind. Klart vejr.
HVA´ SKA´ JE´ SIG´ ?

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 05. juni 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0430	VNV	3-5m/s	4/8	35km	9,8gr	

Div obs: Lille lom sp 1 n, Skarv 2 r + 4 s, Gravand 3 s, Sortand 70 + 271 s + 156 n, Fløjlsand 8 n, Strandskade 4 r, Stor Præstekrave 10 r, Stenvender 1 han r, Hættemåge 120 r, Stormmåge 242 r, Sildemåge 154 r, Sølvmåge 315 r, Svartbag 8 r, Ride 11 r, Splitterne 56 r, Fjordterne 18 r, Havterne 13 r, hav/fjordterne 84 r, Dværgterne 12 r, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 2 r, Gøg 4 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 12 r, Bysvale 20 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 3 r, Husrødstjert 1 han r, Bynkefugl 2 han r, Solsort 4 r, Kærsanger 1 r, Gulbug 8 r, Gærdesanger 7 r, Tornsanger 35 r, Havesanger 1 r, Løvsanger 10 r, Musvit 6 r, Husskade 2 r, Sortkrage 2 r, Stær 40 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 7 r, Stillits 1 han r, Grønsisken 1 r, Tornirisk 30 r, Gråsisken 2 r, Karmindompap 4 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 2 han r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Gulbug 3, Tornsanger 1, Havesanger 1, Musvit 1, Grønirisk 3, Gråsisken 1. Ialt 11/ 7 arter.

Andre dyr: Hare 15 r, Spættet Sæl 26 r.

Folk: Bent, Per og Gabi.

Bemærkning: Det var igen en rolig dag på hukket, derfor kunne vi se fodboldlandskampen Danmark imod Cammerun. Øv !!!! Danmark, hvornår vinder du igen ????

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag, d.06. juni 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0430	ØNØ	3-4m/s	8/8	30km	10gr	
0730	Ø	3-4m/s	8/8	25km	11gr	regn

Div obs: Skarv 3 s + 6 n + 1 r, Gravand 2 s, Ederfugl 12
Sortand 362 s + 6 n, Toppet Skallesluger 7 r + 12 n, Agerhøne 1
r, Strandskade 5 r, Stor Præstekrave 10 r + 1 lk r, Vibe 7 s,
Sandløber 1 r, Hættemåge 43 r, Stormmåge 49 r, Sildemåge 72 r,
Sølvmåge 151 r, Svartbag 2 r, Splitterne 66 r, Fjordterne 4 r,
Havterne 2 r, hav/fjordterne 53 r, Dværgterne 14 r, Huldue 2 r,
Ringdue 5 r, Gøg 4 r, Mursejler 14 s, Sanglærke 50 r, Landsvale
12 r, Bysvale 34 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 7 r, Jernspurv
2 r, Bynkefugl 3 han r, Stenpikker 2 r, Solsort 8 r, Gulbug 5
r, Gærdesanger 7 r, Tornsanger 35 r, Havesanger 1 r, Løvsanger
4 r, Musvit 10 r, Husskade 2 r, Sortkrage 2 r, Stær 30 r,
Bogfinke 3 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 40 r, Gråsisken 1 r,
Karmindompap 3 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 2 han r + 1 hun r.

Ringmærkning: Hvid Vipstjert 1, Tornsanger 1, Havesanger 1,
Musvit 5, Stær 1, Tornirisk 1, Gulspurv 2. Ialt 12/7 arter.

Andre dyr: Hare 15 r, Spættet Sæl 8 r.

Folk: Bent, Per, Gabi og en flok mennesker i gården.

Bemærkning: Det var egentlig en rolig dag med regn og søde lk
fugle. Men da jeg gik til stranden så jeg pludselig en fugl, som
ligner meget en Gulspurv, uden at fuglen har haft en sort
strube, en sort stribe ved øjnene og to gule striber på hove-
det. Så har jeg måske set en hit, en Gærdeværting nemlig.
Desværre har mine to profi-ornitologer ikke kunnet genopdage
fuglen. I det mindste har jeg lært i dag, at jeg skal løbe
tilbage til stationen når jeg har set en fugl, som jeg ikke
kender. Så husker jeg den næste gang: Skynd dig Gabi!!!!!!

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 07. juni 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0430	SØ	3-4m/s	8/8	5km	15gr	

Div obs: Skarv 1 r, Knortegås 1 mørk fase r, Sortand 28 s, Toppet Skallesluger 2 r, Strandskade 4 r, Stor Præstekrave 6 r, Hjejle 1 r, Sandløber 1 r, Hættemåge 38 r, Stormmåge 112 r, Sildemåge 43 r, Sølvmåge 190 r, Svartbag 2 r, Splitterne 52 r, hav/fjordterne 33 r, Dværgterne 9 r, Huldue 2 r, Ringdue 1 r, Gøg 4 r, Sanglærke 35 r, Landsvale 12 r, Bysvale 20 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 6 r, Bynkefugl 2 r, Solsort 4 r, Kærsanger 1 r, Gulbug 3 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 30 r, Løvsanger 4 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 1 r, Stær 65 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 30 r, Karmindompap 3 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Bysvale 1, Jernspurv 2, Kærsanger 1, Løvsanger 1, Stær 1, Grønirisk 2, Tornirisk 2. Ialt 10/7 arter.

Andre dyr: Hare 20 r, Spættet Sæl 3 r.

Folk: Per og mig.

Bemærkning: Det er ikke noget særlig at bemærke!

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 8. juni 1998,

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 4.30	SSW	7-9 m/s	7/8	20 km	13.4	

Morgenobs: nej.

Div obs: Lille lom sp 1 n, Skarv 4 n, Gravand 3 s, Sortand 66 n, Hvinand 7 s, Toppet Skallesluger 4 n, Agerhøne 1 r, Strandskade 7 n, Stor Præstekrave 4 r, Hjejle 1 n, Almindelig Kjove 1 n, Dværgterne 4 r, Tyrkerdue 2 r, Ringdue 2 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 6 r, Bysvale 14 r, Hvid Vipstjert 5 r, Jernspurv 2 r, Husrødstjert 1 han r, Solsort 2 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 3 r, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 25 r, Løvsanger 5 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Allike 3 n, Krage 2 r, Stær 50 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 1 r, Tornirisk 30 r, Karmindompap 1 han r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Bysvale 1, Rørsanger 1, Stær 2 og Tornirisk 2. Ialt 6/4 arter.

Andre dyr: Hare 15, Rådyr 1 hun.

Folk: Per, Gabi og BennerDrengen.

Bemærkning: En ganske jævnt kedelig dag. Vi forlod da også stationen op ad formiddagen - undertegnede for at køre en tur til Kalø mens Gabi kørte en tur til Tipperne.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 09. juni 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0530	S	12-13m/s	8/8	5km	13gr	regn

Div obs: Sule 1 n, Skarv 1 n, Sortand 62 n, Strandskade 1 r, Storpræstekrave 7 r, Svaleklire 2 s, Hættemåge 20 r, Stormmåge 82 r, Sildemåge 95 r, Sølvmåge 162 r, Svartbag 9 r, Ride 16 r, Splitterne 88 r, Fjordterne 13 r, Havterne 8 r, hav/fjordterne 23 r, Dværgterne 10 r, Sanglærke 25 r, Landsvale 6 r, Bysvale 15 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 2 r, Husrødstjert 1 han r, Solsort 2 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 12 r, Løvsanger 3 r, Musvit 5 r, Husskade 2 r, Sortkrage 2 r, Stær 25 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 15 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Nej!!!!

Andre dyr: Hare 20 r

Folk: Per, Bent og mig.

Bemærkning: På grunden af blæse- og regnvejret er dagens observationer meget tynd.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 10. juni 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0430	S	9m/s	8/8	20km	14,8gr	
1500	SSV	7m/s	4/8	35km	18,5gr	

Div obs: Lille lom sp 1 n, Gravand 2 r, Sortand 250 r + 164 s + 1588 n, Strandskade 1 r, Stor Præstekrave 7 r, Hættemåge 12 r, Stormmåge 83 r, Sildemåge 51 r, Sølvmåge 183 r, Svartbag 8 r, Ride 16 r, Splitterne 81 r, Fjordterne 12 r, Havterne 11 r, hav/fjordterne 46 r, Dværgterne 11 r, Ringdue 1 r, Gøg 1 r, Sanglærke 30 r, Digesvale 1 n, Landsvale 14 r, Bysvale 20 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 4 r, Solsort 4 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 4 r, Gærdesanger 8 r, Tornsanger 25 r, Løvsanger 5 r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 6 r, Husskade 2 r, Sortkrage 3 r, Stær 20 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 1 r, Tornirisk 25 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Jernspurv 2, Rørsanger 1, Gærdesanger 4, Løvsanger 1, Grå Fluesnapper 1. Ialt 9/5 arter.

Andre dyr: Hare 20 r, Spættet Sæl 22 r.

Folk: Per, Bent og mig.

Bemærkning: Per vægrer sig at skrive en bemærkning og jeg ved ikke hvad jeg skal sige.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag 11. juni 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 4.30	SSW	7-9 m/s	8/8	20 km	13.4	
19.30	NNW	10 m/s	1/8	40 km	15	

Morgenobs: nej.

Div obs: Skarv 1 r, Sortand 1502 n + 550 r + 706 s, Toppet Skallesluger 9 s, Musvåge 1 r, Agerhøne 2 r, Strandskade 5 r + 6 s, Stor Præstekrave 11 r, Hjejle 1 s, Hættemåge 62 r, Stormmåge 270 r, Sildemåge 137 r, Sølvmåge 303 r, Svartbag 11 r, Ride 224 r, Splitterne 76 r, hav/fjordterne 43 r, Dværgterne 13 r, Huldue 1 r, Ringdue 4 r, Tyrkerdue 1 r, Gøg 3 r, Sanglærke 35 r, Landsvale 15 r, Bysvale 30 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 6 r, Bynkefugl 3 r, Solsort 4 r, Gulbug 4 r, Gærdesanger 8 r, Tornsanger 35 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 5 r, Musvit 9 r, Husskade 2 r, Krage 3 sort fase r, Stær 70 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 3 r, Stillits 1 r, Tornirisk 45 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 1 han r.

Ringmærkning: Bysvale 3, Hvid Vipstjert 1, Jernspurv 1, Solsort 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 3, Gransanger 2, Løvsanger 1, Musvit 2, Stær 2 og Tornirisk 2. Ialt 19/11 arter.

Andre dyr: Hare 20, Spættet Sæl 14.

Folk: Per og Gabi.

Bemærkning: Hvorfor er Italien altid så heldige ? Hvorfor har Marokko ike en god målmand ? Og hvorfor skal vi nu have klart vejr og hård NV igen ?

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

VM-dag 12. juni 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 7.00	NV	12-14 m/s	2-4/8	40 km+	10	

Morgenobs: ha.

Div obs: Skarv 1 n, Sortand 18 s + 5 n, Toppet Skallesluger 7 r, Strandskade 3 s + 3 r, Stor Præstekrave 7 r, Almindelig Ryle 1 s, Stor Regnspeve 3 s, Hættemåge 102 r, Stormmåge 348 r, Sildemåge 184 r, Sølvmåge 495 r, Svartbag 6 r, Ride 367 r, Splitterne 103 r, Fjordterne 26 r, Havterne 12 r, hav/fjordterne 53 r, Dværgterne 10 r, Ringdue 1 r, Gøg 2 r, Sanglærke 35 r, Landsvale 6 r, Bysvale 18 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 2 r, Bynkefugl 5 r, Solsort 2 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 25 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 3 r, Musvit 5 r, Krage 1 sort fase r, Stær 21 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 1 r, Tornirisk 30 r, Karmindompap 1 han r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Go'nat.**Andre dyr:** Hare 20, Spættet Sæl 8, Hugorm 1.**Folk:** Per, Gabi og hendes 2 venner fra Tyskland samt PhsycoGert med afkom.**Bemærkning:** SPORTE KORT: 1-0 !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION
Lørdag 13. juni 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 8.00	NW	12-14 m/s	2/8	40 km	10	

Morgenobs: nej.

Div obs: Skarv 1 n + 2 r, Sortand 43 s, Strandskade 2 s + 3 r, Stor Præstekrave 9 r, Hættemåge 70 r, Stormmåge 489 r, Sildemåge 205 r, Sølvmåge 590 r, Svartbag 14 r, Ride 395 r, Splitterne 113 r, Fjordterne 21 r, Havterne 33 r, hav/fjordterne 128 r, Dværgterne 11 r, Huldue 1 r, Ringdue 1 r, Gøg 2 r, Sanglærke 35 r, Digesvale 2 r, Landsvale 10 r, Bysvale 16 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 4 r, Bynkefugl 6 r, Solsort 4 r, Gulbug 4 r, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 30 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 6 r, Musvit 8 r, Krage 3 sort fase r, Stær 150 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 40 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: NJET !

Andre dyr: Hare 20, Spættet Sæl 2.

Folk: Per, Gabi og hendes 2 venner fra Tyskland.

Bemærkning: My The Force Be With You !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 14. juni 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 1500	SØ	3-5m/s	2/8	40km	20,3gr	

Div obs: Skarv 1 r, Ederfugl 1 han s, Sortand 9 s, Strandskade 3 r, Storpræstekrave 6 r, Dværgterne 7 r, Huldue 2 r, Ringdue 1 r, Gøg 1 r, Sanglærke 40 r, Landsvale 8 r, Bysvale 16 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 9 r, Bynkefugl 1 r, Solsort 2 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 4 r, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 30 r, Løvsanger 5 r, Musvit 8 r, Husskade 2 r, Sortkrage 2 r, Stær 15 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 8 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 1 han r + 1 hun r.

Ringmærkning: Nej.

Andre dyr: Hare 20 r, Spættet Sæl 7 r, Rådyr 1 r.

Folk: Per og mig.

Bemærkning: Det er en dag med kun få observationer, fordi Per tog hjem og jeg har haft besøg fra Tyskland. Men jeg løver at der kommer flere i morgen.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 15. juni 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0530	Ø	3-5m/s	7/8	35km	14gr	
1800	NV	5m/s	3/8	40km	20,3gr	

Morgenobs: Kl. 0530-0800: Skarv 4 s, Pibeand 12 s, Ederfugl 3 han r + 23 han s + 6 hun s, Sortand 600 s + 55 n, Hvinand 4 n + 1 s, Toppet Skallesluger 11 s, Strandskade 3 r, Stor Præstekrave 4 r, Hættemåge 32 r, Stormmåge 470 r, Sildemåge 250 r, Sølvmåge 321 r, Svartbag 18 r, Ride 210 r, Splitterne 78 r, Fjordterne 73 r, Havterne 32 r, hav/fjordterne 23 r, Dværgterne 2 n + 3 r, Gøg 1 n, Mursejler 2 n, Landsvale 2 s, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 2 s.

Div obs: Skarv 3 r + 5 s + 1 n, Sortand 20 r + 50 s, Toppet Skallesluger 5 s, Tårnfalk 1 r, Strandskade 2 s, Stor Præstekrave 4 r, Stor Regnspeve 4 s, Ringdue 2 r, Gøg 2 r, Mursejler 5 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 8 r, Bysvale 20 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 8 r, Bynkefugl 3 r, Solsort 4 r, Gulbug 4 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 10 r, Løvsanger 5 r, Musvit 8 r, Husskade 2 r, Sortkrage 2 r, Stær 95 r, Bogfinke 7 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 35 r, Gråsiskan 1 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 9 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Nej.

Andre dyr: Hare 20 r, Spættet Sæl 4 r, Rådyr 1 r.

Folk: Bent og mig og en ungdomsskole

Bemærkning: Jeg har ikke tid, jeg skal i byen og se fodboldkampen Tyskland-USA.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 16. juni 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	NV	2-3m/s	6/8	40km	14gr	
1700	VNV	10m/s	5/8	40km	16gr	

Morgenobs: Kl. 0515-0730 Sule 2 n, Skarv 1 r + 12 s + 1 n, Fiskehejre 10 n, Ederfugl 26 han s + 4 hun s, Sortand 385 n + 2050 s, Toppet Skallesluger 14 r + 9 s, Strandskade 3 r + 7 s + 4 n, Stor Præstekrave 4 r + 2 lk r, Hættemåge 85 r, Stormmåge 545 r, Sildemåge 470 r, Sølvmåge 555 r, Svartbag 12 r, Ride 424 r, Splitterne 41 r, Fjordterne 95 r, Havterne 24 r, Dværgterne 12 r, Gøg 1 n, Landsvale 1 r, Bysvale 3 n, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gulspurv 2 r.

Div obs: Sortand 65 n, Stor Præstekrave 5 r, Huldue 2 r, Ringdue 4 r, Gøg 2 r, Mursejler 1 n, Sanglærke 35 r, Landsvale 6 r, Bysvale 20 r, Engpiber 7 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 8 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 4 han r, Solsort 5 r, Gulbug 4 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 20 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 4 r, Topmejse 1 r, Musvit 8 r, Husskade 2 r, Sortkrage 2 r, Stær 75 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 40 r, Gråsisken 2 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 1 han r.

Ringmærkning: Rødstjert 1, Solsort 1, Gransanger 1, Topmejse 1. Ialt 4/ 4 arter.

Andre dyr: Hare 20 r, Spættet Sæl 1 r.

Folk: Bent, mig og ungdomsskolen.

Bemærkning: Endelig har vi åbent nettene igen og vi har lige fanget årets første Topmejse. På mine morgenobservervitioner venter jeg stadigvæk på Vadefuglene, men i det minste kunne jeg tælle manger Måger i dag.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 17. juni 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0730	NV	12-14m/s	8/8	25km	12,5gr	

Div obs: Sule 4 n, Sortand 200 r + 1540 n + 25 s, Fløjlsand 2 n, Stor Præstekrave 4 r, Almindelig Kjove 1 mørk fase r, Almindelig Kjove 1 lys fase r, Hættemåge 8 r, Stormmåge 235 r, Sildemåge 183 r, Sølvmåge 285 r, Svartbag 8 r, Ride 126 r, Splitterne 48 r, hav/fjordterne 43 r, Dværgterne 4 r, Gøg 1 r, Sanglærke 35 r, Landsvale 4 r, Bysvale 20 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 8 r, Solsort 6 r, Gulbug 4 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 15 r, Løvsanger 6 r, Musvit 10 r, Husskade 2 r, Krage 4 r, Stær 25 r, Bogfinke 9 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 45 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning: Nej.

Andre dyr: Hare 20 r, Spættet Sæl 1 r.

Folk: Bent, mig, ungdomsskolen, Dorte og Nils.

Bemærkning: Blåsevejret har forhindret flere observationer. Jeg har haft sand og vinden i mine ører men ikke nogle fuglestemmer.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 18. juni 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0730	NV	10-12 m/s	8/8	25km	13,4	byger
1200	V	5-7m/s	4/8	40km	15gr	

Div obs: Sule 39 n, Skarv 6 r + 1 n, Sortand 160 r + 1650 n + 95 s, Toppet Skallesluger 4 n, Agerhøne 1 r, Strandskade 2 r + 2 s, Stor Præstekrave 6 r, Almindelig Kjove 1 n, Dværgmåge 1 r, Hættemåge 73 r, Stormmåge 380 r, Sildemåge 255 r, Sølvmåge 510 r, Svartbag 16 r, Ride 385 r, Splitterne 53 r, hav/fjordterne 41 r, Dværgterne 3 r, Huldue 1 r, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 1 r, Gøg 3 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 7 r, Bysvale 18 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 7 r, Husrødstjert 1 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 1 r, Solsort 7 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 20 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 5 r, Musvit 10 r, Husskade 2 r, Sortkrage 2 r, Stær 20 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 45 r, Gråsiskan 1 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 7 r.

Ringmærkning: Nej.

Andre dyr: Hare 25 r, Spættet Sæl 14 r.

Folk: En ensom Gabi.

Bemærkning: Dagen begynte med blæsevejr og 39 Suler over havet. Ved middagstiden blev det lidt roligere indtil fodboldkampen Danmark-Syd Afrika begynte. Desværre så jeg kampen uden danske roligans.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 19. juni 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0730	NV	3-5m/s	8/8	15km	13,6gr	

Div obs: Lille lom sp 1 n, Sule 2 n, Skarv 2 n, Sortand 120 r +160 s, Strandskade 2 r + 4 s, Stor Præstekrave 7 r, Hjejle 1 s, Hættemåge 43 r, Stormmåge 265 r, Sildemåge 370 r, Sølvmåge 525 r, Svartbag 18 r, Ride 810 r, Splitterne 95 r, hav/fjordterne 63 r, Dværgterne 8 r, Huldue 2 r, Ringdue 4 r, Gøg 2 r, Mursejler 1 s, Sanglærke 50 r, Landsvale 10 r, Bysvale 25 r, Engpiber 6 r, Jernspurv 7 r, Bynkefugl 6 r, Stenpikker 2 r, Solsort 5 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 25 r, Løvsanger 5 r, Musvit 10 r, Husskade 2 r, Sortkrage 2 r, Stær 25 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 9 r, Stillits 1 r, Tornirisk 45 r, Gråsirken 4 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 6 r.

Ringmærkning: Nej, Bent har travlt.

Andre dyr: Hare 25 r, Spættet Sæl 18 r

Folk: Bent, Dorte, Nils og mig.

Bemærkning: Det var en dag med almindlige arter, men antallet af Rider er bemærkelsesværdig. Desuden har jeg spist årets første jordbær. Tak skal du ha` Dorte.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag, d. 20. juni 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0530	V	2-4m/s	8/8	15km	13,9gr	

Div obs: Skarv 4 s + 2 n, Gravand 2 r, Krikand 1 s, Ederfugl 6 s, Sortand 150 r + 85 n + 1890 s, Toppet Skallesluger 7 n, Strandskade 4 r + 3 s, Stor Præstekrave 4 r, Hættemåge 120 r, Stormmåge 335 r, Sildemåge 390 r, Sølvmåge 540 r, Svartbag 17 r, Ride 525 r, Splitterne 128 r, hav/fjordterne 54 r, Dværgterne 10 r, Huldue 2 r, Ringdue 5 r, Gøg 3 r, Mursejler 2 n, Sanglærke 50 r, Landsvale 10 r, Bysvale 20 r, Engpiber 9 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 3 r, Bynkefugl 14 r, Solsort 4 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 30 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 5 r, Musvit 10 r, Rødrygget Tornskade 1 han r + 1 hun r, Husskade 2 r, Sortkrage 2 r, Gråkrage 4 r, Stær 20 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 45 r, Gråsisken 4 r, Karmindepap 2 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 6 r.

Ringmærkning: Nej.

Andre dyr: Hare 25 r, Spættet Sæl 11 r, Rådyr 2 r, Stålmorm 1 r, Hugorm 1.

Folk: Dorte, Nils og mig.

Bemærkning: I mosen har jeg haft travlt i dag. Jeg har aldrig set så mange Bynkefugle dernede. Næsten bag hver busk hørte jeg kaldene og en Rødr. Tornskade par var også imellem.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 21. juni 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0530	SØ	3m/s	7/8	20km	15,6gr	
1530	SØ	5m/s	0/8	35km	25,3gr	

Morgenobs: Kl. 0530-0730: Skarv 2 n, Knortegås 1 mørk fase r, Gravand 2 r + 9 s, Ederfugl 8 r + 7 n, Sortand 125 s, Toppet Skallesluger 16 s, Strandskade 2 r, Klyde 4 r, Stor Præstekrave 2 r, Stor Regnsbove 20 r + 3 s, Almindelig Kjove 1 r, Mursejler 3 s.

Div obs: Skarv 1 n, Sortand 105 s, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 8 r, Hættemåge 46 r, Stormmåge 543 r, Sildemåge 575 r, Sølvmåge 525 r, Svartbag 14 r, Ride 1225 r, Splitterne 62 r, Fjordterne 8 r, Havterne 8 r, hav/fjordterne 37 r, Dværgterne 8 r, Huldue 2 r, Ringdue 4 r, Gøg 2 r, Mursejler 32 s, Sanglærke 50 r, Landsvale 10 r, Bysvale 20 r, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 4 r, Bynkefugl 8 r, Solsort 5 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 20 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 4 r, Musvit 10 r, Rødrygget Tornskade 1 han r + 1 hun r, Husskade 2 r, Sortkrage 4 r, Stær 225 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 45 r, Gråsisken 1 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: Nej.

Andre dyr: Hare 20 r, Spættet Sæl 7 r.

Folk: Dorte, Nils og mig.

Bemærkning: I de tidlige morgentimer begynte endelig vadefuglenes efteråretstræk med Stor Regnsbove og Klyder på stranden. Ved middagstiden gik jeg igen dernede for tælle måger og terner og kunne notere en ny Riderrekord for i år. Derefter kom Max til Blåvand for hente Nils hvorved Dorte og mig aftalte et møde på Langliiii. Fedest!!!!

Gabi.

Hvorfor skriver jeg mit navn ? På grunden af fejlene kan man se at den er min bemærkning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 22. juni 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0530	NV	3-5m/s	8/8	35km	15,1gr	
1100	SV	5-7m/s	7/8	35km	17,8gr	

Morgenobs: Kl. 0530-0730: Skarv 13 s, Gravand 9 s, Ederfugl 22 r + 33 s, Sortand 885 s + 210 r + 10 n, Strandskade 2 s, Stor Præstekrave 2 r, Stor Regnspove 7 r + 3 s, Almindelig Kjove 1 lys fase r + 1 lys fase s, Almindelig Kjove 1 mørk fase s.

Div obs: Sule 2 n, Ederfugl 3 n, Sortand 620 s + 105 n, Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 2 r + 3 s, Stor Præstekrave 6 r, Stor Regnspove 1 s, Almindelig Kjove 2 lys fase r, Hættemåge 125 r, Stormmåge 410 r, Sildemåge 405 r, Sølvmåge 625 r, Svartbag 21 r, Ride 980 r, Splitterne 105 r, hav/fjordterne 83 r, Dværgterne 8 r, Huldue 5 r, Ringdue 4 r, Gøg 2 r, Sanglærke 35 r, Landsvale 6 r, Bysvale 16 r, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 6 r, Solsort 6 r, Gulbug 4 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 15 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 5 r, Musvit 10 r, Husskade 2 r, Sortkrage 4 r, Stær 30 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 30 r, Gråsiskan 2 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning: Solsort 2, Gransanger 1. Ialt 3/2 arter.

Andre dyr: Hare 20 r, Spættet Sæl 26 r, Stålor 1 r.

Folk: Dorte, Bent min mor og mig.

Bemærkning: Det er ikke noget særlig at bemærke, uden at folket skiftede. Dorothea (Dorte) tog hjem og Dorothea (min mor) kom på besøg.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 23. juni 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	V	6-8m/s	3/8	30km	13,1gr	

Morgenobs: Kl. 0515-0715: Sule 1 n, Skarv 2 n + 7 s, Gravand 2 r, Sortand 300 r + 1670 n + 174 s, Strandskade 4 s + 1 n, Stor Præstekrave 2 n, Sandløber 3 r, Landsvale 2 n, Stær 23 s.

Div obs: Sule 1 r, Skarv 2 r + 1 n, Sortand 65 n, Strandskade 2 r + 5 s, Stor Præstekrave 6 r + 1 1K r, Almindelig Kjove 1 mørk fase r, Hættemåge 115 r, Stormmåge 420 r, Sildemåge 790 r, Sølvmåge 885 r, Svartbag 16 r, Ride 1080 r, Splitterne 125 r, hav/fjordterne 74 r, Dværgterne 7 r, Huldue 6 r, Ringdue 4 r, Tyrkerdue 1 r, Gøg 1 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 10 r, Bysvale 20 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 2 r, Husrødstjert 1 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 1 r, Solsort 4 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 15 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 5 r, Musvit 8 r, Husskade 2 r, Sortkrage 2 r, Stær 45 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 25 r, Gråsisken 1 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning: Nej.

Andre dyr: Hare 20 r, Spættet Sæl 14 r.

Folk: Bent, min mor og mig.

Bemærkning: Nej, fordi jeg er træt.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 24. juni 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0600	SØ	2m/s	8/8	30km	14,8gr	
1300	SØ	5m/s	8/8	35km	20,3gr	

Morgenobs: Kl. 0615-0715: Skarv 3 r + 1 s, Gravand 26 s + 1 n, Sortand 725 s + 295 n, Toppet Skallesluger 20 s, Strandskade 11 s + 1 n, Stor Regnspeve 11 s + 1 r, Mursejler 5 n, Gul Vipstjert 1 s, Stær 230 s.

Div obs: Skarv 5 r + 2 s, Fiskehejre 5 r + 2 s, Ederfugl 2 n + 1 s, Sortand 300 r + 580 n + 95 s, Toppet Skallesluger 2 s, Strandskade 2 r + 5 n + 2 s, Stor Præstekrave 6 r, Lille Regnspeve 2 s, Stor Regnspeve 31 s, Hættemåge 160 r, Stormmåge 710 r, Sildemåge 430 r, Sølvmåge 810 r, Svartbag 13 r, Ride 1550 r, Splitterne 130 r, hav/fjordterne 105 r, Dværgterne 10 r, Huldue 3 r, Ringdue 4 r, Gøg 1 r, Mursejler 2 n, Sanglærke 35 r, Landsvale 12 r, Bysvale 20 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 6 r, Husrødstjert 1 r, Stenpikker 1 r, Solsort 5 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 7 r, Tornsanger 20 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 8 r, Musvit 6 r, Husskade 2 r, Sortrage 3 r, Stær 50 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 35 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning: Nej, jeg mangler en ringmærker!

Andre dyr: Hare 20 r, Spættet Sæl 11 r.

Folk: Gabi helt alene.

Bemærkning: Øv! Der er en fest i Danmark, som man kalder St. Hans. Måske var jeg for læng på stranden i går aftes. I hvert fald har jeg haft det utroligt svært at stå op i morges. Men SØ-vind og Regnspevene klarede at rive mig ud ad sengen.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 26. juni 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	SSØ	3-5m/s	8/8	15km	16gr	
1245	SØ	3-5m/s	8/8	5km	20,1gr	

Morgenobs: Kl. 0500-0700: Knortegås 1 s, Gravand 44 s, Ederfugl 35 s, Sortand 665 n + 1850 s, Fløjlsand 4 s, Toppet Skallesluger 6 r + 15 s, Strandskade 14 s, Hjejle 4 s, Almindelig Ryle 2 s, Lille Kobbersneppe 11 s, Lille Regnspove 4 s, Stor Regnspove 31 s, Almindelig Kjove 2 mørk fase r.

Kl. 1120-1220: Sule 1 2k s (med net i næbbet), Skarv 2 r, Fiskehejre 1 n, Sortand 50 s, Strandskade 2 s, Stor Regnspove 45 s, Mursejler 2 s, Landsvale 3 s.

Kl. 1245-1415: Sule 1 5k+ r + 2 2k r, Fiskehejre 5 s, Ederfugl 1 s, Sortand 250 s + 22 n, Toppet Skallesluger 8 r + 11 s + 2 n, Strandskade 5 s, Stor Regnspove 34 s, Mursejler 9 s.

Kl. 1710-1810: Rødstrubet Lom 1 n, Sule 1 n, Skarv 2 s, Sortand 65 n + 12 s, Hjejle 1 s, Almindelig Ryle 3 s, Lille Kobbersneppe 13 s, Lille Regnspove 8 s, Stor Regnspove 18 s.

Div obs: Agerhøne 1 r, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 5 r, Hættemåge 95 r, Stormmåge 333 r, Sildemåge 295 r, Sølvmåge 445 r, Svartbag 23 r, Ride 610 r, Splitterne 130 r, Fjordterne 18 r, Havterne 12 r, hav/fjordterne 58 r, Dværgterne 8 r, Ringdue 2 r, Mursejler 4 n, Sanglærke 35 r, Landsvale 10 r, Bysvale 20 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 8 r, Solsort 6 r, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 20 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 10 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Sortkrage 2 r, Stær 280 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 30 r, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning: Nej.

Andre dyr: Hare 20 r, Spættet Sæl 4 r, Stålorrm 1 r.

Folk: Bent og Gabi.

Bemærkning: Det var en dejlig dag med det første stort Regnspovertræk. 128 Stor Regnspover passerede hukkert på 5,5 timer.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 28. juni 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0430	SV	7-9m/s	8/8	10km	14,6gr	regn
0900	VSV	9-11m/s	2/8	35km	16,9gr	

Morgenobs: Kl. 0630-0745: Sule 2 2k r + 1 3k n + 1 5k+ n, Gravand 18 s, Ederfugl 8 han s + 7 hun s, Sortand 150 r + 515 n + 405 s, Toppet Skallesluger 19 s, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 8 r, Stor Regnspove 1 s, Almindelig Kjove 1 lys fase r + 1 mørk fase r + 2 mørk fase n, Hættemåge 85 r, Stormmåge 405 r, Sildemåge 440 r, Sølvmåge 530 r, Svartbag 75 r, Ride 395 r, Splitterne 245 r, Fjordterne 25 r, Havterne 75 r, Dværgterne 8 r.

Kl. 1345-1515: Sule 10 n + 1 5k+ r + 1 5k+ s, Knortegås 3 mørk fase s, Ederfugl 19 han s + 12 hun s, Sortand 350 s + 14 n, Toppet Skallesluger 2 n, Strandskade 1 s, Stor Præstekrave 1 s, Sortklire 5 s, Almindelig Kjove 1 lys fase r.

Div obs: Sule 2 n, Skarv 1 r + 1 n + 2 s, Sortand 45 n + 28 s, Musvåge 1 r, Stor Regnspove 1 s, Huldue 4 r, Ringdue 3 r, Gøg 2 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 10 r, Bysvale 18 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 3 r, Bynkefugl 6 r, Solsort 5 r, Gædesanger 4 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 10 r, Musvit 6 r, Rødrygget Tornskade 1 hun r, Husskade 2 r, Sortkrage 5 r, Stær 600 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 25 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Nej.

Andre dyr: Hare 20 r, Spættet Sæl 4 r, Rådyr 1 r + 1 1k r, Markfirben 1 r.

Folk: Bent (5 minutter) og mig.

Bemærkning: Suler-vejr!!!

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 29. juni 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0530	VSV	7-9m/s	7/8	30km	14,6gr	

Morgenobs: Kl. 0545-0800: Rødstrubet Lom 1 s, Lille lom sp 1 n, Sule 4 2k r + 1 n + 1 s, Skarv 2 s + 2 n, Gravand 13 s, Krikand 14 s, Gråand 1 han s + 1 hun s, Ederfugl 5 han s, Sortand 850 n + 3300 s, Fløjlsand 1 s, Hvinand 1 n, Toppet Skallesluger 3 n + 36 s, Strandskade 8 s + 2 n, Almindelig Ryle 3 s, Lille Kobbersnepe 1 s, Stor Regnspove 3 s.

Div obs: Sule 1 n + 1 s, Skarv 2 r + 1 s, Sortand 145 n + 80 s, Musvåge 1 r, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 6 r, Hættemåge 50 r, Stormmåge 210 r, Sildemåge 220 r, Sølvmåge 280 r, Svartbag 47 r, Ride 175 r, Splitterne 310 r, Fjordterne 35 r, Havterne 80 r, Dværgterne 8 r, Huldue 5 r, Ringdue 5 r, Gøg 1 r, Sanglærke 35 r, Landsvale 8 r, Bysvale 14 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 2 r, Bynkefugl 6 r, Solsort 6 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 6 r, Musvit 6 r, Rødrygget Tornskade 1 han r, Husskade 2 r, Sortkrage 5 r, Stær 110 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 25 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Nej.

Andre dyr: Hare 20 r, Spættet Sæl 12 r, Rådyr 3 r.

Folk: Bent (20min) og mig.

Bemærkning: Selv om fuglelivet er lidt kedelig på grunden af vejret er vi ved godt humør. I går aftes skrev Danmarks fodboldlandshold VM-historie. Efter en stor 4:1 sejr over Nigeria står de nu i 1/4 finalen for den første gang. Derfor viste Bent sig sent og med røde øjne i dag. Mens jeg glæder mig meget over den tyske sejr i dag, selv om alle danskere i kroen var desværre imod Tyskland. Øv! Jeg savner meget mine tyske fans lige som jeg savner Karmindompen!

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 30. juni 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0630	SSV	8m/s	8/8	35km	14,9gr	
1130	SV	12m/s	8/8	20km	15gr	torden

Morgenobs: Kl. 0635-0900: Lille lom sp 1 s, Sule 4 2k r +1 2k s + 1 5k+ r + 3 5k+ n + 23 n, Skarv 8 n + 2 s, Ederfugl 12 hun s + 1 han s, Sortand 305 s + 860 n, Toppet Skallesluger 3 r + 28 s, Strandskade 4 s, Stor Præstekrave 2 r, Stor Regnspove 4 s, Sortklire 1 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase r, Landsvale 5 s.

Div obs: Sule 1 n, Skarv 3 r + 2 s, Gravand 13 s, Sortand 28 n + 150 s, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 6 r, Lille Kobbersneppe 1 s, Stor Regnspove 13 s, Hættemåge 57 r, Stormmåge 405 r, Sildemåge 380 r, Sølvmåge 510 r, Svartbag 60 r, Ride 610 r, Splitterne 135 r, Fjordterne 110 r, Havterne 85 r, Dværgterne 10 r, Huldue 2 r, Ringdue 3 r, Gøg 1 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 6 r, Bysvale 14 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 1 r, Solsort 5 r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 15 r, Løvsanger 8 r, Musvit 6 r, Husskade 2 r, Sortkrage 3 r, Stær 135 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 20 r, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning: Nej.

Andre dyr: Hare 20 r, Spættet Sæl 16 r

Folk: Bent og mig.

Bemærkning: Morgenobs. var lidt kedelig i dag. De fleste Suler kom i løbet af en halv time og derafter skete der næsten ikke noget. Derfor har jeg haft tid nok for arbejde som oversætter på Bents strandtour. Jeg forklarede tingene til de tyske turister og har selv læret meget over havets opskyl. Om aftenen fik jeg en indbydelse fra en dansk soldat og kunne kikke efter fugle fra toppen af militærets kontroltårn. En sød ide, men fuglene sov allerede.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 01 juli 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0430	Ø	1m/s	8/8	25km	11gr	
0730	NNØ	3-5m/s	6/8	35km	12,3gr	

Morgenobs: Kl. 0430-0700: Lille lom sp 2 s, Skarv 4 s, Gravand 36 s, Ederfugl 28 han s + 12 hun s, Sortand 20 r + 465 n + 2340 s, Toppet Skallesluger 20 r + 19 s, Strandskade 17 s, Hjejle 1 s, Almindelig Ryle 1 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 2 r + 1 s + 1 n, Sortklire 2 s, Hvidklire 3 s.

Div obs: Sule 2 r + 4 n, Skarv 3 r + 1 n + 1 s, Ederfugl 9 han s, Sortand 75 n + 115 s, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 8 r, Lille Kobbersneppe 1 s, Stor Regnspove 4 s, Hvidklire 4 r, Hættemåge 56 r, Stormmåge 430 r, Sildemåge 260 r, Sølvmåge 305 r, Svartbag 47 r, Ride 320 r, Splitterne 350 r, Fjordterne 35 r, Havterne 90 r, Dværgterne 12 r, Huldue 1 r, Ringdue 4 r, Gøg 2 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 8 r, Bysvale 14 r, Engpiber 2 r, Bynkefugl 2 r, Solsort 6 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 8 r, Musvit 8 r, Husskade 2 r, Sortkrage 1 r, Stær 95 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 15 r, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning: Bysvale 1, Gærdesanger 5, Tornsanger 2, Løvsanger 2, Musvit 1, Tornirisk 1. Ialt 12/ 6 arter.

Andre dyr: Hare 20 r, Spættet Sæl 11 r.

Folk: Willy, Bent og mig.

Bemærkning: I dag har vi haft nettene åben og har fanget ret mange 1K fugle. Antallet af vadefugle har ikke været så stor, men i hvert fald har jeg set mange adskillige arter.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 02. juni 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0430	NV	7m/s	8/8	25km	13,6gr	

Morgenobs: Kl. 0445-0745: Sule 11 r + 30 n, Skarv 2 n, Gravand 14 s, Ederfugl 5 han s, Sortand 35 r + 615 s + 1170 n, Fløjlsand 6 n, Toppet Skallesluger 12 s, Strandskade 26 s, Stor Præstekrave 2 n, Stor Regnspove 2 s, Hvidklire 1 s, Almindelig Kjove 2 mørk fase r, Landsvale 3 s.

Kl. 1200-1300: Sule 16 n + 1 2k r, Skarv 1 n, Sortand 115 n + 78 s, Toppet Skallesluger 6 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase s.

Div obs: Sule 5 n, Skarv 11 r, Sortand 130 n + 18 s, Toppet Skallesluger 3 n, Tårnfalk 1 hun r, Strandskade 2 r + 1 s, Stor Præstekrave 6 r, Hættemåge 45 r, Stormmåge 525 r, Sildemåge 390 r, Sølvmåge 545 r, Svartbag 90 r, Ride 455 r, Splitterne 420 r, Fjordterne 23 r, Havterne 78 r, Dværgterne 10 r, Huldue 1 r, Ringdue 4 r, Gøg 1 r, Sanglærke 35 r, Landsvale 6 r, Bysvale 14 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 6 r, Bynkefugl 2 r + 1 1k r, Solsort 5 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 25 r, Løvsanger 10 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Sortkrage 2 r, Stær 630 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 15 r, Gråsiskan 2 r, Gulspurv 8 r, Bomlærke 2 n.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Gærdesanger 1. Ialt 2/ 2 arter.

Andre dyr: Hare 20 r, Spættet Sæl 24 r.

Folk: Bent og mig.

Bemærkning: Det var en fed Suler-dag !

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 03. juli 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0430	NV	9-10m/s	8/8	20km	13,3gr	
1400	NV	10-12m/s	7/8	35km	16,8gr	

Morgenobs: Kl. 0445-0745: Lille lom sp 1 n, Sule 1 3k n + 1 2k s + 2 2k n + 1 5k+ n + 2 n, Skarv 16 n + 1 s, Ederfugl 1 han n + 2 han s, Sortand 480 s + 1015 n, Fløjlsand 3 n, Toppet Skallesluger 2 s, Strandskade 1 s, Stor Præstekrave 2 n, Almindelig Kjove 3 mørk fase n.

Div obs: Sule 3 n + 1 r, Skarv 15 r + 2 s + 1 n, Sortand 50 n + 40 s + 10 r, Toppet Skallesluger 4 s, Tårnfalk 1 hun r, Strandskade 1 r, Stor Præstekrave 4 r, Hættemåge 23 r, Stormmåge 215 r, Sildemåge 195 r, Sølvmåge 410 r, Svartbag 95 r, Ride 220 r, Splitterne 380 r, hav/fjordterne 90 r, Huldue 1 r, Ringdue 2 r, Gøg 1 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 4 r, Bysvale 14 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 2 r, Stenpikker 1 r, Solsort 3 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 8 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Sortkrage 2 r, Gråkrage 1 r, Stær 170 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 15 r, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning: Nej.

Andre dyr: Hare 20 r, Spættet Sæl 6 r.

Folk: Bent, Gabi, Christina og Lene, som skal passe kiosken.

Bemærkning: Når man tage fuglelivet i betragtning: En rolig dag!
Når man tage veret i betragtning: En dansk sommerdag
MEEEEENNN vi tager kun VM-foldbold i betragtning og så er det en utrolig spændende dag, fordi vi venter alle på 1/4-finalen kampen Brasilien-Danmark. **Held og lykke!!!!**

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag, d. 04. juli 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0430	NV	9-10m/s	8/8	20km	13gr	byger
1400	NV	11-13m/s	7/8	35km	16gr	

Morgenobs: Kl. 0445-0745: Lille lom sp 1 n, Sule 12 n + 1 s + 2 5k+ n + 1 3k n + 1 2k r + 1 4k r, Skarv 5 r + 4 n, Sortand 28 s + 330 n, Toppet Skallesluger 3 s, Strandskade 7 s, Stor Præstekrave 1 n, Almindelig Kjove 1 mørk fase s + 1 mørk fase r + 1 mørk fase n + 1 lys fase s.

Div obs: Sule 9 n, Skarv 2 n, Sortand 75 n + 18 s, Tårnfalk 1 hun r, Strandskade 1 r, Stor Præstekrave 6 r, Stor Regnspove 3 s, Hættemåge 12 r, Stormmåge 26 r, Sildemåge 43 r, Sølvmåge 67 r, Svartbag 27 r, Ride 215 r, Splitterne 135 r, hav/fjordterne 38 r, Dværgterne 10 r, Huldue 2 r, Ringdue 2 r, Gøg 1 r, Sanglærke 35 r, Landsvale 4 r, Bysvale 14 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 11 r, Jernspurv 2 r, Bynkefugl 8 r, Solsort 6 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 25 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 10 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 1 han r + 1 hun r + 1 lk r, Husskade 2 r, Sortkrage 4 r, Stær 350 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 15 r, Gulspurv 9 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Nej.

Andre dyr: Hare 20 r, Spættet Sæl 9 r.

Folk: Christina, Lene, Bent og Gabi.

Bemærkning: The dag after. Selv om Danmark har tabt den utrolig flot kamp i går aftes, kan i være stolt af landsholdet. De danske roligans har vist en gang til, at de er verdens bedste tabere. Tillykke med det hele!!!

Nu skal jeg sige en sætning over fuglene. OK: Ikke engang mågerne har haft lyst at besøge Blåvand i dag. Piss regn-og blæsevejr!

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 05. juli 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	VNV	10-11m/s	8/8	15km		13gr byger

Morgenobs: Kl. 0645-0845: Sule 7 n + 8 2k n + 1 3k n + 1 4k n + 2 5k+ n, Skarv 10 n, Gravand 8 s, Ederfugl 4 han s, Sortand 860 n + 75 s, Fløjlsand 3 s, Toppet Skallesluger 2 s, Strandskade 3 s, Stor Regnspove 1 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase n, Dværgterne 3 n.

Div obs: Mallemuk 1 s, Sule 17 n, Skarv 2 s, Tårnfalk 1 hun r, Strandskade 1 r, Stor Præstekrave 8 r, Almindelig Kjove 2 lys fase n, Hættemåge 12 r, Stormmåge 85 r, Sildemåge 118 r, Sølvmåge 203 r, Svartbag 29 r, Ride 175 r, Splitterne 78 r, hav/fjordterne 14 r, Dværgterne 8 r, Huldue 3 r, Ringdue 2 r, Gøg 2 r, Sanglærke 45 r, Landsvale 4 r, Bysvale 8 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 1 r, Bynkefugl 3 r, Solsort 3 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 8 r, Tornsanger 30 r, Løvsanger 7 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 1 han r + 1 hun r, Husskade 2 r, Sortkrage 2 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 1 r, Tornirisk 15 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Nej.

Andre dyr: Hare 20 r, Spættet Sæl 9 r, Rådyr 1 r + 2 1k r.

Folk: Bent, Lene, Christina, Per og mig.

Bemærkning: Per kom tilbage og Bent tog på ferie i dag. Nu skal jeg passe husdyrene og jeg håber at de sulter ikke ihjel i løbet af chefs fraværelse.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 06 juli 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0600	VNV	10-12m/s	8/8	35km	12,6	byger

Morgenobs: Kl. 0610-0710: Sule 6 n, Skarv 2 n, Gravand 33 s, Sortand 10 r + 88 s + 29 n, Strandskade 4 s, Almindelig Kjove 1 lys fase s.

Div obs: Skarv 1 r + 2 n, Strandskade 2 s, Stor Præstekrave 8 r, Sandløber 2 r, Almindelig Ryle 1 r, Almindelig Kjove 1 mørk fase r, Stormmåge 8 r, Sildemåge 26 r, Sølvmåge 43 r, Svartbag 17 r, Ride 325 r, Splitterne 12 r, Fjordterne 1 r, Havterne 3 r, Dværgterne 12 r, Huldue 4 r, Ringdue 3 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 4 r, Bysvale 2 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 6 r, Bynkefugl 1 r, Solsort 3 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 10 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 4 r, Rødrygget Tornskade 1 hun r, Sortkrage 3 r, Stær 130 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 1 r, Tornirisk 4 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Nej.

Andre dyr: Hare 15 r, Spættet Sæl 2 r, Rådyr 1 r.

Folk: Lene + Christina, Per og mig.

Bemærkning: En rolig dag ved hukket til telefonen har ringt. En Grøn Biæder ses i Lorteland ! Per tog lige en tour derop, men hvad for en skuffelse, han kom ti minutter for sent.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 07 juli 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0700	NV	10-12m/s	6/8	35km	14gr	byger

Morgenobs: Kl. 0730-0830: Sule 7 n, Skarv 3 r + 1 s + 4 n, Gravand 2 s, Sortand 28 s + 14 n, Strandskade 3 r + 1 s, Rødben 4 r.

Div obs: Sule 2 n, Skarv 3 s + 1 n + 1 r, Sortand 25 n + 10 s, Strandskade 2 s, Stor Præstekrave 6 r, Lille Kobbersneppe 1 r, Stor Regnspove 1 s, Hættemåge 13 r, Stormmåge 73 r, Sildemåge 105 r, Sølvmåge 235 r, Svartbag 46 r, Ride 430 r, Splitterne 110 r, Fjordterne 3 r, Havterne 21 r, Dværgterne 10 r, Huldue 1 r, Ringdue 2 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 2 r, Bysvale 5 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 8 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 1 r + 1 1k r, Solsort 3 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 10 r, Løvsanger 3 r, Musvit 2 r, Sortkrage 2 r, Stær 80 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 15 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Nej.

Andre dyr: Hare 15 r, Spøttet Sæl 6 r.

Folk: Lene + Christina, Per og mig.

Bemærkning: Jeg hader efterårsvejret !!!!!

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 8. juli 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05	NV	7 m/s	6/8	25 km	14.4	

Morgenobs: Kl. 0500-0800: lille lom sp 1 n, Sule 4 n + 1 s, Skarv 9 r + 2 s, Fiskehejre 1 n, Sortand 103 n + 342 s, Strandskade 11 s + 1 r, Stor Præstekrave 1 n, Sandløber 2 r, Stor Regnspove 2 s, Rødben 1 s, Almindelig Kjove 2 mørk fase n.

Div obs: Musvåge 1 n, Strandskade 1 r, Stor Præstekrave 8 r, Hættemåge 62 r, Stormmåge 475 r, Sildemåge 390 r, Sølvmåge 730 r, Svartbag 65 r, Ride 505 r, Splitterne 175 r, hav/fjordterne 80 r, Dværgterne 15 r, alk/lomvie 1 n, Huldue 3 r, Ringdue 1 r, Gøg 2 r, Hærfugl 1 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 5 r, Bysvale 7 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 1 r, Bynkefugl 4 2k+ r + 4 1k r, Solsort 2 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 20 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 2 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 4 2k+ r + 4 1k r, Husskade 1 r, Krage 2 sort fase r, Stær 7 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 35 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: nej.

Andre dyr: Hare 5 r, Spættet Sæl 5 r, Buller 1.

Folk: Lene, Christina, Gaby og Per.

Bemærkning: Gaby stod som vanligt for dagens obs. Den (snart ?) årlige hærfugl. Den sad bag fyret og forsvandt ned i mosen. Det ser ud til, at der er 2 par tornskader i mosen i år - i hvert i fald så Gaby 4 gamle og 4 unger. Desværre er jeg blevet arbejdsramt - så det bliver nok min sidste dagsrap i lang tid.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 09. juli 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0600	SV	6-8m/s	8/8	15km	14,6	regn

Morgenobs: Kl. 0615-0715: Skarv 2 r + 1 n, Ederfugl 1 han s, Sortand 20 r + 206 n + 41 s, Fløjlsand 2 n, Toppet Skallesluger 2 r, Strandskade 1 s, Almindelig Kjove 2 mørk fase r.

Div obs: Sule 1 r + 4 n, Skarv 1 r + 1 n, Fiskehejre 1 n, Ederfugl 3 han s, Sortand 111 s + 298 n, Fløjlsand 1 n, Strandskade 1 r, Stor Præstekrave 8 r, Almindelig Kjove 1 lys fase s, Almindelig Kjove 1 mørk fase n, Hættemåge 11 r, Stormmåge 23 r, Sildemåge 37 r, Sølvmåge 147 r, Svartbag 24 r, Ride 130 r, Splitterne 400 r, hav/fjordterne 70 r, Dværgterne 14 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 15 r, Landsvale 6 r, Bysvale 10 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 2 r, Stenpikker 1 2k+ r + 1 1k r, Solsort 3 r, Sangdrossel 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 20 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 4 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 1 2k+ r + 2 1k r, Husskade 2 r, Sortkrage 2 r, Stær 30 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 15 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 2 han r.

Ringmærkning: Nej.

Andre dyr: Hare 15 r, Spættet Sæl 2 r, Marsvin 3 r, Rådyr 2 r.

Folk: Lene + Christina, Gabi og Per (tror jeg).

Bemærkning: Regn, regn, regn!!! Måske var Per derfor ved dårlig humør? I hvert fald tog han af sted uden at sige et ord. Da jeg kom tilbage fra stranden, var han uventet bort og sagde heller ikke farvel til Lene og Christina. Det ligner ham slet ikke.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 10. juli 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0430	NV	8-9m/s	8/8	25km	12,4gr	
1800	SV	5m/s	1/8	40km	16,9gr	

Morgenobs: Kl. 0500-0800: Sule 1 s + 14 n, Skarv 1 r + 6 n, Gråand 1 hun s, Sortand 272 s + 316 n, Toppet Skallesluger 1 n, Strandskade 6 s, Stor Præstekrave 1 s, Hvidklire 2 r, Almindelig Kjove 2 lys fase n + 2 mørk fase n + 1 lys fase s, Dværgterne 11 n.

Div obs: Skarv 2 r, Ederfugl 3 han s, Sortand 115 s + 83 n, Strandskade 1 r + 5 s, Stor Præstekrave 8 r, Sandløber 4 s, Hættemåge 93 r, Stormmåge 240 r, Sildemåge 410 r, Sølvmåge 825 r, Svartbag 70 r, Ride 580 r, Splitterne 480 r, hav/fjordterne 135 r, Dværgterne 14 r, Huldue 1 r, Gøg 2 r, Sanglærke 35 r, Landsvale 6 r, Bysvale 14 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 12 r, Jernspurv 1 r, Stenpikker 2 r, Solsort 4 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 30 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 6 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 3 r, Husskade 2 r, Sortkrage 2 r, Stær 130 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 15 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: Nej.

Andre dyr: Hare 15 r, Spættet Sæl 22 r, Marsvin 1 r.

Folk: Lene + Christna (tog hjem ved 12 tiden), Bent og Gabi.

Bemærkning: Jeg venter på SØ-VIND!!!!

Gabi Duerkop.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 11. juli 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	VNV	5m/s	8/8	20km	13,2	byger
1030	S	1m/s	8/8	10km	13,4	regn
1800	V	6-8m/s	4/8	25km	16gr	byger

Morgenobs: Kl. 0500-0800: Sule 18 n, Skarv 2 r + 4 n, Fiskehejre 1 s, Gravand 4 s, Krikand 1 n, Ederfugl 8 han s, Sortand 670 n + 45 s, Strandskade 28 s, Almindelig Ryle 1 s, Stor Regnspove 1 s, Hvidklire 1 s, **Mellemkjo ve 1 ad. lys fase n**, Almindelig Kjo ve 1 lys fase r + 2 mørk fase n.

Kl. 1015-1115: Sule 1 5k+ n, Skarv 3 r, Sortand 18 s +235 n, Strandskade 1 r + 16 s, Strandhjejle 6 s, Almindelig Ryle 4 r + 14 s, Ryle sp 13 s, Lille Kobbersneppe 3 s, Stor Regnspove 5 s.

Div obs: Stor Præstekrave 8 r, Hættemåge 72 r, Stormmåge 510 r, Sildemåge 375 r, Sølvmåge 835 r, Svartbag 88 r, Ride 505 r, Splitterne 610 r, Hav/Fjordterne 155 r, Dværgterne 14 r, Huldue 3 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 4 r, Bysvale 10 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 10 n + 8 r, Jernspurv 4 r, Bynkefugl 2 r, Solsort 5 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 4 r, Musvit 8 r, Rødrygget Tornskade 3 r, Sortkrage 2 r, Stær 650 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 15 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Nej.

Andre dyr: Hare 15 r, Spættet Sæl 16 r.

Folk: GGGaaaabbbiiii.

Bemærkning: Vejret skiftede flere gange om dagen og dermed fuglearterne på Stranden. Dagens højdepunkt var en ad. Mellem Kjo ve, som fløj så tæt på stranden, at jeg kunne se de brede halefjer. FINT NOK.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 12. juli 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	V	7-8m/s	7/8	30km	12,6gr	byger
1000	SV	3m/s	1/8	40km	16,9gr	

Morgenobs: Kl. 0500-0800: Lille lom sp 1 s, Mallemuk 1 n, Sule 74 n, Skarv 3 r + 1 n, Pibeand 2 s, Ederfugl 6 han s, Sortand 205 s + 380 n, Strandskade 6 s, Stor Præstekrave 5 n, Almindelig Kjove 1 mørk fase n.

Div obs: Sule 1 n, Skarv 2 r + 2 s, Krikand 7 s, Ederfugl 1 han n, Sortand 42 n + 26 s, Tårnfalk 1 r, Strandskade 9 r, Stor Præstekrave 10 r, Sandløber 1 s, Lille Kobbersneppe 15 s, Stor Regnspove 7 r, Almindelig Kjove 1 mørk fase r, Hættemåge 117 r, Stormmåge 327 r, Sildemåge 138 r, Sølvmåge 880 r, Svartbag 48 r, Ride 525 r, Splitterne 810 r, Hav/Fjordterne 302 r, Dværgterne 8 r, Huldue 4 r, Ringdue 2 r, Gøg 1 r, Mursejler 2 s, Sanglærke 20 r, Landsvale 4 r, Bysvale 14 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 12 r, Jernspurv 1 r, Stenpikker 1 r, Solsort 2 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 18 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 7 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 1 hun r, Sortkrage 2 r, Stær 45 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 20 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Nej.

Andre dyr: Hare 15 r, Husmår 1 r, Spættet Sæl 17 r.

Folk: Gabi har travlt.

Bemærkning: I dag kunne jeg tælle utrolig mange Suler og mange Kroner i buttikens kasse. Well done, Gabi! Selvros stinker, ikke sandt? Det er mig lige meget.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 13. juli 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0530	SV	11-13m/s	4/8	20km	14,6	byger

Morgenobs: Kl. 0600-0800: Lille lom sp 1 s, Sule 23 n + 3 s, Skarv 2 s + 1 n, Gravand 2 s, Ederfugl 1 r + 11 s, Sortand 265 s + 120 n, Strandskade 32 s, Almindelig Kjove 1 lys fase n.

Kl. 1100-1200: Lille lom sp 2 s, Sule 66 n, Skarv 1 r, Sortand 10 n + 90 s.

Kl. 1800-1900: Sule 53 n + 2 s, Sortand 67 s + 48 n, Almindelig Kjove 3 s + 1 n.

Div obs: Almindelig Kjove 1 r mørk fase, Hættemåge 6 r, Stormmåge 6 r, Sildemåge 8 r, Sølvmåge 130 r, Svartbag 19 r, Ride 45 r, Splitterne 320 r, Hav/Fjordterne 23 r, Dværgterne 8 r, Ringdue 2 r, Sanglærke 10 r, Landsvale 4 r, Bysvale 14 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 7 r, Jernspurv 2 r, Husrødstjert 1 r + 1 1K r, Solsort 2 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 10 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 3 r, Musvit 2 r, Sortkrage 2 r, Stær 80 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 10 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Nej.

Andre dyr: Hare 5 r, Spættet Sæl 2 r.

Folk: Gabi.

Bemærkning: Sport kort: Frankrig er verdensmester!
Det var en Suledag i dag! Småfuglenes observationer er meget tynd, men det var virkelig dødestille i mosen og i klitterne.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 14. juli 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	SV	13-15m/s	8/8	10km	13,2gr	byger
1100	V	20m/s	8/8	10km	13,6gr	regn

Morgenobs: Kl. 0500-0715: Sule 52 n, Sortand 27 s + 74 n, Almindelig Kjove 2 mørk fase n, **Storkjove 1 n.**

Kl. 1200-1300: Sule 24 n, Almindelig Kjove 1 lys fase s.

Div obs: Sule 5 n, Sortand 1 r, Stor Præstekrave 1 r, Almindelig Kjove 1 lys fase s, Sildemåge 6 r, Sølvmåge 15 r, Ride 8 r, Splitterne 12 r, Sanglærke 3 r, Landsvale 2 r, Bysvale 8 r, Hvid Vipstjert 6 r, Solsort 3 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 5 r, Løvsanger 1 r, Musvit 1 r, Husskade 1 r, Sortkrage 2 r, Stær 15 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Nej.

Andre dyr: Hare 4 r, Spættet Sæl 1 r.

Folk: En forfrossen Gabi og en gennemvåd Henrik på besøg.

Bemærkning: Morgenobservertionen lignede en hård kamp imod storm, regn, sandstorm og kulde. Ved syvtiden gik jeg tilbage mens Henrik var fremdeles tapper. Det har jeg ham at takke for, at vi har en Storkjove i arterlisten. Ved ellevetiden blæste og regnede det så meget, at jeg troede DET ER VERDENS UNDERGANG. Lige bag klitterne begynte vestersøen, stranden var helt overskyldet. Men der er håb endnu: Været kan ikke blive værre i morgen !

Gabi (opvarmet og aftørret).

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 15. juli 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	V	8-10m/s	7/8	15km	13,4gr	byger
1500	V	5-7m/s	3/8	35km	16,1gr	

Morgenobs: Kl. 0600-0900: Sule 36 n, Skarv 5 r + 1 n, Ederfugl 2 han s, Sortand 23 r + 30 s + 285 n.

Kl. 1800-1900: Knortegås 1 mørk fase n, Sortand 110 r + 62 n + 4 s.

Div obs: Skarv 1 r, Sortand 35 n, Stor Præstekrave 15 r, Almindelig Ryle 4 r, Hættemåge 16 r, Stormmåge 85 r, Sildemåge 145 r, Sølvmåge 370 r, Svartbag 65 r, Ride 255 r, Splitterne 240 r, hav/fjordterne 32 r, Dværgterne 4 r, Huldue 1 r, Ringdue 2 r, Sanglærke 35 r, Landsvale 6 r, Bysvale 14 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 8 r, Husrødstjert 1 r, Stenpikker 2 r, Solsort 4 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 15 r, Løvsanger 3 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 3 r, Husskade 1 r, Sortkrage 2 r, Stær 25 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 15 r, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning: Nej.

Andre dyr: Hare 12 r, Spættet Sæl 20 r, Marsvin 4 r, Rådyr 1 r + 1 lk r og en død Sæl på stranden.

Folk: Gabi og dyrene i naturskolen.

Bemærkning: Hvad for en oplevelse! Der sidder man tre timer på stranden og kikker på bølgerne og fiskerbåde. Heldivis kom i det mindste nogle Suler forbi.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 16. juli 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0430	VNV	5m/s	7/8	40km	12,2gr	
1200	SSV	3m/s	1/8	40km	17,2gr	

Morgenobs: Kl. 0445-0745: Sule 1 5k+ n, Skarv 3 n, Gravand 21 s, Sortand 2 r + 7 s + 152 n, Toppet Skallesluger 4 n, Strandskade 11 s + 1 n, Ryle sp 16 s, Stor Regnspove 12 s.

Kl. 1015-1200: Skarv 1 r + 1 n, Sortand 5 n, Strandskade 24 s, Stor Præstekrave 3 s, Almindelig Ryle 8 s + 1 r, Ryle sp 6 s.

Div obs: Tårnfalk 3 r, Strandskade 11 s + 1 n, Stor Præstekrave 16 r, Hættemåge 90 r, Stormmåge 280 r, Sildemåge 380 r, Sølvmåge 1050 r, Svartbag 105 r, Ride 855 r, Splitterne 910 r, hav/fjordterne 110 r, Dværgterne 12 r, Huldue 1 r, Ringdue 2 r, Gøg 1 r, Mursejler 1 s, Sanglærke 35 r, Landsvale 8 r, Bysvale 20 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 12 r, Jernspurv 2 r, Stenpikker 2 r, Solsort 4 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 25 r, Løvsanger 4 r, Musvit 3 r, Rødrygget Tornskade 6 r, Husskade 1 r, Sortkrage 2 r, Stær 50 r, Skovspurv 23 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 20 r, Gråsiskan 1 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: Nej.

Andre dyr: Hare 10 r, Spættet Sæl 18 r.

Folk: Gabi.

Bemærkning: På stranden var det igen ret rolig og da der kom endelig en flok af Ryler, var jeg for dumt at bestemme dem. Amatør! men derfor så jeg ret mange småfugle og en flok af Skovspurver.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 17. juli 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	SV	4m/s	6/8	25km	14,2gr	
1600	S	7m/s	8/8	20km	16,4gr	

Morgenobs: Kl. 0500-0800: Lille lom sp 1 n, Skarv 5 n + 2 s, Troldand 1 s, Ederfugl 8 hun s, Sortand 6 r + 377 n + 610 s, Toppet Skallesluger 1 n + 2 s, Strandskade 2 n + 106 s, Almindelig Ryle 1 r + 4 s, Ryle sp 16 s, Lille Kobbersneppe 1 r, Lille Kobbersneppe 4 s, Stor Regnspove 1 s, Hvidklire 3 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase n.

Kl. 0945-1045: Skarv 14 s, Sortand 65 n + 21 s, Toppet Skallesluger 5 s, Strandskade 170 s, Almindelig Ryle 1 s.

Kl. 1615-1730: Skarv 1 s, Sortand 8 r, Strandskade 4 s, Almindelig Ryle 12 s, Lille Kobbersneppe 6 s, Lille Regnspove 3 s + 1 n, Stor Regnspove 2 s.

Div obs: Tårnfalk 1 r, Stor Præstekrave 6 r, Hættemåge 12 r, Stormmåge 23 r, Sildemåge 39 r, Sølvmåge 240 r, Svartbag 22 r, Ride 315 r, Splitterne 430 r, hav/fjordterne 60 r, Dværgterne 16 r, Ringdue 5 r, Mursejler 10 n, Mursejler 3 s, Sanglærke 35 r, Landsvale 8 r, Bysvale 18 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 15 r, Jernspurv 4 r, Husrødstjert 2 r, Solsort 4 r, Gærdesanger 8 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 8 r, Musvit 6 r, Husskade 2 r, Sortrage 4 r, Stær 450 r, Skovspurv 15 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 20 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Nej.

Andre dyr: Hare 10 r, Spættet Sæl 4 r.

Folk: Elisabet og mig.

Bemærkning: Elisabet kom i går aftes og skal passe kiosken. Nu er jeg endelig ikke mere helt alene i stationen. Desuden er der at bemærke, at det var den første dag med mange Strandskader på træk mod syd.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 18. juli 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	SV	8-9m/s	7/8	30km	14,4gr	

Morgenobs: Kl. 0500-0800: Mallemuk 1 n, Sule 13 s + 9 n, Skarv 5 s + 2 n, Ederfugl 4 han s + 6 hun s, Sortand 310 n + 245 s, Toppet Skallesluger 6 s, Strandskade 7 s, Islandsk Ryle 6 s, Krumnæbbet Ryle 2 s, Almindelig Ryle 33 s, Stenvender 2 s, Almindelig Kjove 2 mørk fase n, Storkjove 2 n.

Kl. 1210-1310: Sule 3 n, Skarv 1 r, Ederfugl 3 han s + 9 hun s, Sortand 78 s + 21 n, Toppet Skallesluger 2 s, Strandskade 3 s, Stor Præstekrave 9 r, Islandsk Ryle 1 s, Krumnæbbet Ryle 6 s, Almindelig Ryle 19 s.

Div obs: Tårnfalk 2 r, Hættemåge 28 r, Stormmåge 230 r, Silde-
måge 240 r, Sølvmåge 480 r, Svartbag 59 r, Ride 620 r, Split-
terne 1050 r, Fjordterne 13 r, Havterne 10 r, hav/fjordterne 28
r, Dværgterne 8 r, Huldue 3 r, Ringdue 2 r, Gøg 1 r, Mursejler
3 s, Sanglærke 40 r, Landsvale 8 r, Bysvale 14 r, Engpiber 2 r,
Hvid Vipstjert 12 r, Husrødstjert 2 r, Stenpikker 1 r, Solsort
5 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 20 r, Gransanger 2
r, Løvsanger 5 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 3 r, Sort-
krage 2 r, Stær 450 r, Skovspurv 6 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 6
r, Tornirisk 20 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 5 r.

Ringmærkning: Nej.

Andre dyr: Hare 10 r, Spættet Sæl 17 r.

Folk: Michael B., Elisabet, Rasmus (på morgenobs) og mig.

Bemærkning: Bemærkningen er en quiz i dag. Stor Kjovene har kun passeret nordhukket og ikke sydhukket. Rasmus og mig sad samtidig på stranden og han har set dem og jeg har det ikke. Nu må du gætte: Hvem sad hvor???

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 19. juli 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0700	V	10-11m/s	8/8	10km	14,1gr	regn
1300	V	8-10m/s	3/8	35km	15,8gr	

Kl. 1000-1100: Sule 13 n + 2 s, Ederfugl 1 hun n + 4 hun s + 1 han s, Sortand 45 n + 7 s, Strandskade 1 s, Almindelig Kjove 1 lys fase s.

Div obs: Sule 1 2k s, Skarv 2 n, Ederfugl 2 han s + 1 hun s, Sortand 120 n + 75 s, Tårnfalk 1 r, Strandskade 2 s, Stor Præstekrave 5 r, Almindelig Ryle 1 r, Hættemåge 37 r, Stormmåge 225 r, Sildemåge 310 r, Sølvmåge 595 r, Svartbag 85 r, Ride 490 r, Splitterne 640 r, hav/fjordterne 85 r, Dværgterne 5 r, Huldue 1 r, Ringdue 5 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 4 r, Bysvale 14 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 4 r, Husrødstjert 1 r, Stenpikker 3 r, Solsort 6 r, Gærdesanger 8 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 10 r, Musvit 3 r, Rødrygget Tornskade 4 r, Husskade 2 r, Sortkrage 1 r, Stær 150 r, Skovspurv 4 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 20 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 5 r.

Ringmærkning: Nej.

Andre dyr: Hare 10 r, Spættet Sæl 3 r.

Folk: Elisabet, Michael og mig.

Bemærkning: Morgenobservationen mangler desværre i dag, da jeg har haft en aftale i gar aftes. Og her i Blåvand flyver tiden af sted, så at det var for sent, da jeg kom hjem. Min observationsstøtte (ved navn Michael B. fra E.) sov til Kl. 11.00! Men vejret var heller ikke godt, så at jeg kan forstå Michaels beslutning.

I aften tog han hjem. Farvel Michael! Vi ses måske om aftenet.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 20. juli 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	S	5m/s	7/8	30km	14,3gr	
1500	S	6m/s	0/8	35km	24,3gr	

Morgenobs: Kl. 0500-0800: Lille lom sp 3 s + 1 n, Sule 5 s, Knortegås 1 mørk fase s, Krikand 8 s, Ederfugl 53 s + 4 n, Sortand 1140 s + 170 n, Toppet Skallesluger 2 n + 1 s, Strandskade 277 s + 4 n, Stor Præstekrave 5 r, Islandsk Ryle 11 s + 1 r, Sandløber 1 r + 3 s, Krumnæbbet Ryle 9 s, Almindelig Ryle 118 s, Lille Regnspove 4 s, Stor Regnspove 5 s, Rødben 1 s, Stenvender 4 s, Almindelig Kjove 1 lys fase s + 1 mørk fase s, Storkjove 1 s.

Kl. 1030-1130: Skarv 6 s, Strandskade 10 s, Strandhjejle 1 2k+ s, Islandsk Ryle 2 2k+ s + 1 2k+ r, Sandløber 4 s, Krumnæbbet Ryle 4 s, Almindelig Ryle 16 2k+ s, Lille Kobbersneppe 1 2k+ s, Lille Regnspove 5 s, Stor Regnspove 2 s, Rødben 2 s, Stenvender 2 s.

Kl. 1245-1345: Strandskade 64 s, Islandsk Ryle 8 s, Krumnæbbet Ryle 3 s, Almindelig Ryle 36 s, Lille Regnspove 7 s, Stor Regnspove 2 s, Hvidklire 1 s, Almindelig Kjove 1 lys fase n, Mursejler 6 s.

Div obs: Skarv 1 n, Ederfugl 3 n, Sortand 280 n + 75 s, Tårnfalk 2 r, Strandskade 26 s, Stor Præstekrave 4 r, Almindelig Ryle 3 s, Lille Regnspove 2 n, Hvidklire 4 s, Hættemåge 135 r, Stormmåge 415 r, Sildemåge 560 r, Sølvmåge 1280 r, Svartbag 110 r, Ride 890 r, Splitterne 845 r, hav/fjordterne 135 r, Dværgterne 9 r, Huldue 1 r, Ringdue 2 r, Mursejler 10 s + 7 n, Sanglærke 40 r, Landsvale 8 r, Bysvale 14 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 12 r, Jernspurv 2 r, Husrødstjert 2 r, Stenpikker 2 r, Solsort 6 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 1 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 4 r, Husskade 2 r, Gråkrage 1 r, Sortkrage 2 r, Stær 75 r, Gråspurv 3 r, Skovspurv 2 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 20 r, Gråsirken 6 r, Lille Korsnæb 3 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning: Jæhhh! Solsort 1. Ialt 1.

Andre dyr: Hare 10 r, Spættet Sæl 16 r.

Folk: Elisabet, Nina + Nora, Bent og mig + besøg fra Tyskland.

Bemærkning: Nåh Bent, kan du klare det med så mange kvinder i huset ???

Det var en dejlig dag med strand-og vadefuglevej. Jeg behøvede meget solcreme, mange flasker vand og mange sider i min observationsbog. Om aftenen gik jeg sammen med Bent på "Atlantvol-den" tour og overssattede til de tyske. En man gik mig på nerverne (typisk tysk!) ellers var det en dejlig tour.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 21. juli 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0600	Ø	7-8m/s	7/8	25km	18,2gr	tordenby

Morgenobs: Kl. 0630-0930: Skarv 5 r + 1 n +, Fiskehejre 5 s + 1 r, Gravand 8 s, Troldand 6 s, Ederfugl 9 s + 1 hun r + 4 han s, Sortand 600 s + 85 n, Toppet Skallesluger 6 s, Strandskade 72 s + 1 r, Stor Præstekrave 2 s + 4 r, Strandhjejle 7 s, Islandsk Ryle 131 s, Sandløber 24 s, Dværgryle 2 s, Temmincks Ryle 1 s, Krumnæbbet Ryle 3 s, Almindelig Ryle 168 s, Almindelig Ryle 3 r, Lille Kobbersneppe 31 s, Lille Kobbersneppe 1 r, Lille Regnspove 4 s, Rødben 27 s, Hvidklire 5 s, Svaleklire 5 s, Mudderklire 1 s, Stenvender 5 s, Hættemåge 475 s, Sølvmåge 1 1 s, Dværgterne 12 s, Mursejler 21 s.

Div obs: Lille lom sp 2 n, Sortand 110 s + 25 n, Tårnfalk 2 r, Strandskade 16 s, Islandsk Ryle 3 s, Almindelig Ryle 3 s, Lille Kobbersneppe 4 s, Lille Regnspove 2 s, Rødben 4 s, Dværgterne 7 r, Huldue 1 r, Ringdue 2 r, Mursejler 55 s + 12 n, Sanglærke 50 r, Landsvale 10 r, Bysvale 18 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 14 r, Jernspurv 3 r, Stenpikker 2 r, Solsort 6 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 15 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 3 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Sortkrage 2 r, Gråspurv 3 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 15 r, Gråsirken 5 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Nej.

Andre dyr: Hare 15 r, Spættet Sæl 14 r.

Folk: Nina + Nora, Elisabet, Bent og mig.

Bemærkning: Dagen begynte med tordenvejr og derafter med Ø-vind og recordtæller af vadefuglene. Heldigvis var Bent med, så at der var ingen problemer med se det hele.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 22. juli 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	SSV	10m/s	4/8	20km	15,4gr	
1600	SV	7-9m/s	6/8	30km	20,4gr	

Morgenobs: Kl. 0500-0800: Sule 3 n + 1 s, Skarv 16 r + 4 s, Gravand 3 s, Ederfugl 3 han s + 7 hun s, Sortand 780 n + 185 s, Toppet Skallesluger 2 s, Strandskade 132 s + 1 r, Stor Præstekrave 22 r, Islandsk Ryle 27 s, Sandløber 4 s, Krumnæbbet Ryle 4 s, Almindelig Ryle 7 r + 22 s, Lille Kobbersneppe 3 s, Lille Regnspove 1 s, Mudderklire 1 r + 1 s.

Div obs: Skarv 4 r, Ederfugl 1 han s, Islandsk Ryle 12 s, Almindelig Ryle 7 s, Lille Kobbersneppe 8 s, Lille Regnspove 1 s, Hættemåge 8 r, Stormmåge 180 r, Sildemåge 250 r, Sølvmåge 370 r, Svartbag 55 r, Ride 215 r, Splitterne 270 r, hav/fjordterne 65 r, Dværgterne 4 r, Ringdue 2 r, Sanglærke 40 r, Landsvale 10 r, Bysvale 20 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 8 r, Stenpikker 3 r, Solsort 6 r, Gærdesanger 8 r, Tornsanger 15 r, Løvsanger 10 r, Musvit 5 r, Husskade 2 r, Sortkrage 2 r, Stær 650 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 15 r, Gråsisken 5 r, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning: Nej.

Andre dyr: Hare 15 r, Spættet Sæl 16 r, Stålorrm 1 r, Hugorm 1 r.

Folk: Nina + Nora, Elisabet, Bent og mig.

Bemærkning: SV-vind og mine halv åben øjne forhindrede flere arter ved morgenobservationen. Bent og mig fik tiden til at gå med turistture på stranden, i klitterne og til Langli. Men nu lider jeg lidt af søvnmangel. Hvornår korer mine tyske veninder endelig hjem?

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 23. juli 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	SØ	7-9m/s	3/8	35km	15,4gr	
1345	SØ	8m/s	4/8	35km	18,3gr	
1630	SV	7-8m/s	4/8	35km	17,9gr	byger

Morgenobs: Kl. 0500-0800: Lille lom sp 3 s, Skarv 3 r + 47 s + 11 n, Gravand 42 s, Ederfugl 13 han s + 7 hun s, Sortand 190 n + 245 s, Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 1 r + 69 s, Stor Præstekrave 7 s, Hjejle 1 s, Strandhjejle 22 s, **Islandsk Ryle 1870 s** + 8 r, Sandløber 3 r + 56 s, Dværgryle 2 r + 1 s, Krumnæbbet Ryle 9 s, Almindelig Ryle 4 r + 116 s, **Lille Kobbersneppe 3165 s** + 19 r, Lille Regnspove 16 s, Stor Regnspove 1 n + 1 s, Rødben 17 s, Hvidklire 6 s, Svaleklire 2 s, Stenvender 13 s, Mursejler 19 s.

Kl. 1000-1130: Skarv 19 r, Ederfugl 4 han s, Sortand 205 n + 185 s, Strandskade 27 s, Stor Præstekrave 11 r + 2 s, Strandhjejle 8 s, **Islandsk Ryle 38 r + 830 s**, Sandløber 12 s, Krumnæbbet Ryle 2 s, Almindelig Ryle 4 r + 137 s, **Lille Kobbersneppe 1040 s** + 51 r + 2 n, Lille Regnspove 11 s, Stenvender 8 s, Almindelig Kjove 2 lys fase r + 1 mørk fase r, Mursejler 33 s, Landsvale 4 s.

Kl. 1345-1615: Sule 1 2k n, Skarv 3 s, Sortand 70 s + 4 n, Strandskade 9 s, Stor Præstekrave 4 s, Strandhjejle 18 s, **Islandsk Ryle 818 s**, Sandløber 9 s, Dværgryle 1 s, Krumnæbbet Ryle 6 s, Almindelig Ryle 57 s, **Lille Kobbersneppe 609 s**, Lille Regnspove 3 s, Stor Regnspove 1 s, Rødben 59 s, Hvidklire 1 s, Stenvender 5 s, Almindelig Kjove 1 2k+ mørk fase s, Hættemåge 20 s, Ride 2 1k r.

Div obs: Musvåge 1 r, Tårnfalk 2 r, **Islandsk Ryle 2 s**, **Lille Kobbersneppe 45 s**, Hættemåge 210 r, Stormmåge 205 r, Sildemåge 240 r, Sølvåge 495 r, Svartbag 69 r, Ride 390 r, Splitterne 680 r, hav/fjordterne 245 r, Huldue 2 r, Ringdue 2 r, Mursejler 13 s, Sanglærke 40 r, Landsvale 10 r, Bysvale 20 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 12 r, Jernspurv 2 r, Husrødstjert 1 r, Bynkefugl 1 r, Solsort 6 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 15 r, Løvsanger 4 r, Musvit 1 r, Husskade 2 r, Sortkrage 2 r, Star 75 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 10 r, Gråsiskan 2 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Nej.

Andre dyr: Hare 15 r, Spættet Sæl 27 r.

Folk: Nina + Nora, Elisabet, Bent og mig.

Bemærkning: Hvad for en dag !! Vi slå de gamle recorder! Ialt fløj **3520 Islandsk Ryler og 4859 Lille Koppersnepper** mod syd, men trækket stoppede, da vinden gik i sydvest.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 24. juli 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 1000	NV	9-11m/s	8/8	30km	15,5gr	

Morgenobs: Kl. 0500-0600: Sortand 20 s, Strandskade 77 s, Stor Præstekrave 2 r, Islandsk Ryle 75 s, Sandløber 2 r + 2 s, Almindelig Ryle 10 s, Lille Kobbersneppe 2 s, Rødben 2 s, Stenvender 1 s.

Div obs: Sule 2 n, Skarv 4 r + 1 n + 7 s, Gravand 3 s, Ederfugl 1 han n, Sortand 1 n + 2 s, Tårnfalk 1 r, Strandskade 91 s, Stor Præstekrave 5 r, Islandsk Ryle 2 r, Sandløber 16 r, Almindelig Ryle 3 r, Hættemåge 2 r, Stormmåge 3 r, Sildemåge 11 r, Sølvmåge 275 r, Svartbag 4 r, Ride 60 r, Splitterne 27 r, Fjordterne 2 r, Havterne 8 r, Dværgterne 2 r, Ringdue 2 r, Sanglærke 40 r, Landsvale 4 r, Bysvale 14 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 4 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 1 r, Solsort 6 r, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 15 r, Løvsanger 5 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 1 han r, Sortkrage 2 r, Stær 35 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 10 r, Gråsirken 1 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Nej.

Andre dyr: Hare 15 r, Spættet Sæl 12 r.

Folk: Elisabet, Nina+Nora+Niels, Bent og mig.

Bemærkning: Det var en slappe af dag i dag. Vinden blæste igen fra NV og jeg greb lejligheden for at sove ud.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 25. juli 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	V	9-11m/s	4/8	35km	13,2gr	byger

Morgenobs: Kl. 0545-0715: Sule 1 2k n, Skarv 2 r + 9 n + 3 s, Sortand 10 n, Strandskade 34 s, Islandsk Ryle 12 s, Almindelig Kjove 2 lys fase n + 1 mørk fase n.

Div obs: Sule 2 r + 2 n, Toppet Skallesluger 1 s, Blå Kærhøg 1 r, Agerhøne 15 r, Strandskade 46 r, Stor Præstekrave 5 r, Islandsk Ryle 1 r, Sandløber 18 r, Hættemåge 2 r, Stormmåge 37 r, Sildemåge 29 r, Sølvmåge 235 r, Svartbag 13 r, Ride 433 r, Splitterne 360 r, Fjordterne 57 r, Havterne 31 r, Dværgterne 1 r, Huldue 2 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 25 r, Landsvale 8 r, Bysvale 18 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 14 r, Husrødstjert 2 r, Stenpikker 2 2k+ r + 2 1k r, Solsort 8 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 18 r, Løvsanger 3 r, Musvit 6 r, Rødrygget Tornskade 3 r, Sortkrage 2 r, Stær 150 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 10 r, Lille Korsnæb 1 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: Nej.

Andre dyr: Hare 15 r, Spættet Sæl 11 r.

Folk: Nina, Nora, Nils, Nils-Christian, Elisabet og mig.

Bemærkning: Bent er på snapsetur til Vejlerne, mens jeg prøve at leve uden alkohol. Mine tyske venner tog nemlig hjem i dag, så at et normalt liv kan begynde. Morgenobservationerne kommer nu helt sikkert regelmæssiger og jeg håber, at der kommer også flere fugle. Nils og Nils-Christian er også fuglekikker og støtter mig ved arbejdet. Tak for det!

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 26. juli 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0430	V	5-6m/s	8/8	30km	13,4gr	
1600	S	3m/s	1/8	35km	19,3gr	

Morgenobs: Kl. 0500-0800: Rødstrubet Lom 2 s, Skarv 13 n + 11 r + 6 s, Gravand 6 s, Krikand 1 s, Ederfugl 6 hun s + 2 han s, Sortand 55 s + 13 n, Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 2 r + 302 s, Stor Præstekrave 8 r, Islandsk Ryle 2 r, Sandløber 1 s, Almindelig Ryle 8 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Lille Regnspove 6 s, Stor Regnspove 1 s, Almindelig Kjove 1 lys fase r.

Div obs: Skarv 1 n + 1 s, Sortand 1 s, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Strandskade 11 r + 109 s, Islandsk Ryle 3 s, Almindelig Ryle 14 r, Hættemåge 17 r, Stormmåge 185 r, Sildemåge 62 r, Sølvmåge 665 r, Svartbag 71 r, Ride 470 r, Splitterne 490 r, hav/fjordterne 180 r, Huldue 2 r, Ringdue 1 r, Mursejler 8 s, Sanglærke 30 s, Landsvale 10 r, Bysvale 20 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 12 r, Husrødstjert 1 r, Bynkefugl 1 r, Solsort 6 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 15 r, Løvsanger 2 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 2 han r + 1 hun r, Sortkrage 2 r, Stær 450 r, Skovspurv 12 r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 10 r, Gråsiskan 3 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Nej. Hvor er Bent ?

Andre dyr: Hare 12 r, Spættet Sæl 26 r.

Folk: Elisabet, Nina, Nora, Nils, Nils-Christian, Kirsten og mig. I aften kommer Dorthe.

Bemærkning: Biksens mandskabet fik et nyt medlem. I stedet for Elisabet skal nu Kirsten passe Kiosken og hjælpe Nina derved at tjene penge. Ellers var det en helt almindelig dag. Men meteorologerne løver os SØ-vind for i morgen. Derfor kommer Dorthe i aften, som vil kikke efter vadefuglene og sige farvel til mig, før jeg vender tilbage til Tyskland.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 27. juli 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0430	SØ	3m/s	8/8	25km	15,2gr	

Morgenobs: Kl. 0500-0800: Sule 2 2k r, + 2 4k n + 2 2k n + 11 n + 2 s, Skarv 5 r + 18 n + 2 s, Gravand 18 s, Ederfugl 8 r + 7 han n, Sortand 725 s + 290 n, Strandskade 369 s, Stor Præstekrave 7 r + 2 s, Hjejle 5 s, Strandhjejle 6 s, Islandsk Ryle 215 s, Sandløber 5 r, Sandløber 15 s, Dværgryle 1 s, Almindelig Ryle 8 r + 92 s, Dobbeltbekkasin 1 s, Lille Kobbersneppe 87 s, Stor Regnspove 12 s, Rødben 11 s, Hvidklire 9 s, Svaleklire 1 s, Stenvender 11 s, Hættemåge 85 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase r + 1 mørk fase n + 1 lys fase n, Dværgterne 3 s, **Sortterne 2 s**, Landsvale 6 s.

Kl. 1015-1200: Skarv 30 r, Fiskehejre 8 s, Strandskade 15 r + 73 s, Strandhjejle 2 r + 4 s, Islandsk Ryle 23 s, Sandløber 3 s, Almindelig Ryle 10 r + 36 s, Lille Kobbersneppe 17 s, Stor Regnspove 5 s, Rødben 2 s, Hvidklire 4 s, Landsvale 4 s.

Kl. 1600-1730: Skarv 10 s + 1 n, Gravand 10 s, Sortand 45 s + 25 n, Strandskade 286 s, Stor Præstekrave 4 s, Hjejle 14 s, Strandhjejle 6 s, Islandsk Ryle 60 s, Sandløber 34 s, Almindelig Ryle 26 s, Lille Kobbersneppe 45 s, Rødben 12 s, Hvidklire 2 s, Stenvender 5 s, Vadefugl sp 45 s.

Div obs: Fiskehejre 2 s, Tårnfalk 2 r, Rødben 1 s, Hættemåge 53 r, Stormmåge 320 r, Sildemåge 115 r, Sølvmåge 845 r, Svartbag 70 r, Ride 365 r, Splitterne 450 r, hav/fjordterne 245 r, Ringdue 2 r, Mursejler 35 s, Sanglærke 25 r, Landsvale 15 r, Bysvale 25 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 12 r, Husrødstjert 1 r, Solsort 8 r, Gulbug 3 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 15 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 8 r, Musvit 6 r, Sortkrage 2 r, Stær 200 r, Gråspurv 2 r, Skovspurv 8 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 10 r, Stillits 1 r, Tornirisk 20 r, Gråsirken 6 r, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning: Gulbug 2, Tornsanger 1, Løvsanger 3, Grønirisk 1. Ialt 7/4 arter.

Andre dyr: Hare 15, Spættet Sæl 30, Marsvin 1.

Folk: Nina, Nora, Nils, Nils-Christian, Kirsten, Dorte, Bent og mig.

Bemærkning: SØ-vind er meget spændende i Blåvand, derfor var stranden fuld af fuglekikker i morges. Nils, Nils-Christian, Dorte, jeg og en fyr fra Esbjerg så mange forskellige arter. Ti øjne ser mere en to!!

After morgenobsen tog Nils, og Nils-Christian hjem.

Om aftenen lavede Dorte en utrolig lækker mal til mig. Tusinde tak!!

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 28. juli 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	SØ	4m/s	8/8	15km	15gr	regn
1600	V	3m/s	1/8	30km	19,6gr	

Morgenobs: Kl. 0530-0700: Skarv 3 n, Gravand 30 s, Ederfugl 25 hun s + 4 han s, Sortand 175 s + 8 n, Strandskade 548 s, Stor Præstekrave 7 s + 2 n, Strandhjejle 2 s, Islandsk Ryle 130 s, Sandløber 16 s, Dværgryle 1 s, Krumnæbbet Ryle 10 s, Almindelig Ryle 640 s, Lille Kobbersneppe 90 s, Lille Regnspove 1 s, Rødben 2 s, Hvidklire 2 s, Stenvender 8 s, Almindelig Kjove 2 mørk fase n.

Kl. 1715-1815: Skarv 1 n, Strandskade 216 s, Islandsk Ryle 12 s, Almindelig Ryle 1 n, Lille Kobbersneppe 6 s, Almindelig Kjove 1 n.

Div obs: Tårnfalk 1 r, Stor Præstekrave 5 r, Islandsk Ryle 1 r, Ringdue 2 r, Mursejler 6 s, Sanglærke 20 r, Landsvale 12 r, Bysvale 16 r, Hvid Vipstjert 8 r, Husrødstjert 1 r, Solsort 8 r, Sangdrossel 1 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 5 r, Tornesanger 8 r, Gransanger 4 r, Løvsanger 8 r, Musvit 6 r, Sortkrage 1 r, Stær 400 r, Gråspurv 1 r, Skovspurv 6 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 10 r, Gråsirken 2 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Nej.

Andre dyr: Hare 10 r, Spættet Sæl 3 r.

Folk: Nina, Nora, Kirsten, Dorte, fødselsdagsbarn og mig.

Bemærkning: Dagen begynte med regn-og tordenvejr og derfor er morgenobservationen lidt for kort i dag. Mens fuglene var stadigvæk på træk, gik Dorthe og jeg tilbage, fordi det var umuligt, at bestemme dem med 100000000 regndråber på kikkerten. Om dagen gik jeg med Fødseldagsbent på tur til Langli. Men denne gang var turen ikke så dejlig, fordi en kvinde fik kreds-lødsproblemer på øen og skulle hentes af ambulancen. Heldigvis har hun det bedre igen.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 29. juli 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0430	V	2m/s	8/8	20km	14,9gr	
0500	S	3m/s	1/8	40km	21,2gr	
1900	SV	5m/s	8/8	15km	15gr	regn

Morgenobs: Kl. 0500-0800: Skarv 6 r + 39 s + 42 n, Gravand 2 s, Sortand 120 s + 130 n, Strandskade 824 s, Islandsk Ryle 51 s, Sandløber 10 s, Almindelig Ryle 51 s, Lille Kobbersneppe 39 s, Rødben 21 s, Almindelig Kjove 1 lys fase n + 1 mørk fase n.

Kl. 1015-1445:

Sule 1 2k n + 3 2k s, Skarv 1 s, Sortand 87 n + 80 s, Tårnfalk 1 s, Strandskade 480 s, Stor Præstekrave 6 s, Hjejle 13 s, Strandhjejle 9 s, Islandsk Ryle 364 s, Sandløber 59 s, Krumnæbbet Ryle 4 s, Almindelig Ryle 312 s, Dobbeltbekkasin 1 s, Lille Kobbersneppe 47 s, Lille Regnspove 6 s, Stor Regnspove 38 s, Rødben 9 s, Hvidklire 2 s, Stenvender 29 s, Hættemåge 18 s, Sortterne 1 1 s, Digesvale 3 s, Landsvale 8 s.

Rasttælling: Skarv 63 r, Strandskade 32 r, Stor Præstekrave 13 r, Islandsk Ryle 7 r, Sandløber 59 r, Krumnæbbet Ryle 5 r, Almindelig Ryle 85 r, Lille Kobbersneppe 16 r, Stor Regnspove 1 r, Rødben 2 r, Hvidklire 5 r, Stenvender 3 r, Hættemåge 17 r, Stormmåge 640 r, Sildemåge 130 r, Sølvmåge 910 r, Svartbag 24 r, Ride 335 r, Splitterne 400 r, hav/fjordterne 380 r, Spættet Sæl 34 r.

Div obs: Tårnfalk 1 r, Lille Kobbersneppe 12 s, Huldue 2 r, Ringdue 2 r, Mursejler 4 s, Sanglærke 15 r, Landsvale 8 r, Bysvale 20 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 8 r, Husrødstjert 1 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 2 r, Solsort 8 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 8 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 6 r, Musvit 4 r, Sortkrage 2 r, Stær 4000 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 10 r, Gråsisken 1 r, Gulspurv 4 r.

Andre dyr: Hare 8 r og stuefluer 5.

Folk: Nina, Nora, Kirsten, Dorte, Bent og mig.

Bemærkning: Efter et kort besøg tog Dorte hjem idag, men før hun sagde farvel til mig, kunne hun se ret mange vadefugle på stranden. Mens morgenobservationen var lidt kedelig og kold, var observationen ved midagstiden en ren fornøjelse.

Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 30. juli 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl:**Morgenobs: Kl. 0500-0800:**

lille lom sp 2 s, Sule 1 2k r + 1 2k n, Skarv 27 r + 73 n + 9 s, Gravand 8 s, Krikand 1 n, Ederfugl 8 hun s + 1 han s, Sortand 260 s + 93 n, Strandskade 281 s, Stor Præstekrave 6 s, Islandsk Ryle 8 s, Sandløber 1 n, Almindelig Ryle 1 n + 16 s, Lille Kobbersneppe 3 s, Almindelig Kjove 1 lys fase n + 1 mørk fase n + 2 mørk fase s.

Kl. 1220-1400:

Sule 5 n, Sortand 57 s + 10 n, Strandskade 199 s, Stor Præstekrave 10 s, Strandhjejle 2 s, Islandsk Ryle 114 s, Sandløber 35 s, Lille Kobbersneppe 26 s, Stenvender 1 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase s

Div obs: Sule 1 n, Skarv 52 r, Strandskade 39 r, Stor Præstekrave 31 r, Sandløber 35 r, Almindelig Ryle 16 r, Lille Kobbersneppe 1 s, Hvidklire 2 r, Hættemåge 11 r, Stormmåge 290 r, Sildemåge 75 r, Sølvmåge 580 r, Svartbag 41 r, Ride 550 r, Splitterne 765 r, hav/fjordterne 860 r, Dværgerterne 3 r, Huldue 2 r, Ringdue 2 r, Sanglærke 25 r, Landsvale 8 r, Bysvale 20 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 10 r, Bynkefugl 1 1 r, Stenpikker 1 1 r, Solsort 8 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 8 r, Tornsanger 20 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 10 r, Musvit 6 r, Rødrygget Tornskade 1 hun r, Husskade 2 r, Krage 2 mørk fase r, Stær 85 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 15 r, Gråsiskan 3 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 2 r,

Andre dyr: Hare 10 r, Spættet Sæl 39 r**Folk:** Gabi, Nina, Nora, Gabis søster og svoger og Bent.

Bemærkninger: Mens jeg er utrolig trist er læserne måske heldige at bemærkningerne er uden fejl i fremtiden. Denne dagsrapport er nemlig min allersidste. I morgen skal jeg forlade Blåvand og tage hjem til Tyskland. Med fugtige øjne siger jeg tak til dig Bent. Jeg har lært meget og har haft en dejlig tid herude. Hvis stationen behøver engang en oversætter, en husdyrpasser, en kaffe kokkepige eller en observatør, så kommer jeg på besøg. farvel og vi ses.

Gabi

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 31. juli 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05.00	SV	5-6 m/s	8/8	20 km	14,6	byger.

Morgenobs: Kl. 0500-0800:

Sule 1 2k r + 1 5k+ n, Skarv 13 r + 6 s + 41 n, Gravand 6 s, Krikand 11 s, Ederfugl 20 hun s, Sortand 25 n + 430 s, Toppet Skallesluger 4 s, Strandskade 5 r + 1 n + 1037 s, Stor Præstekrave 14 r + 6 s, Hjejle 6 s, Strandhjejle 7 s, Islandsk Ryle 42 s, Sandløber 27 r + 62 s, Almindelig Ryle 9 r + 103 s, Lille Kobbersneppe 6 s, Lille Regnspove 2 s, Stor Regnspove 2 s, Hvidklire 1 s, Stenvender 5 s, Almindelig Kjove 1 2k+ lys fase r

Div.obs: Husrødstjert 1.**Folk:** Gabi tog hjem i dag efter sin sidste morgenobs.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 1/8-1998.

Div obs: Skarv 5 r, Ederfugl 5 s, Sortand 22 n,
Strandskade 12 s, Almindelig Kjøve 1 ad lys fase s,
Stenpikker 2 r, Solsort 1 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 2 r,
Gærdesanger 2 r, Tornsanger 2 r, Musvit 1 r, Grønirisk 3 r.

Ringmærkning: Solsort 1, Rørsanger 1, Gulbug 1, Gærdesanger 2,
Tornsanger 1, Musvit 1 og Grønirisk 3. 10 ex af 7 arter.

Andre dyr: Spættet Sæl 1 r

Folk: bent og niels aagaard.

Bemærkning: Så er jeg her !

Niels.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 2/8-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 600	NV	4 m/s	8/8	25 km	10°C	

Morgenobs: Kl. 0600-0830:

, Sule 4 4 s, Sule 3 3 n, Sule 3 2 s, Sule 4 2 n, Sule 1 1 n, Skarv 10 s, Skarv 33 n, Skarv 5 r, Ederfugl 3 hun s, Sortand 59 s, Sortand 330 n, Strandskade 167 s, Stor Præstekrave 15 r, Hjejle 1 s, Islandsk Ryle 1 2 r, Sandløber 18 r, Almindelig Ryle 1 s, Almindelig Ryle 1 1 r, Lille Kobbersneppe 2 s, Lille Regnspove 1 s, Almindelig Kjove 1 2 lys fase s, Almindelig Kjove 1 2 lys fase n, Almindelig Kjove 1 2 mørk fase s, Almindelig Kjove 1 2 mørk fase n, Almindelig Kjove 1 2 s, Hættemåge 10 r, Stormmåge 40 r, Sildemåge 60 r, Sølvmåge 270 r, Svartbag 30 r, Ride 720 r, Splitterne 50 r, hav/fjordterne 700 r, Stenpikker 1 r, Hvid Vipstjert 2 r,

Div obs: Sule 3 s, Gravand 7 s, Krikand 2 s, Strandskade 56 s, Islandsk Ryle 1 r, Sandløber 10 r, Almindelig Ryle 2 r, Lille Kobbersneppe 1 r, Huldue 1 r, Sanglærke 10 r, Landsvale 5 r, Bysvale 14 r, Engpiber 1 r, Gul Vipstjert 1 r, Hvid Vipstjert 5 r, Jernspurv 5 r, Sortstrubet Bynkefugl 5 r (2 han + 1 hun + 2 ik), Bynkefugl 5 r, Stenpikker 5 r, Solsort 2 r, Sivsanger 1 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 8 r, Løvsanger 8 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 1 han r, Krage 2 r, Stær 100 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 5 r, Gulspurv 2 r og Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Jernspurv 3, Husrødstjert 1, Sivsanger 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 2, Musvit 1 og Grønirisk 1. 10 ex-7 arter.

Folk: niels, bent og hr. peter h kristensen

Bemærkning: mit værste ringmærkningshul (husrødstjert) blev fyldt ud i dag.

niels

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 3. august 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0600	v	3	8/8	10	14	

Morgenobs: Kl. 5.30-8.30:

, Skarv 19n + 18 s, Sule 3 4k s + 3 3k s + 5 1k n + usp. 32 n, Sortand 256 s + 139 n, Strandskade 39 s, Stor Præstekrave 6 r, Hjejle 1 r, Strandhjejle 3 s + 1 r, Islandsk Ryle 9 s, Sandløber 8 s, Dværgryle 1 r, Krumnæbbet Ryle 3 s, Almindelig Ryle 7 s + 2 r, Lille Kobbersneppe 48 s, Rødben 14 s, Almindelig Kjove 1 2k+ lys fase s + 2 2k+ mellem fase r, **Storkjove 1 s**, Sildemåge 95 r, Sildemåge 20 s, Sølvmåge 75 r, Svartbag 15 r, Ride 520 r, hav/fjordterne 343 s, hav/fjordterne 510 r, Splitterne 67 n.

Kl. 1115-1245:

Skarv 8 s, Sule 5 s, Strandskade 4 s, Islandsk Ryle 9 s, Almindelig Ryle 20 s, Lille Kobbersneppe 22 s, Stenvender 1 s, Strandhjejle 2 s, Splitterne 3 s, Storkjove 1 n

Kl. 1610-1700:

Strandskade 2 s, Islandsk Ryle 7 r, Almindelig Ryle 5 s, Stor Præstekrave 11 s, Stenvender 1 r, Lille Kobbersneppe 5 s

Div obs: Sanglærke 15, Landsvale 5, Bysvale 14, Engpiber 10, Hvid Vipstjert 10, Husrødstjert 1 r, Bynkefugl 4, Stenpikker 4, Solsort 2, Tornsanger 10, Løvsanger 10, Gulbug 1, Blåmejse 2, Musvit 4, Krage 1, Stær 200, Gråspurv 2, Gulspurv 3, Tårnfalk 1, Tyrkerdue 5, huldue 3. gærds 1, bogf 1, Grønirisk 2 og Tornirisk 2.

Ringmærkning: bysvale 1, gærds 1, torns 3, løvs 1, musvit 3, grønirisk 2.

Andre dyr: bent

Folk: NAa og PHK

Bemærkning: Så kom den store dag, hvor selveste mig overtog morgenobs, og hvad sker der, jah og tja osv.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 4. august 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0600	v	8ms	8/8	10km	15	

Morgenobs: Kl. 5.30-8.30:

Sule 8 1K s + 3 2K s + 4 3K s + 2 3K n + 5 4K s, Skarv 20 n, Sortand 959 s + 82 n, Krikand 7 s, Ederfugl 1 s, Strandskade 109 s, Stor Præstekrave 13 s, Islandsk Ryle 2 s, Almindelig Ryle 12 s, Sandløber 14 s, Rødben 1 s, Lille Kobbersneppe 7 s, Lille Regnspove 6 s, Strandhjejle 18 s.

Kl. 8.31-9.45:

Sule 2 1K s + 2 2K n + 3 3K s + 1 5K+ n, Sortand 98 s, Skarv 15 n, Strandskade 54 s, Stenvender 1 s, Islandsk Ryle 13 s, Stor Præstekrave 13 s, Lille Kobbersneppe 2 s, Almindelig Kjove 5 lys fase s + 4 mørk fase s, **Storkjove 1 s.**

Kl. 1045-1245:

Skarv 16 n, Sule 3 2K s + 1 3K s + 13 usp. n, Sortand 9 s, Strandskade 33 s, Sølvmåge 63 r, Sildemåge 33 r, Svartbag 18 r, Ride 630 r, Hættemåge 25 r, Stormmåge 15 r.

Div obs: Stor Præstekrave 20 r, Strandhjejle 2 r, Dværgryle 1 r, Almindelig Ryle 2 r, Sanglærke 5 r, Bysvale 14 r, Hvid Vipstjert 2 r, Jernspurv 3 r, Husrødstjert 1 r, Stenpikker 1 r, Gårdesanger 1 r, Tornsanger 2 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 2 r, Musvit 5 r, Stær 3 r, Grønirisk 1 r. *Solbrat 2, Blåmejse 2, Tornirisk 2*

Ringmærkning: jernspurv 2, tornsanger 1, musvit 3.

Folk: NAa PHK bent

Bemærkning: Trods vestligevinde, svigtede havfuglene næsten. Men der blev kæmpet, idet der eftersigned, vi har jo ikke set nogle her, er skråper fra varmere vande og ikke mindst lande, men hvem ved...

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 5. august 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0600	nv	8	6/8	15	15	

Morgenobs: Kl. 0530-0830:

, Sodfarvet Skråpe 1 s, Mallemuk 2 s, Skarv 63 n, Sule 8 1k s + 5 1k n + 14 2k s + 1 3k s + 5 4k n + 2 5k s, Sortand 281 s, Sortand 95 n, Strandskade 158 s, Stor Præstekrave 20 s, Stor Præstekrave 14 r, Hjejle 2 s, Strandhjejle 1 s, Islandsk Ryle 16 s, Almindelig Ryle 1 s, Lille Regnspove 2 s, Stenvender 1 s, Almindelig Kjove 5 mellem fase s + 1 mellem fase r + 1 lys fase s

Kl. 0831-0945:

Sule 3 1 s, Strandskade 16 s, Lille Regnspove 2 s, Almindelig Kjove 2 2k lys fase s + 1 2k+ mellem fase s, Sortterne 1 s

Kl. 1230-1445:

Skarv 5 n, Sule 1 2k n + 12 2k s + 1 1k s + 2 3k s + 3 4k s + 1 4k n +, 2 5k s, Strandskade 69 s, Stor Præstekrave 2 s, Strandhjejle 3 s, Islandsk Ryle 20 s, Sandløber 1 s, Almindelig Ryle 2 s, Almindelig Kjove 6 2k+mørk fase s, Almindelig Kjove 3 2k+ lys fase s

Div obs: Diverse obs.: , Bysvale 14 r, Landsvale 7 r, Engpiber 2 r, Solsort 1 r, Stær 2 r, Gulspurv 2 r, *Strandskade 34 s*

Ringmærkning: ingen denne dag

Andre dyr: bent

Folk: NAa PHK

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 6. august 1998.

Tag en ny på
maskinen

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:

Morgenobs: Kl. 0530-0830:

Skarv 36 n + 23 r, Sule 5 2k s + 2 2k n + 3 5+ n, Sortand 35 n + 116 s, Gråand 1 n, Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 78 s, Stor Præstekrave 8 r + 5 s, Strandhjejle 6 s + 1 r, Islandsk Ryle 12 s, Lille Kobbersneppe 3 s, Almindelig Kjove 1 2+ mørk fase r + 1 2+ mørk fase s + + 1 2+ lys fase s + 1 2k lys fase s, Sildemåge 145 r, Sølvmåge 190 r, Svartbag 17 s, Svartbag 62 r, Ride 350 r, hav/fjordterne 253 r

Div obs: Diverse obs.: , Hvidklire 1 s, Skovpiber 2 r, Hvid Vipstjert 4 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 r, Krage 1 lys fase r + 1 mørk fase r,

Ringmærkning:**Andre dyr :** bent og spunk**Folk:** NAa, kæreste, Christia`n og Peter

Bemærkning: Skod dag, rigtig skod dag. Dårligt vejr, regn og rusk hele dagen. Men hen imod aften, kom niels kæreste og spunk, og forsødede tilværelsen, for ham. Jeg har vist glemt at nævne Christia`n, som er vores spanske gæst. Han finder det vist lidt koldt, her i "sommerDanmark aargang 1998". han skal være her til i morgen fredag. Hvem ved, måske får han en ny art imorgen, gulbug el. jah hvem ved.

Ta' en ay

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 7. august 1998.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Morgenobs:

Kl. 0530-0830:

, Skarv 24 r, Skarv 5 n, Skarv 3 s, Sule 2 2 s, Sule 1 4 s, Sortand 74 s, Strandskade 42 s, Islandsk Ryle 11 s, Almindelig Ryle 8 s, Sandløber 8 s, Strandhjejle 29 s, Rødben 4 s, Almindelig Kjove 1 2 n

Div obs: Diverse obs.: , Agerhøne 19 r, Lille Kobbersnepe 1 s, Almindelig Kjove 1 2+ mellem fase r, Huldue 3 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 15 r, Bysvale 20 r, Engpiber 15 r, Hvid Vipstjert 6 r, Sortstrubet Bynkefugl 4 r, Bynkefugl 3 r, Stenpikker 5 r, Tornsanger 17 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Stær 68 r, Krage 2 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 1 r, Rørspurv 0 r, Rørspurv 0 r, Rørspurv 0 r

Ringmærkning: Hvidvipstjert 2, gulbug 2, gærdesanger 1, tornsanger 2, løvsanger 5, skovsanger 1, tornirisk 1.

Andre dyr: bent + punk (kærestes hund)

Folk: NAa + kæreste, Spanish lover Christiàn y PHK

Bemærkning: Jeg hader computeren.

Idag fik Christiàn de espanà, så en ny art i det danske, gulbug. Men det var også dagen, hvor hans far hentede ham (det må hellere nævnes, at hans far bor i løgumkloster, DK) så han kunne komme hjem og deltage i høsten. En møg dag ved morgenobsen, regn og skidt vejr - starten af aug. er trøls, en anden vindstyrke/retning kunne måske være interessant, vi får se....

Flere div obs: Musvit 4, Blåmejse 1, solsort 3, Gulbug 2, Gærdesanger 2,

Tornsanger ialt 25, Stær ialt 200, Gørnirisk 2, Tornirisk 1, Stillits 10, Gørspurv 1, Skovspurv 2.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 8. august 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	s	3	8	4-5km	14	regn

Morgenobs: Kl. 0530-0830:

, Skarv 22 n, Fiskehejre 1 s, Krikand 34 s, Skeand 3 s, Gråand 17 s, Sortand 140 s, Strandskade 90 s, Stor Præstekrave 15 s, Strandhjejle 4 s, Islandsk Ryle 67 s, Sandløber 20 s, Almindelig Ryle 11 s, Dværgryle 16 r, Lille Kobbersneppe 6 s, Lille Regnspove 12 s, Stor Regnspove 13 s, Rødben 19 s, Hvidklire 7 s, Svaleklire 1 s, Tinksmed 3 s, Almindelig Kjove 1 2+ mellem fase s, Ride 550 r

Kl. 1030-1345:

Skarv 5 r, Sule 1 2k n, Sortand 9 n + 14 s, Strandskade 133 s, Stor Præstekrave 37 s, Hjejle 3 s, Islandsk Ryle 192 2+ s + 26 1 s, Sandløber 16 s, Temmincks Ryle 2 s, Almindelig Ryle 45 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Lille Regnspove 18 s, Rødben 57 s, Stenvender 16 s, Dværgterne 2 s, Sortterne 1 1 s

Div obs: Diverse obs.: , Sanglærke 12 r, Landsvale 20 r, Engpiber 15 r, Hvid Vipstjert 6 r, Stenpikker 4 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Rødrygget Tornskade 0

Ringmærkning: løvsanger 6, tornsanger 1, havesanger 1, gulbug 1, musvit 1, skovpiber 1.

Andre dyr: spunk

Folk: Naa, helle, Jes Graugaard og PHK

Bemærkning: Regn under næsten hele morgenobsen, men under en kort opklaring blev der set en del vadefugltræk og en jes. Så efter opklaringen, besøgte vi vadefugle trækket igen, og det var lækkert at se nogle vadefugle, selvom der var langt til rekorddagene, som Bentmangetæller havde i juli, øhm! Alt ialt en hyggelig dag, endog en dag hvor Jes dukkede op.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 9. august 1998.

Tu en ly

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	nv	12ms	3	15	14	

Morgenobs:

Kl. 0530-0830:

Skarv 49 n, Sule 1 1k n + 2 2k n + 2 2k s + 2 3k s + 1 5+ s, Krikand 6 s, Sortand 109 s + 44 n, Fløjlsand 1 n, Strandskade 174 s, Hjejle 1 s, Sandløber 33 s, Islandsk Ryle 1 s, Almindelig Kjove 1 2+ lys fase s + 1 2+ mørk fase r + 1 2k r, Sølvmåge 55 r, Sildemåge 44 r, Svartbag 24 r, Ride 155 r, hav/fjordterne 280 r

Div obs: Diverse obs.: , Hvidklire 1 s, Duehøg 1 1k r, Huldue 3 r, Sanglærke 13 r, Landsvale 26 r, Bysvale 20 r, Skovpiber 3 r, Engpiber 7 r, Hvid Vipstjert 7 r, Stenpikker 3 r, Tornsanger 7 r, Løvsanger 5 r, Krage 2 r, Skovspurv 7 r, Stær 75 r, Tornirisk 10 r, Gulspurv 3 r,

Ringmærkning: Hvid vipstjert 1, gærdesanger 1, løvsanger 4, broget fluesnapper 1, skovspurv 1, gråsiskan 1.

Andre dyr:

Folk: NAa, Michael Clausen + kone, PHK

Bemærkning: Til eftermiddag ankom Clausen og kæreste, for at blive her et par dage. Morgenen ret svag, og dagens bedste fugl, var helt sikkert den unge duehøg, der krydsede fyret - et stort uhyre. Aften sluttede af med et andet uhyre - Dirty Harry vender tilbage, and you gonna ask yourself "do you feel lucky punk". og det gjorde vi, ikke mindst fordi, det ikke var os, der stod overfor en meget sur Eastwood, men tanken om endnu en spændende augustmorgenobs...

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 10. august 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	sø	5sm	3	500m	15	dis

Morgenobs: Kl. 0530-0830:

, Skarv 39 r, Fiskehejre 5 s, Grågå 25 s, Gravand 2 s, Krikand 14 s, Gråand 8 s, Sortand 3 s, Strandskade 76 s, Stor Præstekrave 1 r, Strandhjejle 2 s, Sandløber 4 r, Almindelig Ryle 36 r, Sortklire 2 s, Almindelig Kjove 2 2+ mørk fase r + 1 2+ mørk fase s + 1 2k s, Hættemåge 174 r, Stormmåge 15 r, Ride 91 r, hav/fjordterne 313 r, Skovpiber 2 s, Hvid Vipstjert 2 r, Stær 360 r

Div obs: Grågå 4 s, Sortand 340 r, **Rød Glente 1 r**, Rørhøg 5 r, **Hedehøg 5 s**, Musvåge 10 r, Duehøg 1 r, Spurvehøg 5 r, Tårnfalk 10 r, Strandskade 12 r, Hjejle 2 s, Hvidklire 2 s, Mursejler 18 s, Sanglærke 10 r, Landsvale 150 r, Bysvale 75 r, Skovpiber 8 r, Gul Vipstjert 2 r, Sortstrubet Bynkefugl 4 r, Bynkefugl 10 r, Stenpikker 15 r, **Høgesanger 1 r**, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 24 r, Løvsanger 3 r, Grå Fluesnapper 4 r, Broget Fluesnapper 1 r, Topmejse 1 r, Musvit 4 r, Huskade 1 r, Stær 70 r, Skovspurv 7 r, Gråsiskan 7 r, **Karmindompap 1 r**, Gulspurv 4 r, Gulspurv 0

Ringmærkning: hvid vipstjert 1, jernspurv 10, gulbug 1, gærdesanger 1, tornsanger 2, havesanger 3, løvsanger 5, broget fluesnapper 1, topmejse 1.

Andre dyr: sæler 19

Folk: NAa Bent Jens Christoffersen og PHK

Bemærkning: Sløv morgen, hvor det var diset stort set hele tiden. Men op ad dagen klarede det op, og der kom lidt rovfugle. Hen ad aften gik vinden i nord, og så sad der høgesanger bag vesterled. Lækkert med nogle fugle. Om aften sad vi på terrassen og spiste, det samme gjorde myggene.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 11. august 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	sø	13sm	8	10km	16	

Morgenobs: Kl. 0530-0830:

, Sule 1 4 s, Skarv 19 r, Fiskehejre 1 s, Sortand 484 s, Sortand 397 n, Ederfugl 7 n, Rørhøg 2 1 s, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Strandskade 154 s, Strandhjejle 3 r, Hjejle 7 s, Stor Præstekrave 28 s, Islandsk Ryle 19 2+ s, Islandsk Ryle 24 1 s, Sandløber 29 s, Almindelig Ryle 18 s, Lille Kobbersneppe 4 s, Stor Regnspeve 24 s, Rødben 51 s, Hvidklire 2 r, Stenvender 1 r, Almindelig Kjove 2 2+ mørk fase n, Almindelig Kjove 2 2+ lys fase s, Hættemåge 335 r, Stormmåge 35 r, Sildemåge 25 r, Sølvmåge 28 r, Svartbag 10 r, Ride 180 r, hav/fjordterne 466 r, Mursejler 1 s, Landsvale 102 s, Skovpiber 3 s, Stær 65 s

Div obs: Diverse obs.: , Fiskehejre 3 s, Sort Stork 1 ks, Grågås 7 s, Rød Glente 2 s, Rørhøg 17 s, Spurvehøg 8 s, Musvåge 10 s, ~~Sumpmejse 2 s~~, Hjejle 7 s, Landsvale 550 s, Bysvale 65 s, Gul Vipstjert 1 s, Stenpikker 7 r, Stenpikker 0 ~~Fiskeørn 2 s~~

Ringmærkning: skovpiber 1, hvidvipstjert 3, jernspurv 1, gærdesanger 3, torsanger 2, havesanger 4, munk 1, løvsanger 19, musvit 2.

Andre dyr: Bent og 19 sæler

Folk: NAA, Clausen + Malene og PHK

Bemærkning: Kanon dag, Både hvad træk og ringmærkning angår. Den varme østenvind gav bonus. Dog havde vi nær misset den sorte stork, men fandt den heldigvis inde over Blåvand. Det er den første sorte stork for hukket, fugle er tit set restende på skallingen. Om aften kom to tyske damer løbende fra stranden, og direkte ind på stationen. "meiner mann und unsere kind ist auf meer verschwunden" (eller noget i den retning). Og det var ikke fordi, at hun ville udnytte chancen som græsenke, mens manden plaskede et eller andet sted på havet. Så vi fik fat i en helikopter, og de to langdistance svømmere blev reddet og fløjet til Esbjerg sygehus. så alt i alt en begivenheds rig dag.

Tøj Ny

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 12. august 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	s	12sm	8	10 km	16	

Morgenobs: Kl. 0530-0830:

, Skarv 18 n, Skarv 1 r, Fiskehejre 2 s, Gravand 2 s, Pibeand 1 s, Krikand 44 s, Gråand 4 s, Atlingand 1 s, Ederfugl 37 s, Sortand 1789 s, Sortand 89 n, Strandskade 523 s, Stor Præstekrave 8 r, Hjejle 2 s, Strandhjejle 1 s, Islandsk Ryle 6 2+ s, Islandsk Ryle 14 1 s, Sandløber 11 s, Almindelig Ryle 128 s, Lille Kobbersneppe 9 s, Stor Regnspove 18 s, Rødben 22 s, Hvidklire 3 s, Stenvender 1 s, Hættemåge 15 r, Stormmåge 28 r, Sølvmåge 37 r, Sildemåge 57 r, Svartbag 17 r, hav/fjordterne 115 r, Splitterne 86 r

Div obs: Diverse obs.: , Krikand 2 s, Stor Regnspove 20 s, Musvåge 5 r, Tårnfalk 3 r, Huldue 3 r, Mursejler 5 r, Sanglærke 10 r, Bysvale 24 r, Landsvale 54 s, Skovpiber 8 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gul Vipstjert 1 s, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 3 r, Bynkefugl 3 r, Stenpikker 7 r, Solsort 1 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 17 r, Havesanger 7 r, Løvsanger 13 r, Broget Fluesnapper 1 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Stær 85 r, Skovspurv 7 r, Gråsiskan 2 r, Tornirisk 12 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 4 r

Ringmærkning: skonpiber 5, hvidvipstjert 1, jernspurv 1, husrødstjert 1, rødstjert 1, gærdesanger 1, tornsanger 3, havesanger 4, løvsanger 8, **rødrygget tornskade 1**, gråsiskan 1.

Andre dyr: 22 sæler og 1 bent

Folk: NAA og PHK

Bemærkning: En stille og rolig dag uden de store overraskelser, Brøndbys sejr i aftens kvalifikationskamp var ej heller nogen overraskelse, ihvertfald ikke for Bent. Op ad dagen ligger vinden sig, og det bliver varmt, men det giver ingen rovfugle denne dag.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 13. august 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:**Morgenobs:** Kl. 0630-0830:

Gråstrubet Lappedykker 4 s, Skarv 37 n + 20 r, Sule 4 1k s + 5 1k n + 42 2k n + 19 3k n + 6 3k s + 8 4k n + 7 5+ s, Sortand 297 s + 411 n, Fløjlsand 1 s, Strandskade 623 s, Stor Præstekrave 3 s, Almindelig Ryle 10 s, Islandsk Ryle 2 1k s + 6 2+ s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 2 s, Rødben 16 s, Almindelig Kjove 1 2+ mørk fase n + 1 2+ mørk fase s + 1 2k s + 1 2+ lys fase s, Sortterne 1 s

Kl. 0831-1030:

Rødstrubet Lom 1 s 1 s, Skarv 5 r, **sodfarvetskråpe**, 1 s
Sule 6 2 n + 5 2k s + 4 3k s + 3 3k n + 2 5+ n, Sortand 45 n + 5 s, Strandskade 460 s, Stor Præstekrave 2 r, Islandsk Ryle 3 2+ s + 3 1k s, Almindelig Ryle 1 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase n, Hættemåge 15 r, Stormmåge 26 r, Sildemåge 20 r, Sølvmåge 11 r, Svartbag 4 r, Ride 340 r, Splitterne 10 r

Kl. 1300-1430:

, Sule 82 n, Strandskade 528 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase n

Div obs: Diverse obs.: , Strandskade 15 s, Bysvale 14 r, Landsvale 12 r, Gråsisken 4 r, Tornirisk 2 r, Tornirisk 0

Ringmærkning: ingen**Andre dyr:** Bent**Folk:** NAA, Jens Christoffersen og PHK

Bemærkning: NAA tog over middag til AGF, for at retunere engang i weekenden. Trækmæssigt ikke de store hits, men udemærket tal. Under den sodfarvede var pulsen alligevel ved at forlade comastadiet, da der eftersigned ligger en del middelhavser i den engelske kanal, og det ku jo være osv. Men lige meget hvormeget jeg gjorde kikkerten uskarp, kunne jeg ikke stringe bæstet - øv.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 15 august 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0600	sv	10sm	8	4km	16	

Morgenobs: Kl. 0630-0830:

Skarv 10 r, Sule 1 1k s +2 2k s, Sortand 18 n + 37 s, Strandskade 16 s, Stor Præstekrave 20 r, Hjejle 1 r, Strandhjejle 4 s, Islandsk Ryle 68 2+ s + 4 1k s, Sandløber 2 s, Almindelig Ryle 3 s, Lille Kobbersneppe 8 s, Rødben 1 s, Stenvender 1 s, Almindelig Kjove 2 2+ lys fase s, Hættemåge 4 r, Stormmåge 12 r, Sildemåge 10 r, Sølvmåge 6 r + 45 s, Svartbag 6 r, Ride 208 r, hav/fjordterne 98 r, Splitterne 137 r

Div obs: Ingen**Ringmærkning:****Andre dyr:** 1 sæl og så den langtidsstationære "Bent"**Folk:** NAA Falken og co. PHK og Anette**Bemærkning:** Som man nok kan se en svag dag, med noget der ligner heldags regn/trælsvej, og så var der jo også noget der trak inde i huset, så det blev en dejlig behagelig afslapnings dag. Så tager vi måske revence imorgen....

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 16. august 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0600	sv	12 sm	2	15km		16

Morgenobs: Kl. 0540-0840:

Mallemuk 1 s, **Sodfarvet Skråpe 18 s**, **Middelhavsskråpe 1 s**, Sule 42 s, Skarv 22 r, Krikand 2 s, Sortand 124 s, Sortand 18 n, Strandskade 64 s, Stor Præstekrave 22 r, Hjejle 5 s, Islandsk Ryle 5 s, Sandløber 6 s, Rødben 2 s, **Mellemkjove 1 r**, **Storkjove 4 s**, Almindelig Kjove 10 s, Dværgmåge 1 lk s + 1 3+ s, Hættemåge 15 r, Stormmåge 22 r, Sildemåge 47 r, Sølvmåge 20 s + 36 r

Div obs: Bysvale 7, landsvale 5, tornsanger 2, løvsanger 2, gråsisker 3.

Ringmærkning: hvidvipstjeret 2, tornsanger 2, løvsanger 2, brogetfluesnapper 1.

Andre dyr: 5 sæler, 1 Bent r. senere øst

Folk: NAa Flemming Falk, de to damer der skal passe butik og PHK

Bemærkning: Idag ankom så Vibeke og Torun, de skal passe butikken i denne uge, de startede med et kanon salg. Flot salg de damer! Idag startede også havfuglene, faktisk var det en kanon dag, med ny art til den underdanige dagbogsforfatter, så var han faktisk iredt godt humør, faktisk nok resten af dette efterår, for den "middelhaws" den kom sku godt. FEDT. Ellers ikke meget at berette, Anette toh hjem - øv.

BLÅVAND FUGLESTATION

17/8-98

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0600	sv	10sm	3	15km	16	

Morgenobs: Kl. 0550-0850:

lille lom sp 1 n, Sule 1 1k s + 8 2k s + 2 3k s + 2 4k s + 3 5+ s, Skarv 48 r, Sortand 55 n + 65 s, Bjergand 1 s, Strandskade 7 s, Stor Præstekrave 14 s, Hjejle 3 s, Strandhjejle 4 s, Islandsk Ryle 8 2+ s + 14 1k s, Sandløber 15 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Lille Regnspeve 4 s, Stor Regnspeve 2 s, Rødben 4 s, **Storkjove 1 s**, Hættemåge 11 r, Stormmåge 7 r, Sildemåge 25 r, Sølvmåge 28 r, Svartbag 12 r, Ride 220 r, hav/fjordterne 161 r, Splitterne 119 r

Div obs: Diverse obs.: , Skarv 11 s, Sule 2 1k s + 2 3k s + 2 5+ s, Sandløber 1 s, Hjejle 3 s, Almindelig Kjove 3 lys fase n + 2 1k n, Tornsanger 1 r, Havesanger 1 r, Løvsanger 2 r, Grønirisk 1 r, Gulspurv 2 r,

Ringmærkning: Tornsanger 1, havesanger 1, løvsanger 2, grønirisk 1.

Andre dyr: Stålorrm, marsvin, bent og harer

Folk: NAA Falken, Vibeke og Toran og Peter

Bemærkning: Back to normal - no birds. Så kunne man kende hukket igen. Sløv morgen, dårlig ringmærkning. Vejret er næsten ubrugligt. VI VIL HA VEJRFORANDRING - NUUUUUUUU.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tu en up

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Morgenobs: Kl. 0600-0900:

Rødstrubet Lom 3 n, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Mallemuk 1 s, Sule 3 2k s + 1 4k s + 3 4k n + 3 5+ s + 1 5+ n, Fiskehejre 2 n, Gravand 9 s, Krikand 3 s, Sortand 166 s + 56 n, Strandskade 300 s, Stor Præstekrave 16 s, Stor Præstekrave 25 r, Hjejle 2 s, Strandhjejle 5 s, Sandløber 46 s, Almindelig Ryle 19 s, Islandsk Ryle 15 2+ s, Islandsk Ryle 29 1 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Stor Regnspejle 2 s, Rødben 1 s, Stenvender 4 s, Stenvender 7 r, Almindelig Kjove 2 3+ lys fase s + 3 3+ mørk fase s + 1 lk s, **Lille Kjove 1 3+ s**, Sølvmåge 150 r, Svartbag 49 r, Sildemåge 47 r, hav/fjordterne 60 r, Splitterne 190 r

Kl. 1015-1100:

, Sule 3 n, Sortand 10 s, Strandskade 95 s, Almindelig Kjove 1 lys fase r

Div obs: Diverse obs.: , Strandskade 10 s, Hvidklire 1 s, Landsvale 21 r, Bysvale 25 r, Sanglærke 3 r, Gul Vipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 3 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 hun r, Bynkefugl 3 r, Stenpikker 3 r, Tornsanger 3 r, Krage 10 r, Stær 60 r, Tornirisk 6 r, Gråsisken 2 r

Ringmærkning: Ingen

Andre dyr: Sæler 3, marsvin 1

Folk: NAa, Falken, vibeke og Torun, Bent og Peter

Bemærkning: Fed lille kjove, gammel fugl, lang hale osv. Ellers ikke det store at berette om rent fuglemæssigt, på endnu en blæsende august dag. Det bedste denne dag, er uden tvivl afskedsfesten for Torun denne aften. Guinness på Old pup in Blåvand, en falk i højt gear, historier om Niels fortid, og ikke mindst specielle fortid med bla. Ole Thorup, detaljer skal ikke nævnes her, men...øhm.. osv.

BLÅVAND FUGLESTATION

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0600	nv	10sm	8	15	15	

Morgenobs: Kl. 0600-0900:

, Rødstrubet Lom 3 s, Sule 6 2k s + 5 3k s + 6 4 s + 2 5+ s, Skarv 3 s, Sortand 42 s, Fløjlsand 1 r, Strandskade 126 s, Stor Præstekrave 3 s, Hjejle 3 s, Islandsk Ryle 3 2+ s, Islandsk Ryle 7 1 s, Sandløber 17 s, Almindelig Ryle 34 s, Stor Regnspejle 11 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Rødben 4 s, Hvidklire 2 s, Stenvender 3 s, Almindelig Kjove 4 3+ mørk fase s + 1 3+ lys fase s + 1 2k s, Dværgråbe 1 1 s, Hættemåge 13 r, Stormmåge 19 r, Sildemåge 31 r, Sølvmåge 12 r, Svartbag 9 r, Ride 185 r, Splitterne 75 r, hav/fjordterne 69 r

Kl. 1600-1645:

, Skarv 3 s, Sortand 10 s, Strandskade 34 s, Hjejle 3 s, Islandsk Ryle 5 s, Almindelig Ryle 1 s, Stenvender 1 s

Div obs:, Sanglærke 10 r, Landsvale 10 r, Bysvale 10 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 5 r, Jernspurv 1 r, Tornsanger 2 r, Krage 3 r, Stær 50 r, Tornirisk 5 r, Gulspurv 2 r, Gulspurv 0n

Ringmærkning:ingen

Andre dyr: 4 sæler

Folk: NAa, Vibeke, Bent og PHK

Bemærkning: Efter morgenobsen tog jeg ind og besøgte min bedstemor, og NAa tog til møder i AGF. Derfor er der ingen div ringmærkning denne dag.

BLÅVAND FUGLESTATION

20/8 98

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 0600	s	10sm	4	15	14	

Morgenobs: Kl. 0600-0900:

, Mallebuk 1 s, Sule 1 1 s, Sule 1 3 s, Sule 2 4 s, Skarv 29 s, Skarv 3 r, Krikand 3 s, Sortand 172 s, Sortand 19 n, Fløjlsand 1 r, Strandskade 18 s, Stor Præstekrave 2 s, Islandsk Ryle 21 1 s, Islandsk Ryle 5 2+ s, Lille Kobbersneppe 2 s, Lille Regnspeve 9 s, Hvidklire 2 s, Stenvender 2 s, **lille kjo ve 2 1k s**.
Dværgmåge 1 s, Hættemåge 10 r, Stormmåge 15 r, Sølvmåge 25 r, Sildemåge 6 r, Svartbag 2 r, Ride 53 r, Splitterne 46 r, hav/fjordterne 55 r

Div obs: Diverse obs.: , Landsvale 6 r, Bysvale 9 r, Jernspurv 2 r, Stenpikker 2 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 r, Tornsanger 2 r, Løvsanger 2 r, Broget Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 0

Ringmærkning: Jernspurv 1, broget fluesnapper 1.

Andre dyr:

Folk: NAa, Vibeke, Bent og PHK

Bemærkning: NAa var i AGF, men retunerede om aftenen. Bent udnyttede chancen og ringmærkede, og fangede de hele to fugle. Dagens bedst obs var de to unge småkjo ver - kan der være en invasion på vej. Sidst der var Sabinemågeinvasion, invaderede små kjo verne året efter og sidste år var der jo.... Men det er nok lige så langt ude som, at el nino spiller med....

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 21/8 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 600	SV	15m/s	8/8	1 km	15°C	regn

Morgenobs: Kl. 0600-0900:

Strandskade 207 s, Stor Præstekrave 2 r, Strandhjejle 1 s, Islandsk Ryle 281 s, Sandløber 2 s, Almindelig Ryle 1 s, Lille Kobbersneppe 15 s, Lille Regnspove 29 s, StorRegnspove 3s Hvidklire 2 s, Stenvender 6 s, Almindelig Kjove 1 2k n, Sølvmåge 6 r, Ride 13 r, Splitterne 10 r, hav/fjordterne 12 r.

Div obs: Landsvale 2 r, Bysvale 10 r, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 1 r, Solsort 2 r, Rødstjert 1 r, Broget Fluesnapper 1 hun r og Stær 3 r.

Ringmærkning: Rødstjert 1 hun - men det var nogle dejlige ture rundt til alle nettene !

Folk: maur og nå, plus fra aftenstunden Helle og to tyske gæster , gæt hvem jeg blev gladest for at se !

Andre dyr: Spunk - en slags hund, som Helle har

Bemærkning. Endelig fik han, mig, farmand, jeres egen udsendte..... fingrene i denne djævlemaskine. Maur har vogtet over den som en høj i tre uger, men endelig gav han op og drog til FCK for at fulde sig. Han sir, det er fordi her ingen fugle er, men vi ved bedre. Han er en sut ! Iøvrigt har han ret. Her er aldeles fugletomt. Men godt det samme, for når Helle er her, er jeg lie plusli blevet et hjemme-menneske (bemærk den pædagogiske bindestreg - jeg ville hade ikke at blive forstået). To tyske fuglestationsspioner fra Sylt (dæknavn for Sild) ankom og bliver et par dage. De vil lære, hvordan vi arbejder, for at kunne oprette en station på Syld. Her skal unge tyske kriminelle "normaliseres" (eller hedder det "harmoniseres"?) ved at deltage i naturbevarelses-projekter. Nu spekulerer jeg så på, om ikke man skulle fortælle dem, at ophold på en fuglestation næppe bringer nogen på ret kurs.

Niels.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 22/8-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 07.00	VNV	15 m/s	6/8	10km	15	byger.

Morgenobs: Kl. 0630-0930:

Sortstrubet Lom 1 sommerdragt s, Sule 7 n + 65 s (3 1k n + 2 2k n + 2 3k n + 14 1k s + 13 2k s + 17 3k s + 9 4k s + 9 ad s + 3 usp s), Skarv 57 n + 9 s, Krikand 15 s, Ederfugl 8 s, Sortand 192 s + 16 n, Strandskade 2084 s, Stor Præstekrave 6 s + 9 r, Hjejle 3 s, Islandsk Ryle 51 s + 32 r, Sandløber 12 s + 25 r, Almindelig Ryle 18 s + 62 r, Brushane 1 han s, Lille Kobbersneppe 2 s, Lille Regnspove 2 s, Stor Regnspove 20 s, Sortklire 1 s, Rødben 11 s, Stenvender 3 s + 9 r, Almindelig Kjove 14 s + 1 n (4 2k+ mørk fase s + 3 2k+ lys fase s + 7 1k s + 1 2k+ mørk fase n), Ride 10 r og Splitterne 40 r.

Kl. 1215-1325:

Sule 17 n (1 1k + 6 2k + 2 3k + 4 4k + 4 ad) , Sortand 29 n, Strandskade 310 s, Islandsk Ryle 7 s, Sandløber 20 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Lille Regnspove 1 s, Rødben 5 s, Stenvender 7 s og Almindelig Kjove 2 1k n.

Div obs: Sule 4 usp.n, Strandskade 210 s, Islandsk Ryle 9 s, Sandløber 1 s + 18 r, Dværgryle 3 r, Stenvender 2 r, Landsvale 5 r, Bysvale 10 r, Engpiber 2 r, **Bjergvipstjert 1 r**, Hvid Vipstjert 4 r, Stenpikker 1 r, Krage 1 r og Stær 100 r.

Ringmærkning: +regn, +storm, -humør og -ringmærkning.

Andre dyr: Hare 5 r og Marsvin 1 r.

Folk: mig helt alene, fordi Helle tog hjem med Spunkehunden og mit humør. Om aftenen kom Christi'an tilbage fra høstarbejde i Møgeltønder og de to tyske spioner kom med øl.

Bemærkning: Ud ad øjenkrogen så jeg en Hvid Vips komme flyvende. Da den landede i en busk, indså jeg, at den var smørgul på bugen. Hovsa, en Gul Vips altså, den må ha en tur med binoklen. Ved hjælp af denne glimrende hjælpeforanstaltning (jo,jo Palle det er en kikkert vi taler om) afsløredes dens grå ryg samt forklaringen på, at jeg i flugten først tog den for en Hvid -. Da man jo som altid skulle tættere på, lettede den med det for Bjergvipstjert så karakteristiske kald. Dermed havde jeg så med sikker hånd stringet den hidtil tidligste efterårs-B.vip her på egnen. Jeg prøvede jo at genfinde den - dels for at få den jaget væk fra området ('single-stringing' you know), dels i håb om, at den skiftede art bare en gang til. Men borte væk!

På det seriøse plan kan nævnes de mange Strandskader - 2604 styks optalt - det var sgu på tide, at de fik taget sig sammen.

Niels.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 23/8-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl : 800	V	15m/s	8/8	10 km	14°C	byger

Morgenobs: Kl. 0810-0910:

smålom sp 1 s, Sule 25 r, Skarv 9 n + 8 s, Pibeand 13 s, Krikand 17 s, Ederfugl 1 s, Sortand 57 s, Strandskade 279 s, Stor Præstekrave 2 s, Strandhjejle 3 s, Islandsk Ryle 14 s, Sandløber 8 s, Sandløber 4 r, Almindelig Ryle 3 s + 1 r, Lille Kobbersneppe 15 s, Stor Regnspove 2 s, Rødben 14 s og Almindelig Kjove 2 3k+ s (mørk + lys).

Div obs: Strandskade 37 s, Islandsk Ryle 25 r, Sandløber 28 r, Dværgryle 2 r, Krumnæbbet Ryle 1 r, Almindelig Ryle 55 r, Stor Regnspove 7 s, Stenvender 12 r, Almindelig Kjove 2 3k+ mørk s, Sanglærke 4 r, Bysvale 10 r, Landsvale 5 r, Engpiber 2 r, Rødstjert 2 hun r, Sangdrossel 1 1k r, **Høgesanger 1 1k r**, Tornsanger 1 r, Havesanger 1 r, Løvsanger 5 r, Grå Fluesnapper 1 r og Broget Fluesnapper 3 1k + 1 2k+han r.

Ringmærkning: Bysvale 1, Rødstjert 2, Sangdrossel 1, Tornsanger 1, **Høgesanger 1**, Havesanger 1, Løvsanger 3, Grå Fluesnapper 1 og Broget Fluesnapper 4. \ 15 af 9 arter.

Folk: Christi'an Jensen og nå. Tyskerne og Peter kom tilbage, ja selv Bent kiggede ind på vej til og fra Langli.

Bemærkning: Nu havde jeg flere gange plaget Bent med dumme spørgsmål om, om jeg nu kunne kende en Høgesanger i hånden fra en Havesanger. Hver gang havde han grinet dumt uden egentlig at svare, så jeg regnede med, at spørgsmålet nok var for svært - selv om det godt nok var uden trestavelserord. Men da den hang i nettet i dag, forstod jeg ham. DEN ER NEM OG MEGET LÆKKER. Og alligevel ikke 'nem', for den er jo STOR JA og tung, man får sgu myoser af at slæbe den! Ny art for Christi'an og 2-3 århusianere - de skylder øls! De to tyske spioner opfandt et nyt stunt, idet de smadrede deres startmotor, så de kunne blive et ekstra døgn.

PS. I et øjeblik frådende vanvid lovede jeg Bent at fange en Sibirisk Drossel til ham. Hmm, måske ku man så få sig en rask flyvetur med Munkens helikopter, skønt nej, hellere få Rolf til at betale en bondegård for at vi holder den, til han kommer! --Hvad jeg prøver at sige er, at det skulle blive østenvind i morgen, så nu går det løs !!

Niels

BLÅVAND FUGLESTATION

24/8 98

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0615	nø	4sm	3	15km	10	
1100	nv	15sm	4	15km	10	

Morgenobs: Kl. 0615-0915:

Skarv 22 r + 10 s, Sortand 104 s, Tårnfalk 2 s, Strandskade 27 s, Stor Præstekrave 6 s, Hjejle 6 s, Islandsk Ryle 18 s, Sandløber 3 s, Dværgryle 1 r, Krumnæbbet Ryle 3 r, Almindelig Ryle 30 s, Stor Regnspove 2 s, Stenvender 11 s, Almindelig Kjove 1 3+ s + 1 1k s, Hættemåge 16 r, Stormmåge 108 r, Silde-
måge 12 r, Sølvmåge 570 r, Svartbag 31 r, Ride 151 r, hav/-
fjordterne 125 r, Splitterne 157 r, Huldue 1 r, Jernspurv 3 s,
Gulspurv 2 r

Kl. 1100-1600:

Rødstrubet Lom 3 s, Skarv 20 s, Sortand 15 s + 45 n, Krikand 2 s, Strandskade 245 s, Stor Præstekrave 3 r, Hjejle 13 s, Strandhjejle 2 s, Islandsk Ryle 124 s, Sandløber 37 s, Almindelig Ryle 92 s, Rødben 8 s, Mudderklire 1 r, Stenvender 7 s, Almindelig Kjove 4 3+ mørk fase s + 2 1k s

Div obs: Diverse obs.: , Landsvale 11 r, Bysvale 15 r, Jernspurv 6 r, Rødstjert 6 r, Stenpikker 42 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 9 r, Munk 3 r, Løvsanger 35 r, Broget Fluesnapper 8 r, Grå Fluesnapper 4 r, Sortstrubet Bynkefugl 3 r, Stær 78 r, Tornirisk 21 r, Gråsiskan 5 r,

Ringmærkning: ^{skøjte}landsvale 1, jernspurv 4, rødstjert 4, stenpikker 1, rørsanger 1, gulbug 1, gærdesanger 1, tornsanger 3, havesanger 9, munk 3, løvsanger 35, broget fluesnapper 7, stær 3, tornirisk 1.

Andre dyr: sæler 6.

Folk: NAA, Christian de espanà, Bent og PHK

Bemærkning: VEJRFORANDRING - YES! Småfugle over alt, i buskene i nettene - fedt. Men glæden var kort, meget kort. Det begyndte at blæse op allerede omkring kl. 1000 - øv! Så ned til det tomme hav, og glo efter eventuelle arktiske maager med hætte ol. Men ikke idag....

BLÅVAND FUGLESTATION

2/6-88

Ta en u

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Morgenobs: Kl. 0615-0915:

Rødstrubet Lom 7 s, Sule 2 1k s + 1 1k n + 3 2k n + + 3 3k s, 1 5k n, Skarv 18 n + 26 r, Krikand 4 s, Troland 1 s, Sortand 46 s + 113 n, **Fiskeørn 1 1k s**, Strandskade 105 s, Hjejle 4 r, Stor Præstekrave 7 r, Sandløber 9 r, Islandsk Ryle 45 s, Brushane 1 s, Lille Kobbersneppe 1 r, Lille Regnspove 1 r, Stor Regnspove 23 s, Rødben 3 r, Stenvender 2 r, **Mellemkjove 1 s**, Almindelig Kjove 2 3+ lys fase s + 3 3+ mørk fase s + 2 1k s + 3 2k s, kjove sp 1 s

Div obs: .: , Strandskade 16 s, Stor Præstekrave 16 s, Rødben 5 r, Splitterne 82 r, Jernspurv 1 r, Rødstjert 1 r, Stenpikker 5 r, Gulbug 2 r, Gårdesanger 2 r, Havesanger 1 r, **Høgesanger 1 1k r**, Løvsanger 13 r, Grå Fluesnapper 6 r, Broget Fluesnapper 3 r, Husskade 1 r, Stær 68 r

Ringmærkning: jernspurv 1, rødstjert 1, stenpikker 1, gulbug 2, gårdesanger 1, havesanger 1, **høgesanger 1**, løvsanger 13, grå fluesnapper 1, broget fluesnapper 3, **husskade 1**, stær 2.

Andre dyr: lækat 1.

Folk: NAa, Christiàn, Bent og PHK

Bemærkning: Endnu en blæsende augustdag. Morgenobsen ok. Maagerne fik rigtig nok travl, da den unge fiskeørn, trak ud lavt over stranden - rent panik. Kl. 2100 , lavede NAa så en høgesanger - fedt - min første høgesanger i hånden. Kenneth the animal plager, slap sine havesangere løs, da det gik op for ham, at rødstjert, er en flottere fugl, at have i bur. Derefter tog han hjem, for at retunere igen i weekenden. Om eftermiddagen tog jeg med "Dværggåsen", alias Jens Jerrild fra a Tipperen, ned og tjekke Snerum sluse - fedt at se at fugle rent faktisk stadig har ben.....

BLÅVAND FUGLESTATION

26/8

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0615	nv	9sm	7	15km	12	byger

Morgenobs: Kl. 0615-0915:

Rødstrubet Lom 6 s, lille lom sp 1 s, Sule 1 2k n + 1 3k n + 1 4k n, Skarv 18 r, Pibeand 1 s, Krikand 21 s, Sortand 118 s + 43 n, Tårnfalk 1 s, Strandskade 40 s, Stor Præstekrave 2 r, Strandhjejle 1 s, Islandsk Ryle 22 s, Almindelig Ryle 7 s, Stor Regnspejle 41 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Almindelig Kjove 1 1k n + 1 2k s + 4 3+ mørk fase s + 1 3+ lys fase s, **Storkjove 1 s**, Hættemåge 40 r, Stormmåge 24 r, Sølvmåge 390 r, Sildemåge 25 r, Svartbag 37 r, Ride 1010 r, Splitterne 710 r, hav/fjordterne 145 r, Gul Vipstjert 3 r, Skovpiber 3 s

Div obs: Diverse obs.: , Landsvale 8 r, Bysvale 11 r, Rødhals 3 r, Husrødstjert 2 r, Rødstjert 2 r, Bynkefugl 4 r, Stenpikker 7 r, Solsort 1 r, Tornsanger 4 r, Havesanger 2 r, Gulbug 1 r, Løvsanger 10 r, Stær 25 r, Tornirisk 6 r

Brug. Blue 1

Ringmærkning: Landsvale 1, rødhals 3, bynkefugl 1, solsort 1, tornsanger 1, havesanger 2, løvsanger 7, stær 3, tornirisk 1.

Andre dyr: harer i millioner, de er overalt, på loftet med nisserne, i bakkerne med trolde...

Folk: NAA Christian und am ende der PETERHK

Bemærkning: Galoperende sindssyge er ved at indfinde sig. Al den friske luft, har bestemt ingen positiv effekt på ens sindtilstand - eller kan det være den skide NORDWEJSTENWIND. Vi lader spørgsmålet stå hen i det uvisse - the answers my friend, is blowing **away** in the wind. Den mentale sindssyge går måske over i morgen? Hvem ved, måske ser vi hit -jahhhh!

BLÅVAND FUGLESTATION

27/8

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0615	nv	10sm	5	10km	9	byger

Morgenobs:Kl. 0615-0915:

, Rødstrubet Lom 2 s, Sortstrubet Lom 2 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule 1 1k s + 1k 3 n + 1 4k n + 4 4k s, Grågåse 4 s, Krikand 3 s, Fløjlsand 2 s, Sortand 187 s +57 n, Strandskade 168 s, Stor Præstekrave 6 r, Hjejle 5 s, Islandsk Ryle 3 r, Sandløber 7 r, Almindelig Ryle 4 r, Dobbeltbekkasin 16 r, Lille Kobbersneppe 2 s, Stor Regnspove 4 s, Rødben 3 s, Stenvender 1 r, Almindelig Kjove 1 1k s + 3 2k s + 2 3+ mørk fase s + 3 3+ lys fase s, Mellemkjove 1 1 s, Gul Vipstjert 2 r

Kl. 0916-1000:

, Rødstrubet Lom 1 s, Sule 1 2k s + 5 s + 1 5+ s, Skarv 45 r, Krikand 1 s, Sortand 55 n, Strandskade 35 s, Stor Præstekrave 3 s, Sandløber 4 s, Almindelig Ryle 3 s, Stenvender 1 s, Hættemåge 35 r, Stormmåge 25 r, Sølvmåge 230 r, Sildemåge 72 r, Svartbag 14 r, Ride 830 r, Splitterne 350 r, hav/fjordterne 95 r

Div obs, Landsvale 3 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 1 r, Rødstjert 1 r, Stenpikker 1 r, Gærdesanger 1 r, Tornesanger 1 r, Havesanger 1 r, Løvsanger 3 r, Lundsanger 1 r, Broget Fluesnapper 1 r, Stær 1 r

Ringmærkning:Alias divobs.**Andre dyr:** Stadig harer invasion, 6 sæler og spunk**Folk:** NAA og helle, Christian og PHK

Bemærkning: YES - Fed Lunds. Af ukendte årsager, havde denne fugl besluttet at flyve imod den s..... nw. wind, for at glæde tumperne i Blåvand. Den var som sendt fra himlen. Fuglen var meget grøn/gul i helhedstndtrykket, istedet for grå/hvid. Så tankerne rodede rundt i hovedet. Grøn sanger tjah, hvem ved. Ind til videre, og formentligt al tid, var det en meget farvet lunds... Men fed det var den. Helle ankom ligesom kræet var ved at blive bestemt, så spunk og hende var lige som usynlige for NAA et øjeblik. Det var vist et nyt x for os alle. Vi vil have flere vingebåns og bryns - jah vi kan da nærmest ik få nok....

28/8BLÅVAND FUGLESTATION

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 0615	nv	9sm	5	15	9	

Morgenobs: . 0615-0915:

, Rødstrubet Lom 3 s, Skarv 38 r, Sortand 76 s, Sortand 42 n, Fløjlsand 4 s, Strandskade 59 s, Stor Præstekrave 3 r, Strandhjejle 1 s, Hjejle 2 r, Islandsk Ryle 22 s, Sandløber 6 r, Sandløber 2 s, Almindelig Ryle 25 s, Dværgryle 1 r, Almindelig Kjove 4 3+ mørk fase s + 1 3+ lys fase s + 1 1k s +3 2k s, Svartbag 35 r, Splitterne 290 r

Div obs:Diverse obs.: , Duehøg 1 r, Spurvehøg 2 s, Huldue 2 r, Sanglærke 2 r, Bysvale 20 r, Landsvale 15 r, **Markpiber 1 s**, Engpiber 4 r, Gul Vipstjert 2 r, Hvid Vipstjert 4 r, Rødstjert 7 r, Sortstrubet Bynkefugl 3 r, Jernspurv 3 r, Bynkefugl 2 r, Solsort 2 r, Havesanger 3 r, Tornsanger 11 r, **Lundsanger 1 r**, Løvsanger 6 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 3 r, Krage 2 r, Stillits 2 r, Gråsisken 2 r, Tornirisk 5 r, Gulspurv 4 r

Ringmærkning: Jernspurv 3, rødhals 1, rødstjert 2, tornsanger 2, havesanger3, løvsanger 2, broget fluesnapper 2, tornirisk 1.

Andre dyr:

Folk: NAa Helle Cristian y PHK

Bemærkning: udemærket dag.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 29/8-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 6.00	NNV	7 m/s	4/8	15km	12	

Morgenobs: Kl. 0615-0915:

Rødstrubet Lom 2 s, Sule 1 3k s + 4 n, Skarv 22 r, Pibeand 4 s, Krikand 2 s, Gråand 1 s, Sortand 57 s + 17 n, Fløjlsand 2 s, Rørhøg 2 1k s, Duehøg 1 s, Spurvehøg 1 s, Musvåge 1 r, Tårnfalk 4 r, Dværgfalk 1 s, Strandskade 8 s, Stor Præstekrave 5 r, Hjejle 14 s, Islandsk Ryle 7 s, Almindelig Ryle 15 s, Brushane 1 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Rødben 6 s, Stenvender 2 s, Almindelig Kjove 5 s (3 1k + 1 2k+ mørk + 1 2k+ lys), Hættemåge 85 r, Stormmåge 35 r, Sildemåge 17 r, Sølvmåge 735 r, Svartbag 21 r, Ride 1285 r, Splitterne 385 r, hav/fjordterne 270 r, Stor Flagspætte 1 r, Skovpiber 2 s, Engpiber 23 s, Gul Vipstjert 9 s, Jernspurv 7 s, Tornirisk 3 s og Gulspurv 3 s.

Div obs: Duehøg 1 r, Spurvehøg 1 r, Musvåge 5 r, Dværgfalk 1 s, Hjejle 1 r, Sandløber 7 r, Krumnæbbet Ryle 6 r, Almindelig Ryle 18 r, Stor Regnspeve 3 s, Stenvender 6 r, Huldue 1 r, Hedelærke 2 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 50 s + 5 r, Bysvale 200 s + 20r, Skovpiber 5 s, Engpiber 15 r, Gul Vipstjert 1, Hvid Vipstjert 20 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 6 r, Husrødstjert 2 r, Rødstjert 10 r, Sortstrubet Bynkefugl 8 r, Bynkefugl 6 r, Stenpikker 15r, Sangdrossel 1 r, Gulbug 1 r, Høgesanger 1 1k r, Gærdesanger 4r, Tornsanger 33 r, Havesanger 16 r, Munk 2 r, Løvsanger 16 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 11 r, Musvit 4 r, Stær 50 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 5 r, Stillits 14 r, Tornirisk 12 r og Gulspurv 2 r.

Ringmærkning: Jernspurv 9, Rødhals 5, Rødstjert 2, Tornsanger 3, Havesanger 6, Munk 2, Løvsanger 6, Broget Fluesnapper 4 og Bogfinke 1. Summa 38 af 9 arter.

Andre dyr: Hare 25 r, Markmus 1 og Spættet Sæl 14 r.

Folk: Peter H. Kristensen, Niels Aagaard og Helle Østerskov samt Christian d'Jensen og Bent Jacobsen. Som gæster Kenneth Madsen og kæresten fra Frankfurt.

Bemærkning: I dag havde vinden lagt sig, så vi kunne gå udenfor uden at medbringe drivanker. Dette gav håb om småfuglefangst til de hungrende drenge og piger i vest. Men har man nu kendt mage, ikke engang en sølle Lundsanger ku det gi. Enkelte dyr de første to timer, derefter 'rien de tout'. Men så gik vi ud i det blå og kratluskede - her bør det indsparkes, at selveste Bent i dag bidrog med brugbare obs. Så sig nu ikke at Nyrups aktiveringsplan for ældre medborgere har været helt spildt - udæn det helt ophidsende resultat. En enkelt Høgesanger til samlingen og efterårets første Hedelærker var alt. Kenneth fra Odense indsamler Rødstjertter til orienteringsfor-

søg. Han skal bruge 20; men når vi på 'gode' dage kun fanger
20 fugle totalt, kan det ta sin tid. Og imens falder vi over
ham og kæresten , hvor vi går og står !

Niels.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 30/8-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 7.00	N	7 m/s	6/8	15km		13

Morgenobs: Kl. 0615-0915:

Rødstrubet Lom 2 s, Sule 8 s (3 2k + 3 3k + 2 ad),
Skarv 45 r, Pibeand 1 s, Krikand 4 s, Sortand 19 s + 17 n, Fløjlsand 4 s, Duehøg 1
1k r, Spurvehøg 4 s, Tårnfalk 3 r, Strandskade 8 s, Stor Præstekrave 6 r, Islandsk
Ryle 17 1k s, Sandløber 28 r, Dværgryle 1 r, Almindelig Ryle 6 r, Stor Regnspove 3
s, Rødben 1 s, Stenvender 2 r, Almindelig Kjove 8 r
(4 1k + 1 2k + 2 ad mørk + 1 ad lys), Hættemåge 67 r, Stormmåge 35 r, Sildemåge
37 r, Sølvmåge 290 r, Svartbag 41 r, Ride 1110 r, Splitterne 430 r, hav/fjordterne 55
r, Gul Vipstjert 2 r, Hvid Vipstjert 5 r, Jernspurv 3 r, Bogfinke 2 r
og Gulspurv 4 r.

Div obs: Almindelig Kjove 12 r, Landsvale 6 r, Bysvale 12 r, Engpiber 5 r, Hvid
Vipstjert 1 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 5 r, Rødstjert 4 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger
3 r, Havesanger 5 r, Munk 1 r, Lundsanger 1 1k r, Løvsanger 5 r, Grå Fluesnapper
2 r, Broget Fluesnapper 6 r, Krage 1 r, Skovspurv 1 r, Tornirisk 5r.

Ringmærkning: Hvid Vipstjert 1, Jernspurv 1, Rødhals 4,
Rødstjert 4, Gærdesanger 1, Tornsanger 2, Havesanger 2,
Munk 1, Løvsanger 5, Broget Fluesnapper 4 og Skovspurv 1.
Ialt 26 af 11 arter.

Andre dyr: Marsvin 1 r.

Folk: P og N samt kenneth-fugleplager + Mellanie, til tider bent og senere Hans Mel
og Inger, Christian d'espain.

Bemærkning: I bund og grund en kedelig dag. Det rædselsfulde er bare, at det
alligevel er et ganske rimeligt udbytte set med
august-1998-øjne. Vi bemærker i flæng, at d'herrer observatører
i dag har optalt - i ledige stunder forstås - deres repektive
DK-lister til hhv. 310 og 273 arter. Een af os foreslår indført et nyt begreb: " U-
twitchede lister" (f.ex. forbud mod at med-tælle arter, man har kørt over 10 km for at
'få').

Niels.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 31/8-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 600	N	6 m/s	7/8	15km	13	

Morgenobs: Kl. 0615-0915:

Sule 6 s (2 2k + 2 3k + 2 4k), Skarv 14 s + 8 r, Pibeand 22s, Krikand 8 s, Sortand 119 s + 39 n, Islandsk Ryle 9 r, Sandløber 33 r, Dværgryle 10 r, Almindelig Ryle 26 r, Stenvender 1 s, Almindelig Kjove 3 r (1 1k + 1 2k + 1 ad, mørk fase), Engpiber 1 s, Gul Vipstjert 2 s, Rødhals 1 r, Bogfinke 1 s, Husskade 2 r

Div obs: Duehøg 1 s, Spurvehøg 2 r, Mellemkjove 1 1k s, Almindelig Kjove 2 1k r + 1 ad lys fase r, Ringdue 2 r, Huldue 1 r, **Hedelærke 1 s**, Bysvale 10 r, Landsvale 5 r, Skovpiber 1 r, Gul Vipstjert 3 r, Hvid Vipstjert 5 r, Rødstjert 17 r, Sortstrubet Bynkefugl 4 r, Bynkefugl 6 r, Solsort 1 r, Rørsanger 2 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 8 r, Munk 2 r, Løvsanger 21 r, Fuglekonge 3 r, Broget Fluesnapper 15 r, Musvit 1 r, Træløber 1 r, Krage 2 mørk r, Stær 5 r, Bogfinke 1 r, Tornirisk 5 r, Gråsiskan 1 r, Gulspurv 1 r og Hortulan 1 r.

Ringmærkning: Bysvale 1, Skovpiber 1, Rødstjert 5, Rørsanger 1, Tornsanger 2, Havesanger 7, Munk 1, Løvsanger 14, Fuglekonge 1, Broget Fluesnapper 13, **Træløber 1** og Bogfinke 1.
Ialt 48 fugle af 12 arter.

Andre dyr: Hugorm 1 hun r.

Folk: christi'an, peter og niels samt kenneth fugleplager og senere morten og jens fra Tippipperne. Og vi havde hans mel og inger til at hygge om os. Bent og talløse børn omgav os.

Bemærkning: En forvirret dag med en længe ventet ny ringe-art til mig selv. Mellem et par netrunder ku jeg jo lige få tid til at lave en meget stor mellemkjove på sydhukket. Det gav atter en 'BIMBO' til Christian, (hans 4. her på hukket).

Men peter hævnedede sig senere med en 'lan i mosen.

Og nu vi taler om Christian d'espain: hans far kom til aften og løskøbte ham med en kasse guldøl. Å det vil a gjern sæ tak fo. Det har medført en sær epidemi på stationen. Noget med små øjne og ondt i håret. Men det blev alt i alt en munter aften, der endte med, at Mel fortalte historier til dem, der ikke kunne sove, fordi Mel fortalte historier. Således blev august afsluttet (læs: overstået) på værdig vis.

I september vil det nystiftede SEBAB (selskabet for baand og bryn) for alvor slå til. Yderligere information vil blive tilstillet interesserede ved indbetaling af uforskammet store bidrag til observatør-korpset på Blåvand Fuglestation. (forts.)

Niels.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag 1/9

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0615	sø	2	1/8	12	13	

Morgenobs: Kl. 0615-0915:

lille lom sp 2 n, Sule 89 n, Skarv 8 r + 72 s, Fiskehejre 14 s, Grågås 14 s, Pibeand 19 s, Krikand 8 s, Ederfugl 3 s, Sortand 55 s + 12 n, Spurvehøg 20 s, Musvåge 1 r, Rørhøg 1 r, Tårnfalk 5 r, Strandskade 4 s, Stor Præstekrave 8 r, Hjejle 1 s, Islandsk Ryle 1 r, Dværgryle 2 r, Sandløber 8 r, Almindelig Ryle 8 r, Dobbeltbekkasin 8 s, Stenvender 1 r, Almindelig Kjove 2 2k r, Ride 1430 r, Stor Flagspøtte 1 n, Landsvale 15 s, Bysvale 12 s, Engpiber 5 r, Gul Vipstjert 5 r, Hvid Vipstjert 2 r, Bogfinke 1 r

Div obs: Fiskehejre 4 s, Duehøg 1 1 r, Dværgfalk 2 s, **Lærkefalk 1 s**, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 2 r, Rødstjert 17 r, Bynkefugl 6 r, **Sortstrubet Bynkefugl 7 r**, Stenpikker 5 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 2 r, Havesanger 10 r, Munk 3 r, Løvsanger 30 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 16 r, Fuglekonge 3 r, **Rødtoppet Fuglekonge 1 r**, Bogfinke 1 r, Stillits 16 r, Gulspurv 5 r

Ringmærkning: Jernspurv 2, rødhals 1, rødstjert 7, bynkefugl 1, gulbug 1, gærdesanger 1, havesanger 7, munk 1, løvsanger 19, grå fluesnapper 3, broget fluesnapper 13, bogfinke 1.

Andre dyr:

Folk: NAa, Gabi, Jens "Dværgganz", Morten J. Jansen, Bent und PHK

Bemærkning: Morgenobsen gav ikke de store forandringer, trods det var dagen, hvor helvede bryder løs over hele landet, jagten går ind denne første efterårsdag. Derimod en del trækkende fiskehejre og spurvehøge. Hvad ringmærkningen angår, lader den først 100mærknings dag vente på sig. Omeftermiddagen fandt vi en lækker rødtop, og sikkert også en fin lærkefalk øhm! Bare man lukker øjnene et øjeblik, så stringer folk omkring ørene på en,

Peter

BLÅVAND FUGLESTATION

D. 2/9-98

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0630	sø	7sm	7	15	13	

Morgenobs: Kl. 0630-0930:

, Rødstrubet Lom 1 s, Skarv 10 s, Skarv 23 r, Pibeand 149 s, Krikand 46 s, Gråand 3 s, Havlit 1 s, Sortand 1161 s 37 n, Rørhøg 1 lk s, Spurvehøg 3 r, Musvåge 2 r, **Fiskeørn 1 3+ s**, Dværgfalk 2 s, Tårnfalk 3 r, Strandskade 24 s, Stor Præstekrave 4 r, Hjejle 8 s, Islandsk Ryle 2 r, Sandløber 16 r, Dværgryle 27 r, Krumnæbbet Ryle 2 r, Almindelig Ryle 10 r, Dobbeltbekkasin 6 s, Rødben 12 s, Brushane 1 s, Stenvender 1 r, Almindelig Kjove 3 r, Hættemåge 8 r, Stormmåge 18 r, Sølvmåge 144 r, Sildemåge 75 r, Svartbag 33 r, Ride 580 r, Fjordterne 45 r, Splitterne 195 r, Mursejler 4 s, Bysvale 131 s

Div obs: Sule 6 n, Spurvehøg 3 r, Pibeand 16 s, **fiskeørn 1 s**, Strandskade 65 s, Dværgryle 37 r, Dobbeltbekkasin 12 s, Huldue 1 r, Mursejler 55 s, Rødstjert 8 r, Stenpikker 2 r, Bysvale 16 s, Skovpiber 2 r, Løvsanger 8 r, Munk 2 r, Broget Fluesnapper 1 r, Grå Fluesnapper 2 r

Ringmærkning: Rødstjert 5, gærdesanger 1, løvsanger 3, munk 1, broget fluesnapper 1, grå fluesnapper 2.

Andre dyr:

Folk: NAa, Die Gabi und Vinnie, Bent und PHK

Bemærkning: Endnu 2 Fiskeørne udtrækkende, det tegner godt for arten dette år. Ellers en dag, hvor den stride sø-vind nærmest havde blæst alle fugle til England. Man ser for sig, hvordan de vælter rundt i nords osv. Und so veiter, oder auf der bunker. Ellers fra idag, en del pibeænder trækkende - hvorfor mon? Tjah, man skal jo vare sin mund i disse dage, hvor noget ser ud til at fuglekiggere er rigtig på vej til at blive jaget vildt i medierne....

Peter

BLÅVAND FUGLESTATION

torsdag d.3/8 9

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0630	sø	10sm	7	15	12	

Morgenobs:Kl. 0630-0930:

Rødstrubet Lom 3 s, Skarv 118 s, Fiskehejre 5 s, Knortegås 3 s, Gravand 2 r, Grågås 4 s, Pibeand 26 s, Krikand 5 s, Gråand 1 s, Spidsand 5 s, Skeand 1 s, Sortand 2058 s, Fløjlsand 5 s, Spurvehøg 4 r, Musvåge 1 r, **Fiskeørn 1 2+ s + 1 1k s**, Tårnfalk 4 r, Dværgfalk 1 s, **Lærkefalk 1 1k s**, Strandskade 68 s, Stor Præstekrave 4 r, Hjejle 3 r, Islandsk Ryle 1 r, Sandløber 24 r, Dværgryle 2 r, Almindelig Ryle 12 r, Dobbeltbekkasin 9 s, Brushane 1 s, Almindelig Kjove 3 1k s + 3 2k s + 1 3+ lys fase s, Hættemåge 66 r, Stormmåge 31 r, Sølvmåge 335 r, Sildemåge 57 r, Svartbag 14 r, Ride 440 r, Splitterne 104 r, Fjordterne 55 r, Mursejler 10 s, Landsvale 25 s, Gul Vipstjert 3 s, Skovpiber 10 r, Engpiber 0 r

Div obs: Pibeand 3 s, Tårnfalk 1 r, **Vandrefalk 2 s**, Strandskade 2 s, Sortklire 1 s, Dobbeltbekkasin 3 s, Almindelig Kjove 6 ad s (4 mørk + 2 lys fase), Huldue 1 r, Mursejler 637 s, Sanglærke 2 r, Bysvale 35 s, Gul Vipstjert 1s +3 r, Hvid Vipstjert 4 r, Rødhals 1 r, Husrødstjert 2 r, Rødstjert 3 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r, Bynkefugl 4 r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 2 r, Havesanger 3 r, Munk 3 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 4 r, Fuglekonge 1 r, Broget Fluesnapper 2 r, Rødrygget Tornskade 1 r Stillits 2r og Tornirisk 1 r.

Ringmærkning: Gul Vipstjert 1, Rødhals 1, Rødstjert 2, Sangdrossel 1, Gærdesanger 2, Havesanger 2, Munk 3, Gransanger 1, Fuglekonge 1 og Broget fluesnapper 3. 17 ex af 10 arter.

Folk: NAa, Vinnie, Gabi, Bent unser und PHK

Bemærkning:2 fiskeørne igen. Havde det ikke været fordi Bent altformangetæller gik amok i 95, havde en potentiel rekord været mulig. Dagen gav også efterårets første vandrefalke, og endnu en lærkefalk (ren stringer obs, da jeg sov den anden væk), ellers de første brentagæs, det ku vær´ sjovt om vi skulle have et aar igjen, hvor brentagaasen invadere det vestlige gylleland.Disse var ordene----- jah og stregerne...

BLÅVAND FUGLESTATION

D. 4/9

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl:0630	sø	10sm	4	15km	10	

Morgenobs:Kl. 0630-0930:

Rødstrubet Lom 10 s, Sortstrubet Lom 3 s, Skarv 74 s, Knortegås 23 s (21 lys + 2 mørk), Bramgås 6 s, Pibeand 95 s, Krikand 7 s, Ederfugl 7 s, Sortand 351 s, Spurvehøg 3 r, Musvåge 1 r, Tårnfalk 4 r, **Lærkefalk 1 1k s**, Strandskade 107 s, Stor Præstekrave 12 r, Hjejle 1 s, Strandhjejle 1 r, Islandsk Ryle 4 r, Sandløber 22 r, Dværgryle 10 r, Almindelig Ryle 15 r, Dobbeltbekkasin 5 s, Stor Regnspove 2 s, Tinksmid 1 s, Almindelig Kjove 7 r (2 ad mørk + 1 ad lys + 4 1k), Mursejler 29 s, Landsvale 10 s, Engpiber 10 r, Gul Vipstjert 8 r, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 4 s, Tornirisk 10 r og Rørspurv 4 s.

Kl. 1130-1300:

lille lom sp. 5 s + 1 r, Skarv 41 s + 10 n + 9 r, Knortegås 62s (54 mørk + 8 lys), Pibeand 3 s, Krikand 8 s, Strandskade 14s, Hjejle 1 s, Islandsk Ryle 5 s, Almindelig Ryle 6 s, Lille Kobbersneppe 3 s, Almindelig Kjove 1 ad mørk s, Mursejler 98 s og Landsvale 24 s.

Div obs: Knortegås 11 s (9 mørk + 2 lys), Rørhøg 3 1k s + 1 ad hun r, Fiskeørn 1 ad s, Agerhøne 5 r, Mursejler 658 s, Sanglærke 5 r, Engpiber 3 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 2 r, Husrødstjert 2 r, Rødstjert 6 r, Sortstrubet Bynkefugl 3 r, Bynkefugl 5 r, Solsort 2 r, Gulbug 1 r, Havesanger 3 r, Tornsanger 5 r, Broget Fluesnapper 5 r og Gulspurv 3 r.

Ringmærkning:Jernspurv 1, rødhals 1, rødstjert 2, bynkefugl 1, gulbug 1, havesanger 2, broget fluesnapper 3.

Andre dyr: Spøttet Sæl 4 r.

Folk: NAa, Helle, Vinnie, Gabi og PHK.

Bemærkning: Ingen, jo det vil sige , Gabi drog hjem til 'das vaterland', um seine projekt zu færdiggøren. Kom venligst snart på besøg igen, nu kender din kæmpe-knallert jo vejen !

p og n.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d.5/9-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0630	SØ	6 m/s	8/8	5 km	15	dis

Morgenobs: Kl. 0630-0930:

Skarv 4 s + 18 n, Fiskehejre 1 2+ s, Bramgås 14 s, Pibeand 9 s, Spidsand 2 s, Sortand 6 n, Ederfugl 1 r, Spurvehøg 3 s, Tårnfalk 2 s, Dværgfalk 1 s, **Lærkefalk 1 1k s, Vandrefalk 1 1k s**, Stor Præstekrave 6 s + 18 r, Islandsk Ryle 1 s, Sandløber 10 r, Dværgryle 87 1k s + 5 1k r, Almindelig Ryle 15 r, Dobbeltbekkasin 1 s, Rødben 1 s, Almindelig Kjove 5 s, Hættemåge 35 r, Stormmåge 20 r, Sølvmåge 464 r, Svartbag 11 r, Ride 75 r, Splitterne 15 r, Fjordterne 55 r, Mursejler 54 s, Landsvale 35 s, Engpiber 8 s og Gul Vipstjert 2 s.

Div obs: Grågås 4 s, **Fiskeørn 1 s**, Mursejler 450 s, Rødben 1 s, Rødstjert 5 r, Bynkefugl 2 r, Rørsanger 2 r, Gærdesanger 1 r, Havesanger 4 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 6 r og Gråsirken 1 r.

Ringmærkning: Landsvale 2, Rødstjert 1, Rørsanger 2, Gærdesanger 1, Havesanger 4, Løvsanger 4 og Gråsirken 1.

Folk: Peter, Anette, Vinni, Helle og Niels.

Bemærkning: En midtvejsoptælling giver totaltal på hhv. 4 lærkefalk og 9 fiskeørne, så kom an Falsterbo !!

Peter N.

BLÅVAND FUGLESTATION

søndag 6/9 98

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0630	sø	1sm	2	15	13	

Morgenobs: Kl. 0630-0930:

Rødstrubet Lom 3 s, Skarv 27 s, Knortegås 33 lys fase s, Pibeand 2 s, Krikand 2 s, Fløjlsand 3 s, Sortand 429 s, Tårnfalk 2 r, Spurvehøg 1 r, Strandskade 37 s, Stor Præstekrave 4 r, Hjejle 1 s, Islandsk Ryle 11 lk s, Sandløber 11 r, Dværgryle 151 r, Almindelig Ryle 25 r, Lille Kobbersneppe 1 s, Stor Regnspove 1 s, Rødben 1 s, Almindelig Kjove 2 2k s + 2 3+ mørk fase r, Mursejler 3 s, Landsvale 12 s, Engpiber 5 s, Hvid Vipstjert 3 r, Gul Vipstjert 1 r, Jernspurv 2 r

Div obs: Sule 3 n, Musvåge 1 r, Stenvender 20 r, Huldue 1 r, Sanglærke 6 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 7 r, Jernspurv 5 r, Rødstjert 22 r, Husrødstjert 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 3 r, Bynkefugl 10 r, Stenpikker 12 r, Sangdrossel 1 r, **Græshoppesanger 1 r**, Rørsanger 4 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 18 r, Munk 2 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 64 r, Grå Fluesnapper 6 r, Broget Fluesnapper 22 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 10 r, **Hortulan 1 r**, Rørspurv 2 r

Ringmærkning: skovpiber 1, jernspurv 3, husrødstjert 1, rødstjert 8, sangdrossel 1, rørsanger 4, græhoppesanger 1, gærdesanger 2, tornsanger 2, havesanger 13, munk 2, gransanger 3, løvsanger 27, grå fluesnapper 2, broget fluesnapper 2, bogfinke 3, grønirisk 3.

Andre dyr:

Folk: NAa + Helle + forældre + sønnike, Vinni, stringers fra Esbjerg og PHK (overstringer)

Bemærkning: Rekorddag ved nettene, det samme gælder morgenobsen, bare i negativ retning. Derimod var der mere ved at luske om eftermiddagen. Der var mange fluesnappere osv. Den opmærksomme læser, har sikkert bemærket, at NAa havde mange gæster, Jah han fejrede nemlig fødselsdag. Alderen nævner vi ikke, men vil blot konstatere, at han kan have set arter, der er faldet for 10aars reglen 4 gange!!!!

Peter

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 7/9-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0630	SØ	3 m/s	8/8	1 km	13	tåge

Morgenobs: kl. 0630-0930:

Sule 1 1k s, Skarv 13 n, Bramgås 22 s, Sortand 45 s,
Fiskeørn 1s, Tårnfalk 1 s + 1 r, Dværgfalk 1 s, Strandskade
17 s, Almindelig Kjove 2 r (1k + ad mørk), Hættemåge 40 r,
Splitterne 25 r, Fjordterne 14 r, Landsvale 17 s, Engpiber 6 s,
Gul Vipstjert 1 s, Bjergvipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 2 s,
Jernspurv 1 s, Stenpikker 7 r, Løvsanger 5 r, Grå Fluesnapper 1
r, Broget Fluesnapper 1 r, Krage 2 r, Stær 16 r, Rørspurv 1 s.

Div obs: Sule 7 n, Bramgås 19 s, Musvåge 1 s, Spurvehøg 3 s,
Rørhøg 1 juv r, **Lærkefalk 1 s**, Dobbeltbekkasin 2 s,
Mursejler 20 s, Landsvale 47 s, Bysvale 10 r, Skovpiber 4 s,
Skovpiber 1 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 2 r, Blåhals 1 r,
Rødstjert 10 r, Stenpikker 10 r, Sangdrossel 4 r, Rør-
sanger 1 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 10 r, **Havesanger 65 r**,
Munk 5 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 47 r, Grå Fluesnapper 6 r,
Broget Fluesnapper 20 r, **Hortulan 1 r** og Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Bysvale 1, Skovpiber 1, Jernspurv 1, Rødstjert 7,
Sangdrossel 2, Gærdesanger 2, Tornsanger 6, Havesanger 21,
Munk 5, Gransanger 1, Løvsanger 31, Grå Fluesnapper 2 og
Broget Fluesnapper 14. Det gir 94 fugle af 13 arter.

Andre dyr: Hugorm 1 r.

Folk: peter, niels, andreas, vinni, 'curt cubane' og langt om længe
Michael Bjerregaard.

Bemærkning: Havesangere højt og lavt omkransede dagens sædvan-
lige Lærkefalk og Fiskeørn, og en nydelig Hortulan rundede på
smuk vis min fødselsdag af. Efterårsrekord i nettene var vel
osse en slags gave, og misforstå mig mig ikke, jeg er ikke
utaknemmelig, men er det ikke snart tid til et lillebitte,
sølle hit (mindre end en Sibirisk Drossel kan da godt gå an)?

gamle Niels.

BLÅVAND FUGLESTATION Tirsdag d.8/9-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 06.45 sø 5m/s 0/8 5km 15

Morgenobs kl: Kl. 0645-0945: Nordhukket

Sule 1 1k n+ 1 5k+ n + 1 5k+ s+ 1 3k n + 1 2k n, Skarv 30 n + 84 s + 11 r, Pibeand 1 r, Krikand 4 s, Ederfugl 8 s, Sortand 364 s + 15 n, Toppet Skallesluger 1 s, Rørhøg 1 3k+ han s + 1 2k hun s + 1 3k+ hun r, Duehøg 1 1k hun r, Spurvehøg 4 s, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 r + 1 s, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 21 r, Hjejle 3 s, Islandsk Ryle 1 r, Sandløber 53 r, Dværgryle 102 r, Almindelig Ryle 28 r, Dobbeltbekkasin 1 s, Rødben 1 s, Stenvender 3 r, Almindelig Kjove 1 3k+ r + 1 1k r + 1 2k r, Mursejler 2 s, Landsvale 112 s, Skovpiber 13 s, Engpiber 177 s, Gul Vipstjert 4 s, **Bjergvipstjert 1 s**, Hvid Vipstjert 31 r, Jernspurv 13 s, Løvsanger 2 r, Krage 2 r, Bogfinke 7 s, Grønirisk 1 s, Tornirisk 3 s, Gulspurv 3 s, Rørspurv 2 s, Hare 1 r

Div obs:

Sortstrubet Lom 1 n, Fiskehejre 3 s, Knortegås 14 lys fase s, Pibeand 9 s, Hjejle 3 n, Hjejle 1 s, Lille Regnspeve 1 s, Hættemåge 24 s, Rørhøg 1 1k r, Musvåge 2 r, Spurvehøg 1 r, Mursejler 6 s, Sanglærke 35 r, Bysvale 11 r, Engpiber 18 s + 3 r, Skovpiber 2 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 2 r, Rødstjert 3 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 12 r, Solsort 1 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 2 r, Munk 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 7 r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 2 r, Stær 2 r, Bogfinke 2 r, Tornirisk 4 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 1.

Ringmærkning:

Jernspurv 4, Rødhals 2, Rødstjert 1, Gærdesanger 2, Munk 1, Gransanger 1, Løvsanger 2, Grå fluesnapper 1 og 1 Rørspurv.
9 arter/15 fugle

Andre dyr:

Niks!

Folk:

Peter, Vinni og den gamle dreng plus Michael B.

Bemærkninger:

Engpiberne begyndte så småt at trække sydpå i dag, der kom også et par rørhøge og lidt spurvehøge forbi. Ellers var dagens fugl vel nok Bjergvipstjerten.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION Onsdag d. 9/9-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:06.45	s	7-8m/s	3/8	5km	14-16	
----------	---	--------	-----	-----	-------	--

Morgenobs kl: Kl. 0645-0945: Sydhukket

Rødstrubet Lom 5 n + 2 s, Lille lom sp 2 n, Sule 6 5k+ n + 3 4k n + 19 3k n + 27 2k n + 3 1k n, Skarv 31 n + 5 s, Pibeand 8 s, Sortand 1500 n + 290 n, Fløjlsand 15 n, Strandskade 1 n + 3 s, Almindelig Kjove 4 2k n + 1 3k+ lys fase n + 2 3k+ mørk fase s, Storkjove 1 n, Ride 25 n, Splitterne 15 n, Fjordterne 34 n, Hare 1 r, Spættet Sæl 1 r

Kl. 1500-1600: Nordhukket

Rødstrubet Lom 1 s, Lille lom sp 1 s, Skarv 4 s, Knortegås 12 3k+ lys fase s + 2 1k lys fase s, Sortand 16 s + 120 n, Strandskade 22 s, Dværgryle 4 1k s, Lille Kobbersneppe 10 1k s, Almindelig Kjove 1 3k+ mørk fase s + 1 n, Sortterne 1 1k s

Div obs:

Musvåge 1 r, Tårnfalk 2 r, Agerhøne 18 r, Mursejler 5 s, Sanglærke 40 r, Landsvale 1 r, Bysvale 8 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 11 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 2 r, Rødstjert 8 r, Sortstrubet Bynkefugl 3 r, Bynkefugl 6 r, Stenpikker 2 r, Solsort 1 r, **Græshoppesanger 1 r**, Gærdesanger 1 r, Tornesanger 4 r, Havesanger 2 r, Løvsanger 11 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 4 r, Musvit 2 r, Krage 4 r, Gulspurv 1 r

Ringmærkning:

Bysvale 1, Rødhals 1, Gærdesanger 1, 1 Havesanger 1, Løvsanger 2, Grå fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 3 og Grønirisk 1.
11 fugle/8 arter

Andre dyr:

Rådyr 1 3k+ r, Rådyr 1 1k r, Hugorm 1 hun sort fase r

Folk:

Rakket plus Kurt.

Bemærkninger:

En meget stille og rolig morgenobs med kun en storkjove som højdepunkt. En tur i mosen gav dog en lidt sjovere fugl i form af en Græshoppesanger.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION d. 10/9-1998.

Vejr:

morgenobs Kl. 0645-0945:

, Rødstrubet Lom 7 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule 13 1k
52 2k 43 3k 18 4k 6 5+ n, Skarv 27 n, Knortegås 18 lys fase s,
Krikand 3 s, Sortand 1073 n, Fløjlsand 3 n, Dobbeltbekkasin 1
s, Almindelig Kjove 3 s, kjove sp 1 s, Dværgmåge 1 1 s

Diverse obs. Strandskade 20 s, Stor Præstekrave 21 r, Islandsk
Ryle 1 1 r, Sandløber 51 r, Dværgryle 78 r, Almindelig Ryle 8
r, Lille Kobbersneppe 3 r, Hættemåge 7 r, Stormmåge 32 r,
Sildemåge 31 r, Sølvmåge 48 r, Svartbag 9 r, Ride 212 r,
Splitterne 12 r, Fjordterne 19 r, Gul Vipstjert 1 r, Hvid
Vipstjert 1 r, Jernspurv 2 r, Gærdesanger 1 r, Havesanger 4 r,
) Løvsanger 3 r, Musvit 1 r, Grå Fluesnapper 1 r, Skovspurv 1 r,
Gulspurv 1 r

Ringmærkning: Jernspurv 2, Gærdesanger 1, havesanger 1, løvsanger

3.

Andre dyr:

Folk: NAa, Kurt og "kurn", Vinnie, Bjerregaard og PHK

Bemærkninger: Stadig mange dværgryler på stranden, hvor er det
fedt med så mange småryler overalt. Da der ikke var så meget at
glane på i Bhuk. kørte vi med Kurt og kone til Snerum. Her var
fedt. 1 ung + gammel vandrefalk gav flyveopvisning, og gjorde
det samtidigt umuligt at holde styr på de andre fugle. Men det
lukkeds dog at finde en Odinsløve. Det var et nyt huk for NAa -
tillykke med det. (Man kan vel også sige, uden at såre nogen, at
) det maaske var på tide...)

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 11/9-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 700 byger	S	10 m/s	8/8		15	KEYBOARD()
------------------	---	--------	-----	--	----	------------

Morgenobs kl: Kl. 0645-0945:

Rødstrubet Lom 3 n, lille lom sp 4 n + 1 s, Gråstrubet Lappedykker 9 s, Sule 3 s (2 2k + 1 4k) + 34 n (2 1k + 15 2k + 9 3k + 5 4k + 3 ad), Skarv 14 n, Knortegås 60 lysbuget s, Sortand 3000 r, Fløjlsand 3 n, Strandskade 3 s, Almindelig Kjove 2 n (1 1k + 1 ad lys), Hættemåge 3 s, Ride 15 n + 52 r, Splitterne 8 n, Fjordterne 40 n, Lomvie 2 n, alk/lomvie 3 n

Div obs: Jernspurv 4 r, Rødhals 4 r, Rødstjert 3 r, Tornsanger 2 r, Havesanger 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 2 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 2 r.

Ringmærkning: Jernspurv 4, Rødhals 1, Rødstjert 2, Tornsanger 2, Gransanger 1 og Løvsanger 2. Hele 12 fugle af 6 arter.

Folk: vinni, karen, majken, mich og nå

Bemærkninger: En herlig dag, hvor bygerne efterhånden ganske overlappede hinanden. Til aften ankom Karen fra 'den løsladte uddannelse' (eller hedder det bare 'den frie -'?). Og i morgen kommer der 8 mand høj fra den tyske spionring, vi kender så godt. Jeg tror de forbereder endnu en invasion i vores lille, stakkels, fugletomme land. Feltråb: 'VI VIL HA SKOVSTORK' !

niels

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 13/9 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0700	n	4 sm	7/8	15	11°C	
----------	---	------	-----	----	------	--

Morgenobs kl: 0645-0945:

Rødstrubet Lom 7 s, Sortstrubet Lom 2 s, lille lom sp 3 s, Skarv 206 s, Sule 92 n, Knortegås 59 s (3 mørkb + 56 lysb), Krikand 74 s, Pibeand 8 s, Ederfugl 1 r, Sortand 346 s, Toppet Skallesluger 2 s, Spurvehøg 7 s, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 1 s, Strandskade 15 s, Stor Præstekrave 12 s, Hjejle 15 s, Islandsk Ryle 1 r, Sandløber 4 s, Almindelig Ryle 6 r, Hættemåge 75 s, Tyrkerdue 4 r, Sanglærke 5 s, Landsvale 85 s, Skovpiber 11 s, Engpiber 62 s, Hvid Vipstjert 5 r, Jernspurv 21 s, Sortstrubet Bynkefugl 2 r, Stær 20 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 12 r og Gulspruv 5 r.

Kl. 1600-1730:

Rødstrubet Lom 3 s, Knortegås 39 lysb s, Krikand 7 s, Sortand 15 s, Strandskade 55 s, Sandløber 15 r, Islandsk Ryle 2 s, kjo ve sp 1 s, Hættemåge 132 s, Stormmåge 15 r, Sildemåge 47 r, Sølvmåge 55 r og Svartbag 47 r.

Div obs: Sortstrubet Lom 2 r, Rødstrubet Lom 3 r, lille lom sp 2 s, Sule 9 n, Grågås 33 s, Sortand 100 r, Spurvehøg 2 r, Dværgmåge 1 ad s, Lomvie 1 r, Bysvale 15 r, Engpiber 5 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 80 r, Stenpikker 20 r, Rødstjert 25 r, Sortstrubet Bynkefugl 5 r, Bynkefugl 8 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 14 r, Munk 11 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 51 r, Grå Fluesnapper 7 r, Broget Fluesnapper 23 r, Blåmejse 1 r, Musvit 3 r, Grønirisk 6 r, Krage 2 r og Tornirisk 18 r.

Ringmærkning: Bysvale 1, Rødhals 52, Rødstjert 4, Jernspurv 3, Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Havesanger 10, Munk 6, Gransanger 3, Løvsanger 24, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 10, Blåmejse 1, Grønirisk 1 og Tornirisk 1.
Summa 119 ex=rekord/15 arter.

Andre dyr: Spættet Sæl 1 r.

Folk: NAa, Vinnie, Karen, Bjerregaard, PHK

Bemærkninger: En dag uden noget egentlig bemærkelsesværdigt. Der var mange småfugle i krattene. Dagen skulle også vise sig, at blive dagen, hvor ringmærkningen for første gang nåede op over de 100 fugle - hele 119 mærkninger - det var på tide! Ellers ikke noget at bemærke, andet end at det er forbavsende stille i DK, jungletrommerne har ikke lydt endnu i dette efteraar...

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 14/9-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 700	0	0				regn
930	0	0				opklaring
1500	S	10 m/s				

Morgenobs aflyst

Div obs: Fiskehejre 1 s, Spurvehøg 1 s, Tårnfalk 1 s + 4 r, Agerhøne 14 r, Islandsk Ryle 1 r, Sandløber 15 r, Almindelig Ryle 43 r, Splitterne 25 r, Fjordterne 10 r, Sanglærke 7 r, Engpiber 55 s, Skovpiber 8 s, Hvid Vipstjert 8 r, Gul Vipstjert 1 s, Landsvale 15 r, Bysvale 10 r, Jernspurv 15 s + 1 r, Rødhals 36 r, Rødstjert 23 r, Bynkefugl 28 r, Stenpikker 52 r, Solsort 1 r, Vindrossel 1 r, Rørsanger 3 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 18 r, Havesanger 53 r, Munk 14 r, Løvsanger 22 r, Grå Fluesnapper 4 r, Broget Fluesnapper 17 r, Musvit 5 r, Stær 10 r, Skovspurv 3 s + 2 r, Bogfinke 12 r, Snespurv 1 r, Gulspurv 5 r og Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Rødhals 16, Rødstjert 2, Stenpikker 1, Rørsanger 3, Tornsanger 2, Havesanger 23, Munk 7, Løvsanger 8, Broget Fluesnapper 9, Musvit 2 og Skovspurv 1.
75 fugle af 12 arter.

Folk: phk, mik, vinni, karen og nå.

Bemærkninger: Øse-pøse-regnvejr fra morgenstunden, men efter et par timer stilnede det af, og alle mand blev sendt af huse efter småkræ. Det gav en tidlig Snespurv og en del pæne rasttal, men de gamle (givetvis overdrevne) rygter om Blåvand som en exorbitant fremragende efterårsfugletræklokalitet holder altså ikke vand. Men så fik jeg da sovet ud for første gang i halvanden måned.

Niels.

BLÅVAND FUGLESTATION

D.15/9-1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0645	SSW	4m/s	8/8	5km	13	
1200	WSW	6m/s	8/8	500-5km		byger

Morgenobs kl: Kl. 0645-0945: Den flade bunker

Rødstrubet lom 27 s, lille lom sp 8 s, lappedykker sp 2 s, Sule 8 2k s + 6 3k s + 1 1k s + 4 5k+ s + 3 4k s, Skarv 15 s, Pibeand 323 s, Krikand 36 s, Spidsand 57 s, Sortand 1228 s, Toppet Skallesluger 1 s, Spurvehøg 4 s, Dværgfalk 2 s, Strandskade 9 s, Hjejle 1 s, Strandhjejle 1 r + 7 s, Islandsk Ryle 4 s, Sandløber 26 s, Almindelig Ryle 61 s, Lille Kobbersneppe 4 s, Stor Regnspove 1 s, Stenvender 4 s, Almindelig Kjove 1 3k+ mørk fase s, Skovpiber 7 s, Engpiber 166 s, Bjergvipstjert 1 s, Jernspurv 5 s, Gulspurv 1 s, Rørspurv 1 s

Kl. 1130-1530 Sabinebunkeren:

Lille lom sp 5 s, Malleuk 2 s, Sule 4 1k n + 16 2k n + 12 3k n + 7 4k n + 7 5k+ n, Pibeand 318 s, Krikand 17 s, Spidsand 207 s, **Vandrefalk 1 s**, Strandskade 10 s, Stor Præstekrave 4 s, Hjejle 6 s, Islandsk Ryle 34 s, Strandhjejle 3 s, Sandløber 10 s, Dværgryle 30 r, Almindelig Ryle 30 s, Lille Kobbersneppe 4 s, Almindelig Kjove 13 1k s + 1 mørk fase s + 1 3k+lys fase s + 1 s + 2 3k+ lys fase s, Dværgmåge 4 1k s + 1 3k+ s, Sortterne 1 3k+ s, alk/lomvie 2 s

Div obs:

Fiskeørn 1 s, Dværgfalk 1 s, Tårnfalk 2 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 14 r, Rødstjert 8 r, Stenpikker 31 r, Gærdesanger 1 r, Havesanger 7 r, Munk 9 r, Løvsanger 17 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 3 r, Musvit 1, Bogfinke 1 r, Gulspurv 11 r, Rørspurv 5 r

Ringmærkning:

Gærdesmutte 1, Jernspurv 4, Rødhals 9, Rødstjert 3, Stenpikker 1, Gærdesanger 1, Havesanger 6, Munk 5, Løvsanger 7, Fuglekonge 1, Grå fluesnapper 1, Broget fluesnapper 3, Bogfinke 1, Gulspurv 1. 44 fugle/ 14 arter

Folk:

Karen, Nellermand, Winni, Kurt og Mik

Bemærkninger:

Så startede andetrækket, men desværre kom der ikke rigtigt andet. Kurt så fiskeørnen i mosen. Peter og jeg sad i bunkeren i håb om lidt havfugle men det eneste der kom var lidt ænder.- Længere nordpå ved Nørre Lyngvig var der mere gang i den. ÆV!!

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 16/9-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl 0700:	vsv	12 sm	5/8	10km	11°	byger

Morgenobs kl: Kl. 0700-1000:

Rødstrubet Lom 13 s, lille lom sp 10 s, Mallemuk 441 n,
Sodfarvet Skråpe 1 n, Sule 143 n, Pibeand 142 s, Spidsand 15 s,
Gravand 1 r, Sortand 275 s, Fløjlsand 3 n, Spurvehøg 1 s,
Strandskade 35 s, Strandhjejle 2 s, Hjejle 1 s, Dobbeltbekkasin
1 s, Sandløber 32 s, Almindelig Ryle 44 s, Lille Kobbersneppe
1 s, Rødben 1 s, Stenvender 6 r, Almindelig Kjove 3 r,
Storkjove 1 s, Dværgmåge 1 s, Ride 125 n, Fjordterne 85 n,
alk/lomvie 3 s, Engpiber 3 s

Kl. 1001-1300:

) lille lom sp 3 s, Mallemuk 161 n, **Stor Stormsvale 1 s**,
Sule 286 n, Pibeand 28 s, Spidsand 19 s, Sortand 120 s, Toppet
Skallesluger 8 s, Strandskade 92 s, Stor Præstekrave 6 r,
Almindelig Ryle 36 s, Islandsk Ryle 11 s, Stor Regnspove 2 s,
Almindelig Kjove 4 1k n + 1 ad n, **Storkjove 2 n**, Hættemåge 1 s,
Dværgmåge 1 1 s, Dværgmåge 1 1 n, **Sabinemåge 1 1k n**, Ride 75 n,
Fjordterne 65 s, Splitterne 20 s, Landsvale 1 s, Snespurv 1 r

Kl. 1500-1800:

Rødstrubet Lom 1 s, lille lom sp 2 s, Mallemuk 417 n,
Sule 412 n, Pibeand 19 s, Spidsand 53 s, Sortand 35 s, Fløjls-
and 4 s, Strandskade 55 s, Hjejle 4 s, Sandløber 8 s, Lille
Kobbersneppe 3 s, Rødben 2 s, Almindelig Kjove 25 n (20 1k
+ 5 ad), Ride 125 n, **Sabinemåge 3 1k n** og Fjordterne 110 s.

) **Div obs:** Strandskade 1 r, Stor Præstekrave 8 r, Sandløber 67 r,
Almindelig Ryle 16 r, Dværgryle 2 r, Hættemåge 10 r, Stormmåge
15 r, Sølvmåge 108 r, Sildemåge 55 r, Svartbag 15 r, Ride
350 r, Fjordterne 75 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 6 r, Stenpikker
5 r, Rødstjert 1 r, Gærdesanger 3 r, Havesanger 7 r, Løvsanger
2 r, Fuglekonge 1 r, Broget Fluesnapper 2 r

Ringmærkning: Jernspurv 1, Rødhals 4, Rødstjert 1, Gærde-
sanger 2, Havesanger 4, Løvsanger 2 og Broget Fluesnapper 1.
Ialt 15 fugle af 7 arter.

Folk: NAa Vinni Karen Bjerregaard PHK .

Bemærkninger: Fin havtræksdaw'. Total på 1019 mallemukker, 841
suler. Især for mukkernes vedkommende er det et flot tal for
Bhuk. (men bare 100km længere mod N, Nørre Lyngvig, trak ca.
3000 fugle) det er selvfølgelig sagen uvedkommende, vores tal
er trods alt 3. højeste dagstotal for hukket. Ellers fint med
både stormsvale, sodfarvets og sabinemaager. Andre vil nok især

huske dagen, som den, hvor de fantastiske brøndbyer, fik besøg af den fanatiske Bent. Slog Bayern hele 2-1. Så spør' man sig selv, tænk om det blot havde været Viborg i den liga...

Peter

BLÅVAND FUGLESTATION
Torsdag d. 17/9-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 700	0	0	1/8		8KEYBOARD()	
1800	V	10 m/s	7/8		15KEYBOARD()	

Morgenobs kl: Kl. 0700-1000:

lille lom sp 12 s, Sule 7 s (1 1k + 1 2k + 4 usp.), Skarv 158 s, Fiskehejre 1 s, Grågå 473 s, Knortegå 12 mørkb.s, Pibeand 10 s, Sortand 315 s, Fløjlsand 1 s, Stor Skallesluger 1 s, Spurvehøg 9 s + 2 r, Tårnfalk 1 s + 2 r, Dværgfalk 2 s, Strandskade 9 s, Dobbeltbekkasin 5 s, Lille Kobbersneppe 3 s, Almindelig Kjove 4 s (3 1k + 1 ad), Hættemåge 4 s + 6 r, Sanglærke 5 r, Landsvale 21 r, Bysvale 12 s + 5 r, **Storpiber 1 s**, Skovpiber 19 s, Engpiber 112 s, Skærpiber 1 s, Jernspurv 34 s, Stenpikker 8 r, Sangdrossel 1 s, Vindrossel 1 s, Fuglekonge 2 r, Skovskade 2 r, Husskade 5 r, Stær 9 s, Bogfinke 18 s + 100 r, Kvækerfinke 2 s, Grønirisk 7 s + 21 r, Tornirisk 3 s + 35 r, Gulspurv 3 s og Rørspurv 2 s.

Div obs: Sule 4 s, Skarv 28 s, Fiskehejre 2 s, Musvåge 1 r, Spurvehøg 3 s, Tårnfalk 5 r, Hættemåge 15 r, Stormmåge 75 r, Sølvmåge 330 r, Sildemåge 35 r, Svartbag 18 r, Ride 450 r, Tyrkerdue 1 r, Vendehals 1 r, Gærdesmutte 6 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 114 r, Rødstjert 117 r, Bynkefugl 8 r, Stenpikker 36 r, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 1 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 4 r, Havesanger 27 r, Munk 4 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 40 r, Fuglekonge 15 r, Grå Fluesnapper 27 r, Broget Fluesnapper 51 r, Stær 34 r, Bogfinke 10 r og Grønirisk 12 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 5, Jernspurv 8, Rødhals 61, Rødstjert 32, Bynkefugl 1, Sangdrossel 1, Vindrossel 1, Gærdesanger 1, Havesanger 16, Munk 2, Gransanger 3, Løvsanger 15, Fuglekonge 10, Grå Fluesnapper 2, Broget Fluesnapper 15 og Bogfinke 10. Ialt 183 fugle af 16 arter.

Folk: peter, michael, vinnie og niels.

Bemærkninger: Stille dag, bortset fra i nettene, hvor der blev linet up til efterårets hidtil bedste dag. Især pga. disse hersens 'rødfugle'. Karen tog pluslig hjem til moar. Slut !

niels.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 18/9-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0700	NW	6 m/s	8/8	25km+	13°	
----------	----	-------	-----	-------	-----	--

Morgenobs kl: Kl. 0600-1000:

Rødstrubet lom 19 s, lille lom sp 5 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Mallemuk 1 n, Sule 8 n (1 lk + 2 2k + 5 ad) + 6 s (1 2k + 1 3k + 4 4k), Skarv 5 n, Grågåås 5 s, Knortegåås 14 mørkb s, Pibeand 182 s, Spidsand 20 s, Krikand 45 s, Sortand 563 s, Fløjlsand 9 s, Toppet Skallesluger 6 s, Spurvehøg 1 r, Tårnfalk 2 r, Strandskade 6 s, Strandhjejle 1 s, Almindelig Ryle 20 s, Hættemåge 247 s, Splitterne 16 s, alk/lomvie 6 s, Sanglærke 4 s, Engpiber 20 s, Snespurv 1 r, Rørspurv 1 s

Div obs:

Jernspurv 1 r, Rødhals 22 r, Rødstjert 11 r, Stenpikker 4 r, Gærdesanger 2 r, Havesanger 2 r, Munk 3 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 2 r, Fuglekonge 3 r, Broget fluesnapper 3, **Lille Fluesnapper 1 r**, Musvit 1 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 2 r, Rørspurv 2 r

Ringmærkning: Jernspurv 1 r, Rødhals 14 r, Rødstjert 11 r, Stenpikker 4 r, Gærdesanger 1 r, Havesanger 2 r, Munk 2 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 2 r, Fuglekonge 1 r, Broget fluesnapper 3, **Lille Fluesnapper 1 r**, Bogfinke 5 r, Grønirisk 2 r, Rørspurv 2 r. Ialt 52 ex af 15 arter.

Folk: Alle de sædvanlige undtagen Peter som tog hjem - plus en masse fra Feltudv.

Bemærkninger:

Ikke noget særligt at bemærke om denne dag, undtagen at der var en Lille Fluesnapper i nettene og det var jo godt nok.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag den 19/9-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kl: 0700	NV	6 m/s	8/8		14°	

Morgenobs kl: Kl. 0700-1000:

Rødstrubet Lom 5 s + 1 n, lille lom sp 4 s + sp 1 n, Sule 21 n (5 1k + 1 2k + 3 3k + 5 4k + 7 ad), Skarv 4 s, Pibeand 14 s, Krikand 1 s, Ederfugl 23 s, Sortand 215 n + 30 s, Fløjlsand 8 s, Spurvehøg 9 s, Tårnfalk 2 r, Dværgfalk 2 s, Strandskade 13 s, Stor Præstekrave 10 r, Hjejle 6 s, Strandhjejle 3 r + 2 s, Sandløber 30 r, Dværgryle 6 r, Almindelig Ryle 16 s, Stenvender 1 r, Ride 1000 r, Fjordterne 5 r, alk/lomvie 1 s, Huldue 4 r, Tyrkerdue 1 n, Sanglærke 3 r, Skovpiber 5 s, Engpiber 539 s, Hvid Vipstjert 12 n, Jernspurv 12 n, Sangdrossel 1 s, Gærdesmutte 1 r, Husskade 1 r, Stær 37 s, Skovspurv 2 n, Bogfinke 340 s, Grønirisk 14 s, Grønsisken 4 s, Tornirisk 17 s, Gråsisken 11 s, Snespurv 1 s, Gulspurv 2 s,

Rasttælling:

Kl. 1720-1750:

Lille lom sp 1 r, Sule 4 s, Knortegås 9 s, Sortand 26 n, Toppet Skallesluger 6 n, Stor Præstekrave 7 r, Sandløber 32 r, Dværgryle 2 r, Almindelig Ryle 8 r, Almindelig Kjove 2 1 s, Hættemåge 2 s, Stormmåge 10 r, Sølvmåge 192 r, Ride 225 r,

Div obs:

Kortnæbbet Gås 32 s, Sule 12 r, Skarv 3 s, Pibeand 17 s, Strandskade 4 s, Almindelig Ryle 17 s, Almindelig Kjove 21 r, Almindelig Kjove 2 1 s, Almindelig Kjove 1 3+ lys fase s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 15 r, Rødstjert 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 4 r, Stenpikker 5 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 2 r, Havesanger 3 r, Munk 2 r, Løvsanger 6 r, Fuglekonge 8 r, Grå Fluesnapper 1 r, Topmejse 2 r, Musvit 2 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 4 r, Stillits 16 r, Tornirisk 1 r, Lapværling 1 s og Rørspurv 10 r.

Andre dyr: Spættet Sæl 5 r.**Ringmærkning:**

Gærdesmutte 2, Jernspurv 7, Rødhals 6, Rødstjert 1, Solsort 1, Sangdrossel 1, Havesanger 2, Løvsanger 3, Fuglekonge 1, Bogfinke 4, Grønirisk 4, Tornirisk 1. 33 fugle/12 arter

Folk:

Feltud-udvalget plus de sædvanlige obsere og ringmærkere.

Bemærkninger:

En jævn kedelig dag med masser af folk men ikke så mange fugle,

lidt finker er det mest sjove.

Mik

)

)

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 20/9-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:0700	W	1 m/s	6/8		13°	
---------	---	-------	-----	--	-----	--

Morgenobs kl: Kl. 0700-1000:

Rødstrubet Lom 3 r, lille lom sp 14 s, Sule 38 s, Skarv 3 s, Grågås 417 s, Knortegås 6 n, Pibeand 27 s, Krikand 2 s, Fløjlsand 1 s + 1 n, Toppet Skallesluger 10 s + 3 r, Blå Kærhøg 1 lk s, Spurvehøg 5 s, Musvåge 1 r, Tårnfalk 2 r, Dværgfalk 1 s, Strandskade 5 s, Dværgryle 1 r, **Temmincksryle 2 s**, Almindelig Kjove 1 ad lys n, Dværgmåge 1 lk r, Hættemåge 110 s, Huldue 1 r, Sanglærke 6 s, Landsvale 98 s, Skovpiber 5 s, Engpiber 152 s, Skærpiber 4 s, Gul Vipstjert 1 l r, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 28 r, Jernspurv 35 s, Sangdrossel 2 s, Stenpikker 1 r, Krage 11 r, Stær 42 r, Skovspurv 2 s, Bogfinke 272 s, Grønirisk 5 s, Stillits 2 s, Tornirisk 55 s, Gråsirken 2 s, Snespurv 1 s,

Div obs:

Spurvehøg 1 r, Hvid Vipstjert 22 r, Jernspurv 3 r, Gærdesmutte 2 r, Rødhals 33 r, Rødstjert 2 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 4 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 3 r, Havesanger 2 r, **Skovsanger 1 r** Gransanger 4 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 9 r, Broget Fluesnapper 1 r, Sortmejse 1 r, Musvit 1 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 2, Kvækerfinke 1 r

Ringmærkning:

Spurvehøg 1, Hvid vipstjert 1, Gærdesmutte 2, Jernspurv 2, Rødhals 30, Rødstjert 2, Solsort 1, Sangdrossel 4, Gærdesanger 1, Tornsanger 3, Havesanger 2, Munk 1, Gransanger 4 Løvsanger 1, Fuglekonge 9, Broget Fluesnapper 1, Sortmejse 1, Bogfinke 4 og Grønirisk 2. Ialt 72 fugle/19 arter.

Andre dyr: Ræv 1 r, Spættet Sæl 1 r, Marsvin 1 r og Rådyr 1 r.

Folk: Alle tog afsted i dag untagen Palle og Mik.

Bemærkninger: En jævn dag med dejlig fred og ro i lejren.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag den 21/9-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:07.00	NØ	1-3m/s	8/8	5-7km	11,5	
----------	----	--------	-----	-------	------	--

Morgenobs kl: Kl. 0700-1000:

Rødstrubet lom 3 s, lille lom sp 2 s, Skarv 15 r + 2 n, Pibeand 9 n, Gråand 1 s, Sortand 500 r + 37 r, Spurvehøg 4 s, Strandskade 1 n, Strandskade 1 n, Stor Præstekrave 12 r, Hjejle 1 s, Sandløber 20 r, Dværgryle 1 r, Almindelig Ryle 30 r, Stor Regnspove 1 n, Hættemåge 42 r, Stormmåge 168 r, Sildemåge 26 r, Sølvmåge 235 r, Svartbag 51 r, Ride 440 r, Lomvie 1 r, Huldue 1 r, Sanglærke 13 s, Skovpiber 4 s, Engpiber 117 s, Gul Vipstjert 1 s, **Bjergvipstjert 1 s**, Hvid Vipstjert 18 r, Jernspurv 6 s, Sangdrossel 5 r, Stær 85 n, Skovspurv 2 s, Bogfinke 37 s, Grønsisken 2 n, Snespurv 1 s, Gulspurv 1 s, Rørspurv 2 s

Div obs:

Agerhøne 13 r, Almindelig Kjove 1 s, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 5 r, Hvid Vipstjert 8 r, Rødhals 25 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 4 r, Sortstrubet Bynkefugl 3 r, Sangdrossel 15 r, Havesanger 5 r, Munk 2 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 5 r, Fuglekonge 22 r, Stenpikker 8 r, Topmejse 1 r, Musvit 3 r, Bogfinke 1 r, Skovskade 2 r, Grønirisk 1 r, Grønirisk 0

Ringmærkning:

Gærdesmutte 2, Jernspurv 2, Rødhals 20, Rødstjert 4, Sangdrossel 7, Havesanger 5, Munk 2, Gransanger 3, Løvsanger 5, Fuglekonge 7, Musvit 1, Bogfinke 1, Grønirisk 1. 13 arter/60 fugle.

Folk:

De eneste der var tilbage var Palle og undertegnet.

Bemærkninger:

Sikke en røvsyg dag !!!!!!!

Ok!! der var da lidt fugle i nettene!!

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 22/9 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0700	s	2 m/s	7/8	10km	13°	

Morgenobs kl: Kl. 0700-1000:

Rødstrubet Lom 1 s, Sule 16 s (4 2k + 4 3k + 8 ad), Skarv 46 s, Fiskehejre 1 s, Knortegås 110 mørkb s, Krikand 4 s, Bjergand 1 han s, Sortand 109 s, Fløjlsand 1 s, Toppet Skallesluger 2 s, Duehøg 1 1k r, Spurvehøg 2 s, Tårnfalk 2 r, Dværgfalk 4 s, Strandskade 2 s, Almindelig Kjove 1 2k r, Hættemåge 92 s, Stormmåge 65 s, Sildemåge 52 s, Sølvmåge 152 s, Svartbag 12 s, Sanglærke 4 s, Hedelærke 6 s, Engpiber 81 s, Skovpiber 4 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 9 s, Jernspurv 11 s, Krage 2 r, Bogfinke 88 s, Tornirisk 64 s, Stær 17 s og Rørspurv 4 s.

Div obs: Knortegås 19 s, Hedelærke 2 s, Sanglærke 5 r, Land-
svale 14 r, Engpiber 150 s, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte
2 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 10 r, Rødstjert 10 r, Sortstrubet
Bynkefugl 3 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 8 r, Ringdrossel 1 r,
Solsort 2 r, Sangdrossel 5 r, Misteldrossel 7 r, Havesanger
4 r, Munk 1 r, Tornsanger 2 r, Gransanger 10 r, Løvsanger 8 r,
Fuglekonge 10 r, Broget Fluesnapper 4 r, Grå Fluesnapper 4 r,
Musvit 1 r, Blåmejse 3 r, Krage 5 r, Husskade 9 r, Stær 27 r,
Skovspurv 7 r, Kvækerfinke 1 r, Bogfinke 250 s, Grønirisk 10 r,
Grønsisken 3 s, Gråsisken 2 s, Stillits 3 r, Tornirisk 3 r,
Gulspurv 3 r

Ringmærkning: Gærdesmutte 2, Jernspurv 4, Rødhals 5, Rød-
stjert 2, Sangdrossel 1, Havesanger 4, Munk 1, Gransanger 1,
Løvsanger 1, Fuglekonge 2, Broget Fluesnapper 2, Musvit 1,
Blåmejse 3, Bogfinke 8, Grønirisk 2 og Tornirisk 1.
42 fugle af 17 arter.

Folk: NAA, Bjerregaard, Bent og PHK

Bemærkninger: En dag uden de store bemærkninger. Nævnes skal,
at der var lidt Hedelærker og årets første Ringdrossel i Bhuk.
Jeg brugte eftermiddagen med Ole Thorup på det spændende sted
Skallingen, for at lede efter ænder - fandt få. Det var det...

p

Peter

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 23/9-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 700	0	0 m/s	8/8		13	

Morgenobs Kl: 0700-1000:

Rødstrubet Lom 7 s + 1 n, Gråstrubet Lappedykker 3 s, Sule 2 s (1 2k + 1 3k), Skarv 2 n, Fiskehejre 1 s, Knortegås 45 mørkb s + 1 lysb r, Pibeand 18 s, Krikand 4 s, Sortand 124 s + 39 n, Spurvehøg 2 s, Musvåge 1 r, Dværgfalk 5 s, Hjejle 1 s, Almindelig Kjove 1 s, Hættemåge 6 s, Splitterne 4 r, Fjordterne 2 r, Huldue 2 r, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 7 s, Landsvale 70 s, Skovpiber 2 s, Engpiber 186 s, Skærpiber 1 s, Hvid Vipstjert 9 s, Jernspurv 17 s, Sangdrossel 7 s, Husskade 1 r, Krage 6 r, Stær 52 s, Skovspurv 15 r, Bogfinke 105 s, Grønirisk 7 s, Tornirisk 26 s, Gråsirken 5 s, Lapværbling 3 s, **Snespurv 1 s**, Gulspurv 6 s og Rørspurv 16 s.

Div obs: Dværgfalk 1 s, Tårnfalk 3 s, Spurvehøg 1 s, Skovpiber 1 s + 1 r, Engpiber 175 r, Skærpiber 1 s, Hvid Vipstjert 14 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 21 r, Rødhals 78 r, Rødstjert 7 r, Stenpikker 16 r, Solsort 4 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 40 r, Sivsanger 1 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 2 r, Havesanger 2 r, Munk 8 r, Gransanger 9 r, Løvsanger 16 r, Fuglekonge 13 r, Grå Fluesnapper 4 r, Blåmejse 6 r, Musvit 6 r, Skovspurv 8 r, Bogfinke 52 r, Grønirisk 12 r, Stillits 3 r, Grønsirken 18 r, Tornirisk 45 r og Rørspurv 22 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 10, Rødhals 59, Rødstjert 3, Solsort 1, Sangdrossel 3, Sivsanger 1, Rørsanger 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Havesanger 2, Munk 5, Gransanger 6, Løvsanger 7, Fuglekonge 2, Grå Fluesnapper 1, Skovspurv 3, Bogfinke 7, Grønirisk 2 og Rørspurv 2. 118 ex. af 20 arter.

Andre dyr: Spættet Sæl 18 r, Marsvin 2 r,

Folk: de sædvanlige, når her ingenting sker.

Bemærkninger: nix !

niels.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 24/9-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0715	SØ	3 m/s	8/8	5 km	13°	dis
----------	----	-------	-----	------	-----	-----

Morgenobs kl: Kl. 0715-1015:

Rødstrubet Lom 1 s, Sule 2 s (2k + 4k), Skarv 4 n, Krikand 35 s, Spurvehøg 3 s, Musvåge 1 s, Dværgfalk 2 s, Hjejle 3 s, Strandhjejle 1 s, Islandsk Ryle 3 s, Dobbeltbekkasin 3 s, Sanglærke 8 s, Landsvale 4 s, Bysvale 5 s, Skovpiber 13 s, Engpiber 5119 s, Rødstrubet Piber 1 s, Skærpiber 3 s, Gul Vipstjert 1 s, Bjergvipstjert 4 s, Hvid Vipstjert 39 s, Jernspurv 21 s, Sangdrossel 22 s, Skovspurv 3 s, Bogfinke 82 s, Tornirisk 30 s, Gulspurv 3 s, Rørspurv 14 s

Div obs: Dværgfalk 1 s, Stor Præstekrave 10 r, Sandløber 70 r, Krumnæbbet Ryle 2 r, Almindelig Ryle 5 r, Hættemåge 33 r, Stormmåge 26 r, Sildemåge 15 r, Sølvmåge 125 r, Svartbag 12 r, Engpiber 129 r, Hvid Vipstjert 5 r, Jernspurv 9 r, Rødhals 55 r, Rødstjert 6 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 9 r, Ringdrossel 1 ♂ r, Solsort 1 r, Sangdrossel 6 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 1 r, Munk 2 r, Gransanger 6 r, Løvsanger 2 r, Fuglekonge 4 r, Broget Fluesnapper 1 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 1 r, Gulspurv 1 r

Ringmærkning: Jernspurv 7, Rødhals 40, Rødstjert 5, **Ringdrossel** 1, Solsort 1, Sangdrossel 6, Rørsanger 1, Tornsanger 1, Havesanger 1, Munk 2, Gransanger 5, Løvsanger 2, Fuglekonge 2, Broget Fluesnapper 1, Bogfinke 3 og Grønirisk 1.
Ialt 79 ex. af 16 arter.

Folk: det sædvanlige ros, idet hr. Bjerregaard dog snedigt forlod stedet ('Blåvands-hul').

Bemærkninger: årets første Ringdrossel - en flotter hane - var det eneste, der afholdt os fra at gribe til pillemisbrug og råddent druk. HER ER GABENDE TRIST !

niels

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 25/9 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0715	SØ	3 m/s	7/8	5km	15°	

Morgenobs kl: Kl. 0715-1015:

Rødstrubet Lom 12 s, Sule 17 s, Skarv 15 n, Fiskehejre 3 s, Kortnæbbet Gås 17 s, Grågås 11 s, Knortegås 152 mørkb s, Pibeand 25 s, Krikand 17 s, Spidsand 20 s, Troldand 3 s, Ederfugl 6 s, Sortand 66 s + 12 n, Fløjlsand 3 s, Toppet Skallesluger 1 s, Rørhøg 1 s, Spurvehøg 2 r, Musvåge 2 r, **Fiskeørn 1 ad s**, Tårnfalk 3 r, Dværgfalk 2 s, Strandskade 2 r, Hjejle 3 s, Sandløber 27 s, Dobbeltbekkasin 8 s, Almindelig Kjove 3 r, Sølvmåge 55 s, alk/lomvie 2 r, Hedelærke 1 s, Sanglærke 43 s, Landsvale 174 s, Skovpiber 11 s, Engpiber 990 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 22 s, Jernspurv 29 s, Sangdrossel 1 r, Krage 10 r, Stær 196 s, Skovspurv 15 r, Bogfinke 55 s, Kvækerfinke 1 s, Grønirisk 2 s, Stillits 2 s, Grønsisken 2 s, Tornirisk 240 s, Gråsisken 10 s, Gulspurv 6 r, Rørspurv 26 s

Kl. 1016-1100:

Knortegås 131 mørkb s, Spurvehøg 2 s, **Fiskeørn 1 s**, Rørhøg 1 s, Landsvale 110 s, Engpiber 75 s

Kl. 1200-1315:

Sule 34 s, Knortegås 186 mørkb s, Pibeand 17 s, Sortand 2 s, **Rød Glente 1 s**, Spurvehøg 2 s, Musvåge 1 r, Landsvale 187 s, Bysvale 5 r, **Storpiber 1 s**, Engpiber 229 s

Kl. 1620-1650:

lille lom sp 4 s, Sule 1 s, Skarv 5 s, Bramgås 48 s, Knortegås 48 mørkb s, Pibeand 9 s, Sortand 10 s, Sortand 12 n, Toppet Skallesluger 1 s, Krage 2 r,

Div obs: Rødstrubet Lom 3 s, Knortegås 365 mørkb s, Bramgås 70 s, Pibeand 2 s, Krikand 2 s, Rørhøg 1 1k r, Duehøg 1 1k ♀ r, Spurvehøg 2 s, Dværgfalk 1 r, Stor Præstekrave 10 r, Islandsk Ryle 2 s, Sandløber 39 r, Almindelig Ryle 7 r, Lille Kobber-
snepe 1 r, Mudderklire 1 s, Sanglærke 14 s + 10 r, Landsvale 27 s, Bysvale 4 s, Engpiber 321 s + 150 r, Hvid Vipstjert 1 s + 7 r, Gårdesmutte 5 r, Jernspurv 22 r, Rødhals 73 r, Rødstjert 15 r, Sortstrubet Bynkefugl 5 r, Bynkefugl 4 r, Stenpikker 12 r, Solsort 1 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 31 r, Havesanger 11 r, Munk 9 r, Gransanger 23 r, Løvsanger 18 r, Fuglekonge 15 r, Grå Fluesnapper 3 r, Sortmejse 2 r, Blåmejse 4 r, Musvit 1 r, Husskade 2 r, Allike 1 r, Råge 1 r, Krage 3 r, Stær 22 s + 70 r

Bogfinke 31 s, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 16 r, Stillits 3 r, Tornirisk 82 s + 10 r, Gråsisken 1 s, Gulspurv 8 r og Rørspurv 23 r.

(25/9-98)

Ringmærkning: Engpiber 1, Gærdesmutte 1, Jernspurv 3, Rødhals 13, Rødstjert 2, Sangdrossel 5, Havesanger 3, Munk 3, Gransanger 5, Løvsanger 1, Fuglekonge 1, Blåmejse 1, Musvit 1, Bogfinke 6 og Grønirisk 3. Ialt 61 fugle af 15 arter.

Andre dyr: Spættet Sæl 5 r.

Folk: NAa, Vinni, Bent, Bjerregaard y PHK

Bemærkninger: Go´dag. Langt om længe en fed september dag, med mange og flere rare fugle. Det vildeste var nok "stringerBent", der scorede **Citronvip** inde ved Hvidbjerg - øv! Den ville vi også gerne have set. Men mon ikke der er mere paa vej af samme skuffe, der var jo også Storpip idag, saa det begynder at lugte lidt af "sibirere" - oh hvilken liflig duft (nu må vi sku´ håbe at det bliver ved andet end stanken). Ellers lækkert med Branta gæs, og de lover hård østenvind de kommende dage saa mon ikke, der kommer et par stykker mere? Havfugle - tjah noget ser ud til, at Blaavand godt kan sælge bogen "seabirds", man ku jo evt. bruge pengene på den nye rovfugleguide af Forsmanden. Vi har jo pt. haft over 10 fiskeørne og 3-4 røde glenter osv!....
MEN HAVFUGLE!!!!!!

Peter

Svebølle 6/10 1998.

Til Birderne Blåvand Fuglestation.

Hermed nogle obs. som jeg har lovet at sende til jer.

Vi var i Blåvand fredag 25/9 98. Vi obsede fra forskellige steder i området fra kl. 0800 til ca. 1830.

Rødstrubet lom:30 ad. syd Sule:38 Skarv:20 ca. Kortnæbbet gås:19 nord Knortegås:1130 syd(alle ad!)
Bramgås:22 syd Pibeand:52 Krikand:21 Spidsand:16 Ederfugl:10 Sortand:>200 N-S Fløjlsand:2
Toppet skallesluger:5 Rød glente:1 Rørhøg:1 juv Spurvehøg:5 Duehøg:2 hun Musvåge:5 Fiskeørn:1-2
Tårnfalk:2 Dværgfalk:4 Strandskade:25 Hjejle:3 Strandhjejle:5 Stor præstekrave:17 Lille kobbersneppe:1 N
Alm. ryle:68 Sandløber:120 Islandsk ryle:2 Brushane:1 Alm. kjove:4 Ride:>300 Fjordterne:4 ad. Havterne:55 juv
(jeg er ude at træning med at bestemme juv F/H-terne) Splitterne:30 Lomvie:2 Sanglærke:58 Landsvale:425
Hvid vipstjert:45 Engpiber:750 Skovpiber:>10 Jernspurv:1 Sjagger:1 Sangdrossel:10 Rødhals:5 Stenpikker:1
Bynkefugl:1 Rødstjert:4 Husrødstjert:2 Løvsanger:1 Gransanger:5 Munk:5 Havesanger:1 Tornsanger:2
Grå fluenapper:2 Sortkrage:3 Stær:800 Tornirisk:140 Bogfinke:120 ? Kvækerfinke:1 Rørspurv:40
+ Hugorm:2 Lille kålsommerfugl:2 Admiral:>40 Dagnåfugle:2.

Venlig hilsen og god obs. også til Bent.

Sten Flex, John Steffensen &

Arne Møller
Nyrandsvej 13
4470 Svebølle.



PS. nu tager Anette og jeg en tur til Mali. Her skulle det også være muligt at set en fugl.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 26/9-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0700	Ø	2 m/s	8/8		12°	dis

Morgenobs kl: Kl. 0715-1015:

lille lom sp 1 s, Skarv 141 s, Knortegås 276 mørkb s, Pibeand 167 s, Krikand 42 s, Sortand 35 s, Toppet Skallesluger 6 s, Rørhøg 1 1k s + 1 1k r, Spurvehøg 1 s, Dværgfalk 1 s, Strandskade 4 s, Stor Præstekrave 9 r, Hjejle 2 s, Sandløber 28 r, Almindelig Ryle 2 s + 4 r, Rødben 1 s, Tårnfalk 3 s, Almindelig Kjove 2 1k s, Sildemåge 1 r, Splitterne 21 r, Fjordterne 1 r, Sanglærke 3 s, Landsvale 8 s, Skovpiber 3 s, Engpiber 1835 s, Rødstrubet Piber 1 s, Skærpiber 2 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 17 s, Stenpikker 1 r, Sjagger 1 s, Sangdrossel 8 s, Stær 95 s, Bogfinke 24 s, Grønirisk 20 s, Grønsisken 6 s, Tornirisk 79 s, Gråsisken 1 s, Gulspurv 4 s, Rørspurv 19 s

Div obs:, Fiskehejre 10 s, Bramgås 28 s, Knortegås 222 mørkb s, Kortnæbbet Gås 5 s, Hvepsevåge 2 s, Rørhøg 2 s (1k + 1 ad ♀), Duehøg 1 r, Spurvehøg 4 s, Tårnfalk 4 s, Dværgfalk 1 r + 1 s, Krikand 18 s, Landsvale 20 s, Engpiber 110 s, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 7 r, Rødhals 22 r, Sanglærke 5 r, Rødstjert 11 r, Sortstrubet Bynkefugl 3 r, Bynkefugl 4 r, Stenpikker 1 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 10 r, Rørsanger 1 r, Tornsanger 3 r, Havesanger 8 r, Munk 11 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 2 r, Fuglekonge 7 r, Broget Fluesnapper 1 r, Krage 1 r, Stær 25 r, Bogfinke 3 r, Rørspurv 3 r

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 2, Rødhals 11, Rødstjert 5, Solsort 1, Sangdrossel 9, Rørsanger 1, Tornsanger 3, Havesanger 7, Munk 9, Gransanger 2, Løvsanger 2, Fuglekonge 2 og Bogfinke 3.
Ialt 58 ex af 14 arter.

Andre dyr: Rådyr 1 r.

Folk: phk, vinnie, lasse og nå

Bemærkninger: næeh, min mor har forbudt mig at bande, sååh !!

niels.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 27/9-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0715 SØ 5 m/s 5 km 13°

Morgenobs kl: Kl. 0715-1015:

Rødstrubet Lom 1 s, Skarv 16 s, Knortegås 10 mørkb s, Sortand 6 s, Rørhøg 3 s (1 lk + 2 ad ♀), Spurvehøg 3 s, Tårnfalk 3 s, Dværgfalk 3 s, Strandskade 4 s, Hjejle 1 s, Strandhjejle 3 s, Splitterne 15 s, Sanglærke 11 s, Landsvale 322 s, Engpiber 276 s, Hvid Vipstjert 9 s, Jernspurv 6 s, Stenpikker 1 s, Havesanger 1 s, Skovspurv 2 s, Kvækerfinke 1 s, Tornirisk 29 r

)
Div obs: Fiskehejre 1 s, Kortnæbbet Gås 160 s, Grågås 33 s, Bramgås 17 s, Rørhøg 3 s, Spurvehøg 4 s + 1 r, Musvåge 1 r, Tårnfalk 4 r, Dværgfalk 1 s + 1 r, Agerhøne 4 r, Strandskade 1 r, Hættemåge 24 r, Stormmåge 18 r, Sildemåge 12 r, Sølvmåge 135 r, Svartbag 8 r, Huldue 3 r, Ringdue 3 r, Sanglærke 70 r, Landsvale 700 r, Skovpiber 3 s, Engpiber 200 s + 300 r, Hvid Vipstjert 14 s + 2 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 10 s + 15 r, Rødhals 154 r, Rødstjert 14 r, Sortstrubet Bynkefugl 5 r, Stenpikker 4 r, Solsort 12 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 27 r, Rørsanger 2 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 17 r, Munk 42 r, Gransanger 102 r, Løvsanger 11 r, Fuglekonge 73 r, Grå Fluesnapper 3 r, Broget Fluesnapper 1 r, Topmejse 4 r, Sortmejse 2 r, Blåmejse 5 r, Musvit 15 r, Allike 15 r, Krage 6 r, Ravn 1 r, Stær 20 r, Skovspurv 5 r, Bogfinke 12 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 10 r, Grønsisken 2 r, Tornirisk 5 r, Gråsisken 3 r, Lapværpling 1 s, Gulspurv 8 r, Rørspurv 2 s + 15 r.

)
Ringmærkning: Hvid Vipstjert 1, Jernspurv 3, Rødhals 98, Rødstjert 10, Sangdrossel 7, Havesanger 7, Munk 10, Gransanger 32, Løvsanger 1, Fuglekonge 18, Grå Fluesnapper 1, Bogfinke 2 og Gråsisken 3. Det gir 193 fugle af 13 arter.

Andre dyr: Hare 3 r, Spættet Sæl 3 r og Rådyr 1 r.

Folk: phk, vinnie, lasse og nå.

Bemærkninger: Lasse kom i går og i morgen kommer 'falken'. Hvor meget mere elendighed kan vi stakkels observatører dog blive udsat for ? På den positive side kan nævnes, at vi havde efterårsrekord i nettene, men der mangler stadig glassur på kagen. Vi vil ikke holdes udenfor mere. VI KRÆVER FUGLEKONGE SOM SU-ART NU !!

niels.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 28/9-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0715	SØ	4 m/s	8/8	0,5km	14°	
----------	----	-------	-----	-------	-----	--

Morgenobs kl: 0715-1015:

Rødstrubet Lom 1 s, Skarv 6 r, Knortegås 17 mørkb s, Grågås 2 s, Sortand 9 n, Dværgfalk 1 s, Strandskade 11 s, Sandløber 8 s, Almindelig Kjove 1 s, Sanglærke 3 s, Engpiber 194 s, Hvid Vipstjert 8 s, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 4 s, Stenpikker 1 s, Sortstrubet Bynkefugl 1 r, Krage 5 r, Stær 43 s, Skovspurv 3 r, Bogfinke 6 s, Grønirisk 2 r, Grønsisken 1 s, Tornirisk 115 s, Rørspurv 4 r

Div obs: Rødstrubet Lom 1 s, Grågås 40 s, Knortegås 15 s, **Lærkefalk 1 lk s**, Dværgfalk 2 r, Tårnfalk 1 r, Blå Kærhøg 1 lk r, Dobbeltbekkasin 1 s, Strandhjejle 1 s, Sandløber 7 n, Rødben 4 s, Tyrkerdue 2 s, Mursejler 1 s, Sanglærke 20 s, Landsvale 45 s, Engpiber 75 s, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 6 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 40 r, Rødstjert 10 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 2 r, Ringdrossel 1 r, Sangdrossel 30 r, Solsort 10 r, Rørsanger 2 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 10 r, Munk 35 r, Løvsanger 6 r, Gransanger 50 r, **Nordsanger 1 r**, Fuglekonge 25 r, Grå Fluesnapper 3 r, Blåmejse 1 r, Musvit 5 r, Topmejse 2 r, Skovskade 1 r, Stær 50 r, Krage 2 r, Kvækerfinke 2 r, Bogfinke 25 r, Grønirisk 50 r, Tornirisk 45 r, Gulspurv 11 r, Rørspurv 0

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Skovpiber 1, Jernspurv 5, Rødhals 30, Rødstjert 5, Sangdrossel 7, Tornsanger 1, Havesanger 5, Munk 16, Gransanger 18, Løvsanger 7, Fuglekonge 7, Bogfinke 5, Grønirisk 2.

Folk: NAA, Vinni, Bjerregaard, Strandgaard, Bent, PHK og hen på eftermiddagen ca. 30 tilkommere

Bemærkninger: Oh hvilken herlig dag. Saa skete det. Bhuk fik sin første Nords, længe ventet var den. Fuglen blev opdaget om formiddagen og set kortvarigt omkring middag igen, herefter forsvandt fuglen indtil sidst på eftermiddagen. Det kan nævnes, at Rolf (superdæpper) taxa-twitchede fra Skagen, for at ankomme 15 min. efter solnedgang til den nette pris af 3300kr. Man kan sige, at han misser med maner - saadan "Danmarksmester"! Ellers er der ikke meget at nævne fra denne dag (andre vil sikkert mene, at det også er mere end rigeligt - jeg er en af dem. Saa skal vi ikke bare lade ordet hænge og tale for sig selv lidt **n o r d s a n g e r** man kan evt. gentage det nogle gange, smage paa ordet, evt synge det osv.) Aarets første Blåkærhøg blev ogsaa set denne dag ok. Ellers maa dette være ordene..... nordsanger.....nords.....NOSSER

Peter

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 29/9-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 700 ØSØ 4 m/s 14°

Morgenobs kl: Kl. 0715-1015:

Rødstrubet Lom 11 s + 1 r, Sule 2 n (1k + 4k) + 1 ad s, Skarv 1 n, Bramgås 531 s, Knortegås 79 mørkb s, Krikand 2 s, Pibeand 425 s, Spidsand 1 s, Sortand 198 s, Dværgfalk 1 s, Lærkefalk 1 lk s, **Vandrefalk 1 ad ♀ s**, Strandskade 5 s, Hjejle 1 s, Strandhjejle 2 r, Sandløber 34 s, Almindelig Ryle 25 s, Engpiber 68 s, Skærpiber 1 s, Gul Vipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 17 s, Jernspurv 2 s, Sortstrubet Bynkefugl 1 r, Gråspurv 3 r, Bogfinke 11 s, Grønsisken 5 s, Tornirisk 16 s, Rørspurv 7 s

Kl. 1016-1330:

Rødstrubet Lom 3 s, lille lom sp 1 s, Sule 13 s (6 2k + 4 3k + 2 4k + 1 ad), Bramgås 3927 s, Knortegås 278 mørkb s, Pibeand 228 s, Krikand 2 s, Sortand 27 s, Tårnfalk 3 s, Dværgfalk 2 s, Almindelig Ryle 45 s, Almindelig Kjove 1 1 r, Landsvale 300 s, Skovpiber 1 s, Engpiber 122 s, Sangdrossel 1 r, Lapværting 1 s, Rørspurv 5 s

Kl. 1331-1500:

Rødstrubet Lom 6 s, Sule 3 n, Grågås 4 s, Bramgås 1871 s, Knortegås 149 mørkb s, Pibeand 45 s, Krikand 8 s, Ederfugl 1♂ s, Toppet Skallesluger 2 s, Dværgfalk 5 s, Stor Præstekrave 15 r, Hjejle 1 r, Sandløber 43 r, Almindelig Ryle 20 s, Almindelig Kjove 1 lk r, Engpiber 200 s, Hvid Vipstjert 2 n, Stenpikker 1 r, Stær 17 s, Lille Korsnæb 1 s, Rørspurv 2 s

Div obs: Rødstrubet Lom 3, Bramgås 610 s, Spurvehøg 2 s, **Fiskeørn 1 s**, Tårnfalk 1, Dværgfalk 4 s, Hjejle 1 s, Rødben 1 s, Ringdue 1 r, Sanglærke 30, Landsvale 80 s, Engpiber 300 s, Skovpiber 10 s, Skærpiber 5 s, Hvid Vipstjert 15 s, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 10 s, Rødhals 50 r, Rødstjert 10 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 4 r, Solsort 10 r, Sangdrossel 20 r, Rørsanger 1 r, Tornsanger 7 r, Havesanger 2 r, Munk 20 r, Gransanger 75 r, Løvsanger 25 r, Hvidbrynet Løvsanger 1 r, Fuglekonge 75 r, Grå Fluesnapper 2 r, Topmejse 3 r, Blåmejse 1 r, Musvit 20 r, Krage 1 r, Stær 90 r, Skovspurv 15 r, Bogfinke 25 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 8 r, Grønsisken 25 r, Tornirisk 125 r, Lapværting 1 r, Gulspurv 20 r, Rørspurv 12 r

Ringmærkning: Engpiber 1, Gærdesmutte 2, Jernspurv 2, Rødhals 19, Rødstjert 5, Solsort 2, Sangdrossel 7, Tornsanger 1, Havesanger 3, Munk 13, Gransanger 26, Løvsanger 2, Fuglekonge 6, Grå Fluesnapper 1 og Grønirisk 2. Ialt 92 fugle af 15 arter.

Andre dyr: Brud 1 r, Spættet Sæl 28 r.

Folk: phk, vinnie og nå

Gæster: Lasse, Kurt, Sussanne, Fl.Falk plus et utal af håbefulde hitsøgende kratluskere.

Bemærkninger: En ganske normal dag på hukket, idet INGEN:

- 1) -gik udendørs i regnvejret
- 2) -ledte efter nordsanger bag hvert et blad
- 3) -gik med våde støvler på stationens gulve
- 4) -drak kaffe uden at betale
- 5) -talte i mobiltelefon uafbrudt
- 6) -absolut INGEN på noget tidspunkt mobbede Rolf, bare fordi han havde dippet et hit - igen.

Iøvrigt blev der set ganske mange Bramgæs (f.ex. 6939 styks).
Og en enkelt hvidbryn fik de unge, ivrige mennesker da osse tryllet frem. Men nordsen var sunket i jorden.

niels

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 30/9-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 700	Ø	6 m/s	8/8		12°C	

Morgenobs kl: Kl. 0715-1015:

Rødstrubet Lom 220 s, lille lom sp 100 s, Sule 7 s (3 2k + 2 3k + 2 ad), Skarv 230 s + 5 r, Fiskehejre 12 s, Knopsvane 2 r, Grågå 52 s, Bramgå 5403 s, Knortegå 1073 mørkb. s, Gravand 1 n, Pibeand 625 s, Krikand 37 s, Spidsand 11 s, Taffeland 1 s, Sortand 2300 s, Fløjlsand 4 s, Ederfugl 1 s, Toppet Skallesluger 17 s, **Hvøpsevåge 2 s**, Spurvehøg 1 s, Musvåge 1 s, **Fiskeørn 1 s**, Tårnfalk 3 s, Dvørgfalk 12 s, Stor Præstekrave 3 s, Højle 1 r, Strandhøjle 29 s, Islandsk Ryle 3 s, Dobbeltbekkasin 1 s, Lille Regnspøve 1 s, Stor Regnspøve 1 s, Hvidklire 1 s, Hættemåge 70 s, Lomvie 1 s, Alk 2 s, **Lunde 1 s**, alkefugl sp 2 s, Landsvale 221 s, Bysvale 10 s, Skøpiber 2 s, Engpiber 2412 s, Skøpiber 1 s, Gul Vipstjert 4 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 9 s, Jernspurv 5 s, Gørdesmutte 1 r, Sangdrossel 4 s, Løvsanger 1 r, Bogfinke 135 s, Kvøkerfinke 5 s, Grønirisk 10 s, Tornirisk 65 s, **Lapvørling 1 s**, Rørspurv 30 s.l.

1016-1100:

Rødstrubet Lom 14 s + 3 r, Sule 7 n (1 1k + 2 2k + 4 ad), Skarv 58 s, Fiskehejre 10 s, Bramgå 156 s, Knortegå 325 mørkb. s, Krikand 2 s, Spidsand 3 s, Ederfugl 16 s, Stor Præstekrave 2 s, Sandløber 15 s, Almindelig Ryle 18 s, kjo ve sp 1 s, Landsvale 424 s, Bysvale 17 s, Skøpiber 2 s, Engpiber 70 s, Skøpiber 1 s, Hvid Vipstjert 1 s, Jernspurv 2 s, Ringdrossel 1 han s, Bogfinke 18 s, Kvøkerfinke 2 s, Tornirisk 1 s,

Kl. 1125-1340:

Rødstrubet Lom 1 n, lille lom sp 7 s, Sule 1 2k n + 3 ad s, Skarv 29 s, Fiskehejre 2 s, Grågå 30 s, Bramgå 348 s, Knortegå 224 mørkb s, Pibeand 55 s, Gråand 2 s, Bjergand 1 han s, Sortand 120 s, Fløjlsand 1 s, **Hvøpsevåge 1 s**, Rørhøg 1 1k s, Blå Kørhøg 4 hun/juv s, Musvåge 1 s + 4 r, Tårnfalk 16 s, Dvørgfalk 4 s, **Lørfekfalk 1 1k s**, Stor Præstekrave 5 r, Sandløber 50 r, Almindelig Ryle 20 r, Sanglørke 2 s, Landsvale 191 s, Bysvale 3 s, **Størpiber 1 s**, Engpiber 67 s, Skøpiber 1 s, Bjergvipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 3 s, Jernspurv 4 s, Støpikker 1 s, Ringdrossel 1 s, Sangdrossel 2 s, Krage 3 r, Bogfinke 54 s, Kvøkerfinke 1 s, Tornirisk 5 s, Lapvørling 1 s, Gulspurv 1 s, Rørspurv 3 s

(30/9)

Div obs: Rødstrubet Lom 1 n, Skarv 49 s, Fiskehejre 1 s, Pibesvane 8 s, Bramgås 645 s, **Rød Glente 1 s**, Musvåge 1 r, Tårnfalk 6 s, Dværgfalk 11 s, Hjejle 5 s, Huldue 2 s, Ringdue 2 r, Sanglærke 13 s + 20 r, Bysvale 2 s, Skovpiber 18 s, Engpiber 752 s, Skærpiber 4 s, Bjergvipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 15 s + 5 r, Gærdesmutte 27 r, Jernspurv 25 s + 16 r, Rødhals 45 r, Rødstjert 8 r, Bynkefugl 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 r, Stenpikker 5 r, Ringdrossel 13 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 50 s + 113 r, Rørsanger 1 r, Havesanger 7 r, Munk 11 r, Gransanger 50 r, Løvsanger 11 r, Fuglekonge 36 r, Topmejse 1 r, Sortmejse 1 r, Musvit 11 r, Skovskade 2 r, Allike 2 r, Krage 4 r, Stær 25 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 500 s + 53 r, Kvækerfinke 50 s + 2 r, Grønirisk 13 s + 6 r, Grønsisken 15 s, Tornirisk 68 s + 3 r, Gråsisken 6 s, Gulspurv 6 s + 3 r og Rørspurv 16 s + 21 r.

Ringmærkning: Engpiber 2, Gærdesmutte 3, Jernspurv 6, Rødhals 25, Rødstjert 3, **Ringdrossel 1**, Sangdrossel 13, Rørsanger 1, Havesanger 4, Munk 3, Gransanger 10, Løvsanger 5, Fuglekonge 7, Bogfinke 3, Grønirisk 1 og Rørspurv 1. 88 ex. af 16 arter.

Andre dyr: Rådyr 2 r og Spøttet Sæl 9 r.

Folk: maur, mik, nå, bent, vinnie, lasse, flaken, susanne og kurt, martin og andreas fra sjæælland.

Bemærkninger: En temmelig forvirret dag. Østenvinden gav gæs og rovtøj. 'Branta' bidrog med 8174 gæs, heraf 6552 Bramgås. Flere sjove rovarter lunede vore hjerter og fingre og fra i dag er rekorden i Dværgfalke på 27 ex. Det lyder jo vældig fint, men bemærk venligst at stationen var tyndt bemanded store dele af dagen pga hit mv. Maur var på Skallingen-optælling, Mik passede børn i Esbjerg og hele eftermiddagen var næsten alle på Langli efter en spuki stenpikker, som velnok ender som Middelhavs-
niels.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d.01/10 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:0730	Ø	10sm	7/8	10km	14	
---------	---	------	-----	------	----	--

Morgenobs kl:Kl. 0730-1030:

, Rødstrubet Lom 68 s, lille lom sp 8 s, Skarv 994 s, Sule 2 2 s, Fiskehejre 6 s, **Hvid Stork 1 s**, Knopsvane 5 s, Pibesvane 8 s, Sangsvane 4 s, Kortnæbbet Gås 89 s, Grågås 14 s, Bramgås 266 s, Knortegås 63 mørk fase s, Pibeand 48 s, Krikand 19 s, Gråand 4 s, Spidsand 3 s, Taffeland 1 s, Ederfugl 5 s, Havlit 1 s, Sortand 660 s, Fløjlsand 3 s, Hvinand 1 s, Toppet Skallesluger 27 s, Rørhøg 6 s, Blå Kærhøg 1 1 r, Spurvehøg 2 r, Musvåge 2 r, Tårnfalk 3 r, Dværgfalk 18 s, **Lærkefalk 1 lk r**, **Vandrefalk 2 lk s**, Strandskade 2 r, Sandløber 19 r, Dobbeltbekkasin 5 s, Stor Regnspove 1 r, Almindelig Kjove 1 1 r, Alk 2 r, alk/lomvie 3 r, Sanglærke 4 r, Landsvale 224 s, **Storpiber 1 s**, Skovpiber 3 s, Engpiber 388 s, Skærpiber 2 r, Hvid Vipstjert 7 r, Jernspurv 10 r, Sangdrossel 15 r, Misteldrossel 4 r, Krage 3 r, Stær 51 r, Skovspurv 5 r, Bogfinke 7 s, Kvækerfinke 1 s, Stillits 4 s, Grønsisken 3 s, Tornirisk 25 s, Gulspurv 6 r, Rørspurv 13 s, **Kl. 1130- 1430** Kortnæbbet Gås 110 s, Rørhøg 6 s, Blå Kærhøg 2 s, kærhøg sp 1 s, Spurvehøg 1 s, Musvåge 10 s, Fiskeørn 1 s, Tårnfalk 6 s, Dværgfalk 26 s, **Vandrefalk 3 s**, Ringdue 17 s, Bysvale 12 s, Misteldrossel 3s.

div obs: Hjejle 1 s, skov/mosehornugle 1 s, Bysvale 6 s, Sanglærke 24 r, Hedelærke 1 s, Skovpiber 7 r, Engpiber 275 s, Skærpiber 4 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 18 r, Jernspurv 170 s, Rødhals 50 r, Rødstjert 5 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 4 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 50 r, Gærdesanger 1 r, Munk 15 r, Gransanger 25 r, Løvsanger 6 r, Fuglekonge 22 r, Pungmejse 1 s, Musvit 4 s, Krage 5 r, Husskade 2 r, Stær 17 r, Skovspurv 5 r, Kvækerfinke 10 r, Bogfinke 250 r, Grønirisk 5 r, Grønsisken 2 s, Tornirisk 15 r, Gulspurv 15 r, Rørspurv 13 r

Ringmærkning:**Andre dyr:**

Folk:NAa, Falkone, Kurt + kurne, Vinni, Strandgaard, Knejterne fra Hellebæk, Bent og PHK

Bemærkninger: Rekord dag! 44 trækkende Dværgfalke og 5 Vandrefalke. Der var virkelig gang i Dværgfalkene(for ikke at nævne den falk paa stationen, der er langtidsstationær, der dog snart maa drage oest igjen - pyha). Den tidlige rekord fra

Blavnd er fra 89 og var paa 27, Altsaa en tanggering paa 17 fugle, mon ikke den holder 10 aar igjen. Vandrefalk er tidlige- re set med 3 paa en dag, saa 5 er flot. Mon ikke ogsaa der er en aars rekord paa vej. Jeg nævner det lige igjen "havfugle" tjah 2 suler kan vel ikke engang ryste en indfødt transverstit med vandskræk paa Bornholm. Okay a vil os hellere se "sibere", vi nævner i flæng nords. osv. Jeg har helt glemt at nævne storken, det er hermed gjort.

men disse var ordene. Jeg kunne sikkert skrive meget mere, men vælger at stoppe. Dog skal det nævnes at, "Falken" har opnaaet hidtil uopnaalige højder med sin "latter" - den er brudt igennem lydmuren. Det skete 12.52 uden for stationen, alle de implicerede er i chok, nogen gik i resonans - de svinger endnu - mens "falkens" latter er gaaet i kredsløb omkring jorden

BLÅVAND FUGLESTATION

2/10 1998

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 0730 4sm ø 7/8 10 14

Morgenobs kl: Kl. 0730-1030:

, Rødstrubet Lom 57 s, lille lom sp 10 s, Sule 1 5+ s, Skarv 722 s, Fiskehejre 1 s, Hvid Stork 1 s, Knopsvane 3 s, Kortnæbbet Gås 69 s, Grågås 3 s, Bramgås 526 s, Knortegås 201 s, Pibeand 33 s, Skeand 2 s, Krikand 2 s, Spidsand 1 s, Ederfugl 25 s, Sortand 971 s, Fløjlsand 3 s, Toppet Skallesluger 12 s, Blå Kærhøg 1 1 s, Spurvehøg 1 s, Musvåge 2 s, Fjeldvåge 1 s, Dværgfalk 11 s, Vandrefalk 1 s, Lærkefalk 1 1k s, Strandhjejle 2 s, Sandløber 92 s, Splitterne 3 r, alk/lomvie 1 r, Lomvie 1 s, Sanglærke 2 s, Landsvale 31 s, Bysvale 6 s, Skærpiber 2 s, Engpiber 32 s, Skovpiber 2 s, Bjergvipstjert 3 s, Hvid Vipstjert 1 s, Jernspurv 14 s, Sangdrossel 10 s, Skovskade 4 s, Stær 80 s, Skovspurv 3 s, Bogfinke 6 s, Grønirisk 2 s, Stillits 2 s, Tornirisk 19 s, Rørspurv 7 s, Gulspurv 3 s

Div obs:Diverse obs.: , Kortnæbbet Gås 29 s, Bramgås 34 s, Knortegås 1 s, Troldand 1 s, Rørhøg 2 r, Blå Kærhøg 1 s, Duehøg 1 2+ s, Fiskeørn 1 s, Lærkefalk 1 2+ s, Tårnfalk 3 r, Dværgfalk 3 s, Sanglærke 7 r, Landsvale 150 s, Bysvale 12 s, Engpiber 74 s, Hvid Vipstjert 12 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 50 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 2 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 r, Stenpikker 2 r, Sangdrossel 25 r, Solsort 1 r, Rørsanger 1 r, Munk 19 r, Gransanger 25 r, Løvsanger 5 r, Fuglekonge 25 r, Blåmejse 1 r, Musvit 5 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 20 r, Grønirisk 12 r, Grønsisken 2 r

Ringmærkning:Jernspurv 9, rødhals 19, sangdrossel 12, solsort 1, rørsanger 1, munk 11, gransanger 15, løvsanger 2, fuglekonge 8, skovspurv 1, bogfinke 8, grønirisk 2, grønsisken 2.

Andre dyr:

Folk:Falkone &co. Strandgaard, Knejterne NAa, Bent, PHK

Bemærkninger:1 dag uden de store bemærkninger, saa jeg vil spare jer for lange ordkløverier. Dog skal det lige nævnes, at der erm MANGE mennesker paa denne station for tiden - flere end der er specille fugle !!!!!

BLÅVAND FUGLESTATION

3/10 1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0730	ønø	7sm	7/8	10km	7	

Morgenobs kl: Kl. 0730-1030:

, Sortstrubet Lom 1 n, Rødstrubet Lom 28 s, lille lom sp 9 s, Toppet Lappedykker 1 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule 1 2k s, Sule 1 5+ s, Skarv 101 s, Fiskehejre 1 s, Kortnæbbet Gås 114 s, Grågås 63 s, Kanadagås 1 s, Knortegås 31 s, Bramgås 110 s, Pibeand 27 s, Krikand 5 s, Spidsand 31 s, Ederfugl 11 s, Havlit 1 s, Sortand 389 s, Toppet Skallesluger 14 s, Spurvehøg 1 r, Musvåge 3 r, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 2 s, Vandrefalk 1 s, Strandskade 1 s, Strandhjejle 1 r, Sandløber 25 s, Islandsk Ryle 1 r, Almindelig Ryle 6 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Splitterne 1 r, Alk 2 r, alk/lomvie 1 r, Ringdue 2 r, Huldue 1 s, Landsvale 114 s, Bysvale 12 s, Sanglærke 4 s, Hedelærke 1 s, Bjerglærke 1 s, Engpiber 110 s, Hvid Vipstjert 2 s, Bjergvipstjert 1 s, Jernspurv 14 s, Stær 49 s, Skovspurv 6 s, Kvækerfinke 4 s, Bogfinke 40 s, Tornirisk 6 s, Stillits 1 s, Grønirisk 1 s, Rørspurv 6 s, Gulspurv 1 s

Div obs: Kortnæbbet Gås 45 s, Tårnfalk 2 r, Dværgfalk 2 s, Agerhøne 4 r, Mursejler 1 s, Landsvale 350 s, Bysvale 45 s, Engpiber 50 r, Hvid Vipstjert 12 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 25 r, Rødhals 50 r, Rødstjert 2 r, Solsort 3 r, Ringdrossel 1 r, Sangdrossel 24 r, **Græshoppesanger 1 r**, Tornsanger 1 r, Munk 15 r, Gransanger 40 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 21 r, Grå Fluesnapper 1 r, Blåmejse 3 r, Sortmejse 3 r, Stær 12 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 20 r, Grønsisken 15 r, Rørspurv 7 r, Gulspurv 9 r

Ringmærkning: Gærdesmutte 3, jernspurv 11, rødhals 20, rødstjert 1, solsort 2, sangdrossel 5, græshoppesanger 1, munk 9, gransanger 20, fuglekonge 12, blåmejse 1, skovspurv 2, bogfinke 9, grønsisken 2.

Andre dyr:**Folk:** NAa, Bent, Strandgaard, Henri', PHK

Bemærkninger: Ikke det store at bemærke, andet det bemærkelsesværdige fravær af bemærkelsesværdige fugle. Hvorfor ser vi ingen Hvidbrynet løvs? Der er sku da folk nok i området til at stringe et eller andet! Hvorfor var den græshoppes bare en græshoppes, og hvornaaar fanger Niels over ringmærker et hit? Og er alt denne spørgeri ved at udvikle sig til til en "The Julekalender" føljeton? Og hvornaaar kan man faa papir paa, at man er blevet tosset?

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 5/10-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0730	ØSØ	7 m/s	8/8	10km	8°C	
----------	-----	-------	-----	------	-----	--

Morgenobs kl: 0730-1030

Rødstrubet Lom 8 s, lille lom sp 4 s, Sule 3 s (3k + 4k + ad), Skarv 154 s, Grågås 122 s, Knortegås 13 s, Bramgås 3 s, Pibeand 12 s, Krikand 8 s, Ederfugl 24 s, Sortand 99 s, Toppet Skallesluger 4 s, Dværgfalk 1 s, Hjejle 23 s, Rødben 1 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Hættemåge 47 s, Splitterne 2 r, Sildemåge 1 r, Ringdue 1 r, Gøg 1 r, Sanglærke 10 s, Landsvale 88 s, Bysvale 2 s, Digesvale 1 s, Engpiber 36 s, Skovpiber 1 s, Skærpiber 2 s, Hvid Vipstjert 2 s, Jernspurv 5 s, Sangdrossel 26 r, Stær 17 s, Kvækerfinke 7 s, Bogfinke 4 s, Grønirisk 2 s, Gråsiskan 1 s, Grønsiskan 9 s, Rørspurv 6 s

Div obs: Sule 7 r, Skarv 118 s, Fiskehejre 9 s, Knopsvane 9 ad + 1 lk s, Grågås 217 s, Kortnæbbet Gås 556 s, Bramgås 218 s, Blå Kærhøg 1 s, Spurvehøg 2 s, Fjeldvåge 1 s, Fiskeørn 1 s, Tårnfalk 3 s, Dværgfalk 2 s, Agerhøne 9 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Splitterne 5 r, Ringdue 284 s, Bjerglærke 26 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 900 s + 2 r, Bysvale 50 s, Skærpiber 1 r, Engpiber 75 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 24 r, Jernspurv 30 r, Rødhals 26 r, Rødstjert 7 r, Stenpikker 4 r, **Ringdrossel 6 r**, Solsort 8 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 188 r, Vindrossel 16 r, Misteldrossel 5 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 4 r, Munk 34 r, Gransanger 54 r, Løvsanger 6 r, Fuglekonge 65 r, **Rødtoppet Fuglekonge 2 r**, Topmejse 4 r, Blåmejse 10 r, Musvit 12 r, Stor Tornskade 1 r, Skovskade 1 r, Husskade 3 r, Krage 15 r, Skovspurv 4 r, Gråspurv 1 r, Bogfinke 192 r, Kvækerfinke 11 r, Grønirisk 28 r, Grønsiskan 10 r, Tornirisk 10 r, Gråsiskan 20 r, Lille Korsnæb 6 r, Lapværting 1 s, Gulspurv 7 r, Rørspurv 23 r

Ringmærkning: Landsvale 2, Gærdesmutte 4, Jernspurv 6, Rødhals 22, Rødstjert 1, **Ringdrossel 1**, Solsort 2, Sangdrossel 13, Vindrossel 1, Havesanger 1, Munk 8, Gransanger 12, Løvsanger 1, Fuglekonge 11, **Rødtoppet Fuglekonge 1**, Bogfinke 11, Kvækerfinke 1, Grønirisk 3. Ialt 104 fugle af 19 arter.

Andre dyr: Spættet Sæl 40 r.

Folk: NAA, Bjerregaard, Strandgaard, Knudsen, Bent, Vinni, Henri Bastian, PHK ofl.

Bemærkninger: Dette bliver saa PHKs sidste dagsrapport fra Bhuk i denne omgang - Snøft. Det er faktisk trist, at forlade stationen, da ikke mindst, da det for alvor rumler fra øst (dog

Danmark undtaget - Lorteland). Men vi er jo nogle der maa arbejde for dagen og vejen. Den haarde og ubarmhjertige tilværelse som observatør på "Tippern" venter de næste par måneder. Saa i morgen flytter jeg i "oldekolle" der. Men tilbage til Bhuk - tjah, det var ok med rødtoppen, ellers en svag dag. Speciel var morgenobsen daarlig. Men man kan jo kun håbe paa, at den vejrforandring der er paa vej, kan skabe tumultagtige scener i buskene og paa havet af hits, der tumler forbi, henover, i - jah i, i nettene. NIELS FANG EN ET ELLERANDET FOR FAN.....

p

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 6/10-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 800	Ø	2 m/s	4/8		3°C	
1000	ØNØ	2 m/s	0/8		7°C	

Morgenobs kl: 0730-1030

Rødstrubet Lom 2 s, lille lom sp 46 s, Sule 6 s, Skarv 757 s, Pibesvane 43 s, Kortnæbbet Gås 834 s, Grågås 20 s, Bramgås 144 s, Knortegås 1 s, Skeand 1 s, Ederfugl 10 s + 18 n, Sortand 36 s, Rørhøg 1 s, Blå Kærhøg 2 lk s + 2 lk r, Duehøg 1 lk ♀ r Spurvehøg 21 s, Musvåge 5 r, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 1 s, Vandrefalk 1 s, Sandløber 40 r, Dobbeltbekkasin 5 s, Hættmåge 20 s, Splitterne 2 s, alk/lomvie 1 s, Ringdue 3190 s, Hedelærke 5 s, Sanglærke 5 s, Bjerglærke 10 r, Digesvale 1 s, Landsvale 771 s, Bysvale 26 s, Engpiber 38 s, Skærpiber 1 s, Gul Vipstjert 1 s, Bjergvipstjert 6 s, Hvid Vipstjert 2 s, Jernspurv 25 s, Stenpikker 2 r, Solsort 1 r, Sangdrossel 1 s, Vindrossel 1 n, Misteldrossel 2 s, Blåmejse 5 r, Huskade 1 r, Allike 11 r, Krage 22 r, Stær 208 s, Skovspurv 6 n, Bogfinke 81 s, Kvækerfinke 4 s, Grønirisk 9 s, Grønsisken 6 s, Tornirisk 163 s, Gulspurv 4 s, Rørspurv 7 s,

Div obs: Kortnæbbet Gås 12 s, Blå Kærhøg 1 ad n + 1 r, Duehøg 1 ad r, Spurvehøg 10 r, Musvåge 12 r, Tårnfalk 2 r, Dværgfalk 2 r, Agerhøne 5 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Ringdue 3 r, Tyrkerdue 2 r, Hedelærke 2 r, Sanglærke 30 r, Digesvale 3 r, Landsvale 2500 r, Engpiber 50 r, Skærpiber 1 r, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 10 s, Gærdesmutte 21 r, Jernspurv 42 r, Rødhals 49 r, Husrødstjert 2 r, Rødstjert 3 r, Stenpikker 3 r, Solsort 9 r, Sangdrossel 17 r, Vindrossel 11 r, Havesanger 1 r, Munk 18 r, Gransanger 62 r, Løvsanger 5 r, Fuglekonge 57 r, Blåmejse 3 r, Musvit 12 r, Huskade 2 r, Råge 1 r, Allike 15 r, Krage 15 r, Ravn 1 r, Stær 160 r, Skovspurv 6 r, Bogfinke 43 r, Kvækerfinke 16 r, Grønirisk 6 r, Stillits 6 r, Grønsisken 31 r, Tornirisk 5 r, Gråsisken 8 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 12 r,

Ringmærkning: Gærdesmutte 11, Jernspurv 17, Rødhals 21, Rødstjert 1, Solsort 3, Sangdrossel 2, Vindrossel 1, Havesanger 1, Munk 10, Gransanger 17, Løvsanger 3, Fuglekonge 24, Bogfinke 7, Kvækerfinke 1, Grønsisken 6. Ialt 125 fugle af 15 arter.

Andre dyr: Hare 5 r, Spættet Sæl 65 r, Rådyr 2 r,

Folk: mik, vinni, lasse og nå.

Bærkninger: I dag slap vi så af med peter'maur'kristensen. Han blev jo solgt til Tipperne (transfer-frit sæføllig, ellers var de aldrig gået med til det), så nu har vi kun en pædagog-medhjælper til at ta morgenobs. Helt ærly, ku vi ikke godt få lidt mere støtte/opbakning fra foreningen ? Hvis nu f.ex. hovedbestyrelsesmedlemmerne tog en uge hver på

stationen. Så var vi trygt (!) dækket ind indtil jul. Ja, for
Blåvand Fuglestation er da stadigvæk 'foreningens flagskib',
ik åh ?? niels

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 7/10-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 800	Ø	6 m/s	7/8	25km+		
---------	---	-------	-----	-------	--	--

Morgenobs kl: 0730-0930

lille lom sp 3 s, Skarv 7 n, Grågå 7 s, Bramgå 7 s + 6 r, Knortegå 1 mørkb s, Pibeand 6 s, Krikand 2 s, Sortand 80 s, Ederfugl 32 s + 18 n, Toppet Skallesluger 1 s, Blå Kærhøg 1 lk r, Dværgfalk 1 s + 1 r, **Lærkefalk 1 s, Vandrefalk 1 lk s**, Sandløber 55 s, Almindelig Kjøve 1 n, Digesvale 1 s, Landsvale 50 s, Bysvale 10 s, Engpiber 13 s, Skærpiber 1 s, Bjergvipstjert 1 s, Jernspurv 11 s, Husrødstjert 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂ r, Sangdrossel 5 s, Fuglekonge 1 s, Kvækerfinke 6 s, Rørspurv 2 s

Div obs: Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 7 r, Rødhals 11 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 2 r, Vindrossel 1 r, Munk 3 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 9 r, Bogfinke 2 r

Ringmærkning: Gærdesmutte 2, Jernspurv 5, Rødhals 11, **Ringdrossel 1**, Solsort 2, Vindrossel 1, Munk 1, Gransanger 2, Fuglekonge 6, Bogfinke 2. Ialt 33 fugle\10 arter.

Folk: mik, vinni, lasse, søbastian og nå

Bemærkninger: nix, jeg opbrugte min kvote igår.

niels.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 8/10-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 800	NØ	6 m/s	8/8	10km	8°C	

Morgenobs kl: 0730-1030

Rødstrubet Lom 23 s, lille lom sp 2 s, Sule 7 s, Skarv 3 n + 1 r
Kortnæbbet Gås 2 s, Fløjlsand 1 s, Ederfugl 2 n, Toppet Skal-
lesluger 1 s, Spurvehøg 1 r, **Lærkefalk 1 lk r**, Dværgfalk 1 r,
Strandskade 1 s, Dobbeltbekkasin 1 s, Splitterne 1 n + 1 r,
Fjordterne 1 n, Ringdue 1 n, Sanglærke 1 s, Landsvale 64 s,
Bysvale 3 s, Engpiber 15 s, Hvid Vipstjert 2 s, Jernspurv 7 s,
Sangdrossel 2 s, Stær 12 r, Skovspurv 3 n, Kvækerfinke 3 s,
Grønirisk 1 s, Tornirisk 3 s, Gråsirken 1 s, Rørspurv 1 s, ,

Div obs: Skarv 4 s, Digesvale 1 s, Landsvale 5 s, Gærdesmutte
7 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 14 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 6 r,
Havesanger 1 r, Munk 8 r, Gransanger 15 r, Fuglekonge 15 r,
Blåmejse 1 r, Stær 5 r, Bogfinke 7 r, Kvækerfinke 2 r, Grøn-
irisk 1 r

Ringmærkning: Gærdesmutte 5, Jernspurv 4, Rødhals 7, Solsort 2,
Sangdrossel 5, Munk 5, Gransanger 15, Fuglekonge 8, Bogfinke 6,
Kvækerfinke 2, Grønirisk 1. Ialt 60 fugle\11 arter.

Andre dyr: Spættet Sæl 71 r

Folk: mik, vinni, lasse og nå.

Bemærkninger: sån må det være i fængsel : den ene dag lissom
den anden - eller var det omvendt ??

niels

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 9/10-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:	800	SV	3 m/s	8/8	10°C	
-----	-----	----	-------	-----	------	--

Morgenobs kl: ingen ?

Div obs:, Skarv 3 s, Kortnæbbet Gås 60 r, Pibeand 2 r, Krikand 3 r, Toppet Skallesluger 8 r, Rød Glente 1 s, Spurvehøg 2 r, Musvåge 2 r, Dværgfalk 1 r, Vandrikse 1 r, Strandskade 2 r, Hjejle 34 r, Almindelig Ryle 5 r, **Enkeltbekkasin 1 r**, Dobbeltbekkasin 1 r, Sortklire 1 s, Sildemåge 4 r, Splitterne 2 r, Huldue 1 r, Ringdue 87 r, Gøg 1 r, **Mosehornugle 1 r**, Hedelærke 1 r, Sanglærke 25 r, Bjerglærke 6 s + 2 n, Digesvale 1 s, Landsvale 250 s, Bysvale 20 s, Engpiber 100 s + 200 r, Skærpiber 6 s, Bjergvipstjert 6 s + 2 r, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 24 r, Jernspurv 10 s + 33 r, Rødhals 2768 r, Rødstjert 18 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 ♂♂ r, Stenpikker 20 r, Ringdrossel 40 r, Solsort 45 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 1015 r, Vindrossel 12026 r, Misteldrossel 35 r, Rørsanger 2 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 2 r, Havesanger 4 r, Munk 83 r, Gransanger 889 r, Løvsanger 17 r, **Hvidbrynet Løvsanger 1 r**, Fuglekonge 1154 r, Broget Fluesnapper 3 r, Topmejse 1 r, Sortmejse 8 r, Blåmejse 8, Musvit 10 r, Husskade 2 r, Krage 20 r, Stær 250 r, Skovspurv 15 r, Bogfinke 50 r, Kvækerfinke 30 r + 300 s, bog-/kvækerfinke 250 s, Grønirisk 20 r, Grønsisken 100 s + 15 r, Tornirisk 50 s + 10 r, Gråsisken 1 r, **Lapværling 4 s + 1 r**, Snespurv 1 r, Gulspurv 20 r, Rørspurv 30 r og **Hortulan 1 r**.

Ringmærkning: Spurvehøg 1, Gærdesmutte 4, Jernspurv 3, Jernspurv 3, Rødhals 265, Rødstjert 3, Solsort 5, Sangdrossel 15, Vindrossel 26, Havesanger 2, Munk 33, Gransanger 89, Løvsanger 2, Fuglekonge 154, Broget Fluesnapper 1, Stær 1, Bogfinke 4, Kvækerfinke 6, Grønirisk 2 og Rørspurv 2.

Ialt 618 fugle\19 arter.**Andre dyr:** Hare 5 r, Kronhjort 2 r, Rådyr 5 r, Spættet Sæl 1 r**Folk:** mik, bent, knudsen, vinni, lasse og niels.

Bemærkninger: Jeg havde sgu iggeengang tid til at løve op or se på den **vidbryn**. Og det bare fordi vi sku sætte rekord. Og gjorde vi så det ? Satte vi så rekord ? Slog vi de 550 fra 1984, som aldrig ku slås ? Er I spændte ? Nu kommer det : jada, hvor vil I hen ? **VI SMADREDE DEM !** Og bemærk venligst, at detteher drejede sig om rigtige fugle. Ikke små, hårdføre mejser som enhver følelseskold ignorant kan flå ud af nettet. Næ, næ rigtige fugle, som kræver omhu og nænsom håndtering. Andre ville nok kalde det **flot, fantastisk, lønforhøjelse**. --Så det gør vi osse !!

niels - den kvikke.

)

)

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 10/10-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 900	V	7 m/s	4/8	20km		byger

Morgenobs kl: 0820-1120

Rødstrubet Lom 9 s, lille lom sp 19 s + 4 n, Gråstrubet Lappedykker 4 n, top/grstr. lappedykker 3 n, Malleuk 1 s, Sodfarvet Skråpe 20 s, Sule 153 s + 58 n, Skarv 11 s + 1 n, Ederfugl 2 s, Sortand 400 r, Fløjlsand 4 s + 1 n, Toppet Skallesluger 11 n + 1 s, Hvinand 1 s, Dværgfalk 2 s, **Lærkefalk 1 lk s**, **Vandrefalk 1 lk s**, Almindelig Kjove 1 s, Dværgmåge 3 ad s, Hættemåge 26 s, Ride 19 s + 2 n, Splitterne 4 n, Fjordterne 1 s, hav/fjordterne 1 s, alk/lomvie 602 s + 2 n, Landsvale 2 s, Skovpiber 1 s, Stor Tornskade 1 r, Husskade 1 r, Kvækerfinke 4 s, Grønsisken 4 s og Rørspurv 1 s.

Div obs: lille lom sp 15 s, Toppet Lappedykker 3 n, Malleuk 1 s, Sodfarvet Skråpe 47 s, **Almindelig Skråpe 1 s**, Sule 60 s + 85 n, Skarv 9 s, Knortegås 1 s, Pibeand 10 s, Duehøg 2 s, Blå Kærhøg 1 ad ♂ s, Musvåge 3 s, Tårnfalk 1 s, Dværgfalk 3 s, **Vandrefalk 1 lk s**, Strandskade 2 s, Stor Præstekrave 7 s, Almindelig Ryle 17 s, Dværgryle 2 s, Stor Regnspove 3 s, Almindelig Kjove 3 s (1 lk + 2 ad lys fase), **Storkjove 1 s**, kjove sp 6 s, Hættemåge 19 s, Ride 72 s + 27 n, alk/lomvie 892 s + 11 n, Bjerglærke 4 s + 15 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 145 r, Sortstrubet Bynkefugl 3 r, Stenpikker 2 s + 7 r, Ringdrossel 9 r, Solsort 9 r, Sangdrossel 250 r, Vinddrossel 55 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 1 r, Havesanger 20 r, Gransanger 20 r, Fuglekonge 42 r, Topmejse 2 r, Stor Tornskade 1 r, Husskade 5 r, Skovskade 2 r, Stær 20 r og Grønirisk 3 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 1, Rødhals 45, **Ringdrossel 3**, Solsort 9, Sangdrossel 5, Vinddrossel 6, Gærdesanger 1, Munk 6, Fuglekonge 42, **Stor Tornskade 1** og Grønirisk 3. Ialt 123 fugle\12 arter.

Andre dyr: Kronhjort 122 r og Rådyr 4 r.

Folk: mik, majken, bent, vinni, lasse, palle rasmussen og nå.

Bemærkninger: Endelig lidt blæst fra vest og vupti, så kan drengene finde ud at se havfugle. Især var Palle ihærdig; han sad med hodet i skopet 9 timer i træk. Det gav da osse hele **67 Sodfarvede Skråper** foruden andet smågodt.

Årets første Alm. Skråpe må lige nævnes.

De flittige ringmærkere slappede af efter gårsdagens præstation med endnu en century (sæsonens 10.). For lissom at holde gryden i kog tog vi lige et par Ringdrosler og den første Store Tornskade siden -92. Knejterne var sjovt nok mere optaget af en sen Gærdesanger (dansk race - sæføllig). De er lisså liderlige

efter hits som en skibbrudden efter frisk frugt !

den trøtte men tilfredse niels

)

)

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 11/10-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:	800	NV	8 m/s	7/8	25km	søndagsregn
-----	-----	----	-------	-----	------	-------------

Morgenobs kl: 0745-1045:

Rødstrubet Lom 2 s + Lom 1 n, lille lom sp 10 s + 8 n, Toppet Lappedykker 1 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Malleuk 1 s, **Sodfarvet Skråpe 1 s**, Sule 35 n, Skarv 1 n, Grågåse 12 s, Sortand 57 s + 150 n, Toppet Skallesluger 1 s, Dværgfalk 1 s, Almindelig Ryle 35 s, **Mellemkjo ve 1 1k s**, Ride 2 n, alk/lomvie 43 s + 3 n, Landsvale 1 s, **Storpiber 1 r**, Skærpiber 3 s, Tornirisk 2 s, Krage 3 r, Rørspurv 3 s

Div obs: Gærdesmutte 1 r, Rødhals 11 r, Rødstjert 1 r, Stenpikker 1 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 2 r, Vindrossel 2 r, Munk 8 r, Fuglekonge 16 r, Stor Tornskade 1 r, Grønirisk 3 r

Ringmærkning:

Gærdesmutte 1, Rødhals 6, Rødstjert 1, Solsort 2, Sangdrossel 2, Vindrossel 2, Munk 5, Fuglekonge 10 og Grønirisk 3. 32 fugle\9 arter.

Folk: mik, majken, vinni, nå

Bemærkninger: Efter de sidste par dages ræs var det s'mænd helt rart med lidt regn og ro. I går rejste Lasse, idag vinni og når majken drager af i aften, er vi kun mik og mak.. jeg mener mik og mig tilbage. Så har vi et lokum og et køleskab hver !

niels

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 12/10-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 1400	V	10 m/s	2/8		12°C	byger

Morgenobs kl: ingen ?

Div obs: Skarv 39 s, Agerhøne 4 r, Strandskade 1 r, Hedelærke 1 s, Sanglærke 10 r, Bjerglærke 12 s + 3 r, Engpiber 40 r, Gærdesmutte 13 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 34 r, Stenpikker 1 r, Ringdrossel 3 r, Solsort 8 r, Sangdrossel 20 r, Vindrossel 56 r, Rørsanger 1 r, Munk 13 r, Gransanger 15 r, Fuglekonge 22 r, Musvit 3 r, Huskade 2 r, Krage 1 r, Stær 425 r, Skovspurv 4 s + 2 r, Bogfinke 9 r, Kvækerfinke 15 s + 1 r, Grønirisk 6 r, Grønsisken 1 s, Tornirisk 2 s, Gråsisken 1 s, Gulspurv 2 r, Rørspurv 7 r

Ringmærkning: Gærdesmutte 2, Rødhals 4, **Ringdrossel 1**, Solsort 2, Vindrossel 5, Munk 3, Fuglekonge 3, Bogfinke 3, Kvækerfinke 1 og Grønirisk 1. Ialt 25 fugle\10 arter.

Andre dyr: Rådyr 1 r**Folk:** mik og nå.

Bemærkninger: Ikke en dag, der vil blive husket af
niels.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 13/10-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 800	NV	10 m/s	2/8		10°C	
---------	----	--------	-----	--	------	--

Morgenobs kl: 0745-1045:

lille lom sp 5 s, Skarv 150 s, Sule 1 s + 4 n, Kortnæbbet Gås 1 n, Fløjlsand 1 n, Toppet Skallesluger 5 s, Spurvehøg 1 s, Dværgfalk 1 s, Hjejle 1 n, Sorthovedet Måge 1 lk r, Sildemåge 4 r, alk/lomvie 1 s + 14 n, Sanglærke 2 s, Bjerglærke 26 s + 2 n, Engpiber 7 s + 1 n, Skærpiber 3 s, Hvid Vipstjert 2 n, Stenpikker 2 r, Sangdrossel 1 s, Husskade 1 r, Allike 24 s, Krage 5 s, Stær 110 s + 460 r, Skovspurv 17 n, Bogfinke 45 s + 12 n, Kvækerfinke 92 s + 15 n, Grønirisk 96 s + 13 n, Stillits 1 s + 9 n, Grønsisken 30 s + 292 n, Tornirisk 28 n, Gråsirken 10 s, Lille Korsnæb 7 s, Gulspurv 9 s, Rørspurv 1 s

Kl. 1500-1740:

Stor Stormsvale 2 s, Sule 20 s, Sortand 11 s, Almindelig Kjove 1 s, Ride 85 s, alk/lomvie 7 s

Div obs: Mallemuk 3 s, Skarv 11 s, Ederfugl 1 s + 50 n, Toppet Skallesluger 1 r, Duehøg 1 lk ♀ r, Spurvehøg 3 s, Musvåge 5 r, Fjeldvåge 1 s, Dværgfalk 1 s, Dobbeltbekkasin 1 s, **Tejst 1 s**, Ringdue 1 r, **Mosehornugle 1 r**, Murseyler 1 n, Sanglærke 20 s, Sanglærke 5 r, Bjerglærke 5 r, Landsvale 2 r, Engpiber 100 r, Skærpiber 1 r, **Sortrygget Hvid Vipstjert 1 ♂ r**, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 35 r, Stenpikker 4 r, Solsort 19 r, Sangdrossel 30 r, Vindrossel 5 r, Gærdesanger 2 r, Munk 6 r, Gransanger 50 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 83 r, Musvit 5 r, Topmejse 1 r, Blåmejse 8 r, Sortkrage 3 r, Skovspurv 5 s, Bogfinke 40 r, Kvækerfinke 200 s + 1 r, Grønirisk 25 r, Stillits 22 r, Grønsisken 60 s + 75 r, Tornirisk 5 r, **Lapværting 1 s** og Gulspurv 2 r.

Grønningen: Enkeltbekkasin 1 r og Bysvale 1 r.

Ringmærkning: Rødhals 10, Solsort 6, Sangdrossel 4, Vindrossel 1, Munk 1, Gransanger 1, Fuglekonge 6, Stær 1, Bogfinke 4, Kvækerfinke 1, Grønirisk 5 og Grønsisken 1. 41 fugle\12 arter.

Andre dyr: Ræv 1 r, Kronhjort 7 r, Rådyr 2 r

Folk: mik, bent og nå

Bemærkninger: en glad efterårsdag ved blåvandshuk !

niels

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 14/10-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 830	VSV	8 m/s	7/8	10km	12°C	
1630	VSV	12 m/s	6/8	god	12°C	

Morgenobs Kl. 0845-1045:

lille lom sp 7 s + 2 n, Gråstrubet Lappedykker 4 n + 1 r,
Malleuk 1 s, **Sodfarvet Skråpe 1 s**, **Stor Stormsvale 1 n**, Sule
7 s + 3 n, Skarv 1 n, Troldand 2 s, Bjergand 1 s, Ederfugl 5 n,
Fløjlsand 3 s, Ride 18 s + 1 n, Splitterne 1 s + 1 r,
hav/fjordterne 1 r, alk/lomvie 133 s + 12 n, Engpiber 3 s,
Jernspurv 1 s, Sangdrossel 1 s, Vindrossel 2 s

Kl. 1630-1700:

lille lom sp 1 n, Sule 2 ad s, Ederfugl 3 ♀ s, Strandskade 1
s, alk/lomvie 2 s

Div obs: Duehøg 1 r, Spurvehøg 2 r, Tårnfalk 1 r, Agerhøne 23 r
Strandskade 1 r, Stor Præstekrave 1 r, Stenvender 2 r, Sildemå-
ge 8 r, **Skovhornugle 1 r**, Jernspurv 1 r, Rødhals 3 r, Stenpik-
ker 4 r, Solsort 4 r, Vindrossel 1 r, Havesanger 1 r, Munk 4 r,
Fuglekonge 9 r, Musvit 4 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 2 r,
Grønirisk 7 r, Grønsisken 20 r, Rørspurv 1 r

Ringmærkning: Jernspurv 1, Rødhals 2, Solsort 3, Vindrossel 1,
Havesanger 1, Munk 1, Fuglekonge 2, Bogfinke 2 og Grønirisk 7.
Ialt 20 fugle\9 arter.

Folk: bent, claus hornemann, mik og mig

Bemærkninger: Claus opfandt en meget seværdig Skovhornugle i
vesterled. Ellers var dagen pø om pø (hvad så det ska betyde!)

niels.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 15/10-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 800	VSV	10 m/s	7/8	10km		byger

Morgenobs kl: 0745-1045:

lille lom sp 10 s, Toppet Lappedykker 1 s, Mallemuk 1 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule 28 s + 5 n, Pibeand 1 s, Havlit 1 s, Fløjlsand 5 s, Strandskade 1 s, Sandløber 2 s + 36 n, Almindelig Kjove 1 s, **Storkjove 1 n**, kjove sp 2 s, Sildemåge 2 s, Ride 5 s + 8 n, Lomvie 4 s, Alk 1 s, alk/lomvie 43 s + 2 n, Stær 300 r, Snespurv 1 r

Div obs: Toppet Lappedykker 2 s, Gråstrubet Lappedykker 3 s, Mallemuk 2 s, **Sodfarvet Skråpe 2 s**, **Stor Stormsvale 2 s**, Sule 70 s, Skarv 1 r, Spidsand 16 s, Duehøg 1 l r, Dværgfalk 1 s, Agerhøne 1 r, Sandløber 6 r, Stenvender 1 r, **Thorshane 1 s**, **Mellemkjove 1 s**, Almindelig Kjove 1 s, Dværgmåge 1 lk s, Splitterne 4 n, Sanglærke 3 s, Bjerglærke 5 s, Engpiber 15 s, Gærdesmutte 5 r, Rødhals 5 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 2 r, Vindrossel 20 r, Fuglekonge 5 r, Musvit 2 r, Blåmejse 1 r, Husskade 1 r, Krage 2 r, Stær 50 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 5 r, Snespurv 1 s

Ringmærkning: -ikke i storm og regn

Folk: mik og nik

Bemærkninger: Efter landskamp (CH-DK:1-1) hos Bent stod vi friske og udhvilede op til en stormvejrdsdag. En hård kamp mod folket fra 'Naturlig Ungdom' gav os pæne pladser i Sabinebunken, men til ingen nytte. Vejret til trods var morgenobsen tynd, men ihærdige øjne gav en smule i dagens løb. Eneste trøst er, at Rolfs hitsultne slavehær i Hanstholm heller intet ser.

niels.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 16/10-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 800	NV	8 m/s	2/8	50km	8°C	
1700	S	8 m/s	8/8	10km	11°C	byger

Morgenobs kl: 0800-1100:

Rødstrubet Lom 3 n, Skarv 85 s, Kortnæbbet Gås 1925 s, Ederfugl 58 n (47 ♂ + 1 ♀ + 10 usp.), Sortand 5 s + 50 n, Fløjlsand 2 n, Spurvehøg 3 s, Musvåge 2 r, Almindelig Ryle 1 s, Dværgmåge 1 n, alk/lomvie 9 n, Hedelærke 1 s, Sanglærke 80 s, Bjerglærke 23 s + 1 n, Engpiber 6 s + 13 n, Skærpiber 2 n, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 2 n, Stenpikker 1 r, Sjagger 1 r, Vindrossel 9 s + 3 n, Misteldrossel 1 r, Blåmejse 4 s + 1 n, Musvit 2 n, Husskade 2 n, Allike 179 s, Råge 21 s, Gråkrage 8 s, Sortkrage 5 s, Stær 1330 s, Skovspurv 11 n, Bogfinke 20 n, Kvækerfinke 460 n, Grønirisk 43 s + 25 n, Grønsisken 52 n, Tornirisk 3 n, Gråsirken 76 n, Lille Korsnæb 7 n, Lapværbling 1 n, Rørspurv 2 n

Div obs: lille lom sp 1 n + 1 r, Spurvehøg 3 s, Dværgfalk 1 s, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 10 r, Almindelig Ryle 5 r, Stenvender 1 r, Fjordterne 1 s, Ringdue 1 r, Sanglærke 5 r, Bjerglærke 25 s, Engpiber 20 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 11 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 14 r, Sortstrubet Bynkefugl 6 r, Stenpikker 1 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 3 r, Sjagger 5 r, Sangdrossel 11 r, Vindrossel 22 r, Munk 4 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 21 r, Topmejse 1 r, Sortmejse 3 r, Musvit 5 r, Stor Tornskade 1 r, Stær 400 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 18 r, Kvækerfinke 50 n, Grønirisk 26 r, Grønsisken 150 r, Tornirisk 2 r, Gråsirken 14 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 5 r

Skallingen: Kortnæbbet Gås 300 s og Landsvale 1.

Nyeng: Duehøg 1 og Sortstrubet Bynkefugl 2.

Grønningen: Enkeltbekkasin 1 og Sortstrubet Bynkefugl 1.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 1, Rødhals 1, Sangdrossel 1, Vindrossel 2, Fuglekonge 4, Sortmejse 1, Musvit 1, Stær 3, Skovspurv 2, Bogfinke 2, Kvækerfinke 1, Grønirisk 6 og Gråsirken 4. Ialt 30 fugle\14 arter.

Folk: bent, claus hornemannnn og nå

Bemærkninger: sol og opklaring gav comeback til egnens sorte bynker og andre småkræ. Lidt mindre blæseri kunne måske endda lokke nogle af dem i mine net.....PLEASE !!!

niels

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 17/10-1998.

Vejrdata: væmmelig våd regn og regn og regn

Bemærkninger: men heldigvis var Helle her, så vi drak rødvin

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 18/10-1998.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl: 830 NV 14 m/s vekslende 15km 8°C

Morgenobs kl: 0815-1115:

) Rødstrubet Lom 1 n, lille lom sp 3 s, Gråstrubet Lappedykker
1 s, Lille Stormsvale 1 s, Sule 1 2k s + 1 ad s + 2 ad n,
Skarv 1 s, Spidsand 42 s, Sortand 136 s + 111 n, Fløjlsand 2 s
+ 6 n, Stenvender 1 r, Almindelig Kjove 1 1k s, **Storkjove 1 s**,
Sildemåge 2 s, **Gråmåge 1 ad s**, Ride 2 s (1k + ad), Havterne
1 n, Splitterne 1 s, Lomvie 3 n + 1 r, Alk 2 n, alk/lomvie 8 s
+ 5 n, Engpiber 1 s, Vindrossel 5 s, Stær 90 s, Bogfinke 1 n,

Div obs: næhh.

Ringmærkning: se ovenfor under 'vindstyrke'

Andre dyr: Spættet Sæl 1 r

Folk: bent og nå

) **Bemærkninger:** bent tog morgenobsen og jeg tog til Esbjerg og
spillede kort med min Helle.

niels

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 19/10-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 800	SSV	12 m/s	5/8	25km	10°C	
---------	-----	--------	-----	------	------	--

Morgenobs kl: 0800-1100: (N-huk)

Rødstrubet Lom 1 r, lille lom sp 1 n, stormsvale sp 1 n, Skarv 1 s + 1 n, Knortegås 1 mørkb s, Ederfugl 1 ♂ n, Sortand 155 s + 85 n, Fløjlsand 2 s, Spurvehøg 4 s, Musvåge 1 r, Strandskade 1 r, Sandløber 7 s + 60 r, Almindelig Ryle 6 s + 2 r, Dværgmåge 1 ad s + 1 lk n, Hættemåge 4 r, Stormmåge 3 r, Sildemåge 1 r, Sølvmåge 575 r, Svartbag 32 r, Ride 1 lk s + 1 ad r, Lomvie 3 s + 1 r, alk/lomvie 4 n, **Søkonger 8 n**, Engpiber 20 s + 3 r, Skærpiber 1 s, Sjagger 1 r, Vindrossel 3 s, Fuglekonge 1 r, Allike 46 s, Gråkrage 1 s, Stær 875 s + 50 r, Bogfinke 1 s, Grønirisk 15 s + 8 n, Bjergirisk 2 s

Kl. 1030-1120: (S-huk)

Rødstrubet Lom 4 r, Toppet Lappedykker 3 n, **Lille Stormsvale 1 n**, **Stor Stormsvale 3 n**, stormsvale sp 1 n, **Sodfarvet Skråpe 1 n**, Sule 5 n, Sortand 200 r, Fløjlsand 20 r, Sandløber 1 r, Hættemåge 5 n, Sølvmåge 30 r, Stormmåge 15 n, Stormmåge 5 r, Svartbag 5 n, Havterne 1 ad n, Lomvie 10 n + 3 r, Alk 1 n, **Søkonger 8 n + 1 r**, Dværgmåge 1 n,

Kl. 1730-1820: (S-huk)

Nordisk/Sorthalset Lappedykker 1 r, Skarv 1 s, Ederfugl 43 n (39 ad ♂ + 4 ♀/juv), Sandløber 1 r, Stor Regnspove 1 n og **Søkonger 1 s**.

Div obs: Sodfarvet Skråpe 1 n, Sule 1 n, Ederfugl 6 n, Duehøg 1 ad ♀ s, Dobbeltbekkasin 1 s, **Søkonger 1 n**, Hvid Vipstjert 2, Munk 2, Sortkrage 2 r, Lapværting 1 s,

Ringmærkning: nix**Andre dyr:** osse nix**Folk:** bent, curt og nix

Bemærkninger: Sydhukket var bedst i dag Bent ! Dette resulterede bl.a. i, at kurt fik en ny liver (LStorm); så han nu ikke tør komme hjem til Susanne (de har jo aftalt at følges ad på livets lange vej = Danmarkslisten). Akja, fuglekiggerens tilværelse er én lang lidelseshistorie med mange indlagte fælder.

nix

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 20/10-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 800	NV	10 m/s	6/8	15km	8°C	byger

Morgenobs kl: 0800-1100: (N-huk)

Rødstrubet Lom 2 n, lille lom sp 2 s, Toppet Lappedykker 1 n + 1 r, **Stor Stormsval** 1 s, Skarv 4 n, Knortegås 1 lysb s, Gravand 11 s, Ederfugl 4 n, Sortand 360 n, Fløjlsand 6 n, Spurvehøg 2 s + 1 n, Dværgfalk 1 s, Sandløber 22 r, Stenvender 1 r, Almindelig Kjove 1 s, Ride 1 s + 2 n, Lomvie 1 s + 5 n, Alk 1 r, alk/lomvie 4 n, **Søkonge 3 s + 7 n**, Skærpiber 3 n, Hvid Vipstjert 1 s, Stær 650 s, Grønsisken 24 s

Kl. 1000-1130: (S-huk)

Rødstrubet Lom 3 r, **Nordisk Lappedykker 1 r**, Sandløber 2 r, Bjerglærke 1 s, Engpiber 9 s, Grønirisk 2 s,

Div obs: Sule 5 n, Skarv 4 r, Fløjlsand 1 n, Spurvehøg 2 s, Dværgfalk 1 s, Strandskade 1 s, **Storkjove 1 n**, Sildemåge 4 r, Ride 15 r, alk/lomvie 20 s, **Søkonge 10 s**, Sanglærke 30 s, Bjerglærke 15 r, Engpiber 100 s, Rødhals 1 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 5 r, Vindrossel 5 r, Fuglekonge 10 r, Musvit 5 r, Stær 75 s, Skovspurv 2 r, Grønirisk 15 r, Stillits 1 r,

Ringmærkning: nix**Andre dyr:** Hare 1 r, Spættet Sæl 7 r**Folk:** mik, nå, bent samt rasmus og mikkell fra Køøge.**Bemærkninger:** Dagens tema var desværre **OLIE**.

I løbet af weekenden ankom 4-5 olieskadede lomvier til stationen - flere klædt i trøjer og tæpper, tilhørende diverse velmenende turister. Vi lovede naturligvis hver gang at hjælpe det stakkels dyr, omend det kun var over i en bedre verden.

I dag blev 'udbyttet' så 4 lomvier og 2 alke foruden obs af flere nye 'potentielle gæster': lommer, sortænder, måger. Vi ringede til avisen og amtets miljøvagt, som satte den store olie-efterforskning igang. Bent og jeg blev udspurgt til dagspressen og et par billeder af 'helte og ofre' blev det osse til. Men det er en trist måde at blive avisstof på.

niels

PS.: Vi fugle havde ihvertfald osse helst været foruden !

V.H. 'avisanden'

BLÅVAND FUGLESTATION
Onsdag d. 21/10-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 1000	SSV	10 m/s	8/8	5 km		
-----------------	-----	--------	-----	------	--	--

Morgenobs kl: 0830-1000:

lille lom sp 1 s, **Nordisk Lappedykker 1 r**, Hvinand 5 s,
Toppet Skallesluger 3 n, Ride 1 n, alk/lomvie 5 s + 1 n,
Søkonge 3 n

Kl. 1045-1125 (S-huk):

Rødstrubet Lom 1 n, Sortand 100 r, Fløjlsand 5 r + 1 s,
Stenvender 2 n, Sølvmåge 25 r, **Søkonge 2 n**.

Div obs: Sortrygget Hvid Vipstjert 1 s, Rødhals 1 r, Sjagger
115 s, Vindrossel 1430 s, Munk 1 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 1 r,
Stær 580 s, Bogfinke 20 s, Kvækerfinke 1950 s, Grønirisk 5 s,
Grønsisken 20 s

Ringmærkning: Munk 1 af 1 art.

Andre dyr: Spættet Sæl 1 r

Folk: mik og nå.

Bemærkninger: næ, hvorfor det ?

niels

BLÅVAND FUGLESTATION
Torsdag d. 22/10-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 800	SV	5-6 m/s	8/8	3 km	11°C	

Morgenobs kl: 0800-1100:

Rødstrubet Lom 1 r, Sortstrubet Lom 1 s, lille lom sp 3 s + 1 n, **Islom 1 ik s**, Toppet Lappedykker 1 s, Mallemuk 1 n, Sule 1 s, Skarv 1 n, Ederfugl 4 n + 2 s, Fløjlsand 3 s, Toppet Skallesluger 2 s + 1 n, Spurvehøg 8 s, Duehøg 1 s, Strandskade 2 r, Sandløber 53 r, Stenvender 11 r, Storkjove 1 r, Dværgmåge 2 ad s, Hættemåge 3 s, Ride 2 r, alk/lomvie 3 s, Søkonge 3 s, Sanglærke 2 r, Engpiber 18 s, Skærpiber 1 s, Jernspurv 1 s, Vindrossel 1 s, Stær 80 r, Bogfinke 14 s, Bogfinke 11 n, Kvækerfinke 5 s + 10 n, Grønsisken 8 n, Stillits 2 n, ,

Div obs: Nordisk Lappedykker 1 r, Søkonge 2 s + 2 n, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 2 r, Ringdrossel 3 r, Solsort 14 r, Vindrossel 3 r, Munk 1 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 3 r, Musvit 3 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 3 r

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, **Ringdrossel 1**, Solsort 8, Vindrossel 3, Munk 1, Gransanger 1, Fuglekonge 2, Skovspurv 1, Bogfinke 1 og Grønirisk 3. Summa 22 fugle\10 arter.

Andre dyr: Spættet Sæl 1 r

Folk: m og n

Bemærkninger: nix.

n.

BLÅVAND FUGLESTATION
Fredag d. 23/10-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: ad helvede til !!!

Morgenobs kl: se vejldata

Div obs: Kl. 1130-1230:

lille lom sp 1 s, Sule 2 s, Fløjlsand 1 n, Toppet Skalle-
sluger 2 s, Strandskade 6 r, Almindelig Kjove 1 ad lys fase s,
Splitterne 1 s, alk/lomvie 2 n, Bjerglærke 10 r

Ringmærkning: se vejldata

Folk: mik og nå

Bemærkninger: humør og aktivitet på vågeblus !

niels

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 24/10-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 830	S	1 m/s	2/8	5 km	3°C	
---------	---	-------	-----	------	-----	--

Morgenobs kl: 0815-1115:

Skarv 8 s, Knopsvane 1 s, Spurvehøg 9 s, Strandskade 3 r, Sandløber 20 r, Stenvender 28 r, Dværgrmåge 7 r, Huldue 1 r, Hedelærke 2 s, Sanglærke 17 s, Bjerglærke 11 s, Engpiber 354 s, Skærpiber 3 s, Bjergvipstjert 3 s, Hvid Vipstjert 1 r, Jernspurv 3 s, Husrødstjert 1 r, Blåmejse 3 r, Musvit 2 s, Stor Tornskade 1 r, Allike 4 n, Stær 4346 s, Gråspurv 1 s, Skovspurv 17 s, Bogfinke 1000 s, Kvækerfinke 310 s, Grønirisk 156 s, Stillits 6 s + 1 n, Grønsisken 177 s, Bjergirisk 11 s, Gråsisken 22 s, Lille Korsnæb 1 s, Dompap 4 s, Lapværting 1 s, Gulspurv 10 s + 13 n og Rørspurv 5 s.

Div obs: Skarv 17 s, Kortnæbbet Gås 85 s, Ederfugl 30 s + 9 n, Spurvehøg 45 s, Musvåge 2 s, Agerhøne 10 r, Huldue 2 r, Hedelærke 2 s, Sanglærke 154 s, Bjerglærke 19 s, Engpiber 210 s, Bjergvipstjert 8 s, Hvid Vipstjert 1 s, Gærdesmutte 7 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 11 r, Husrødstjert 2 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 12 r, Sjagger 2 r, Vindrossel 2 r, Misteldrossel 1 r, Havesanger 6 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 65 r, Topmejse 2 r, Sortmejse 1 r, Musvit 9 r, **Træløber 1 r**, Husskade 2 r, Allike 110 s, Råge 15 s, Gråkrage 3 r, Stær 455 s, Bogfinke 1335 s, Kvækerfinke 38 s, Grønirisk 42 r, Grønsisken 59 r, Tornirisk 3 s, Dompap 4 r, Lapværting 1 s, Gulspurv 7 s, Gulspurv 2 r og Rørspurv 1 s.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 6, Rødhals 4, Husrødstjert 1, Solsort 8, Vindrossel 1, Munk 5, Fuglekonge 18, Musvit 5, Skovspurv 3, Bogfinke 10, Kvækerfinke 3, Grønirisk 12, Dompap 3 og Gulspurv 2. Ialt 82 fugle\15 arter.

Andre dyr: Kronhjort 6 r, Rådyr 4 r

Folk: bent, mik, helle og nå.

Bemærkninger: Så skal vi til det igen. **Kat i haven !** Med extravagante vaner tilmed. Den første fugl, den udså sig, var en flot gammel Husrødstjert i net p8, dvs. allerførst tar vi da lige en Musvit som appetitvækker. Hmm. Gid den aldrig mere får sin appetit stillet !! Foreløbig er det blodige lig af husrødsen lagt som lokkemad i kattedefælden. Vi får se.

Iøvrigt dejligt med lidt pause i stormene, så den gamle ringmærker igen kan få rørt de gigtsvage ben. Man blir jo heller ikke just yngre af at gå her og vente på..... ja va faen venter jeg egentlig på. Øl har jeg jo sådan set, Helle har været her - og er lige taget til Esbjerg, øv+øv - men fugle og hornmusik mangler. Især FUGLE !

På forhånd tak.

niels

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 25/10-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 800	VNV	10 m/s	7/8	15km		byger

Morgenobs kl: 0715-1015:

Rødstrubet Lom 20 s, Sortstrubet Lom 4 s, lille lom sp 10 s, Toppet Lappedykker 3 s, **Nordisk Lappedykker 1 r + 1 s**, Skarv 3n Knortegås 11 mørkb s, Gravand 1 s, Pibeand 110 s, Krikand 23 s, Spidsand 75 s, Ederfugl 4 n + 5 r, Havlit 1 s + 1 n, Sortand 150 s + 500 r, Toppet Skallesluger 18 s, Dværgmåge 18 ad s, Hættemåge 9 s, Sildemåge 1 r, Ride 3 lk s, Fjordterne 1 s, Havterne 1 s, hav/fjordterne 3 r, Lomvie 10 s, Alk 1 s, alk/lomvie 26 s, **Søkonge 1 n**, Sanglærke 1 s, Skærpiber 1 s, Sangdrossel 2 s, Stær 878 s, Snespurv 4 s

Kl. 1016-1700:

Rødstrubet Lom 15 s, lille lom sp 5 s, Toppet Lappedykker 2 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Mallemuk 1 s, **Sodfarvet Skråpe 1 s**, **Stor Stormsvale 1 s**, Sule 29 n + 3 s, Skarv 1 s + 1 r, Pibeand 79 s, Krikand 11 s, Gråand 3 s, Spidsand 12 s, Fløjlsand 8 s, Havlit 3 s, Almindelig Ryle 38 s + 5 r, Sandløber 170 r, Stenvender 53 r, **Thorshane 1 s**, Almindelig Kjove 3 lk s + 1 n, Dværgmåge 74 s (67 ad + 2 2k + 5 lk), Hættemåge 9 s, Sildemåge 5 s, Ride 20 s + 8 n, Splitterne 1 s, hav/fjordterne 1 s, Lomvie 11 s, alk/lomvie 39 s + 3 n + 1 r, **Søkonge 3 s**, Sanglærke 20 s,

Div obs: Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 1 r, Fuglekonge 4 r, Grønirisk 2 r

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 1, Fuglekonge 3 og Grønirisk 2. 7 fugle\4arter.

Folk: mik og nå samt 4 unge tyskere (af alle køn) fra Frankfurt.

Bemærkninger: Endelig lidt wind fra west. Også til glæde for de to unge, tyske par, som havde læst om stationens existens på vores nye hjemmeside 'on internettet'.

Michael - som jo har hjulpet lidt til i forb.m. skabelsen af den hersens hjemmeside - var ikke til at styre på ti tønder land af stolthed. Så alle andre end den hårdt plagede ringmærker var godt tilfredse. I WANT VINGEBAAND NOW !!

niels.

PS!:

Sædvanligvis er han bare ikke til at styre på én tønde land !

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 26/10-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl:	NV	10-15 m/s	8/8			
------------	----	-----------	-----	--	--	--

Morgenobs kl: 0715-1015:

lille lom sp 17 s + 1 n, Toppet Lappedykker 1 n, Gråstrubet Lappedykker 2 s, Sule 71 n, Pibeand 13 s, Fløjlsand 65 s + 1 n, **Storkjove 1 s, Mellenkjove 1 lk s**, Dværgmåge 12 s (9 ad + 3 lk) Ride 76 n + 3 s, hav/fjordterne 1 s, alk/lomvie 36 s + 4 n, **Søkonge 3 n + 2 s, Lunde 1 s**, Skærpiber 1 s, Sjagger 140 s

Kl. 1300-1430 (S-huk):

Sule 3 s, **Sortgrå Ryle 1 s**, Ride 11 s + 1 n, Dværgmåge 5 ad s, Sildemåge 1 s, alk/lomvie 7 s + 2 n, **Søkonge 3 n**,

Div obs: lille lom sp 1 s + 1 n, **Storkjove 1 s**, Dværgmåge 2 ad s Hættemåge 1 s, Ride 3 s, alk/lomvie 6 s, Grønirisk 25 s

Ringmærkning: nix**Folk:** mik og mig**Bemærkninger:** Det var dejligt med lidt guf på havet.

"Det gir en meget god samvittighed, hvis man starter dagen med noget mælk og et par kjoever"

niels

BLÅVAND FUGLESTATION
Tirsdag d. 27/10-1998.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl: V 10 m/s

Morgenobs kl: 0715-0915:

Sodfarvet Skråpe 1 s, Fløjlsand 4 s, **Storkjove 1 s + 1 r**,
Sildemåge 3 r, Dværgmåge 1 ad s + 1 ad r, Splitterne 1 r,
alk/lomvie 5 s, Sjagger 40 r, Stær 375 s

Kl. 1620-1705 (S-huk):

Rødstrubet Lom 1 r, Sandløber 25 s, Sandløber 11 r, Dværgmåge
1 ad n, Ride 4 s (3 ad + 1 1k), Skærpiber 1 s,

Div obs: Lille Kjove 1 1k s, Dværgmåge 5 ad s, Ride 3 s, alk/-
lomvie 4 s, Ringdrossel 1 r, Solsort 25 r, Skærpiber 1 s,
Snespurv 1 s

Ringmærkning: åh nej.

Folk: mik og mig.

Bemærkninger: åh nej.

niels.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 28/10-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 800	VNV	12 m/s	8/8	10km	8°C	byger

Morgenobs kl: 0745-1045:

lille lom sp 1 s, Toppet Lappedykker 1 s + 1 n, Mallemuk 1 s,
Lille Stormsvale 1 n, Sule 3 n, Pibeand 6 s, Sortand 515 s +
18 n, Fløjlsand 68 s, Strandskade 1 r, Sandløber 58 r, Alminde-
lig Ryle 4 n, Almindelig Kjove 2 s (ad + 1k)1 s, Dværgmåge 6 s
(4 ad + 2 1k), Ride 13 s + 2 n, Splitterne 1 n, Lomvie 6s + 5n,
Alk 2 n, alk/lomvie 8 s + 7 n, **Søkonger 1 s**,

Div obs: Spurvehøg 1 s, Rødhals 2 r, Solsort 14 r,
Sjagger 15 s, Sangdrossel 3 r, Munk 2 r, Fuglekonge 3 r,
Stær 21 s, Bogfinke 1 r, Kvækerfinke 9 r, Grønirisk 6 r,

Ringmærkning: Rødhals 1, Solsort 14, Fuglekonge 2, Bogfinke 1,
Kvækerfinke 4 og Grønirisk 1. Ialt 23 fugle\6 arter.

Folk: var her andre end mik og mig ?

Bemærkninger: I dag bidrog jeg til underholdningen med en
genoldig hovedpine. Og så ville man måske sige, at det var fint
timet at lægge sig på langs på sådan en sløv dag.
Desværre er den grusomme sandhed, at jeg kunne ha 'valgt' en
hvilken som helst dag i dette efterår. **FOR ALLE DAGE ER SLØVE.**
Det er som at deltage i en børne-tombola med gevinst på alle
numre; men med den hage, at der ingen præmier er !

niels (TREG er GUD)

BLÅVAND FUGLESTATION
Torsdag d. 29/10-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 1500	VNV	10 m/s	8/8	10km	5°C	byger+regn

Morgenobs kl: nix, man ka jo ikke obse ved stranden, når der ingen strand er, vel ?

Div obs:

Kl. 1500-1700 (S-huk): Sule 1 lk s, Sortand 200 n + 50 r, Sandløber 6 r, **Lille Kjove 1 lk s**, Dværgmåge 6 s (5 ad + 1 lk), Hættemåge 9 s, Stormmåge 50 s, Sildemåge 2 ad s, Sølvmåge 300 s Svartbag 10 s, Lomvie 8 n, Alk 2 n, alk/lomvie 3 n

Ringmærkning: næh.

Andre dyr: næh.

Folk: os !

Bemærkninger: En dag under middel ! Dog var dette dagen, hvor den tapre ringmærker efter to timers heroisk kamp mod naturkræfterne ved sydhukket opfandt det senere så anvendte udtryk: "ALDRIG MERE !!!". "ALDRIG MERE HAVOBS !!!".

Vi, der overværede dette uforglemmelige optrin, tvivler dog på, at han kan holde ord. Thi bag den gennem-sjaskvåde klædedragt og bag det iskolde ydre hørtes det tapre ornitolog-hjertes banken. Og ingen i det lille tættilrøgede lokale - Mik havde hele dagen dølget sit tjærebefængte luxuslegeme i den nu knapt synlige sofa - kunne undgå at bemærke ringmærkerens ranke ryg, ligesom de blå øjne tydeligt strålede i gloriens klare lys. Her var dagens helt ! Intet ord blev sagt, men alle vidste det: Atter en milepæl i Hukkets historie var passeret !

Ridder Niels !

("Nej,nej. Pjat med Jer. I blir da bare ved med at sige 'Du', men,øh hvis du lige gider ta opvasken, ja og feje gulvet,tak.")

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 30/10-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 800	NV	12-15 m/s	7/8	25km		byger
----------------	----	-----------	-----	------	--	-------

Morgenobs kl: 0730-0930:

Sule 2 n, Skarv 11 s + 3 n, Sortand 700 r, Fløjlsand 6 s + 17 n
Hvinand 1 n, Spurvehøg 3 s, Dværgmåge 3 n (2 ad + 1 1k),
Hættemåge 1 s, Ride 1 n, Splitterne 1 n, Lomvie 2 n, alk/lomvie
2 s + 10 n, Sanglærke 1 s, Engpiber 6 n, Skærpiber 2 n, Sjagger
685 s + 245 n, Sangdrossel 1 s, Stær 630 s, Grønirisk 35 n,
Stillits 1 s.

Kl. 1440-1540 (S-huk):

Rødstrubet Lom 2 r, **Stor Stormsvale 1 n**, Sortand 150 r, Fløjls-
and 1 ♂ n + 1 ♂ s, Havlit 1 ♀ n, Sandløber 8 r, **Sortgrå Ryle**
1 n, Svartbag 1 n, Dværgmåge 2 ad s + 1 ad n, Hættemåge 1 r,
Stormmåge 5 r, Sølvmåge 70 r, Lomvie 2 n, **Hvid Vipstjert 1 r**,

Div obs: Spurvehøg 4 s, Dværgfalk 2 s, Skovsnepe 1 r, Silde-
måge 1 ad r, Hedelærke 3 s, Sanglærke 1 s, **Silkehale 1 r**,
Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 3 r, Solsort 80 r,
Sjagger 830 r, Vindrossel 12 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 1 r,
Husskade 1 r, Allike 13 s, Krage 2 r, Grønirisk 37 r, Grøn-
sisken 8 r, Dompap 5 r

Grønningen: Strandskade 20 r, Vibe 5 r, **Sortgrå Ryle 2 r**,
Dværgmåge 18 r (16 ad + 2 1k) og Sjagger 110 r.

Ringmærkning: Sanglærke 1, Rødhals 1, Solsort 2 og Grønirisk 5.
Ialt 9 fugle af 4 arter. Sikke en dag !

Folk: bent, mik og nå.

Bemærkninger: En yderst præsentabel stormsvale samt årets
sidste (?) Hvide Vipstjert og årets første (!) Silkehale
-..sillirit ud mod fyret.....sillirit østpå igen..-
reddede dagen, selvom forholdet mellem visne blade og fugle
i nettene nu nærmer sig 25:1.

niels

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d.31/10-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 800 VNV 10-12 m/s 6/8 25km

Morgenobs kl: 0730-1030:

Islom 1 ad n, Gråstrubet Lappedykker 2 n, Ederfugl 1 s + 6 n, Havlit 1 n + 2 s, Fløjlsand 5 n + 1 s, Spurvehøg 12 n + 7 s, Dværgmåge 2 ad n, Hættemåge 2 n + 11 s, Ride 1 n, Alk 1 n, Lomvie 6 n, **Søkonge 1 n**, Sanglærke 19 s, Bjerglærke 8 n, Solsort 2 s+3 n, Sjagger 770 n + 95 s, Sangdrossel 15 n + 2 s, Stær 650 n+175 s, Bogfinke 46 n, Grønirisk 17 n, Stillits 27 r, Grønsisken 40 s, Gråsisken 1 s, Snespurv 2 s

Kl. 1430-1520 (S-huk):

Rødstrubet Lom 2 n+5 r, Skarv 1 s, Ederfugl 5 ♂ s, Havlit 1 ♀ n Sortand 200 r, Sandløber 6 r, Dværgmåge 1 ad s, Sølvmåge 60 r, Svartbag 2 r, Lomvie 2 n, Snespurv 3 r

Div obs: Sule 4 n, Bjergand 7 n, Spurvehøg 1 r, Dværgmåge 6 n, Lomvie 16 n, **Søkonge 14 n**, Rødhals 1 r, Solsort 29 r, Sjagger 150 r, Vindrossel 50 r, Munk 1 r, Fuglekonge 2 r, Blåmejse 1 r, Allike 26 n, Stær 150 r, Bogfinke 21 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 26 r, Stillits 11 r, Dompap 2 r

Grønningen: Gråmåge 1 ad r.

Ringmærkning: Spurvehøg 1, Solsort 6, Munk 1, Fuglekonge 1, Blåmejse 1, Bogfinke 1 og Grønirisk 1. Ialt 12 fugle\7 arter.

Folk: jo da ! f.ex. bent, mik og nå.

Bemærkninger: dvs. bent deltog jo sådan set ikke i observationerne udendøre; fordi altså han var forvirret. Men så må han jo lade være med at lave arrangementer med ene piger/damer som f.ex. det idag med ca. 12 ♀♀ fra enler anden institution i Ribe

- indrømmet, jeg var nok osse blevet en anelse.....hva er det nu det hedder ??....men jeg har jo stationskuller, og så må man godt, ja.

niels

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 1/11-1998.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Morgenobs kl: 0730-1030:

Rødstrubet Lom 4 r + 1 n, Skarv 28 s, Fiskehejre 1 s, Kortnæbbet Gås 400 s, Bramgås 5 s, Knortegås 1 mørkb s, Pibeand 3 s, Spidsand 32 s, Ederfugl 17 n + 5 r, Fløjlsand 4 n + 1 r + 5 s, Hvinand 2 n, Spurvehøg 1 s, Skovsneppe 1 r, Ride 2 n, Dværgmåge 1 ad n, Søkonge 2 s, alk/lomvie 6 s, Sanglærke 12 s, Bjerglærke 4 r, Landsvale 2 s, Engpiber 7 s, Skærpiber 4 s, Bjergvipstjert 1 n, **Silkehale 1 s**, Solsort 2 r, Sjagger 70 s, Fuglekonge 18 s, Musvit 1 r, Allike 34 n + 2 s, Krage 6 s, Stær 55 s, Skovspurv 34 s, Bogfinke 145 n, Kvækerfinke 140 n, Grønirisk 71 n + 5 s, Stillits 32 n, Grønsisken 245 n, Bjergirisk 1 s, Lille Korsnæb 6 n, Dompap 2 n + 2 s, Snespurv 2 s, Gulspurv 18 n, Rørspurv 1 s

Div obs: Rødstrubet Lom 7 r, Skarv 1 n, Sortand 550 r, Fløjlsand 12 r, Spurvehøg 3 s, Strandskade 2 r, Sandløber 28 r, Skovsneppe 1 r, Stenvender 4 r, Sølvmåge 200 r, Hedelærke 1 s, Sanglærke 45 s, Bjerglærke 9 s, Gærdesmutte 13 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 4 r, Husrødstjert 4 r, Rødstjert 1 ♀ r, Solsort 10 r, Sjagger 83 r, Munk 2 r, Fuglekonge 37 r, Topmejse 1 r, Sortmejse 2 r, Blåmejse 1 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Allike 830 s, Råge 7 s, Sortkrage 1 r, Gråkrage 3 s + 1 r, Ravn 1 r, Stær 150 r, Bogfinke 23 r, Kvækerfinke 7 r, Grønirisk 27 r, Stillits 61 s, Grønsisken 158 s, Bjergirisk 17 s, Gråsisken 10 s + 1 r, Lille Korsnæb 18 r, Dompap 13 r, Snespurv 2 r, Gulspurv 7 r, Rørspurv 1 r

Ringmærkning: Gærdesmutte 4, Jernspurv 1, Rødhals 2, Solsort 9, Munk 1, Fuglekonge 37, Bogfinke 3, Kvækerfinke 2, Grønirisk 11 og Dompap 2. Ialt 73 fugle\11 arter.

Folk: bent og mig

Bemærkninger: Bent sir, der kommer flere småfugle i bogen, når han tar morgenobs. Det satte han sig så for at bevise idag. Og for en sikkerheds skyld travede han mosen igennem bagefter - jeg tror, han tog den lange rute uden om Fjilsø - egentlig syntes jeg, det var meget frisk gjort ("motion er sundt, hvis man overlever"); men jeg havde lige glemt, hvem der skulle taste alt lortet ind ! Vi tror dig Bent - og gå så hjem !

Nå, godt ord igen, det var faktisk helt rart med en stille (vindmæssigt) dag, så man ku se non fugle under mågestørrelse.

niels.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 2/11-1998.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet-----
Kl:**Morgenobs kl: 0730-1030:**

lille lom sp 6 s + 1 n, Toppet Lappedykker 2 s, Skarv 14 s, Kortnæbbet Gås 326 s, Knortegås 2 lysb s, Pibeand 3 s, Krikand 7 s, Gråand 8 s, Ederfugl 16 s + 59 n, Sortand 1000 r, Fløjlsand 20 s, Hvinand 13 s, Toppet Skallesluger 1 s, Stor Skallesluger 2 n, Blå Kærhøg 1 ad ♂ s, Spurvehøg 25 s, Musvåge 1 r, Fjeldvåge 2 s, Tårnfalk 1 s, Strandskade 1 r, Sandløber 120 r, Stenvender 44 r, Hættemåge 116 s, Stormmåge 70 s + 40 r, Sølvmåge 550 r, Svartbag 2 r, alk/lomvie 2 s, **Søkkonge 1 s**, Mosehornugle 1 s, Hedelærke 2 s, Sanglærke 30 s, Bjerglærke 3 s, Engpiber 50 s, **Silkehale 6 s**, Solsort 1 s, Sjagger 17 s, Blåmejse 1 n, Allike 602 s, Råge 10 s, Gråkrage 40 s, Sortkrage 4 s, Stær 580 s, Skovspurv 18 s, Bogfinke 52 s, Kvækerfinke 4 s, Grønirisk 7 s, Stillits 14 s, Grønsisken 156 s, Tornirisk 2 s, Bjergirisk 18 s, Gråsisken 13 s, Dompap 2 s, Snespurv 1 s, Gulspurv 19 s, Rørspurv 2 s

Div obs: Gravand 1 n, Ederfugl 9 s, Havlit 1 ♀ s, Spurvehøg 3 s, Sandløber 40 r, Skovsneppe 2 r, Svartbag 2 r, **Søkkonge 1 r**, **Landsvale 1 s**, Engpiber 2 s + 3 r, Gærdesmutte 6 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 3 ad r (2 ♂ + 1 ♀), Solsort 20 r, Fuglekonge 33 r, Sortmejse 5 r, **Fyrremejse 1 r**, Musvit 5 r, Husskade 1 r, Allike 140 s, Sortkrage 1 r, Stær 90 s, Skovspurv 1 r, Kvækerfinke 1 s + 2 r, Grønirisk 5 r, Stillits 4 r, Grønsisken 25 s, Dompap 1 s, Lapværpling 1 s, Snespurv 2 r,

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 2, Rødhals 1, Solsort 10, Fuglekonge 30, Sortmejse 5, Musvit 3, Skovspurv 1, Kvækerfinke 2, Grønirisk 5 og Grønsisken 3. Ialt 63 fugle\11 arter.

Andre dyr: Rådyr 2 r

Folk: bent, mikkell og nå.

Bemærkninger: Den sidste fuglekonge var lige blevet pillet ud af V5, da der lød et 'kæærr' - og det kom ikke fra den gamle ringmærkers ben - , lidt efter ét til og så 'sit-sit-kæærr'. Så ku det nok være de ovennævnte ben ku bære den ovennævnte ringmærker ind efter sammes kikkert. Og da disse sammen kom ud igen - vel ca. 7 nano-sekunder senere - sad denne hersens **FYRREMEJSE** nok så kækt og sang i toppen af hegnet ved V6. 'tji-tji-tji-tji----sit-sit-kæærr'. Intet synligt vingepanel, lyset var jo ikke det bedste, og nok mere brun end grå, så den lignede bare en Sumpmejse med stort hoved ('tyrenakke').

På det mere afslappede plan kan nævnes, at Mikkel fra Sædding Efterskole startede i praktik på stationen i dag. Og så var det da ret sent med den Landsvale

niels.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 3/11-1998.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl: regn - småregn - regn - byger - regn

Morgenobs kl: næ,næ !

Div obs:, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 1 r, Rødhals 2 r,
Solsort 12 r, Sjagger 3 r, Vindrossel 1 r, Fuglekonge 2 r,
Bogfinke 1 r

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Rødhals 2, Solsort 12, Sjagger 1,
Vindrossel 1, Fuglekonge 2 og Bogfinke 1. 20 fugle\7 arter.

Folk: bent, mikkell og niels

Bemærkninger: I sportens verden ville man nok kalde dette for
'en mellemdag', med henblik på ikke at toppe for tidligt !!!

♥♥♥ 7 uger til JUL ♥♥♥

niels.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 4/11-1998.

Div obs: Rødstrubet Lom 4 r, Gråstrubet Lappedykker 2 r, Ederfugl 20 r, Sortand 2400 r, Fløjlsand 2 s + 2 n + 10 r, Spurvehøg 1 s, Strandskade 1 r, Sandløber 18 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Skovsnepe 1 r, Stenvender 14 r, Dværgmåge 5 ad s, Hættmåge 10 r, Stormmåge 30 r, Sølvmåge 300 r, Svartbag 15 r, Splitterne 1 s, alk/lomvie 1 r, **Bysvale** 1 s, Engpiber 4, Gærdesmutte 1 r, Solsort 6 r, Sjagger 3 r, Vindrossel 1 r, Munk 1 ♂ r, Fuglekonge 9 r, Musvit 10 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 1 r, Snespurv 12 r og Dompap 1 ♀ r (pyrrhula).

Andre dyr: Spættet Sæl 1 r, Kronhjort 15 r, Rådyr 7 r

Ringmærkning: Rødhals 2, Solsort 6, Vindrossel 1, Fuglekonge 3, Skovspurv 1, Bogfinke 1, Grønirisk 1 og Dompap 1. Ialt 16\8.

Folk: mikkell og nå

Bemærkninger: En Skovsnepe i haven set 2-3 gange under åbning af nettene gav den naive ringmærker håb om en god dag, men ak ! Imens jeg gik rundt og gloede på tomme net, spottede hr.praktikant Hukkets seneste Bysvale. Selv ikke en endefuld - for ulydig stringning - og et tredjegradsforhør kunne overbevise ham om, at det snarere måtte være en Lille Stormsvaler eller en Lille Sejler !

Om aftenen kom Gabi, HURRA!

niels

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d 5/11-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	NV	8 m/s	8/8		5°C	byger

Morgenobs kl: 0730-0930 (flade bunker):

Rødstrubet Lom 6 s + 9 n + 4 r, lille lom sp 12 s + 7 n, Pibeand 6 s, Krikand 3 s, Ederfugl 61 s + 262 n + 55 r, Sortand 1120 s + 875 n + 600 r, Fløjlsand 3 s+1 n, Hvinand 4 s, Toppet Skallesluger 2 s, Strandskade 2 s + 1 r, Sandløber 11 s + 16 n + 12 r, **Stor Regnspove 1 r**, alk/lomvie 1 s, **Søkonger 1 s + 1 n**, Bjerglærke 2 s, Allike 6 s, Gråkrage 2 r, Sortkrage 1 r, Stær 65 n + 41 r, Snespurv 3 n

Kl. 1345-1430 (S-huk):

Rødstrubet Lom 2 r, lille lom sp 1 n, **Nordisk Lappedykker 2 r**, Ederfugl 110 r, Sortand 1000 r, Fløjlsand 48 s + 14 n, Havlit 1 ♂ s, Alk 3 n, **Søkonger 4 n**,

Kl. 1500-1515 (S-huk):

Ederfugl 2 n, Lomvie 2 n, **Søkonger 1 n**

Div obs: Rødstrubet Lom 2 s+2 n+1 r, Skarv 2 n, Ederfugl 36 s + 16 n, Strandskade 2 r, Sandløber 85 r, Almindelig Ryle 1 r, Stenvender 16 s + 8 r, Stormmåge 58 r, Sølvmåge 1085 r, Svartbag 12 r, **Søkonger 8 n + 1 s**, Engpiber 6 r, Gærdesmutte 2 r, Rødhals 3 r, **Sortstrubet Bynkefugl 1 r**, Solsort 41 r, Fuglekonge 4 r, Blåmejse 4 r, Musvit 18 r, Sortkrage 2 r, Stær 25 r, Skovspurv 7 r, Bogfinke 26 r, Kvækerfinke 3 r, Grønirisk 6 s + 45 r, Grønsisken 5 r, Gråsisken 27 r, Dompap 1 r, Snespurv 1 r,

Ringmærkning: Solsort 5 og Skovspurv 2. Tæl selv sammen !

Andre dyr: Hare 1 r, Spættet Sæl 4 r, Rådyr 3 r

Folk: Gabi, Mikkel og mig

Bemærkninger: Gabi tog Mikkel med på morgenobs under åben himmel. Så kan det måske rygtes, at det ikke er nogen loppe-tjans at være praktikant herude !
16 Søkonger er flot. De er så søde.

niels

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 6/11-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 800	NV	12-14 m/s	6/8	15km	6°C	byger

Morgenobs kl: 0745-0945 (N-huk):

Rødstrubet Lom 1 r, lille lom sp 1 n, Pibeand 1 n, Ederfugl 1 n + 95 r, Sortand 700 r, Fløjlsand 3 n + 1 r, Hvinand 1 n, Strandskade 1 s, Lomvie 1 n + 1 r, alk/lomvie 1 s + 14 n, **Søkonge 1 n**, Bjerglærke 1 s, Stær 21 n

Kl. 1130-1230 (S-huk):

Gråstrubet Lappedykker 5 n, Ederfugl 11 n + 30 r, Sortand 500 n + 500 r, Fløjlsand 1 s + 82 n + 12 r, Sandløber 7 r, Ride 3 n (2 ad + 1 lk), **Søkonge 1 n + 1 r**.

Div obs: Rødstrubet Lom 1 n + 1 r, Hvinand 1 n, Spurvehøg 1 r, Sandløber 120 r, Stenvender 31 r, Stormmåge 115 r, Sølvmåge 1110 r, Svartbag 10 r, alk/lomvie 2 n, Engpiber 1 r, Gærdesmutte 1 r, Solsort 3 r, Fuglekonge 2 r, Musvit 4 r, Stær 2 s, Skovspurv 2 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 19 r,

Ringmærkning: Fuglekonge 1.

Andre dyr: Hare 1 r, Spættet Sæl 2 r

Folk: Gabi, mik og nå.

Bemærkninger: grådykkerne og fløjlsænderne er ved at være på plads. Det samme gælder mik og mikkell på hhv. morgenobs og efterskolebænk. Gabi tæller rast, og jeg afprøver fjedrene i sofaen eller sidder i læ ved sydhukket. Jeg tror minsantent alligevel der findes en højere retfærdighed !

niels.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 7/11-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: NV 6-8 m/s 8°C

Morgenobs kl: 0745-1045 (flade bunker):

lille lom sp 3 n, Ederfugl 9 s + 61 n, Ederfugl 159 r, Havlit 1 r, Sortand 4500 r, Fløjlsand 14 s, Fløjlsand 14 n, Hvinand 1 n, Spurvehøg 1 s, Strandskade 3 r, Sandløber 45 r, Rødben 2 r, Stenvender 9 r, Dværgmåge 1 3+ n, Hættemåge 1 r, Stormmåge 106 r, Sølvmåge 3500 r, Svartbag 157 r, alk/lomvie 5 n, Søkonge 3 n, Sanglærke 1 s, Bjerglærke 2 n, Engpiber 21 s, Engpiber 17 n, Skærpiber 2 s, Bjergvipstjert 1 s, Silkehale 1 s, Misteldrossel 1 r, Allike 220 s, Stær 793 s, Stær 25 n, Skovspurv 3 s, Bogfinke 61 s, Bogfinke 23 n, Kvækerfinke 10 s, Grønirisk 8 s, Grønirisk 10 n, Stillits 20 s, Stillits 4 n, Grønsisken 336 s, Grønsisken 369 n, Gråsisken 1 n, Lille Korsnæb 3 s, Dompap 4 s, Snespurv 17 s, Snespurv 7 r, Gulspurv 4 s, Gulspurv 12 n, Rørspurv 1 s,

Div obs: Bjerglærke 2 s, Jernspurv 3 r, Solsort 4 r, Blåmejse 3 r, Musvit 2 s, Musvit 1 r, Husskade 1 r, Allike 24 r, Krage 3 mørk fase n, Krage 1 lys fase n, Stær 120 s, Bogfinke 1 r, Grønirisk 1 r, Stillits 30 s, Grønsisken 18 r, Gråsisken 6 r, Gulspurv 2 r,

Ringmærkning: Jernspurv 3, Solsort 4, Blåmejse 3, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Grønsisken 18 og Gråsisken 6. Ialt 36\7.

Andre dyr: Spøttet Sæl 1 r Rådyr 2 r

Folk: Gabi, mik, helle og mig.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 8/11-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 800	SØ	4-5 m/s	8/8	1-2km	7°C	tåge
---------	----	---------	-----	-------	-----	------

Morgenobs kl: nej !

Div obs: Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 1 s, Gærdesmutte 7 r, Husrødstjert 1 r, Solsort 13 r, Sjagger 37 s, Sangdrossel 1 r, Munk 3 r, Fuglekonge 1 r, Blåmejse 2 r, Musvit 4 r, Stær 2 s, Skovspurv 2 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 7 r, Grønsisken 100 s, Bjergirisk 16 s

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Husrødstjert 1, Solsort 6, Munk 1 og Bogfinke 1. Totalt 10 fugle \5 arter.

Folk: Mik helt alene

Bemærkninger: I går var jeg til 60'er-fest i Ølgod, så dagen i dag var i enhver forstand stille og rolig.

niels

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 9/11-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:						
-----	--	--	--	--	--	--

Morgenobs kl: nej !

Div obs: Knortegås 2 mørkb s, Havlit 1 s, Sanglærke 7 s, Gærdesmutte 2 r, Solsort 6 r, Sjagger 1 r, Fuglekonge 2 r, Musvit 1 r, Stær 140 s, Tornirisk 1 s

Grønningen: Skovsneppe 1**Folk:** bent og mik

Bemærkninger: OK, OK ! Så kommer jeg igen imorgen. Alting går jo helt i stå uden mig.

niels

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 10/11-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 800	SV	1 m/s	5/8	10km	6°C	

Morgenobs kl: nej !

Div obs: Spurvehøg 1 r, Strandskade 3 r, Dobbeltbekkasin 3 r, Stenvender 25 r, Sanglærke 20 s, Engpiber 14 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 4 r, Solsort 23 r, Sangdrossel 2 r, Vindrossel 4 r, Munk 1 r, Fuglekonge 5 r, Musvit 2 r, Huskade 1 r, Krage 4 r (2 Grå-, 1 Sort- og 1 Mellem-), Stær 90 s, Skovspurv 2 r, Grønirisk 2 r, Grønsisken 60 n, Lille Korsnøb 3 n, Gulspurv 2 r

Ringmærkning: Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 2 og Fuglekonge 3. Ialt 7 fugle\4 arter.

Folk: bent og mik

Bemærkninger: Dagens oplevelse stod undertegnede for. Da jeg nemlig, fuld af glad iver, ankom til stationen var alt lukket og låst. Fair nok ! **Men de havde kraftedderme taget nøglen med.** Og mig til Oksbøl og ingen bent hjemme og mig med rumlebus til blåvand og mig gå ud til stationen og mig pissevåd fordi det altså regnede og så var det så som så med humøret. **ØGLEYNGEL !!**

niels

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 11/11-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 900	NV	8-10 m/s	6/8		5°C	byger

Morgenobs kl: nej , men.....

Kl. 1120-1230 (S-huk):

Rødstrubet Lom 1 r, Ederfugl 5 s + 12 n + 4 r, Sortand 300 r,
Fløjlsand 1 s + 44 n, Sandløber 4 r, Sortgrå Ryle 1 n,
Stenvender 3 n, Hættemåge 1 s, Stormmåge 25 r, Sølvmåge 250 r,
Svartbag 5 r, alk/lomvie 2 n, **Søkonger 1 n**

Kl. 1532-1617 (S-huk):

Rødstrubet Lom 2 n, lille lom sp 1 n, Fløjlsand 20 n,
Sandløber 18 r, Stenvender 2 r, alk/lomvie 1 n

Div obs: Fjeldvåge 1 s, Rødhals 3 r, Solsort 1 r, Sjagger 2 r,
Munk 1 r, Fuglekonge 1 r, Blåmejse 3 r, Musvit 1 r, Bogfinke
1 r, Grønirisk 1 r, Grønsisken 20 s, Gråsisken 2 s

Ringmærkning: Rødhals 3, Munk 1, Blåmejse 2, Bogfinke 1 og
Grønirisk 1. Ialt 8 fugle\5 arter.

Folk: mik og nå**Bemærkninger:** rapport + obs V/n.aagaard

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 12/11-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 800	NØ	1-3m/s	4/8	25km	1°C	

Morgenobs kl: 0745-1045 (flade bunker):

Rødstrubet Lom 2 n, lille lom sp 1 n + 12 r, Pibesvane 5 s (2 ad + 3 1k), Spidsand 12 s, Ederfugl 24 s + 82 r, Sortand 2600 r, Fløjlsand 76 r, Musvåge 1 r, Strandskade 6 s, Sandløber 74 r, Skovsneppe 1 r, Stenvender 25 r, Hættemåge 5 s, **Søkonge 1 s**, **Tejst 1 n**, Sanglærke 2 s, Bjerglærke 2 s, Engpiber 3 s, Engpiber 3 r, Skærpiber 5 s, Rødhals 1 r, **Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂ r**, Krage 2 r, Bogfinke 1 s, Kvækerfinke 6 s, Grønirisk 3 s, Stillits 15 s, Grønsisken 124 s, Gråsisken 11 s, Bjergirisk 2 s, Snespurv 1 s + 2 n, Gulspurv 3 s,

Div obs: Skarv 3 s, Ederfugl 25 r, Sortand 300 r, Musvåge 1 r, Strandskade 2 r, Sandløber 4 r, Hjejle 3 r, Stenvender 3 r, Sølvmåge 200 r, Svartbag 5 r, **Stor Flagspætte 1 r**, Sanglærke 1 r, Bjerglærke 1 s, Engpiber 27 s, Skærpiber 1 s, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 6 r, Solsort 5 r, Sjagger 2 r, **Sortstrubet Bynkefugl 1 ad ♂ r**, Munk 1 r, Fuglekonge 10 r, Musvit 1 r, Huskade 2 r, Allike 40 s, Stær 40 s, Bogfinke 3 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 1 r, Stillits 2 r, Grønsisken 65 s, Bjergirisk 3 s, Gråsisken 4 s, Dompap 1 r, Snespurv 33 s, Gulspurv 4 r

Ringmærkning: Gærdesmutte 1. Rødhals 3, Solsort 5, Fuglekonge 4 og Grønirisk 1. Ialt 14 fugle\5 arter.

Andre dyr: Rådyr 6 r**Folk:** bent, mik og mig**Bemærkninger:** En stille dag med et par pænt store antal.

niels

BLÅVAND FUGLESTATION
Fredag d. 13/11-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 800	SØ	4-6m/s	8/8	15km	3°C	
1100	SØ	10m/s	4/8	15km	4°C	

Morgenobs kl: nej !

Div obs: Sandløber 50 r, Stenvender 30 r, Rødhals 3 r, Solsort 17 r, Sangdrossel 2 r, Munk 1 r, Fuglekonge 7 r, Musvit 4 r, Stær 150 s, Stær 20 r, Grønsisken 25 s

Ringmærkning: Rødhals 2, Solsort 1, Munk 1 og Fuglekonge 4.
Ialt 8 fugle\4 arter.

Folk: bent, mik og nå

Bemærkninger: Ikke meget aktivitet blandt fugle eller folk på denne glørværdige "fredag den 13.".

niels

BLÅVAND FUGLESTATION
Lørdag d. 14/11-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 1000	SØ	3 m/s	8/8		5°C	regn+byger

Morgenobs kl: nej !

Div obs: Toppet Lappedykker 1 r, Nordisk Lappedykker 1 r, Strandskade 5 r, Solsort 7 r, Sjagger 800 s, Musvit 3 r og Rødtoppet Fuglekonge 1 r.

Skallingen: Strandhjejle 1 og Snespurv 9.

Ringmærkning: Solsort 5 og Rødtoppet Fuglekonge 1.

Folk: bent og niels.

Bemærkninger:

"Ved middagstid blev der lidt ophold i regnen. Så jeg åbnede for skams skyld have-nettene. Og snip-snap-snude, så hang der en rødtop i V2. Altså ikke en fager mø, men en rigtig fugl ! Det smagte lissom lidt af VINGEBAAND."

Se, det var et rigtigt eventyr !
Kan du så sove godt ?

niels

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 15/11-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 1100	Ø	4 m/s	8/8	10km	5°C	støvregn

Morgenobs kl: nej !

Div obs: Hvinand 1 ♂ r, Strandskade 2 r, Sandløber 49 r, Stenvender 8 r, **Splitterne 1 n**, Gærdesmutte 3 r, Rødhals 3 r, Solsort 7 r, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 1 r, Munk 3 r, Fuglekonge 4 r, Blåmejse 1 r, Musvit 1 r, Husskade 1 r, Sortkrage 2 r, Stær 3 s, Gråspurv 1 r, Bogfinke 1 r, Grønsisken 5 s, Snespurv 24 r

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Rødhals 2, Solsort 6, Sangdrossel 1, Munk 3, Fuglekonge 3 og Blåmejse 1. Ialt 17 fugle\7 arter.

Andre dyr: Spættet Sæl 1 r og Rådyr 1 r.

Folk: mig alene

Bemærkninger: Besøg af David Collinge. Han spottede den sene Splitterne og drog hjem til Roskilde.

niels

BLÅVAND FUGLESTATION
Mandag d. 16/11-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 800	NØ	4 m/s	1/8	20km	2°C	rimfrost

Morgenobs kl: nej !

Div obs: lille lom sp 1 n, Skarv 1 n, Knopsvane 2 ad n, Ederfugl 20 r, Sortand 500 r, Hvinand 1 n, Blå Kærhøg 1 ♀/1k r, Musvåge 2 r, Agerhøne 5 r, Sandløber 12 r, Stormmåge 15 r, Sølvmåge 80 r, Engpiber 13 r, Ringdrossel 1 1k ♂ r, Solsort 18r, Gærdesmutte 2 r, Vindrossel 1 r, Blåmejse 1 r, Husskade 1 r, Gråspurv 1 r, Grønirisk 5 r, Stillits 2 r

Ringmærkning: Ringdrossel 1, Solsort 11, Vindrossel 1 og Stillits 1. Ialt 14 fugle\4 arter.

Folk: bent og niels

Bemærkninger: En god dag ! Nettene gav endnu en Vindrossel - så er vi kun én fugl fra rekorden af endnu en art -, Hukkets seneste Ringdrossel og efterårets mærkeart nr. 60 i form af en Stillits - kun 5. efterårsmærkning her.

Om eftermiddagen fik vi en ikke-betalende gæst. En mand fra Blåvand ringede om en fugl, og Bent drog afsted. Da han kom tilbage, medbragte han en kasse med et styks udmarvet Duehøg. Den fløj ikke godt pga et stort hul på overvingen, måske efter kollision med en el-ledning. Såret var ikke frisk og tilsyneladende var der ingen brud, men et par dyrlæge-sting ville nok gavne. Den var fanget - med et sommerfuglenet (sic!) - på en trafikdræbt Moskusand.

Anden var med som foder (den stod vist ikke til at redde). Den var den sidste af en flok på 7 ænder, hvoraf ræven havde taget de 6. Og denne her var også dødsdømt; men så havde ejeren lige kikset placeringen af Mortensaften, så anden havde fået et par extra dages respit. Til 'glæde for' en ukendt bilist samt en ret så sulten Duehøg. Der må vist være en morale ?? Duehøgen, en ung hun, var iøvrigt ringmærket (ZM-3005791).

niels

BLÅVAND FUGLESTATION
Tirsdag d. 17/11-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 900	NØ	1 m/s	1/8	20km	1°C	

Morgenobs kl: nej !

Div obs: Sandløber 4 r, Gærdesmutte 1 r, Solsort 10 r, Fuglekonge 1 r, Blåmejse 1 r, Musvit 3, Husskade 1 r, Bogfinke 1 r, Grønsisken 10 r

Ringmærkning: Solsort 2 og Bogfinke 1. Læg selv sammen. (Løsning nederst på siden).

Andre dyr: Halsbåndsmus 1 1k i skraldeposen udenfor. JUM, JUM !

Folk: bent og niels

Bemærkninger: En forskræmt Falckmand 'bortførte' Duehøgen fra i går til Fugleplejestationen i Langeskov.

niels

BLÅVAND FUGLESTATION
Onsdag d. 18/11-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 1200	NNØ	4 m/s	8/8		4°C	let sne

Morgenobs kl: nej !

Div obs: Rødstrubet Lom 1 r, Ederfugl 40 r, Sortand 500 r, Sandløber 17 r, Stenvender 1 r, Dværghmåge 1 ad s, Stormmåge 20 r, Sølvmåge 200 r, Svartbag 2 r, Gærdesmutte 3 r, Stillits 1 r, Snespurv 24 r,

Ringmærkning: Stillits 1.

Andre dyr: Rådyr 2 r samt et sæl-lig

Folk: bent og niels

Bemærkninger: Bent gjorde det igen; åbnede nettene for at få en fugl til at vise hans naturskoleklasse og - VUPTI - fanger han en Stillits. Årets anden og samtlige efterårs sjette herude.

Jeg gik tur på stranden og mindedes dengang, der var sommer til - og så kom der pluslig en langbenet, halvstor klire med hvid overgump osv. De kloge skændes om "Wilsons gulbenede svømme-klire". Det blir aldrig opklaret. Men faktisk tror jeg selv (fortæl det ikke til nogen !), at jeg har gjort Verdens første observation af den sjældne, næsten ukendte **DVÆRG-SYDER**. Alternativt kunne der måske være tale om en partiel albinistisk overgangsform mellem Gråhalet Tattler og Vandre-Tattler ??

niels !!

BLÅVAND FUGLESTATION
Torsdag d.19/11-1998.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 1000	NØ	1 m/s	0/8	25km	-4°C	

Morgenobs kl: nej !

Div obs: Rødhals 1 r, Solsort 9 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 1 r, Grønsisken 5 r

Ringmærkning: Solsort 5 og Grønirisk 1.

Folk: bent og mig

Bemærkninger: I dag blev alle posthave-nettene pillet ned for vinteren. Det ser altså helt forkeret ud derovre nu !

niels