

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 3. januar 2000

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Morgenobs: nej

Div obs: Ederfugl 2 r, Havlit 1 r, Sandløber 125 r, Sortgrå Ryle 3 r, Stenvender 48 r, Stormmåge 48 r, Sølvmåge 6500 r, Gråmåge 1 2k r, Svartbag 150 r, Engpiber 1 r, Gærdesmutte 3 r, Solsort 3 r, Musvit 1 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 18 r.

Ringmærkning: nej

Andre dyr: nej

Folk: Bent og mig

Bemærkninger: Så er jeg kommet tilbage efter et par heftige uger i Tønder. På min første tur ned til hukket i det nye år fandt jeg en ung Gråmåge og Sortgrå Ryler var der stadig.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 4. januar 2000

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Morgenobs: nej

Div obs: Ederfugl 3 r, Havlit 1 r, Sandløber 80 r, Sortgrå Ryle 2 r, Stenvender 34 r, Stormmåge 80 r, Sølvmåge 8000 r, Svartbag 180 r, Gærdesmutte 1 r, Solsort 2 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 5 r, Gulspurv 15 r

Ringmærkning: nej

Andre dyr: nej

Folk: mig

Bemærkninger: Jeg var en tur ved Filsø, hvor der stod omk. 800 Kortnæbbet gæs, 250 Bramgæs. Dagens hit blev en Isfugl ved en afvandingskanal.

Klaus

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION1999. *ONSDAG 0.5 JANUAR*

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 08.00	SV	6-8 m/s	5/8	15 km	4,5	
------------------	----	---------	-----	-------	-----	--

Morgenobs: nej

Div obs: Ederfugl 45 r, Havlit 16 r, Sandløber 90 r, Sortgrå Ryle 5 r, Skovsnepe 1 r, Stenvender 65 r, Stormmåge 70 r, Sølvmåge 6000 r, Gråmåge 1 2k r, Svartbag 80 r, Gærdesmutte 1 r, Solsort 1 r, Blåmejse 1 r, Krage 2 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 4 r, Gulspurv 20 r,

Andre dyr: Hare 1, Rådyr 2**Folk:** Bent og mig**Bemærkninger:** Dagens Gråmåge er med rimelig stor sikkerhed ikke den samme som den fra d. 1/3.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 6. januar 2000

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 08.15	S	14 m/s	8/8	10 km	4,5	

Morgenobs: 0815-0930: Ederfugl 80 r, Havlit 13 r, Sandløber 70 r, Sortgrå Ryle 11 r, Almindelig Ryle 2 r, Stenvender 88 r, Stormmåge 80 r, Sølvmåge 5700 r, Svartbag 73 r.

Div obs: Hvinand 2 r, Gærdesmutte 2 r, Solsort 2 r, Musvit 2 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 5 r, Gulspurv 15 r

Ringmærkning: nej

Andre dyr: nope

Folk: Bent og mig

Bemærkninger: nej
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 7. januar 2000

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 08.15	SV	6 m/s	7/8	15 km	2,9	
------------------	----	-------	-----	-------	-----	--

Morgenobs: 0815-0945: Ederfugl 14 n, Ederfugl 45 r, Havlit 14 r, Strandskade 2 r, Sandløber 130 r, Sortgrå Ryle 7 r, Stenvender 116 r, Krage 2 r, Grønirisk 10 s.

Div obs: Gærdesmutte 4 r, Jernspurv 1 r, Solsort 2 r, Musvit 2 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 6 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 18 r.

Ringmærkning: nej

Andre dyr: Rådyr 2.

Folk: Bent og mig + Thor Bue og børn på besøg.

Bemærkninger: Div. obsen svarer stort set til de fugle der befinder sig ved foderhuset, hvor der for første gang har været Kvækerfinke i dag.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 8. januar 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 08.15	SV	10-12 m/s	6/8	15 km	5,5	
------------------	----	-----------	-----	-------	-----	--

Morgenobs: 0815-0930: Ederfugl 143 r, Havlit 16 r, Sortand 40 r, Hvinand 3 han r, Strandskade 6 r, Sandløber 85 r, Sortgrå Ryle 12 r, Stenvender 137 r.

Div obs: lille lom sp 2 s, Agerhøne 2 r, Gærdesmutte 9 r, Jernspurv 1 r, Solsort 2 r, Musvit 2 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 8 r, Kvækerfinke 7 r, Gulspurv 20 r.

Ringmærkning: nej

Andre dyr: Hare 1, Rådyr 2.

Folk: mig ene og allene

Bemærkninger: Der kommer fortsat flere Sortgrå Ryler og Stenvender, men ellers ikke noget nævneværdigt. Jo måske lige de to Agerhøns nu også har tilsluttet sig den enorme skare af fugle der fornøjer sig med fastfood i form af byg i uendelige mængder.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 9. januar 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 14.00	V	6 m/s	4/8	20 km	4,5	
------------------	---	-------	-----	-------	-----	--

Obs: 1400-1530: Rødstrubet Lom 1 s, Ederfugl 112 r, Havlit 16 r, Hvinand 1 han r, Strandskade 3 r, Sandløber 238 r, Sortgrå Ryle 7 r, Stenvender 156 r, Stormmåge 90 r, Sølvmåge 900 r, Krage 2 r.

Div obs: Gråand 2 han s + 2 hun s, Spurvehøg 1 r, Lomvie 1 r (oliefugle aflivet!), Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 1 r, Solsort 1 r, Musvit 2 r, Husskade 5 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 5 r, Gulspurv 18 r.

Ringmærkning: nej

Andre dyr: Hare 1.

Folk: tja

Bemærkninger: Gik en tur ind til byen i formiddags, dog uden at se noget. Eftermiddagen blev brugt ved hukket, hvor der selvfølgelig heller ikke var noget.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 10. januar 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 08.45	V	2 m/s	2/8	25 km	2,5	

Morgenobs: Kl. 0845-0945: Ederfugl 94 n + 80 r, Havlit 22 r, Strandskade 1 r, Sandløber 310 r, Sortgrå Ryle 6 r, Almindelig Ryle 3 r, Stenvender 95 r, Stormmåge 100 r, Sølvmåge 2700 r, Svartbag 79 r, Gråkrage 1 r.

Div obs: Rødstrubet Lom 1 s, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 1 r, Solsort 1 r, Musvit 2 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 4 r, Gulspurv 15 r.

Ringmærkning: nej

Andre dyr: Hare 1 r, Spættet Sæl 1

Folk: Bent og mig

Bemærkninger: nope
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 11. januar 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl:	SV	7-9 m/s	8/8			heldagsregn
------------	----	---------	-----	--	--	-------------

Morgenobs: nej

Div obs: Lomvie (olieskadet) 1 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 1 r, Musvit 2 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 18 r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** nej**Folk:** Bent og mig

Bemærkninger: Da ikke på sådan en kedelig dag.
Klaus.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 12 januar 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 0815	SV	13-15 m/s	8/8	5 km	5,2	regn
-----------------	----	-----------	-----	------	-----	------

Morgenobs: Kl. 0815-0915:

Ederfugl 48 r, Havlit 12 r, Strandskade 4 r, Sandløber 75 r,
Sortgrå Ryle 8 r, Stenvender 128 r, Sølvmåge 1200 r

Div obs: Gærdesmutte 4 r, Jernspurv 1 r, Solsort 2 r, Musvit 2
r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 4 r, Gulspurv 30.

Folk: Bent og mig + Per der kom om eftermiddagen.

Bemærkninger: nej

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 13. januar 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl:	S	6-8 m/s	4/8	20 km		
------------	---	---------	-----	-------	--	--

Morgenobs: nej

Div obs: Ederfugl 80 r, Havlit 15 r, Hvinand 1 han r, Strandskade 10 r, Islandsk Ryle 1 r, Sandløber 150 r, Sortgrå Ryle 13 r, Stenvender 164 r, Gærdesmutte 9 r, Jernspurv 1 r, Solsort 1 r, Musvit 2 r, Gråkrage 2 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 8 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 4 r, Gulspurv 30 r

Ringmærkning: nej**Andre dyr: Hare 2****Folk: Bent Per og mig.****Bemærkninger: nej**

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 14. januar 2000.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Div obs: Solsort 2 r, Sortmejse 1 r, Musvit 2 r, Skovspurv 4 r,
Bogfinke 6 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 30 r

Folk: Bent Per og mig

Bemærkninger: Så fik jeg afsluttet sidste års ringmærkning og udfyldt diverse skemaer til ZM. Per tog til Langli om morgenen og jeg er taget til Århus og kommer igen på søndag.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 17. Januar 2000.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Morgenobs: nej

Div obs: Ederfugl 25 r, Havlit 6 r, Hvinand 4 r, Agerhøne 1 r,
Sandløber 30 r, Stenvender 4 r, Musvit 2 r, Skovspurv 4 r,
Bogfinke 5 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 25 r.

Ringmærkning: nej

Andre dyr: Hare 1.

Folk: Per og mig.

Bemærkninger: Jeg er kommet tilbage efter et par dage i Århus,
men fik ikke set på den lejlighed fordi jeg kørte til Skagen om
søndagen hvor vi bla. så Hvidsisken, Toplærke, Gråmåge og
Hvidvinget Måge.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 19. januar 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	NV	6-7 m/s	4/8	+20 km	5	

Morgenobs: Kl. 0920-1040:

Rødstrubet Lom 1 s + 8 n, lille lom sp 5 r, Ederfugl 18 r, Havlit 12 r, Hvinand 2 r, Strandskade 3 n, Snespurv 1 r.

Div obs: Sandløber 80 r, Sortgrå Ryle 1 r, Stenvender 5 r, Jernspurv 1 r, Musvit 2 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 5 r, Gulspurv 25 r.**Ringmærkning:** nej**Andre dyr:** nej**Folk:** Bent Per Janus (kom i går) Peter Lyngs (kom om aftenen)**Bemærkninger:** Jeg tog hjem tidlig i morges, fordi jeg i løbet af igår har fået den vildeste tandpine, så jeg må en tur til tandlæge.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 20. januar 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 11.30	NV	13 m/s	8/8	10 km		
------------------	----	--------	-----	-------	--	--

Morgenobs: Kl. 1130-1245:Rødstrubet Lom 20 s, Rødstrubet Lom 3 n, Rødstrubet Lom 8 r,
Sortstrubet Lom 2 n, lille lom sp 2 s, Sortand 20 s, Sortand 5
n, Ederfugl 112 r, Sortgrå Ryle 11 r, Søkonge 1 n**Div obs:** Sandløber 240 r, Stenvender 35 r, Musvit 2 r, Skov-
spurv 2 r, Bogfinke 5 r, Gulspurv 15 r**Ringmærkning:** nej**Andre dyr:** nej**Folk:** Bent Per Janus + jeg kom tilbage om eftermiddagen.**Bemærkninger:** nej

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 21. januar 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 10.00	SV	3 m/s	2/8	25 km	2,4	
------------------	----	-------	-----	-------	-----	--

Morgenobs: Kl. 1000-1115:

Ederfugl 370 r, Havlit 33 r, Sandløber 410 r, Sortgrå Ryle 3 r, Stenvender 59 r, Stormmåge 1480 r, Sølvmåge 10600 r, Svartbag 138 r, Snespurv 60 r.

Div obs: Almindelig Ryle 4 r, Solsort 2 r, Musvit 2 r, Krage 2 r, Bogfinke 5 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 14 r**Ringmærkning:** nej**Andre dyr:** 3 døde Marsvin på stranden fra Blåvand til Skallingen**Skallingen:** Strandskade 44 r, Sandløber 35 r, Stenvender 166 r.**Folk:** Bent Per Janus og mig**Bemærkninger:** nej

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 22. januar 2000.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Morgenobs: nej

Div obs: Islandsk Ryle 1 r, Gærdesmutte 3 r, Musvit 2 r, Krage 3 r, Skovspurv 2 r, Snespurv 50 r.

Ringmærkning: nej

Andre dyr: Hare 1, Rådyr 3.

Folk: Per + Janus der kom om aftenen

Bemærkninger: nej
(Klaus)

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 24. januar 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 11.00	SSV	3 m/s	2/8	+25 km	-1,4	

Morgenobs: nej

Div obs: Ederfugl 600 r, Havlit 15 r, Strandskade 2 r, Sandløber 560 r, Sortgrå Ryle 6 r, Almindelig Ryle 9 r, Stenvender 160 r, Stormmåge 2000 r, Sølvmåge 9000 r, Engpiber 2 r, Gærdesmutte 2 r, Rødhals 2 r, Solsort 2 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Krage 4 r, Bogfinke 4 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 1 r, Gulspurv 12 r, Rådyr 1

Ringmærkning: nej

Andre dyr: Rådyr 1 + Marsvin 1 død.

Folk: Bent Per Janus og mig

Bemærkninger: Janus og Per fik aflæst 4 farvemærkede Stormåger, hvoraf de tre er mærket i Estland.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 25. januar 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 13.00	V	5 m/s	6/8	15 km	4	

Morgenobs:

Div obs: Ederfugl 150 r, Havlit 14 r, Strandskade 8 r, Sandløber 600 r, Sortgrå Ryle 2 r, Almindelig Ryle 4 r, Gærdesmutte 2 r, Solsort 1 r, Musvit 2 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 5 r, Kvækerfinke 1 r, Gulspurv 14 r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** Hare 1**Folk:** Bent Per Janus og mig

Bemærkninger: Vi var alle mere eller mindre kvæstet i morges, fordi vi fejrede min fødselsdag i går. Janus blev kun set et kort øjeblik om formiddagen, for igen af forsvinde op på værelset. Per og jeg gik en tur ned til hukket sidst på eftermiddagen til vores held havde militæret lige åbnet så vi fandt lidt rav, d.v.s omkring 140 g ialt.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 26. januar 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	V	9 m/s	8/8	15 km	5	byger

Morgenobs: nej

Div obs: Ederfugl 80 r, Havlit 9 r, Strandskade 3 r, Sandløber 650 r, Sortgrå Ryle 1 r, Almindelig Ryle 5 r, Stenvender 85 r, Gærdesmutte 1 r, Solsort 1 r, Fuglekonge 2 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 1 r, Musvit 2 r, Husskade 8 r, Krage 2 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 4 r, Kvækerfinke 1 r, Gulspurv 14 r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** nej**Folk:** Bent Per Janus og mig

Bemærkninger: En tur ned til hukket gav igen lidt rav, jeg fik skrabet ca. 80 g sammen, men ellers ikke noget at bemærke.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 28. januar 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kl:	SV	9-11 m/s	8/8	15 km		byger

Morgenobs: nej

Div obs: Ederfugl 45 r, Havlit 14 r, Strandskade 6 r, Sandløber 400 r, Sortgrå Ryle 5 r, Gærdesmutte 1 r, Musvit 2 r, Krage 2 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 5 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 4 r, Gulspurv 17 r.

Ringmærkning:**Andre dyr:** Hare 1**Folk:** Per og mig**Bemærkninger:** Nej
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 29 januar 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 10.00	NV	10-12 m/s	8/8			regn
	aften vind tiltagende til 20-25 m/s					

Morgenobs: nej

Div obs: Rødstrubet Lom 2 s, Ederfugl 130 r, Havlit 12 r, Sandløber 550 r, Sortgrå Ryle 9 r, Stenvender 135 r, Gærdesmutte 1 r, Rødhals 1 r, Musvit 2 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 6 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 4 r, Gulspurv 16 r

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** Hare 1**Folk:** Per og mig**Bemærkninger:** nej

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 30. januar 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 07.30	NV	20-25 m/s	8/8	10 km	5,2	byger

vindstød op til ca. 40 m/s

Morgenobs: nej

Div obs: Mallebuk 1 død, Grågåse 2 n, Havlit 45 r, Strandskade 2 r, Sandløber 360 r, Sortgrå Ryle 3 r, Stenvender 85 r, Ride 1 n, "Ringlomvie" 1 aflivet, Lomvie 1 r (oliefugl), Gærdesmutte 1 r, Rødhals 1 r, Musvit 2 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 3 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 14 r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** Hare 1**Folk:** Bent Per og mig

Bemærkninger: Endnu engang blev Danmark ramt af en orkan, og vinden var da også helt okay her i Blåvand. Det er så den sidste dagrap. før jeg rejser til Marokko. Jeg tager til Tønder i morgen og på torsdag flyver jeg så til Agadir i Marokko.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

tirsdag 1. februar til søndag 13. februar 2000.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet-----
K1: BLÆSENDE !!!**Div obs: 1/2:** Sandløber 100 r, Stenvender 50 r, Gulspurv 8 r.
2/2: Ride 2 r, Gråmåge 1 2k r, Sandløber 725 r, Sortgrå Ryle 11 r, Stenvender 153 r, Krage 1 r, Gulspurv 10 r.**3/2:** Blå Kærhøg 1 3k+ han r, Spurvehøg 1 r, Sandløber 820 r, Sortgrå Ryle 13 r, Stenvender 165 r, Stormmåge 500 r, Sølvmåge 10000 r, Svartbag 150 r, Sanglærke 2 r, Gærdesmutte 2 r, Musvit 2 r, Gulspurv 12 r.**4/2:** Sangsvane 2 3k+ r, Blå Kærhøg 1 3k+ han r, Agerhøne 5 r, Islandsk Ryle 2 r, Sandløber 850 r, Sortgrå Ryle 15 r, Stenvender 180 r, Ride 20 r, Sanglærke 1 r, Krage 2 r, Grønirisk 4 r, Snespurv 4 r, Gulspurv 12 r.**5/2:** Sandløber 400 r, Sortgrå Ryle 9 r, Stenvender 100 r, Ride 15 r, Engpiber 2 r, Gærdesmutte 2 r, Musvit 2 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 10 r.**6/2:** Sandløber 500 r, Sortgrå Ryle 11 r, Stenvender 100 r, Hættemåge 2 r, Ride 6 r, Sanglærke 4 r, Gærdesmutte 2 r, Musvit 1 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 2 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 11 r.**7/2:** Sandløber 500 r, Sortgrå Ryle 10 r, Stenvender 180 r, Hættemåge 2 r, Ride 20 r, Sanglærke 1 r, Gærdesmutte 1 r, Musvit 2 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 2 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 12 r.**8/2:** Ederfugl 50 r, Sortand 200 r, Sandløber 780 r, Stenvender 134 r, Hættemåge 4 r, Ride 20 r, Sanglærke 4 r, Gærdesmutte 1 r, Musvit 2 r, Krage 2 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 12 r.**9/2:** Sandløber 300 r, Sortgrå Ryle 3 r, Stenvender 80 r, Ride 22 r, Musvit 2 r, Stær 4 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 12 r.**10/2:** Sandløber 200 r, Stenvender 50 r, Ride 15 r, Sanglærke 1 r, Musvit 2 r, Stær 1 r, Skovspurv 2 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 10 r.**11/2:** Ederfugl 300 r, Havlit 1 r, Sortand 300 r, Sandløber 300 r, Sortgrå Ryle 11 r, Stenvender 108 r, Ride 20 r, Sanglærke 13 r, Gærdesmutte 1 r, Solsort 1 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 2 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Snespurv 3 r, Gulspurv 13 r.**12/2:** Ederfugl 500 r, Sortand 300 r, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 400 r, Sortgrå Ryle 11 r, Stenvender 100 r, Dværgmåge 1 r, Sølvmåge 4368 r, Svartbag 600 r, Ride 20 r, Sanglærke 13 r, Gærdesmutte 1 r, Solsort 1 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 2 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 13 r.**13/2:** Ederfugl 300 r, Havlit 4 r, Sortand 300 r, Blå Kærhøg 1 hun r, Sanglærke 5 r, Gærdesmutte 1 r, Musvit 2 r, Stær 1 r, Skovspurv 3 r, Gulspurv 13 r.**Andre dyr:** Hare 2.**Folk:** Per og Bent. Besøgende var bl.a. Lille Michael, Hjerrild, Lange Bo og Store Peter, Knudsen og Thorup. Klaus var taget

hjem, for at fortsætte til Marokke.

Bemærkninger: En dejlig stille og rolig periode ! Kom godt igang med at sammentælle observationerne fra 93 til 99, så vi kan få Blåvand rapporterne up to date.

På stranden er der masse af fede vadefugle, og en helvedes masse måger.

Af de mere kuriose hændelser kan nævnes: 1 malle fanget og aflivet ved Ørnskov d. 1/2; 1 oliskadet Alm Kjove ved høfterne (set af en af de lokale ravsamlere) d. 3/2; Årets første store præstekrave set af Bent ved Hvidbjerg Strand d. 7/2.

Støren synger så småt d. 12/2 og lærkerne er godt igang.

Klaus er nu tilbage på sin pind, efter 2 twitcheture til hhv Hirtshals og Skagen efter Rosenmåge, og han lægge straks ud med at tage op til Vest Stadil for at se Sneugle og Værnet for at se Rødhalsed Gås.

Nu må det snart være Blåvands tur til at se sneugle.

Per

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 14. februar 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	V	5-7 m/s	3/8	+20 km		

Morgenobs: nej

Div obs: Sandløber 250 r, Sortgrå Ryle 5 r, Stenvender 70 r, Hættemåge 1 r, Stormmåge 700 r, Sanglærke 5 n, Sanglærke 5 r, Gærdesmutte 1 r, Topmejse 1 r, Musvit 2 r, Krage 5 r, Skovspurv 4 r, Gulspurv 11 r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** Hare 1

Folk: Bent, Per, Andreas og mig + besøg af Christian fra Spanien med kæreste og far.

Bemærkninger: Så er jeg tilbage efter én uge i Marocco hvor vi bla. så: Kongeterne, Eremitibis, Ørkenspurv, Hærfuglelærke, Tyknæbbet Lærke, Rødhalsset Natravn, Lille Sejler, Brunstrubet Svale, Diademrødstjert, Berberstenpik, Berbersanger, Tscha-gra,.. ialt 164 arter. Idag kørte jeg med Christian til Vest Stadil fjord for at se Sneugle på tilbage vejen måtte vi en tur forbi Værnengene hvor der var Rødhalsset Gås. Så vores spanske gæster fik hele to krydser på turen.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 15. februar 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 08.45	V	5-6 m/s	4/8	15 km	5,5	

Morgenobs: Kl. 0845-0945: Rødstrubet Lom 5 s, Ederfugl 440 r, Havlit 22 r, Sortand 300 r, Fløjlsand 3 n, Strandskade 2 r, Sandløber 300 r, Sortgrå Ryle 13 r, Stenvender 154 r.

Div obs: Strandskade 4 r, Stor Præstekrave 1 r, Hættemåge 1 r, Ride 35 r, Sanglærke 3 r, Gærdesmutte 2 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Krage 3 r, Stær 1 r, Bogfinke 1 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 4 r, Gulspurv 12 r.

Ringmærkning: nej

Andre dyr: Hare 1

Folk: Per Andreas og mig + Nina og Nora der kom om aftenen.

Bemærkninger: Så er der for alvor kommet opskyld, hvilket også har givet lidt rav, vi fandt 460 g.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 16. februar 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	NØ	4 m/s	5-7/8	20 km		sne- og haglbyger

Morgenobs:

Div obs: Ederfugl 300 r, Havlit 15 r, Strandskade 4 r, Sandløber 200 r, Sortgrå Ryle 2 r, Stenvender 55 r, Sølvmåge 12000 r, Middelhavsmåge 1 3k r, Ride 45 r, Sanglærke 5 r, Engpiber 2 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 1 r, Solsort 1 2k han r, Musvit 2 r, Krage 3 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 3 r, Gulspurv 13 r, Rørspurv 1 han r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** Hare 1**Folk:** Bent, Per, Andreas, Nina, Nora og mig

Bemærkninger: Endnu en pæn ravedag, det lykkedes os (Andreas og undertegnede) at finde ca. 750 g!
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 17. februar 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 09.45	NØ	4 m/s	5/8	20 km	4,5	

Morgenobs: Kl. 0945-1100:

Rødstrubet Lom 18 s + 1 n, lille lom sp 4 s, Ederfugl 171 s, Ederfugl 540 r, Havlit 16 r, Sortand 360 s, Sortand 150 r, Fløjlsand 4 s, Strandskade 2 r, Sandløber 310 r, Sortgrå Ryle 6 r, Stenvender 74 r, Sølvmåge 4000 r, Ride 18 2k r + 5 r, Snespurv 15 r.

Div obs: Musvåge 1 r, Huldue 5 r, Sanglærke 10 r, Engpiber 4 r, Gærdesmutte 3 r, Solsort 3 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Krage 1 r, Stær 3 r, Stillits 2 r, Gulspurv 13 r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** nej**Kallesmærsk Hede:** Stor Tornskade 1 r.**Folk:** samme som i går

Bemærkninger: Bent fandt årets første Hulduer i mosen og jeg havde en syngende Solsort i fyrhaven så det må snart være forår. Det lader til vores lille raveventyr ebber ud, i dag fandt jeg "kun" 185 g.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 18. februar 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	S	10-12 m/s	8/8	20 km	2,5	sne/slud

byger

Morgenobs:

Div obs: Lille lom sp 35 s, Ederfugl 250 r, Havlit 8 r, Sortand 50 s + 20 r, Fløjlsand 1 s, Musvåge 1 r, Strandskade 4 r, Sandløber 120 r, Sortgrå Ryle 11 r, Stenvender 160 r, Sølvmåge 4000 r, Ride 15 r, Sanglærke 7 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 1 r, Solsort 2 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Krage 1 r, Stær 3 r, Skovspurv 2 r, Gulspurv 12 r.

Ringmærkning:**Andre dyr:** Hare 2.**Folk:** Bent Per Andreas Nina Nora og mig**Bemærkninger:** nej
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 19. februar 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: formiddag	NØ	6-8 m/s	8/8	15	4	snebyger

Morgenobs:

Div obs: Ederfugl 200 r, Havlit 10 r, Sandløber 150 r, Sortgrå Ryle 5 r, Stenvender 80 r, Ride 20 r, Sanglærke 10 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 1 r, Solsort 3 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Stær 3 r, Gulspurv 14 r

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** Hare 1**Folk:** Bent Per og mig. Min lillebror og Nina+Nora er taget hjem**Bemærkninger:** nej
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 20. februar 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 10.00	S	1 m/s	1/8	+35 km	0,5	

Morgenobs: Kl. 1000-1100:

Rødstrubet Lom 7 s, lille lom sp 40 r, Ederfugl 33 s + 211 r,
Havlit 11 r, Sortand 40 s, Sortand 600 r, Sølvmåge 1700 r,
Huldue 1 r

Div obs: Stor Præstekrave 1 r, Sanglærke 8 r, Gærdesmutte 2 r,
Jernspurv 1 r, Solsort 2 r, Musvit 2 r, Stær 3 r, Gulspurv 16
r.

Ringmærkning: nej

Andre dyr: Hare 1

Folk: Bent, Per og mig

Bemærkninger: Per og jeg var en tur på Skallingen som naturligvis var helt fugletomt, derefter kørte vi til Ballum Sluse og Rømø. Kurt Cobain havde sendt en minima canadagås ud på bird-call, den måtte vi desværre aflive som en lidt underlig farvet Bramgås. På Rømø skulle der være set to Sneugler, men dem så vi nu ikke noget til, plat!

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 21. februar 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 08.00	SØ	3-4 m/s	1/8	30 km	-5,5	

Morgenobs: Kl. 0800-0950: Rødstrubet Lom 266 s + 12 r, lille lom sp 13 s, Grågås 1 r, Krikand 4 r, Ederfugl 65 s + 295 n + 340 r, Havlit 14 r, Sortand 780 s, Sandløber 40 r, Hættemåge 2 r, Stormmåge 231 r, Sølvmåge 1300 r, Svartbag 11 r, Ride 1 2k r, Huldue 4 r, Sanglærke 4 s, Krage 9 r, Grønirisk 1 s.

Div obs: Fiskehejre 2 n, Strandskade 5 r, Sandløber 100 r, Stenvender 95 r, Sanglærke 14 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 1 r, Solsort 4 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Stær 3 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 4 r, Stillits 2 r, Gulspurv 14 r.

Ringmærkning: nej

Andre dyr: Hare 2, Spættet Sæl 4

Folk: Bent, Per og mig

Bemærkninger: Årets første Krikænder på en ellers kold morgenobs. Der blev aflæst to vingemærkede Sølvmåger (adulte): Hvid med sort skrift, nr. 8 og 75, fuglene er mærket i Witten, Nord Rhein Westfalen.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 22. februar 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 08.50	S	4 m/s	8/8	15 km	5,3	støvregn
14.00	S	5 m/s	1/8	+20 km	6,6	

Morgenobs: Kl. 0850-1115:

Rødstrubet Lom 139 s, lille lom sp 17 s, Knortegås 10 mørk fase s, Pibeand 237 s, Krikand 14 s, Spidsand 1 han s, Ederfugl 98 s + 16 n, Havlit 8 s + 13 r, Sortand 184 s, Fløjlsand 1 s, Strandskade 2 s + 3 r, Stor Præstekrave 1 r, Islandsk Ryle 2 s, Sandløber 90 r, Almindelig Ryle 1 r, Stenvender 55 r, Stormmåge 216 r, Sølvmåge 1350 r, Svartbag 10 r, Ride 1 2k s + 1 r, Huldue 1 r, Sanglærke 4 n, Snespurv 21 r

Div obs: Knopsvane 2 s, Ederfugl 14 s, Sanglærke 8 r, Gærdesmutte 2 r, Solsort 6 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Krage 2 r, Stær 3 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 3 r, Stillits 2 r, Gulspurv 15 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Solsort 2, Gulspurv. 5 fugle.

Andre dyr: Hare 1

Folk: Bent Per og mig

Bemærkninger: En okay morgenobs dag med lidt svømmeænder. Der er også kommet et par Solsorte, så jeg har sat nettene i haven op. Det lykkedes mig da også af fange fem fugle, men helt overbevisende er det nu ikke.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 23. februar 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 08.00	ØNØ	1 m/s	7/8	3 km	2,9	
10.00	Ø	1 m/s	5/8	5 km	3,3	

Morgenobs: Kl. 0800-0900: lille lom sp 149 s, Mørkbuget Knortegås 8 s, Ederfugl 12 s + 110 r, Havlit 5 han r + 4 hun r, Sortand 295 s, Fløjlsand 1 r, Stenvender 15 r, Huldue 2 r

Kl. 1030-1115: Rødstrubet Lom 1 s, lille lom sp 3 s, Pibeand 4 r, Gråand 3 s, Ederfugl 71 s, Strandskade 1 s, Sanglærke 2 n.

Div obs: Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 60 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 15 r, Engpiber 2 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 1 r, Solsort 3 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Krage 3 r, Stær 3 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 3 r, Stillits 2 r, Gulspurv 15 r, Rørspurv 1 han r.

Ringmærkning: Solsort 1, Grønirisk 1. (kl. 10.00 til 15.00!)

Andre dyr: Hare 1 r, Spættet Sæl 2 r (1 aflivet)

Folk: Bent Per og mig

Bemærkninger: nej
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 24 februar 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 07.30	S	10 m/s	8/8	0,5 km	5,5	regn

Morgenobs:

Div obs: Havlit 5 r, Strandskade 2 r, Sandløber 80 r, Stenvender 70 r, Sanglærke 8 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 1 r, Solsort 2 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Krage 2 r, Stær 2 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 3 r, Kvækerfinke 1 r, Gulspurv 14 r

Ringmærkning:**Andre dyr:** Hare 1**Folk:** Per og mig**Bemærkninger:** nej
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 25. februar 2000.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Morgenobs:

Div obs: Rødstrubet Lom 3 s, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber
100 r, Stenvender 75 r, Sanglærke 5 r, Gærdesmutte 1 r, Solsort
2 r, Musvit 2 r, Krage 1 r, Stær 3 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 2
r, Kvækerfinke 1 r, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning: nej

Andre dyr: Hare 1

Folk: Per

Bemærkninger: nej

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 26. Februar 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl:**Morgenobs:**

Div obs: Sanglærke 7 r, Gærdesmutte 2 r, Rødhals 1 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 1 r, Topmejse 1 r, Blåmejse 1 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Krage 2 r, Stær 4 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 2 r, Kvækerfinke 1 r, Stillits 2 r, Gulspurv 12 r.

Ringmærkning: Rødhals 1, Sangdrossel 1, Blåmejse 1, Skovspurv 1, Kvækerfinke 1, Gulspurv 3.

Andre dyr: Hare 2

Folk: Per

Bemærkninger: nej

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 27. februar 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	S	12-13 m/s	6/8		5	byger

Morgenobs: nej

Div obs: Ederfugl 50 r, Havlit 5 r, Sandløber 70 r, Stenvender 50 r, Sildemåge 1 s, Sildemåge 1 r, Sanglærke 3 r, Solsort 2 r, Musvit 1 r, Husskade 2 r, Stær 2 r, Skovspurv 2 r, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning:**Andre dyr:****Folk:** Per og mig (jeg kom om aftenen)**Bemærkninger:** nej

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 28 februar 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 08.00	S	12 m/s	6/8	15 km	4	regn

Morgenobs:

Div obs: Ederfugl 45 r, Havlit 8 r, Sandløber 80 r, Sortgrå Ryle 10 r, Stenvender 45 r, Sølvmåge 3000 r, Svartbag 60 r, Ride 1 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 10 r, Gærdesmutte 1 r, Rødhals 1 r, Solsort 2 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Stær 3 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 3 r, Gulspurv 14 r, Hare 1

Ringmærkning:**Andre dyr:**

Skallingen: Duehøg 1, Blå Kærhøg 1, Sneugle 1 2k han, Sortstrubet Bynkefugl 4 hanner + 1 hun, Solosrt 1, Sangdrossel 2, Misteldrossel 3.

Folk: Bent Per og mig

Bemærkninger: Sådan!!!!!!! Langt om længe lykkedes det os at finde en af de mange Sneugler, om end det ikke var helt uden hjælp. En dame fra Esbjerg havde nemlig i går søndag set en fugl på Skallingens sydspids som hun var ret sikker på var en Sneugle. Så da hun ringede til stationen midt på dagen, kørte vi direkte til Skallinge, hvor Bent naturligvis skulle finde dyret sidde i yderste klitrække.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 29. februar + Onsdag d. 1 marts 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 29/2 07.50 S	12 m/s	3/8	20 km	4,9		
1/3 09.00 VSV	12 m7s	4/8	20 km	4,8		

Morgenobs: fra d. 29/2 Kl. 0750-0930: Grågå 1 s, Ederfugl 38 s + 240 r, Havlit 10 r, Fløjlsand 1 s, Strandskade 21 r, Stor Præstekrave 2 r, Islandsk Ryle 1 r, Sandløber 160 r, Sortgrå Ryle 6 r, Almindelig Ryle 2 s, Stenvender 105 r, Sildemåge 2 4+ r, Sølvmåge 2000 r, Svartbag 55 r, Huldue 1 r, Krage 1 r.

Div obs: fra d. 1/3: Rødstrubet Lom 1 r, Ederfugl 400 r, Havlit 10 r, Strandskade 6 r, Sandløber 65 r, Sortgrå Ryle 6 r, Stenvender 40 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 15 r, Gærdesmutte 2 r, Rødhals 1 r, Solsort 3 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Stær 3 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 4 r, Gulspurv 14 r.

Ringmærkning:

Andre dyr: Hare 2

Folk: Bent, Per og mig

Bemærkninger: D-basen er ikke blevet informeret om at år 2000 er et skudår så den 29. februar eksisterer ikke i d-basen. Derfor har jeg lagt obsen fra d. 29.2 under den 1/3.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 2. marts 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 10.00	V	8 m/s	7/8	20 km	4,5	
eftermiddag		byger				

Morgenobs: nej

Div obs: Lille lom sp 2 r, Ederfugl 300 r, Havlit 10 r, Sortand 350 r, Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 14 r, Sandløber 95 r, Sortgrå Ryle 12 r, Stenvender 146 r, Hættemåge 1 r, Stormmåge 50 r, Sølvmåge 1250 r, Svartbag 13 r, Ride 1 2k r, Sanglærke 15 r, Skærpiber 1 s, Gærdesmutte 1 r, Rødhals 1 r, Solsort 7 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Krage 2 r, Stær 4 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 5 r, Gulspurv 16 r.

Ringmærkning: Solsort 1.**Andre dyr:** Hare 2**Folk:** Bent, Per og mig**Ho Golfbane:** Sortrygget Hvid Vipstjert 1 han r, Sortstrubet Bynkefugl 1, Misteldrossel 1.**Bemærkninger:** Jeg har lakeret gulvet i stuen, sand og andet godt har været hård ved lakken, så det var hårdt tiltrængt. Bent fik scoret en sortrygget vip i Ho.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 3. marts 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 09.00	V	18 m/s	2/8	15 km	5,5	
11.00	V	20-22 m/s	5/8	15 km		byger

Morgenobs: Kl. 0900-1010: Rødstrubet Lom 5 s, lille lom sp 14 s, Sortand 170 s + 88 n, Fløjlsand 2 s + 1 n, Hvinand 1 han r + 1 hun r, Ride 1 2k r.

Div obs: Agerhøne 1 r, Strandskade 20 r, Sandløber 150 r, Sortgrå Ryle 7 r, Stenvender 80 r, Sanglærke 16 r, Engpiber 4 r, Sortrygget Hvid Vipstjert 1 ad han r, Gærdesmutte 4 r, Solsort 2 r, Gransanger 2 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Krage 1 r, Stær 4 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 4 r, Gulspurv 15 r.

Ringmærkning: nej

Andre dyr: Hare 1

Folk: Bent, Per og mig

Bemærkninger: En helt pæn dag på trods af vejret. To nye årsarter en fed gammel han Sortrygget sammen med Blåvands tidligste Gransanger i mosen. Mosen er i øvrigt ved at drukne, de seneste dages regn har gjort at vejen nu også er oversvømmet.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 4. marts 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 12.00	NV	13 m/s	6/8	20 km	4,5	regn

Morgenobs: nej

Div obs: Havlit 8 r, Sandløber 160 r, Sortgrå Ryle 5 r, Stor Regnspove 1 n, Stenvender 142 r, Sildemåge 1 n, Sølvmåge 2300 r, Sanglærke 15 r, Engpiber 5 r, Sortrygget Hvid Vipstjert 1 3+ han r, Gærdesmutte 2 r, Rødhals 1 r, Husskade 1 r, Solsort 2 r, Musvit 2 r, Stær 4 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 4 r, Gulspurv 14 r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr: Hare 1****Folk: Per og mig**

Bemærkninger: Den sortryggede er forsat i mosen, ellers ikke noget vildt.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 5. marts 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 09.30	VNV	10-12 m/s	3/8	25 km	2,6	snebyger

Morgenobs: Kl. 0930-1030: Rødstrubet Lom 3 s + 6 n, Sortstrubet Lom 1 n, lille lom sp 1 s, Ederfugl 6 s + 3 n, Havlit 12 r, Sortand 132 n, Strandskade 1 n, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 140 r, Sortgrå Ryle 4 r, Stenvender 130 r, Ride 1 2k n, Stær 9 n.

Div obs: Sanglærke 14 r, Engpiber 6 r, Gærdesmutte 2 r, Rødhals 1 r, Solsort 2 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Sort Krage 2 r, Mellem Krage 1 r, Stær 7 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 3 r, Gulspurv 14 r.

Ringmærkning: Rødhals 1

Andre dyr: Hare 2

Folk: Per og mig

Bemærkninger: nej
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 6. marts 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 09.30	SV	12 m/s	8/8	15 km	5	regn regn

Morgenobs: nej

Div obs: Knortegås 21 mørk fase s, Havlit 8 r, Strandskade 6 r, Sandløber 170 r, Sortgrå Ryle 7 r, Stenvender 135 r, Hættemåge 4 s, Hættemåge 1 r, Stormmåge 70 r, Sildemåge 2 r, Sølvmåge 2600 r, Svartbag 70 r, Ride 13 n, Sanglærke 10 r, Rødhals 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r + 1 hun r, Solsort 2 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Krage 3 r, Stær 6 r, Bogfinke 3 r, Stillits 2 r, Gulspurv 12 r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr: Hare 2****Folk: Per og mig****Bemærkninger: nej**

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 7. marts 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	V	10-12 m/s	8/8	15 km	5	regn

Morgenobs:

Div obs: Knortegås 6 lys fase n, Pibeand 6 s, Strandskade 1 r, Islandsk Ryle 1 r, Sandløber 200 r, Sortgrå Ryle 12 r, Stenvender 90 r, Hættemåge 1 s, Stormmåge 200 r, Sølvmåge 3000 r, Svartbag 25 r, Sanglærke 15 r, Rødhals 1 r, Solsort 5 r, Musvit 2 r, Stær 5 r, Gulspurv 12 r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** Hare 2**Folk:** Bent, Per og mig.

Bemærkninger: Jeg tog til Fanø om formiddagen for at finde den Amerikanske Pibeand fisker-Kim fandt lidt syd for Nordby for et par dage siden. På trods af silende regn lykkedes det mig at finde den efter et par minutter, heldigvis befandt den sig en flok på kun 90 alm. Pibeænder så det var ikke så problematisk.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 8. marts 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: regn

Morgenobs:

Div obs: Sortgrå Ryle 7 r, Hættemåge 2 n, Ringdue 1 r, Sanglærke 1 n, Sanglærke 15 r, Engpiber 1 n, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 1 r, Solsort 10 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Stær 9 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 2 r, Stillits 2 r, Gulspurv 12 r

Ringmærkning: Solsort 1.

Andre dyr: Hare 2

Folk: Bent, Per og mig

Bemærkninger: nej

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 9. marts 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 09.45	NV	8 m/s	5/8	+20 km	5,6	
------------------	----	-------	-----	--------	-----	--

Morgenobs:

Div obs: Ederfugl 20 r, Fløjsand 3 n, Havlit 3 r, Duehøg 1 r, Musvåge 6 r, Agerhøne 3 r, Strandskade 7 n, Strandskade 8 r, Stor Præstekrave 5 r, Vibe 14 n, Sandløber 100 r, Stor Regnspe-
ve 6 n, Stenvender 105 r, Hættemåge 1 s, Huldue 1 r, Sanglærke
26 n + 75 r, Engpiber 10 r + 1 n, Hvid Vipstjert 1 n, Gærdes-
mutte 10 r, Jernspurv 1 r, Solsort 20 r, Misteldrossel 1 r + 2
n, Gransanger 1 r, Musvit 2 r, Husskade 6 n + 3 r, Allike 3 r,
Krage 8 r, Stær 6 n + 9 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 3 n + 3 r,
Grønirisk 1 r, Snespurv 2 r, Gulspurv 5 n + 12 r, Rørspurv 2 r,

Ringmærkning: Jernspurv 1, Solsort 3.**Andre dyr:** Hare 2, Rådyr 5, Kronhjort 35**Folk:** Bent, Per og mig.**Bemærkninger:** En dejlig dag med en del fugle.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 10. marts 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 07.00	V	3 m/s	4/8	20 km	4	

Morgenobs:

Div obs: Lille lom sp 2 r, Gråand 2 r, Ederfugl 20 r, Havlit 3 r, Sortand 50 r, Musvåge 1 r, Blå Kærhøg 1 r, Blishøne 1 r, Strandskade 5 r, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 200 r, Stenvender 130 r, Hættemåge 2 r, Stormmåge 150 r, Sølvmåge 2000 r, Svartbag 50 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 7 r, Gærdesmutte 4 r, Hvid Vipstjert 1 n, Rødhals 1 r, Solsort 15 r, Krage 2 r, Husskade 2 r, Stær 10 r, Skovspurv 2 r, Grønirisk 1 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Sanglærke 1, Solsort 3, Gulspurv 1.

Andre dyr: Rådyr 5

Folk: Bent, Per, Dorte og mig (jeg kørte hjem)

Bemærkninger: Der blev meldt Rosenmåge ved Vilslev Enge nord for Ribe. Og rigtig nok dansede der en adult Rosenmåge i vinterdragt rundt på en oversvømmet kornmark.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 11 marts 2000.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Morgenobs:

Div obs: Strandskade 7 r, Sandløber 80 r, Sortgrå Ryle 8 r, Stenvender 60 r, Hættemåge 3 n, Sanglærke 30 r, Engpiber 6 r, Gærdesmutte 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r, Solsort 15 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Stær 9 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 1 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 2 r

Ringmærkning: Solsort 2, Gulspurv 1.

Andre dyr:

Folk: Bent og Dorte

Bemærkninger: nej

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 12. marts 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 07.00	S	6 m/s	7/8	10 km	finregn	
------------------	---	-------	-----	-------	---------	--

Morgenobs:

Div obs: Knortegås 7 mørk fase n, Krikand 3 n, Ederfugl 500 r, Strandskade 7 r, Stor Præstekrave 3 r, Lille Kobbersneppe 2 n, Stenvender 10 r, Hættemåge 100 n, Hættemåge 10 r, Stormmåge 600 r, Sølvmåge 3000 r, Svartbag 90 r, Sanglærke 2 n, Sanglærke 30 r, Engpiber 3 n, Hvid Vipstjert 2 n, Gærdesmutte 2 r, Rødhals 1 r, Solsort 170 r, Sangdrossel 2 r, Vindrossel 10 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 4 r, Krage 4 r, Stær 12 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 2 r, Snespurv 5 r, Gulspurv 25 r, Rørspurv 1 r

Ringmærkning: Solsort 15, Bogfinke 1, Gulspurv 4. Ialt 20 fugle.

Andre dyr: Hare 4 r, Husmår 1 r.

Folk: Per, Jeppe og kone + mig

Bemærkninger: nej

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 13. marts 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 06.30	SV	3-4 m/s	8/8	10 km	4,8	
------------------	----	---------	-----	-------	-----	--

Morgenobs: nej

Div obs: Lille lom sp 1 n, Knortegås 25 mørk fase s + 3 mørk fase n, Pibeand 6 n, Krikand 9 n, Ederfugl 18 s + 300 r, Havlit 5 r, Strandskade 10 r, Stor Præstekrave 3 r, Hjejle 5 s, Islandsk Ryle 4 r, Sandløber 50 r, Sortgrå Ryle 10 r, Almindelig Ryle 1 s, Dobbeltbekkasin 1 r, Skovsnepe 1 r, Stor Regns-pove 3 s, Stenvender 40 r, Hættemåge 45 s + 15 r, Stormmåge 400 r, Sildemåge 2 r, Sølvmåge 2500 r, Svartbag 70 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 1 n, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 1 r, Solsort 180 r, Misteldrossel 2 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 10 r, Stær 16 r, Bogfinke 3 n + 4 r, Grønirisk 3 r, Snespurv 6 r, Gulspurv 25 r.

Ringmærkning: Sanglærke 1, Rødhals 1, Solsort 22, Bogfinke 1, Gulspurv 5. Ialt 30 fugle.

Andre dyr: Hare 2 r, Rådyr 3

Folk: Per, Palle Nygård, Jeppe og Lise, mig

Bemærkninger: nej

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 14. marts 2000

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 06.30	NV	7 m/s	2/8	25 km	4,8	
------------------	----	-------	-----	-------	-----	--

Morgenobs:

Div obs: Rødstrubet Lom 57 s + 3 n, Gråand 2 r, Ederfugl 60 s + 300 r, Havlit 4 r, Fløjlsand 8 r, Blå Kærhøg 1 r, Strandskade 16 r, Stor Præstekrave 2 r, Vibe 1 r, Sandløber 65 r, Sortgrå Ryle 15 r, Skovsneppe 1 r, Stor Regnspove 7 n, Stenvender 100 r, Sildemåge 2 r, Sanglærke 40 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 2 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 r, Solsort 75 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Krage 7 r, Stær 13 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 2 r, Stillits 1 r, Snespurv 6 r, Gulspurv 20 r,

Ringmærkning: Rødhals 1, Solsort 11, Bogfinke 1. Ialt 13 fugle

Andre dyr: Hare 2, Rådyr 1

Folk: Per, Palle Nygård og mig

Bemærkninger: nej

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 16. marts 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 07.00	NV	6 m/s	3/8	35 km	3,4	

Morgenobs:

Div obs: Rødstrubet Lom 4 n + 45 r, Ederfugl 600 r, Havlit 8 r, Sortand 1500 r, Hvinand 3 han n, Strandskade 4 r, Sandløber 90 r, Skovsnepe 1 r, Stenvender 50 r, Hættemåge 4 n, Alk 1 r (oliefugle aflivet!), Sanglærke 50 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 1 r, Solsort 40 r, Gransanger 1 r, **Rødtoppet Fuglekonge 1 han r**, Musvit 4 r, Husskade 4 n, Husskade 2 r, Krage 5 n, Krage 2 r, Stær 15 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 1 r, Gulspurv 24 r.

Ringmærkning: Solsort 5, Gransanger 1, Rødtoppet Fuglekonge 1, Musvit 1, Skovspurv 1, Grønirisk 1. ialt 10

Andre dyr: Hare 3.

Folk: Per og mig.

Bemærkninger: Dejligt med en Rødtoppet Fuglekonge de er bare for søde, det er i øvrigt en at de tidligste i Blåvand. Tornirirken var årets første og den kunne nydes sammen med Rødfugl i haven ved det hvide hus.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 17. marts 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.30	NV	8 m7s	8/8	0,3 km	5,1	tåge

Morgenobs:

Div obs: Sanglærke 40 r, Engpiber 7 r, Hvid Vipstjert 2 n + 1 r, Gærdesmutte 4 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 1 han r, Sortstrubet Bynkefugl 1 hun r, Solsort 40 r, Sangdrossel 1 r, Gransanger 2 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 han r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 5 s, Krage 3 r, Stær 10 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 4 r, Gulspurv 12 r.

Ringmærkning: Sanglærke 1, Solsort 11, Bogfinke 1.

Andre dyr: Hare 2

Folk: Per og mig

Bemærkninger: Den Rødtoppede fuglekonge er den samme som blev mærket i går. Jeg tager til Rømø i aften og kommer igen på søndag.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 18. marts 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: formiddag						regn
----------------------	--	--	--	--	--	-------------

Morgenobs:

Div obs: Rødstrubet Lom 10 r, Ederfugl 600 r, Sortand 100 n, Strandskade 50 r, Stor Præstekrave 3 r, Sandløber 130 r, Almindelig Ryle 2 n, Skovsneppe 1 r, Stor Regnspove 1 n, Stenvender 60 r, Hættemåge 2 r, Stormmåge 300 r, Sølvmåge 1000 r, Svartbag 50 r, Lomvie 1 s, Sanglærke 40 r, Skærpiber 1 n, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 1 r, Rødhals 1 r, Solsort 12 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 10 r, Stær 20 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 12 r.

Ringmærkning: Solsort 2, Bogfinke 1.**Andre dyr:** Hare**Folk:** Per**Bemærkninger:** nej
(Klaus)

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag 20. marts 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.30	V	4 m/s	8/8	0,1 km	4,9	
17.00	V	5 m/s		2/8	10 km	

Morgenobs: nej

Div obs: Gråand 3 r, Ederfugl 150 r, Musvåge 1 r, Strandskade 44 r, Sandløber 70 r, Almindelig Ryle 1 r, Dobbeltbekkasin 3 r, Stor Regnspeve 1 n, Stenvender 38 r, Hættemåge 96 n + 16 r, Stormmåge 150 r, Sildemåge 2 r, Sølvmåge 800 r, Svartbag 38 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 40 r, Engpiber 14 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 4 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 1 r, Solsort 35 r, Fuglekonge 3 r, Musvit 4 r, Huskade 2 r, Krage 6 r, Stær 15 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 1 r, Gulspurv 20 r.

Ringmærkning: Solsort 9, Sangdrossel 1, Fuglekonge 1.**Andre dyr:** Hare 3 r, Rådyr 4 r**Folk:** Per, Thue praktikant og mig

Bemærkninger: Tågen lettede først sidst på dagen, så en rimelig kedelig dag, hvor sigten ikke var meget over 100 m.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 21. marts 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.15	V	1 m/s	2/8	30 km	5,2	

Obs: Kl. 1615-1910: Fiskehejre 1 n, Knortegås 12 s, Gravand 3 n, Pibeand 12 s, Gråand 3 r, Strandskade 1002 n + 46 r, Islandsk Ryle 8 r, Sandløber 68 r, Almindelig Ryle 10 n, Dobbeltbekkasin 2 n, Stor Regnspove 38 n, Stenvender 30 r, Hættemåge 120 n, Stormmåge 130 n, Stenpikker 1 r

Div obs: Rødstrubet Lom 8 s + 2 r, lille lom sp 5 s, Grågås 3 n, Pibeand 2 s, Ederfugl 700 r, Havlit 10 r, Sortand 780 n, Fløjlsand 2 r, Fasan 1 han r, Strandskade 29 r, Stor Præstekrave 2 r, Stor Regnspove 4 n, Hættemåge 16 n, Huldue 2 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 40 r, Engpiber 5 n + 10 r, Hvid Vipstjert 1 n + 4 r, Gærdesmutte 4 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 1 r, Solsort 25 r, Fuglekonge 5 r, Musvit 6 r, Husskade 2 r, Krage 8 r, Stær 30 s, + 16 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 29 n + 10 r, Kvækerfinke 4 r, Grønirisk 6 n + 4 r, Tornirisk 1 han r, Gulspurv 20 r, Rørspurv 1 han r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Solsort 5, Fuglekonge 1, Musvit 1, Bogfinke 1, grønirisk 1.

Andre dyr: Hare 2

Skallingen: Bjergpiber 1 sdr r.

Folk: Per, praktikant og mig

Bemærkninger: Kanon dag! Dagen startede med at jeg fandt en Bjergpiber i sommerdragt på Skallingen. Sidst på eftermiddagen gik Per ned til hukket, hvor der trak Standskader mod nord i lange bånd. Dette fik mig til at tænke på en juli/august dag ved hukket, men der manglede desværre en ting, varmen. Det var faktisk pisse koldt, men vi ville runde 1000 fugle så det var næsten mørkt før vi kunne gå glade hjem.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 22. mart 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.15	VSV	2 m/s	8/8	0,3 km	5,8	
12.30			8/8	3 km	8,0	

Obs: Kl. 1230-1300: Rødstrubet Lom 6 r, Skarv 2 n, Kortnæbbet Gås 32 n, Mørkbuget Knortegås 1 s, Havlit 2 r, Sortand 300 n, Strandskade 63 r, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 70 r, Stenvender 40 r, Hættemåge 1 n, Stormmåge 10 n, Sildemåge 1 r, Splitterne 1 n

Div obs: Rødstrubet Lom 5 r, Grågås 8 n, Mørkbuget Knortegås 4 n + 2 s, Ederfugl 100 r, Sortand 300 r, Spurvehøg 1 r, Fasan 1 han r, Strandskade 3 n, Stor Præstekrave 7 r, Sandløber 120 r, Dobbeltbekkasin 2 r, Stor Regnspove 1 n, Stenvender 68 r, Hættemåge 18 n + 6 r, Stormmåge 100 r, Sildemåge 1 r, Huldue 1 r, Ringdue 5 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r + 1 hun r, Solsort 225 r, Sjagger 10 n + 1 r, Sangdrossel 4 n, Vindrossel 10 n + 1 r, Misteldrossel 1 n + 2 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 15 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 1 r, Krage 10 r, Stær 1016 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 51 n + 20 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 3 r, Snespurv 2 r, Gulspurv 20 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Solsort 9, Fuglekonge 11, Bogfinke 2. Total 22 fugle.

Andre dyr: Hare 4 r, Rådyr 2

Folk: Per, praktik Thue og mig

Skallingen: Bjergpiber 1 sdr r

Grønningen/Høfterne: Sortrygget Hvid Vipstjert 1 r, Sortgrå Ryle 6 r.

Bemærkninger: En helt pæn dag med årets første Splitterne og lidt træk af især drossler. Tipperne var på Skallingen for at se Bjergpiberen.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 23. marts 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.15	VNV	3 m/s	4/8	30 km	4,8	

Morgenobs:

Div obs: Rødstrubet Lom 10 r, Gråand 2 r, Ederfugl 300 r, Sortand 300 r, Fasan 1 r, Strandskade 22 r, Stor Præstekrave 6 r, Sandløber 75 r, Stor Regnspove 2 n, Stenvender 40 r, Hættemåge 15 r, Splitterne 5 r, Huldue 1 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 10 r, Skærpiber 1 n, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 1 n + 10 r, Rødhals 10 r, Solsort 65 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 20 r, Musvit 6 r, Træløber 1 r, Husskade 1 r, Allike 11 n + 7 r, Krage 10 r, Stær 12 n + 12 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 50 r, Grønirisk 4 r, Stillits 1 n, Tornirisk 5 r, Snespurv 5 n, Gulspurv 15 r, Rørspurv 1 han r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 4, Rødhals 4, Solsort 10, Fuglekonge 5, Musvit 1, Træløber 1, Bogfinke 7, Gulspurv 1. Total 33 fugle.

Andre dyr: Hare 2 r, Rådyr 2

Folk: Per, Thue og mig

Bemærkninger: Pæn dag ved nettene, bla. en Træløber som var ny art for vores praktikant så det var godt nok, men ellers ikke noget der er værd at skrive om.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 24. marts 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.30	Ø	3 m/s	1/8	30 km	0,3	rimfrost
10.45	Ø	10 m/s				

Morgenobs:

Div obs: Ringdue 8 n, Sanglærke 50 r, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 10 r, Solsort 12 r, Fuglekonge 15 r, Blåmejse 6 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 5 n, Stær 14 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 1 r, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning:**Andre dyr:** Hare 2**Folk:** Per, praktikant og mig.

Bemærkninger: Per kørte til Læsø hvor han skal ringmærke i foråret. Så må vi se hvem der først fanger et hit d.s.v mindre end 5 fund i DK der er en flaske sprut på højkant, men der kan jo ikke herske tvivl om hvem der får flasken!!! Jeg er taget hjem fordi jeg skal til konfimation på søndag.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 25. marts 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.15	SØ	8 m/s	8/8	3 km	4	småregn
12.00	SØ	2-3 m/s		300 m		

Morgenobs: Kl. 0600-0730:

Rødstrubet Lom 122 s, Pibeand 26 s, Krikand 447 s, Gråand 8 s, Skeand 6 s, Trolldand 4 s, Ederfugl 44 s, Havlit 15 s, Sortand 101 s, Fløjlsand 4 s, Hvinand 11 s, Toppet Skallesluger 12 s, Fjeldvåge 1 r, Sandløber 14 r, Almindelig Ryle 7 s, Lille Kobbersneppe 6 s, Stor Regnspove 21 s, Rødben 1 s, Stenvender 28 r, Sildemåge 1 s, Splitterne 1 s, Hvid Vipstjert 1 r, Sangdrossel 67 s, Rørspurv 1 r

Div obs: Fasan 1 r, Vibe 1 s, Sanglærke 50 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 7 r, Rødhals 15 r, Solsort 35 r, Sjagger 20 s, Sangdrossel 3 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 15 r, Musvit 4 r, Stær 14 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 15 r, Gråsiskan 1 r, Gulspurv 12 r

Ringmærkning: Jernspurv 2, Rødhals 4, Solsort 15, Sangdrossel 1, Fuglekonge 2, Grønirisk 1. Total 23

Andre dyr:

Folk: Bent, Jens og Lars Christoffersen + ven

Bemærkninger: nej
(Klaus)

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 26. marts 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 0630	S	3 m/s		0,1 km		
10.00	SSØ	5-6 m/s		1 km		

Morgenobs:

Div obs: Skarv 1 r, Mørkbuget Knortegås 1 r, Ederfugl 5 n, Fasan 1 han r, Strandskade 5 r, Dobbeltbekkasin 1 s, Skovsneppe 1 n, Sildemåge 7 r, Splitterne 32 r, Sanglærke 45 r, Engpiber 10 n, Solsort 23 r, Sangdrossel 10 n + 6 r, Vindrossel 1 n, Musvit 4 r, Stær 5 n, Stær 15 r, Tornirisk 3 r, Gråsisken 1 han r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 1 s

Ringmærkning: Jernspurv 1, Rødhals 2, Solsort 6, Sangdrossel 1, Fuglekonge 1.

Andre dyr:

Folk: Michael Johansen

Bemærkninger: nej
(Klaus)

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 28. marts 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 06.45	NV	7 m/s	8/8	25 km	0,1	
10.30	NV	10 m/s				

Morgenobs:

Div obs: Dværgfalk 1 n, Strandskade 10 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 8 r, Solsort 10 r, Fuglekonge 6 r, Musvit 4 r, Stær 15 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 1 r, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning: Rødhals 1, Solsort 2, Stær 1.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Bent, Klaus, Jens

Bemærkninger: nej

Jens

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 29 marts 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.45	Ø	1 m/s	0/8	30 km	- 1,3	

Morgenobs: Kl. 0700-0930:

Rødstrubet Lom 2 n + 15 r, Skarv 1 n, Grågå 4 n, Ederfugl 17 n, Tårnfalk 1 hun s, Strandskade 10 r, Stor Præstekrave 3 r, Sandløber 57 r, Almindelig Ryle 2 n + 5 r, Stenvender 8 r, Sildemåge 1 r, Splitterne 18 n + 31 r, Huldue 4 r, Engpiber 11 n, Hvid Vipstjert 9 n, Jernspurv 10 n, Solsort 2 n, Husskade 1 n, Allike 6 n, Råge 4 r, Krage 11 r, Bogfinke 10 n, Grønirisk 3 n, Tornirisk 18 n, Dompap 2 n, Gulspurv 9 n

Div obs: Ederfugl 400 r, Splitterne 80 r, Ringdue 3 n + 1 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 9 r, Gærdesmutte 4 r, Jernspurv 12 r, Rødhals 6 r, Solsort 10 r, Sangdrossel 2 r, Misteldrossel 1 r, Fuglekonge 8 r, Musvit 4 r, Træløber 1 r, Husskade 1 r, Stær 65 r, Bogfinke 15 r, Grønirisk 10 r, Tornirisk 8 r, Gråsiskan 4 s, Gulspurv 12 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning: Jernspurv 3, Rødhals 2, Solsort 2, Musvit 1, Træløber 1, Dompap 1. 10 fugle ialt.

Andre dyr: Hare 3 r, Rådyr 2.

Grønningen: Krikand 32, Atlingand 1♂, Skeand 2-1par, Gravand 8, Musvåge 1, Stor Præstekrave 21, Almindelig Ryle 165, Rødben 7, Hjejle 21 og så lige årets første Hugorm.

Tane Sø: Lille Lappedykker 1, Gråstrubet Lappedykker 5-2par, Fiskehejre 3, Grågå 15, Krikand 30, Atlingand 10-5par, Hvinand 4, Troldand 45, Dobbeltbekkasin 2. Ræv og Rådyr... Og en Kælkebakke. Fed lokalitet.

Folk: Bent, Klaus og Jens Hjerrild

Bemærkninger: Det var så min første dag som observatør på Blåvand Hitstation. Der var godt nok ingen Sibirisk Allike idag, men Vi arbejder fortsat på at flytte den Gyldne Trekant fra Tipperne og Vest Stadil til Blåvand, Grønningen og Tane Sø.

En rigtig flot forårsdag hvor vandfuglene på Grønningen og ved Tane sø var dagens højdepunkter.

Jens Hjerrild Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 30. marts 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 06.30	Ø	5 m/s	0/8	+25 km	-1,1	

Morgenobs: Kl. 0700-0800: Rødstrubet Lom 6 s, Hættemåge 4 r, Stormmåge 18 r, Sildemåge 3 r, Sølvmåge 345 r, Svartbag 7 r, Engpiber 3 n, Hvid Vipstjert 5 n, Jernspurv 11 n, Allike 8 n, Stær 22 n, Bogfinke 3 n, Grønirisk 3 r, Tornirisk 24 n, Gråsisken 3 n, Gulspurv 2 n.

Div obs: Fiskehejre 7 r, Knopsvane 2 r, Blå Kærhøg 1 r, Musvåge 5 r, Agerhøne 2 r, Fasan 1 r, Strandskade 7 r, Sandløber 39 r, Stor Regnspove 2 r, Splitterne 65 r, Huldue 2 r, Ringdue 6 n, Ringdue 2 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 8 r, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 6 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r + 1 hun r, Solsort 9 r, Sangdrossel 1 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 8 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 24 n, Råge 8 n, Gråkrage 3, Sortkrage 3 r, Krage 6 r, Stær 14 r, Bogfinke 12 r, Grønirisk 8 r, Grønsisken 1 r, Tornirisk 20 r, Gråsisken 5 r, Gulspurv 14 r.

Ringmærkning: Jernspurv 5, Rødhals 1, Solsort 2, Sangdrossel 1, Gransager 1, Fuglekonge 1, Gråsisken 3. ialt 14 fugle

Andre dyr: Hare 2 r, Rådyr 1

Tele Danmark masterne: Sortstrubet Bynkefugl 1♂ + 1♀ r.

Skallingen: Stenpikker 1 r.

Folk: Bent, Jens og mig

Bemærkninger: nope

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 31. marts 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.15		0 m/s	0/8	20 km	-1,9	
08.00		0 m/s		50 m	0,5	
10.00	V	3 m/s	1/8	15 km	4,8	

Morgenobs: nej

Div obs: Rødstrubet Lom 88 r, lille lom sp 11 n, Rørdrum 1 r, Krikand 7 n, Ederfugl 14 s, Toppet Skallesluger 3 n, Musvåge 1 r, Fasan 1 r, Blishøne 1 r, Strandskade 10 r, Stor Præstekrave 5 r, Sandløber 108 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Lille Kobbersneppe 4 r, Stor Regnspeve 3 n, Stenvender 1 r, Hættemåge 6 r, Stormmåge 10 r, Sildemåge 4 r, Sølvmåge 140 r, Splitterne 5 n + 42 r, Huldue 8 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 3 n + 12 r, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 4 r, Husrødstjert 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♀ r + 1 ♂ r, Stenpikker 1 r, Solsort 5 r, Misteldrossel 1 n, Fuglekonge 7 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Råge 1 n, Sortkrage 8, Gråkrage 8 r, Stær 14 r, Bogfinke 13 r, Grønirisk 7 r, Stillits 1 n + 2 r, Tornirisk 17 r, Gråsiken 1 r, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Fuglekonge 1!**Andre dyr:** Hare 3, Spættet Sæl 5, Marsvin 10, Rådyr 4, Skrubtudse 4, Almindelig Firben 2.**Folk:** Bent, Jens og Klaus**Bemærkninger:** Bent hørte en Rørdrum som sandsynligvis sidder og pauker i Navlsvand. Ellers kunne denne dejlige forårsdag byde på årets første Husrødstjert.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 2. april 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.30		0 m/s	7/8	15 KM	3,5	
07.30						finregn
10.00	Ø	2 m/s	8/8	10 m	5,3	

Morgenobs: kl 08.30-09.30: Rødstrubet Lom 38 r, Knopsvane 2 r, Pibeand 2 r, Sortand 113 n, Toppet Skallesluger 4 r, Sandløber 168 r, Stenvender 1 r, Hættemåge 37 r, Hættemåge 20 n, Sildemåge 10 r, Huldue 2 r, Solsort 8 n, Krage 4 mellem fase n, Tornirisk 4 n, Rørspurv 1 n.

Div obs: Grågås 16 r, Gråand 6 r, Musvåge 2 r, Tårnfalk 1 r, Agerhøne 4 r, Fasan 1 r, Strandskade 37 n + 22 r, Dobbeltbekkasin 1 spil., Stor Regnspove 1 n, Splitterne 65 3+ r + 2 2k r, Ringdue 1 r, Mosehornugle 1 r, Sanglærke 65 r, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 8 r, Gærdesmutte 7 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 40 r, Sortstrubet Bynkefuql 2 han r + 1 hun r, Solsort 12 r, Sangdrossel 7 r, Sjagger 1 n, Gransanger 5 r, Fuglekonge 55 r, Topmejse 1 r, Musvit 6 r, Husskade 2 r, Stær 40 r, Skovspurv 1 n, Bogfinke 8 r, Grønirisk 6 r, Grønsisken 5 s, Tornirisk 24 r, Gråsisken 2 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: Jernspurv 2, Rødhals 10, Solsort 3, Sangdrossel 1, Gransanger 1, Fuglekonge 24, Bogfinke 1, Tornirisk 1. Ialt 44 fugle/8 arter.

Andre dyr: Hare 6 r, Rådyr 4 r.

Folk: Jens og mig

Bemærkninger: Den opmærksomme læser vil nok undre sig over gårsdagens dagsrapport, det gør jeg også hvis det skulle være nogen trøst! Jens har ikke helt kunnet klare den friske forårsluft, men jeg kan forsikre jer at dagens dagrap. har været underlagt en hård censur, d.v.s kun de fugle jeg har set er kommet med!?

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 3. april 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.30	SØ	7 m/s	8/8	15 km	5,4	
16.00					13,8	

Morgenobs: nej

Div obs: Skarv 29 n, Rørdrum 1 r, Fiskehejre 2 r, Grågås 40 n + 6 r, Mørkbuget Knortegås 2 s, Gråand 3 han r + 3 hun r, Sortand 448 n, Toppet Skallesluger 3 r, Stor Skallesluger 2 n, Blå Kærhøg 1 r, Spurvehøg 1 r, Musvåge 5 r, Fjeldvåge 3 r, Blishøne 1 r, Strandskade 15 r, Stor Præstekrave 3 r, Vibe 3 r, Sandløber 158 r, Dobbeltbekkasin 4 r, Sildemåge 8 r, Splitterne 165 r, Huldue 4 r, Ringdue 14 s + 3 r, Sanglærke 55 r, Engpiber 3 s + 12 r, Hvid Vipstjert 8 r, Gærdesmutte 7 r, Jernspurv 16 r, Rødhals 25 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r, Stenpikker 2 r, Ringdrossel 2 han r, Solsort 30 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 12 r, Misteldrossel 1 n, Gransanger 5 r, Fuglekonge 60 r, Topmejse 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 6 n + 15 r, Sortkrage 2 r, Krage 8 r, Stær 24 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 6 r, Stillits 1 s + 1 r, Tornirisk 28 r, Gråsisken 1 r, Gulspurv 14 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 3, Jernspurv 8, Rødhals 10, Sangdrossel 1, Solsort 6, Gransanger 2, Fuglekonge 18, Bogfinke 1, Stillits 1, Gulspurv 1. Ialt 51 fugle/10 arter.

Andre dyr: Hare 5, Spættet Sæl 1, Rådyr 4, Almindelig Firben 3.

Folk: Bent, Jens og mig.

Bemærkninger: En dejlig forårsdag som bl.a. gav årets første Ringdrossel. Idag kom der lang om længe en pakke med nye net så de sidste P-net blev sat op. Jens var en tur inde ved Navlsvande mens der var skydeøvelse (!), men han fik hørt rørdrummen.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 5. april 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.30	N	12 m/s				
11.00	N	8-9 m/s	2/8	25 km	3,8	

Morgenobs: nej

Div obs: Musvåge 1 r, Strandskade 10 r, Sandløber 30 r, Sanglærke 45 r, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 4 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 25 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r, Solsort 15 r, Sangdrossel 4 r, Fuglekonge 14 r, Musvit 4 r, Husskade 1 r, Krage 6 r, Stær 20 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 4 r, Grønsisken 1 r, Tornirisk 25 r, Gulspurv 12 r, Hare 3

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Fuglekogne 2.**Andre dyr:** Hare 3**Blåvand by:** Husrødstjert 1 r.**Folk:** Bent og mig.

Bemærkninger: Igen dagrap for d. 4/4 da der stort set ikke blev set nogen fugle. Heldagsregnen fik mig til at blive indendørs, hvilket faktisk var meget godt der havde ophobet sig del papirarbejde som jeg så blev tvunget til at få lavet.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 6. april 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.30	NV	6 m/s	0/8	+30 km	4,2	

Morgenobs: nope

Div obs: Grågå 2 r, Gråand 7 r, Ederfugl 8 n, Havlit 1 r, Blå Kærhøg 1 r, Vandrikse 1 r, Blishøne 1 r, Sandløber 170 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Stormmåge 90 r, Sølvmåge 1050 r, Huldue 3 r, Ringdue 5 n, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 15 r, Hvid Vipstjert 8 r, Gærdesmutte 8 r, Jernspurv 10 r, Ringdrossel 3 han r, Solsort 25 r, Sangdrossel 6 r, Vindrossel 1 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 20 r, Musvit 4 r, Allike 12 n, Stær 17 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 30 r, Gråsiskan 3 n, Gulspurv 8 r, Rørspurv 7 r

Ringmærkning: Jernspurv 5, Rødhals 6, Solsort 5, Sangdrossel 1, Fuglekonge 3, Musvit 1, Bogfinke 1, Tornirisk 1. Ialt 23 fugle.

Andre dyr: Hare 3**Folk:** Bent og mig.

Bemærkninger: Jeg tager hjem et par dage så Bent og Hjerrild overtager ringmærkningen. Jeg rejser med ro i sjælen, da der nok ikke er nogen fare for at jeg glipper noget!

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 8 april 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 6.00	SSW	Svag	6/8	20 km.	1.4	

Morgenobs: Nej**Div obs: Hukket, Mosen og Skydeterrænet.**

Rødstrubet Lom 14 n, Rørdrum 1 r pauk., Grågåas 55 n, Grågåas 21 r, Mørkbuget Knortegås 8 s, Pibeand 30 s, Krikand 2 n, Krikand 2 r, Gråand 6 han r, Gråand 2 hun r, Atlingand 1 han r, Skeand 2 s, Havlit 8 r, Sortand 452 n, Fløjlsand 18 n, Vandrikse 3 r, Blishøne 5 r, Strandskade 75 n, Dobbeltbekkasin 6 r, Splitterne 205 r, Havterne 1 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 11 r, Rødhals 10 r, Solsort 15 r, Fuglekonge 14 r, Musvit 3 r, Stor Tornskade 1 r, Stillits 2 n, Rørspurv 11 r. Spættet Sæl 3 r, Kronhjort 39 r, Rådyr 7 r.

Ringmærkning: Ialt 25 fugle. Flest Jernspurve (6)**Andre dyr: Spættet Sæl 3 r, Kronhjort 39 r, Rådyr 7 r.****Folk: Jens og Bent på visit.**

Bemærkninger: Til aften gik jeg en god lang tur ind over skydeterrænet for at lytte efter Bekkassiner, Vandrikse og Rørdrum. Med 3 kriksende Vandrikse, 4 spillende Dobbeltbekkassiner og en paukende Rørdrum blev det en rigtig fin aften på de vidtstrakte hedesletter.

Jens Hjerrild Hansen.

Ynglefugle år 2000
 - opt. d. 8.4
 Kl. 18⁰⁰ - 19³⁰

KALLES-
 MÆRSK
 HEDE

55° 35'
 6160000 m.N

- X : Vandrikse, kirkende
- O : Dobbeltsbekkrasin, spillende
 sangflugt
- ☀ : Rørdrom, Park.

- Δ : Lyttepost
- : Obs. rute

- OMR. 1 : Rsp. 2♂
- 2 : KA 2
- AA 1 hørt
- GA 3♂♂
- B 1
- Rsp 5♂♂ + 2♀
- 3 : GG 21
- GA 3♂♂ + 1♀
- B 4
- Rsp 2-1♂

Blåvands Huk



6159

55° 34'

6158

431

6157

Hebogård

55° 33'

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 9 april 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05.40	-	0 m/s	0/8	5 Km.	0.5	Max. 9.0

Morgenobs: Nej.

Div obs: Rødstrubet Lom 153 r, Rørdrum 1 r, Krikand 8 r, Havlit 11 r, Toppet Skallesluger 2 s, Dværgfalk 1 r, Agerhøne 4 r, Stor Præstekrave 4 r, Svaleklire 3 n, Hættemåge 32 r, Stormmåge 466 r, Sildemåge 4 r, Sølvmåge 524 r, Svartbag 7 r, Splitterne 208 r, Havterne 1 r, Jernspurv 7 r, Rødhals 30 r, Solsort 8 r, Sangdrossel 8 r, Gransanger 5 r, Fuglekonge 10 r, Blåmejse 1 r, Allike 13 r, Bogfinke 6 r, Stillits 4 r, Tornirisk 12 r, Tornirisk 15 n

Ringmærkning: Ialt 39 fugle. Intet specielt.**Andre dyr:****Folk:** Jens og Bent på besøg med en skoleklasse.

Bemærkninger: Sidst på eftermiddagen kørte jeg ned på Grønningen, hvor der bla. lå **8-4par Atlingænder** og hyggede sig i de sidste våde pander. Med 24 Viber bliver det nok et af de bedre år for arten som ynglefugl. Med en ordentlig prop i havnegrøften kunne det nu blive meget bedre. Min videre færd ind gennem Oksby Klitplantage gav bla. **Stor Tornskade** 2, **Troldand** 1 og **Hvinand** 7 ved søerne nær Husbjergvejen. Der var godt med vand på vejen - Ikke lige noget for min nysynede Renault 4 postmobil.

Jens Hjerrild Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 10. april 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 07.00	-	Vindstille	7/8	10 Km.	2.8 gC	

Morgenobs: Nej

Div obs: Skarv 2 s, Rørdrum 1 r, Grågåås 68 n + 15 r, Gråand 2 r, Blå Kærhøg 1 r, Musvåge 1 r, Strandskade 4 r, Stor Præstekrave 4 r, Vibe 2 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Rødben 2 r, Splitterne 150 r, Huldue 1 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 50 r, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 10 r, Solsort 8 r, Sangdrossel 5 r, Gransanger 3 r, Fuglekonge 10 r, Topmejse 2 r, Musvit 2 n + 4 r, Husskade 2 r, Krage 8 r, Ravn 1 r, Stær 16 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 2 r, Grønsisken 2 n, Tornirisk 15 r, Gulspurv 7 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: ca. 20 fugle.**Andre dyr:** Hare 2, Kronhjort 2

Tane Sø: Lille Lappedykker 6, Gråstrubet Lappedykker 5, Krikand 43, Atlingand 5♂ + 4♀, Skeand 6♂ + 3♀, Knarand 4♂ + 3♀, Gråand 16, Troldand 51, Dobbeltbekkasin 7, Rødben 6, Landsvale 3, Digesvale 2, Misteldrossel 1.

Folk: Bent, Jens og mig + besøg af Thor Bue

Bemærkninger: Jeg er kommet tilbage efter et par gode dage hjemme i Sønderjylland med bl.a. syng. Blåhalse, Hvid Stork, Hvidbrystet Præst, Fyrremejse, Slørugle og sort sol. Dagens bedste obs. her i Blåvand er helt klart Ravn som vi så inde i skydeområdet. Der er den første jeg har set herude så det blev ny hukart for mig.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 11 april 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 06.15	Vindstille		8/8		2.9	

Div obs: Rødstrubet Lom 1 n, Agerhøne 2 r, Fasan 1 r, Huldue 1 r, Ringdue 10 s, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 6 r, Solsort 4 r, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 1 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 5 r, Topmejse 1 r, Musvit 3 r, Husskade 1 r, Bogfinke 2 r, Kvækerfinke 1 r, Tornirisk 12 r, Gråsisken 2 n

Ringmærkning: Ialt 10 fugle - Sløjt.

Andre dyr:

Folk: Klaus og Jens

Bemærkninger: Over middag kørte Klaus og Jeg en smut nordover til Tipperne og Værnengene via Tane Sø. Mange fugle ved Tane Sø (*Bents Røvhul som Tipperdrengene skændigt kalder denne fine lokalitet*). Bla. Grønbenet Rørhøne 1, Gråstrubet Lappedykker 5, Lille Lappedykker 6, Atlingand 9, Skeand 9, Knarand 7, og så som de første i år Landsvale 3 og Digesvale 2. På Værnengene sørgede en ad.♀ Duehøg for at der var ryddet for fugle i panderne. Alle ænder lå en tæt urolig flok midt ude i Værn Sande. Selv her var Duehøgen på færre. Den må være blodig. På Tipperne fik vi en lang sludder med de to gamle skurke og så var det ellers hjemover med et par af Mark Desholms "Ottenby Ruser" i Renaultén.

Jens Hjerrild Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 12 april 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 06.30	Ø	8-9 m/s	8/8		3.9	

Morgenobs: 1½ times obs. fra morgenstunden henvist til div obs.

Div obs: Rødstrubet Lom 34 r, Grågås 3 n + 1 s, Krikand 19 n, Hvinand 4 n, Blå Kærhøg 1 2K r, Vandrikse 1 r, Stor Præstekrave 2 r, Svaleklire 1 n, Hættemåge 22 r, Stormmåge 229 r, Sildemåge 5 r, Sølvmåge 453 r, Svartbag 4 r, Huldue 3 r, Ringdue 2 s, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 4 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 6 r, Vindrossel 1 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 5 r, Musvit 6 r, Allike 28 r, Råge 2 r, Gråsisken 1 n, Rørspurv 6 r.

Ikke det vilde.

Ringmærkning: Kl. 6.30 til 11.30 - Ialt 6 fugle !!**Andre dyr:****Folk:** Klaus og Jens**Bemærkninger:** Tjaa.. - Så'n er det vel herude om foråret.

Jens Hjerrild Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 13. april 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:	SV	6-7 m/s	8/8	5 km	5.5	
-----	----	---------	-----	------	-----	--

Morgenobs: nej.

Div obs: Rødstrubet Lom 10 r, Sortstrubet Lom 2 n, lille lom sp 6 n, Skarv 11 s + 3 n, Grågåås 343 n, Mørkbuget Knortegås 18 s, Ederfugl 1 n, Havlit 1 r, Sortand 70 n + 100 r, Toppet Skallesluger 2 s + 1 n, Tårnfalk 1 s, Strandskade 3 r, Stor Præstekrave 2 r, Vibe 7 s, Sandløber 40 n, Hættemåge 15 r, Silde-måge 12 r, Splitterne 175 r, Havterne 5 n, Huldue 2 r, Ringdue 1 n, Sanglærke 50 r, Bjerglærke 2 n, Engpiber 15 r, Bjergvipstjert 1 n, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 4 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 10 r, Solsort 15 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 1 r, Fuglekonge 5 r, Musvit 4 r, Husskade 1 r, Allike 2 r, Krage 5 r, Stær 18 r, Gråspurv 1 n, Skovspurv 2 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 2 r, Stillits 2 r, Tornirisk 25 r, Gråsisken 1 n, Gulspurv 6 r, Rørspurv 2 n.

Ringmærkning: Gærdesmutte 2, Jernspurv 3, Rødhals 5, Solsort 4, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Tornirisk 4. Ialt 20/7 arter.

Andre dyr: Hare 2 r, Spættet Sæl 1.

Folk: Lynild, Klaus, Benner og Per.

Bemærkninger: Ja, det blev så dagen da vi for en kort bemærkning blev TV-stjerner! Dvs vi nåede aldrig at komme med i selve tv afsnittet af "Rejseholdet", men uden vores uvurderlige hjælp med at holde stranden fri for tyskere, havde DR aldrig kunnet filme de scener. Så hold øje med "Rejseholdet" afsnit 7 til efteråret - det er vores afsnit. Indsatsen blev belønnet med en kasse vin og sammen med en påskekølle endte aftenen helt hæderlig.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 14. april 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	SV	4 m/s	4/8	15		
09	SV	7 m/s	8/8	5 km		byger

Morgenobs: nej.

Div obs: Rødstrubet Lom 5 r, Skarv 5 n, Gråand 1 r, Sortand 100 r, Toppet Skallesluger 2 n, Fiskeørn 1 n, Blishøne 1 r, Strandskade 2 s + 2 r, Sandløber 20 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Stor Regnspove 1 r, Hættemåge 4 r, Stormmåge 182 r, Sildemåge 6 r, Sølvmåge 126 r, Svartbag 6 r, Splitterne 227 r, Havterne 10 r, Huldue 2 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 20 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 8 r, Stenpikker 1 r, Solsort 10 r, Sangdrossel 2 r, Fuglekonge 6 r, Musvit 6 r, Husskade 2 r, Krage 18 r, Stær 14 r, Bogfinke 5 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 4 r, Stillits 2 n, Tornirisk 25 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 6 r.

Ringmærkning: Jernspurv 4, Rødhals 1, Solsort 2, Gransanger 1, Bogfinke 1. Ialt 9/5 arter.

Andre dyr: næhææhææ.**Folk:** Per, Benner og Lynild. Klaus kørte sydpå ved middagstid.**Bemærkninger:** En gennemgående røvsyg dag.

P.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 15. april 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	SV	3 m/s	7/8	15 km	6.3	
18	N	5 m/s	8/8	5 km	6.4	regn

Morgenobs: nej.

Div obs: Rødstrubet Lom 2 r, Sule 1 5k+ n, Mørkbuget Knortegås 8 r, Ederfugl 10 r, Sortand 20 r, Strandskade 4 r, Skovsneppe 1 r, Rødben 1 n, Hættemåge 6 n + 31 r, Stormmåge 185 r, Sildemåge 25 r, Sølvmåge 550 r, Svartbag 13 r, Splitterne 250 r, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 20 r, Hvid Vipstjert 8 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 8 n + 5 r, Rødhals 10 r, Solsort 8 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 2 r, Vindrossel 1 r, Gransanger 4 r, Fuglekonge 6 r, Musvit 4 r, Råge 2 r, Krage 15 r, Stær 14 r, Bogfinke 3 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Stillits 2 r, Tornirisk 30 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Rødhals 5, Solsort 1, Sangdrossel 1, Vindrossel 1, Gransanger 2, Stær 1, Grønirisk 1, Tornirisk 2. Ialt 14/8 arter.

Andre dyr: Hare 2, Spættet Sæl 1, Rådyr 1.

Folk: Per og Lynild, som kørte til Århus for at få feddet bønmanden ved middagstid.

Bemærkninger: Gab !

P.

BLÅVAND FUGLESTATIONSøndag d. 16. april 2000. KNUDSENS FØDSELSDAG!

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	Ø	3 m/s	7/8	5 km	7.0	
18	SV	13 m/s	8/8	15 km	7.5	

Morgenobs: nej.

Div obs: Rødstrubet Lom 2 n, Sortand 10 n, Agerhøne 3 r, Fasan 1 r, Strandskade 2 r, Sandløber 5 r, Hættemåge 20 r, Stormmåge 100 r, Sildemåge 20 r, Sølvmåge 300 r, Svartbag 10 r, Splitterne 200 r, Havterne 12 r, Ringdue 1 n, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 90 r, Stenpikker 1 r, Solsort 15 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 1 r, Munk 1 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 2 r, Fuglekonge 8 r, Musvit 4 r, Krage 15 r, Stær 75 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 3 r, Stillits 2 r, Tornirisk 40 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 2 n.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Rødhals 22, Gransanger 2, Løvsanger 2, Munk 1, Solsort 3, Sangdrossel 3, Fuglekonge 2, Stær 1, Bogfinke 3, Tornirisk 1. I alt 41/11 arter.

Andre dyr: Hare 3 r, Brud 2, Spættet Sæl 11 r.

Folk: Per.

Bemærkninger: En OK dag i nettene, men ikke i TV!!!! Hele dagen sovset ind i dronningelort!!!! Selv ikke et spændende Liège-Bastogne-Liège kunne man få lov til at se uden afbrydelser. Tænk - vi har 2 tv-stationer, finanseret af en tvangskrevet licens, som sender nøjagtig samme billeder på nøjagtig samme tid! HURRA FOR DEN FRI KONKURRENCE!

Godt man fik nogle nye årsarter idag.
Hvorfor er fuglekiggere (og fodboldspillere) fra Silkeborg og omegn så dumme i hovedet? 4 dage har den været der! Uden at melde den ud! F(U)CK.

P.

* SKOVPIBER 2N!

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 17 april 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 14.15	SSØ	8-10 m/s	8/8	5 km	10	

Div obs: Kl. 12.15 - 15.30

Smålom sp. 18 r + 12 s, Sule 7 n, Grågå 3 n, Knortegå 3 n, Krikand 54 s, Spidsand 2 s, Sortand 40 n + 29 s, Fløjlsand 2 s, Toppet Skallesluger 2 s, Strandskade 3 r, Sandløber 15 r, Stenvender 2 r, Almindelig Kjøve 2 mørk fase n, Dværqmåge 33 ad. + 5 2k s, Hættemåge 3 s + 6 r, Havterne 9 n + 4 s, Stillits 2 n, Rørspurv 1 n.

Øvrig Div. Obs.

Grågå 10 n, Ederfugl 5 r, Agerhøne 2 r, Fasan 1 r, Strandskade 8 r, Hættemåge 12 s + 5 r, Stormmåge 85 r, Sildemåge 6 r, Sølvmåge 375 r, Svartbag 8 r, Splitterne 335 r, Huldue 2 r, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 50 r, Skovpiber 2 s, Engpiber 20 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 4 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 35 r, Stenpikker 1 r, Solsort 12 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 10 r, Fuglekonge 8 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Råge 1 n, Krage 15 r, Stær 16 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 5 r, Stillits 3 r, Tornirisk 35 r, Kærnebider 1 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 2 n.

Andre Dyr: Hare 1, Spættet Sæl 8.**Ringmærkning:** Ialt 21 fugle.**Grønningen:** Bla. Løvsanger 1, Atlingand 2-1♀, Vibe 28, Stor Præstekrave 20, Dobbeltbekkasin 4 - 2 spillende, Rødben 6, Fiskehejre 3, Stenvender 2, Alm. Ryle 73 og Gråand 11-10♂.**Folk:** Per, undertegnede og Benner.**Bemærkninger:** Den kraftige SSØ vind gav spændende fugle på havet. De mange Dværqmåger sås ca. 1 km ud for hukket listende sydover uden at følge kystlinien ned til sydhukket, men fortsatte i en lige linie i stik sydlig retning.

Jens Hjerrild Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 18 april 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 06.00	S	11-13 m/s	1/8	25 km	6.8	
------------------	----------	------------------	------------	--------------	------------	--

Morgenobs: Kl. 0630-0930:

Smålom 7 s, Sule 4 n, Skarv 1 s, Grågå 25 n, Kanadagås 2 s, Mørkbuget Knortegås 18 s, Mørkbuget Knortegås 2 n, Gravand 2 s, Pibeand 16 s, Krikand 39 s, Ederfugl 3 s, Sortand 215 n + 18 s, Fløjlsand 10 n, Toppet Skallesluger 5 s, Rørhøg 1 hun s, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 25 r, Hættemåge 162 r, Sildemåge 13 s, Splitterne 430 r, Havterne 626 n, Huldue 1 r, Landsvale 2 n, Råge 1 n, Allike 4 n, Bogfinke 2 n, Spættet Sæl 2 r

Div obs:**Ringmærkning:** Ialt 18 fugle - Bla. Rødtoppet Fuglekonge ♂**Andre dyr:** Bent og en masse tyskere**Folk:** Per "mit der grauen hosen", Hjerrild og Bent J.**Bemærkninger:** Grønspætte ved Ålholt, Duehøg ved Tane Sø og Rørdrum ved Grærup Langsø. Så var det første aften uden Pommes Fritter på aftenmenuen - Herligt...

Jens Hjerrild Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 19. april 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	Ø	5 m/s	8/8	5 km	7.1	

Morgenobs: Kl. 0650-0750: Lille lom sp 2 r, Gravand 3 r, Sortand 8 n, Toppet Skallesluger 2 r, Sandløber 76 r, Almindelig Ryle 2 s, Stor Regnspove 10 s, Stormmåge 83 r, Sildemåge 8 r, Sølvmåge 346 r, Svartbag 15 r, Splitterne 290 r, Havterne 34 n, Gærdesanger 1 r, Stær 11 n + 60 s, Skovspurv 1 n.

Div obs: Lille Lappedykker 2 r, Skarv 2 s, Krikand 8 s, Atlingand 2 r, Blå Kærhøg 1 2k r, Musvåge 2 r, Blishøne 2 r, Strandskade 3 r, Sandløber 2 r, Dobbeltbekkasin 2 r, Lille Kobbersneppe 22 s, Svaleklire 1 n, Hættemåge 30 s + 5 n + 20 r, Sildemåge 50 s, Havterne 15 s, Dværgeterne 1 r, Huldue 2 r, Ringdue 12 s + 2 r, Tyrkerdue 2 r, Sanglærke 40 r, Landsvale 1 r, Skovpiber 2 s, Engpiber 20 r, Hvid Vipstjert 8 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 8 n + 6 r, Rødhals 60 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 r, Stenpikker 4 r, Solsort 5 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 15 r, Misteldrossel 1 s, Gærdesanger 2 r, Munk 1 r, Gransanger 15 r, Løvsanger 15 r, Fuglekonge 5 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 15 r, RAVN 1 r, Stær 90 s + 15 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 8 r, Kvækerfinke 4 r, Grønirisk 4 r, Stillits 2 r, Tornirisk 40 r, Gråsiskan 1 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 10 r.

Ringmærkning: Jernspurv 3, Rødhals 22, Solsort 1, Sangdrossel 4, Gærdesanger 1, Gransanger 5, Løvsanger 3, Fuglekonge 1, Stær 2, Tornirisk 1. Ialt 43/10 arter.

Andre dyr: Hare 5, Spættet Sæl 8, Ræv 1, Marsvin 1, Rådyr 3.

Folk: Per, Bent og Lynild

Bemærkninger: Et par nye årsarter og en Ravn i mosen var vist alt der er værd at nævne.

P.

BLÅVAND FUGLESTATION

Skærtorsdag d. 20. april 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	SØ	7 m/s	8/8	75 m	7	
15	SØ	7 m/s	1/8	5 km	12.5	

Morgenobs: nej.

Div obs: Gråand 2 r, Blishøne 2 r, Strandskade 1 r, Dobbeltbekkasin 2 r, Stor Regnspove 5 s, Rødben 1 s, Splitterne 100 r, Sanglærke 50 r, Digesvale 8 r, Landsvale 10 r, Engpiber 12 r, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 12 r, Stenpikker 2 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 10 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 8 r, Vindrossel 2 s, Gransanger 6 r, Løvsanger 3 r, Fuglekonge 2 r, Broget Fluesnapper 1 2k ♂ r, Musvit 5 r, Husskade 2 r, Råge 1 r, Krage 15 r, Stær 16 r, Bogfinke 6 r, Kvækerfinke 2 n, Grønirisk 4 r, Stillits 2 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 1 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 5 r.

Ringmærkning: Solsort 2, Sangdrossel 1, Gærdesmutte 1, Jernspurv 1, Rødhals 3, Gransanger 2, Fuglekonge 1, Broget Fluesnapper 1 2k ♂, Musvit 1, Stær 1, Bogfinke 1. Ialt 15/11 arter.

Andre dyr: Hare 4, Rådyr 1.**Folk:** Per; og Lynild som kørte til Rømø ved middagstid.

Bemærkninger: Blåvands tidligste Brogede! Og så en masse hårde meldninger: Triel ved Bulbjerg, Alpejern og Alpesejler i Holland, Sort Stork ved Henne strand! Jo, nu er det vist blevet forår.

P.

BLÅVAND FUGLESTATION

Langfredag d. 21. april 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	SØ	6 m/s	8/8	5 km	10.3	dryp
15	SV	7 m/s	1/8	15 km	13.5	

Morgenobs: Kl. 0900-0945: Rødstrubet Lom 1 n + 2 r, Sule 3 5k+ n + 1 2k+ n, Pibeand 8 s, Krikand 395 s, Atlingand 1 han s, Sortand 50 s, Toppet Skallesluger 2 s, Rørhøg 1 hun n, Strandskade 5 s, Stor Præstekrave 2 r, Hjejle 4 s, Sandløber 55 r (heraf en i fuld sommerdragt!), Almindelig Ryle 4 s, Lille Kobbersneppe 9 s, Dværqmåge 16 4k+ s + 1 3k s + 2 2k s, Hættemåge 22 s, Havterne 55 s, Misteldrossel 1 r.

Kl. 1100-1230: Rødstrubet Lom 1 s, Pibeand 5 s, Krikand 583 s, Krikand 140 r, Troldand 8 s, Bjergand 1 s, Sortand 75 s, Hvinand 2 s, Toppet Skallesluger 3 s, Sandløber 25 r, Almindelig Ryle 2 r, Lille Kobbersneppe 1 s, Dværqmåge 2 4k+ r, Hættemåge 41 s + 255 r, Stormmåge 50 r, Sildemåge 35 r, Sølvmåge 195 r, Svartbag 11 r, Splitterne 450 r, Havterne 31 s + 200 r, Dværqterne 2 r, Digesvale 8 s, Landsvale 10 s, Skovspurv 2 n.

Div obs: Lille Lappedykker 1 r, Skarv 7 s, Rørhøg 1 2k hun r, Blishøne 1 r, Vibe 3 r, Dobbeltbekkasin 2 r, Sildemåge 50 s, Dværqterne 4 r, Ringdue 4 r, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 8 r, Skovpiber 5 n, Engpiber 20 r, Hvid Vipstjert 8 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 15 r, Stenpikker 1 r, Solsort 10 r, Sangdrossel 5 r, Græshoppesanger 1 r, Gærdesanger 2 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 10 r, Fuglekonge 2 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Råge 2 r, Krage 18 r, Stær 80 s + 16 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 3 r, Grønirisk 4 r, Stillits 4 r, Tornirisk 35 r, Gråsirken 1 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 8 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 2, Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 2, Løvsanger 1, Stær 1. Ialt 8/6 arter.

Andre dyr: Hare 4, Rådyr 2, Spættet Sæl 15, Stålorrm 1.

Folk: Per. Til aften ankom Tom.

Bemærkninger: Utrolig skuffende dag i nettene! Regnvejr fra 7-tiden til kl 9 var årsagen, men heldigvis kom H Haaning og Pia forbi og en tur på stranden gav ganske pænt med fugle. Ellers var der helt fyldt med turister herude idag - hele parkeringspladsen var fyldt med biler - noget man ellers kun ser om sommeren. Ulideligt.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 22. april 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 5.30	S	7-8 m/s	0/8	15 km	7.5	
16	SØ	10-11 m/s	8/8	5 km	13.5	regn

Morgenobs: nej.

Div obs: Rødstrubet Lom 3 n, Sule 1 5k+ n, Skarv 4 s, Sortand 20 n, Strandskade 2 n, Hættemåge 44 s + 65 r, Stormmåge 55 r, Sildemåge 55 s + 22 r, Sølvmåge 125 r, Splitterne 280 r, Havterne 75 n + 75 r, Dværgterne 1 r, Ringdue 3 r, Tyrkerdue 2 r, Sanglærke 40 r, Landsvale 6 s, Skovpiber 2 n, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 8 r, Solsort 8 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 1 r, Munk 3 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 4 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 13 r, Råge 3 r, Krage 15 r, Stær 23 s + 14 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 25 r, Gråsiskan 1 r, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Rødhals 2, Munk 1, Løvsanger 1, Bogfinke 1, Tornirisk 1. Ialt 7/6 arter. **TYNDT!**

Andre dyr: Hare 2, Spættet Sæl 4.

Folk: Per & Tom. Benner kiggede kortvarigt forbi.

Bemærkninger: HVOR ER FUGLENE HENNE ? Invert ifald ikke i Blåvand! Eneste lyspunkt var et spændende Amstel Gold Race og Slots Ø1 på tilbud i Edeka.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 23. april 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	V	1 m/s	8/8	5 km	7.5	regn
14	NV	5-6 m/s	8/8	1 km	11.5	

Morgenobs: nej.

Div obs: Gråand 2 r, Sortand 20 r, Blishøne 3 r, Stor Præstekrave 3 r, Sandløber 10 r, Mudderklire 1 r, Havterne 12 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 40 r, Landsvale 1 r, Skovpiber 2 n, Engpiber 8 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 6 r, Stenpikker 2 r, Solsort 4 r, Sjagger 17 r, Sangdrossel 4 r, Gærdesanger 6 r, Munk 3 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 5 r, Broget Fluesnapper 3 r, Musvit 4 r, Krage 8 r, Stær 15 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 4 r, Stillits 2 n, Tornirisk 30 r, Gråsisken 1 r, Kernebider 3 n, Gulspurv 8 r, Rørspurv 6 r.

Ringmærkning: Rødhals 1, Munk 1, Broget Fluesnapper 2 og Bogfinke 1. Ialt 5/4 arter.

Andre dyr: Hare 3, Spøttet Sæl 3, Rådyr 3.

Folk: Per, Lynild og Tom.

Bemærkninger: En generel røvsyg dag! Kun Blåvands tidligste mudderklire og største forårsobs af kernebider lyste lidt op. Heldigvis tabte både F(U)CK og Brøndby i Superligaen, mens Silkeborg vandt - det skabte da lidt lys for enden af tunnelen.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 25. april 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 5.30	V	0-1 m/s	8/8	100 m	5.8	
13	sø	2-3 m/s	6/8	5 km	12.7	

Morgenobs: nej.

Div obs: Lille Lappedykker 1 r, Skarv 1 s, Gråand 1 r, Spurvehøg 1 r, Musvåge 1 r, Fasan 1 r, Blishøne 4 r, Strandskade 1 r, Sandløber 15 r, Stor Regnspejl 1 n, Rødben 2 n, Hvidklire 6 n, Splitterne 280 r, Havterne 680 r, Dværgterne 3 r, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 2 r, Stor Flagspætte 1 r, Sanglærke 40 r, Digesvale 10 r, Landsvale 55 r, Skovpiber 5 n, Engpiber 12 r, Hvid Vipstjert 8 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 6 r, Rødhals 10 r, Sydlig Nattergal 1 r, Stenpikker 2 r, Solsort 25 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 20 r, Græshoppesanger 1 r, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 1 r, Munk 3 r, Løvsanger 25 r, Fuglekonge 1 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 4 r, Krage 18 r, Stær 20 r, Gråspurv 1 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 10 r, Stillits 2 r, Tornirisk 50 r, Gråsisker 1 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Solsort 4, Sangdrossel 3, Gærdesanger 1, Munk 1, Løvsanger 6, Br. Fluesnapper 1, Grønirisk 3, Tornirisk 6, Gulspurv 1. I alt 28/11 arter.

Andre dyr: Hare 5, Rådyr 4, Spættet Sæl 10.

Folk: Per, Lynild og Benner.

Bemærkninger: En helt ok dag. Startede med en subsyngende Sydnat, og da Knudsen ringede og fortalte at de også havde sydnat på Tipperne, begyndte kræet at synge rigtig, midt på parkeringspladsen. Det lykkedes mig at få et glimt af den, før den forsvandt for stedse. Derudover havde vi syngende græs, årets første Hvidklire og Torns - så det kan man vel ikke klage over. Lynild havde også held i sprøjten - eller skulle man sige lygten? Han fangede en alm. ryle og en hvidklire.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 26 april 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0530	SØ	5-6 m/s	5/8	20 km	8,2	

Morgenobs: Kl. 0620-0800:

Rødstrubet Lom 1 n, lille lom sp 2 n, Skarv 5 s, Grågåas 1 n, Mørkbuget Knortegås 3 s, Gravand 2 s, Krikand 13 s + 3 n, Ederfugl 3 s, Havlit 4 s, Sortand 190 n, Fløjlsand 3 n, Toppet Skallesluger 2 han s, Lille Kobbersneppe 1 s, Stor Regnspove 2 n, Hættemåge 6 s, Splitterne 70 r, Havterne 376 n, Dværgterne 1 r, Ringdue 25 s, Tyrkerdue 2 n, Bjerglærke 1 r, Landsvale 6 s, Skovpiber 3 s, Gul Vipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 3 s, Løvsanger 3 s, Musvit 1 r, Allike 8 n, Stær 41 s, Bogfinke 4 s, Grønirisk 5 n, Stillits 10 s, Tornirisk 18 r, Gulspurv 2 r

Div obs: Sule 2 5k+ n, Knopsvane 3 3k+ n, Mørkbuget Knortegås 2 n, Gravand 4 s + 2 n, Gråand 4♂ r, Atlingand 1♂ r, Rørhøg 3 2k + 1 3k+ ♂ r, Hedehøg 1 3k+ ♂ s, Spurvehøg 1 n, Musvåge 3 r, Fiskeørn 1 n, Tårnfalk 1 n, Dværgfalk 1 2k ♀ n, Agerhøne 1 r, Blishøne 3 r, Strandskade 6 s, Stor Præstekrave 2 r, Vibe 1 r, Sandløber 20 r, Rødben 2 n, Hvidklire 1 n, Hættemåge 15 n, Hættemåge 30 r, Splitterne 431 r, Havterne 51 r, Huldue 2 r, Ringdue 33 n, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 40 r, Digesvale 10 s, Landsvale 10 s, Landsvale 17 r, Skovpiber 8 n, Engpiber 8 n, Engpiber 4 r, Gul Vipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 8 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 5 n + 8 r, Rødhals 2 r, Rødstjert 5 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 1 r, ~~Sortstrubet Bynkefugl 1 r~~, Ringdrossel 1 r, Solsort 10 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 2 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 2 r, Munk 5 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 15 r, Musvit 6 r, Allike 18 r, Råge 3 r, Krage 16 r, Stær 30 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 15 n, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 8 r, Stillits 7 r, Tornirisk 50 r, Gråsiskan 3 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 3 r,

Ringmærkning: Ialt 25 fugle. Bla. 3 fede Rødstjarter. Pæææn.**Andre dyr:** Hare 5 r, Rådyr 2 r, Almindelig Firben 3 r**Folk:** Per, Benner og Undertegnede

Bemærkninger: Rigtig pæn forårsdag. Masser af arter og en hel del sol og varme der gav kulør i femøren. Over middag kørte jeg til Esbjerg Havn for at hitte en Korttået Lærke, som Jens Thalund fandt i går aftes. Efter en times søgen fandt vi fuglen igen og jeg fik nogle gode billeder fra bilen. En rigtig dejlig lille sandfarvet ♀. På vej hjemover en 3K+ ♂ Hedehøg ved Tarphage. Til aften var der bold i flimmeren og de danske knoldsparkere måtte se sig besejret af Svensken med 0-1.

Jens Hjerrild Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 27. april 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 5.30	stille	0-1 m/s	6/8	10 km	9.5	
15	N	7-8 m/s	3/8	30 km	17	

Morgenobs: Kl. 0530-0700: Lille lom sp 1 n, Skarv 1 n, Gravand 2 s, Sortand 95 n, Toppet Skallesluger 5 n, Sandløber 44 r, Splitterne 438 r, Havterne 202 n, Engpiber 2 n, Bogfinke 1 n, Gråsirken 2 n.

Kl. 1030-1145: Skarv 9 s, Mørkbuget Knortegås 4 s, Krikand 3 s, Sortand 60 s, Toppet Skallesluger 4 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 1 s, Gråmåge 1 2k+ r, Dværgterne 2 r.

Kl. 1635-1700: Sandløber 10 r, Hættemåge 15 r, Stormmåge 16 r, Sildemåge 6 r, Sølvmåge 162 r, Svartbag 8 r, Splitterne 331 r, Fjordterne 2 r, hav/fjordterne 31 r, Krage 2 r.

Div obs: Lille lom sp 3 n, Skarv 1 s, Grågås 3 r, Ederfugl 3 r, Rørhøg 1 hun s, Musvåge 3 r, Strandskade 3 r, Stor Præstekrave 2 r, Hjejle 1 n, Stor Regnspove 1 n, Rødben 1 n, Ringdue 9 n, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 40 r, Landsvale 4 s, Landsvale 1 r, Skovpiber 8 n, Engpiber 5 r, Gul Vipstjert 1 n, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 6 r, Rødhals 2 r, Rødstjert 2 r, Stenpikker 2 r, Ringdrossel 2 r, Solsort 6 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 4 r, Gærdesanger 10 r, Tornesanger 1 r, Munk 6 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 25 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 4 r, Allike 18 r, Råge 3 r, Krage 15 r, Stær 40 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 8 r, Kvækerfinke 1 r, Gulirisk 1 s, Grønirisk 15 r, Stillits 4 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 15 r, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Rødhals 1, Rødstjert 4, Gærdesanger 3, Munk 3, Gransanger 3, Løvsanger 8, Br. Fluesnapper 1, Grønirisk 2, Tornirisk 4, Gråsirken 4, Gulspurv 1. I alt 35/12 arter.

Andre dyr: Hare 6, Spættet Sæl 2, Rådyr 1, Almindelig Firben 6, Hugorm 2, Stålmorm 1.

Folk: Per, Benner og Lynild. Over middag ankom Klaus med Lillebror, og om aftenen hentede Lynild kæresten Lene i Esbjerg.

Bemærkninger: En helt ok dag! Lidt fugle i garnene, lidt fugle i luften og så er dagen jo reddet. Klaus og Co. så desværre ikke den korttåede i Esbjerg - efter 5 timer i dunsten fra 40 tons rådne fisk fik de nok og vendte snuden mod friske himmelstrøg.

Vi nød en kasse engangsbajere fra Tyskland, og lagde store planer for den fremtidige fangst af hits ved Blåvand.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 28. april 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05.15	Ø	10 m/s	8/8	+20 km	13,3	
15.00	Ø	10 m/s	0/8		24,1	

obs: Kl. 1100-1230: Fiskehejre 6 r, Gråand 1 hun r, Musvåge 5 r, Blishøne 2 r, Vibe 3 r, Lille Kobbersneppe 1 r, Digesvale 14 s, Landsvale 39 s, Skovpiber 5 n, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r, Stenpikker 1 r, Grønlandsk Stenpikker 2 r, Råge 1 n.

Div obs: Sule 2 ad n, Ederfugl 2 n, Rørhøg 1 2k s, Spurvehøg 1 r, Tårnfalk 1 han r, Strandskade 4 r, Vibe 1 s, Islandsk Ryle 2 r, Sandløber 60 r, Stor Regnspove 2 s, Hættemåge 45 r, Dværgterne 7 r, Havterne 27 r, Tyrkerdue 4 r, Sanglærke 40 r, Digesvale 8 s, Landsvale 65 s, Bysvale 1 s, Skovpiber 1 r, Engpiber 5 r, Gul Vipstjert 5 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 1 r, Rødstjert 10 r, Stenpikker 2 r, Solsort 12 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 15 r, Tornisanger 2 r, Munk 8 r, Løvsanger 25 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 25 n + 18 r, Krage 18 r, Stær 40 r, Gråspurv 5 s, Bogfinke 10 r, Gulirisk 2 r, Grønirisk 6 r, Stillits 13 s, Tornirisk 40 r, Gråsiskan 12 r, Lapværling 1 han r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Rødstjert 5, Solsort 2, Gærdesanger 3, Munk 3, Løvsanger 6, Bogfinke 1, Tornirisk 4, Gråsiskan 3. Ialt 27 fuglr/8 arter.

Andre dyr: Hare 5, Rådyr 4, Strandtudse 1, Almindelig Firben 8, Stålorrm 1, Hugorm 4.

Tane Sø: Gråstrubet Lappedykker 4, Lille Lappedykker 1, Skeand 4, Knarand 1, Atlingand 5, Mudderklire 2, Brushane 3, Sortterne 1.

Folk: Bent, Per, Jens og Lene, min bror og mig.

Bemærkninger: Så er jeg langt om længe kommet tilbage, men jeg er jo vist ikke gået glip af det helt store. Den vedvarende østenvind har ikke lokket noget sjovt til Blåvand. Et par dejlige Gulirisker i p-haven og nogle Grønlandske stenpikker og Lapværlingen er da meget pænt.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 29. april 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	Ø-SØ	10-13 m/s	1-2/8	10 km	12-22	

Morgenobs: Kl. 0600-0800: Lille lom sp 1 s, Skarv 21 s + 3 n, Gravand 2 s, Gråand 1 han r, Ederfugl 8 s, Sortand 15 s + 11 n, Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 3 s, Stor Præstekrave 2 r, Islandsk Ryle 2 r, Sandløber 55 r, Almindelig Ryle 43 s, Lille Kobbersneppe 2 han r, Hættemåge 9 r, Stormmåge 18 r, Sildemåge 2 r, Sølvmåge 111 r, Svartbag 10 r, Splitterne 513 r, hav/-fjordterne 47 r, Ringdue 25 s, Tyrkerdue 2 s, Digesvale 11 s, Landsvale 16 s, Bysvale 1 s, Skovpiber 4 s, Gul Vipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 5 r, Sjagger 1 n, Tornsanger 1 r, Allike 25 n + 20 r, Krage 9 r, Stær 71 s, Skovspurv 10 s, Bogfinke 151 s, Stillits 20 s, Gråsirken 7 s, Gulspurv 2 r, Bomlærke 1 s.

Div obs: Lille Lappedykker 2 r, Gråand 4 r, Atlingand 1 han r, Ederfugl 2 s, Rørhøg 2 r, Hedehøg 1 n, Musvåge 6 r, Dværgfalk 1 r, Vandrikse 1 r, Blishøne 3 r, Vibe 3 r, Islandsk Ryle 8 s, Dobbeltbekkasin 1 r, Lille Kobbersneppe 2 s, Lille Regnspove 1 n, Stor Regnspove 6 s, Splitterne 635 r, Fjordterne 2 r, hav/fjordterne 74 r, Dværgterne 2 r, Huldue 2 r, Ringdue 3 r, Tyrkerdue 4 r, Hedelærke 4 n, Sanglærke 40 r, Digesvale 12 s, Landsvale 20 s, Skovpiber 5 n, Engpiber 8 r, Gul Vipstjert 1 n, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 5 r, Rødstjert 6 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r, Bynkefugl 4 r, Stenpikker 6 r, Solsort 10 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 3 r, Gærdesanger 12 r, Tornsanger 5 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 13 r, Musvit 4 r, Skovskade 1 r, Husskade 2 r, Allike 10 r, Krage 20 r, Stær 16 r, Bogfinke 12 s, Bogfinke 8 r, Grønirisk 6 r, Stillits 4 s, Tornirisk 25 r, Gråsirken 4 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 6 r.

Ringmærkning: Rødstjert 2, Solsort 1, Gærdesanger 4, Løvsanger 2, Tornirisk 2. I alt 11/5 arter.

Andre dyr: Hare 6, Spættet Sæl 18, Rådyr 3, Hugorm 3.

Folk: Per, Klaus, Andreas, Lynild + Lene og Carsten.

Bemærkninger: En blæsende dag, men godt med, især, småfugle i luften. Vi fortsætter med at sætte rekorder af stillitser - hvor mon de kommer fra? Klaus og lillebror rykkede til Rømø efter Sumpvibe, den blev meldt ud som rastende, men det viste sig, da de kom derned, at den med 95 % sandsynlighed var trukket direkte mod syd! Surt at køre helt derned for at få dét at vide. Til aften lavede Lynild noget Ruskomsnusk som vi skyllede ned med rigelige mængder vin og øl, i forventning om det helt store sus imorgen.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 30. april 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05	stille		8/8	200 m	9	
15	NV	2-3 m/s	8/8	300 m	12	

Morgenobs: nej.

Div obs: Gråand 1 r, Blishøne 3 r, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 1 r, Vibe 3 r, Sandløber 100 r, Sortklire 1 s, Dværgterne 5 r, Huldue 1 r, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 1 r, Gøg 1 r, Sanglærke 40 r, Landsvale 6 r, Skovpiber 6 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 1 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 4 r, Solsort 15 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 5 r, Tornisanger 10 r, Munk 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 8 r, Musvit 4 r, Husskade 1 r, Krage 12 r, Stær 16 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 8 r, Stillits 2 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 15 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: Rødhals 1, Solsort 1, Gærdesanger 2, Munk 1, Gransanger 1, Løvsanger 1, Stær 1, Bogfinke 2, Tornirisk 6 og Gråsirken 2. I alt 18/10 arter.

Andre dyr: Hare 5, Rådyr 4, Hugorm 1, Spættet Sæl 8.

Folk: Per. Klaus & Lillebror kørte sydpå efter ringmærkning, Andreas ankom ved middagstid.

Bemærkninger: En generel røvsyg dag med havgus og nul fugle. Mand - hvor kan Blåvand være et sygt sted om foråret!

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 1 maj 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05.30	NW	1-2	8/8	5 km	9.9	

Morgenobs:

Div obs: Gråand 5 r, Toppet Skallesluger 4 r, Stor Præstekrave 4 r, Hjejle 1 s, Islandsk Ryle 1 s, Sandløber 131 r, Almindelig Ryle 3 r, Brushane 1 r, Lille Kobbersneppe 27 s, Stor Regnspove 1 n, Stenvender 1 r, Hættemåge 30 r, Stormmåge 50 r, Svartbag 10 r, Splitterne 735 r, Hav/Fjordterne 139 r, Dværgterne 18 r, Huldue 1 r, Ringdue 1 r, Gøg 1 r, Sanglærke 40 r, Landsvale 7 r, Bysvale 1 n, Skovpiber 5 n, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 6 r, Rødhals 1 r, Rødstjert 2 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 2 r, Solsort 5 r, Sjagger 32 r, Sangdrossel 2 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 9 r, Munk 2 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 20 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 4 r, Husskade 1 r, Krage 10 r, Stær 16 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 4 r, Stillsits 2 r, Grønsisken 1 r, Tornirisk 45 r, Gråsisken 6 r, Gulspurv 6 r,

Ringmærkning: Ialt 12 fugle. Genm. af Gråsisken.

Andre dyr: Hare 4 + en killing, Rådyr 1 r, Hugorm 3 r

Folk: Per, Andreas, Bent og Undertegnede.

Bemærkninger: Efter ringmærkningen kørte Per sydover for at hente ØL i Tyskernes Land og samle Klaus op i Tønder. De to ornitter obsede hele 5 Rødhalsede Gæs, 2 Dværggæs, 5 hybrid Snegæs og en masse Bramgæs på vejen hjem ved Rømø Dæmningen. Selv var jeg hjemme i Ribe for at blive klippet hos lilleemor og få bilen til mekaniker. Slog et slag omkring Sneum på vejen herud. Herfra bla. 2 Sorthalsede Lappedykkere, 2 Blisgæs, 3 Bjerggænder, 10 Skeænder, 11 Spidsænder, 60 Klyder, 70 Brushøns og 2 Tinksmede.

- SKÅL FOR MAJ 2000 -

Jens Hjerrild Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 2 maj 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05.00	E	2 m/s	7/8	25+	10.2	

Morgenobs: Kl. 0550-0815:

Smålom 1 s, Skarv 23 s + 4 r, Gravand 3 n, Pibeand 6 s, Krikand 3 r, Gråand 1 r, Ederfugl 21 s, Sortand 72 s + 54 n, Fløjlsand 5 s, Toppet Skallesluger 9 s + 1 n, Strandskade 23 n + 13 r, Sandløber 391 r, Almindelig Ryle 5 n, Lille Kobbersneppe 46 n + 10 s + 5 r, Hvidklire 1 r, Mellemkjo ve 1 4K+ lys fase s, Almindelig Kjo ve 1 3K+ lys fase r, Hættemåge 106 r, Stormmåge 285 r, Sildemåge 38 r, Sølvmåge 575 r, Svartbag 16 r, Splitterne 895 r, Hav/Fjordterne 158 r, Dværgterne 6 r, Ringdue 2 s, Digesvale 2 r, Landsvale 7 n + 2 s, Bysvale 2 r, Allike 7 s, Allike 3 n, Råge 2 s, Krage 10 r + 9 n, Stær 25 r + 13 n, Bogfinke 4 n, Stillits 3 n, Bomlærke 1 s

Div obs: Rødstrubet Lom 2 n, Lille Lappedykker 1 r, Knortegås 1 s, Gravand 4 r, Fløjlsand 7 n, Rørhøg 1 r, Blå Kærhøg 1 r, Musvåge 8 r, Blishøne 3 r, Strandskade 6 s, Stor Præstekrave 2 r, Lille Kobbersneppe 22 s, Stor Regnspove 3 s, Huldue 3 r, Gøg 1 r, Vendehals 1 r, Sanglærke 35 r, Digesvale 3 s, Landsvale 12 s, Skovpiber 1 r, Engpiber 4 r, Gul Vipstjert 1 n, Bjergvipstjert 1 n, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 1 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 9 r, Solsort 8 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 1 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 15 r, Tornsanger 8 r, Munk 1 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 15 r, Fuglekonge 1 r, Broget Fluesnapper 2 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 16 n, Stær 16 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 4 r, Stillits 2 r, Tornirisk 30 r, Gråsisken 2 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 1 r

Ringmærkning: Ialt 20 fugle: Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 1, Sjagger 1, Gærdessanger 2, Munk 1, Gransanger 2, Løvsanger 4, Broget Flugesnapper 2, Skovspurv 1, Bogfinke 1, Tornirisk 1.

Andre dyr: Spættet Sæl 40 r, Marsvin 3 r

Folk: Per, Klaus, Andreas, Bent og Hjerrild

Bemærkninger: Så er der kommet øl til stationen - Ialt 14 kasser GULD.

Jens Hjerrild Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 3. maj 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05.00	NV	3 m/s	7/8	15 km	10,7	støvregn

Morgenobs: Kl. 0628-0728: Lille lom sp 1 n, Skarv 1 n, Rørdrum 1 r pauk, Gravand 1 r, Gråand 2 r, Sortand 21 s, Sortand 5 n, Toppet Skallesluger 3 s, Strandskade 11 n, Strandskade 4 r, Sandløber 222 r, Stor Regnspeve 1 r, Rødben 1 n, Almindelig Kjove 1 n, Hættemåge 97 r, Stormmåge 226 r, Sildemåge 3 s, Sildemåge 15 r, Sølvmåge 395 r, Svartbag 8 r, Ride 1 r, Splitterne 678 r, hav/fjordterne 18 r, Dværgterne 2 r, Landsvale 2 n

Div obs: Lille Lappedykker 1 r, Gråand 2 r, Rørhøg 1 han r, Musvåge 6 r, Agerhøne 6 r, Fasan 1 r, Blishøne 4 r, Fjordterne 25 r, Dværgterne 4 r, Huldue 2 r, Ringdue 1 r, Gøg 1 r, Vendehals 1 r, Sanglærke 35 r, Digesvale 6 r, Landsvale 12 r, Skovpiber 2 n, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 8 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 3 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 10 r, Solsort 6 r, Sangdrossel 3 r, Gærdesanger 25 r, Tornsanger 8 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 25 r, Broget Fluesnapper 1 hun r, Musvit 4 r, Skovskade 1 r, Huskade 2 r, Allike 1 s, Krage 5 r, Stær 16 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 4 r, Stillits 2 r, Tornirisk 40 r, Gråsiskan 5 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Rødstjert 1, Solsort 1, Sangdrossel 1, Gærdesanger 7, Tornsanger 1, Løvsanger 7, Broget Flue. 1, Tornirisk 2, Gråsiskan 1. Ialt 22 fulge/8 arter.

Andre dyr: Hare 6 r, Spættet Sæl 32 r, Rådyr 3, Almindelig Firben 5

Folk: Bent, Per, Jens og mig

Bemærkninger: nope, en helt almindelig kedelig forårsdag i Blåvand
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsag d. 4. maj 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05.00	N	2 m/s	7/8	20 km	10,7	

Morgenobs: Kl. 0600-0700: Rødstrubet Lom 1 r, Gråand 4 r, Sortand 79 s, Strandskade 38 n, Sandløber 217 r, Hvidklire 1 r, Dværgmåge 1 2 r, Fjordterne 20 n, Havterne 39 n, hav/fjordterne 18 n, Dværgterne 5 r, Landsvale 4 n.

Div obs: Sortstrubet Lom 1 n, Lille Lappedykker 1 r, Skarv 1 s + 9 r, Gråand 4 r, Toppet Skallesluger 3 s, Rørhøg 1 han r + 1 hun r, Musvåge 5 r, Agerhøne 1 r, Fasan 1 r, Blishøne 4 r, Strandskade 5 s, Vibe 3 r, Almindelig Kjove 1 r, Huldue 1 r, Gøg 2 r, Sanglærke 35 r, Digesvale 6 s + 2 r,

Klippesvale 1 r,

Landsvale 20 s + 8 r, Bysvale 1 s, Skovpiber 1 n, Gråand 3 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 3 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 14 r, Solsort 8 r, Sangdrossel 3 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 10 r, Munk 2 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 15 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 5 r, Råge 1 r, Krage 10 r, Stær 16 r, Bogfinke 6 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 4 r, Stillits 2 r, Tornirisk 40 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 1 r,

Ringmærkning: ca. 12 fugle

Andre dyr: Hare 6 r, Spættet Sæl 30 r, Rådyr 3 r, Almindelig Firben 3, Hugorm 2

Folk: Bent, Per, Jens Hansen-har-en-bondegård + 5 heldige twitcher bl.a Tipperne og mange uheldige twitcher.

Bemærkninger: Ta' den allesammen ny Blåvandart og vel også ny Ribe amts art! Under en netrunde kunne undertegnede se en brun svale forsvinde bag de yderste klitter. Den sidste løvsanger blev flået ud af P9, hvorefter en kort løbetur til klitterne blev indledt. Der fandt jeg til min stor overraskelse en kraftig brun svale med tydelig kontrast i undervingen og hvide perler i hale, naturligvis en **Klippesvale**. Til min stor skræk fløj den mod nord langs klitterne, så jeg spændte efter den op mod den store bunker, heldigvis valgte den at vende. I en fart blev de andre ringe op, og kort efter kunne vi alle fire nyde denne dejlige svale på ned til 2 (to!!) meters afstand fouragere langs klitterne ved sydhukket fra kl 08.40 til 08.50. Gul-dobs!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Fuglen valgte sidenhen at flyve ned i mosen, hvor de tilrejsende kunne se den rimeligt godt, dog kun på nogen afstand fordi der var skydning. Kl. 10.25 tog denne dejlige svale højde og forsvandt som en prik mod nord ude over Kallesmærks hede.

Klaus den lykkelige

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 5. maj 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05.00	NØ	1 m/s	8/8	15 km	10,9	

Morgenobs: nope

Div obs: Lille Lappedykker 1 r, Skarv 26 n + 1 s, Rørdrum 1 r, Knopsvane 1 r, Grågås 2 r, Gravand 8 r, Gråand 12 ad r + 11 pull, Atlingand 1 han r, Rørhøg 1 han r, Musvåge 6 r, Tårnfalk 1 r, Agerhøne 2 r, Fasan 2 r, Vandrikse 2 r, Blishøne 2 r, Vibe 6 r, Dobbeltbekkasin 3 r, Rødben 3 n, Hvidklire 4 n, Svaleklire 1 n, Tinksmed 1 s, Huldue 6 r, Ringdue 5 s + 4 r, Tyrkerdue 2 r, Gøg 8 r, Vendehals 1 r, Sanglærke 60 r, Landsvale 25 n, Skovpiber 2 n + 5 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 5 r, Blåhals 1 han r, Rødstjert 16 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r, (Sibirisk Bynkefugl 1 han r), Bynkefugl 30 r, Stenpikker 130 r, Ringdrossel 5 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 10 r, Misteldrossel 2 r, Sivsanger 1 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 30 r, Munk 4 r, Skovsanger 2 r, Gransanger 6 r, Løvsanger 110 r, Grå Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 8 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 7 s, Krage 15 r, Stær 20 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 10 r + 10 s, Kvækerfinke 1 s, Grønirisk 8 r, Stillits 2 r, Tornirisk 50 r, Gråsiskan 3 r, Lille Korsnæb 1 r, Gulspurv 12 r, Hortulan 1 han r, Rørspurv 15 r.

Ringmærkning: Vendehals 1, Stenpikker 2, Jernspurv 1, Rødstjert 5, Ringdrossel 1, Solsort 2, Sangdrossel 1, Gærdesanger 4, Tornsanger 3, Munk 3, Gransanger 3, Løvsanger 21, Bogfinke 1, Rørspurv 1. Ialt 49 fugle/14 arter.

Andre dyr: Hare 10 r, Ræv 1 r, Spættet Sæl 15 r, Rådyr 5, Almindelig Firben 15.

Folk: Bent, Per, Knudsen på besøg og mig

Bemærkninger: Kanon dag, med hele fem nye årsarter: Nordlig Blåhals (syngende i mosen), Sivsanger, Skovsanger, Grå Fluesnapper og Hortulan (rst. i mosen). Derudover en masse fede fugle i krattene. Desværre kunne "mauraen" ikke med sikkerhed bestemmes. Bent fandt den i mosen sidst på formiddagen, men før vi nåede frem var den sporeløst forsvundet. Ved 16 tiden genfandt Per den i mosen, så jeg måtte igen en tur ned mosen på min noget ustabile cykel. Fugle havde mange karakterer der pegede på maura, men desværre var det umuligt at få set de mørke undervingedækfjer og yderlige havde flankerne en antydning af en svag ferskenfarve. Så vi må finde den igen i morgen.

I Skagen blev der i dag set Klippesvale, dog kun meget kortvarigt hvorefter den var fløjet mod Sverige.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 6. maj 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05	stille		0/8	25 km	7.5	
15	N	4-6 m/s	0/8	25 km	17.0	

Morgenobs: nej!

Div obs: Skarv 4 s, Rørdrum 1 r (samme), Gravand 7 r, Gråand 4 r, Ederfugl 20 s, Sortand 5 s, Fiskeørn 1 n, Vandrikse 1 r, Blishøne 2 r, Strandskade 1 r, Stor Præstekrave 2 r, Vibe 2 r, Sandløber 30 r, Rødben 2 n, Hvidklire 3 n, Tinksmed 1 n, Huldue 2 r, Ringdue 1 r, Gøg 5 r, Vende-hals 1 r, Sanglærke 30 r, Digesvale 3 r, Landsvale 10 s + 4 r, Bysvale 4 r (de lokale ynglefugle), Skovpiber 2 n, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 3 r, Rødstjert 15 r, Bynkefugl 20 r, Stenpikker 30 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 6 r, Sangdrossel 4 r, Sivsanger 1 r, Gærdesanger 12 r, Torn-sanger 22 r, Munk 5 r, Gransanger 15 r, Løvsanger 50 r, Broget Fluesnapper 3 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 6 n, Krage 10 r, Stær 20 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 4 r, Stillits 1 n + 2 r, Tornirisk 35 r, Gråsiskan 4 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 6 r.

Ringmærkning: Rødstjert 5, Sangdrossel 2, Gærdesanger 2, Torn-sanger 3, Munk 2, Gransanger 5, Løvsanger 11, Br. Fluesnapper 1, Bogfinke 2, Tornirisk 1 og Rørspurv 1. I alt 35/ 11 arter.

Andre dyr: Hare 5, Spøttet Sæl 10, Rådyr 4, Markfirben 1, Almindelig Firben 3.

Folk: Per og Klaus, som vendte snuden mod syd ved middagstid.

Bemærkninger: Et ok andendagsgilde, med fiskeørn, sivs, vende-hals og ringdrossel. Desværre lukkede mili før vi kunne komme ind og tjekke Maura'en, men efter lidt boglige og fotomæssige studier tror jeg sgu, at den er go nok.

Klaus fangede en norsk broget, mens jeg så et fangenskabs-helvede i mosen - en slags bulbul vil jeg tro, men den er ikke i nogle af bøgerne her på stationen.

Som vanligt når Klaus forlader Blåvand sås det et (muligt) hit, denne gang en sandsynlig Hedepiber på Rømhø, meldt ud af Ole Gøller.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 7. maj 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05	NØ	4-5 m/s	0/8	40 km	7.1	
15	Ø	10 m/s	0/8	40 km	20	

Morgenobs: nej.

Div obs: Skarv 11 s + 8 n, Rørdrum 1 r, Gravand 1 r, Gråand 4 r, Sortand 5 s, Musvåge 2 r, Agerhøne 2 r, Strandskade 6 r, Stor Præstekrave 2 r, Vibe 2 r, Sandløber 90 r, Lille Regnspove 4 n + 1 r, Rødben 1 r, Hvidklire 1 n, Mudderklire 1 r, Hættemåge 330 r, Stormmåge 100 r, Sildemåge 22 r, Sølvmåge 180 r, Svartbag 10 r, Splitterne 330 r, hav/fjordterne 80 r, Dværgterne 4 r, Huldue 2 r, Ringdue 1 r, Gøg 4 r, Vende-hals 2 r, Sanglærke 30 r, Digesvale 2 s, Landsvale 15 r, Bysvale 4 r, Skovpiber 4 n, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 4 r, Sydlig Nattergal 1 2k r, Rødstjert 15 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han + 1 hun r, Bynkefugl 30 r, Stenpikker 30 r, Grønlandsk Stenpikker 2 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 3 r, Gærdesanger 15 r, Torn-sanger 20 r, Skovsanger 2 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 60 r, Broget Fluesnapper 6 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 1 n, Krage 10 r, Stær 20 r, Bogfinke 5 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 4 r, Stillits 1 r, Tornirisk 40 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 6 r.

Ringmærkning: Sydlig Nattergal 1, Rødstjert 5, Solsort 1, Sangdrossel 1, Gærdesanger 5, Torn-sanger 2, Skovsanger 2, Løvsanger 16, Br. Fluesnapper 3 og Tornirisk 1. I alt 37/10 arter.

Andre dyr: Hare 8, Spættet Sæl 12, Rådyr 4, Almindelig Firben 2.

Folk: Per. Til aften ankom Lille "Hit-Mik" Johansen.

Bemærkninger: En ok dag vejret taget i betragtning. Igen hørtes en syngende sydlig, men denne gang var den så venlig at hoppe i Ø2 ret hurtigt, hvor Far her endelig fik en ny mærkeart, efter at have fanget 4 af slagsen! Dejligt med maj måned: flotte fugle af mange forskellige arter. Fangenskabshelvedet er her endnu, mon vi får den bestemt i morgen ?
2 skovsanger i Blåvand på samme dag er helt ok!

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 8. maj 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	Ø	5-10 m/s	0/8	30 km	8-20	

Morgenobs: nej.

Div obs: lille lom sp 1 n, Skarv 16 s, Gravand 3 n, Gråand 2 r, Toppet Skallesluger 1 n, Rørhøg 1 han r, Kærhøg sp 1 2k han s, Spurvehøg 1 n, Musvåge 2 r, Lærkefalk 1 n, Agerhøne 2 r, Vandrikse 1 r, Blishøne 1 r, Strandskade 30 s + 6 r, Stor Præstekrave 2 r, Vibe 1 r, Islandsk Ryle 36 s, Sandløber 40 s, Lille Regnspove 1 n + 9 r, Rødben 2 r, Hvidklire 1 n, Mudderklire 3 r, Hættemåge 85 r, Splitterne 435 r, hav/fjordterne 70 r, Huldue 2 r, Ringdue 2 r, Gøg 4 r, Sanglærke 25 r, Digesvale 2 s, Landsvale 20 s + 12 r, Bysvale 4 r, Skovpiber 2 n + 4 r, Engpiber 6 r, Gul Vipstjert 1 n + 2 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 1 r, Sydlig Nattergal 1 r (muligvis samme), Rødstjert 30 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r, Bynkefugl 22 r, Stenpikker 20 r, Grønlandsk Stenpikker 1 r, Solsort 4 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 2 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 15 r, Tornsanger 25 r, Skovsanger 2 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 55 r, Grå Fluesnapper 4 r,*) Musvit 4 r, Husskade 1 r, Allike 20 n, Krage 8 r, Stær 16 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 6 r, Grønsisken 2 r, Tornirisk 45 r, Gråsisken 3 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 10 r.

*) BRØGET FLUE 152

Ringmærkning: Rødstjert 10, Gærdesanger 4, Tornsanger 1, Skovsanger 2, Gransanger 1, Løvsanger 16, Br. Fluesnapper 6, Bogfinke 2 og Grønirisk 2. I alt 44/9 arter.

Andre dyr: Hare 8, Spættet Sæl 18, Rådyr 4, Almindelig Firben 4.

Folk: Per, Bent og Michael Nejhsen. Lynild ankom ved frokosttid.

Bemærkninger: Ingen så den sydlige ordentligt, så det vides ikke om den var mærket. Vores fangenskabshelvede var på plads igen i dag, denne gang sad den lige ved v2 om aftenen, Lille Mick satte garn, fangede 2 skovs'ere, blandt andet, men den eksotiske gæst ville ikke i.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 9 maj 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 05.00	Ø	Stille	1/8	25	7.0	

Div obs: Smålom 1 n, Skarv 12 s, Rørdrum 1 r, Gravand 2 r, Gråand 3 r, Sortand 70 r, Toppet Skallesluger 2 n, Rørhøg 1 han r, Musvåge 3 r, Lærkefalk 1 s, Agerhøne 2 r, Fasan 1 r, Blishøne 1 r, Strandskade 15 n + 10 s, Stor Præstekrave 2 r, Vibe 2 r, Islandsk Ryle 1 r, Sandløber 16 r, Dobbeltbekkasin 3 r, Hvidklire 2 r + 2 s, Mudderklire 2 r, Hættemåge 175 r, Stormmåge 36 r, Sølvmåge 93 r, Sildemåge 12 r, Svartbag 4 r, Splitterne 290 r, Fjordterne 90 r, Havterne 2 r, Dværgterne 2 r, Huldue 2 r, Gøg 2 r, Vendehals 1 r, Sanglærke 25 r, Digesvale 5 n, Landsvale 8 r, Bysvale 4 r, Skovpiber 3 n, Engpiber 5 r, Gul Vipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 2 r, Rødstjert 35 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r, Bynkefugl 8 r, Stenpikker 10 r, Ringdrossel 1 han r, Solsort 4 r, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 11 r, Tornsanger 40 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 60 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 4 r, Musvit 4 r, Allike 26 r, Råge 2 r, Stær 15 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 6 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 5 r, Stillits 2 r, Tornirisk 20 r, Gråsirken 2 r, Gulspurv 7 r, Hortulan 1♂ r + 1♀ ringm., Rørspurv 5 r

Ringmærkning: Ialt 58 fugle. Vendehals 1, Rødstjert 14, Solsort 1, Sangdrossel 1, Gulbug 1 aflæst, Gærdesanger 3, Tornsanger 3, Gransanger 2, Løvsanger 25, Broget Fluesnapper 2, Bogfinke 1, Grønirisk 2, Tornirisk 2, Hortulan 1 ♀.

Andre dyr: Bent

Folk: Per, Mr. Hjerting Laks og undertegnede.

Bemærkninger: En pæn sommerlig dag med masser af småfugle i krattene.

Jens Hjerrild Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 10 maj 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 04.45	NW	Svag	1/8	25	9.3	

Div obs: Smålom 4 n, Skarv 12 n + 10 s, Rørdrum 1 r, Grågås 4 r, Gravand 3 r, Pibeand 2 s, Gråand 2 r, Ederfugl 6 n, Rørhøg 1 hun r, Agerhøne 2 r, Fasan 1 r, Blishøne 1 r, Strandskade 9 s, Sandløber 72 r, Almindelig Ryle 30 n, Dobbeltbekkasin 2 r, Lille Kobbersneppe 2 s, Lille Regnspove 1 s + 1 n, Hvidklire 3 n + 1 r, Stenvender 1 s, Dværgmåge 1 2k r, Splitterne 375 r, Fjordterne 253 r, Dværgterne 2 r, Huldue 2 r, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 2 r, Gøg 2 r, Sanglærke 25 r, Landsvale 10 r, Bysvale 4 r, Skovpiber 2 s, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 2 r, Rødstjert 2 r, Bynkefugl 7 r, Stenpikker 4 r, Grønlandsk Stenpikker 1 hun r, Solsort 2 r, Sangdrossel 1 r, Græshoppesanger 1 sy., Gærdesanger 8 r, Tornsanger 25 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 25 r, Grå Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 1 han r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Råge 3 r, Stær 15 n + 10 r, Grønirisk 4 r, Stillits 1 n, Tornirisk 20 r, Gråsirken 2 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 6 r.

Ringmærkning: Ialt 19 fugle. Flest Løvsangere (11 styx)

Andre dyr: Hare 4 r, Spættet Sæl 4 r, Rådyr 2 r

Folk: Bent, Per, Michael og Jens

Bemærkninger: Ikke det store i Blåvand. Personligt brugte jeg det meste af dagen på fotografering af vadefugle ved Nyeng og på en tur til Langli. Har stadig en masse skrammel derovre. Hvad angår ynglefuglene på min elskede lille vadehavsø - Så ser det MEGET sort ud. Vil anslå at halvdelen af Hættemågerne er væk. Splitterne kolonien er også reduceret kraftigt. Næsten ingen Havterner i havnen der ellers normalt huser 80-100 par. Området er blevet besat af en lille koloni Hættemåger. Kun 7 Klyder i nordmarsken !!. Sløjt med Stormmåger i den store koloni på østkysten. Min. nedgang på 20-30 pct.

-- HVAD ER DER GALT DEROVRE -- RÆV, MENNESKELIG FORSTYRRELSE ?

Jens Hjerrild Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 11. maj 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl:	NW	10-12 m/s	0/8	40 km	7-20	
------------	----	-----------	-----	-------	------	--

Morgenobs: nej

Div obs: Sule 2 n, Gråand 2 r, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Agerhøne 2 r, Fasan 1 r, Sandløber 20 r, Rødben 1 r, Hvidklire 1 n, Hættemåge 30 r, Stormmåge 42 r, Dværgterne 2 r, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 9 n, Gøg 2 r, Vendehals 1 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 5 s + 15 r, Bysvale 4 r, Skovpiber 2 r, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 3 r, Rødstjert 2 r, Bynkefugl 15 r, Stenpikker 6 r, Solsort 3 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 1 r, Sivsanger 1 r, Gærdesanger 8 r, Tornsanger 40 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 10 r, Grå Fluesnapper 2 r, Musvit 2 r, Krage 10 r, Stær 20 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 30 r, Gråsisken 2 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 6 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Gransanger 1, Grå Fluesnapper 1, Tornirisk 1. TYNDT HR. JOHANSEN!

Andre dyr: Hare 3, Stålorrm 1.

Folk: Per, Mik Johansen, Lynild og Benner.

Bemærkninger: En total røvsyg dag - hele vejen igennem! Bare spørg de to håbefulde vadefuglefangere - de satte fælder op kl 13.00 - og hvad havde de fanger kl 20.30 ? En helt bar røv at trutte i - sikkert til stor glæde for M. Johansen !?

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 12. maj 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl:	NØ	5-10 m/s	0/8	40 km	7-19	
------------	----	----------	-----	-------	------	--

Morgenobs: Kl. 0600-0800: Lille lom sp 7 n, Sule 8 n, Skarv 21 n, Gråand 1 s + 2 r, Sortand 155 s, Toppet Skallesluger 9 s, Strandskade 4 n + 6 r, Islandsk Ryle 2 n, Sandløber 292 r, Almindelig Ryle 6 r, Rødben 2 s, Hættemåge 112 r, Stormmåge 68 r, Sildemåge 1 r, Sølvmåge 295 r, Svartbag 5 r, Splitterne 34 r, Fjordterne 343 n, Landsvale 13 s, Hvid Vipstjert 4 n, Skovpiber 2 s, Skovskade 1 r, Allike 14 n, Bogfinke 2 s, Gråsirken 4 n.

Div obs: Musvåge 3 r, Lærkefalk 1 n, Blishøne 1 r, Strandskade 15 s, Stor Præstekrave 9 r, Vibe 2 r, Hvidklire 2 n, Tinksmed 1 n, Dværgterne 2 r, Huldue 2 r, Ringdue 3 r, Gøg 5 r, Sanglærke 30 r, Digesvale 3 r, Landsvale 15 r, Bysvale 4 r, Skovpiber 2 n + 1 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 2 r, Blåhals 2 han r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 4 r, Bynkefugl 15 r, Stenpikker 10 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 1 r, Rørsanger 2 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 40 r, Munk 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 18 r, Grå Fluesnapper 2 r, Musvit 5 r, Krage 7 r, Stær 16 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 4 r, Stillits 2 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 2 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 8 r.

Ringmærkning: Husrødstjert 1, Rødstjert 1, Solsort 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 1, Munk 1, Løvsanger 3, Grå Fluesnapper 1, Stillits 1, Bogfinke 1, Tornirisk 3, Gråsirken 1. I alt 17/12 arter.

Andre dyr: Hare 3 r, Ræv 1.

Folk: Per, Lynild og Lile Mik kørte sydpå i forbindelse med Terek The Derek.

Bemærkninger: Der Alte slog til med en Tereklire ved Kjelst Grusgrave omkring middagstid. Det var så den 4. nye art for kommunen i år. Lynild slog til med 2 blåhalse i skydeterrænet, mens Lille Mik slog til med en Husrødstjert (!), det var kun den anden obs. i år!

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 13. maj 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:	svag skiftende		0/8	30 km	4-19	
-----	----------------	--	-----	-------	------	--

Morgenobs: nej.

Div obs: Skarv 28 n + 5 r, Gravand 1 r, Gråand 4 r, Sortand 10 s, Rørhøg 1 hun r, Musvåge 2 r, Tårnfalk 1 r, Agerhøne 2 r, Blishøne 1 r, Strandskade 3 s + 2 r, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 80 r, Rødben 2 r, Hvidklire 1 n + 1 r, Dværgmåge 1 2k r, Hættemåge 130 r, Stormmåge 155 r, Sildemåge 50 r, Sølvmåge 270 r, Svartbag 15 r, Splitterne 330 r, Fjordterne 80 r, hav/fjordterne 105 r, Dværgterne 2 r, Huldue 2 r, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 2 r, Gøg 5 r, Sanglærke 35 r, Digesvale 2 s, Landsvale 15 s, Landsvale 12 r, Bysvale 4 r, Skovpiber 2 n, Engpiber 4 r, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 4 r, Rødstjert 25 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r, Bynkefugl 40 r, Stenpikker 5 r, Solsort 8 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 2 r, DROSSELRØRSANGER 1 r (ny art for Blåvand kommune), Gulbug 2 r, Gærdesanger 13 r, Tornsanger 80 r, Havesanger 2 r, Munk 1 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 80 r, Grå Fluesnapper 4 r, Musvit 4 r, Allike 16 r, Krage 10 r, Stær 6 s + 20 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 8 r, Stillits 2 r, Grønsisken 1 s, Tornirisk 50 r, Gråsisken 2 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Rødstjert 5, Solsort 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 9, Gransanger 1, Løvsanger 14, Stær 2, Grønirisk 1, Tornirisk 3, Gulspurv 1. I alt 38/10 arter.

Andre dyr: Hare 6, Rådyr 2, Stålmorm 1, Hugorm 1.

Folk: Per. Bent kom kortvarigt forbi lige til Drosselrørsen, over middag ankom Andreas Hagemann og Rasmus. Til aften ankom Lille Mik.

Bemærkninger: Tja - hvad skal man sige ? Far her behøver åbenbart kun at ringmærke én dag om ugen før det sker ting og sager! Denne gang en fed Drosselrørs, som desværre fløj ca. 20 cm ved siden af p8! Knudsen kom og fik endnu en ny kommuneart, men da vi prøvede at jage lidt med dyret, bl.a. hen til et udrykningsnet, forsvandt den fuldstændigt. Med denne potentielle nye mærkeart som drivkraft var garnene oppe i hele 15 timer og et kvarter, det gav et nettimetal på 2942,25! Det bliver spændende at se, om den unge lømmel kan fange dyret i morgen. Terekkliren var forøvrigt også på plads idag.

Per - the master of once-a-week ringing!

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 14 maj 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

KL:	svag	skiftende	0/8	30 km	4-20	
-----	------	-----------	-----	-------	------	--

Morgenobs: nej

Div obs: lille lom sp 1 n, Skarv 2 s, Rørdrum 1 r, Mørkbuget Knortegås 2 s, Gråand 3 r, Sortand 70 s+50 r r, Musvåge 3 r, Agerhøne 2 r, Blishøne 4 r, Strandskade 20 n+10 r, Stor Præstekrave 2 r, Vibe 1 r, Sandløber 70 r, Dobbeltbekkasin 2 r, Hvidklire 2 n+1 s, Dværgterne 2 r, Huldue 1 r, Ringdue 2 r, Gøg 4 r, Sanglærke 25 r, Digesvale 4 r, Landsvale 20 n, Landsvale 15 r, Bysvale 8 r, Skovpiber 10 n, Engpiber 4 r, Gul Vipstjert 2 n, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 1 r, Husrødstjert 1 2k han r, Rødstjert 4 r, Bynkefugl 20 r, Stenpikker 1 r, Solsort 4 r, Sangdrossel 2 r, Vinddrossel 1 r, Rørsanger 1 r, Drosselrørsanger 1 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 50 r, Havesanger 1 r, Skovsanger 1 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 75 r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 20 r, Krage 4 r, Stær 20 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 6 r, Stillits 2 r, Tornirisk 35 r, Gråsirken 8 r, Gulspurv 6 r, Hortulan 1 han r, Rørspurv 4 r,

Ringmærkning: Husrødstjert 1, Rødstjert 1, Solsort 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 4, Havesanger 1, Skovsanger 1, Gransanger 2, Løvsanger 15, Grønirisk 1, Tornirisk 2, Gråsirken 4, Rørspurv 1. Ialt 36/13 arter.

Andre dyr: Hare 5 r, Spættet Sæl 37 r, Rådyr 2, Stålmorm 3

Folk: Per, Michael, Klaus om aftenen

Bemærkninger: Ja-ja Per Møghund, havde du nu bare sat garnene i den rigtige højde, så havde du jo nok fanget fuglen. Havde jeg bare været der var den havnet i nattet!
Men heldigvis lykkedes det mig at genfinde fuglen kl.9,15 og 9.30 forsvandt den igen. Nu er vi oppe på 5 mærkede skovser, 1 mere så er det ny forårsrekord.

Michael

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 15. maj 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05	sø	svag	0/8	30 km	8.2	
16	skift.	svag	1/8	10 km	20	

Morgenobs: nej

Div obs: Skarv 3 s + 1 r, Mørkbuget Knortegås 5 s, Sortand 70 n + 250 r, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Agerhøne 3 r, Fasan 1 han r, Strandskade 3 n + 6 s + 4 r, Stor Præstekrave 1 r, Vibe 6 n, Sandløber 60 r, Almindelig Ryle 2 r, Hvidklire 1 s + 1 n, Huldue 1 r, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 5 r, Gøg 5 r, Sanglærke 30 r, Digesvale 2 s, Landsvale 15 r, Bysvale 10 r, Skovpiber 1 n, Engpiber 5 r, Gul Vipstjert 1 n, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 3 r, Husrødstjert 1 han r, Stenpikker 6 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 1 r, Rørsanger 2 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 40 r, Havesanger 1 r, Gransanger 9 r, Løvsanger 50 r, Grå Fluesnapper 2 r, Blåmejse 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 7 r, Krage 6 r, Stær 22 r, Bogfinke 15 r, Grønirisk 5 r, Stillits 2 r, Tornirisk 30 r, Gråsiskan 5 r, Gulspurv 4 r, Bomlærke 1 s.

Ringmærkning: Gulbug 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 2, Havesanger 1, Gransanger 5, Løvsanger 14, Grå Fluesnapper 1, Stær 1, Grønirisk 1, Tornirisk 1. Ialt 29 fugle.

Andre dyr: Hare 5 r, Spættet Sæl 17 r, Hugorm 2 r

Sommerfugle: Lille ildfugl 1, Grøn busksommerfugl 4.

Grønningen: Tidselsommerfugle 1.

Folk: Bent, Per, Michael og mig

Bemærkninger: nej

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 16. maj 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl:	svag SØ-S		1/8	12 km	6-21	

Morgenobs: Kl. 0530-0645: Skarv 3 r, Gråand 2 r, Ederfugl 1 s, Toppet Skallesluger 3 r, Strandskade 2 r, Vibe 4 r, Sandløber 67 r, Almindelig Ryle 2 s + 5 n, Lille Kobbersneppe 12 s, Rødben 1 r, Hættemåge 79 r, Stormmåge 153 r, Sildemåge 39 r, Sølvmåge 310 r, Svartbag 6 r, Splitterne 85 r, hav/fjordterne 28 r, Digesvale 2 s, Landsvale 26 s.

Div obs: Lille lom sp 1 n, Gråstrubet Lappedykker 1 r, Skarv 10 r, Rørdrum 1 r, Fiskehejre 2 s, Mørkbuget Knortegås 9 s, Krikand 1 s, Gråand 7 r, Musvåge 6 r, Tårnfalk 1 s + 1 r, Fasan 1 han r, Vandrikse 1 r, Grønbenet Rørhøne 1 r, Blishøne 2 r, Strandskade 25 s + 6 r, Stor Præstekrave 4 r, Vibe 2 r, Islandsk Ryle 11 s, Sandløber 150 r, Almindelig Ryle 2 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Lille Kobbersneppe 13 s, Lille Regnspove 2 s + 5 n, Rødben 2 r, Huldue 3 r, Ringdue 3 r, Gøg 5 r, Mursejler 1 s, Vendehals 1 r, Sanglærke 30 r, Digesvale 4 r, Landsvale 55 s + 20 r, Bysvale 15 r, Skovpiber 4 r, Engpiber 5 r, Gul Vipstjert 1 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 3 r, Rødstjert 3 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r, Bynkefugl 18 r, Stenpikker 6 r, Solsort 6 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 1 r, Sivsanger 1 r, Rørsanger 3 r, Gulbug 3 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 10 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 40 r, Grå Fluesnapper 2 r, Musvit 4 r, Stor Tornskade 1 r, Husskade 2 r, Allike 5 r, Krage 10 r, Stær 22 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 10 r, Stillits 2 r, Tornirisk 35 r, Gråsiskan 8 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 10 r.

Ringmærkning: Rødstjert 2, Gulbug 1, Tornsanger 2, Gransanger 1, Løvsanger 3, Stær 1, Grønirisk 1 og Gråsiskan 1. I alt 12/ 8 arter.

Andre dyr: Hare 5, Spøttet Sæl 22, Rådyr 3, Lille Vandsalamander 10 r, Almindelig Firben 3, Stålmorm 1 r, Hugorm 1.

Sommerfugle: Tidselsommerfugl 2, Okkergul Randøje 1, Grøn Busk sommerfugl 6, Lille Ildfugl 3, Alm Blåfugl 1.

Folk: Lille Mik "Nej-Johansen", Klaus, Per og Benner. Lynild ankom over middag, efter en omgang "få-rotten-fodret-i-århus"

Bemærkninger: 1921! Go Home! 1969! Farvefjernsyn! Saddadt! Vi røg ind i miliområdet efter at de sankede ~~kulen~~^{KUBLEN} over middag. Uden det store resultat. Ingen af de tilstedeværende har nogen bemærkninger.

Et stort møde i naturskolen til aften med V.I.P.'s gav lidt penge til stationen i form af kaffe- og ølpenge - håber jeg da!

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 17. maj 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04.30	SØ	jævn	5/8	+20 km	15,0	
08.00	S	frisk	7/8			støvregn
16.00	S	hård				

Morgenobs: Kl. 1430-1530: Lille lom sp 2 n, Sule 2 n, Ederfugl 2 r, Sortand 5 s, Sandløber 60 r, Almindelig Kjove 1 n, Splitterne 100 r, Fjordterne 2 n

Kl. 1700-1800:

Lille lom sp 1 n, Sule 6 ad n + 1 4k n + 5 3k n, Sortand 150 n, Strandskade 1 s, Islandsk Ryle 1 s, Sildemåge 1 2k s, Dværgterne 1 s

Div obs: Fasan 1 r, Gøg 1 r, Mursejler 1 s, Sanglærke 15 r, Landsvale 15 r, Bysvale 12 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 1 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 1 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 4 r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Krage 4 r, Stær 20 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 5 r, Stillits 3 r, Tornirisk 25 r, Gråsiskan 6 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Solsort 1, Tornsanger 2, Havesanger 1, Grå Fluesnapper 1, Stær 1, Tornirisk 1. Ialt 7 fugle.

Andre dyr: Hare 5.

Tane sø: Gråstrubet Lappedykker 4, Sorthalset Lappedykker 2, Atlingand 7 ♂, Knarand 6, Hvidklire 1.

Folk: Bent, Per, Jens, Michael og mig.

Bemærkninger: En rigtig kedelig dag uden nogen fugle overhovedet.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 18. maj 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	S	10-13 m/s	6-7/8	30km	8-15	byger

Morgenobs: Kl. 0540-0715: Rødstrubet Lom 2 n, Sortstrubet Lom 2 n, lille lom sp 3 n, Sule 7 3k n + 2 5k+ n, Skarv 1 r, Sortand 926 n + 52 s, Strandskade 3 r, Hættemåge 10 r, Sildemåge 18 3k+ s + 1 2k s, Splitterne 64 n, Fjordterne 5 n, hav/fjordterne 31 n, Dværgterne 3 r, Alk 1 n, Mursejler 1 s.

Div obs: Sule 1 n, Skarv 1 s + 1 n, Gråand 2 r, Musvåge 1 r, Agerhøne 2 r, Fasan 1 r, Blishøne 2 r, Strandskade 6 s, Strandskade 8 r, Stor Præstekrave 8 r, Sandløber 160 r, Almindelig Ryle 2 r, Mudderklire 1 r, kjove sp 1 n, Ringdue 2 r, Gøg 2 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 12 r, Bysvale 8 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 3 r, Bynkefugl 18 r, Solsort 4 r, Sangdrossel 1 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 8 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 1 r, Munk 1 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 15 r, Grå Fluesnapper 3 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 10 r, Stær 22 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 4 r, Stillits 2 r, Tornirisk 30 r, Gråsiskan 4 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 6 r.

Ringmærkning: Rørsanger 1, Tornsanger 1, Havesanger 1, Munk 1, Grå Fluesnapper 1. I alt 5/ 5 arter.

Andre dyr: Hare 7, Rådyr 2.

Folk: Per, Lynild, Klaus og Lille Mik. Andreas ankom til aften.

Bemærkninger: En ret død dag.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 19. maj 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 04.30	V	frisk	6/8	+25 km	10,2	

Morgenobs: nej

Div obs: Sule 1 3k n, Skarv 1 s, Gråand 1 r, Sortand 60 n, Hedehøg 1 3+ hun n, Musvåge 4 r, Agerhøne 2 r, Strandskade 2 r, Sandløber 50 r, Dværgterne 2 r, Ringdue 1 r, Gøg 1 r, Mursejler 1 r, Sanglærke 35 r, Digesvale 2 r, Landsvale 10 r, Bysvale 40 r, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 3 r, Bynkefugl 15 r, Stenpikker 2 r, Solsort 3 r, Gærdesanger 8 r, Tornsanger 35 r, Havesanger 2 r, Munk 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 8 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 1 hun r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Husskade 1 r, Allike 5 r, Krage 7 r, Stær 10 s + 25 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 6 r, Stillits 2 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 2 r, Gulspurv 6 r, Rørsurv 4 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Tornsanger 2, Havesanger 2, Munk 1, Gransanger 1, Løvsanger 1, Grå Fluesnapper 1, Stær 1, Grønirisk 1. Ialt 11 fugle.

Andre dyr: Hare 7, Rådyr 4**Folk:** Per, Klaus og lillebror. Hjerild og Johansen tog hjem.

Bemærkninger: Per fandt årets første Rødryggede Tornskade i mosen, en rimelig sen ankomst vejret taget i betragtning. Rasmus Strack og tre andre fra Sjælland kom for at sove et par timer før de skal på birdrace i nat. De har naturligvis valgt at køre i det sydvestjyske, hvor ellers er det muligt at se over 163 arter i et døgn? Jeg håber selvfølgelig at de ikke overgår vores rekord fra sidste år på 163 arter.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 20 maj 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04.00		0 m/s	3/8	25 km	8,7	
08.00	V	4 m/s	3/8	25 km		

Morgenobs: nej

Div obs: Skarv 5 s, Grågås 6 r, Gråand 3 ad + 5 1k r, Atlingand 1 han r + 1 hun r, Sortand 86 s + 54 n, Musvåge 6 r, Vandrikse 1 r, Blishøne 4 ad r + 2 1k r, Strandskade 1 s + 2 r, Vibe 6 r, Sandløber 80 r, Dobbeltbekkasin 4 r, Stor Regnspove 1 s, Rødben 1 n, Hættemåge 97 r, Dværgterne 2 r, Huldue 4 r, Ringdue 1 r, Gøg 8 r, Stor Flagspøtte 1 r, Sanglærke 50 r, Digesvale 1 r, Landsvale 15 s + 15 r, Bysvale 30 r, Skovpiber 3 r, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 6 r, Rødhals 1 r, Jernspurv 6 r, Rødstjert 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 han r + 1 hun r, Bynkefugl 30 r, Stenpikker 1 r, Solsort 5 r, Sjagger 1 r, Kørsanger 2 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 8 r, Tornsanger 40 r, Havesanger 2 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 15 r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 3 r, Husskade 6 r, Allike 4 r, Stær 25 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 10 r, Stillits 2 r, Tornirisk 40 r, Gråsiskan 3 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 15 r. Markfirben 1, Skrubbtudse 1

Ringmærkning: Rødstjert 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 3, Havesanger 2, Gransanger 1, Løvsanger 2, Tornirisk 1, Gråsiskan 1. Ialt 12 fugle.

Andre dyr: Hare 7 r, Spøttet Sæl 8, Kronhjort 1, Rådyr 9,

Folk: Bent, Claus Horn, Per, Sebastian Klein, Troels E. Ortvad og 2x Fries.

Bemærkninger: Årets første Kørsanger blev fundet i mosen. Vores burfugl blev set igen og er i mellemtiden blevet bestemt til en Chinese Bulbul!

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 21. maj 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	V	5-6 m/s	2/8	30 km	8-14	

Morgenobs: nej.

Div obs: Skarv 1 r, Rørdrum 1 r (stadig samme), Grågås 3 r, Musvåge 2 r, Fasan 1 r, Strandskade 3 r, Stor Præstekrave 3 r, Strandhjejle 1 n, Sandløber 70 r, Rødben 4 r, Hættemåge 80 r, Splitterne 30 r, Dværgterne 1 r, Tyrkerdue 2 r, Gøg 2 r, Sanglærke 30 r, Digesvale 1 r, Landsvale 12 r, Bysvale 25 r, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 3 r, Blåhals 1 r, Bynkefugl 7 r, Stenpikker 2 r, Solsort 4 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 55 r, Havesanger 3 r, Løvsanger 10 r, Musvit 6 r, Husskade 2 r, Allike 3 r, Krage 5 r, Stær 25 r, Bogfinke 7 r, Grønirisk 14 r, Stillits 2 r, Tornirisk 25 r, Gråsisken 1 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Havesanger 1, Tornirisk 1. I alt 5.

Andre dyr: Hare 7, Rådyr 2 ♀♀ + 2 1k r, Markfirben 1.

Folk: Per, Klaus, Rasmus S. og Henrik. Sebastian, Troels, Mads, Hjalte og Andreas tog hjem. Benner og Klaus Horn for en kort bemærkning.

Bemærkninger: Birdracerne og undertegnede sove længe. Men det var vist en ok dag at gøre det på. Rasmus luskede en blåhals op ved Ishuset, mens Klaus kørte til Hvidbjerg Camping for at finde en Karmindompap. Det gjorde han nu ikke, i stedet fandt han 2 Gulhovedet Gul Vipstjerter! Dem twitchede vi så, de var pæne.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 22. maj 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05.00	V	3 m/s	3/8	25 km	10,1	

Morgenobs: nej

Div obs: Sule 3 n, Skarv 4 r, Sortand 21 n, Musvåge 2 r, Fasan 1 r, Strandskade 4 r, Stor Præstekrave 4 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Rødben 8 r, Hvidklire 1 s, Sildemåge 12 ad + 1 4k r, Splitterne 50 r, hav/fjordterne 300 r, Gøg 2 r, Sanglærke 25 r, Landsvale 10 r, Bysvale 30 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 3 r, Bynkefugl 6 r, Solsort 4 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 8 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 1 r, Løvsanger 8 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 6 r, Stær 20 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 8 r, Stillits 2 r, Tornirisk 30 r, Gråsiskan 1 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Havesanger 1, Rødstjert 1, Grønirisk 2. Ialt 4 fugle!

Andre dyr: Hare 5, Rådyr 1.

Folk: Per, Rasmus, Henrik og mig. Ungdomsskolen fra Slagelse kom om aftenen.

Bemærkninger: Per er kørt til Sønderjylland hvor han bliver et par dage, så nu er det min tur til at finde noget mens han er væk. Jeg kørte med Henrik og Rasmus mod nord, for bl.a at se de fire Kærløber på Værnet.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 23. maj 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04.30	V	10 m/s	6/8	+20 km	10,7	

Morgenobs: nej

Div obs: Rødstrubet Lom 1 n + 1 r, Sortstrubet Lom 4 n, Sule 33 n, Skarv 6 r, Sortand 50 r, Strandskade 4 r, Sandløber 80 r, Lille Kobbersneppe 3 s, Stor Regnspove 2 n, Almindelig Kjove 1 mørk fase r, Ride 1 3k+ r, Splitterne 130 r, Dværgterne 3 r, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 2 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 5 r, Bysvale 20 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 2 r, Rødstjert 2 r, Stenpikker 5 r, Solsort 4 r, Gulbug 3 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 25 r, Løvsanger 6 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 5 r, Stær 20 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 30 r, Gråsiskan 4 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Bysvale 1, Rødstjert 2, Havesanger 1, Gulbug 1.**Andre dyr:** Hare 6.**Folk:** Bent, Claus Horn, Rasmus, Henrik Osted, Ungdomsskolen og mig. Lynild kom om aftenen.**Bemærkninger:** En helt almindelig kedelig dag i Blåvand uden noget at bemærke.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 24. maj 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 09.00	V	12 m/s	3/8	25 km		

regn indtil 08.30

Morgenobs: Kl. 0900-1045: Lille lom sp 2 n, Sule 4 5k n + 2 4k n + 10 3k n + 3 3k n + 13 n, Skarv 2 r, Mørkbuget Knortegås 20 s, Sortand 60 s + 55 n, Strandskade 3 r, Stor Regnspove 2 s, Splitterne 87 r, Dværgterne 4 r, Landsvale 5 s.

Div obs: Gravand 17 s, Fasan 1 r, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 90 r, Hættemåge 200 r, Splitterne 160 r, Gøg 2 r, Sanglærke 25 r, Landsvale 15 r, Bysvale 25 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 2 r, Solsort 2 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 30 r, Løvsanger 5 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 4 r, Stær 20 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 25 r, Gråsirken 4 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: nej

Andre dyr: Hare 6, Spættet Sæl 7

Folk: Bent, Hornemann, Jens, Ungdomsskolen og mig.

Bemærkninger: Jens og jeg var ved Nyeng om natten i håb om at kunne mærke et par vadefugle. Så bevæbnet med ketsjer og lys prøvede vi lykken. To timers "jagt" gav dog kun Rødben 1 og Små kobbersnepper 2, men øvelse gør som bekendt mester.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 24 maj 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0900	V	Frisk-Hård	3/8	25 km		Byger

Morgenobs: Kl. 0900-1045

Smålom 2 n, Sule 32 n, Skarv 2 r, Mørkbuget Knortegås 20 s, Sortand 60 s + 55 n, Strandskade 3 r, Stor Regnspove 2 s, Splitterne 87 r, Dværgterne 4 r, Landsvale 5 s

Div obs: Gravand 17 s, Fasan 1 r, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 90 r, Hættemåge 200 r, Splitterne 160 r, Gøg 2 r, Sanglærke 25 r, Landsvale 15 r, Bysvale 25 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 2 r, Solsort 2 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 30 r, Løvsanger 5 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 4 r, Stær 20 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 25 r, Gråsirken 4 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Netfangst - Nej

Klaus og jeg forsøgte os udi ketsjerfangstens opskure verden ved Nyeng Hale. I silende regnvejr begav vi os ud over de blottede vadeflader med to batterier og en 35 watts pærer. Efter 2 timers anstrængelser havde vi fanget; Rødben 1 og Lille Kobbersneppe 2 - Ny mærkeart til os begge. I hånden er der altså rigtig meget størrelsesforskel på ♂ og ♀ Lille Kobbersneppe

Andre dyr: Hare 6, Spættet Sæl 7**Folk:** Klaus, Hornemann, Jens og Slagelse Ungdomsskole**Bemærkninger:** Undertegnede forsøgte at få fat på nogle flere vadefugle via ruser ved lavvande - men stadig ingen gevinst !!

God mad Æ kjøvenhavnere disker op med - Nul pommes idag. Fedt !

Jens Hjerrild Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 25 maj 2000.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl: Svag Ø fra morgenstunden. Spredte byger op af formiddagen. Vinden drejende til W og tiltagende til 10-12 s/m i løbet af eftermiddagen. Sky 8/8. Sigt 15 km.

Morgenobs: Kl. 0515-0615: Tyndt !!

Sortand 113 s + 25 n, Strandskade 2 r, Sandløber 185 r, Stenvender 5 r, Hættemåge 24 r, Stormmåge 21 r, Sildemåge 4 r, Sølvmåge 84 r, Svartbag 1 r, Splitterne 66 r, Landsvale 11 s, Gråsisken 2 s.

Div obs: Smålom 2 n, Sule 5 n, Skarv 29 s, Havlit 1 ♀ r, Hvidklire 1 r, Dværgterne 2 r, Tyrkerdue 2 r, Mursejler 33 s + 3 n, Sanglærke 15 r, Bysvale 15 r, Hvid Vipstjert 4 3+ r, Hvid Vipstjert 1 ♂ r, Sortrygget Hvid Vipstjert 1 2+ ♂ r, Jernspurv 3 r, Bynkefugl 1 r, Solsort 2 r, Gulbug 6 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 2 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 5 r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 1 ♀ r, Husskade 2 r, Allike 3 r, Krage 2 r, Stær 15 3+ r, Stær 2 ♂ r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 20 r, Gråsisken 4 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Gulbug 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 2, Havesanger 2, Gransanger 1, Løvsanger 1, Stær 1, Grønirisk 1, Tornirisk 1.

Herudover fangede Klaus mindsant en GRÅ FLUESNAPPER med Engelsk ring. Genmeldingssuccesen fortsætter - SÅDAN

Andre dyr: Hare 5 r, Brud 1 r, Marsvin 1 r, Rådyr 3 r

Natsommerfugle: I løbet af natten havde lærerne fra Slagelse Ungdomsskole og undertegnede gang i lyslokningen. Følgende arter blev bestemt:

D. vinula ♂ - Hermelinskåbe	A. populi - Poppelsværmer
X. c-nigrum - Det Sorte C	X. gothica - Det Gotiske Tegn
P. meticulousa - Agatugle	A. psi - Psiugle
<u>H. jacobaeae ♂ - Blodplet</u>	N. zigzac - Zigzagspinder
P. flammea - Fyrreugle	D. mendica ♂ - Grå Tigerspinder
A. exclamationis	A. sordens (basilinea)
C. trigrammica	H. Nana (dentina)
O. plecta	

Blodplet er et HIT.

Folk: Klaus, Æ kjøvenhavnere og undertegnede

Bemærkninger: Den meget opfriskende vind fra vest kastede ikke meget af sig trods 1½ timers havobs. Ellers en meget grå dag med en del bygevejr over middag der fik os til at gå lidt i hi indendøre med diverse indtastning, papirarbejde og insektbestemmelse.

Jens Hjerrild Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 26 maj 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	W	10-12 m/s	4/8	25+	10 g.C	

Morgenobs: Kl. 0445-0755:

Rødstrubet Lom 1 n, Sortstrubet Lom 1 n, Smålom 3 n, Malleuk 2 n, Sule 17 n + 3 s, Skarv 18 r, Sortand 137 n + 114 s, Strandskade 2 s, Stor Præstekrave 1 n, Almindelig Kjove 1 4+ lys fase n, Hættemåge 4 n, Ride 2 2k n, Splitterne 243 n, Fjordterne 262 n, Dværgerterne 2 r, Lomvie 1 n

Div obs:

Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 172 r, Dobbeltbekkasin 3 r, Huldue 1 r, Digesvale 2 r, Landsvale 25 r, Bysvale 12 r, Bynkefugl 7 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 3 r, Havesanger 1 r, Løvsanger 6 r, Musvit 3 r, Rødrygget Tornskade 1♂ + 1♀ r, Krage 2 r

Ringmærkning: Nej**Andre dyr:****Folk:** Klaus og Jens

Bemærkninger: Efter morgenobservationen brugte jeg det meste af middagen på rusefangst på Skallingen... Kun et beskedent resultat med ét Rødben.

Jens Hjerrild Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 27 maj 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0830	SW	15 m/s	8/8	15	12	
1430	SSW	20 m/s	8/8			

Div obs:

Kl. 0850-1115:

Sortstrubet Lom 1 n, Mallebuk 1 n, Sule 1 5K+ n, Sule 4 4K n, Sule 10 3K n, Sule 6 2K n, Sule 3 r, Sule 1 4K s, Sule 4 3K s, Sule 1 2K s, Skarv 15 n + 2 s, Krikand 5 s, Skeand 3 s, Trol-dand 2 s, Sortand 23 n + 32 s, Fløjlsand 2 n, Strandhjejle 1 s, Sandløber 230 r, Stor Regnspeve 1 s, Almindelig Kjove 3 n, Dværgterne 1 s, Landsvale 3 s, Bysvale 11 n

Kl. 1150-1250:

Mallebuk 1 n, Sule 3 2K n, Sule 2 3K n, Skarv 1 s, Gråand 3 s, Sortand 6 n

Kl. 1445-1745:

Mallebuk 1 n, Sule 1 4K n, Sule 3 3K n, Skarv 1 n + 1 s, Ederfugl 1 s, Sortand 414 n, Sortand 11 s, Strandskade 1 n, Almindelig Kjove 2 n

Øvr. obs: Musvåge 1 r, Agerhøne 2 r, Stenpikker 1 r.

Ringmærkning: Nej**Andre dyr:****Folk:** Per, Klaus og Jens

Bemærkninger: 6½ timers havobs. med et samlet resultat på; 3 Mallebukker, 39 Suler og 5 Alm. Kjoever - TYNDT. Ellers blev aftenen brugt på en rigtig herretur på ELDORADO-BAR

Jens Hjerrild Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 28. maj 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	Ø-SØ	5-13 m/s	8/8	8-10	12	regn

Morgenobs: nej.

Div obs: Skarv 13 r, Strandskade 4 r, Stor Præstekrave 6 r, Strandhjejle 1 r, Sandløber 100 r, Sanglærke 10 r, Landsvale 5 r, Bysvale 10 r, Skovpiber 1 r, Hvid Vipstjert 2 r, Jernspurv 4 r, Solsort 2 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 10 r, Løvsanger 4 r, Musvit 4 2k+ r + 2 1k r, Krage 4 r, Stær 15 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 12 r, Gulspurv 3 r.

Ringmærkning: nej.**Andre dyr:** Hare 3, Skrubtudse 2.**Folk:** Per, Lynild og Klaus.

Bemærkninger: HUJE HA´ FOR EN DAG! De unge knægte sad og kedede sig lørdag aften, og så måtte de jo en tur på ELDO! (Eldorado Bar for de uindviede). Dét kom der en mindeværdig aften ud af. Efter at have nedsvælget utallige hektoliter fadøl kom de hjem kl. lort om morgenen - ingen af dem kan huske hvordan, men Lynild´s gule Lyn er stadig i stand til at køre og den har ikke fået nogen buler. Da jeg stod op (kl. 10.30!), var det første syn der mødte mig, et par lange ben iklædt støvler, stikkende ud fra Klaus´ værelse - nå, det var nok en herretur, tænker man så. Straks jeg åbner køkkendøren er jeg ved at træde i en stor gul klat af ubestemmelig konsistens - har det mon været Pomme Frites engang? Et nydelig spor af denne gullige substans rækker fra køkkenvasken, henover gulvet og ind i stuen til sofaen, hvor noget der ligner Lynild ligger med snuden i vejret og åben mund og polypper. Nå, det har godt nok været en herretur! Henover middag begynder bylten på sofaen at stønne og jamre - Jens har fået øjne, men han ligner det han er: En stakkels mand med verdens største tømmermænd! De næste par timer går med hhv. stønnen, jamren og vask af gulv og køkkenvask, afbrudt af talrige ofringer af et ikke eksisterende maveindhold, både i (den nu rene) køkkenvask, i gården og i den Store Telefon på lokummet. Ud på eftermiddag laver Jens Bornholmertricket: Han forsvinder ind på værelset, kun for at komme ud, når han skal snakke med UUUULLRRRIIIKKKK i den store Telefon. Engang over middag dukker så Klaus op, han ligner noget Katten har slæbt ind og har lige så ondt i hovedet som håret er langt! Det viser sig, at han har BlackOut, fra engang over midnat til han vågner i sin seng med tøj og støvler på! Jens fandt ham Pattevissen, rallende, i Det gule Lyn før de kørte hjem, selv påstår Klaus, at han intet husker! Det har i sandhed været en Herretur! I løbet af dagen får vi stykket et billede af aftenens udskejelser sammen: Der var live musik sidst på aftenen, hvor Jens springer ud af skabet som Johnny Madsen Kløn, han fyrer den af i de vildelse udgaver af Johnnys bedste numre! Senere, da han har fået øje på Eldo´s bedste sild,

indgår har et (tåbeligt) væddemål med et fyr, hun sidder sammen med: Han tror de er søskende, fyren nægter og det er han klar til at vædde om! Jens er på dette tidspunkt så hjernelam, at han indgår dette væddemål, hvorefter fyren hiver sin tegnebog frem og beviser, at han ikke er i familie med den Labre Larve. Jens må af med en omgang. Nå, hvad gør en frisk mand så, for at imponere denne underskønne Mø? Jo, han udfordrer selvfølgelig hendes (mandlige) bekendte med følgende salut: Jeg tør gøre alt hvad I sige! Og hvad ber' de ham så om at gøre: Du tør ikke smide tøjet! siger de. Jens er kold (og fuld), han stiller sig foran Barens Dronning, hiver bukserne (alt incl) ned om hælene, t-shirten op om ørerne og danser en omgang indianerkrigsdans om huggeblokken, som bruges til den særlige jyske manddomsdisciplin: Slå-søm-i-så-hurtigt-du-kan! Dermed sprang han ud af skabet for anden gang på denne mindeværdige aften: Denne gang som Mandestripper! Et kosteligt syn, får vi siden at vide af et pålideligt øjenvidne. Behøver jeg at nævne, at efter denne skammelige udstilling af mandlige attributter, flygtede den rædselsslagne skjoldmø, som var genstand for hele denne opvisning, i panik.

Nå, hjemme igen (guderne må vide hvordan Jens kunne køre bil i dén tilstand), dukker han op fra sit Bornholmske hi ud på aftenen med en tegnebog i hånden. "Hvor er min pung?", spørger han, det viser sig nu, at han er kommet hjem med en fremmed mands tegnebog! Heldigvis har han også sin egen med - men hvis er så den anden? Har han nu også leget Lommetyv i sin kæmpebrandert? Kl. 22.30 banker det så på døren, og ind træder vores pålidelige øjenvidne: Fyren som sad sammen med Den labre Steg, ham Jens troede var bror til hende, ham han tabte væddemålet til og ham som udfordrede Jens til at smide tøjet. Det viser sig nu, at det er hans tegnebog, Jens i sin KæmpeKoger er kommet til at tage med hjem, og hermed er ringen sluttet. En begivenhedsrig aften, en god historie og masser af snak til de små Blåvandske hjem i de lange vinteraftener.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 30. maj 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl:	V	10-15 m/s	4-6/8	30 km	8-12	

Morgenobs: Kl. 0450-0520: lille lom sp 1 n, Sule 1 3 n, Sortand 20 s + 105 n, hav/fjordterne 16 n.

Kl. 0700-0800: lille lom sp 1 n, Sule 5 n, Lysbuget Knortegås 1 r, Sortand 66 s + 130 n, Fløjlsand 5 n, Sandløber 230 r, Almindelig Ryle 1 r, Hættemåge 17 r, Stormmåge 2 r, Sildemåge 75 r, Sølvmåge 450 r, Svartbag 13 r, Ride 5 n, Splitterne 32 r, Dværgterne 6 n + 2 r, Gul Vipstjert 1 n.

Div obs: Sanglærke 20 r, Landsvale 6 r, Bysvale 12 r, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 4 r, Bynkefugl 4 r, Solsort 3 r, Gulbug 4 r, Gårdesanger 6 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 7 r, Musvit 3 r, Husskade 6 r, Krage 4 r, Stær 30 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 20 r, Gråsirken 1 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: nej.

Andre dyr:

Folk: Per, Lynild. Klaus drog af til Skagen(!) og Bent sås et par gange i løbet af dagen.

Bemærkninger: En ret skuffende dag - i flere henseender.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 31. maj 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04	VNV	4-5 m/s	3/8	40	8.8	
16	SV	12 m/s	4/8	40	12	

Morgenobs: Kl. 0715-0815: Rødstrubet Lom 1 n, lille lom sp 1 n, Sortand 196 s + 66 n, Hættemåge 85 r, Stormmåge 32 r, Sildemåge 58 r, Sølvmåge 2220 r, Svartbag 81 r, Splitterne 116 r.

Div obs: Skarv 7 r, Agerhøne 1 r, Strandskade 13 r, Stor Præstekrave 12 r, Sandløber 470 r, Almindelig Ryle 1 r, Stenvender 1 r, Gråmåge 1 3k r, Gulbenet Sølvmåge 1 r, Ride 3 r, Dværgterne 2 r, Huldue 1 r, Ringdue 4 r, Gøg 2 r, Mursejler 10 s, Sanglærke 20 r, Landsvale 10 n, Landsvale 10 r, Bysvale 12 r, Skovpiber 1 r, Hvid Vipstjert 2 r, Jernspurv 4 r, Solsort 4 r, Gulbug 6 r, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 1 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 6 r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Husskade 4 r, Krage 6 r, Stær 30 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 25 r, Gråsisken 2 r, Snespurv 1 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Bysvale 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Havesanger 1, Gransanger 2, Grå Fluesnapper 1, Bogfinke 1, Tornirisk 1. I alt 9.

Andre dyr: Hare 6 r, Spættet Sæl 6.

Folk: Per, Lynild og Benner. † | ENE

Bemærkninger: En helt fin dag! Fik aflæst 3 gulbuge, 1 gærdes, 1 bysvale, 1 bogfinke og en løvs. Lynild stod for dagen sobs af Snespurv, den seneste i mands minde (bortset fra en sommerobs fra 1989).

Undertegnede så en underlig, lille hvid måge, som desværre ikke var tæt nok på til at man kunne se næbbet - var det mon Ismågen vi brændte der ?

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 1. juni 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04	S	4 m/s	6/8	10 km	11	
15	S	12-13 m/s	8/8	5 km	15	regn

Morgenobs: nej.

Div obs: Skarv 6 r, Strandskade 3 r, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 100 r, Gråmåge 1 2k r, Dværgterne 4 r, Ringdue 1 r, Gøg 1 r, Mursejler 2 s, Sanglærke 15 r, Landsvale 6 r, Bysvale 12 r, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 3 r, Solsort 4 2k+ r + 1 1k r, Gulbug 4 r, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 12 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 4 r, Musvit 4 r, Allike 7 r, Krage 6 r, Stær 25 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 30 r, Gråsisken 2 r, Karmindompap 1 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Solsort 2, Gærdesanger 2, Tornsanger 1, Gransanger 2.

Andre dyr: Hare 3, Spættet Sæl 6.

Folk: Per, Lynild og Lene.

Bemærkninger: En ret syg dag! Eneste opløftende var årets første Karmin, som sad og sang i Fyrhaven. Så lykkedes det altså at undgå at se karmin i maj måned - mon det er sket før i de år, hvor karmin er set herude?
Jens og Lene lavede Pizza til aften - UHM!

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 2. juni 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	V	6-12 m/s	8/8	20 km	15	

Morgenobs: Kl. 0430-0600: Gravand 2 s, Sortand 29 n, Strandskade 2 r, Hættemåge 2 r, Sølvmåge 110 r, Svartbag 8 r, Ride 1 2 n, Splitterne 23 n.

Div obs: Skarv 2 r, Musvåge 1 r, Vagtel 1 r, Sandløber 150 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Dværgterne 6 r, Gøg 2 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 5 r, Bysvale 12 r, Skovpiber 2 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 3 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r + 1 hun r, Bynkefugl 5 r, Solsort 2 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 15 r, Løvsanger 3 r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 5 han r + 2 hun r, Krage 5 r, Stær 50 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 1 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning: nej.

Andre dyr: Ræv 1, Hare 2.

Folk: Per, Jens Lyn, Lene, Benner og til aften ankom Claus Hornemann.

Bemærkninger: Spildte det meste af natten med at rende rundt på hukket og prøve at fange Sandløbere - split splat umuligt! Jens fik ny ~~og~~ DK'ere i Vagtlen - og Benner satte rekord i Tornskader.

Per.

Planter: Lidt plantecbs. i mosen gav: Spød- og Alm. Malheur
Høret Høgeurt
Kl.Himurt
Travlekrone

HIT → Slangeurt (5 planter) Pileurt Fam.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 3. juni 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05	VNV	10 m/s	5/8	30 km	8	
19	N	8 m/s	1/8	40 km	12	

Morgenobs: Nej.

Div obs: Skarv 2 n + 19 r, Rørhøg 1 ♀ r, Musvåge 5 r, Tårnfalk 1 r, Agerhøne 2 r, Fasan 2 r, Strandskade 5 r, Stor Præstekrave 4 r, Vibe 2 r, Sandløber 200 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Stor Regnspove 18 n, Hættemåge 160 r, Stormmåge 6 r, Sildemåge 38 r, Sølvmåge 810 r, Svartbag 13 r, Splitterne 235 r, Fjordterne 4 r, Dværgterne 4 n + 1 r, Huldue 1 r, Ringdue 3 r, Tyrkerdue 6 r, Gøg 5 r, Mursejler 2 n, Sanglærke 40 r, Digesvale 2 r, Landsvale 8 r, Bysvale 16 r, Engpiber 4 r, Jernspurv 8 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂ + 1 ♀, Bynkefugl 7 r, Stenpikker 3, Solsort 2 r, Gulbug 5 r, Gærdesanger 8 r, Tornesanger 30 r, Havesanger 2 r, Gransanger 4 r, Løvsanger 8 r, Musvit 6 r, Rødrygget Tornskade 7 ♂ r + 3 ♀ r, Husskade 6 r, Allike 2 r, Krage 4 r, Stær 50 r, Bogfinke 7 r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 40 r, Gråsiskan 5 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: Hvid Vipstjert 1, Jernspurv 5, Gulbug 1, Gærdesanger 2, Tornesanger 1, Havesanger 1, Gransanger 3, Løvsanger 1, Gulspurv 1. I alt 16/ 9 arter.

Andre dyr: Hare 4, Kronhjort 1, Rådyr 2.

Folk: Clausuelis Hornemanni, Lynild, Lene og Per. Benner for en kort bemærkning.

Bemærkninger: Mand for en venskabskamp! Vi havde fortjent at vinde, den latterlige klon af en Helmut Lotti-figur med fløjte ødelagde lidt af oplevelsen, men nu har vi spillet en god generalprøve - får vi så en dårlig premiere? Hornet går og fabler om en mulig Slangeørn i Mosen - får vi mon også den at se i morgen?

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 4. juni 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	Ø	5-8 m/s	7-8/8	30 km	8-12	byger-regn

Morgenobs: nej.

Div obs: Skarv 5 r, Toppet Skallesluger 5 s, Blå Kærhøg 1 3k han r, Musvåge 3 r, Fasan 1 r, Strandskade 10 r, Stor Præstekrave 10 r, Islandsk Ryle 20 n, Sandløber 200 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Huldue 2 r, Ringdue 1 r, Gøg 3 r, Mursejler 2 r, Sanglærke 40 r, Landsvale 10 r, Bysvale 14 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 6 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂ r + 1 ♀ r, Bynkefugl 8 r, Solsort 4 r, Gulbug 4 r, Gærdesanger 8 r, Tornsanger 20 r, Munk 1 ♀ r, Gransanger 1 r, Løvsanger 6 r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 4 r, Husskade 2 r, Krage 6 r, Stær 40 r, Gråspurv 1 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 40 r, Gråsisken 3 r, Karmindompap 1 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning: Hvid Vipstjert 1, Munk 1, Grønirisk 1, Gråsisken 1.

Navelsvand: Gråstrubet Lappedykker 5, Fiskehejre 3, Grågås 3, Atlingand 1 ♂, Vandrikse 3, Vibe 3, Dobbeltbekkasin 5, Rødben 3, Hættemåge 12-18 par, Landsvale 40.

Andre dyr: Hare 1, Rådyr 1.

Folk: Per og Hornet. Jens & Lene drog af ved middagstid.

Bemærkninger: Gik en tur ind til Navelsvand over middag. Ellers en ret stille dag. Helgoland vælter i hits - det plejer ikke at give noget i Blåvand!

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 5. juni 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04	Ø	3 m/s	8/8	5 km	10	støvregn
18	Ø	3 m/s	6/8	10 km	17	tungt vejr

Morgenobs: nej.

Div obs: Skarv 30 r, Ederfugl 11 s, Sortand 100 n, Musvåge 4 r, Blishøne 1 r, Strandskade 4 r, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 20 r, Tyrkerdue 1 r, Gøg 4 r, Mursejler 170 r, **BIÆDER 12 n**, Sanglærke 30 r, Digesvale 2 r, Landsvale 2 s, Landsvale 15 r, Bysvale 25 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 8 r, Bynkefugl 6 r, Stenpikker 1 r, Solsort 4 r, Gulbug 4 r, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 18 r, Havesanger 1 r, Løvsanger 6 r, Broget Fluesnapper 1, Musvit 8 r, Husskade 2 r, Krage 4 r, Stær 30 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 4 r, Stillits 1 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 2 r, Gulsurv 4 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning: Bysvale 2, Jernspurv 2, Tornsanger 1, Broget Fluesnapper 1, Tornirisk 1. I alt 7.

Andre dyr: Hare 3, Rådyr 2, Spættet Sæl 12.

Folk: Per. Claus H. tog hjem (en time før Biæderne!), Klaus F. ankom og Benner sad på kontoret hele dagen, for at forberede sin Grundlovstale.

Bemærkninger: Huje hej for en flok Biædere!! Klaus var lige ankommet et par timer før, og gik en tur rundt med forældrene, da han hørte og så denne kæmpeflok fede fugle lige over de sorte sommerhuse. På vej til Stationen i fuld firspring skvattede han, og nu ligger han og vander sig med et trykket ribben! Til aften kom en pæn flok mursejlere henover stationen, desværre var der ikke nogen af de store i mellem. Helgoland havde 3 lundsangere idag, mon det bliver vores tur imorgen ?

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 6. juni 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04.00	Ø	2 m/s	8/8	10 km	10,0	småregn
08.00	NØ	5 m/s	7/8	30 km	11,4	

Morgenobs: Kl. 0800-0845: Sule 5 n, Skarv 8 r, Sortand 226 s, Strandskade 1 r, Sandløber 1 r, Hættemåge 110 r, Stormmåge 70 r, Ride 2 r, Splitterne 120 r, Dværgterne 2 r, Landsvale 6 s + 15 n.

Div obs: Skarv 18 r, Grågås 13 s, Gravand 2 r, Sortand 30 n, Rørhøg 1 3k+ hun r, Musvåge 1 r, Fasan 1 r, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 2 r, Huldue 2 r, Gøg 5 r, Mursejler 2 r, Sanglærke 15 r, Landsvale 10 r, Bysvale 25 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 4 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r + 2 lk r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 3 r, Gulbug 4 r, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 6 r, Grå Fluesnapper 1 r, Topmejse 1 r, Musvit 10 r, Skovskade 2 r, Husskade 4 r, Allike 4 r, Sortkrage 4 Gråkrage 4, Stær 60 r, Gråspurv 2 r, Skovspurv 5 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 25 r, Gråsisken 2 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Gulbug 1, Grønirisk 1.

Andre dyr: Hare 6 r, Rådyr 1.

Folk: Bent, Per og mig

Nyeng: Korttået Lærke 1 r.

Skallingen: Silkehejre 1, Skestork 4, Krumnæbbet Ryle 2, Hedehøg 1.

Bemærkninger: Vores 12 Biæder blev fundet ved Vesterlund d.v.s. lidt syd for Tipperne i formiddags. Ellers en små kedelig regnfuld dag, men sidst på eftermiddagen kom der sandelig gang i den. Tipperne var på Skallingen for at tage en tælling, hvor de først fandt en Silkehejre. Kort efter meldte Langli om fire Skestorke på det sydlige Skallige, men alt dette var naturligvis ikke nok til at få os ud at køre. Kl 19.00 ringede Tipperne så for 4. gang i dag: Korttået Lærke rastende ved Nyeng. Så vi kørte en tur til Nyeng, hvor denne nydelige lærke fouragerede på grusvejen. Silkehejre og Skestorkene blev taget på vejen hjem.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 7 juni 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04.00		Vindstille	7/8	15	8.4	
07.00	6	NV	7/8			finregn

Morgenobs: Nej**Div obs:** På tid Kl. 2000-2100:

Sule 17 n - 4 2K, 8 3K, 3 4K, 2 5K, Sortand 20 n, Lille Kobbersneppe 2 n, Almindelig Kjove 1 mørk fase n, Ride 30 n + 16 s, alk/lomvie 1 n

Sule 23 n, Skarv 2 n + 2 r, Gravand 2 r, Ederfugl 13 ♂ s, Sortand 30 s, Musvåge 4 r, Fasan 1 r, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 8 r, Almindelig Ryle 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Almindelig Kjove 1 lys fase s, Hættemåge 170 r, Stormmåge 60 r, Sildemåge 65 r, Sølvmåge 650 r, Svartbag 30 r, Ride 25 r, Splitterne 430 r, hav/fjordterne 52 r, Dværgterne 2 r, Dværgterne 1 n, Gøg 2 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 10 r, Bysvale 23 r, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 8 r, Stenpikker 1 han r, Solsort 2 r, Gulbug 3 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 30 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 6 r, Musvit 8 r, Krage 5 r, Stær 12 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 30 r, Gulspurv 4 r

Ringmærkning: Gærdesanger 1, Gransanger 2, Tornirisk 1**Andre Dyr:** Hare 7 r, Ræv 1 r, Brud 1 r, Spættet Sæl 15 r.**Folk:** Per, Klaus, Jens og Bent**Bemærkninger:**

Jens Hjerrild Hansen

*Nyeste X-aktuelle
vælgte 2000-2001, 2002-2003*

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 8. juni 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04.00	VNV	8-9 m/s	6/8	+15 m	9,7	

Morgenobs: Kl. 0520-0700: Mallebuk 1 n, Sule 14 n + 13 2k n + 7 3k n + 2 4k+ n + 1 5k+ n, Skarv 1 n + 2 s, Gravand 12 s, Sortand 43 n + 22 s, Toppet Skallesluger 7 s, Strandskade 4 s, Ride 4 n, Fjordterne 22 n, hav/fjordterne 9 n, alk/lomvie 2 n, Allike 2 n.

Div obs: Sule 11 n, Skarv 4 r, Fasan 1 r, Strandskade 2 s + 2 r, Ride 3 n, Ringdue 5 r, Sanglærke 15 r, Landsvale 9 r, Bysvale 24 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 4 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 1 r, Solsort 4 r, Gulbug 4 r, Gærdesanger 6 r, Tornesanger 18 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 6 r, Topmejse 1 r, Musvit 4 r + 3 lk r, Rødrygget Tornskade 3 han r + 2 hun r, Husskade 4 r, Allike 7 r, Krage 4 r, Stær 15 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 20 r, Gråsiskan 1 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 6 han r.

Ringmærkning: Hvid Vipstjert 1, Grønirisk 1.

Andre dyr: Hare 7, Rådyr 5.

Folk: Bent, Per, Jens og mig. Jens kørte til Århus om aftenen.

Bemærkninger: Efter ringmærkningen gik turen til Harboøre-tange, hvor der blev fundet en Sumpvibe i morges. Jens og jeg kørte til Oksbøl, hvor vi blev samlet op af Overlund for derpå at rulle mod nord. Ved 16.00 tiden kom vi glade tilbage.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 9. juni 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04	SØ	6-7 m/s	1/8	30 km	10	
17	ØSØ	12-14 m/s	3/8	30 km	22.2	

Morgenobs: nej.

Div obs: Sule 3 n, Skarv 1 s, Ederfugl 3 r, Sortand 30 r, Musvåge 1 r, Stor Præstekrave 5 r, Islandsk Ryle 7 s, Lille Kobbersneppe 2 s, Stor Regnspøve 1 s, Sortklire 3 r, Gråmåge 1 3k r, Ride 3 r, Huldue 3 r, Ringdue 4 r, Tyrkerdue 2 r, Gøg 3 r, Mursejler 6 s + 8 n, Sanglærke 40 r, Digesvale 1 r, Landsvale 20 r, Bysvale 24 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 4 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 4 r, Solsort 5 r, Gulbug 5 r, Gærdesanger 8 r, Tornsanger 20 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 6 r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 2 2k+ r + 5 1k r, Rødrygget Tornskade 3 han r + 2 hun r, Husskade 5 r, Krage 4 r, Stær 6 r, Gråspurv 3 s, Bogfinke 4 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 2 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: Solsort 1, Gransanger 1, Musvit 5, Tornirisk 1, Gråsirken 1. I alt 9/5 arter.

Andre dyr: Hare 5, Rådyr 3, Nutria (Sumpbæver) 1.

Folk: Per, Klaus og Benner for en kort bemærkning.

Bemærkninger: Så er det blevet efterår !! På denne den første varme dag i flere uger, startede så efterårstrækket af vadere. Vi har også fået besøg af NULLE, en forvildet, men nysgerrig Nutria (Sumpbæver) - måske undsluppet fra Blåvand Minizoo. Den ligger nu og hygger sig i Branddammen. Til aften trækker det sammen fra vest - mon vi så får indfriet vores store forventninger til i morgen ?

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 10. juni 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05	SØ	10 m/s	6/8	25 km	15.4	torden
15	NV	8 m/s	2/8	30 km	17	

Morgenobs: Kl. 0550-0935: Lille lom sp 1 s + 1 n, Sule 2 n, Skarv 27 s + 6 n, Fiskehejre 1 s, Krikand 4 s, Gråand 3 s, Gråand 1 n, Troldand 6 s, Ederfugl 46 s, Sortand 272 s + 120 r, Toppet Skallesluger 11 s + 3 n, Strandskade 1 s + 4 n + 11 r, Klyde 1 s, Strandhjejle 14 s, Islandsk Ryle 1 s, Lille Kobbersneppe 2 s, Lille Regnspove 3 s, Stor Regnspove 2 s, Sortklire 12 s, Rødben 1 s, Mellemkjove 1 imm. n, Gråmåge 1 3k r (samme), Ride 2 s + 3 n, Havterne 1 2k r, Digesvale 4 s, Landsvale 16 s, Gul Vipstjert 1 s.

Div obs: Skarv 6 r, Fiskehejre 2 r, Gråand 1 r, Ederfugl 35 r, Musvåge 4 r, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 6 r, Sandløber 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Svaleklire 1 r, Huldue 8 r, Ringdue 6 r, Tyrkerdue 2 r, Turteldue 1 r, Gøg 8 r, Mursejler 12 r, Sanglærke 25 r, Landsvale 15 r, Bysvale 25 r, Skovpiber 8 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 8 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r + 1 hun r, Bynkefugl 8 r, Solsort 4 r, Gulbug 8 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 25 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 8 r, Musvit 10 r, Rødrygget Tornskade 4 han r + 2 hun r, Husskade 6 r, Krage 6 r, Stær 50 r, Gråspurv 3 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 30 r, Gråsisken 4 r, Lille Korsnæb 16 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 6 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Tornsanger 1, Gransanger 3, Grønirisk 2, Tornirisk 1. I alt 8/5 arter.

Andre dyr: Hare 7, Spættet Sæl 16, Rådyr 8, Nutria 1, Stålmorm 1, Hugorm 1.

Folk: NæstvedBanden (5 personer), Claus Horn, Jens Jacob, Klaus, Benner og Per.

Bemærkninger: Lidt fugl fik vi da set, men den store ryglammer udeblev (selvfølgelig). Heldigvis er EM nu sparket i gang, så nu har vi da noget at få tiden til at gå med.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 11. juni 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04.00	SV	3-4 m/s	7/8	10 km	11,5	

Morgenobs: Kl. 0900-1000: Skarv 5 r, Sule 2 n, Krikand 1 han r, Sortand 44 s + 9 n, Hættemåge 60 r, Stormmåge 41 r, Sildemåge 25 r, Sølvmåge 152 r, Svartbag 20 r, Ride 1 n + 11 r, Splitterne 242 r, Fjordterne 20 r, Havterne 3 r + 1 2k r, Alk 1 n, alk/lomvie 1 s, Kanariefugl 1 r-s.

Div obs: Sortand 37 s + 120 n, Musvåge 3 r, Agerhøne 1 r, Blishøne 2 r, Strandskade 9 r, Stor Præstekrave 10 r, Sandløber 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Ringdue 2 r, Gøg 4 r, Mursejler 2 r, Sanglærke 25 r, Landsvale 10 r, Bysvale 25 r, Skovpiber 4 r, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 4 r, Rødstjert 1 hun r, Rørsanger 1 r, Gulbug 8 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 25 r, Løvsanger 8 r, Topmejse 1 lk r, Musvit 9 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Husskade 2 r, Krage 4 r, Stær 16 r, Skovspurv 6 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 30 r, Gråsiskan 5 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Gærdesanger 1, Topmejse 1, Bogfinke 1, Tornirisk 1

Andre dyr: Hare 8, Rådyr 1, Nutria (Sumpbæver) 1.

Folk: Per, Hornet, Jens Jacob, Næstved Banden og mig.

Bemærkninger: Nu er vi for alvor ved at have udkonkurreret Blåvand Zoo. Vores nutria -der iøvrigt er helt vild med kartofler- er blevet supleret med den flotteste gule kanariefugl.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 12. juni 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 08.00	SV	10-12 m/s	6/8	15 km	11	
------------------	----	-----------	-----	-------	----	--

Morgenobs: nej

Div obs: Sule 29 n, Skarv 5 r, Sortand 70 s, Musvåge 3 r, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 6 r, Stormmåge 2 r, Sildemåge 15 r, Svartbag 10 r, Ride 32 r, Splitterne 140 r, Tyrkerdue 2 r, Gøg 1 r, Mursejler 1 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 10 r, Bysvale 25 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 3 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han + 1 hun + 1 lk r, Bynkefugl 4 r, Solsort 2 r, Gulbug 6 r, Gærdesanger 7 r, Tornsanger 25 r, Løvsanger 5 r, Musvit 8 r, Rødrygget Tornskade 2 r, Krage 3 r, Stær 6 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 20 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** Hare 5, Nutria 1**Folk:** Per og mig. De andre er taget hjem.**Bemærkninger:** nope
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 14 juni 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 08.00	S	4 m/s	6/8	+20km	15,3	

Morgenobs: nej

Div obs: Skarv 1 r, Sortand 62 n, Musvåge 1 r, Agerhøne 1 r, Strandskade 4 s, Stor Præstekrave 4 r, Hættemåge 22 r, Ride 25 r, Splitterne 151 r, Dværgterne 1 r, Gøg 1 r, Sanglærke 20 r, Digesvale 1 r, Landsvale 6 r, Bysvale 20 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 2 r, Bynkefugl 4 r, Stenpikker 1 r, Solsort 2 r, Gulbug 6 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 17 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 7 r, Musvit 8 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Stær 8 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 20 r, Gråsisken 4 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Tornsanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 1, Tornirisk 2, Gråsisken 1.

Andre dyr: Hare 6 r, Rådyr 2, Nutria 1

Folk: Bent, Per og mig. Lyn kom tilbage fra Prag om eftermiddagen.

Bemærkninger: Det var så den sidste dag med R' i foråret med en total på 1499 fugle.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 15 juni - Onsdag d. 21 juni 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
15.6 6.00	NW	6 m/s	3/8	25 km	12	
19.6 6.30	SE	6 m/s	0/8	1 km	14	Diset
20.6 5.00	S	4 m/s	1/8	3 km	15	
21.6 8.00	ESE	7 m/s	0/8	5 km	23	VARMT

Ringmærkning:

- 15.6 - Tornsanger 2, Topmejse 1 lk, Skovspurv 1 lk, Grønirisk 2, Gråsisken 2.
 16.6 - Løvsanger 1 lk, Tornsanger 1.
 19.6 - Gulbug 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 2 lk, Musvit 4 lk, Grønirisk 1 lk.
 20.6 - Jernspurv 1, Bysvale 1, Løvsanger 1 lk, Topmejse 1 lk.
 21.6 - Tornsanger 1, Musvit 2.

Diverse Observationer:

- 15.6 - Skarv 2 r, Ederfugl 16 ♂ s, Musvåge 1 r, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 4 r, Ride 24 r, Dværgterne 2 r, Gøg 1 r, Sanglærke 23 r, Landsvale 4 r, Bysvale 20 r, Hvid Vipstjert 6 r, Bynkefugl 6 r, Stenpikker 1 r, Solsort 2 r, Gulbug 5 r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 5 r, Topmejse 1 lk r, Musvit 8 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Stær 5 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 22 r, Gråsisken 6 r, Gulspurv 4 r, Hare 7 samt Sumpbæveren "Nulle" i brænddammen.
 16.6 - Tornsanger 1, Løvsanger 1 lk.
 19.6 - Sule 1 2k n, Sortand 350 n, Hættemåge 30 r, Silde-
 måge 36 r, Sølvmåge 210 r, Svartbag 71 r, Ride 2 r, Splitterne 66 r, Fjordterne 22 r, Ringdue 10 r, Tyrkerdue 4 r, Gærdesanger 1 r, Gulbug 1 r, Løvsanger 2 lk r, Musvit 5 lk r, Grønirisk 2 lk r.
 20.6 - Fiskehejre 1 r, Hedehøg 1 3k+ ♂ r, Musvåge 2 r, Stor Præstekrave 5 r, Rødben 1 r, Ride 5 r, Huldue 1 r, Ringdue 8 r, Tyrkerdue 2 r, Gøg 1 r, Mursejler 25 s + 30 r, Stor Flagspætte 1 r, Digesvale 10 r (4 besatte redeguller i kystskrænten ca. 1 km. nord for Sabinebunkeren), Stenpikker 2 ♂ r, Gulbug 3 r, Løvsanger 1 lk r, Topmejse 2 ad. + 1 lk r.
 21.6 - Skarv 9 s, Sortand 70 s, Strandskade 10 s, Hættemåge 212 r, Splitterne 140 r, Fjordterne 13 r, Havterne 6 r, Ringdue 3 r, Gøg 2 r, Landsvale 6 r, Bysvale 24 r - (11 færdigbyggede og besatte reder samt 2 halvfærdige reder). Topmejse 1 r, Spættet Sæl 12 r.

Sommerfugle:

- 15.6 - D. fascelina 6, D. vinula 2, A. populi 1, P. meticolosa 1, M. pisi 3.
 20.6 - C. morpheus 1, M. pisi 1, samt dagsommerfuglene

Okkergul Randøje 5, Isblåfugl 3, Alm. Blåfugl ca. 10, Brunlig Perlemorsommerfugl 1, Stor Bredpande 1, Admiral 2.

21.6 - D. mendica 1, D. elpenor 1, B. piniaria 2, T. variata/britannica 1, M. fasciuncula 8, O. strigilis 1, L. thalassina 1, L. oleracea 3, M. pisi 7 og muligvis **L. aliena 1, der kun tidligere er taget på Bornholm !!**. I Bordrup Plantage blev der på hedemosearealerne omkring søerne fundet ca. 15 éx. af den lokale dagsommerfugl - **Moserandøje (C. tullia)**. Herudover ca. 5 éx. af den flotte Bjørnespinder (D. sannio).

Observatører:

Per Kjær Hele perioden.
Jens Den 15.6 og 19.- 21.6.2000.
Klaus F. Sagde Farvel til Blåvand Fuglestation d. 16 juni.
Bent Nu og da.

Jens Hjerrild Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 22. juni 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:	S-SSV	8-10 m/s	4/8	30 km	19	
-----	-------	----------	-----	-------	----	--

Morgenobs: Kl. 0830-0915: Sule 1 s + 4 n, Gravand 2 r, Sortand 92 s + 1 n, Hættemåge 135 2k+ r + 1 1k r, Stormmåge 16 r, Sildemåge 42 r, Sølvmåge 130 r, Svartbag 8 r, Ride 8 r, Splitterne 68 r, hav/fjordterne 50 r, Dværgterne 7 r.

Kl. 1145-1245: Sule 5 r + 3 2k n + 1 2k s + 2 3k n + 1 3k s 1 4k n + 1 5k+ n + 1 5k+ s, Sortand 132 s + 5 n, Strandskade 2 s, kjo ve sp 2 n.

Div obs: Fiskehejre 2 r, Rørhøg 1 3k+ hun r, Musvåge 1 r, Stor Præstekrave 10 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Rødben 1 r, Sildemåge 132 r, Svartbag 26 r, Ride 9 r, Huldue 3 r, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 5 r, Gøg 2 r, Sanglærke 20 r, Digesvale 6 r, Landsvale 5 r, Bysvale 25 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 8 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 6 r, Solsort 3 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 16 r, Løvsanger 4 r, Musvit 5 r, Husskade 1 r, Krage 4 r, Stær 400 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 18 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 4 r,

Ringmærkning: nej.

Andre dyr: Hare 4 r, Nutria 1 r, Rådyr 2 r, Stålmorm 2 r, Almindelig Firben 1 r, Spættet Sæl 2 r.

Folk: Jens og Per.

Bemærkninger: Sporten kort: 0-2! Ja, det var så det EM.
RØVSYGT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 23 juni 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0800	WSW	10 m/s	8/8	10 km		

Morgenobs: Kl. 0800-1000:

Sule 13 n - 8 2k, 4 3k, 1 4k, Stor Regnspove 21 s, Ride 2 n

Div obs:Sortand 8 s, Hedehøg 1 3k+ σ r, Gøg 1 r, Landsvale 4 r, Engpiber 2 r, Husskade 2 r, Stær 320 r, Tornirisk 4 1k r, Gråsisken 3 r.**Ringmærkning:** Nej**Andre dyr:** Sumpbæveren "Nulle"**Skallingen:** Per så en Hvidbrystet Præstekrave ved den sydligste langsø i området kaldet "Sibirien".**Oksby- og Bordrup Klitplantage:** Selv tæskede jeg rundt i de endeløse plantager efter diverse småkræ. Det blev også til lidt fugle ved søerne: Lille Lappedykker 2 ad. + 3 pull.

Rødben 8 ad. - 5 par.

Vibe 4 ad. + 1 pull - 2 par.

Grågå 6 ad., 5 1k og 8 pull - 3 familier.

Gråand 2 ad.♀ + 6 1k. - 1 el. 2 par.

Sommerfugle: På stationen fandtes natsværmeren; Apamea remissa**Folk:** Per, Bent og Jens**Bemærkninger:** Over middag dukkede Kirsten Røjle og hendes Skotsk mand op for at gøre Naturbutikken klar til sommersæsonen.

Jens Hjerrild Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 24 juni 2000.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl: Let SV og solskin hele dagen

Morgenobs: Nej

Div obs:

Kl. 1030-1130: Sule 6 s - 5 2k, Skarv 1 n, Sortand 457 s + 8 n, Ride 6 r, Splitterne 128 r, Dværgterne 2 r.

Rørhøg 1 3k+ ♀ + 1 1k r, Hedehøg 1 3k+ ♀ r + 1 2k ♀ r, Musvåge 1 r, Vibe 3 r, Gøg 1 r, Rødstjert 1 ♀ r, Bynkefugl 2 ♀ r, 2 ♂ r, Gulbug 2 r, Tornsanger 10 r, Rødrygget Tornskade 1 2k+ ♂ r + 1 2k+ ♀ r, Rørspurv 3 ♂ r + 1 ♀ r.

Ringmærkning: Nej

Andre dyr: Spættet Sæl 5 r og 3♂ Foranderlig Blåfugl.

Planter: Alm. Brunelle i mosen.

Folk: Per og Jens

Bemærkninger: Meget tidlig 1K Rørhøg. Mulig ungfugl fra ynglepar fra "Navlsvande" - Kallesmærsk Hede. NB. Den tidligste 1K på Tipperne er 19 juni !!

Jens Hjerrild Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 25 juni 2000.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet-----
Kl:**Morgenobs:** Nej**Div obs:**Kl. 0945-1100: Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule 20 n, Skarv 2 s + 1 n, Sortand 222 s, Hættemåge 25 r, Stormmåge 35 r, Sildemåge 15 r, Sølvmåge 58 r, Svartbag 6 r, Ride 3 s, Splitterne 55 r, hav/fjordterne 25 r, Dværgterne 2 r.Rørhøg 2 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂, Rødrygget Tornskade 1 2k+ ♂ + 1 2k+ ♀ r.**Ringmærkning:** Nej**Andre dyr:** Nej**Folk:** Per samt en flok Hollændere.**Bemærkninger:** De Hollandske Ornitologer var på besøg for at kigge nærmere på den Rødryggede Tornskades fødevalg. Med hjælp fra Per fandt de et par nede i mosen og ved nærmere eftersøgning fandt de gylp fra fuglene som kunne bruges til bestemmelse af fuglenes fødevalg her i de vestjyske klitheder. Det store overordnede spørgsmål var - hvorfor der ikke findes ynglende Rødryggede Tornskader i de Hollandske klithede områder.

Jens Hjerrild Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 26 juni 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 1000	NW	10-12 m/s	8/8	15 km	13	
1600	Vindstød af stormstyrke					

Morgenobs: Nej**Div obs:**

Kl. 1005-1035:

Skarv 3 r, Sildemåge 25 s, Svartbag 10 s, Ride 2 2k n.

Kl. 1615-1715:

Sule 1 s, Skarv 1 n, Stor Regnspove 14 s, Sildemåge 66 r, Svartbag 43 r, Ride 5 s, hav/fjordterne 7 s.

Ringmærkning: Nej**Folk:** Bent og Jens**Bemærkninger:** Dagens 2 timer på havet kastede utroligt lidt af sig. Det er vel juni depressionen der er over os.

Jens Hjerrild Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag og Onsdag d. 27.- og 28 juni 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 27/6	NW	Hård vind til Kuling hele dagen, 10-15 g.				
28/9	NW	Kuling (max. 23 m/s). Spredte byger, 10 g.				

Morgenobs: Nej

Div obs:

Tirsdag Kl. 0530-0630:

Sule 1 s, Sortand 80 s, Stormmåge 4 s, Sildemåge 27 s, Sølvmåge 7 s, Svartbag 11 s, Ride 6 s, hav/fjordterne 3 s.

Onsdag Kl. 1145-1245:

Sule 2 n, Smålom sp 1 n, Skarv 7 s + 2 n, Sortand 31 s, Strandskade 1 s, Hættemåge 3 s, Stormmåge 7 s, Sildemåge 2 s + 1 n, Sølvmåge 3 s + 5 r, Svartbag 2 s + 1 n, Ride 1 s + 2 n, Splitterne 12 n, Fjordterne 1 n, Havterne 3 s.

Ringmærkning: Nej

Andre dyr:

Folk: Per, Bent og Jens

Bemærkninger: Tirsdag måtte vi give førstehjælp til nogle af vores Bysvaler der er ved at bukke under pga. sult og kulde. 3 fugle døde, mens vi fik livet 2 fugle op med lidt varme på stationen. Undertegnede måtte også give Jens Ryge en hjælpende hånd med transport fra Nyeng til Hjerting, da Langli-drengene ikke kunne sejle i det blæsende vejr. Onsdag blev der sovet længe og drømt om fjerne steder med masser af fugle og varme. Om aftenen var der EM-bold, hvor et "Golden Goal" bragte Frankrig i Finalen.

Jens Hjerrild Hansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

ÅR 2000. TORSDAG D. Helligø 29. JUNI

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl: GAAB

Morgenobs: Kl. 0730-0830: Sule 15 n + 2 s, Skarv 18 r, Lille Kobbersneppe 1 r, Almindelig Kjove 1 mørk fase n, Sildemåge 91 r, Svartbag 10 r, Ride 10 r, Splitterne 461 r, hav/fjordterne 23 r.

Div obs: Lille lom sp 1 n + 1 r, Skarv 3 n + 3 r, Fiskehejre 14 s + 1 r, Stor Præstekrave 12 r, Vibe 1 r, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 33 s, Dværgterne 7 r, Huldue 1 r, Gøg 3 r, Sanglærke 30 r, Digesvale 6 r, Landsvale 8 r, Bysvale 10 r, Skovpiber 2 n + 3 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 2 r, Bynkefugl 8 r, Stenpikker 3 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 1 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 30 r, Løvsanger 6 r, Musvit 6 r, Husskade 1 r, Krage 4 r, Stær 300 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 2 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: nej.

Andre dyr: Ræv 1, Spættet Sæl 6, Nulle The Nutria 1, Hugorm 1 hun r.

Folk: Bent, Hjernild og Per.

Bemærkninger: Sporten kort: 3-1. Holland brændte 5 straffespark I ÉN OG SAMME KAMP! 2 af dem i den ordinære spilletid. Det er for ringe Holland!

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 30. juni 2000.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl: blæst fra nordvest!

Morgenobs: Kl. 0910-1010: Rødstrubet Lom 1 n, Sule 1 5k n +2 4k n + 10 2k n + 1 n, Skarv 4 n + 19 r, Sortand 54 s + 100 n, Almindelig Kjove 1 ad. lys fase r + 1 4k lys fase r, Hættemåge 3 r, Stormmåge 15 r, Sildemåge 44 r, Sølvmåge 180 r, Svartbag 24 r, Ride 10 r, Splitterne 255 r, Fjordterne 3 r, Havterne 22 r, Dværgterne 5 r, Alk 1 n.

Div obs: Sule 8 n, Skarv 4 n + 3 s, Sortand 25 s, Gøg 3 r, Sanglærke 15 r, Bysvale 10 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 2 r, Bynkefugl 4 r, Solsort 2 r, Tornsanger 10 r, Løvsanger 4 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 3 r, Stær 400 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 4.

Ringmærkning: af hvad ?

Andre dyr: Spættet Sæl 5, Hugorm 1, Rådyr 1.

Folk: Per og Benner.

Bemærkninger: Jan Bolding kiggede forbi. Ellers er Steppeviben stadig på plads, men fuck den - Benner finder en Rødhalsset Ryle på Skallingen imorgen.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 1. juli 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: frisk NV og overskyet.**Morgenobs:** Kl. 1155-1245: Sule 17 n, Skarv 15 r, Krikand 1 s, Sortand 38 s, Almindelig Ryle 2 3k+ s, Stor Regnspove 3 s, Dværghmåge 2 3k+ s, Hættemåge 5 r, Stormmåge 5 r, Sildemåge 30 r, Sølvmåge 68 r, Svartbag 8 r, Ride 8 n, Splitterne 280 r, hav/fjordterne 60 r, Dværgerne 3 n.**Div obs:** Stor Præstekrave 4 r, Stor Regnspove 4 s, Gøg 3 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 5 r, Bysvale 12 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 5 r, Jernspurv 3 r, Bynkefugl 5 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 15 r, Løvsanger 6 r, Musvit 3 r, Rødrygget Tornskade 2 r, Husskade 1 r, Krage 4 r, Stær 100 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 20 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 3 r.**Ringmærkning:** nej**Andre dyr:** Rådyr 1, Spættet Sæl 2.**Folk:** Per og Benner for en kort bemærkning.**Bemærkninger:** En temmelig kedelig dag.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 2. juli 2000.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl: svag-jævn NV, skyet, senere opklaring

Morgenobs: nej.

Div obs: Skarv 3 r, Strandskade 10 s, Stor Regnspove 5 s, Svaleklire 1 s, Gøg 1 r, Mursejler 5 s, Sanglærke 10 r, Landsvåle 3 r, Bysvåle 15 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 5 r, Jernspurv 3 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 10 r, Løvsanger 4 r, Musvit 1 r, Husskade 1 r, Krage 3 r, Stær 100 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 10 r, Gråsisken 2 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning: nej.

Andre dyr: nej.

Folk: Per. Til aften ankom Thomas Bundgaard Rasmussen, som skal hærge stationen resten af efteråret.

Bemærkninger: En helt igennem jævn kedelig dag.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 3. juli 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05	NØ	2 m/s	2/8	25 km	9.1	
16	NV	5 m/s	1/8	30 km	20	

Morgenobs: Kl. 0450-0750: Rødstrubet Lom 1 s, Sule 1 s + 7 n + 52 r, Skarv 6 s + 3 n + 2 r, Indisk Gås 1 r, Gravand 46 s + 1 n, Krikand 3 s, Ederfugl 47 s + 1 n, Sortand 880 s + 385 n, Toppet Skallesluger 34 s, Strandskade 23 s, Stor Præstekrave 4 3+ r + 4 1k r, Dværgryle 6 s, Almindelig Ryle 119 3k+ s, Brushane 4 han s, Lille Kobbersneppe 7 3k+ s, Lille Kobbersneppe 1 3k+ n, Lille Regnspove 1 s, Hvidklire 2 s, Hættemåge 68 s, Ride 1 s + 1 n, Dværgterne 2 n, Mursejler 16 s, Landsvale 1 s, Skovpiber 1 s.

Kl. 0751-1125: Sule 36 n, Skarv 3 n, Gravand 17 s, Pibeand 1 s, Krikand 1 s, Ederfugl 23 s, Sortand 400 s + 200 n, Toppet Skallesluger 8 s, Hedehøg 1 s, Strandskade 25 s, Vibe 3 s, Almindelig Ryle 58 3k+ s, Brushane 1 han s, Lille Kobbersneppe 5 3k+ s, Lille Regnspove 12 s, Stor Regnspove 10 s, Rødben 6 s, Hvidklire 74 s, Svaleklire 1 s, Hættemåge 25 s, Ride 1 s + 2 n, Fjordterne 38 s, Havterne 630 s, Dværgterne 7 s + 1 n, Huldue 1 s, Mursejler 21 s + 1 n, Landsvale 3 s.

Div obs: Skarv 15 r, Hættemåge 350 r, Stormmåge 250 r, Sildemåge 130 r, Sølvmåge 1520 r, Svartbag 40 r, Ride 10 r, Splitterne 460 r, hav/fjordterne 420 r, Gøg 1 r, Mursejler 5 s + 80 r, Stor Flagspøtte 2 1k r, Sanglærke 20 r, Landsvale 10 r, Bysvale 15 r, Skovpiber 3 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 4 r, Husrødstjert 1 r, Bynkefugl 7 r, Solsort 1 r, Gulbug 2 r, Tornsanger 15 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 8 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 2 han r + 1 hun r, Husskade 3 r, Krage 6 r, Stær 200 r, Skovspurv 2 r, Grønirisk 1 r, Tornirisk 25 r, Rørspurv 5 r.

Ringmærkning: Jernspurv 2, Gransanger 1, Løvsanger 4, Skovspurv 1 og Tornirisk 1. I alt 9/5 arter.

Andre dyr: Spættet Sæl 25, Ræv 1, Marsvin 3, Rådyr 2, Nutria 1.

Folk: Thomas, Benner og Per.

Bemærkninger: En helt fin morgenobs. Til aften tog vi en tur til Tane Sø, der er godt med brushøns og tinksmøde.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 4. juli 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05	svag skiftende		4/8	25 km	12.5	
14	NV	7-8 m/s	2/8	30 km	18.5	

Morgenobs: Kl. 0500-0800: Rødstrubet Lom 1 n, Toppet Lappedykker 3 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s + 1 n + + 2 r, Sule 5 s + 9 n + 32 r, Skarv 6 s + 19 n + 10 r, Gravand 11 s, Gråand 1 s + 4 n, Ederfugl 70 s, Havlit 1 s, Sortand 858 s + 1058 r, Hvinand 1 n, Toppet Skallesluger 36 s + 2 n, Strandskade 21 s, Stor Præstekrave 6 r, Almindelig Ryle 38 3k+ s, Lille Kobbersneppe 3 3k+ s, Rødben 5 s, Hvidklire 1 s, Ride 3 n, Dværgterne 1 s + 1 n, Mursejler 4 s + 2 n.

Kl. 0801-1015: Skarv 3 s, Ederfugl 1 s + 4 n + 10 r, Sortand 205 s + 245 n, Toppet Skallesluger 5 s, Strandskade 15 s, Sandløber 6 3k+ s, Almindelig Ryle 20 3k+ s, Lille Kobbersneppe 2 3k+ s, Rødben 4 s, Hvidklire 4 s, Hættemåge 762 r, Stormmåge 167 r, Sildemåge 52 r, Sølvmåge 742 r, Svartbag 10 r, Ride 8 r, Splitterne 269 r, hav/fjordterne 500 r, Mursejler 15 r.

Div obs: Sule 4 r, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Agerhøne 1 r, Stor Præstekrave 5 r, Vibe 1 r, Hvidklire 1 s, Ride 4 r, Gøg 2 r, Mursejler 10 r, Sanglærke 20 r, Digesvale 2 r, Landsvale 4 r, Bysvale 17 r, Skovpiber 3 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 11 r, Bynkefugl 5 r, Solsort 1 r, Sangdrossel 1 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 18 r, Løvsanger 5 r, Musvit 1 r, Rødrygget Tornskade 2 han r + 1 hun r, Husskade 1 r, Krage 6 r, Stær 445 r, Skovspurv 7 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 25 r, Gråsirken 1 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 6 r

Ringmærkning: Hvid Vipstjert 1, Gærdesanger 1, Skovspurv 4.
Ialt 6/3arter.

Andre dyr: , Rådyr 1, Hare 2, Spættet Sæl 21, Gråsæl 1, Marsvin 7, Nulle The Nutria 1, Almindelig Firben 1, Stålor 2.

Folk: Thomas, Benner og Per.

Bemærkninger: En jævn kedelig dag med NV i Blåvand.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 5.7.2000

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05.00	N	6 m/s	6	25	12	

Morgenobs: Kl. 0457-0757: Rødstrubet Lom 1 n + 1 r, Toppet Lappedykker 1 r, Sule 1 s + 5 n + 39 r, Skarv 4 s + 6 n + 5 r, Ederfugl 5 s + 1 r, Sortand 446 s + 185 n, Fløjlsand 3 s, Toppet Skallesluger 9 s, Strandskade 12 s + 4 n, Stor Præstekrave 4 r, Almindelig Ryle 1 s, Lille Regnspove 2 s, Almindelig Kjove 1 4k+ lys fase n + 1 4k+ mørk fase n, Hættemåge 423 r, Stormmåge 121 r, Sildemåge 22 r, Sølvmåge 857 r, Svartbag 23 r, Ride 3 n + 22 r, Splitterne 255 r, hav/fjordterne 339 r, Dværgterne 4 n.

Div obs: Mursejler 5 r, Sanglærke 11 r, Landsvale 5 r, Bysvale 12 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 7 r, Solsort 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 10 r, Løvsanger 3 r, Musvit 1 r, Rødrygget Tornskade 1 han r + 1 hun r, Husskade 1 r, Krage 1 r, Stær 70 r, Tornirisk 12 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning:

Andre dyr: Spættet Sæl 1 r, Marsvin 1 r, Hare 2 r.

Folk: Per, Bent og Thomas

Bemærkninger: Nordlig vind gav ringe træk på morgen obsen. I morgen siger Per Kjær tak for denne gang og tager til Fanø for at starte ringmærkning, som skal foregå i Sønderho hele efteråret.

Skallingen: Eftermiddagsobs gav Hedehøg 4, Blå Kærhøg 1, Hvidklire 12, Svaleklire 3, Stær 3000.

Thomas

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d.6.7.2000

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05.00	VNV	10-12 m/s	8/8	30	13	
14.45	VNV	10-12 m/s	8/8	30	15	regnbyger

Morgenobs: Sule 4 s + 7 n + 25 r, Skarv 2 n + 5 r, Sortand 109 s + 388 n, Fløjlsand 1 s, Toppet Skallesluger 7 s, Strandskade 4 s, Almindelig Kjove 1 n, Hættemåge 140 r, Stormmåge 79 r, Sildemåge 63 r, Sølvmåge 174 r, Svartbag 17 r, Ride 2 n, Ride 11 r, Splitterne 78 r. hav/fjordterne 678 r,

Kl.1305-16.15 Sule 2 n + 8 r, Skarv 5 r, Sortand 66 s + 11n + 4r, Strandskade 12 s, Almindelig Ryle 4 s, Lille Kobbersneppe 1 r, Almindelig Kjove 1 s, Ride 2 s + 18n + 1r.

Div obs: Spurvehøg 1 han r, Sanglærke 1 r, Landsvale 1 r, Bysvale 6 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 5 r, Bynkefugl 1 r, Tornsanger 7 r, Løvsanger 3 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning:

Andre dyr: Hare 1 r, Spættet Sæl 18 r, Rådyr 1 r

Folk: Per Kjær, Bent J. og Thomas B.R.

Bemærkninger: Dagen havde ikke de store ornitologiske overraskelser.

vinden skulle dreje til vest og vindstyrken skulle først aftage i morgen så måske bliver det en god morgen obs!

Per Kjær tog afsted til Fanø. Jeg er nu ene observatør i et par dage.

Thomas

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d.7.7.2000

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0520	VNV	10-12 m/s	8/8	30	10	
1600	VNV	9 m/s	5/8	30	16	sol

Morgenobs: Kl. 0520-0830: Sule 9 n + 4 r, Skarv 1 s + 12 n, Skarv 1 r, Fiskehejre 6 s, Sortand 46 + 248 n, Strandskade 26 s, Almindelig Kjove 1 4k mellem fase r, Hættemåge 20 r, Stormmåge 24 r, Sildemåge 37 r, Sølvmåge 101 r, Svartbag 3 r, Ride 1 s, Ride 24 r, Splitterne 100 r, hav/fjordterne 200 n + 50 r, Dværgterne 1 n.

Kl. 1556-1630: Skarv 5 r, Toppet Skallesluger 2 n.

Kl. 1805-1835: Sule 2 s + 4 r, Ederfugl 3 s, Sortand 3 s, Ride 5 s, Ride 1 n

Div obs: Sanglærke 8 r, Skovpiber 2 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 1 r, Bynkefugl 5 r, Tornsanger 7 r, Musvit 1 r, Rødrygget Tornskade 3 r, Rødrygget Tornskade 3 r, Husskade 1 r, Stær 200 r, Tornirisk 4 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 2 r,

Ringmærkning:

Andre dyr: Spættet Sæl 1 r, Marsvin 1 r + 2n.

Folk: Bent & Thomas B.R.

Bemærkninger: Vinden fortsat frisk, men retningen er ikke god.

Thomas

BLÅVAND FUGLESTATION2000. *Lørdag d. 8. 7. 2000*

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	VNV	10m/s	8/8	25-0,5km	12	regnbyger
1500	VNV-V	6-7	6/8	30	17	
1800	V-SV	6-7m/s	6/8	30	17	regnbyger

Morgenobs: Kl. 0447-0747: Rødstrubet Lom 2 n, Sule 42 n + 3 r, Skarv 1 s + 4 n, Sortand 22 s + 222 n, Strandskade 17 s, Almindelig Ryle 1 s, spove sp 1 s, Almindelig Kjove 1 mellem fase r, Hættemåge 31 r, Stormmåge 94 r, Sildemåge 13 r, Sølv- måge 83 r, Svartbag 12 r, Ride 4 n, Ride 25 r, Splitterne 300 r, hav/fjordterne 240 r, Dværgterne 1 n.

Kl. 1454-1530: Sule 3 r, Skarv 1 s + 1 r, Sortand 2 r, Strand- skade 2 s, spove sp 3 s, vadefugl sp 1 s

Div obs: Rørhøg 1 2k+ hun r, Ringdue 2 r, Sanglærke 5 r, Bysvale 7 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 1 r, Jernspurv 1 r, Tornsanger 7 r, Løvsanger 2 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 1 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Stær 400 r, Tornirisk 5 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning:

Andre dyr: Spættet Sæl 2 r, Hugorm 1 r.

Folk: Benner & Thomas

Bemærkninger: 3. morgen i træk uden deciderede trækbevægelser. Vejret slår nu om, det er blevet varmere i løbet af dagen og vinden er til aften drejet mod SV. I morgen skulle den ende i S, om det giver så fugle ?

Har talt med Per Kjær han er i fuld gang med at lave netbaner i sønderho, han regner med at være klar til at mærke omkring Torsdag.

Min kæreste kommer her i morgen, det bliver rart med selskab

Thomas

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d.9.7.2000

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0500	VNV-SV	6m/s	6/8	30km.	12-14	Småregn
1500	SV	6-8	6-8/8	30-0,5km	16	Regnbyger

Morgenobs: Kl. 0459-0759: Sortstrubet Lom 1 s, lille lom sp 2 n, Sule 3 s + 5 r, Skarv 1 r, Ederfugl 4 s, Sortand 160 s + 95 + 20 r, Strandskade 14 s, Almindelig Ryle 26 s, Lille Kobbersneppe 3 s, Lille Regnspove 4 s, **Almindelig Kjove 1 r + 1 4k lys fase r**, Hættemåge 9 r, Stormmåge 17 r, Sildemåge 116 r, Sølvmåge 133 r, Svartbag 30 r, Ride 1 n, Ride 15 r, **Splitterne 431 r**, **hav/fjordterne 521 r**, Spættet Sæl 1 r, Marsvin 1 r.

Div obs: Lille Regnspove 6 s, Gøg 1 lk r, Gærdesanger 1 r, Hare 1 r.

Ringmærkning:

Andre dyr:

Folk: Klaus Fries, Benner, Lene & Thomas

Bemærkninger: En dag med byger og vind skift. Klaus og min kæreste ankom i dag til stationen, Klaus bliver 3-4 dage. Ellers sås en Gøg i klitten som blev fodret af et par pibere.

Thomas B.R.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d.10.7.2000

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04.55	SØ	8-9 m/s	7-8/8	25km	12	Regnbyger
18.45	S	8-9 m/s	7/8	15	16	Regnbyger

Morgenobs: Kl. 0455-0755: Sule 36 r + 10 s, Skarv 3 s + 2 n + 5 r, Gravand 17 s, Ederfugl 14 n, Sortand 50 s + 43 n, Tårnfalk 2 r, Strandskade 11 s, Hjejle 8 s, Islandsk Ryle 9 s, Sandløber 3 s, Dværgryle 5 s, **Almindelig Ryle 218 s**, Brushane 3 s, **Lille Kobbersneppe 396 s**, Lille Regnspove 2 s, Stor Regnspove 1 n, Sortklire 2 s, **Rødben 173 s**, Stenvender 5 s, Hættemåge 20 r, Sildemåge 23 r, Sølvmåge 45 r, Svartbag 16 r, Ride 36 r, Splitterne 115 r, hav/fjordterne 100 r, Dværgerterne 2 s, Mursejler 12 s,

Kl. 0755-1120: Sule 37 s, Gravand 14 s, Ederfugl 31 s, Sortand 131 s + 20 n, Toppet Skallesluger 2 s, Strandskade 11 s, **Klyde 4 s**, Stor Præstekrave 3 r, Strandhjejle 2 s, Islandsk Ryle 79 s, Sandløber 9 s, Dværgryle 2 s, Krumnæbbet Ryle 2 s, **Almindelig Ryle 379 s**, Brushane 2 s, **Lille Kobbersneppe 161 s**, Lille Regnspove 2 s, Stor Regnspove 2 s, **Rødben 173 s**, Hvidklire 11 s, Stenvender 7 s, Almindelig Kjove 1 r, Alk 1 s,

Kl. 18.45-20.30: Rødstrubet Lom 1 r, Sule 14 s, Ederfugl 3 s, Sortand 2 r, Strandskade 10 s, Islandsk Ryle 12 s, Sandløber 8 s, Dværgryle 1 s, Krumnæbbet Ryle 5 s, **Almindelig Ryle 204 s**, **Lille Kobbersneppe 171 s**, Rødben 13 s, Hvidklire 2 s, Stenvender 3 s, Ride 3 s, Splitterne 240 s, hav/fjordterne 1140 s, **Sortterne 3 s**.

Div obs: Gøg 2 r, Sanglærke 15 r, Landsvale 3 r, Bysvale 12 r, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 6 r, Bynkefugl 4 r, Gulbug 1 r, Tornsanger 10 r, Musvit 2 r, Krage 4 r, Star 350 r, Stillits 6 r, Tornirisk 10 r, Gråsisken 1 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning:

Andre dyr: Spættet Sæl 3 r, **Gråsæl 1**, Marsvin 1 n, Hare 4 r.

Folk: Benner, Klaus, Lene N. & Thomas

Bemærkninger: SØ vind og vadefugletræk, Efterårets første Islandsk Ryle, Krumnæbbede Ryle, stenvender og sortterne. Bemærk høje antal af Lille Kobbersneppe. Vinden skulle dreje til SØ i nat og blive der, så lad os se hvad i morgen bringer. Fra Fanø meldte Per Kjær at vadefugle trækket havde samme Intensitet.

Thomas B.R.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d.11.7.2000

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0510	SØ	9 m/s	7/8	25km	13	
17.00	SSØ-S	6 m/s	5/8	35km	20	sol
19.30	SSV	5 m/s	2/8	30km	18	sol

Morgenobs: Kl. 0510-0810: lille lom sp 1 r, Sule 57 r, Skarv 7 r, Krikand 1 s, Gråand 1 s, Ederfugl 5 s, Sortand 907 s + Sortand 35 n, Fløjlsand 1 s, Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 44 s, Strandhjejle 3 s, Islandsk Ryle 86 s, Sandløber 12 s, Dværgryle 3 s, Almindelig Ryle 158 s, **Lille Kobbersneppe 832 s**, Lille Regnspove 10 s, Stor Regnspove 2 s, Rødben 10 s, Hvidklire 8 s, Stenvender 28 s, Hættemåge 24 s, Hættemåge 11 r, Stormmåge 6 r, Sildemåge 78 r, Sølvmåge 286 r, Svartbag 11 r, Ride 6 s, Splitterne 225 r, hav/fjordterne 50 r, Dværgterne 1 s, Dværgerterne 1 r.

Kl. 0810-1110: Sule 21 s, Ederfugl 1 r, Sortand 189 s, Gråand 9 s, Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 17 s, Stor Præstekrave 2 s, Islandsk Ryle 37 s, Sandløber 5 s, **Lille Kobbersneppe 476 s**, Stor Regnspove 1 s, Rødben 4 s, Stenvender 20 s, Ride 10 s, Dværgerterne 12 s, Landsvale 4 s.

Kl. 1140-1300: Sule 4 s, Sortand 1 r, Pibeand 1 s, Krikand 2 s, Troldand 2 s, Strandskade 6 s, Almindelig Ryle 34 s, **Lille Kobbersneppe 250 s**, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 1 s, Rødben 2 s, Stenvender 6 s, Hættemåge 25 s, Ride 5 s, Splitterne 200 s, hav/fjordterne 550 s, Dværgerterne 6 s, Mursejler 1 s.

Kl. 1330-1420: Strandskade 10 s, Stor Præstekrave 4 s, Islandsk Ryle 7 s, Almindelig Ryle 34 s, **Lille Kobbersneppe 112 s**, Stor Regnspove 1 s, Rødben 3 s, Stenvender 3 s, Hættemåge 15 s, Splitterne 75 s, hav/fjordterne 135 s

Kl. 1625-1800: Sule 7 s, Sortand 24 s, Sortand 8 n, Strandskade 28 s, Stor Præstekrave 1 s, Islandsk Ryle 8 s, Sandløber 1 s, Almindelig Ryle 22 s, **Lille Kobbersneppe 80 s**, Stenvender 1 s, Hættemåge 4 s, Ride 10 s, Splitterne 50 s, hav/fjordterne 220 s, Dværgerterne 7 s

Kl. 1935-2010: Sule 2 s, Sortand 30 s, Sortand 4 n, Strandskade 14 s, **Lille Kobbersneppe 18 s**, Splitterne 80 s, hav/fjordterne 350 s

Div obs: Lille Kobbersneppe 35 s, Mursejler 1 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 5 r, Bysvale 10 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 5 r, Solsort 1 r, Gulbug 1 r, Tornsanger 10 r, Løvsanger 1 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Krage 5 r, Stær 300 r, Grønirisk 1 r, Tornirisk 10 r, Gulspurv 5 r.

Andre dyr: Hare 5 r, Nutria 1 r, Spættet Sæl 2 r, Gråsæl 1 r.

Folk: Benner, Klaus Fries, Lene & Thomas.

Bemærkninger: Næsthøjste dagstotal for LL Kobbersneppe.

BLÅVAND FUGLESTATIONOnsdag d. ¹²7.2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:19.00	NV	10-12	8/8	25	14	

Morgenobs:**Div obs:****Ringmærkning:****Andre dyr:****Folk:** Jens Hjerrild Hansen, Lene & Thomas

Bemærkninger: Ingen obs i dag. Jens Hjerrild ankom til feltstationen og bliver her i efterårssæsonen. Morgenobs. Vinden tiltog i dagens løb og skulle forblive NV i de næste par dage i følge meteorologisk institut.

Der er stadigvæk Sumpvibe på Vejlerne og Steppevibe på Sjælland.

Thomas BR

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 13 juli 2000

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	WNW	9 m/s	6/8	25+	12,5	g.C

Morgenobs: Kl. 0514-0814:

Smålom sp 3 n, Mallemuk 1 n, Sule 12 s + 37 n - Heraf 20 2k, 5 3k og 4 5k+. Skarv 10 r, Gravand 5 s, Gråand 1 n, Troldand 1 s, Sortand 135 s + 128 n, Toppet Skallesluger 3 ♀ s + 1 ♀ n, Strandskade 103 s, Almindelig Ryle 2 s, Lille Kobbersneppe 1 n, Stor Regnspove 3 s, Hættemåge 18 n, Stormmåge 51 r, Sildemåge 24 r, Sølvmåge 119 r, Svartbag 5 r, Ride 49 s, Ride 57 r, Splitterne 490 r - heraf 42 1k r, Hav/fjordterne 56 r.

Div obs: Kl. 1930-2030:

Sortand 65 n, Tårnfalk 1 r, Strandskade 2 s, Stor Regnspove 2 s, Ride 174 r, Hav/fjordterne 755 r + 65 s

Ringmærkning: Nej**Andre dyr: Spættet Sæl 16****Folk: Lene og æ kjøvenhawner samt Jens og den gammel kjøvenhawner.****Bemærkninger: Overnattende DOF-gæster til aften.**

Jens Lynild the magnificent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d.14.7.2000

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0515	V-VNV	6	8/8	30-0,5km	13	Regnbyger
20.00	V	6	4/8	35km	15	lidt sol

Morgenobs: Kl. 0515-1930 Sabinebunkereren: lille lom sp 1 n + 1 s, Sule 1 s +18 n, Skarv 6 r, Ederfugl 7 s, Sortand 142 s + 64 n, Fløjlsand 1 s, Strandskade 16 s, Stor Præstekrave 3 r, Almindelig Ryle 19 s, Almindelig Ryle 5 r, Lille Kobbersneppe 1 s + 1 n, Stenvender 2 s, Hættemåge 14 r, Stormmåge 29 r, Sildemåge 2 r, Sølvmåge 168 r, Svartbag 21 r, Ride 13 s, Ride 29 r, Splitterne 265 r, hav/fjordterne 26 r.

Kl. 19.30-20.30 Hukket: Hav/fjordterne 985 r, Splitterne 89 1k r + 350 2k+ r.

Div obs: Strandskade 25s, Lille Regnsporve 1s.

Ringmærkning: Musvit 1, Løvsanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gulbug 1.

Andre dyr: Spættet Sæl 14 r.

Folk: Bent J. Jens Hjerrild, Thomas B.R. og Dof agteparret.

Bemærkninger: Der blev i dag dannet en ny unit, Vestkystens hårde drenge, som indtil videre består af Jens Hjerrild og Undertegnede. Planen er at udkonkurrere alle andre fugle kiggere i dette efterår, specielt de hårde nitter fra Tippeternes feltstation.

Vi lagde ud med et raid til Skallingen, Nyeng og Grønningen hvilket ikke gav de vilde resultater. Der var lidt Hjejler på Nyeng ca. 50....Disse 50 er vel pt de mest gennemsete i Danmark.

Thomas Bundgaard

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 15 juli 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	NW	7 m/s	8/8	30	13	

Morgenobs: Kl. 0500-0800:

Sule 1 n, Skarv 10 n, 7 s, 6 r, Ederfugl 6 r, Sortand 137 s 54 n, Strandskade 18 s, 3 n, Almindelig Ryle 3 n, Rødben 1 r, Almindelig Kjove 1 mørk fase n, Hættemåge 20 r, Stormmåge 16 r, Sildemåge 50 r, Sølvmåge 230 r, Svartbag 5 r, Ride 122 n, Splitterne 280 r, hav/fjordterne 60 r, Dværgterne 1 n

Div obs: Sule 1 n, Lille Regnspove 1 s, Sildemåge 105 r, Svartbag 63 r, Ride 62 r, Splitterne 670 r, hav/fjordterne 610 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gulbug 1 1K r, Gærdesanger 1 1K r, Rødrygget Tornskade 1 ♂ r, Krage 10 r, Stær 200 r, Gråsiskan 3 r, Rørspurv 5 - 3 1K og 2 ad. r

Ringmærkning: Gulbug 1 1K og Gærdesanger 1 1K

Andre dyr: Spættet Sæl 19 r, Nutria 1 r,

Folk: Thomas og Jens

Bemærkninger: Så kom der gang i Naturbiksen med en startomsætning på 180,-. Vores venner fra Grenå tog videre til Fanø - Så nu er det Per's tur til at bumme nogle Royalér af dem. Ellers en ret flot dag med masser af sol. Til aften og nat hvor der var vindstille fik jeg fyrret op under sommerfugle fangsten i baghaven.

- Så er det i morgen kystens læderhude finder et HIT

Jens Hjerrild Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d.16.7.2000

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0600	NV	6 m/s	6/8	25km	14c.	Sol

Morgenobs: Kl. 0600-0700: Sule 1 r, Skarv 5 n + 14 r, Sortand 20 s, Ederfugl 1 r, Toppet Skallesluger 2 han n, Toppet Skallesluger 1 hun n, Strandskade 9 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 1 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase r, Almindelig Kjove 1 lys fase r, Splitterne 775 r, Dværgterne 3 r

Div obs: Almindelig Ryle 9 r, hav/fjordterne 605 r.

Tane Sø kl.1240: Rørhøg 1♀, Hvid Vipstjert 4(1♂,1 1k), Rørsanger 1, Grågås 5(2-3juv), Hættemåge 120, Vibe 84, Rødrygget tornskade 3(2♂, 1 1k), Blishøne 106, Gråstrubet Lappedykker 2(1 1k), **Sorthalset lappedykker 2**, Lille Lappedykker 5, Tornirisk 2, Stær 9, Krikand 15, Landsvale 1, Tornsanger 1, Troldand 5, Stor Præstekrave 1, Gråand 31(minimum 5juv), Fiskehejre 9, Skarv 6, Rørspurv 5(3juv), Fjordterne 6, Rødben 2, Brushane 8, Tinksmid 1, Hvidklire 4, Svaleklire 2.

Ringmærkning: Skovpiber 1, Løvsanger 5, Bysvale 1, Landsvale 1, Skovspurv 3, Gærdesmutte 1.

Andre dyr: Spættet Sæl 20r, Crocallis elinguararia 3, Cybosia mesomella 1, Heliophobus reticulata 1.

Folk: Jens Hjerrild & Thomas Bundgaard.

Bemærkninger: Endnu en dag uden de store obs, De Sorthalsede ved Tane sø var dog seværdige.

Thomas Bundgaard

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 17 juli 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	W	6 m/s	6/8	30	14	

Morgenobs: Kl. 0450-0750:

Sule 5 n, Skarv 12 n + 14 r, Mørkbuget Knortegås 3 n, Ederfugl 4 s, Sortand 89 s + 100 n, Toppet Skallesluger 2 - 1♀+1♂ r, Almindelig Kjove 6 n - 2 mørk fase, 2 lys fase, 1 3K+ lys fasen, 1 4K+ lys fase, Hættemåge 25 r, Stormmåge 82 r, Sildemåge 71 r, Sølvmåge 237 r, Svartbag 30 r, Ride 6 r, Splitterne 1576 r, Hav/fjordterne 131 r.

Div obs: Sule 23 n + 6 r, Skarv 9 n + 26 r, Ederfugl 1 ♀ n, Sortand 97 s + 82 n, Fløjlsand 1 s, Strandskade 81 s, Almindelig Ryle 6 s, Rødben 1 s, Stenvender 3 r, Mellemkjove 1 4K+ lys fase s, Almindelig Kjove 2 4K+ mørk fase n, Ride 7 n, alk/lomvie 1 n, Gulbug 6 r, Gråsirken 3 r

Kl. 2015-2200: Nordhukket.

Strandskade 32 s, Almindelig Kjove 4 - 2 r, Splitterne 4500 s, Dværgterne 14 s.

Ringmærkning: Løvsanger 2, Gulbug 3, Musvit 1, Tornsanger 1, Grønirisk 1 - Ialt 8 fugle.

Andre dyr: Spættet Sæl 12 r

Ho Bugt v. Varde Å: Kl. 11, lavvande 10.00

Klyde 165, Hjejle 23, Brushøne 128, Rødben 3, Hættemåge 2000+

Folk: Thomas "TANDPINE"

Bent med blege unger fra Tjernobyl

Janus og Torben til aften med 2 nye DKér i bagagen.

Jens Vejmand i sin Renault 4.

Bemærkninger: Efter ringmærkningstjansen kørte Thomas og jeg mod Opskyl via Kjelst Grusgrav og Ho Bugt. Thomas havde problemer med nerverne - ja altså tandnerverne så vi måtte have ham under kniven. Tandlægen havde imidlertid ferielukket så turen gik videre til Varde, hvor Vi efter flere besøg fandt en barmhjertig tandlæge der ville smøre min nye makker ind i lidt kviksølv.

Til aften dukkede Janus op med stereoanlæg og højt humør, hvilket måske smittede af på Ternetrækket, der til aften var yderst talstærkt.

Jens Hjerrild Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 18. juli 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 0540	VNV	10 m/s	8/8	20 km	12,5	

Morgenobs: Kl. 0540-0840 (sabine):

Rødstrubet Lom 1 s, Almindelig Skråpe 1 s, Sule 10 s + 4 n + 5 r, Skarv 16 n, Ederfugl 3 s, Sortand 64 s + 80 n, Strandskade 40 s, Stor Præstekrave 2 2k+ s, Hjejle 3 2k+ s, Islandsk Ryle 4 2k+ s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 2 s, Stormmåge 43 r, Sildemåge 73 r, Sølvmåge 1 r, Svartbag 1 r, Ride 4 2k+ s + 8 2k+ r, Dværgterne 1 s.

Kl. 0930-1030 (Mili-skurvogn):

Sule 6 n, Sortand 4 s + 50 n, Strandskade 22 s, Islandsk Ryle 8 2k+ r, Sandløber 24 2k+ r, Almindelig Ryle 8 2k+ r, Lille Kobbersneppe 7 2k+ s, Stenvender 2 2k+ r.

Kl. 1220-1320 (Mili-vogn):

Sule 12 n, Sortand 87 n, Strandskade 20 s, Sandløber 34 2k+ r, Almindelig Ryle 25 2k+ s + 4 2k+ r, Lille Kobbersneppe 6 2k+ s, Stor Regnspove 1 s, Splitterne 600 r.

Kl. 1820-2115 (Mili-vogn):

Sule 24 n, Strandskade 30 s, Islandsk Ryle 2 2k+ r, Sandløber 60 2k+ s, Sortgrå Ryle 1 2k+ r, Almindelig Ryle 50 2k+ s, Lille Kobbersneppe 10 2k+ s, Almindelig Kjove 1 lys fase s + 1 lys fase r, Splitterne 1930 s, hav/fjordterne 1030 s.

Div obs: Skarv 10 r, Stor Præstekrave 6 r, Sanglærke 12 r, Bysvale 8 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 2 r, Rødrygget Tornskade 1 2k+ han r, Krage 4 r, Tornirisk 4 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: nope**Andre dyr:** Hare 2 r, Spættet Sæl 12 r, Nutria 1 r.**Folk:** Jens, Thomas, Torben + mig

Bemærkninger: Sådan, første dag på stationen og den første skråpe er i hus. Er ellers startet kanon i år, med at krydse Steppevibe(!) + Biæder på vejen, for dagen efter at se årets første skråpe.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 19. juli 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0620	NV	15 m/s	8/8	5	12,5	støvregn

Morgenobs: Kl. 0620-0945 (sabine):

Sule 10 s + 5 n, Sortand 181 s + 30 n, Strandskade 227 s, Islandsk Ryle 3 2k+ s, Sandløber 12 2k+ s, Almindelig Ryle 37 2k+ s + 9 2k+ r, Lille Kobbersneppe 1 2k+ s, Stor Regnspeve 1 s, Rødben 1 s, Almindelig Kjove 1 lys fase s, Hættemåge 207 s, Ride 3 2k+ n.

Kl. 1630-1815 (mili-vogn):

Skråpe sp 1 n, Sortand 5 s, Almindelig Kjove 1 4k+ mørk fase s, Hættemåge 6 s, Dværgterne 1 s.

Kl. 1950-2040 (S-huk):

Sule 1 n, Sortand 25 s, Strandskade 3 s, Hættemåge 14 r, Stormmåge 17 r, Sildemåge 28 r, Sølvmåge 27 r, Ride 14 r, Splitterne 100 s + 49 r, hav/fjordterne 106 s + 115 r.

Div obs: Skarv 8 r, Stor Præstekrave 4 r, Sanglærke 12 r, Bysvale 6 r, Hvid Vipstjert 4 r, Stenpikker 1 r, Gærdesanger 1 r, Krage 3 r, Tornirisk 2 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: nær**Andre dyr:** Hare 2, Spættet Sæl 11, Marsvin 1.**Folk:** mig og de andre der kørte

Bemærkninger: Jamen, det kan jo ikke være meget bedre. har været her i to dage og har set to skråper, fedest. Bare tilbage og sige, at alle de andre på stationen havde nogle ærinder de lige skulle, så nu er jeg helt alene...

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 20. juli 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	NV	13-15	8/8	10	koldt	

Morgenobs: Kl. 0500-0800 (mili-vogn):

Sule 1 s + 27 n, Sortand 147 s + 32 n, Strandskade 14 s, Islandsk Ryle 5 2k+ s, Sandløber 3 2k+ s, Almindelig Ryle 1 2k+ s, Stor Regnspove 2 s.

Kl. 1300-1500 (mili-vogn):

Sule 11 n, Sortand 30 n, Strandskade 25 s, Islandsk Ryle 1 2k+ r, Sandløber 2 2k+ r, Lille Kobbersneppe 1 2k+ r, Stormmåge 35 r, Sildemåge 30 r, Sølvmåge 22 r, Svartbag 18 r, Ride 4 3k+ n + 70 r, Splitterne 613 r, hav/fjordterne 418 r.

Div obs: Skarv 5 r, Stor Præstekrave 4 r, Sanglærke 12 r, Bysvale 6 r, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 2 r, Musvit 2 r, Krage 3 r, Tornirisk 2 r, Gulspurv 6 r.**Ringmærkning:** nej**Andre dyr:** Hare 2, Spættet Sæl 6 r**Folk:** mig**Bemærkninger:** En ganske almindelig kedelig dag ved Blåvand i NV-vind.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 21 juli 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 1000	N	7 m/s	5/8	20	16	

Morgenobs: Nej**Div obs:** Kl. 1000-1130:

Strandskade 10 s, Hjejle 1 s, Sølvmåge 233 r, Ride 137 r, Splitterne 418 r, Hav/Fjordterne 318 r.

Skarv 8 r, Sortand 25 s, Stor Præstekrave 4 r, Sandløber 10 r, Lille Kobbersneppe 5 r, Almindelig Kjove 2 3K lys fase r, Hav/Fjordterne 830 r, Sanglærke 15 r, Landsvale 6 r, Bysvale 15 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesanger 4 r, Tornsan-ger 8 r, Musvit 4 r, Krage 3 r, Skovspurv 4 r, Tornirisk 4 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: Nej**Andre dyr:** Hare 2 r, Spættet Sæl 15 r, Nutria 1 r**Ho Bugt v. Nyeng:** Krumnæbbet Ryle 3 ad., Strandhjejle 1 ad., Hvidklire 20, Dværgerterne 19 fouragerende.**Folk:** Janus og Jens**Bemærkninger:** Ellers flot vejr til fotografering på vaderne ved Nyeng - hvis ikke det var for den stærke nordenvind der hele tiden truede med at rive mit fotoskjul fra hinanden.

Jens Hjerrild Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 22. juli 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	NNØ	5 m/s	1/8	200 m	13,8	gus (kl 6)

Morgenobs: Kl. 0500-0715 (N-huk):

Gråand 2 n, Sortand 28 s, Strandskade 12 s, Islandsk Ryle 1 2k+ s + 1 2k+ r, Sandløber 14 2k+ s, Almindelig Ryle 3 2k+ s, Lille Kobbersneppe 6 2k+ s, Mudderklire 1 n, Almindelig Kjove 1 3k lys fase n + 1 r, Hættemåge 24 r, Stormmåge 66 r, Sildemåge 71 r, Sølvmåge 432 r, Svartbag 27 r, Ride 55 r, Splitterne 1815 r, hav/fjordterne 1300 r

Div obs: Skarv 27 r, Sortand 16 s, Tårnfalk 2 r, Strandskade 29 r, Hjejle 2 s, Almindelig Kjove 1 lys fase r + 1 mørk fase r, Dværgterne 2 s, Ringdue 7 r, Mursejler 1 s, Sanglærke 15 r, Landsvale 6 r, Bysvale 15 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 4 r, **Sortstrubet Bynkefugl 1 1k r**, Gulbug 8 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 6 r, Løvsanger 25 r, Musvit 4 r, Træløber 1 r, Rødrygget Tornskade 1 han r, Krage 2 r, Stær 65 r, Skovspurv 4 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 6 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Bysvale 1, Hvid Vipstjert 1, Jernspurv 1, Gulbug 3, Gærdesanger 1, Løvsanger 16, Topmejse 1, Træløber 1, Skovspurv 1, Grønirisk 1. Ialt 27 fugle

Andre dyr: Hare 2, Spættet Sæl 16

Folk: Jens og mig

Bemærkninger: Jeg skal ellers lige love for, det var noget af en ordentlig omgang solid vestjydsk ærtesuppe, der kom drivende kl 6, fy for den lede. Men det gav da godt med fugle i nettene til stor glæde for Jens. Ellers godt med terner på hukket.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 23. juli 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	NNØ	2-3 m/s	3/8	20 km	12,9	

Morgenobs: Kl. 0500-0800 (N-huk):

Skarv 22 s, Fiskehejre 1 n, Sortand 248 s, Toppet Skallesluger 2 s, Strandskade 24 s + 9 r, Sandløber 2 r, Almindelig Ryle 13 s, Rødben 1 r, Hvidklire 2 s, Stenvender 2 r, Stormmåge 285 r, Sildemåge 75 r, Sølvmåge 118 r, Ride 64 r, Splitterne 510 r, hav/fjordterne 1130 r, Mursejler 18 s.

Div obs: Skarv 27 r, Tårnfalk 1 r, Stor Præstekrave 4 r, Hjejle 21 s, Hvidklire 1 s, Mudderklire 1 s, Sorthovedet Måge 1 2k r, Mursejler 3 r, Sanglærke 15 r, Landsvale 2 r, Bysvale 15 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 2 r, Gulbug 4 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 6 r, Løvsanger 4 r, Musvit 4 r, Krage 2 r, Skovspurv 4 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 4 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: næj**Andre dyr:** Hare 2 r, Ræv 1, Spættet Sæl 26, Stålorrm 1**Folk:** mig og Jens, der tog til fødselsdag, men returnerede omkring midnatstid.**Bemærkninger:** En gennemkedelig dag, hvor den onde vestjydske havgus igen gjorde sit indtog. Således var der 50-100 m sigt fra 0720 til ca kl 1030. Dog var den sorthovedede helt fin.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 24. juli 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0510	NV	5 m/s	7/8	15 km	13,5	

Morgenobs: Kl. 0510-0810 (N-huk):

Rødstrubet Lom 1 s, Sule 2 s, Skarv 47 r, Sortand 168 s, Strandskade 13 s, Hjejle 1 s, Sandløber 2 s + 3 n, Almindelig Ryle 1 s, Hættemåge 35 r, Stormmåge 608 r, Sildemåge 108 r, Sølvmåge 77 r, Svartbag 31 r, Ride 87 r, Splitterne 605 r, hav/fjordterne 1695 r.

Div obs: Sortand 30 s, Strandskade 44 s, Stor Præstekrave 4 r, Sandløber 27 r, Almindelig Ryle 2 r, Stenvender 1 r, Sanglærke 15 r, Landsvale 6 r, Bysvale 15 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 4 r, Gulbug 4 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 6 r, Løvsanger 5 r, Musvit 4 r, Stær 5 r, Skovspurv 10 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 4 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: Gærdesanger 2, Gulbug 2, Løvsanger 3, Grønirisk 1, Stær 2. Ialt 11 fugle

Andre dyr: Hare 1, Spættet Sæl 27.

Folk: Jens og mig. Nina og Nora + Thomas med dame ankom til aften. Klaus for en kort bemærkning.

Bemærkninger: Dagens højdepunkt: Da Klaus kom med morgenbrød.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 25 juli 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0500 Svag til let vind fra skiftende retninger.

Morgenobs: Kl. 0500-0800: svag N drejende til NE.

Smålom 2 r, Toppet Lappedykker 1 r, Skarv 29 r, Fiskehejre 2 s, Ederfugl 2 s, Sortand 292 s, Rørhøg 1 1K r, Spurvehøg 1 s, Musvåge 2 r, Strandskade 23 s, Almindelig Ryle 16 s, Stenvender 1 r, Hættemåge 52 r, Stormmåge 670 r, Sildemåge 138 r, Sølvmåge 52 r, Svartbag 17 r, Ride 35 r, Splitterne 286 r, Dværgterne 2 n, Hav/Fjordterne 2108 r (ca. 80% Fjordterne), Mursejler 42 s.

Kl. 0801-1400: Svag vind fra NE til SE.

Sule 1 r, Fiskehejre 1 s, Ederfugl 14 s, Sortand 80 s, Toppet Skallesluger 1 ♀ s, Strandskade 258 s, Stor Præstekrave 3 s, Hjejle 1 s, Strandhjejle 18 s, Vibe 5 s, Islandsk Ryle 51 s, Sandløber 57 s, Dværgryle 6 s, Krumnæbbet Ryle 30 s, Almindelig Ryle 927 s, Brushane 2 s, Lille Kobbersneppe 11 s, Stor Regns-pove 4 s, Sortklire 2 s, Rødben 9 s, Hvidklire 5 s, Tinksmed 1 s, Stenvender 25 s, Almindelig Kjove 1 3 lys fase r, kjove sp 2 s, Dværgterne 1 s, Mursejler 56 s

Kl. 1530-1800: opfriskende vind fra NW med byger.

Sortand 59 s, Strandskade 203 s, Sandløber 10 s, Almindelig Ryle 65 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Lille Regns-pove 1 s, Stor Regns-pove 2 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase s, Sortterne 1 2K+ s

Div obs: Tårnfalk 4 r, Stor Præstekrave 7 r, Sortterne 1 2K+ s, Sanglærke 15 r, Landsvale 6 s, Bysvale 15 r, Engpiber 8 s, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 8 r, Gulbug 4 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 4 r, Løvsanger 15 r, Musvit 6 r, Stær 800 r, Skovspurv 4 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 4 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: Løvsanger 7, Gulbug 2, Bysvale 1, Tornsanger 1.**Andre dyr:** Hare 2 r, Spættet Sæl 16 r, Marsvin 1 r, Stålorrm 2 r samt de første Sandrandøjer i år.**Folk:** Janus, Thomas, Bent, Jens + diverse gæster.**Bemærkninger:** Så kom der endelig lidt østenvind med en del spændende vadefugle og terner til følge. Ja, og Bent fik virkeligt noget for observatørhonoraret med heldagsobservation på stranden. Til aften ringede Klaus "HIT" Friis med en giftig melding om en **Ørkenpræstekrave** han just havde fundt rastende i Magrethe Kog i Tøndermarsken. Så er der ny art til drengen i morgen.

Jens Hjerrild Hansen.

BLÅVAND HIT-STATION

Onsdag d. 26. juli 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0508	NNV	1-3 m/s	4/8	5-20 km	16	dis

Morgenobs: Kl. 0508-0808 (N-huk):

Sule 1 n, Skarv 24 r, Fiskehejre 1 s, Ederfugl 3 s, Sortand 250 s + 29 n, Toppet Skallesluger 5 r, Strandskade 9 s + 1 r, Sandløber 8 r, Almindelig Ryle 2 r, Hvidklire 4 r, Mudderklire 1 r, Stenvender 3 r, Almindelig Kjove 1 imm lys fase n + 1 4k+ mørk fase r, Hættemåge 40 r, Stormmåge 350 r, Sildemåge 174 r, Sølvmåge 211 r, Svartbag 15 r, Ride 12 r, Splitterne 580 r, hav/fjordterne 610 r (ca 95 % fjord), Digesvale 1 s + 3 r.

Div obs: Tårnfalk 1 r, Stor Præstekrave 7 r, Lille Regnspove 1 s, Mursejler 10 r, Sanglærke 15 r, Digesvale 3 n, Landsvale 6 r, Bysvale 15 r, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 2 r, Gulbug 4 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 12 r, Løvsanger 20 r, Topmejse 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 8 r, Stær 45 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 15 r, Stillits 1 r, Tornirisk 4 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: Bysvale 1, Tornsanger 1, Løvsanger 5. Ialt 7 fugle

Andre dyr: Hare 2, Spættet Sæl 7

Folk: Thoms, Jens, Bent, Nina Nora og mig + Jan Dyhr amkon til aften med familie.

Bemærkninger: Så lynede jernildens gule postbil atter engang. Ca 0930 ringede Klaus "the hitman" nede fra Magrethe Kog. Ørkenpræsten var på plads. Det fik os jo selvfølgelig til at rykke med det samme. Til en start sad jeg omme bag i, men det blev ændret, da vi blev stoppet af panserne ved Esbjerg. Vi slap heldigvis for bøde. Men det indebar jo, at vi måtte sidde tre styks oppe foran, ikke særlig bekvemt! Men vi nåede derned og så denne overfede vader på fin afstand. Vi fik også lige tanket nogle bajere og lidt vin. Dyret og familie var kørt fra den Sibiriske hjejle på Agger Tange, hele vejen ned til grænsen og fik også krydset Ørkenpræsten. De fik ovenikøbet også lov til at se den flyve ud over diget, for derefter at forsvinde...

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 27 juli 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0530	WNW	6-7 m/s	8/8	25	15	

Morgenobs: Kl. 0520-0820:

Sule 3 - 1 s + 2 n, Skarv 109 r + 3 n, Sortand 231 s + 350 n, Strandskade 28 s + 25 r, Hjejle 1 s, Islandsk Ryle 2 s + 1 r, Sandløber 15 s + 16 r, Almindelig Ryle 57 s + 4 r, Lille Regnspove 1 s, Almindelig Kjove 4 - 1 4K+ lys fase r, 1 4K+ mørk fase r, 1 3K lys fase r + 1 ubestemt r, Hættemåge 20 r, Stormmåge 410 r, Sildemåge 81 r, Sølvmåge 74 r, Svartbag 12 r, Ride 48 r, Splitterne 390 r, Hav/fjordterne 430 r.

Kl. 0930-1000:

Stormmåge 232 r - 230 2K+, 2 1K (ungfugle 0,87%), Sildemåge 91 r, Ride 87 r, Splitterne 730 r - 505 2K+, 225 1K (30,8%), Hav/fjordterne 680 r.

Kl. 2015-2215: Fortsat svag til let WNW vind

Krikand 1 s, Sortand 4 s, Strandskade 41 s, Islandsk Ryle 4 s, Sandløber 24 s, Dværgryle 4 r, Krumnæbbet Ryle 1 s, Almindelig Ryle 46 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Lille Regnspove 1 s, Stenvender 13 s, Splitterne 510 r + 4875 s, Hav/fjordterne 795 r + 3425 s, Sortterne 1 2K+ r

Div obs: Skarv 22 s, Rørhøg 1 1K r, Strandskade 3 s, Islandsk Ryle 2 s, Lille Regnspove 3 s, Stor Regnspove 1 s, Stenvender 3 s, Bysvale 15 r, Landsvale 6 r, Skovpiber 1 r, Gulbug 6 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 8 r, Løvsanger 15 r, Rødrygget Tornskade 1 2K+ ♂ r, Stær 100 r.

Ringmærkning: Nej**Andre dyr:** Spættet Sæl 14 r**Folk:** Janus, Thomas & Lene, Jens og en masse gæster

Bemærkninger: Så kom der gang i kludene her på Feltstationen. Bent & Helle, Dyret & Gitte, Nina & Nora, Thomas & Lene, Janus & jeg samt en masse børn var i fuld sving hele dagen med at gøre rent, lave mad og rydde op i stationens ufattelige marga-siner. Bent holder jo reception i morgen så vi må jo hellere gøre et godt indtryk på de ca. 140 forventede gæster. Blandt vore bevingede venner var dagens højdepunkt et rigtig flot og massivt aftentræk af ternere og lidt løst og godt af vadefugle.

Jens Hjerrild Hansen.

BLÅVANDS DRUK-STATION

fredag d. 28. juli 2000.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0530	N	1-3 m/s	8/8	20 km	15	

Morgenobs: Kl. 0530-0830 (n-huk):

Skarv 54 n + 151 r, Gravand 17 s, Sortand 50 s + 300 r, Strandskade 214 s, Stor Præstekrave 4 r, Hjejle 2 s, Strandhjejle 1 r, Islandsk Ryle 1 s + 1 r, Sandløber 37 s + 34 r, Almindelig Ryle 102 s + 14 r, Lille Kobbersneppe 5 s, Hættemåge 31 r, Stormmåge 380 r, Sildemåge 153 r, Sølvmåge 130 r, Svartbag 8 r, Ride 21 r, Splitterne 250 r, hav/fjordterne 290 r.

Kl. 1100-1200 (n-huk):

Skarv 217 r, Sortand 57 n, Strandskade 51 s, Stor Præstekrave 3 s, Strandhjejle 6 2k+ s, Islandsk Ryle 12 2k+ s, Sandløber 8 2k+ s + 11 2k+ r, Almindelig Ryle 17 2k+ s, Lille Kobbersneppe 1 2k+ s + 2 2k+ r, Lille Regnspove 1 s, Hvidklire 1 s.

Div obs: Sandløber 23 s, Lille Kobbersneppe 6 2k+ s, Svaleklire 1 r, Ride 1 1k r, Grønspætte 1 s, Landsvale 2 r, Bysvale 15 r, Sortstrubet Bynkefugl 3 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 12 r, Løvsanger 6 r, Rødrygget Tornskade 1 2k+ ♂ r + 1 2k+ ♀ r + 2 1k r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 10 r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** Spættet Sæl 8**Folk:** alle mulige til Benners fødselsdag

Bemærkninger: Ja så kom dagen endelig, hvor den gamle blev et halvt århundrede. Gæster kom fra nær og fjern for at fejre "der alte" og det gjorde vi med maner. Alle 12 kasser bajere + 30 flasker rødvin + 24 flasker hvidvin blev drukket. Det resulterede da også i et enkelt lille gylp, samt en smadret rude i naturskolen. Ganske hyggeligt.

Janus